Inicio

En este tutorial vamos a aprender a resolver algunos problemas que pueden presentarse con el navegadore de internet.

Uno de los problemas más comunes es el bloqueo de ventanas emergente. Veremos cómo solucionarlo en cada caso, dependiendo del navegador que utilicemos.

Además, comentaremos algunas situaciones específicas que pueden darse con algunas versiones de Internet Explorer.

En el video que mostramos a continuación, podemos ver una demostración sobre ventanas emergentes en Chrome,

En el diseño de las actividades del campus virtual se utiliza un recurso para organizar mejor los contenidos que consiste en hacer que el navegador abra una nueva ventana automáticamente. Esta nueva ventana contiene materiales (texto, videos, pdfs, etc.) y una vez vistos podemos cerrar la ventana con lo que volvemos a la ventana principal del campus.

Estas ventanas emergentes o pop-ups se utilizan a veces de forma abusiva para hacernos llegar publicidad no deseada, por lo que los principales navegadores han desarrollados herramientas que bloquean estas ventanas emergentes de forma automática.

A continuación veremos cómo desactivar esos bloqueos, mantenerlos pero añadiendo una excepción que permita ventanas emergentes en el campus virtual, o permitir que se abra cada ventana de forma individual.

Para permitir que el navegador muestre las ventanas emergentes del campus virtual no es necesario entrar en "Opciones Avanzadas", pero se incluye en este tutorial para aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos sobre este tema.

Opciones básicas

Cuando Explorer bloquea una ventana emergente nos lo notifica de la siguiente forma:

Campus Virtual	management - Da	1
	Notificación de elemento bloqueado	
Elemento emergente bloqueado. Para ver este elemento emergente o consultar opciones adicionale	es, haga dic aguí	>
Favoritos 🚓 Curso de ejemplo: SCORM prueba	🚱 • 🖾 📑 👘 • Eligna • Segundad • Herramentjas • I	9- 1
grchivo Edición Yer Eavontos Herramientas Ayuda		
🕒 💭 👻 🚉 http://www.exep.es/vitual/docanda/mod/corm/player.php	💌 🔁 😻 🗙 👹 souge	p.
Curso de ejemplo: SCORM prueba - Windows Internet Explorer		<u> </u>

Al hacer click en la notificación, se nos muestran más opciones:

- Permitir elementos emergentes temporalmente. Esto permitirá las ventanas emergente hasta que cerremos el navegador. La próxima vez que lo abramos, volverán a estar bloqueadas.

- Permitir elementos emergentes para este sitilo. Es la opción que recomendamos si está haciendo un curso en el campus virtual ya que mantendrá el funcionamiento en otros sitios web pero podrá realizar el curso en nuestro campus sin más incidencias.

- Configuración. Esto muestra opciones avanzadas que veremos un poco más adelante.



Si seleccionamos "Permitir elementos emergentes para este sitio", aparecerá una nueva ventana de confirmación:



y nos indicará que hay que recargar la página (haga click en reintentar):

1	Para mostrar de nuevo esta página web, Internet Explorer debe volver a enviar la información que ya envió anteriormente.
	Si estuviera realizando una compra, haga clic en Cancelar para evitar que la transacción se realice dos veces. De otra forma, haga clic en Reintentar para volver a mostrar la página web.
	Reintentar

Las opciones que se muestran al seleccionar "Configuración" son:

- Desactivar por completo el bloqueador

- Más configuraciones. En este caso aparece una nueva ventana en la que podemos escribir todos aquellos sitios que consideremos seguros para que explorer permita abrir ventanas emergentes en esos sitios.

c.	onfiguración del bloqueador de elementos emergentes 🛛 🕅 🕅	
	Excepciones Los elementos emergentes se están bloqueando. Puede permitir que se muestren elementos emergentes de sitios web específicos si agrega dichos sitios a la lista siguiente. Dirección del sitio web que desea permitir. Agregar	
	Sitios permitidos:	
	Quitar	
	Quitartodos	
	Notificaciones y nivel de bloqueo:	
	Reproducir un sonido cuando se bloquee un elemento emergente.	
	Mostrar la barra de información cuando se bloquee un elemento emergente.	
	Nivel de bloqueo:	
	Medio: bloquear la mayoría de elementos emergentes automáticos	
	Obtener más información acerca del bloqueador de Cerrar elementos emergentes	
También podemos configurar cómo se nos notifican los bloqueos, y distintos niveles	de seguridad.	

Opciones básicas

Cuando Firefox bloquea una ventana emergente nos lo notifica de la siguiente forma:

Curso de ejemplo: SCORM prueba - Mozilla Firefox					
ychivo Editar Yer Historial Marcadores Herramientas Ayuda					
fli Curso de ejemplo: SCORM prueba +					
	G C Y C	4.	付 + Google	P #	1 5
Firefox evitó que este sito abriera una ventana emergente.					Qpoiones •
Camp	us Virtua	l l			
	cencia		-	Rei lattere	- 63
Página Principal > Mis cursos > Curso de ejemplo > Tema 2 > SCORM prueba					

Al hacer click en "Opciones" se nos muestran las siguientes alternativas:





Aquí podemos añadir sitios "seguros" en los que permitiremos las ventanas emergenes, o eliminarlos. Por últimos cerramos, y recargamos la página para que los cambios tengan efecto.



También podemos configurar manualmente qué páginas queremos que puedan abrir pop-ups. Para ello seguirmos los siguientes pasos:

Vamos al menú de configuración:

				Le	0	X
		2		1	1.80	
Conse Cargos .	Nueva pestaña				Ctrl+T	
	Nueva ventana				Ctrl+N	
	Nueva ventana de incóç	nito	Ctr	1+N	1ayús+N	
	Marcadores					Þ
	Editar	Corta	ar Cop	iar	Pegar	
de prueba	Acercar/alejar	-	100%	+	2.3	
	Guardar página como				Ctrl+S	
	Buscar				Ctrl+F	
	Imprimir				Ctrl+P	
nicos/as , Prácticas Alfredo y	Herramientas					×
3 días)	Historial				Ctrl+H	
	Descargas				Ctrl+J	
	Iniciar sesión en Chrome					
	Configuración					
	Información de Google (hrome	ę			
	Ver páginas en segundo	plano	(4)			
	Ayuda					
eba (Salir)	Salir					

Mostramos las opciones avanzadas:

	Chrome	Configuración	Buscar ajustes
	Historial	Iniciar sesión	
	Extensiones	Inicia sesión en Google Chrome con tu cuenta de Google para guardar tus preferencias del naveg	ador en la
L	Configuración	Web y acceder a ellas en Google Chrome desde cualquier ordenador. También iniciarás sesión	
		Iniziar zanido en Chama	
	Ayuda	andar sesion en chrome	
		Al iniciar	
		Abrir la página Nueva pestaña	
		Continuar como lo dejé todo antes de cerrar	
		Abrir una página específica o un conjunto de páginas Establecer páginas	
		Aspecto	
		Consecuir temas Restablecer tema predeterminado	
		Mestrar al hotrio Bisina da inicio	
		Mostrar semone la barra de marcadores	
		Búsqueda	
		Permite especificar el motor de búsqueda que se debe utilizar al realizar una búsqueda desde el g	mnbox.
		Google Administrar motores de busqueda	
		 Habilitar Instant para que las búsquedas sean más rápidas. 	
		Usuarios	
		Actualmente solo tú estás usando Google Chrome.	
		Añadr nuevo usuario Elminar este usuario Importar marcadores y configuración	
		Navegador predeterminado	
		Establecer Google Chrome como navegador predeterminado	
		Google Chrome no es actualmente tu navegador predeterminado.	
		Mostrar opciones avanzadas	
No	os movemos con l	a barra de desplazamiento vertical hasta encontrar la sección "Privacidad"t se	eleccionamos "Configuración de contenido"
	Chrome	Configuración	Duscar ajustes
	Historial	Actualmente solo tú estás usando Google Chrome.	
	Extensiones	what nuevo usuano I similar este usuano I importar marcadores y comgurador	
	Configuración	Navegador predeterminado	
		Establecer Google Chrome como navegador predeterminado	
	Ayuda	Google Chrome no es actualmente tu navegador predeterminado.	
		Privacidad	
		Configuración de contenido Borrar datos de navegación	
		Google Chrome puede utilizar servicios web para mejorar la experiencia de navegación de los usua labeladitar entre servicios el o ésere. Más información	rios. Puedes
		 Italiano en escular contra la parte la contra construir encorte de encortenador. 	
		Concer on service web para memorine resurrer entries de havegación Diferar un servicio de manfortienes nara memoriatar informadas y LBL provitor en la base de des	crimes
		 where we wanted the previous test para completial subspaces y while distributed and and adding the previous sectors. 	water new

- Predecir las acciones de la red para cargar las páginas más rápido
- Habilitar protección contra phishing y software malicioso
- House protector contra present y software instance
 Utilizar un servicio web para revisar la ortografia
 Enviar automáticamente estadísticas de uso e informes sobre failos a Google
- Enviar una solicitud de no seguimiento con tu tráfico de navegación

Y de nuevo nos movemos hasta encontrar la sección "Pop-ups". Aqui podemos permitir que todos los sitios muestren pop-ups (no se recomienda) o que sí los permitan. En el segundo caso, nos dá la opción de "Administrar Excepciones".

	×	
Configuración de contenido		
 Ejecutar automáticamente (recomendado) 		
Hacer clic para reproducir		
Bloquear todos		
Administrar excepciones		
Inhabilitar complementos de forma individual		
Pop-ups		
Permitir que todos los sitios muestren pop-ups		
No permitir que ningún sitio muestre pop-ups (recomen	idado)	
Administrar excepciones		
Ubicación		
Dermitik aug las citias puedas basar un sequimiento de	mi ubicación física	τ.
Prequintarme quando un sitio intente hacer un seguinier to de l	into de mi unicación física (recomendado)	
 Preguintamie cualido un sitio interne hacer do seguine 	anto de miliabicación insica (recomendado)	
No permitir que los sitios puedan bacer un seguimiento.	de mi ubicación física	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento	de mi ubicación física	Ŀ
 No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones 	de mi ubicación física	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones	de mi ubicación física	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de	de mi ubicación física escritorio	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento. Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de -	de mi ubicación física escritorio	•
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento. Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de -	de mi ubicación física escritorio	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de - entana de excepciones nos della añadir manualmente direccion	de mi ubicación física escritorio	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de entana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior	de mi ubicación física escritorio Ok nes web "Permitidas" o "Bloqueadas".	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de entana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior Excepciones de pop-ups	de mi ubicación física escritorio Ck res web "Permitidas" o "Bloqueadas".	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de r entana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior Excepciones de pop-ups	de mi ubicación física escritorio Ck nes web "Permitidas" o "Bloqueadas".	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de rentana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior Excepciones de pop-ups URL de dominio	de mi ubicación física escritorio Ck ess web "Permitidas" o "Bloqueadas". Acción	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de rentana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior Excepciones de pop-ups URL de dominio https://[*.]portalseneca.ced.junta-andalucia.es:443	de mi ubicación física escritorio Res web "Permitidas" o "Bloqueadas". Acción Permitir	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de rentana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior Excepciones de pop-ups URL de dominio https://[*.]oortalseneca.ced.junta-andalucia.es:443 [*.]www.easp.es	de mi ubicación física escritorio Ck nes web "Permitidas" o "Bloqueadas". Acción Permitir Permitir	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de rentana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior Excepciones de pop-ups URL de dominio https://[*.jortalseneca.ced.junta-andalucia.es:443 [*.jwww.easp.es [*.jcampus.easp.es [*.jcampus.easp.es [*.jcampus.easp.es [*.jcampus.easp.es [*.]campus.easp.es [*.]campus.easp.es	de mi ubicación física escritorio ck nes web "Permitidas" o "Bloqueadas".	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de r entana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior correctiones URL de dominio https://[*.]portalseneca.ced.junta-andalucia.es:443 [*.]www.leasp.es [*.]campus.easp.es [*.]campus.easp.es [*.]www.livestream.com	de mi ubicación física escritorio ck nes web "Permitidas" o "Bloqueadas". Acción Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de r entana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior excepciones de pop-ups URL de dominio https://[*.]portalseneca.ced.junta-andalucia.es:443 [*.]www.easp.es [*.]campus.easp.es [*.]campus.easp.es [*.]eww.livestream.com [*.]ewample.com. [*.]example.com. [*.]example.c	de mi ubicación física escritorio ck nes web "Permitidas" o "Bloqueadas". Acción Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de rentana de excepciones nos deja añadir manualmente direccion Excepciones de pop-ups URL de dominio https://[*.]portalseneca.ced.junta-andalucia.es:443 [*.]www.easp.es [*.]campus.easp.es [*.]campus.easp.es [*.]www.livestream.com [*.]example.com	de mi ubicación física escritorio ck nes web "Permitidas" o "Bloqueadas".	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de rentana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior Excepciones de pop-ups URL de dominio https://[*.]portalseneca.ced.junta-andalucia.es:443 [*.]www.easp.es [*.]campus.easp.es [*.]example.com [*.]example.com [*.]example.com [*.]example.com [*.]example.com	de mi ubicación física escritorio ck nes web "Permitidas" o "Bloqueadas". Acción Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir	
No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento Administrar excepciones Notificaciones Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de rentana de excepciones nos deja añadir manualmente direccior Excepciones de pop-ups URL de dominio https://[*.]portalseneca.ced.junta-andalucia.es:443 [*.]www.easp.es [*.]campus.easp.es [*.]example.com [*.]examp	de mi ubicación física escritorio Ck nes web "Permitidas" o "Bloqueadas". Acción Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir Permitir	•

Ya podemos cerrar esta pestaña de configuración, con los cambios realizados.



		Acceso a módulos, temas o	secciones	
		123	1 Alexandree	
De la misma forma, al final de un módulo aparece un botón que :	sirve para volver a la cabecera:			
		Inicio		
En algunas versiones de explorer, funciona el acceso a los módi	llos pero no el botón de inicio.			
Esto puede resolverse en las versiones 8 o superiores activando	a "Vista de compatibilidad". En la siguie	ente imagen mostramos el botón que tener	nos que clickar para activarla.	
	Curso: Curso de ejemplo - Windows Internet E	xplorer		- ð 🗙
<u> </u>	🐨 🖬 http:// exp.es/vrt.uk/doorna/ca	rai/asethp?d=4	B + X Stoop	ρ.
	Edición yer Envortos Herramentas Agus	Vista de compatibilidad desactivada	🖓 • 🔯 🖂 🏟 • Elgna • Segundad • Herramiendus •	0.
1	A TRACTOR IN MARK AND AND AN AN AN AN AND AN			
	First care of an drafter			
Cuando hacemos click, el botón cambia ligeramente de aparienc	ia:			
Cuando hacemos click, el botón cambia ligeramente de aparienc	ia:			
Cuando hacemos click, el botón cambia ligeramente de aparienc	ia: Curso, Curso de ejemplo - Windows Internet E	nplorer		- 8 X
Cuando hacemos click, el botón cambia ligeramente de aparienc	ia: Corro : Corro de sjemplo : Windows Internet D	splaner Delveer president		- 2 ×
Cuando hacemos click, el botón cambia ligeramente de aparienc	ia: Corro: Corto de ofemplo - Windows Internet E De la contra de operativa a de la contra de la contra Edato Ver Rovetta Heramenta Ayda Prantes de Caso Caro de emplo	volorer provide provide Visia de compatibilidad ACTIVADA	- Contraction - Haranetter	• • • • •
Cuando hacemos click, el botón cambia ligeramente de aparienc	ia: Corro: Corso de ofemplo - Windows Internet E Theo Edato Ver Revetto Heramenta Ajuda (Facetta Caso: Curo de genplo	volorer provide provide Visia de compatibilidad ACTIVADA	🔆 🕆 🗶 📩 soop Ar Separtid + Heramerter •	• • • •
Cuando hacemos click, el botón cambia ligeramente de aparienc	ia: Corso: Curso de ejemplo - Windows Internet D Provincio Edución Ver Revolta: Heramenta: Apuda prevolta: Prevolta: del curso.	splorer provide provided Vista de compatibilidad ACTIVADA		• • • •