

**MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES**

<b>G. ATC</b>	<b>Principio Activo</b>	<b>Especialidades</b>	<b>Indicación</b>	<b>Normativa</b>	<b>Médico</b>	<b>Observaciones</b>
<b>A06A</b>	LACTITOL MONOHIDRATO	OPONAF 10G/SOBRE 20 SOBRES OPONAF 10G/SOBRE 50 SOBRES	Encefalopatía portosistémica y paraplejía.			
	LACTULOSA	DUPHALAC SOLUCION ORAL SOBRES 10 STICKS DUPHALAC SOLUCION ORAL SOBRES 50 STICKS DUPHALAC 200ML SOLUCION ORAL 1 BOTELLA DE 200ML DUPHALAC 800ML SOLUCION ORAL 1 BOTELLA DE 800ML LACTULOSA LAINCO 10G 10 SOBRES SOLUCION ORAL EFG LACTULOSA LAINCO 3,33G/5ML 1 BOTELLA DE 200 ML SOLUCION ORAL EFG LACTULOSA LEVEL 66,75G/100ML 200ML SOLUCION ORAL	Encefalopatía portosistémica y paraplejía.			
	METILNALTREXONA BROMURO	RELISTOR 12MG/0,6ML 1 VIAL SOLUCION INYECTABLE RELISTOR 12MG/0,6ML 7 VIALES + 7 JERINGAS + 14 TORUNDAS SOL INYECT	-Pacientes oncológicos.			
	PLANTAGO OVATA	PLANTAGO OVATA CINFA 3,5G 30 SOBR POLVO SUSPE ORAL PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5G 30 SOBRES POLVO PARA SUSPENSION ORAL PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5G 30 SOBRES POLVO EFERVESCENTE PLANTAGO OVATA NORMON 3,5G 30 SOB MONODO POL SU OR	Enfermedad de crohn, colon irritable y diverticulosis.			
<b>C04A</b>	NAFTIDROFURILO OXALATO	PRAXILENE 100MG 50 CAPSULAS	Claudicación intermitente.			
<b>C10A</b>						

**MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES**

<b>G. ATC</b>	<b>Principio Activo</b>	<b>Especialidades</b>	<b>Indicación</b>	<b>Normativa</b>	<b>Médico</b>	<b>Observaciones</b>
<b>C10A</b>	ESTERES ETILICOS DE LOS ACIDOS OMEGA 3	ACIDOS OMEGA 3 KERN PHARMA 1.000MG 100 CAPSULAS BLANDAS EFG ACIDOS OMEGA 3 RATIOPHARM 1000MG 100 CAPSULAS BLANDAS (FRASCO) EFG ACIDOS OMEGA 3 RATIOPHARM 1000MG 28 CAPSULAS BLANDAS (FRASCO) EFG ACIDOS OMEGA 3 TARBIS 1000MG 100 CAPSULAS BLANDAS EFG ACIDOS OMEGA 3 TARBIS 1000MG 28 CAPSULAS BLANDAS EFG ACIDOS OMEGA 3 TEVA 1000MG 100 CAPSULAS BLANDAS (FRASCO) EFG ACIDOS OMEGA 3 TEVA 1000MG 28 CAPSULAS BLANDAS (FRASCO) EFG OMACOR 1000MG 100 CAPSULAS BLANDAS OMACOR 1000MG 28 CAPSULAS BLANDAS	Pacientes con hipertrigliceridemia grave en la que los fibratos están contraindicados.			
<b>R05C</b>	MESNA	MUCOFLUID 600MG 6 AMPOLLAS 3ML SOLUCION INSTILACION ENDOTRAQUEOPUL	EPOC y enfermedades asociadas.			
<b>R05D</b>	CODEINA	BISOLTUS 2MG/ML 250ML SOLUCION ORAL CODEISAN 28,7MG 10 COMPRIMIDOS CODEISAN 28,7MG 20 COMPRIMIDOS CODEISAN 6,33MG/5ML 250ML JARABE FLUDAN CODEINA 10MG/5ML 200ML SOLUCION ORAL HISTAVERIN 10MG/5ML JARABE FRASCO CON 250ML TOSEINA 10MG/5ML 250ML SOLUCION ORAL	Pacientes neoplásicos con tos persistente.			

**MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES**

<b>G. ATC</b>	<b>Principio Activo</b>	<b>Especialidades</b>	<b>Indicación</b>	<b>Normativa</b>	<b>Médico</b>	<b>Observaciones</b>
<b>R05D</b>	DEXTROMETORFAN	ROMILAR 15MG 20 COMPRIMIDOS ROMILAR 15MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOLUCION ROMILAR 15MG/5ML JARABE 1 FRASCO DE 200ML	Pacientes neoplásicos con tos persistente.			
	DIHIDROCODEINA	TOSIDRIN 10MG/ML 15ML SOLUCION GOTAS TOSIDRIN 10MG/ML 30ML SOLUCION GOTAS	Pacientes neoplásicos con tos persistente.			
	DIMEMORFANO FOSFATO	DASTOSIN 10MG/5ML 150ML JARABE DASTOSIN 10MG/5ML 250ML JARABE DASTOSIN 20MG 30 CAPSULAS	Pacientes neoplásicos con tos persistente.			
	NOSCAPINA	TUSCALMAN 15MG 20 SUPOSITARIOS NIÑOS TUSCALMAN 3MG/ML 150ML JARABE	Pacientes neoplásicos con tos persistente.			
<b>S01X</b>	CARBOMERO	OFARSIN 2MG/G 30 ENVASES UNIDOSIS DE 0,6G GEL OFTALMICO SICCAFLUID 0,25% 10G GEL OFTALMICO SICCAFLUID 2,5MG/G GEL OFTALMICO 30 ENVASES UNIDOSIS 0,5 G SICCAFLUID 2,5MG/G GEL OFTALMICO 60 ENVASES UNIDOSIS 0,5 G	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjörgen.			
	CARMELOSA	VISCOFRESH 0,5% 10 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO VISCOFRESH 0.5% 2 MG 30 ENVASES UNIDOSIS 0.4 ML VISCOFRESH 1% 10 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO VISCOFRESH 1% 30 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos del síndrome de Sjörgen.			
	HIPROMELOSA / SODIO CLORURO	ACUOLENS 30 UNID MONOD 0,5ML SOLUC OFTALM COLIRCUSI HUMECTANTE	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos del Síndrome de Sjörgen.			

## MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES

G. ATC	Principio Activo	Especialidades	Indicación	Normativa	Médico	Observaciones
S01X	POLIVINILICO ALCOHOL	LIQUIFILM LAGRIMAS 14MG/ML 15ML COLIRIO EN SOLUCION	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos del síndrome de Sjörgen.			
	POVIDONA	OCULOTECT 50MG/ML 10ML COLIRIO EN SOLUCION	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos del síndrome de Sjörgen.			
	SODIO CLORURO	HIDRATHEA 10ML COLIRIO	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos del síndrome de Sjörgen.			