



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

PPT. ANEXO 1
SOLICITUD DE PRESTACION DE LOGOPEDIA

DATOS DEL PACIENTE

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº DE AFILIACION:

Nº DE Hª CLINICA:

DOMICLIO:

C.P.

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELEFONO:

DATOS CLÍNICOS:

DIAGNÓSTICO:

MOTIVO DE LA CONSULTA:

PROCESO SUSCEPTIBLE DE TRATAMIENTO REHABILITADOR (marquese el que proceda)

* Disfonía

* Afasia

* Disartria

* Laringectomía

* Disfemia

* Anomalias dentofaciales

* Implante coclear

* Trastorno del desarrollo del lenguaje y del habla

DATOS DEL CENTRO ASISTENCIAL Y MÉDICO PRESCRIPTOR

HOSPITAL: LA INMACULADA DE HUERCAL-OVERA

SERVICIO: * O.R.L. *REHABILITACIÓN *PEDIATRIA

NOMBRE Y APELLIDO DEL MÉDICO:

C.N.P.:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

DATOS DEL VISADO Y REMISIÓN AL CENTRO CONCERTADO:

FECHA:

VºBº

FIRMA Y SELLO:

DENOMINACIÓN DEL CENTRO CONCERTADO:

DOMICILIO:

TELEFONO:

CITA:

HORA:

Area de Gestión Sanitaria Norte de Almería
Hospital "La Inmaculada" & Distrito A. P. "Levante Alto Almanzora"
Avda. Dra. Ana Parra, s/n
04600 Huércal-Overa (ALMERIA)
Teléfono: 950 02 90 00



DISFONIA: Lesiones localizadas en las cuerdas vocales y/o por un desequilibrio en la coordinación y función de los músculos respiratorios, de los músculos de la laringe y de las cavidades de resonancia.
Se incluirán las personas que respondan a las características arriba reseñadas, incluyendo las disfonías que sean secuelas posquirúrgicas.

AFASIA: Trastornos del lenguaje por lesión cerebral, en personas que previamente podían hablar con normalidad. Incluidos los niños de 2 a 4 años que presentan pérdida del lenguaje asociado a crisis de epilepsia.

TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y EL HABLA: Retraso del desarrollo del lenguaje expresivo exceda los límites de la vaciación normal y cuando la comprensión del lenguaje está dentro de los límites normales para la edad del niño.

DISARTRIA: Alteración del habla y de la voz producida por una lesión en el sistema nervioso central o periférico y que curse con alteraciones motrices coexistentes en la respiración, la entonación, la resonancia, la articulación y la prosodia.

LARINGECTOMÍA: Personas que se les haya practicado una extirpación total de la laringe y que consecuentemente se encuentren con la imposibilidad de utilizar su voz habitual como medio de comunicación.

DISFEMIA: Personas mayores de 6 años con una alteración en la fluidez del habla y/o con un habla excesivamente rápida y poco inteligible.

ANOMALIAS DENTOFACIALES FUNCIONALES: Trastornos esqueléticos/estructurales de origen congénito y/o adquirido y todos aquellos trastornos funcionales originarios de la fase neonatal o desarrollados durante el crecimiento en personas mayores de 4 años, que cursen con una disfunción en la deglución, en la respiración, en la tonicidad muscular de los órganos orofaciales y/o en el habla o en la adquisición de la lectoescritura en el desarrollo.

IMPLANTE COCLEAR: Personas que hayan sido seleccionadas por un equipo quirúrgico de ORL especializado, en las que este indicado un implante coclear por presentar una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda de asiento coclear.