

DIETA EJEMPLO: PABCREATITIS PRIMERAS SEMANAS

## PRIMERA SEMANA:

Empezar tomando una taza de leche de almendra cada 4-5 horas y 2-3 porciones de melocotón dulce entre toma y toma de leche de almendra. ASI ESTARA UNA SEMANA, SIN PROBAR OTROS ALIMENTOS.

## <u>SEGUNDA SEMANA, HARA EL SIGUIENTE REG</u>IMEN DE ALIMENTA-CION:

<u>Desayuno</u>: Un vaso de leche de almendras. Unos 30 gramos de pan. Miel o mermelada.

<u>A media mañana</u>: Una porción de fruta fresca (1 pera, 1 manzana, 1 plátano, 2 melocotones, 1 racimo pequeño de uvas).

<u>Almuerzo</u>: Un plato de sopa Avecrem; y dentro de la misma sopa, cocer cantidades progresivas de pescado blanco (empezar por cincuenta gramos en el primer día y en días sucesivos aumentar 75, 100, 125, 150, 175, 200 gramos). NADA DE PAN NI DE OTROS ALIMENTOS.

Merienda: Iqual que a media mañana.

<u>Cena</u>: Como en el almuerzo. Algún día puede sustituir el pescado blanco por carne de pollo (pechuga sin piel).

## TERCERA SEMANA. AMPLIAR EL REGIMEN DE LA SIGUIENTE FORMA:

Desayuno: Como en la segunda semana.

<u>A media Mañana</u>: Fruta fresca en la cantidad que quiera, con excepción de agrios (naranjas, limones, etc).

<u>Almuerzo</u>: De primer plato: Verdura cocida, aliñada con una cucharada de aceite crudo; o un plato de hortalizas crudas, con poca cantidad de aceite; o gazpacho bien majado y pasado por turmix (sin pan ni vinagre); o un plato de sopa caldosa de pasta, sémola, tapioca ni verduras (preparado con caldo tipo Avecrem o parecido).

Segundo plato: Pescado blanco cocido o asado, sin salsa; o carne sin grasa cocida o asada sin salsa. De 30-40 gramos de pan. Una taza de manzanilla azucarada.

Merienda: Igual que a media mañana.

Cena: Como en el almuerzo.

