

MEDICINA INTERNA

DATOS CMBD 2012

- Ingresos 2012.
- Que es un GRD.
- GRD más frecuentes 2012.
- GRD con mayor impacto en estancias evitadas 2012.
- GRD con mayor impacto en estancias evitables 2012.
- Circunstancias de ingresos y altas 2012.
- Comparativo Andalucía 2012. Hospitales nivel 3 y nivel 4.
- Evolución 2010 - 2013 (1º semestre).
- Resumen.
- Conclusiones.

	Periodo Análisis
Altas Brutas	2.677
Estancia Media Bruta	11,07
PM Bruto	2,0028
EM Norma Bruta	8,32
Diferencia Norma	2,75
EMAC Bruta	12,30
EMAF Bruta	8.90
IEMA Bruto	1,2432
Índice Casuístico	1,0702
Índice Funcional	1,4783
Impacto (Est Evitables) - Brutas	5.795

QUE ES UN GRD

- Los GRD, o ***Grupos Relacionados por el Diagnóstico***, son una herramienta de gestión normalizadora, en la que mediante un sistema informático alimentado con los datos de los pacientes dados de alta hospitalaria (*Conjunto Mínimo Básico de Datos* - CMBD), se clasifican a los **pacientes en grupos clínicamente similares y con similar consumo de recursos sanitarios**.
- Con el uso de los indicadores se pueden establecer comparaciones más equitativas entre servicios médicos similares y determinar si las diferencias halladas se deben a que realmente se tratan distintos tipos de pacientes o bien existen diferencias en el manejo clínico.
- Los indicadores que nos brinda, permite comparar el desempeño de un hospital o clínica con un estándar ideal, lo que facilita el establecer brechas de eficiencias.

GRD RELACIONADOS CON ACV (y peso)

- GRD 14 (peso 1,8799): **Ictus con infarto**: Oclusión arterial con infarto (no con trombolíticos).
- GRD 15 (peso 1,4262): ACV no específico: Oclusión arterial sin infarto.
- GRD 16 (peso 1,7819): Trastornos cerebrovasculares mal definidos con CC (amnesia, encefalopatía metabólica,) con otros diagnósticos asociados tipo Metastasis, Insuf renal, ...
- GRD 17 (peso 0,9600): Trastornos cerebrovasculares mal definidos sin CC (amnesia, encefalopatía metabólica,) No asociados con otros diagnósticos tipo Metastasis, Insuf renal, ...
- GRD 532 (peso [2,0053](#)): **AIT, oclusiones precerebrales, convulsiones y cefaleas con CC**, con otros diagnósticos asociados como neumonía aspirativa, insuf renal, etc...
- GRD 533 (peso [4,4301](#)): **Otros trastornos sistema nervioso excepto AIT, convulsiones y cefalea con CC mayor: hemorragia cerebral traumática o no**, meningitis, neoplasias... asociada a CC.
- GRD 810 (peso [2,5696](#)): **Hemorragia intracerebral (no traumática)**.
- GRD 832 (peso 0,8503): **Isquemia cerebral transitoria (sin más especificaciones)**.
- GRD 880 (peso [3,4280](#)): Accidente isquémico agudo con utilización de agente **trombolítico**.
-

GRD	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Dia Evitable	Índice Funcional
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR	375	12,15	2,2282	9,93	2,22	1,2235 	12,15	832	2,31	1,2234
544 - ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	147	12,25	3,3009	9,66	2,59	1,2686 	12,25	381	1,06	1,2686
014 - ICTUS CON INFARTO	120	11,28	1,6748	7,89	3,39	1,4297 	11,28	407	1,13	1,4298
588 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR	93	10,91	1,2594	9,86	1,06	1,1073 	10,91	98	0,27	1,1073
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	70	10,90	0,9177	8,59	2,31	1,2685 	10,90	161	0,45	1,2684
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y CEFALEA CON CC MAYOR	69	16,41	4,1604	12,34	4,06	1,3292 	16,41	280	0,78	1,3291
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK	68	8,51	1,3004	8,27	0,24	1,0296 	8,51	17	0,05	1,0296
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	67	3,73	1,0417	8,20	-4,47	0,4550 	3,73	-299	-0,83	0,4550
121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM Y COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	65	6,51	2,7212	6,58	-0,08	0,9883 	6,51	-5	-0,01	0,9883
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	65	15,32	4,1633	12,07	3,25	1,2693 	15,32	211	0,59	1,2693
540 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR	56	15,09	3,0484	12,85	2,24	1,1747 	15,09	126	0,35	1,1747
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC	56	18,25	3,8563	13,54	4,71	1,3478 	18,25	264	0,73	1,3478

GRD	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
MAYOR										
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	51	11,53	1,1837	9,03	2,50	1,2769 	11,53	128	0,35	1,2769
543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC Y ARRITMIA CON CC MAYOR	50	9,98	2,0506	9,37	0,61	1,0649 	9,98	30	0,08	1,0649
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	48	3,25	1,6352	4,45	-1,20	0,7310 	3,25	-57	-0,16	0,7309
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	44	11,18	0,7206	6,96	4,23	1,6077 	11,18	186	0,52	1,6077
140 - ANGINA DE PECHO	38	5,82	0,7106	5,81	0,01	1,0012 	5,82	0	0,00	1,0012
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. Y ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	38	15,76	3,0609	11,41	4,35	1,3815 	15,76	165	0,46	1,3815
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA	37	7,68	0,8166	5,59	2,09	1,3731 	7,68	77	0,21	1,3731
087 - EDEMA PULMONAR Y INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	32	8,47	1,4160	7,57	0,90	1,1190 	8,47	29	0,08	1,1189
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	31	10,10	1,9108	9,84	0,26	1,0261 	10,10	8	0,02	1,0261
089 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC	29	9,48	1,1855	8,26	1,22	1,1482 	9,48	35	0,10	1,1482
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	27	6,30	0,8873	5,27	1,03	1,1952 	6,30	28	0,08	1,1952
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	27	15,70	1,6780	9,79	5,91	1,6037 	15,70	160	0,44	1,6037


30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS AHORRADAS

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	67	3,73	1,0417	8,20	-4,47	0,4550	3,73	-299	-0,83	0,4550
398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL Y INMUNITARIOS CON CC	15	2,13	1,3018	6,58	-4,45	0,3243	2,13	-67	-0,22	0,3242
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	48	3,25	1,6352	4,45	-1,20	0,7310	3,25	-57	-0,16	0,7309
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN PROC. QUIR. MAYOR	2	13,00	26,5935	37,86	-24,86	0,3433	13,00	-50	-0,28	0,3433
561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA Y TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	14	13,29	3,7612	16,62	-3,33	0,7996	13,29	-47	-0,13	0,7996
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	13	2,38	0,8775	5,72	-3,34	0,4168	2,38	-43	-0,12	0,4168
240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	8	6,50	1,5772	11,47	-4,97	0,5665	6,50	-40	-0,19	0,5665
205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	15	7,60	1,4360	10,24	-2,64	0,7420	7,60	-40	-0,11	0,7420
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	25	8,40	1,8145	9,74	-1,34	0,8622	8,40	-34	-0,11	0,8623
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	18	8,06	1,0606	9,68	-1,62	0,8325	8,06	-29	-0,09	0,8326
143 - DOLOR TORACICO	22	3,91	0,5818	5,20	-1,29	0,7512	3,91	-28	-0,08	0,7512
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	4	2,50	1,1011	8,75	-6,25	0,2856	2,50	-25	-0,28	0,2856
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS CON CC	5	4,60	1,2165	8,43	-3,83	0,5453	4,60	-19	-0,06	0,5454
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	20	10,25	1,8666	10,97	-0,72	0,9341	10,25	-14	-0,05	0,9341
079 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONIA SIMPLE EDAD>17 CON CC	9	8,89	1,7780	10,34	-1,45	0,8597	8,89	-13	-0,04	0,8596
808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	3	3,33	2,9026	7,66	-4,33	0,4351	3,33	-13	-0,06	0,4351
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA Y TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	5	11,40	2,0599	13,98	-2,58	0,8152	11,40	-13	-0,07	0,8152
801 - TUBERCULOSIS SIN CC	5	7,80	3,0418	10,31	-2,51	0,7563	7,80	-13	-0,04	0,7564
539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	1	6,00	6,6594	17,69	-11,69	0,3391	6,00	-12	-0,39	0,3391


30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS EVITABLES

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR	375	12,15	2,2282	9,93	2,22	1,2235	12,15	832	2,31	1,2234
014 - ICTUS CON INFARTO	120	11,28	1,6748	7,89	3,39	1,4297	11,28	407	1,13	1,4298
544 - ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	147	12,25	3,3009	9,66	2,59	1,2686	12,25	381	1,06	1,2686
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y CEFALEA CON CC MAYOR	69	16,41	4,1604	12,34	4,06	1,3292	16,41	280	0,78	1,3291
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	56	18,25	3,8563	13,54	4,71	1,3478	18,25	264	0,73	1,3478
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	65	15,32	4,1633	12,07	3,25	1,2693	15,32	211	0,59	1,2693
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	44	11,18	0,7206	6,96	4,23	1,6077	11,18	186	0,52	1,6077
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. Y ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	38	15,76	3,0609	11,41	4,35	1,3815	15,76	165	0,46	1,3815
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	70	10,90	0,9177	8,59	2,31	1,2685	10,90	161	0,45	1,2684
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	27	15,70	1,6780	9,79	5,91	1,6037	15,70	160	0,44	1,6037
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal	5	46,40	4,5557	14,54	31,86	3,1908	46,40	159	0,66	3,1907
321 - INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	19	12,26	0,6923	5,07	7,20	2,4202	12,26	137	0,38	2,4202


GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	51	11,53	1,1837	9,03	2,50	1,2769 	11,53	128	0,35	1,2769
540 - INFECCIONES Y INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONIA SIMPLE CON CC MAYOR	56	15,09	3,0484	12,85	2,24	1,1747 	15,09	126	0,35	1,1747
320 - INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	18	12,83	1,0349	6,78	6,05	1,8931 	12,83	109	0,30	1,8932
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	8	18,25	0,7743	5,10	13,15	3,5777 	18,25	105	0,39	3,5774
096 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD>17 CON CC	17	14,00	0,9225	8,07	5,93	1,7340 	14,00	101	0,28	1,7339
588 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR	93	10,91	1,2594	9,86	1,06	1,1073 	10,91	98	0,27	1,1073
566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. Y METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	15	16,67	2,1012	11,08	5,59	1,5042 	16,67	84	0,28	1,5043
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	17	11,71	1,0221	6,81	4,90	1,7187 	11,71	83	0,23	1,7188
568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	19	14,21	3,6291	10,04	4,17	1,4160 	14,21	79	0,22	1,4159
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL	16	12,75	2,7518	7,79	4,96	1,6361 	12,75	79	0,22	1,6361
562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL Y MAMA CON CC MAYOR	9	21,56	3,1356	12,96	8,60	1,6632 	21,56	77	0,21	1,6632
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA	37	7,68	0,8166	5,59	2,09	1,3731 	7,68	77	0,21	1,3731
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	20	10,75	1,4932	6,91	3,84	1,5559 	10,75	77	0,23	1,5559
202 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHOLICA	26	9,65	1,2099	7,37	2,28	1,3092 	9,65	59	0,16	1,3092
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	7	11,00	0,2995	2,68	8,32	4,1014 	11,00	58	0,16	4,1008
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. ORL CON PROC. QUIR. MAYOR	3	63,00	43,4724	46,19	16,81	1,3640 	63,00	50	0,21	1,3640




Tipo Ingreso	Casos	p.comp	Var.
Programado	276	0	276
Urgente	2.401	0	2.401
Total	2.677	0	2.677




Circustancia Alta	Casos	p.comp	Var.
Alta voluntaria	25	0	25
Defunción	241	0	241
Destino al domicilio	2.326	0	2.326
Traslado a otra Área Hospitalaria	83	0	83
Fuga	2	0	2
Total	2.677	0	2.677








Variación Mensual



DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD



f	Categorías Diag Ppal x Frecuencia	Casos	%
1	434 OCLUSION DE ARTERIAS CEREBRALES	153	5,7%
2	428 INSUFICIENCIA CARDIACA	150	5,6%
3	486 NEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	144	5,4%
4	410 INFARTO AGUDO MIOCARDIO	120	4,5%
5	577 ENFERMEDADES PANCREATICAS	94	3,5%
6	491 BRONQUITIS CRONICA	87	3,2%
7	038 SEPTICEMIA	81	3,0%
8	574 COLELITIASIS	68	2,5%
9	518 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES	67	2,5%
10	466 BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS	66	2,5%
99	Resto Categorías	1.647	61,5%
Total		2.677	100,0%

	Periodo Análisis
Casos con 0 Diagnósticos Codificados	0
Casos con 1 Diagnósticos Codificados	41
Casos con 2 Diagnósticos Codificados	84
Casos con 3 Diagnósticos Codificados	84
Casos con 4 Diagnósticos Codificados	149
Casos con 5 Diagnósticos Codificados	163
Casos con más de 5 Diagnósticos Codificados	2.156
Casos con 0 Procedimientos Codificados	140
Casos con 1 Procedimientos Codificados	771
Casos con 2 Procedimientos Codificados	608
Casos con 3 Procedimientos Codificados	487
Casos con 4 Procedimientos Codificados	318
Casos con 5 Procedimientos Codificados	182
Casos con con más de 5 Procedimientos Codificados	171

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos Urgentes 0-24 horas	8		8
Reingresos Urgentes 0-48 horas	12		12
Reingresos Urgentes 0-3 días	20		20
Reingresos Urgentes 0-7 días	49		49
Reingresos Urgentes 0-30 días	142		142
Reingresos Urgentes Totales	142		142

Reingresos Urgentes Oficiales. Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en **menos de 30 días**, siendo el nuevo ingreso de Tipo Urgente y ambos episodios agrupados bajo la **misma Categoría Diagnóstica Mayor** (Distinta de la 0).

70270 - MEDICINA INTERNA

Totales por Tipo de Hospital

Tipo	Altas	EM	IUE	IUE S	IC	Media Diagnósticos	Media Procedimientos
1 - Regional	28.136	10,83	1,13 	1,03 	2,06	9,62	0,39
2 - De especialidades	24.679	10,66	1,18 	1,05 	1,83	8,73	0,63
3 - Comarcal	18.532	8,77	1,01 	0,93 	1,75	7,94	0,39
4 - Comarcal	20.189	9,36	1,04 	0,95 	1,93	9,11	0,49

70270 - MEDICINA INTERNA

3 - Comarcal

Nombre Hospital	Altas	EM	IUE	IUE TS	IUE S	IC	Media Diagnósticos	Media Procedimientos
02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)	4.302	8,29	0,96 ●	0,96 ●	0,89 ●	1,66	9,13	0,32
02043 - A.H. SAN AGUSTÍN (LINARES)	2.319	8,76	1,00 ●	1,00 ●	0,92 ●	1,83	7,45	0,33
02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)	3.076	8,20	0,97 ●	0,96 ●	0,88 ●	1,80	8,31	0,49
02050 - H PONIENTE-EL EJIDO - EPS PONIENTE	4.202	10,62	1,20 ●	1,16 ●	1,09 ●	1,85	8,10	0,44
02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)	4.633	7,91	0,93 ●	0,91 ●	0,84 ●	1,69	6,69	0,39
TOTALES	18.532	8,77	1,01 ●	1,00 ●	0,93 ●	1,75	7,94	0,39

4 - Comarcal

Nombre Hospital	Altas	EM	IUE	IUE TS	IUE S	IC	Media Diagnósticos	Media Procedimientos
02007 - A.G.S DE OSUNA	2.647	10,47	1,15 ●	1,10 ●	1,05 ●	1,92	8,79	0,37
02015 - A.H. BAZA	1.384	8,70	0,94 ●	0,91 ●	0,88 ●	2,00	9,98	0,45
02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)	2.095	8,22	0,93 ●	0,91 ●	0,87 ●	1,86	8,68	0,41
02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)	1.777	9,57	1,08 ●	1,06 ●	1,02 ●	1,86	8,24	0,16
02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)	2.109	10,22	1,15 ●	1,09 ●	1,03 ●	1,87	10,01	0,71
02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)	1.683	10,90	1,19 ●	1,14 ●	1,08 ●	1,96	10,68	0,81
02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA	2.024	9,56	1,08 ●	1,03 ●	0,97 ●	1,99	7,87	0,82
02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA (RIOTINTO)	1.147	9,82	1,13 ●	1,07 ●	1,01 ●	1,96	8,05	0,61
02041 - H AG DE ANDÚJAR - EPS ALTO GUADALQUIVIR	1.656	5,96	0,64 ●	0,64 ●	0,60 ●	1,90	10,00	0,43
02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)	2.599	11,40	1,22 ●	1,17 ●	1,13 ●	2,03	9,29	0,33
02052 - H. DE MONTILLA (A.S. ALTO GUADALQUIVIR)	1.068	4,75	0,52 ●	0,52 ●	0,49 ●	1,82	8,50	0,29
TOTALES	20.189	9,36	1,04 ●	1,00 ●	0,95 ●	1,93	9,11	0,49

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria
 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

GRD	Altas	% Altas	EM	EME	Estancia	% Estancias	Estancias Esperadas	IUE	IUE T	Media Diag.	Media Proc.
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	648	9,02%	2,02	2,44	1.315	2,87%	1.584	0,83	0,81	4,43	2,22
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO	382	5,32%	12,10	10,59	4.623	10,09%	4.044	1,14	1,18	10,09	0,18
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	275	3,83%	2,33	2,91	642	1,40%	799	0,80	0,94	5,98	2,81
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	156	2,17%	12,18	10,27	1.900	4,15%	1.603	1,19	1,19	11,60	0,08
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES	131	1,82%	3,05	4,05	400	0,87%	648	0,62	0,77	7,68	2,47
014 - ICTUS CON INFARTO	120	1,67%	11,28	8,70	1.353	2,95%	1.044	1,30	1,42	8,43	0,03
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E	113	1,57%	5,87	5,87	663	1,45%	664	1,00	1,20	3,04	1,01
883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA	112	1,56%	2,48	2,26	391	0,85%	376	1,04	1,02	1,95	1,22
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	111	1,54%	1,95	5,05	216	0,47%	560	0,39	0,45	5,48	0,07
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	109	1,52%	6,50	7,89	709	1,55%	860	0,82	1,04	2,72	1,58
588 - BRONQUITIS & ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR	93	1,29%	10,91	9,63	1.015	2,22%	895	1,13	1,06	10,00	0,06
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES	91	1,27%	3,12	4,48	284	0,62%	407	0,70	0,79	6,35	2,46
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	90	1,25%	4,26	2,96	383	0,84%	266	1,44	1,31	3,23	2,96
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	87	1,21%	6,02	8,25	524	1,14%	718	0,73	1,00	2,76	1,07
055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	83	1,15%	1,19	2,02	99	0,22%	168	0,59	0,88	1,28	1,11
121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	80	1,11%	5,55	8,43	444	0,97%	674	0,66	0,81	8,61	0,29
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	80	1,11%	1,81	3,06	145	0,32%	245	0,59	0,80	1,80	0,00

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria
 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

GRD	Altas	% Altas	EM	EME	Estancia	% Estancias	Estancias Esperadas	IUE	IUE T	Media Diag.	Media Proc.
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO	76	1,06%	2,38	3,42	181	0,40%	260	0,70 ●	0,85 ●	2,28	0,08
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	76	1,06%	3,51	5,17	267	0,58%	393	0,68 ●	1,08 ●	1,64	1,45
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	72	1,00%	15,85	14,71	1.141	2,49%	1.059	1,08 ●	1,37 ●	11,40	0,13
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	70	0,97%	10,90	8,11	763	1,67%	567	1,34 ●	1,34 ●	5,87	0,14
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	70	0,97%	2,27	4,07	159	0,35%	285	0,56 ●	0,67 ●	1,30	0,00
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	69	0,96%	14,88	11,79	1.027	2,24%	814	1,26 ●	1,36 ●	12,80	0,22
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	68	0,95%	8,51	7,96	579	1,26%	541	1,07 ●	1,09 ●	10,22	0,07
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	61	0,85%	17,59	13,25	1.073	2,34%	808	1,33 ●	1,24 ●	11,30	0,46
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	58	0,81%	2,28	3,38	132	0,29%	196	0,67 ●	0,92 ●	1,78	0,03
060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	57	0,79%	1,07	1,52	61	0,13%	87	0,70 ●	0,92 ●	1,04	1,02
540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR	57	0,79%	15,02	13,29	856	1,87%	758	1,13 ●	1,17 ●	12,00	0,16
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA. IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	57	0,79%	2,95	3,92	168	0,37%	223	0,75 ●	0,80 ●	3,68	1,96
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	54	0,75%	11,11	8,56	600	1,31%	462	1,30 ●	1,27 ●	8,85	0,06

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

GRD	Altas	EM	EME	Estancias Observadas	Estancias Esperadas	Diferencia EO - EE	Diferencia EO - EE
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	382	12,10	10,59	4.623	4.044	579	12,53%
014 - ICTUS CON INFARTO	120	11,28	8,70	1.353	1.044	309	22,81%
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	156	12,18	10,27	1.900	1.603	297	15,65%
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	61	17,59	13,25	1.073	808	265	24,70%
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	47	10,79	6,11	507	287	220	43,37%
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	69	14,88	11,79	1.027	814	213	20,78%
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	70	10,90	8,11	763	567	196	25,64%
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	54	11,11	8,56	600	462	138	23,00%
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	31	14,35	10,17	445	315	130	29,14%
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal	11	24,09	12,33	265	136	129	48,80%
321 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	41	8,56	5,63	351	231	120	34,28%
588 - BRONQUITIS & ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR	93	10,91	9,63	1.015	895	120	11,78%
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	90	4,26	2,96	383	266	117	30,46%
096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	17	14,00	8,10	238	138	100	42,15%
540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR	57	15,02	13,29	856	758	98	11,50%
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	25	9,12	5,49	228	137	91	39,75%
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	12	13,50	6,57	162	79	83	51,35%

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas
Área Hospitalaria 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

GRD	Altas	EM	EME	Estancias Observadas	Estancias Esperadas	Diferencia EO - EE	% Diferencia EO - EE
320 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	22	11,45	7,72	252	170	82	32,58%
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	72	15,85	14,71	1.141	1.059	82	7,15%
566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA	15	16,67	11,30	250	170	80	32,19%
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	17	11,71	7,03	199	120	79	39,90%
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	42	14,57	12,80	612	537	75	12,18%
569 - TRAST. DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	22	13,23	10,07	291	222	69	23,86%
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	20	10,75	7,50	215	150	65	30,21%
832 - ISQUEMIA TRANSITORIA	37	7,68	5,97	284	221	63	22,22%
568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	20	14,50	11,50	290	230	60	20,69%
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	7	13,43	5,22	94	37	57	61,16%
423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	17	11,65	8,49	198	144	54	27,09%
562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	9	21,56	15,79	194	142	52	26,73%
202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	26	9,65	7,70	251	200	51	20,25%

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

02015 - A.H. BAZA

GRD	Altas	% Altas	EM	EME	Estancia	% Estancias	Estancias Esperadas	IUE	IUE T	Media Diag.	Media Proc.
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	276	6,74%	1,97	2,44	544	2,14%	674	0,81	0,91	3,37	2,00
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO	204	4,98%	10,13	10,59	2.067	8,13%	2.159	0,96	0,99	11,39	0,31
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	177	4,32%	2,54	2,91	449	1,77%	514	0,87	1,02	4,39	2,29
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E	103	2,51%	6,70	5,87	690	2,71%	605	1,14	1,37	4,90	1,00
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	89	2,17%	11,12	10,27	990	3,89%	914	1,08	1,08	12,80	0,20
430 - PSICOSIS	89	2,17%	19,11	17,48	1.701	6,69%	1.556	1,09	1,16	3,39	0,03
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO	87	2,12%	2,43	3,42	211	0,83%	297	0,71	0,86	3,07	0,21
014 - ICTUS CON INFARTO	75	1,83%	7,80	8,70	585	2,30%	653	0,90	0,99	8,89	0,13
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	69	1,68%	8,32	8,25	574	2,26%	569	1,01	1,39	4,91	1,10
381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	62	1,51%	1,29	1,44	80	0,31%	89	0,89	0,96	1,42	1,03
140 - ANGINA DE PECHO	62	1,51%	6,95	6,09	431	1,69%	378	1,14	1,12	9,69	0,10
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	60	1,46%	7,27	7,89	436	1,71%	474	0,92	1,17	4,55	2,00
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES	53	1,29%	4,91	4,48	260	1,02%	237	1,10	1,24	4,06	1,91
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	53	1,29%	5,21	5,05	276	1,08%	267	1,03	1,22	7,13	0,00
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	46	1,12%	7,41	7,96	341	1,34%	366	0,93	0,94	10,24	0,37
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	43	1,05%	1,95	2,81	84	0,33%	121	0,70	1,01	2,28	1,95
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	42	1,03%	4,12	6,11	173	0,68%	257	0,67	0,58	4,79	0,86

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria
 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

GRD	Altas	% Altas	EM	EME	Estancia	% Estancias	Estancias Esperadas	IUE	IUE T	Media Diag.	Media Proc.
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	573	7,72%	1,82	2,44	1.043	2,82%	1.400	0,74 ●	0,84 ●	5,45	2,92
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	403	5,43%	2,19	2,91	883	2,39%	1.171	0,75 ●	0,88 ●	6,58	3,01
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO	236	3,18%	10,79	10,59	2.547	6,89%	2.498	1,02 ●	1,05 ●	10,42	0,25
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	173	2,33%	2,11	3,00	365	0,99%	520	0,70 ●	0,72 ●	3,51	1,11
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES	156	2,10%	4,19	4,95	654	1,77%	772	0,85 ●	1,06 ●	8,49	2,51
014 - ICTUS CON INFARTO	143	1,93%	7,19	8,70	1.028	2,78%	1.245	0,83 ●	0,91 ●	8,97	0,09
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E	130	1,75%	3,95	5,87	514	1,39%	764	0,67 ●	0,81 ●	5,35	1,04
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	128	1,72%	8,53	10,27	1.092	2,95%	1.315	0,83 ●	0,83 ●	11,65	0,48
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	118	1,59%	6,59	7,96	778	2,10%	939	0,83 ●	0,84 ●	8,95	0,11
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	113	1,52%	4,05	5,05	458	1,24%	570	0,80 ●	0,95 ●	6,53	0,32
381 - ABORTO CON DILATAION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	108	1,46%	1,23	1,44	133	0,36%	156	0,85 ●	0,92 ●	2,39	1,25
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	104	1,40%	3,61	3,92	375	1,01%	408	0,92 ●	0,97 ●	3,71	1,94
224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	101	1,36%	1,91	2,81	193	0,52%	283	0,68 ●	0,99 ●	2,83	1,24
167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	92	1,24%	2,51	2,90	231	0,62%	267	0,87 ●	0,91 ●	1,51	1,64
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	85	1,15%	3,21	5,17	273	0,74%	440	0,62 ●	0,99 ●	3,11	1,41
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	73	0,98%	2,95	4,07	215	0,58%	297	0,72 ●	0,87 ●	1,51	0,01
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	73	0,98%	6,49	7,89	474	1,28%	576	0,82 ●	1,04 ●	5,48	1,99

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria
 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

GRD	Altas	% Altas	EM	EME	Estancia	% Estancias	Estancias Esperadas	IUE	IUE T	Media Diag.	Media Proc.
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	328	5,70%	2,53	2,91	830	2,20%	953	0,87	1,02	5,39	3,34
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	307	5,33%	2,19	2,44	673	1,78%	750	0,90	1,01	4,72	3,49
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO	157	2,73%	9,80	10,59	1.539	4,08%	1.662	0,93	0,96	11,39	0,24
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES	136	2,36%	4,38	4,48	596	1,58%	609	0,98	1,10	5,23	2,76
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	113	1,96%	3,29	3,00	372	0,99%	339	1,10	1,12	4,64	1,20
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E	112	1,95%	4,75	5,87	532	1,41%	658	0,81	0,97	6,34	1,06
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	111	1,93%	9,77	10,27	1.084	2,87%	1.140	0,95	0,95	12,57	0,19
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	99	1,72%	6,67	7,89	660	1,75%	781	0,84	1,07	4,82	1,45
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	96	1,67%	8,74	8,11	839	2,22%	778	1,08	1,07	8,76	0,32
162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	96	1,67%	1,24	2,03	119	0,32%	195	0,61	0,78	3,39	1,11
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	81	1,41%	2,73	5,17	221	0,59%	419	0,53	0,84	2,94	1,32
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	80	1,39%	9,09	7,96	727	1,93%	637	1,14	1,16	11,51	0,23
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	75	1,30%	6,55	8,25	491	1,30%	619	0,79	1,09	3,84	1,20
381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	71	1,23%	1,32	1,44	94	0,25%	102	0,92	0,98	1,85	1,07
160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	68	1,18%	2,12	3,33	144	0,38%	227	0,64	0,76	4,25	1,47
140 - ANGINA DE PECHO	68	1,18%	6,18	6,09	420	1,11%	414	1,01	0,99	9,21	0,07

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

GRD	Altas	% Altas	EM	EME	Estancia	% Estancias	Estancias Esperadas	IUE	IUE T	Media Diag.	Media Proc.
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	502	7,23%	2,16	2,44	1.082	2,49%	1.227	0,88	1,00	4,63	3,93
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	355	5,11%	2,27	2,91	806	1,86%	1.032	0,78	0,92	6,00	3,81
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO	172	2,48%	10,15	10,59	1.745	4,02%	1.821	0,96	0,99	9,21	0,23
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES	127	1,83%	3,74	4,95	475	1,09%	628	0,76	0,95	6,32	3,09
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	126	1,81%	4,09	3,00	515	1,19%	378	1,36	1,39	2,97	1,13
014 - ICTUS CON INFARTO	106	1,53%	8,64	8,70	916	2,11%	923	0,99	1,09	7,69	0,07
219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	103	1,48%	2,82	5,17	290	0,67%	533	0,54	0,86	2,75	1,18
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	101	1,45%	5,89	7,89	595	1,37%	797	0,75	0,94	4,36	1,82
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	98	1,41%	2,16	3,38	212	0,49%	332	0,64	0,88	1,61	0,01
381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	93	1,34%	1,53	1,44	142	0,33%	134	1,06	1,14	1,80	1,10
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES	87	1,25%	3,91	4,48	340	0,78%	389	0,87	0,98	4,86	3,07
359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	80	1,15%	3,14	3,92	251	0,58%	314	0,80	0,85	2,43	1,75
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	80	1,15%	7,64	7,96	611	1,41%	637	0,96	0,97	8,68	0,15
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	76	1,09%	6,39	5,05	486	1,12%	384	1,27	1,49	6,09	2,16
211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	75	1,08%	5,37	8,25	403	0,93%	619	0,65	0,90	3,77	1,05
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E	71	1,02%	4,00	5,87	284	0,65%	417	0,68	0,82	4,65	1,06
167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	70	1,01%	2,83	2,90	198	0,46%	203	0,97	1,02	1,40	1,10

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria
 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

GRD	Altas	% Altas	EM	EME	Estancia	% Estancias	Estancias Esperadas	IUE	IUE T	Media Diag.	Media Proc.
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	248	5,30%	2,45	2,44	608	1,81%	606	1,00 ●	1,13 ●	4,01	3,63
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	198	4,23%	2,81	2,91	556	1,66%	575	0,97 ●	1,13 ●	5,25	3,70
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO	187	4,00%	12,50	10,59	2.337	6,96%	1.979	1,18 ●	1,22 ●	12,24	0,67
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES	130	2,78%	3,61	4,48	469	1,40%	582	0,81 ●	0,91 ●	5,22	2,51
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	88	1,88%	12,03	10,27	1.059	3,15%	904	1,17 ●	1,17 ●	13,55	0,85
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E	83	1,78%	5,65	5,87	469	1,40%	487	0,96 ●	1,16 ●	5,90	1,13
370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES	68	1,45%	3,91	4,95	266	0,79%	336	0,79 ●	0,99 ●	7,12	2,54
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	63	1,35%	2,14	3,38	135	0,40%	213	0,63 ●	0,87 ●	2,03	0,05
014 - ICTUS CON INFARTO	62	1,33%	9,08	8,70	563	1,68%	540	1,04 ●	1,15 ●	11,08	0,16
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	62	1,33%	3,21	3,00	199	0,59%	186	1,07 ●	1,09 ●	4,11	1,19
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	59	1,26%	10,27	7,96	606	1,80%	469	1,29 ●	1,31 ●	11,71	0,24
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	54	1,15%	8,37	8,87	452	1,35%	479	0,94 ●	1,05 ●	10,57	0,26
381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	53	1,13%	1,47	1,44	78	0,23%	76	1,02 ●	1,09 ●	2,19	1,83
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR	52	1,11%	9,94	19,24	517	1,54%	1.000	0,52 ●	0,82 ●	9,81	2,13
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	51	1,09%	15,27	13,25	779	2,32%	676	1,15 ●	1,08 ●	12,35	1,10
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO	50	1,07%	3,32	3,42	166	0,49%	171	0,97 ●	1,18 ●	3,26	0,72
379 - AMENAZA DE ABORTO	49	1,05%	3,18	3,58	156	0,46%	175	0,89 ●	1,21 ●	2,78	0,84

GRD Y DESCRIPCIÓN (ESTANCIA MEDIA 2012)	AGSN	ESPE	BAZA	MOTR	ANTEQ	AXAR	ROND
541. Neumonía simple y otras trastornos respiratorios	12.15	9.93	10.13	10.79	9.80	10.15	12.50
544. ICC y arritmia cardíaca	12.25	9.66	11.12	8.53	9.77	11.66	12.03
014. Ictus con infarto	11.28	7.89	7.80	7.19	9.40	8.64	9.08
588. Bronquitis y asma	10.91	9.86					
204 Trastornos del páncreas excepto neoplasia maligna	10.90	8.59	5.52	7.24	8.74	10.49	8.47
533. Otros trastornos del SNC.	16.41	12.34	10.12	10.48		9.31	10.53
127. Insuficiencia cardíaca y shock.	8.51	8.27	7.41	6.59	9.09	7.64	12.27
179 Enfermedad Inflamatoria Intestinal	3.73	8.20					
121 Trastornos circulatorios con IAM y complicaciones, alta con vida	6.51	6.58				9.85	
584. Septicemia con CC mayor	15.32	12.07	10.72			8.84	
540. Infecciones e inflamaciones respiratorias excepto neumonía	15.09	12.85					
557. Trastornos hepatobiliares y de páncreas con CC mayor	18.25	13.54	10.54		17.02		15.27
207. Trastornos del tracto biliar con CC	11.53	9.03			9.42		9.57
543. Trastornos circulatorios excepto IAM, EI, ICC y arritmia	9.98	9.37	8.34				12.77
122. Trastornos circulatorios con IAM sin complicaciones	3.25	4.45	5.21	4.05	2.91	6.39	
208. Trastornos del tracto biliar sin complicaciones CC.	11.18	6.96	4.12		6.59	8.51	8.67
140. Angina de pecho.	5.82	5.81	6.95	4.62	6.18		6.42
552. Trastornos AP Digestivo excepto esof, gastroent y ulc no comp	15.76	11.41			13.60		13.22
832. Isquemia transitoria	7.68	5.59					
087. Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	8.47	7.57	7.21	8.14		7.36	7.36
172. Neoplasia maligna digestiva con CC	10.10	9.84					
089. Neumoplia simple y pleuritis	9.48	8.26	7.63		8.38	8.07	8.37
175. Hemorragia gastrointestinal sin CC	6.30	5.27					
551. Esofagitis, gastroenteritis y ulcera no complicada con CC may	15.70	9.79					
321. Infecciones del riñón y del tracto urinario sin CC	12.26	5.07					
320. Infecciones del riñón y del tracto urinario con CC	11.53	6.78					
096. Bronquitis y asma con CC	14.00	8.07					
395. Trastorno de los hematies	11.71	6.81					
568. Insuficiencia renal con CC mayor	14.21	10.04					
810. Hemorragia intracraneal	12.75	7.79					
174. Hemorragia gastrointestinal con CC	10.75	6.91					
202. Cirrosis y hepatitis alcohólica	9.65	7.37					

AÑO 2010.SERVICIO MEDICINA INTERNA.GLOBAL Y POR SECCIONES

datos generales de los servicios

Servicio Alta	Altas Brutas	Estancias Brutas	Estancia Media Bruta	IEMA - Bruta	Peso GRD. Suma
70270 - MEDICINA INTERNA	1404,00	18060,00	12,86	1,41	2965,43
70310 - CARDIOLOGIA	395,00	2600,00	6,58	0,92	744,30
70320 - APARATO DIGESTIVO	414,00	3280,00	7,92	0,95	599,97
70360 - NEUMOLOGIA	467,00	4414,00	9,45	0,97	969,84
Total general	2680,00	28354,00	10,58	1,20	5279,54

AÑO 2011.SERVICIO MEDICINA INTERNA.GLOBAL Y POR SECCIONES

datos generales de los servicios

Servicio Alta	Altas Brutas	Estancias Brutas	Estancia Media Bruta	IEMA - Bruta	Peso GRD. Suma
70270 - MEDICINA INTERNA	1511,00	18310,00	12,12	1,31	3322,90
70310 - CARDIOLOGIA	399,00	2385,00	5,98	0,89	726,98
70320 - APARATO DIGESTIVO	454,00	3473,00	7,65	0,91	628,81
70360 - NEUMOLOGIA	401,00	3792,00	9,46	0,98	844,83
Total general	2765,00	27960,00	10,11	1,15	5523,52

AÑO 2012.SERVICIO MEDICINA INTERNA.GLOBAL Y POR SECCIONES

datos generales de los servicios

Servicio Alta	Altas Brutas	Estancias Brutas	Estancia Media Bruta	IEMA - Bruta	Peso GRD. Suma
70270 - MEDICINA INTERNA	1527,00	20051,00	13,13	1,42	3311,50
70310 - CARDIOLOGIA	365,00	2161,00	5,92	0,85	700,07
70320 - APARATO DIGESTIVO	401,00	3601,00	8,98	1,05	570,61
70360 - NEUMOLOGIA	384,00	3814,00	9,93	1,03	779,38
Total general	2677,00	29627,00	11,07	1,24	5361,56

1º SEMESTRE AÑO 2013.SERVICIO MEDICINA INTERNA.GLOBAL Y POR SECCIONES

datos generales de los servicios

Servicio Alta	Altas Brutas	Estancias Brutas	Estancia Media Bruta	IEMA - Bruta	Peso GRD. Suma
70270 - MEDICINA INTERNA	763,00	10310,00	13,51	1,42	1693,66
70310 - CARDIOLOGIA	195,00	1124,00	5,76	0,85	395,59
70320 - APARATO DIGESTIVO	177,00	1798,00	10,16	1,19	248,85
70360 - NEUMOLOGIA	185,00	1889,00	10,21	1,05	358,44
Total general	1320,00	15121,00	11,46	1,27	2696,54

RESUMEN

- Los indicadores **GRD** permiten comparar el desempeño de un hospital con un estándar ideal, lo que **facilita el establecer brechas de eficiencias y mejora**.
- Nuestros GRD mas frecuentes son **Neumonía, Insuficiencia cardiaca, ACV y Pancreatitis**.
- Dentro de los hospitales comarcales de nivel IV, el nuestro (junto al de Osuna) es que **mas altas da**, el que **mayor estancia media** tiene y el que **mayor IUE** ajustado tiene.
- Nuestras estancias medias ajustadas por **GRD son mejorables en todas las especialidades** (tan sólo en EII y cardiopatía isquémica tenemos mejores estancias comparadas con los hospitales de nuestro nivel).
- **Nuestra estancia media ha subido casi 1 día en los 3 últimos años**. Los GRD con mayor diferencia entre estancia observada y estancia esperada son los más frecuentes en nuestra UGC.

CONCLUSIONES

- Las estancias de nuestros **GRD** mas frecuentes, comparado con hospitales de nuestro nivel son **mejorables**.
- Es preciso realizar una **revisión bibliográfica** de los factores que influyen en las estancias medias hospitalarias.
- Se están **monitorizando** los posibles factores que influyen en nuestra estancia media y los días que esto supone.
- En función del análisis de los factores que incrementan nuestra estancia media, **se establecerán medidas correctoras a nivel interno y a nivel externo.**