

SELECCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LO PUBLICADO EN OCTUBRE DE 2022, EN RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

AGE AND AGEING

[Medication reviews and deprescribing as a single intervention in falls prevention: a systematic review and meta-analysis](#)

[36153749](#)

REVISIONES DE MEDICACIÓN Y DEPRESCRIPCIÓN COMO INTERVENCIÓN SENCILLA EN LA PREVENCIÓN DE LAS CAÍDAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE

[Apixaban Versus Rivaroxaban in Patients With Atrial Fibrillation and Valvular Heart Disease : A Population-Based Study](#)

[36252244](#)

APIXABAN FRENTE A RIVAROXABAN EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR Y VALVULOPATÍA CARDIACA: ESTUDIO POBLACIONAL

[Comparison of Rapid Antigen Tests' Performance Between Delta and Omicron Variants of SARS-CoV-2 : A Secondary Analysis From a Serial Home Self-testing Study](#)

[36215709](#)

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENOS ENTRE LAS VARIANTES DELTA Y ÓMICRON DE SARS-CoV-2: ANÁLISIS SECUNDARIO DE UN ESTUDIO DE AUTOPRUEBAS DOMICILIARIAS SERIADAS

[15-Year Benefits of Sigmoidoscopy Screening on Colorectal Cancer Incidence and Mortality : A Pooled Analysis of Randomized Trials](#)

[36215714](#)

BENEFICIOS DEL CRIBADO MEDIANTE SIGMOIDOSCOPIA SOBRE LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD DEL CÁNCER COLORRECTAL A LOS 15 AÑOS: ANÁLISIS COMBINADO DE ENSAYOS ALEATORIZADOS

[Characteristics of Persons Screened for Lung Cancer in the United States : A Cohort Study](#)

[36215712](#)

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CRIBADAS PARA CÁNCER DE PULMÓN EN LOS EE UU: ESTUDIO DE COHORTE

[Lessons From Implementation of the U.S. Preventive Services Task Force Recommendations for Lung Cancer Screening](#)

[36215711](#)

LECCIONES A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DE LAS RECOMENDACIONES DEL USPSTF SOBRE CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN

ARCHIVOS BRONCONEUMOLOGIA

[Is the Systematic Review and Meta-Analysis the Gold Standard for Scientific Evidence?](#)

[35312600](#)

¿ES LA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y EL METANÁLISIS EL ESTÁNDAR DE ORO PARA LA EVIDENCIA CIENTÍFICA?

[Current Knowledge and Perspectives for Pharmacological Treatment in OSA](#)

[35312500](#)

CONOCIMIENTOS ACTUALES Y PERSPECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA AOS

[Intravenous Iron Replacement Improves Exercise Tolerance in COPD: A Single-Blind Randomized Trial](#)

[35312562](#)

EL REEMPLAZO INTRAVENOSO DE HIERRO MEJORA LA TOLERANCIA AL EJERCICIO EN LA EPOC: UN ENSAYO ALEATORIZADO CIEGO SIMPLE

[Effectiveness of Treatment With Dual Bronchodilation \(LABA/LAMA\) Compared With Combination Therapy \(LABA/ICS\) for Patients With COPD: A Population-Based Study](#)

[35618580](#)

EFFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON BRONCODILATACIÓN DUAL (LABA/LAMA) EN COMPARACIÓN CON EL TRATAMIENTO COMBINADO (LABA/ICS) PARA PACIENTES CON EPOC: UN ESTUDIO POBLACIONAL

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY

[Association Between Walking for Exercise and Symptomatic and Structural Progression in Individuals With Knee Osteoarthritis: Data From the Osteoarthritis Initiative Cohort](#)

[35673832](#)

ASOCIACIÓN ENTRE LA CAMINATA POR EJERCICIO Y LA PROGRESIÓN SINTOMÁTICA Y ESTRUCTURAL EN INDIVIDUOS CON GONARTROSIS: DATOS DE LA COHORTE INICIATIVA ARTROSIS

ATENCION PRIMARIA

[La investigación en los servicios públicos de salud y su reconocimiento en las carreras profesionales de las comunidades autónomas en España](#)

[36037781](#)

LA INVESTIGACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y SU RECONOCIMIENTO EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ESPAÑA

[Barreras y facilitadores del programa de ejercicio EfiKroniK para pacientes con enfermedad crónica en atención primaria](#)

[36037780](#)

BARRERAS Y FACILITADORES DEL PROGRAMA DE EJERCICIO EfiKroniK PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD CRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA

[The Göktas definition of family medicine/general practice](#)

[36137443](#)

LA DEFINICIÓN DE GÖKTAS DE MEDICINA FAMILIAR/PRÁCTICA GENERAL

BMC PRIMARY CARE

[Shared decision making for women with uncomplicated Cystitis in Primary Care in the Netherlands: a qualitative interview study](#)

[36199037](#)

TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA CON MUJERES CON CISTITIS NO COMPLICADA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN HOLANDA: ESTUDIO CUALITATIVO CON ENTREVISTAS

[GPs' identification of patients with mental distress: a coupled questionnaire and cohort study from norwegian urban general practice](#)

[36210430](#)

IDENTIFICACIÓN POR PARTE DEL MÉDICO GENERAL DE LOS PACIENTES CON AFLICCIÓN MENTAL: CUESTIONARIO ACOPLADO Y ESTUDIO DE COHORTE EN LA MEDICINA GENERAL URBANA NORUEGA

[Physician participation in quality improvement work- interest and opportunity: a cross-sectional survey](#)

[36284296](#)

PARTICIPACIÓN DEL MÉDICO EN EL TRABAJO DE MEJORA DE LA CALIDAD – INTERÉS Y OPORTUNIDAD: ENCUESTA TRANSVERSAL

[Community-acquired pneumonia – use of chest x-rays for diagnosis in family practice](#)

[36303104](#)

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD—USO DE LA RADIOLOGÍA TORÁCICA PARA EL DIAGNÓSTICO EN MEDICINA DE FAMILIA

BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY

[Risk factors of postpartum depression and depressive symptoms: umbrella review of current evidence from systematic reviews and meta-analyses of observational studies](#)

[35081993](#)

FACTORES DE RIESGO DE DEPRESIÓN Y DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS POSTPARTO: REVISIÓN PARAGUAS DE LA EVIDENCIA ACTUAL A PARTIR DE REVISIONES SISTEMÁTICAS Y METAANÁLISIS DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES

[Self-harm risk in pregnancy: recurrent-event survival analysis using UK primary care data](#)

[35227334](#)

RIESGO DE AUTOLESIÓN EN EL EMBARAZO: ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA DE ACONTECIMIENTOS RECURRENTES USANDO DATOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE R.U.

BRITISH MEDICAL JOURNAL

[Long covid—an update for primary care](#)

[36137612](#)

COVID DE LARGA DURACIÓN—ACTUALIZACIÓN PARA ATENCIÓN PRIMARIA

[External validation of a prediction model for estimating fat mass in children and adolescents in 19 countries: individual participant data meta-analysis](#)

[36130780](#)

VALIDACIÓN EXTERNA DE UN MODELO DE PREDICCIÓN PARA CALCULAR LA MASA GRASA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 19 PAÍSES: METAANÁLISIS DE DATOS DE PARTICIPANTES INDIVIDUALES

[Maternal consumption of ultra-processed foods and subsequent risk of offspring overweight or obesity: results from three prospective cohort studies](#)

[36198411](#)

CONSUMO MATERNO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS Y RIESGO SUBSIGUIENTE DE SOBREPESO U OBESIDAD EN LA DESCENDENCIA: RESULTADOS DE TRES ESTUDIOS PROSPECTIVOS DE COHORTE

[A living WHO guideline on drugs for covid-19](#)

[32887691](#)

GUÍA VIVA DE LA OMS SOBRE FÁRMACOS PARA COVID-19

CANADIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE

[Delayed intracranial hemorrhage after head injury among elderly patients on anticoagulation seen in the emergency department](#)

[36242733](#)

HEMORRAGIA INTRACRANEAL TARDÍA TRAS HERIDA EN LA CABEZA EN PACIENTES MAYORES ANTICOAGULADOS VISTOS EN EL ÁREA DE URGENCIAS

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL

[Anterior epistaxis](#)

[36191936](#)

EPISTAXIS ANTERIOR

[Transient ischemic attack and minor stroke: diagnosis, risk stratification and management](#)

[36220167](#)

ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO E ICTUS MENOR: DIAGNÓSTICO, ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO

CIRCULATION

[Early Versus Delayed Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant Therapy After Acute Ischemic Stroke in Atrial Fibrillation \(TIMING\): A Registry-Based Randomized Controlled Noninferiority Study](#)

[36065821](#)

TERAPIA PRECOZ FRENTE A DEMORADA CON ANTICOAGULANTES ORALES NO VITAMINA K TRAS ICTUS ISQUÉMICO EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR (TIMING): ESTUDIO DE NO INFERIORIDAD CONTROLADO ALEATORIZADO BASADO EN REGISTROS

[Effects of Empagliflozin in Women and Men With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction](#)

[36098051](#)

EFFECTOS DE LA EMPAGLIFLOZINA EN MUJERES Y EN HOMBRES CON INSUFICIENCIA CARDIACA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN PRESERVADA

[Long-Term Evolocumab in Patients With Established Atherosclerotic Cardiovascular Disease](#)

[36031810](#)

EVOLOCUMAB A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ATROSCLERÓTICA ESTABLECIDA

[Influence of Age on the Diagnosis of Myocardial Infarction](#)

[36106552](#)

INFLUENCIA DE LA EDAD SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE INFARTO DE MIOCARDIO

[A Multicenter, Phase 2, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, Dose-Finding Trial of the Oral Factor XIa Inhibitor Asundexian to Prevent Adverse Cardiovascular Outcomes After Acute Myocardial Infarction](#)

[36030390](#)

ENSAYO ALEATORIZADO CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, DE GRUPO PARALELO, DE HALLAZGO DE DOSIS, MULTICÉNTRICO EN FASE 2, DEL INHIBIDOR ORAL DEL FACTOR XIa ASUNDEXIAN PARA PREVENIR EFECTOS ADVERSOS CARDIOVASCULARES TRAS INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

[Factor XIa Inhibition: Is It a Novel Alternative Antithrombotic Strategy for High-Risk ACS Patients?](#)

[36030388](#)

INHIBICIÓN DEL FACTOR XIa ¿ES UNA ESTRATEGIA ANTITROMBÓTICA ALTERNATIVA NOVEDOSA PARA LOS PACIENTES CON ALTO RIESGO DE SCA?

[Efficacy and Safety of Dapagliflozin According to Frailty in Patients With Heart Failure: A Prespecified Analysis of the DELIVER Trial](#)

[36029465](#)

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA DAPAGLIFLOZINA SEGÚN LA FRAGILIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA: ANÁLISIS PREESPECIFICADO DEL ENSAYO DELIVER

DIABETES CARE

[Early-Phase Changes in Serum Free Fatty Acid Levels After Glucose Intake Are Associated With Type 2 Diabetes Incidence: The Hiroshima Study on Glucose Metabolism and Cardiovascular Diseases](#)

[35944240](#)

LOS CAMBIOS EN FASE TEMPRANA EN LOS NIVELES DE ÁCIDOS GRASOS LIBRES EN SUERO TRAS INGESTA DE GLUCOSA ESTÁN ASOCIADOS CON LA INCIDENCIA DE DIABETES TIPO 2: ESTUDIO HIROSHIMA SOBRE METABOLISMO DE LA GLUCOSA Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

[Trends in Prescribing Preferences for Antidiabetic Medications Among Patients With Type 2 Diabetes in the U.K. With and Without Chronic Kidney Disease, 2006–2020](#)

[35984049](#)

TENDENCIAS EN LA PREFERENCIA DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICACIONES ANTIDIABÉTICAS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 EN R.U. CON Y SIN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, 2006-2020

[Changes in Glucose Metabolism and Glycemic Status With Once-Weekly Subcutaneous Semaglutide 2.4 mg Among Participants With Prediabetes in the STEP Program](#)

[35724304](#)

CAMBIOS EN EL METABOLISMO DE LA GLUCOSA Y STATUS GLUCÉMICO CON SEMAGLUTIDA SUBCUTÁNEA 2,4 MG UNA VEZ A LA SEMANA ENTRE PARTICIPANTES CON PREDIABETES EN EL PROGRAMA STEP

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA

[The clinical meaning of biofilm formation ability: The importance of context](#)

[36195404](#)

SIGNIFICADO CLÍNICO DE LA CAPACIDAD DE FORMACIÓN DE BIOFILM: IMPORTANCIA DEL CONTEXTO

[Características clínicas de pacientes con infección por *Mycoplasma pneumoniae*](#)

[36154990](#)

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR MYCOPLASMA PNEUMONIAE

EUROPEAN HEART JOURNAL

[Galectin-3 inhibitors as novel antithrombotic drugs with almost no bleeding risk: wishful thinking or a realistic vision?](#)

[35393607](#)

INHIBIDORES DE GALECTINA-3 COMO NUEVOS FÁRMACOS ANTITROMBÓTICOS SIN CASI RIESGO DE SANGRADO ¿VISIÓN ILUSORIA O REALISTA?

[Atrial fibrillation and stroke: who is low risk and what are we going to do about it?](#)

[35265990](#)

FIBRILACIÓN AURICULAR E ICTUS ¿QUIÉN ES DE BAJO RIESGO Y QUÉ VAMOS A HACER AL RESPECTO?

[Oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation at low stroke risk: a multicentre observational study](#)

[35265981](#)

ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR Y BAJO RIESGO DE ICTUS: ESTUDIO OBSERVACIONAL MULTICÉNTRICO

FAMILY MEDICINE

[Residency Training During a Pandemic](#)

PRÁCTICAS DE RESIDENCIA DURANTE LA PANDEMIA

[Reflections From Family Medicine Residents on Training During the COVID-19 Pandemic](#)

REFLEXIONES DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMILIA SOBRE LAS PRÁCTICAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

FAMILY PRACTICE

[A cross-sectional study of the practice types of US adult primary care physician specialists](#)

[35064671](#)

ESTUDIO TRANSVERSAL DE LOS TIPOS DE PRÁCTICAS DE LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EE UU

[Cost-effectiveness of an occupational therapy-led self-management support programme for multimorbidity in primary care](#)

[35137039](#)

RENTABILIDAD DE UN PROGRAMA DE APOYO AUTOGESTIONADO BASADO EN TERAPIA OCUPACIONAL PARA PLURIMORBILIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Feasibility of the SINERGIAPS \("Sinergias entre profesionales y pacientes para una Atención Primaria Segura"\) intervention for improving patient safety in primary care](#)

[35253839](#)

VIABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN SINERGIAPS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Quality clusters in general practice: associations between cluster organization and general practitioners' self-reported benefits](#)

[35302605](#)

CÍRCULOS DE CALIDAD EN MEDICINA GENERAL: ASOCIACIONES ENTRE LA ORGANIZACIÓN EN CÍRCULOS Y LOS BENEFICIOS AUTOINFORMADOS EN LOS MÉDICOS GENERALES

[Depressive symptom severity is a major risk factor for frailty in community-dwelling older adults with depression. A prospective study](#)

[35244162](#)

LA GRAVEDAD DEL SÍNTOMA DEPRESIVO ES UN FACTOR DE RIESGO IMPORTANTE PARA FRAGILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD. ESTUDIO PROSPECTIVO

[Older peoples' views on cardiovascular disease medication: a qualitative study](#)

[35078221](#)

PUNTOS DE VISTA DE LAS PERSONAS MÁS MAYORES SOBRE LA MEDICACIÓN PARA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: ESTUDIO CUALITATIVO

[How do general practitioners handle couple relationship problems in consultations? A focus group study](#)

[35179196](#)

¿CÓMO MANEJAN LOS PROBLEMAS DE RELACIONES DE PAREJA LOS MÉDICOS GENERALES EN LA CONSULTA? ESTUDIO DE GRUPO FOCAL

[The global prevalence of burnout among general practitioners: a systematic review and meta-analysis](#)

[35089320](#)

PREVALENCIA MUNDIAL DEL DESGASTE PROFESIONAL ENTRE LOS MÉDICOS GENERALES: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

[The North American Primary Care Research Group strong at 50 years: the past, present, and future of primary care research](#)

[35909313](#)

EL GRUPO NORTEAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, FUERTE A LOS 50 AÑOS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Assessment of a Primary Support Program: family physicians and mental health professionals' perspective](#)

[35244164](#)

VALORACIÓN DE UN PROGRAMA DE AYUDA PRIMARIA: PERSPECTIVA DE LOS MÉDICOS DE FAMILIA Y DE LOS PROFESIONALES DE SALUD MENTAL

[Effect of mental health collaborative care models on primary care provider outcomes: an integrative review](#)

[35357429](#)

EFFECTO DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN COLABORATIVA EN SALUD MENTAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA: REVISIÓN INTEGRADORA

GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA

[Sensibilidad al gluten no celiaca: etiología, diagnóstico diferencial y presentación clínica](#)
[36244620](#)

SENSIBILIDAD AL GLUTEN NO CELIACA: ETIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PRESENTACIÓN CLÍNICA

GUT

[Efficacy of Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: updated systematic review and meta-analysis](#)
[35022266](#)

EFICACIA DE LA TERAPIA DE ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI PARA LA DISPEPSIA FUNCIONAL: REVISIÓN SISTEMÁTICA ACTUALIZADA Y METAANÁLISIS

JAMA INTERNAL MEDICINE

[Effectiveness of Standard vs Enhanced Self-measurement of Blood Pressure Paired With a Connected Smartphone Application: A Randomized Clinical Trial](#)
[35969408](#)

EFFECTIVIDAD DE LA AUTOMEDICIÓN ESTÁNDAR DE LA PRESIÓN ARTERIAL FRENTE A LA MEJORADA EMPAREJADA CON UNA APLICACIÓN CONECTADA CON EL TELÉFONO: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[Statins for Primary Cardiovascular Disease Prevention: Time to Curb Our Enthusiasm](#)
[35997985](#)

ESTATINAS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: HORA DE MODERAR NUESTRO ENTUSIASMO

[Incremental Value of Polygenic Risk Scores in Primary Prevention of Coronary Heart Disease: A Review](#)
[35994254](#)

VALOR INCREMENTAL DE LAS TABLAS DE RIESGO POLIGÉNICO EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA CARDIOPATÍA CORONARIA: REVISIÓN

JAMA PSYCHIATRY

[Treating Alcohol Use Disorder With Hallucinogens—Renewed Interest After a 50-Year Hiatus](#)
[36001305](#)

TRATAR EL TRASTORNO POR USO DE ALCOHOL CON ALUCINÓGENOS—INTERÉS RENOVADO TRAS UN HIATO DE 50 AÑOS

[What Makes a Useful “Predictor” of Risk for Suicide Attempt?](#)
[36044232](#)

¿QUÉ HACE ÚTIL A UN “PREDICTOR” DE RIESGO DE INTENTO DE SUICIDIO?

[Association of 24-Hour Activity Pattern Phenotypes With Depression Symptoms and Cognitive Performance in Aging](#)

[36044201](#)

ASOCIACIÓN ENTRE LOS FENOTIPOS DE ACTIVIDAD DE 24 H Y LOS SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN Y EL RENDIMIENTO COGNITIVO EN EL ENVEJECIMIENTO

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

[Effect of Telmisartan on Walking Performance in Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease: The TELEX Randomized Clinical Trial](#)

[36194220](#)

EFFECTO DEL TELMISARTÁN SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA DEAMBULACIÓN EN PACIENTES CON ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

[Telmisartan and Walking Performance in Peripheral Artery Disease](#)

[36194236](#)

TELMISARTÁN Y RENDIMIENTO DE LA DEAMBULACIÓN EN LA ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA

[Medical Record Closure Practices of Physicians Before and After the Use of Medical Scribes](#)

[36048452](#)

PRÁCTICAS DE CIERRE DE HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS MÉDICOS ANTES Y DESPUÉS DEL USO DE LOS ESCRIBIENTES MÉDICOS

[Acute Pulmonary Embolism: A Review](#)

[36194215](#)

EMBOLISMO PULMONAR AGUDO: REVISIÓN

[Management of Heart Failure](#)

[36107415](#)

MANEJO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA

[Screening for Anxiety in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement](#)

[36219403](#)

CRIBADO DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: DECLARACIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL USPSTF

[Screening for Pediatric Anxiety Disorders](#)

[36219415](#)

CRIBADO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD PEDIÁTRICOS

[Screening for Depression and Suicide Risk in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement](#)

[36219440](#)

CRIBADO DE DEPRESIÓN Y RIESGO DE SUICIDIO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: DECLARACIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL USPSTF

[Screening for Adolescent Depression and Suicide Risk](#)

[36219421](#)

CRIBADO DE DEPRESIÓN Y RIESGO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES

MEDICINA CLINICA

[Traducción y adaptación transcultural al español de la escala MULTIPLeS en pacientes de edad avanzada con multimorbilidad](#)

[35478082](#)

TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL AL ESPAÑOL DE LA ESCALA MULTIPLES EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON MULTIMORBILIDAD

[Contaminación del aire y salud, 20 años después](#)

[36068818](#)

CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y SALUD, 20 AÑOS DESPUÉS

[Aminobisfosfonatos: reconsideración a los 25 años de su aprobación para el tratamiento de la osteoporosis](#)

[35738929](#)

AMINOBISFOSFONATOS: RECONSIDERACIÓN A LOS 25 AÑOS DE SU APROBACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS

[Characteristics and management of patients with stroke and major hemorrhagic episodes with atrial fibrillation under vitamin K antagonist therapy. EVENTHO study](#)

[35120766](#)

CARACTERÍSTICAS Y ABORDAJE DE PACIENTES CON ICTUS Y EPISODIOS HEMORRÁGICOS MAYORES CON FIBRILACIÓN AURICULAR EN TRATAMIENTO CON ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K. ESTUDIO EVENTHO

[Eficacia del ejercicio físico en pacientes con fibrilación auricular: revisión sistemática y metaanálisis](#)

[35042604](#)

EFICACIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

[Reacciones adversas a medicamentos](#)

[31771857](#)

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

[Esteatohepatitis no alcohólica](#)

[36075749](#)

ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA

[Vigilancia de la COVID-19 tras la pandemia. ¿Cómo lo hacemos?](#)

[36247070](#)

VIGILANCIA DE LA COVID-19 TRAS LA PANDEMIA. ¿CÓMO LO HACEMOS?

[Características clínico-patológicas y supervivencia de pacientes con cáncer de mama de riesgo muy bajo](#)

[35181168](#)

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS Y SUPERVIVENCIA DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA DE RIESGO MUY BAJO

REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA

[Estado nutricional, obesidad y eventos en pacientes con fibrilación auricular](#)
35279417

ESTADO NUTRICIONAL, OBESIDAD Y EVENTOS EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR

[Los iSGLT2 en la insuficiencia cardiaca. ¿Sus beneficios pueden extenderse a todo el espectro de la fracción de eyección?](#)
35817327

LOS iSGLT2 EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA. ¿SUS BENEFICIOS PUEDEN EXTENDERSE A TODO EL ESPECTRO DE LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN?

REUMATOLOGIA CLINICA

[Salud ósea y predictores de mortalidad a 15 años en una población físicamente activa](#)
34507875

SALUD ÓSEA Y PREDICTORES DE MORTALIDAD A 15 AÑOS EN UNA POBLACIÓN FÍSICAMENTE ACTIVA

[Utilidad de la consultoría reumatológica in situ: análisis de una experiencia prolongada en el tiempo](#)
34531168

UTILIDAD DE LA CONSULTORÍA REUMATOLÓGICA IN SITU: ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA PROLONGADA EN EL TIEMPO

THE LANCET

[Allopurinol versus usual care in UK patients with ischaemic heart disease \(ALL-HEART\): a multicentre, prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint trial](#)

HALOPURINOL FRENTE A LA ATENCIÓN USUAL EN LOS PACIENTES DEL R.U. CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA (ALL-HEART): ENSAYO ALEATORIZADO SIN ENMASCARAR, CON VARIABLE FINAL CIEGA, PROSPECTIVO Y MULTICÉNTRICO

[Artificial intelligence-guided screening for atrial fibrillation using electrocardiogram during sinus rhythm: a prospective non-randomised interventional trial](#)
36179758

CRIBADO DE FIBRILACIÓN AURICULAR GUIADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL USANDO ELECTROCARDIOGRAMA DURANTE EL RITMO SINUSAL: ENSAYO INTERVENCIONAL NO ALEATORIZADO Y PROSPECTIVO

[Cardiovascular outcomes in adults with hypertension with evening versus morning dosing of usual antihypertensives in the UK \(TIME study\): a prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint clinical trial](#)
36240838

RESULTADOS CARDIOVASCULARES EN ADULTOS CON HIPERTENSIÓN CON LA DOSIFICACIÓN VESPERTINA FRENTE A LA MATUTINA DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS USUALES EN EL R.U. (ESTUDIO TIME): ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO, SIN ENMASCARAR, CON VARIABLE FINAL CIEGA, PROSPECTIVO

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

[Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death](#)
36214590

EFFECTO DEL CRIBADO COLONOSCÓPICO SOBRE LOS RIESGOS DE CÁNCER COLORRECTAL Y MUERTES RELACIONADAS

[Five-Year Outcomes of the Danish Cardiovascular Screening \(DANCAVAS\) Trial](#)
[36027560](#)

RESULTADOS DEL ENSAYO DE CRIBADO CARDIOVASCULAR DANÉS (DANCAVAS) A LOS 5 AÑOS

[Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death](#)
[36214590](#)

EFFECTO DEL CRIBADO COLONOSCÓPICO SOBRE LOS RIESGOS DE CÁNCER COLORRECTAL Y MUERTE RELACIONADA

THORAX

[Bacterial biofilms predominate in both acute and chronic human lung infections](#)
[35017313](#)

LOS BIOFILM BACTERIANOS PREDOMINAN EN LAS INFECCIONES PULMONARES HUMANAS TANTO AGUDAS COMO CRÓNICAS

[Cost-effectiveness of domiciliary non-invasive ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease](#)
[34836922](#)

RENTABILIDAD DE LA VENTILACIÓN DOMICILIARIA NO INVASIVA EN PACIENTES CON EPOC