

SELECCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LO PUBLICADO EN AGOSTO DE 2023, EN RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE

[Estimating Breast Cancer Overdiagnosis After Screening Mammography Among Older Women in the United States](#)

[37549389](#)

CALCULAR EL SOBREDIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA TRAS EL CRIBADO MAMOGRÁFICO ENTRE MUJERES MAYORES EN ESTADOS UNIDOS

[Comparative Effectiveness and Safety of Generic Versus Brand-Name Fluticasone–Salmeterol to Treat Chronic Obstructive Pulmonary Disease](#)

[37549393](#)

EFFECTIVIDAD Y SEGURIDAD COMPARADAS DE FLUTICASONA-SALMETEROL GENÉRICO FRENTE AL DE MARCA PARA TRATAR LA EPOC

[Understanding the Varying Biological Behaviors of Breast and Other Types of Cancer to Avoid Overdiagnosis](#)

[37549388](#)

COMPRENDER LOS VARIADOS COMPORTAMIENTOS BIOLÓGICOS DEL CÁNCER DE MAMA Y DE OTROS TIPOS DE CÁNCER PARA EVITAR EL SOBREDIAGNÓSTICO

[Association Between Age and Low-Density Lipoprotein Cholesterol Response to Statins : A Danish Nationwide Cohort Study](#)

[37523692](#)

ASOCIACIÓN ENTRE EDAD Y RESPUESTA A LAS ESTATINAS DEL COLESTEROL LDL: ESTUDIO DE COHORTE NACIONAL DANESA

[Screening for Colorectal Cancer in Asymptomatic Average-Risk Adults: A Guidance Statement From the American College of Physicians \(Version 2\)](#)

[37523709](#)

CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL EN ADULTOS ASINTOMÁTICOS DE RIESGO PROMEDIO: DECLARACIÓN GUÍA DEL AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS (VERSIÓN 2)

[New American College of Physicians Guidance on Colorectal Cancer Screening: Less Is More](#)

[37523706](#)

NUEVA GUÍA DEL AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS SOBRE EL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL: MENOS ES MÁS

ATENCIÓN PRIMARIA

[Nuevos fármacos financiados para la deshabituación del tabaco](#)

[37167757](#)

NUEVOS FÁRMACOS FINANCIADOS PARA LA DESHABITUACIÓN DEL TABACO

[New paradigms on antibiotic recommendations for community-acquired infections in Spain](#)
37167756

NUEVOS PARADIGMAS EN LAS RECOMENDACIONES ANTIBIÓTICAS EN LAS INFECCIONES
COMUNITARIAS EN ESPAÑA

[Glucohemoglobina: por un correcto uso del castellano](#)
37247533

GLUCOHEMOGLOBINA: POR UN CORRECTO USO DEL CASTELLANO

[Los test genéticos en atención primaria](#)
37385051

LOS TEST GENÉTICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA

BMC PRIMARY CARE

[Diagnosing knee osteoarthritis in patients, differences between general practitioners and
orthopedic surgeons: a retrospective cohort study](#)
37528362

DIAGNÓSTICO DE GONARTROSIS EN PACIENTES, DIFERENCIAS ENTRE MÉDICOS GENERALES Y
TRAUMATÓLOGOS: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COHORTE

[Anxiety management in Australian general practice: an analysis of encounters from 2006 –
2016](#)
37542213

MANEJO DE LA ANSIEDAD EN LA MEDICINA GENERAL AUSTRALIANA: ANÁLISIS DE CONSULTAS
DESDE 2006 A 2016

[Interrelationship between arterial hypertension, health service costs, therapeutic treatment
and physical activity](#)
37626283

INTERRELACIÓN ENTRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, COSTES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS,
TRATAMIENTO TERAPÉUTICO Y ACTIVIDAD FÍSICA

[Primary care services in the English NHS: are they a thorn in the side of integrated care
systems? A qualitative analysis](#)
37644403

SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL NHS INGLÉS ¿SON UNA ESPINA EN LOS SISTEMAS DE
ATENCIÓN INTEGRADA? ANÁLISIS CUALITATIVO

BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY

[Cost-effectiveness analysis of physical activity interventions for people with schizophrenia or
bipolar disorder: systematic review](#)
37526007

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LAS INTERVENCIONES SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS
CON ESQUIZOFRENIA O TRASTORNO BIPOLAR: REVISIÓN SISTEMÁTICA

BRITISH MEDICAL JOURNAL

[Management of perimenopausal and menopausal symptoms](#)
37553173

MANEJO DE LOS SÍNTOMAS MENOPÁUSICOS Y PERIMENOPÁUSICOS

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL

[Prevalence and predictors of primary nonadherence to medications prescribed in primary care](#)
37553145

PREVALENCIA Y PREDICTORES DE LA FALTA DE ADHESIÓN PRIMARIA A LA MEDICACIÓN
PRESCRITA EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Apolipoprotein B in cardiovascular risk assessment](#)
37640407

APOLIPOPROTEÍNA B EN LA VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

CIRCULATION

[Cardiopulmonary Impact of Electronic Cigarettes and Vaping Products: A Scientific Statement From the American Heart Association](#)
37458106

IMPACTO CARDIOPULMONAR DE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y LOS PRODUCTOS DE VAPEO: DECLARACIÓN CIENTÍFICA DE LA AHA

[2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines](#)
37471501

GUÍA 2023 DE AHA/ACC/ASPC/NLA/PCNA PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON CORONARIOPATÍA CRÓNICA: INFORME DEL COMITÉ CONJUNTO AHA/ACC SOBRE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

[Cardiac and Metabolic Effects of Dapagliflozin in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: The CAMEO-DAPA Trial](#)
37534453

EFFECTOS CARDIACOS Y METABÓLICOS DE DAPAGLIFLOZINA EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN PRESERVADA: ENSAYO CAMEO-DAPA

DIABETES CARE

[The Growing Role of Technology in the Care of Older Adults With Diabetes](#)
37471606

EL PAPEL CRECIENTE DE LA TECNOLOGÍA EN LA ATENCIÓN A LOS ANCIANOS CON DIABETES

[Relationship Among Diabetes, Obesity, and Cardiovascular Disease Phenotypes: A UK Biobank Cohort Study](#)
37368983

RELACIÓN ENTRE DIABETES, OBESIDAD Y FENOTIPOS DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: ESTUDIO DE COHORTE DEL BIOBANCO DEL R.U.

EUROPEAN HEART JOURNAL

[24 Hour blood pressure monitoring is a better predictor of mortality than clinic blood pressure in a large cohort of primary care patients: what is the impact on clinical practice?](#)

[37322849](#)

LA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL DE 24 H ES UN MEJOR PREDICTOR DE MORTALIDAD QUE LA PRESIÓN ARTERIAL CLÍNICA EN UNA EXTENSA COHORTE DE PACIENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA ¿CUÁL ES EL IMPACTO SOBRE LA PRÁCTICA CLÍNICA?

[Sacubitril/valsartan in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction: a pre-specified participant-level pooled analysis of PARAGLIDE-HF and PARAGON-HF](#)

[37210743](#)

SACUBITRIL/VALSARTAN EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN LIGERAMENTE REDUCIDA O PRESERVADA: ANÁLISIS COMBINADO A NIVEL DE PARTICIPANTE PREESPECIFICADO DEL PARAGLIDE-HF Y PARAGON-HF

[A novel prediction model for pulmonary embolism: from dichotomizing algorithms to personalized likelihood](#)

[37475706](#)

MODELO NOVEDOSO DE PREDICCIÓN DE EMBOLISMO PULMONAR: DE LOS ALGORITMOS DICOTÓMICOS A LA PROBABILIDAD PERSONALIZADA

[Diagnostic management of acute pulmonary embolism: a prediction model based on a patient data meta-analysis](#)

[37452732](#)

MANEJO DIAGNÓSTICO DEL EMBOLISMO PULMONAR AGUDO: MODELO DE PREDICCIÓN BASADO EN METAANÁLISIS DE LOS DATOS DEL PACIENTE

[Personalised antiplatelet therapies for coronary artery disease: what the future holds](#)

[37345589](#)

TERAPIAS ANTIPLAQUETARIAS PERSONALIZADAS PARA LA ARTERIOPATÍA CORONARIA: LO QUE EL FUTURO DEPARA

[Redefining the role of heart failure in stroke](#)

[37358891](#)

REDEFINIR EL PAPEL DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL ICTUS

[Stroke in patients with heart failure and reduced or preserved ejection fraction](#)

[37358785](#)

ICTUS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA O PRESERVADA

[Targeting sacubitril/valsartan for heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction](#)

[37403607](#)

DIRIGIR EL SACUBITRIL/VALSARTAN A LA INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN LIGERAMENTE REDUCIDA O PRESERVADA

[Prevention and treatment of diuretic resistance in acute heart failure: when to use which combination of diuretics?](#)

[37572039](#)

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA RESISTENCIA A DIURÉTICOS EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA ¿CUÁNDO USAR QUÉ COMBINACIÓN DE DIURÉTICOS?

[Dapagliflozin vs. metolazone in heart failure resistant to loop diuretics](#)

[37210742](#)

DAPAGLIFLOZINA FRENTE A METOLAZONA EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA RESISTENTE A DIURÉTICOS DE ASA

[Dapagliflozin and diuretic utilization in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction: the DELIVER trial](#)

[37220093](#)

DAPAGLIFLOZINA Y USO DE DIURÉTICOS EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN LIGERAMENTE REDUCIDA O PRESERVADA: ENSAYO DELIVER

[Is telemonitoring for heart failure ready after a journey longer than two decades?](#)

[37366251](#)

¿ESTÁ LISTA LA TELEMONTORIZACIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA TRAS UN VIAJE DE MÁS DE DOS DÉCADAS?

[Mineralocorticoid receptor antagonists with sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors in heart failure: a meta-analysis](#)

[37605637](#)

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE MINERALOCORTICOIDES CON INHIBIDORES DEL COTRANSPORTADOR 2 DE SODIO-GLUCOSA EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA: METAANÁLISIS

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE

[Development and validation of a clinical prediction rule for acute appendicitis in children in primary care](#)

[37578416](#)

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA REGLA DE PREDICCIÓN CLÍNICA PARA LA APENDICITIS AGUDA EN NIÑOS EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Impact of a patient reminder letter from their general practitioners on influenza vaccination: A quasi-experimental study in Paris, France](#)

[37530613](#)

IMPACTO DE UNA CARTA RECORDATORIO A LOS PACIENTES POR PARTE DE SU MÉDICO GENERAL SOBRE LA VACUNA DE LA GRIPE: ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL EN PARÍS, FRANCIA

[How can primary care be secured in the long term? – a qualitative study from the perspective of general practitioners in Germany](#)

[37387362](#)

¿CÓMO PUEDE ASEGURARSE LA ATENCIÓN PRIMARIA A LARGO PLAZO? ESTUDIO CUALITATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MÉDICOS GENERALES EN ALEMANIA

GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA

[Risk factors for functional dyspepsia, erosive and non-erosive gastroesophageal reflux disease: A cross-sectional study](#)

[36584749](#)

FACTORES DE RIESGO EN DISPEPSIA FUNCIONAL Y ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO: UN ESTUDIO TRANSVERSAL

[Sensibilidad al gluten no celiaca: etiología, diagnóstico diferencial y presentación clínica](#)

[36244620](#)

SENSIBILIDAD AL GLUTEN NO CELIACA: ETIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PRESENTACIÓN CLÍNICA

JOURNAL OF THE AMERICAN BOARD OF FAMILY MEDICINE

[Implementing Whole Person Primary Care: Results from a Year-Long Learning Collaborative](#)
[37468215](#)

PONER EN MARCHA UNA ATENCIÓN PRIMARIA HOLÍSTICA: RESULTADOS DE UN APRENDIZAJE COLABORATIVO DE UN AÑO

[Addressing Healthcare Utilization and Costs for Older Adults with Limited Mobility Through a Multidisciplinary Home-Based Primary Care Program](#)

[37321655](#)

ABORDAR EL USO DE LA ATENCIÓN SANITARIA Y LOS COSTOS EN ANCIANOS CON MOVILIDAD LIMITADA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA DOMICILIARIA MULTIDISCIPLINAR

[Lung Cancer Screening Among Mammography Patients: Knowledge, Eligibility, Participation, and Interest](#)

[37321658](#)

CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN ENTRE PACIENTES DE MAMOGRAFÍA: CONOCIMIENTO, ELEGIBILIDAD, PARTICIPACIÓN E INTERÉS

[Landscape of Pregnancy Care in US Community Health Centers](#)

[37562836](#)

PANORAMA DE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA EN LOS CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS DE EE UU

[Models for Delivering Weight Management in Primary Care: Qualitative Results from the MOST Obesity Study](#)

[37385720](#)

MODELOS PARA PROPORCIONAR MANEJO DEL PESO EN ATENCIÓN PRIMARIA: RESULTADOS CUALITATIVOS DEL ESTUDIO SOBRE OBESIDAD MOST

[A Response to the Decline in Family Practitioners Performing Obstetric Care](#)

[37562838](#)

RESPUESTA A LA DISMINUCIÓN DE MÉDICOS DE FAMILIA QUE PROPORCIONAN ATENCIÓN OBSTÉTRICA

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

[Longitudinal Follow-Up of Participants With Tobacco Exposure and Preserved Spirometry](#)

[37526720](#)

SEGUIMIENTO LONGITUDINAL DE PARTICIPANTES CON EXPOSICIÓN AL TABACO Y ESPIROMETRÍA PRESERVADA

[Folic Acid Supplementation to Prevent Neural Tube Defects: US Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement](#)

[37526713](#)

SUPLEMENTOS DE ÁCIDO FÓLICO PARA PREVENIR DEFECTOS DEL TUBO NEURAL: DECLARACIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL USPSTF

[Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease: The TRAILBLAZER-ALZ 2 Randomized Clinical Trial](#)

[37459141](#)

DONANEMAB EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER SINTOMÁTICA PRECOZ: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO TRAILBLAZER-ALZ 2

[Donanemab for Alzheimer Disease—Who Benefits and Who Is Harmed?](#)

[37459138](#)

DONANEMAB PARA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ¿A QUIÉN BENEFICIA Y A QUIÉN PERJUDICA?

[Amyloid-Targeting Monoclonal Antibodies for Alzheimer Disease](#)

[37459124](#)

ANTICUERPOS MONOCLONALES DIRIGIDOS AL AMILOIDE PARA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

[Ushering in a New Era of Alzheimer Disease Therapy](#)

[37459123](#)

SE ABRE PASO UNA NUEVA ERA EN LA TERAPIA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

[Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Liver Cancer and Chronic Liver Disease Mortality](#)

[37552302](#)

BEBIDAS ENDULZADAS CON AZÚCAR Y ENDULZADAS ARTIFICIALMENTE Y RIESGO DE CÁNCER Y DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA

[Cervical Cancer Screening: A Review](#)

[37552298](#)

CRIBADO DE CÁNCER DE CÉRVIX: REVISIÓN

[Diagnosis and Management of Priapism](#)

[37471069](#)

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL PRIAPISMO

[Aspirin for Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in 51 Low-, Middle-, and High-Income Countries](#)

[37606674](#)

ASPIRINA EN LA PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN 51 PAÍSES DE INGRESOS BAJOS, MEDIOS Y ALTOS

[Identifying Children Likely to Benefit From Antibiotics for Acute Sinusitis: A Randomized Clinical Trial](#)

[37490085](#)

IDENTIFICAR A LOS NIÑOS QUE SE BENEFICIARÁN DE LOS ANTIBIÓTICOS EN LA SINUSITIS AGUDA: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[Prenatal Intravenous Magnesium at 30-34 Weeks' Gestation and Neurodevelopmental Outcomes in Offspring: The MAGENTA Randomized Clinical Trial](#)

[37581672](#)

MAGNESIO INTRAVENOSO PRENATAL A LAS 30-34 SEMANAS DE GESTACIÓN Y RESULTADOS EN EL NEURODESARROLLO EN LA DESCENDENCIA: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO MAGENTA

JAMA INTERNAL MEDICINE

[Estimated Costs of Intervening in Health-Related Social Needs Detected in Primary Care](#)
[37252714](#)

COSTES ESTIMADOS DE INTERVENIR EN LAS NECESIDADES SOCIALES RELACIONADAS CON LA SALUD DETECTADAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Addressing Health-Related Social Needs—Costs and Optimism](#)
[37252719](#)

ABORDAR LAS NECESIDADES SOCIALES RELACIONADAS CON LA SALUD—COSTES Y OPTIMISMO

[Considering the Whole Person in Hospital Admission Decisions for Older Adults in the Emergency Department](#)
[37307011](#)

CONSIDERAR A LA PERSONA EN SU COMPLETO EN LAS DECISIONES DE INGRESO HOSPITALARIO DE LOS ANCIANOS EN EL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

[Primary Care Spending in the US Population](#)
[37306993](#)

GASTO EN ATENCIÓN PRIMARIA EN LA POBLACIÓN DE EE UU

MEDICINA CLINICA

[Vigencia de la velocidad de sedimentación globular](#)
[36967306](#)

VIGENCIA DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR

[Prevención del suicidio](#)
[37045670](#)

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

PLOS MEDICINE

[Antimicrobial Resistance: Addressing a Global Threat to Humanity](#)
[37399216](#)

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA: ABORDAR UNA AMENAZA MUNDIAL PARA LA HUMANIDAD

[Antimicrobial resistance: Strengthening surveillance for public health action](#)
[37436833](#)

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA: REFORZAR LA VIGILANCIA PARA ACTUAR POR LA SALUD PÚBLICA

[Blood-based epigenome-wide analyses of 19 common disease states: A longitudinal, population-based linked cohort study of 18,413 Scottish individuals](#)
[37410739](#)

ANÁLISIS DE EPIGENOMA AMPLIO EN SANGRE DE 19 ESTADOS DE ENFERMEDAD COMUNES: ESTUDIO DE COHORTE LONGITUDINAL LIGADO A LA POBLACIÓN EN 18.413 INDIVIDUOS ESCOCES

[Risk factors for inadequate and excessive gestational weight gain in 25 low- and middle-income countries: An individual-level participant meta-analysis](#)

[37486938](#)

FACTORES DE RIESGO PARA UNA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL EXCESIVA E INADECUADA EN 25 PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS: METAANÁLISIS A NIVEL DE PARTICIPANTES INDIVIDUALES

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE

[Hypertension management in primary health care: a survey in eight regions of Sweden](#)

[37561134](#)

MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: ENCUESTA EN OCHO REGIONES DE SUECIA

[The provision of healthcare services to older LGBT adults in the Nordic countries: a scoping review](#)

[37602941](#)

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN SANITARIA A LOS ANCIANOS LGTB EN LOS PAÍSES NÓRDICOS: REVISIÓN DE ALCANCE

[How should a general practitioner say no to a patient?](#)

[37640676](#)

¿CÓMO DEBERÍA DECIR NO A UN PACIENTE UN MÉDICO GENERAL?

THE LANCET

[Efficacy and safety of oral orforglipron in patients with type 2 diabetes: a multicentre, randomised, dose-response, phase 2 study](#)

[37369232](#)

EFICACIA Y SEGURIDAD DE ORFORGLIPON ORAL EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2: ESTUDIO DE DOSIS-RESPUESTA, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, EN FASE 2

[Atogepant for the preventive treatment of chronic migraine \(PROGRESS\): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial](#)

[37516125](#)

ATOGEPAANT PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA MIGRAÑA CRÓNICA (PROGRESS): ENSAYO ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO, CON ENMASCARAMIENTO DOBLE, EN FASE 3

[Retatrutide, a GIP, GLP-1 and glucagon receptor agonist, for people with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo and active-controlled, parallel-group, phase 2 trial conducted in the USA](#)

[37385280](#)

RETATRUTIDA, UN GIP, GLP-1 Y AGONISTA DEL RECEPTOR DE GLUCAGÓN, PARA PERSONAS CON DIABETES TIPO 2: ENSAYO ALEATORIZADO, CONTROLADO ACTIVAMENTE CON PLACEBO, DOBLEMENTE ENMASCARADO, CON GRUPO PARALELO, EN FASE 2, LLEVADO A CABO EN EE UU

[Oral emergency contraception with levonorgestrel plus piroxicam: a randomised double-blind placebo-controlled trial](#)

[37597523](#)

ANTICONCEPCIÓN ORAL DE URGENCIA CON LEVONORGESTREL MÁS PIROXICAM: ENSAYO CONTROLADO CON PLACEBO, ALEATORIZADO, CON ENMASCARAMIENTO DOBLE

[Development, validation, and prognostic evaluation of a risk score for long-term liver-related outcomes in the general population: a multicohort study](#)

[37572680](#)

DESARROLLO, VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN PRONÓSTICA DE UNA TABLA DE RIESGO PARA LOS RESULTADOS HEPÁTICOS A LARGO PLAZO EN LA POBLACIÓN GENERAL: ESTUDIO MULTICOHORTE

[Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity in people with type 2 diabetes \(SURMOUNT-2\): a double-blind, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial](#)

[37385275](#)

TIRZEPATIDA UNA VEZ A LA SEMANA PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 (SURMOUNT-2): ENSAYO CONTROLADO CON PLACEBO, ALEATORIZADO, DOBLEMENTE ENMASCARADO, MULTICÉNTRICO, EN FASE 3

[Perinatal depression: a neglected aspect of maternal health](#)

[37633661](#)

DEPRESIÓN PERINATAL: ASPECTO DESATENDIDO DE LA SALUD MATERNA

[Efficacy and safety of once-daily oral semaglutide 25 mg and 50 mg compared with 14 mg in adults with type 2 diabetes \(PIONEER PLUS\): a multicentre, randomised, phase 3b trial](#)

[37385279](#)

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA SEMAGLUTIDA ORAL 25 Y 50 MG UNA VEZ AL DÍA COMPARADA CON 14 MG EN ADULTOS CON DIABETES TIPO 2 (PIONEER PLUS): ENSAYO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO EN FASE 3B

[Oral semaglutide 50 mg taken once per day in adults with overweight or obesity \(OASIS 1\): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial](#)

[37385278](#)

SEMAGLUTIDA ORAL 50 MG UNA VEZ AL DÍA EN ADULTOS CON SOBREPESO U OBESIDAD (OASIS 1): ENSAYO CONTROLADO CON PLACEBO, ALEATORIZADO, DOBLEMENTE ENMASCARADO, EN FASE 3

[Efficacy and safety of co-administered once-weekly cagrilintide 2·4 mg with once-weekly semaglutide 2·4 mg in type 2 diabetes: a multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, phase 2 trial](#)

[37364590](#)

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA CAGRILINTIDA 2-4 MG UNA VEZ A LA SEMANA COADMINISTRADA CON SEMAGLUTIDA 2-4 MG UNA VEZ A LA SEMANA EN LA DIABETES TIPO 2: ENSAYO ACTIVAMENTE CONTROLADO ALEATORIZADO DOBLEMENTE ENMASCARADO, MULTICÉNTRICO, EN FASE 2

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

[Targeting a Peripheral Sodium Channel to Treat Pain](#)

[37530829](#)

DIRIGIRSE HACIA UN CANAL PERIFÉRICO DEL SODIO PARA TRATAR EL DOLOR

[Trial of the MIND Diet for Prevention of Cognitive Decline in Older Persons](#)

[37466280](#)

ENSAYO DE DIETA MIND PARA LA PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO EN PERSONAS MAYORES

[Community-Acquired Pneumonia](#)

[37585629](#)

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD