

SELECCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LO PUBLICADO EN JUNIO DE 2025, EN RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

ACADEMIC MEDICINE

[Using Hologram-Based Augmented Reality in Anatomy Learning: The TEACHANATOMY Randomized Trial](#)

[40036495](#)

USO DE LA REALIDAD AUMENTADA BASADA EN HOLOGRAMAS EN EL APRENDIZAJE DE ANATOMÍA: ENSAYO ALEATORIZADO TEACHANATOMY

[Assessing Data Adequacy in Qualitative Research Studies](#)

[39774066](#)

VALORAR LA ADECUACIÓN DE LOS DATOS EN LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

AGE AND AGEING

[Antihypertensive drug classes and risk of incident dementia: a multinational population-based cohort study](#)

[40413804](#)

CLASES DE FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y RIESGO DE APARICIÓN DE DEMENCIA: ESTUDIO DE COHORTE POBLACIONAL PLURINACIONAL

[Effects of reminiscence therapy for loneliness in older adults: a systematic review and meta-analysis](#)

[40434177](#)

EFFECTOS DE LA TERAPIA DE REMINISCENCIA PARA LA SOLEDAD EN LOS ANCIANOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

ANNALS

[Diet and Risk for Incident Diverticulitis in Women : A Prospective Cohort Study](#)

[40324196](#)

DIETA Y RIESGO DE APARICIÓN DE DIVERTICULITIS EN MUJERES: ESTUDIO PROSPECTIVO DE COHORTE

[Standardization and Prediction to Control Confounding: Estimating Risk Differences and Ratios for Clinical Interpretations and Decision Making](#)

[40194286](#)

ESTANDARIZACIÓN Y PREDICCIÓN PARA CONTROLAR LOS FACTORES DE CONFUSIÓN: CALCULAR LAS DIFERENCIAS Y PROPORCIONES DE RIESGO PARA LAS INTERPRETACIONES CLÍNICAS Y LA TOMA DE DECISIONES

ARCHIVOS BRONCONEUMOLOGIA

[New Classifications of COPD Severity Based on Impulse Oscillometry: A SAIO Grade Base on ECOPD Cohort in China](#)

[39667982](#)

NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA EPOC BASADA EN LA OSCILOMETRÍA POR IMPULSO: COHORTE DE EPOC POR GRADOS DE ESTADIAJE POR OSCILOMETRÍA DE IMPULSO EN CHINA

[Feasibility of Lung Cancer Screening in Europe: A Pro/con Debate](#)

[40274433](#)

VIABILIDAD DEL CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN EN EUROPA: DEBATE DE PROS Y CONTRAS

[The Pivotal Role of Baseline LDCT for Lung Cancer Screening in the Era of Artificial Intelligence](#)

[39643515](#)

EL PAPEL CRUCIAL DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA DE BAJA DOSIS BASAL PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BMC PRIMARY CARE

[Community Specialist Teams for Older Persons \(CST-OP\) at risk of, or living with frailty in Ireland: a prospective cohort study of a new model of integrated care for community dwelling older adults](#)

[40474059](#)

EQUIPOS DE ESPECIALISTAS COMUNITARIOS PARA PERSONAS MAYORES EN RIESGO DE VIVIR O VIVIENDO CON FRAGILIDAD EN IRLANDA: ESTUDIO PROSPECTIVO DE COHORTE DE UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRADA PARA ANCIANOS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD

[Physicians' experiences of assessing and supporting fatigued patients in primary care: a focus group study](#)

[40490742](#)

EXPERIENCIAS DE LOS MÉDICOS DE EVALUAR Y APOYAR A LOS PACIENTES FATIGADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: ESTUDIO FOCAL DE GRUPO

BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY

[Prescribing of antipsychotics for people diagnosed with severe mental illness in UK primary care 2000–2019: 20-year investigation of who receives treatment, with which agents and at what doses](#)

[39690823](#)

PRESCRIPCIÓN DE ANTIPSICÓTICOS EN PERSONAS DIAGNOSTICADAS DE ENFERMEDAD MENTAL GRAVE EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE R.U. ENTRE 2000 Y 2019: 20 AÑOS DE INVESTIGACIÓN DE QUIÉN RECIBE TRATAMIENTO, CON QUÉ AGENTES Y A QUÉ DOSIS

[Real-world effects of antidepressants for depressive disorder in primary care: population-based cohort study](#)

[39632598](#)

EFFECTOS EN LA VIDA REAL DE LOS ANTIDEPRESIVOS PARA TRASTORNOS DEPRESIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: ESTUDIO DE COHORTE POBLACIONAL

BRITISH MEDICAL JOURNAL

[Intermittent fasting strategies and their effects on body weight and other cardiometabolic risk factors: systematic review and network meta-analysis of randomised clinical trials](#)

[40533200](#)

ESTRATEGIAS DE AYUNO INTERMITENTE Y SUS EFECTOS SOBRE EL PESO CORPORAL Y OTROS FACTORES DE RIESGO CARDIOMETABÓLICO: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS EN RED DE ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS

[Comparative effectiveness of interventions to facilitate deprescription of benzodiazepines and other sedative hypnotics: systematic review and meta-analysis](#)

[40527546](#)

EFFECTIVIDAD COMPARADA DE INTERVENCIONES PARA FACILITAR LA DEPRESCRIPCIÓN DE BENZODIACEPINAS Y OTROS HIPNÓTICOS SEDANTES: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

[Intermittent fasting as a nutritional tool](#)

[40533241](#)

AYUNO INTERMITENTE COMO HERRAMIENTA NUTRICIONAL

[Effect of UK Quality and Outcomes Framework pay-for-performance programme on quality of primary care: systematic review with quantitative synthesis](#)

[40562441](#)

EFFECTO DEL PROGRAMA DE PAGO POR RENDIMIENTO "MARCO DE CALIDAD Y RESULTADOS EN EL R.U." SOBRE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y SÍNTESIS CUANTITATIVA

[Impact of pay for performance in primary care](#)

[40562434](#)

IMPACTO DEL PAGO POR RENDIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

CIRCULATION

[Population Screening With Natriuretic Peptides Is Ready for Prime Time](#)

[40455841](#)

EL CRIBADO POBLACIONAL CON PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS ESTÁ PREPARADO PARA EL PROTAGONISMO

[Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in People With Type 2 Diabetes, According to SGLT2i Use: Prespecified Analyses of the SOUL Randomized Trial](#)

[40156843](#)

SEMAGLUTIDA ORAL Y RESULTADOS CARDIOVASCULARES EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 SEGÚN EL USO DE INHIBIDORES DE SGLT2: ANÁLISIS PREESPECIFICADO DEL ENSAYO ALEATORIZADO SOUL

DIABETES CARE

[Risk of Thyroid Tumors With GLP-1 Receptor Agonists: A Retrospective Cohort Study](#)

[40465422](#)

RIESGO DE TUMORES TIROIDEOS CON LOS AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COHORTE

[One-Hour Oral Glucose Tolerance Test for the Postpartum Reclassification of Women With Hyperglycemia in Pregnancy](#)

[40029070](#)

TEST DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL A LA HORA PARA LA RECLASIFICACIÓN POSTPARTO DE MUJERES CON HIPERGLUCEMIA EN EL EMBARAZO

[High-Dose Semaglutide \(Up to 16 mg\) in People With Type 2 Diabetes and Overweight or Obesity: A Randomized, Placebo-Controlled, Phase 2 Trial](#)

[40279144](#)

SEMAGLUTIDA A DOSIS ALTAS (HASTA 16 MG) EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 Y SOBREPESO U OBESIDAD: ENSAYO CONTROLADO CON PLACEBO, ALEATORIZADO, EN FASE 2

[Risk of Urogenital Infections in People With Type 2 Diabetes Initiating SGLT2is Versus GLP-1RAs in Routine Clinical Care: A Danish Cohort Study](#)

[40173095](#)

RIESGO DE INFECCIONES GENITOURINARIAS EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 QUE COMIENZAN CON SGLT2i FRENTE A GLP-1RA EN LA ATENCIÓN CLÍNICA DE RUTINA: ESTUDIO DE COHORTE DANÉS

[Visit-to-Visit Variability in Lipid Levels and Risk of Incident Heart Failure in Adults With Type 2 Diabetes](#)

[40227864](#)

VARIABILIDAD ENTRE VISITAS DE LOS NIVELES DE LÍPIDOS Y RIESGO DE INCIDENCIA DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN ADULTOS CON DIABETES TIPO 2

[Cost-effectiveness of Semaglutide Compared With Other Glucose-Lowering Medications in Treating Type 2 Diabetes: A Comprehensive Systematic Review and Meta-analysis](#)

[40392993](#)

RENTABILIDAD DE LA SEMAGLUTIDA COMPARADA CON OTRAS MEDICACIONES PARA BAJAR LA GLUCOSA AL TRATAR LA DIABETES TIPO 2: REVISIÓN SISTEMÁTICA INTEGRAL Y METAANÁLISIS

DIABETES OBESITY AND METABOLISM

[Long-term cost-effectiveness of tirzepatide for individuals with type 2 diabetes and comorbid obesity](#)

[40452343](#)

RENTABILIDAD A LARGO PLAZO DE LA TIRZEPATIDA PARA PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 Y OBESIDAD

[Cruciferous vegetables improve glycaemic control compared to root/squash vegetables in a randomized, controlled, crossover trial: The VEgetableS for vaScular hEaLth \(VESSEL\) study](#)

[40375391](#)

LAS VERDURAS CRUCÍFERAS MEJORAN EL CONTROL GLUCÉMICO COMPARADAS CON VERDURAS DE RAÍZ Y CUCURBITÁCEAS EN UN ENSAYO CRUZADO CONTROLADO ALEATORIZADO: ESTUDIO VESSEL

DRUGS

[Lipid-Lowering Therapy and Cardiovascular Prevention in Elderly](#)

[40338434](#)

TERAPIA HIPOLIPEMIANTE Y PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN LOS ANCIANOS

EUROPEAN HEART JOURNAL

[Long-term trials of colchicine for secondary prevention of vascular events: a meta-analysis](#)
40314333

ENSAYOS A LARGO PLAZO DE COLCHICINA PARA LA PREVENCIÓN SECUNDARIA DE
ACONTECIMIENTOS VASCULARES: METAANÁLISIS

[Blood pressure in childhood, young- and mid-adulthood: association with carotid plaque severity](#)
40131845

PRESIÓN ARTERIAL EN LA NIÑEZ, JUVENTUD Y EDAD MEDIANA: ASOCIACIÓN CON LA
GRAVEDAD DE LAS PLACAS CAROTÍDEAS

[Exercise-based cardiac rehabilitation: the importance of home-based approaches](#)
40208237

REHABILITACIÓN CARDIACA MEDIANTE EL EJERCICIO: IMPORTANCIA DE LOS ABORDAJES
DOMICILIARIOS

[Predicting imminent ventricular arrhythmias from ambulatory ECG signals: far-reaching or too far to reach?](#)
40159411

PREDICCIÓN DE ARRITMIAS VENTRICULARES INMINENTES A PARTIR DE SEÑALES
ELECTROCARDIOGRÁFICAS AMBULATORIAS ¿ALCANCE LEJANO O DEMASIADO LEJANO PARA
ALCANZARLO?

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE

[General Practice-led urgent care practice vs. emergency room – satisfaction of ambulatory patients with low urgency medical problems](#)
40577002

CONSULTA DE ATENCIÓN URGENTE LLEVADA POR MÉDICO GENERAL FRENTE A SERVICIO DE
URGENCIAS—SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES AMBULATORIOS CON LOS PROBLEMAS
MÉDICOS URGENTES MENORES

FAMILY PRACTICE

[Effectiveness of interactive dashboards to optimize prescribing in general practice: a systematic review](#)
40464808

EFFECTIVIDAD DE LOS PANELES INTERACTIVOS PARA OPTIMIZAR LA PRESCRIPCIÓN EN
MEDICINA GENERAL: REVISIÓN SISTEMÁTICA

[Risk factors and outcomes of not having a preferred doctor: a cross-sectional study based on data from the French main health insurance scheme](#)
40510010

FACTORES DE RIESGO Y RESULTADOS DE NO TENER UN MÉDICO PREFERIDO: ESTUDIO
TRANSVERSAL BASADO EN DATOS DEL PRINCIPAL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO SANITARIO
FRANCÉS

[Adherence to antibiotic prescribing guidelines in Dutch primary care: an analysis of national prescription data on ear and respiratory tract symptoms and conditions among 384 general practices](#)

[40510011](#)

SEGUIMIENTO DE LAS GUÍAS DE PRESCRIPCIÓN ANTIBIÓTICA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA HOLANDESA: ANÁLISIS DE LOS DATOS DE PRESCRIPCIÓN NACIONAL PARA SÍNTOMAS Y ENFERMEDADES DE OÍDOS Y VÍAS RESPIRATORIAS ENTRE 384 CONSULTAS GENERALES

HEART

[Catheter ablation versus medical rate control for persistent atrial fibrillation in older heart failure patients with reduced ejection fraction](#)

[40393692](#)

ABLACIÓN POR CATÉTER FRENTE A CONTROL MÉDICO DE LA FRECUENCIA EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR PERSISTENTE EN PACIENTES MAYORES CON INSUFICIENCIA CARDIACA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA

JOURNAL OF THE AMERICAN BOARD OF FAMILY MEDICINE

[The Impact of COVID-19 on Cervical Cancer Screening in Primary Care](#)

[40578907](#)

IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL CRIBADO DE CÁNCER DE CÉRVIX EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Electronically-Delivered Push Notifications Improve Patient Adherence to Preventive Care](#)

[40578915](#)

LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS MEJORAN EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN PREVENTIVA POR PARTE DEL PACIENTE

[Shared Decision-Making and Discontinuation of Opioid Therapy for Chronic Pain](#)

[40578930](#)

TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS Y SUSPENSIÓN DE LA TERAPIA OPIOIDE PARA EL DOLOR CRÓNICO

[Factors Associated with Documenting Social Determinants of Health in Electronic Health Records](#)

[40578927](#)

FACTORES ASOCIADOS CON LA DOCUMENTACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS

[The Unintentional Detection of Leukemias with Complete Blood Count](#)

[40578909](#)

DETECCIÓN NO INTENCIONADA DE LEUCEMIAS CON LOS RECUENTOS HEMÁTICOS COMPLETOS

[Identifying Strategies to Improve Implementation of Integrative Pain Management in Primary Care](#)

[40578912](#)

IDENTIFICAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA PUESTA EN MARCHA DEL MANEJO INTEGRAL DEL DOLOR EN ATENCIÓN PRIMARIA

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

[Varenicline for Youth Nicotine Vaping Cessation: A Randomized Clinical Trial](#)

[40266580](#)

VARENICLINA PARA EL ABANDONO DEL VAPEO CON NICOTINA EN LA JUVENTUD: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[Small Cell Lung Cancer: A Review](#)

[40163214](#)

CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS PEQUEÑAS: REVISIÓN

[Non-Risk-Based Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography](#)

[40257816](#)

CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN NO BASADO EN EL RIESGO CON TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA DE BAJA DOSIS

[CONSORT 2025 Statement: Updated Guideline for Reporting Randomized Trials](#)

[40228499](#)

DECLARACIÓN CONSORT 2025: GUÍA ACTUALIZADA PARA INFORMAR DE ENSAYOS ALEATORIZADOS

[Screening for Syphilis Infection During Pregnancy: US Preventive Services Task Force](#)

[Reaffirmation Recommendation Statement](#)

[40358930](#)

CRIBADO DE INFECCIÓN DE SÍFILIS DURANTE EL EMBARAZO: DECLARACIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL USPSTF

[Spironolactone vs Amiloride for Resistant Hypertension: A Randomized Clinical Trial](#)

[40366680](#)

ESPIRONOLACTONA FRENTE A AMILORIDA PARA LA HIPERTENSIÓN RESISTENTE: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[New Support for Old Medications in Resistant Hypertension](#)

[40366665](#)

NUEVO RESPALDO PARA MEDICACIONES ANTIGUAS EN LA HIPERTENSIÓN RESISTENTE

[Cataracts: A Review](#)

[40227658](#)

CATARATAS: REVISIÓN

[A Multidimensional Diagnostic Approach for Chronic Obstructive Pulmonary Disease](#)

[40382791](#)

ABORDAJE DIAGNÓSTICO PLURIDIMENSIONAL PARA LA EPOC

JAMA INTERNAL MEDICINE

[Hearing Intervention, Social Isolation, and Loneliness: A Secondary Analysis of the ACHIEVE Randomized Clinical Trial](#)

[40354063](#)

INTERVENCIÓN SOBRE LA AUDICIÓN, EL AISLAMIENTO SOCIAL Y LA SOLEDAD: ANÁLISIS SECUNDARIO DEL ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO ACHIEVE

[Cytisinicline for Smoking Cessation: The ORCA Phase 3 Replication Randomized Clinical Trial](#)

[40257755](#)

CITISINICLINA PARA EL ABANDONO TABÁQUICO: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO DE REPLICACIÓN ORCA EN FASE 3

[A Digital Depression Treatment Program for Adults Treated in Primary Care: A Randomized Clinical Trial](#)

[40227715](#)

PROGRAMA DIGITAL DE TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN PARA ADULTOS TRATADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

JAMA PSYCHIATRY

[Simvastatin as Add-On Treatment to Escitalopram in Patients With Major Depression and Obesity: A Randomized Clinical Trial](#)

[40465256](#)

SIMVASTATINA COMO TRATAMIENTO AÑADIDO AL ESCITALOPRAM EN PACIENTES CON DEPRESIÓN MAYOR Y OBESIDAD: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[Cognitive Behavior Therapy for Mental Disorders in Adults: A Unified Series of Meta-Analyses](#)

[40238104](#)

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA TRASTORNOS MENTALES EN ADULTOS: SERIE UNIFICADA DE METAANÁLISIS

MEDICINA CLINICA

[Rinitis alérgica](#)

[40215921](#)

RINITIS ALÉRGICA

[Effects of exercise intervention on exercise capacity and cardiopulmonary function in patients with atrial fibrillation: A randomized controlled trial systematic review and meta-analysis](#)

[40220475](#)

EFFECTOS DE LA INTERVENCIÓN CON EJERCICIO SOBRE LA CAPACIDAD DE EJERCICIO Y LA FUNCIÓN CARDIOPULMONAR EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS DE ENSAYOS CONTROLADOS ALEATORIZADOS

[Monitorización de efectos adversos y calidad de vida durante el tratamiento quimioterápico a través de la App móvil EMMA Salud en pacientes con cáncer colorrectal](#)

[39864990](#)

MONITORIZACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS Y CALIDAD DE VIDA DURANTE EL TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO A TRAVÉS DE LA APP MÓVIL EMMA SALUD EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL

PLOS MEDICINE

[The comparative effectiveness and safety of fluticasone-salmeterol via metered-dose versus dry powder inhalers for COPD: A new user cohort study](#)

[40367410](#)

EFFECTIVIDAD Y SEGURIDAD COMPARADAS DE FLUTICASONA-SALMETEROL EN DOSIS FIJAS FRENTE A INHALADORES CON POLVO SECO PARA LA EPOC: ESTUDIO DE COHORTE DE NUEVOS USUARIOS

[Alcohol intake and pancreatic cancer risk: An analysis from 30 prospective studies across Asia, Australia, Europe, and North America](#)

[40392909](#)

INGESTA DE ALCOHOL Y RIESGO DE CÁNCER PANCREÁTICO: ANÁLISIS DE 30 ESTUDIOS PROSPECTIVOS A TRAVÉS DE ASIA, AUSTRALIA, EUROPA Y NORTEAMÉRICA

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE

[Danish primary care: a focus on general practice in the Danish healthcare system](#)

[40401465](#)

ATENCIÓN PRIMARIA DANESA: ENFOQUE EN LA MEDICINA GENERAL EN EL SISTEMA DANÉS DE ATENCIÓN SANITARIA

[Clinical presentation of scabies from 1996 to 2022: a retrospective cohort study from Finland](#)

[40451209](#)

PRESENTACIÓN CLÍNICA DE SARNA DESDE 1996 A 2022: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COHORTE EN FINLANDIA

[Self-management difficulties in Swedish older adults and associations with sociodemographic factors, number of conditions, depression and health status](#)

[40452269](#)

DIFICULTADES PARA EL AUTOMANEJO EN ANCIANOS SUECOS Y SU ASOCIACIÓN CON FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, NÚMERO DE ENFERMEDADES, DEPRESIÓN Y ESTADO DE SALUD

[Diagnostic equipment and point-of-care tests in Norwegian emergency primary healthcare clinics: a cross-sectional study](#)

[40537405](#)

EQUIPAMIENTO DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS EN EL PUNTO DE ATENCIÓN EN LAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN SANITARIA PRIMARIA DE URGENCIAS NORUEGAS: ESTUDIO TRANSVERSAL

[Factors associated with blood pressure control in Swedish primary care patients with hypertension: a cross-sectional study](#)

FACTORES ASOCIADOS CON EL CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA SUECA CON HIPERTENSIÓN: ESTUDIO TRANSVERSAL

THE LANCET

[Long-term effects and effect heterogeneity of lifestyle and metformin interventions on type 2 diabetes incidence over 21 years in the US Diabetes Prevention Program randomised clinical trial](#)

[40311647](#)

EFFECTOS A LARGO PLAZO Y HETEROGENEIDAD DEL EFECTO DE LAS INTERVENCIONES EN EL ESTILO DE VIDA Y METFORMINA SOBRE LA INCIDENCIA DE DIABETES TIPO 2 A LO LARGO DE 21 AÑOS EN EL ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO US DIABETES PREVENTION PROGRAM

[Surgery versus corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome \(DISTRICTS\): an open-label, multicentre, randomised controlled trial](#)

[40517008](#)

CIRUGÍA FRENTE A INYECCIÓN DE CORTICOIDES PARA EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO (DISTRICTS): ENSAYO CONTROLADO ALEATORIZADO SIN ENMASCARAR, MULTICÉNTRICO

[Once-weekly insulin efsitora alfa versus once-daily insulin degludec in adults with type 2 diabetes currently treated with basal insulin \(QWINT-3\): a phase 3, randomised, non-inferiority trial](#)

[40562047](#)

INSULINA EFSITORA ALFA UNA VEZ A LA SEMANA FRENTE A INSULINA DEGLUDEC UNA VEZ AL DÍA EN ADULTOS CON DIABETES TIPO 2 TRATADOS ACTUALMENTE CON INSULINA BASAL (QWINT-3): ENSAYO DE NO INFERIORIDAD, ALEATORIZADO, EN FASE 3

[Once-weekly insulin efsitora alfa versus once-daily insulin glargine U100 in adults with type 2 diabetes treated with basal and prandial insulin \(QWINT-4\): a phase 3, randomised, non-inferiority trial](#)

[40562048](#)

INSULINA EFSITORA ALFA UNA VEZ A LA SEMANA FRENTE A INSULINA GLARGINA U100 EN ADULTOS CON DIABETES TIPO 2 TRATADOS CON INSULINA BASAL Y PRANDIAL (QWINT-4): ENSAYO DE NO INFERIORIDAD ALEATORIZADO, EN FASE 3

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

[Malnutrition in Older Adults](#)

[36716756](#)

MALNUTRICIÓN EN ANCIANOS

[Semaglutide for Metabolic Dysfunction–Associated Steatohepatitis](#)

[40466070](#)

SEMAGLUTIDA PARA LA ESTEATOHEPATITIS ASOCIADA A DISFUNCIÓN METABÓLICA