

SELECCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LO PUBLICADO EN MARZO DE 2021, EN RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE

[Stepped Exercise Program for Patients With Knee Osteoarthritis : A Randomized Controlled Trial](#)

[33370174](#)

PROGRAMA DE EJERCICIO ESCALONADO PARA PACIENTES CON ARTROSIS DE RODILLA: ENSAYO CONTROLADO ALEATORIZADO

ARCHIVOS BRONCONEUMOLOGIA

[Long-term Effect of CPAP Treatment on Cardiovascular Events in Patients With Resistant Hypertension and Sleep Apnea. Data From the HIPARCO-2 Study](#)

[32029279](#)

EFFECTO A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO DE LA PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS EN EVENTOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN RESISTENTE Y APNEA DEL SUEÑO. DATOS DEL ESTUDIO HIPARCO-2

[Treatment Pathways Before and After Triple Therapy in COPD: A Population-based Study in Primary Care in Spain](#)

[33004238](#)

VÍAS DE TRATAMIENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA TRIPLE TERAPIA EN EPOC: ESTUDIO POBLACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA

[Patterns of Physical Activity Progression in Patients With COPD](#)

[33041107](#)

PATRONES DE PROGRESIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PACIENTES CON EPOC

ATENCION PRIMARIA

[Atención primaria en el domicilio en el marco de la pandemia COVID-19](#)

[33517112](#)

ATENCIÓN PRIMARIA EN EL DOMICILIO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19

[Guía de cribado de la infección por el virus de la hepatitis C en España, 2020](#)

[33621820](#)

GUÍA DE CRIBADO DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN ESPAÑA, 2020

[Características clínico-epidemiológicas de la infección por el virus SARS-CoV-2 en médicos de familia: un estudio de casos y controles](#)

[33592533](#)

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLOGICAS DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS SARS-COV-2 EN MÉDICOS DE FAMILIA: UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

[Vivencias y percepción de los profesionales sanitarios de las urgencias extrahospitalarias ante las agresiones](#)

[33610105](#)

VIVENCIAS Y PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS ANTE LAS AGRESIONES

[Continuidad asistencial y protocolos de control de objetivos lipídicos tras un síndrome coronario agudo en España](#)

[33592534](#)

CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y PROTOCOLOS DE CONTROL DE OBJETIVOS LIPÍDICOS TRAS UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN ESPAÑA

BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY

[Benzodiazepines: it's time to return to the evidence](#)

[33040746](#)

BENZODIACEPINAS: ES HORA DE VOLVER A LAS EVIDENCIAS

[Trends in generalised anxiety disorders and symptoms in primary care: UK population-based cohort study](#)

[32895062](#)

TENDENCIAS EN SÍNTOMAS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD GENERALIZADA EN ATENCIÓN PRIMARIA: ESTUDIO DE COHORTE POBLACIONAL EN R.U.

[Selective serotonin reuptake inhibitor 'discontinuation syndrome' or withdrawal](#)

[31902371](#)

"SÍNDROME DE DISCONTINUACIÓN (SUSPENSIÓN)" O RETIRADA DE ISRS

BRITISH MEDICAL JOURNAL

[How to conduct written online consultations with patients in primary care](#)

[33627324](#)

CÓMO LLEVAR A CABO CONSULTAS ONLINE POR ESCRITO EN ATENCIÓN PRIMARIA

[UK's sugar tax hits the sweet spot](#)

[33704082](#)

EL IMPUESTO AL AZÚCAR EN R.U. GOLPEA EN EL PUNTO DULCE

[Short term associations of ambient nitrogen dioxide with daily total, cardiovascular, and respiratory mortality: multilocation analysis in 398 cities](#)

[33762259](#)

ASOCIACIONES A CORTO PLAZO ENTRE DIÓXIDO DE NITRÓGENO AMBIENTAL Y MORTALIDAD DIARIA TOTAL, CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIA: ANÁLISIS MULTILOCACIÓN EN 398 CIUDADES

[Comparative efficacy of interventions for reducing symptoms of depression in people with dementia: systematic review and network meta-analysis](#)

[33762262](#)

EFICACIA COMPARADA DE LAS INTERVENCIONES PARA REDUCIR LOS SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN EN PERSONAS CON DEMENCIA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS EN RED

[A living WHO guideline on drugs to prevent covid-19](#)

[33649077](#)

GUÍA VIVA DE LA OMS SOBRE FÁRMACOS PARA PREVENIR COVID-19

[Severe covid-19 pneumonia: pathogenesis and clinical management](#)

[33692022](#)

NEUMONÍA GRAVE POR COVID-19: PATOGÉNESIS Y MANEJO CLÍNICO

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL

[Rates of rebleeding, thrombosis and mortality associated with resumption of anticoagulant therapy after anticoagulant-related bleeding](#)

[33649169](#)

TASAS DE RESANGRADO, TROMBOSIS Y MORTALIDAD ASOCIADAS CON LA REANUDACIÓN DE TERAPIA ANTICOAGULANTE TRAS SANGRADO RELACIONADO CON ANTICOAGULANTES

[Sex differences in mortality: results from a population-based study of 12 longitudinal cohorts](#)

[33722827](#)

DIFERENCIAS POR SEXO EN LA MORTALIDAD: RESULTADOS DE UN ESTUDIO POBLACIONAL DE 12 COHORTES LONGITUDINALES

CIRCULATION

[Linear and Nonlinear Mendelian Randomization Analyses of the Association Between Diastolic Blood Pressure and Cardiovascular Events: The J-Curve Revisited](#)

[33249881](#)

ANÁLISIS DE ALEATORIZACIÓN MENDELIANA SOBRE LA ASOCIACIÓN ENTRE PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA Y ACONTECIMIENTOS CARDIOVASCULARES: LA CURVA EN J REVISITADA

[Psychological Health, Well-Being, and the Mind-Heart-Body Connection: A Scientific Statement From the American Heart Association](#)

[33486973](#)

SALUD PSICOLÓGICA, BIENESTAR Y LA CONEXIÓN MENTE-CORAZÓN-CUERPO: DECLARACIÓN CIENTÍFICA DE LA AHA

DIABETES CARE

[Efficacy and Safety of Imeglimin Monotherapy Versus Placebo in Japanese Patients With Type 2 Diabetes \(TIMES 1\): A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Multicenter Phase 3 Trial](#)

[33574125](#)

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA MONOTERAPIA CON IMEGLIMINA FRENTE A PLACEBO EN PACIENTES JAPONESES CON DIABETES TIPO 2 (TIMES 1): ENSAYO CONTROLADO CON PLACEBO, CON GRUPO PARALELO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, MULTICÉNTRICO EN FASE 3

[Glucose Control, Sulfonylureas, and Insulin Treatment in Elderly People With Type 2 Diabetes and Risk of Severe Hypoglycemia and Death: An Observational Study](#)

[33541857](#)

CONTROL DE GLUCOSA, SULFONILUREAS Y TRATAMIENTO CON INSULINA EN PERSONAS MAYORES CON DIABETES TIPO 2, Y RIESGO DE HIPOGLUCEMIA GRAVE Y DE MUERTE: ESTUDIO OBSERVACIONAL

DRUGS

[Imeglimin: Current Development and Future Potential in Type 2 Diabetes](#)

[33247829](#)

IMEGLIMINA: DESARROLLO ACTUAL Y POTENCIAL FUTURO EN LA DIABETES TIPO 2

EUROPEAN HEART JOURNAL

[Vegetarians, fish, poultry, and meat-eaters: who has higher risk of cardiovascular disease incidence and mortality? A prospective study from UK Biobank](#)

<https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/12/1136/6032616>

[33486973](#)

CONSUMIDORES DE CARNE, DE POLLO, DE PESCADO Y VEGETARIANOS ¿QUIÉNES TIENEN MÁS RIESGO DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR? ESTUDIO PROSPECTIVO A PARTIR DEL BIOBANCO DEL R.U.

[Should we all go pesco-vegetarian?](#)

[https://academic.oup.com/eurheartj/article-](https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/42/12/1144/6061416?redirectedFrom=fulltext)

[abstract/42/12/1144/6061416?redirectedFrom=fulltext](https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/42/12/1144/6061416?redirectedFrom=fulltext)

[33393612](#)

¿DEBERÍAMOS VOLVERNOS TODOS PISCIVEGETARIANOS?

[Low lipoprotein\(a\) levels and risk of disease in a large, contemporary, general population study](#)

[https://academic.oup.com/eurheartj/article-](https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/42/12/1147/6173737?redirectedFrom=fulltext)

[abstract/42/12/1147/6173737?redirectedFrom=fulltext](https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/42/12/1147/6173737?redirectedFrom=fulltext)

[33724357](#)

NIVELES DE LDL Y RIESGO DE ENFERMEDAD EN UN GRAN ESTUDIO DE POBLACIÓN GENERAL CONTEMPORÁNEA

[Alcohol consumption, atrial fibrillation, and cardiovascular disease: finding the right balance](#)

<https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/12/1178/6090247>

[33438004](#)

CONSUMO DE ALCOHOL, FIBRILACIÓN AURICULAR Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: ENCONTRAR EL EQUILIBRIO ADECUADO

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE

[Views of Dutch general practitioners about premenstrual symptoms: A qualitative interview study](#)

[33729076](#)

PUNTOS DE VISTA DE LOS MÉDICOS GENERALES HOLANDESES SOBRE LOS SÍNTOMAS PREMENSTRUALES: ESTUDIO CUALITATIVO DE ENTREVISTAS

[Attitudes, behaviours and strategies towards obesity patients in primary care: A qualitative interview study with general practitioners in Germany](#)

[33749477](#)

ACTITUDES, CONDUCTAS Y ESTRATEGIAS HACIA LOS PACIENTES CON OBESIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA: ESTUDIO CUALITATIVO DE ENTREVISTAS CON MÉDICOS GENERALES EN ALEMANIA

GACETA SANITARIA

[Salud pública, atención primaria y salud comunitaria: tres ramas del mismo árbol](#)

[32943245](#)

SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA: TRES RAMAS DEL MISMO ÁRBOL

[La prevención de las caídas de las personas mayores y sus familiares: una síntesis cualitativa](#)
33268110

LA PREVENCIÓN DE LAS CAÍDAS DE LAS PERSONAS MAYORES Y SUS FAMILIARES: UNA SÍNTESIS CUALITATIVA

GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA

[Guía de cribado de la infección por el virus de la hepatitis C en España](#)
33221479

GUÍA DE CRIBADO DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN ESPAÑA

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

[Diagnosis and Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Review](#)
33651094

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE: REVISIÓN

[Prevalence of Central Nervous System–Active Polypharmacy Among Older Adults With Dementia in the US](#)
33687462

PREVALENCIA DE POLIMEDICACIÓN ACTIVA SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL ENTRE PERSONAS MAYORES CON DEMENCIA EN EE UU

[Screening for Lung Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement](#)
33687470

CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN: DECLARACIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL USPSTF

[New USPSTF Guidelines for Lung Cancer Screening: Better but Not Enough](#)
33687427

NUEVAS GUÍAS DEL USPSTF SOBRE CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN: MEJOR PERO NO SUFICIENTE

[Evaluation of the Benefits and Harms of Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography: Modeling Study for the US Preventive Services Task Force](#)
33687469

EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y PERJUICIOS DEL CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN CON TC DE BAJA DOSIS: ESTUDIO DE MODELADO PARA EL USPSTF

[Broadened Eligibility for Lung Cancer Screening: Challenges and Uncertainty for Implementation and Equity](#)
33687453

ELEGIBILIDAD AMPLIADA PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN: RETOS E INCERTIDUMBRES PARA LA PUESTA EN MARCHA Y PARA LA EQUIDAD

[Effect of Marine Omega-3 Fatty Acid and Vitamin D Supplementation on Incident Atrial Fibrillation: A Randomized Clinical Trial](#)
33724323

EFFECTO DE LOS SUPLEMENTOS DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 MARINOS Y VITAMINA D SOBRE LA INCIDENCIA DE FIBRILACIÓN AURICULAR: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[Virtual Care, Telemedicine Visits, and Real Connection in the Era of COVID-19: Unforeseen Opportunity in the Face of Adversity](#)

[33528520](#)

ATENCIÓN VIRTUAL, VISITAS DE TELEMEDICINA Y CONEXIÓN REAL EN LA ERA DE LA COVID-19: OPORTUNIDADES INESPERADAS FRENTE A LA ADVERSIDAD

[COVID-19 Vaccination in Pregnant and Lactating Women](#)

[33555297](#)

VACUNACIÓN DE COVID-19 EN MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES

[Vitamin D3 to Treat COVID-19: Different Disease, Same Answer](#)

[33595641](#)

VITAMINA D3 PARA TRATAR COVID-19: DIFERENTE ENFERMEDAD, MISMA RESPUESTA

[Diagnosis and Management of Transient Ischemic Attack and Acute Ischemic Stroke: A Review](#)

[33724327](#)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL AIT Y EL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO: REVISIÓN

[Omega-3 Fatty Acids and Atrial Fibrillation](#)

[33724309](#)

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y FIBRILACIÓN AURICULAR

[Screening for Hearing Loss in Older Adults. US Preventive Services Task Force](#)

[Recommendation Statement](#)

[33755083](#)

CRIBADO DE LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN EN PERSONAS MAYORES. DECLARACIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL USPSTF

[Screening for Hearing Loss in Older Adults: Insufficient Evidence Does Not Mean Insufficient Benefit](#)

[33755056](#)

CRIBADO DE LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN EN PERSONAS MAYORES: EVIDENCIA INSUFICIENTE NO SIGNIFICA BENEFICIO INSUFICIENTE

JAMA INTERNAL MEDICINE

[The Updated US Preventive Services Task Force Hepatitis B Screening Recommendations—Staying Committed](#)

[33320176](#)

RECOMENDACIONES ACTUALIZADAS DEL USPSTF SOBRE CRIBADO DE HEPATITIS B—MANTENER EL COMPROMISO

[Effectiveness of Mindfulness Meditation vs Headache Education for Adults With Migraine: A Randomized Clinical Trial](#)

[33315046](#)

EFFECTIVIDAD DE LA MEDITACIÓN MINDFULNESS FRENTE A LA FORMACIÓN EN CEFALEA EN ADULTOS CON MIGRAÑA: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[Comparison of Saliva and Nasopharyngeal Swab Nucleic Acid Amplification Testing for Detection of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis](#)

[33449069](#)

COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDO NUCLEICO (PCR) EN SALIVA O CON TORUNDA NASOFARÍNGEA PARA LA DETECCIÓN DE SARS-COV-2: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

MEDICINA CLINICA

[Eutanasia: aprobar sin conocer
32620357](#)

EUTANASIA: APROBAR SIN CONOCER

[Integrated health intervention on polypharmacy and inappropriate prescribing in elderly people with multimorbidity: Results at the end of the intervention and at 6 months after the intervention
32593414](#)

INTERVENCIÓN SANITARIA INTEGRADA EN POLIFARMACIA Y PRESCRIPCIÓN INAPROPIADA EN PERSONAS DE EDAD AVANZADA CON MULTIMORBILIDAD. RESULTADOS AL FINALIZAR LA INTERVENCIÓN Y A LOS 6 MESES

[Acerca de la polifarmacia en adultos mayores
32340744](#)

ACERCA DE LA POLIFARMACIA EN ADULTOS MAYORES

PLOS MEDICINE

[Comparative effect of physical exercise versus statins on improving arterial stiffness in patients with high cardiometabolic risk: A network meta-analysis](#)

<https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003543>

[33591983](#)

EFFECTO COMPARADO DEL EJERCICIO FÍSICO FRENTE A LAS ESTATINAS PARA MEJORAR LA RIGIDEZ ARTERIAL EN PACIENTES CON ALTO RIESGO CARDIOMETABÓLICO: METAANÁLISIS EN RED

REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA

[La pauta ultracorta de tratamiento antiagregante plaquetario doble de 1-3 meses tras el implante de stent liberador de fármacos o la conquista del polo sur
33172792](#)

LA PAUTA ULTRACORTA DE TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO DOBLE DE 1-3 MESES TRAS EL IMPLANTE DE STENT LIBERADOR DE FÁRMACOS O LA CONQUISTA DEL POLO SUR

[Ablación de fibrilación auricular tras el estudio CABANA: más allá del dogmatismo estadístico
33036928](#)

ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR TRAS EL ESTUDIO CABANA: MÁS ALLÁ DEL DOGMATISMO ESTADÍSTICO

[Tratamiento antiagregante de muy corta duración tras la ICP y nuevos SLF: metanálisis de 5 estudios aleatorizados
32482558](#)

TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE DE MUY CORTA DURACIÓN TRAS LA ICP Y NUEVOS SLF: METANÁLISIS DE 5 ESTUDIOS ALEATORIZADOS

[Grado de control del cLDL tras un síndrome coronario agudo en España. ¿Se utilizan adecuadamente los recursos terapéuticos existentes?
32792311](#)

GRADO DE CONTROL DEL LDL TRAS UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN ESPAÑA. ¿SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS RECURSOS TERAPÉUTICOS EXISTENTES?

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE

[Physicians' experiences of video consultation with patients at a public virtual primary care clinic: a qualitative interview study](#)

[33650941](#)

EXPERIENCIAS DE LOS MÉDICOS SOBRE VIDEOCONSULTAS CON PACIENTES EN UNA CLÍNICA PÚBLICA VIRTUAL DE ATENCIÓN PRIMARIA: ESTUDIO CUALITATIVO DE ENTREVISTAS

[Treating alcohol use disorders in primary care – a qualitative evaluation of a new innovation: the 15-method](#)

[33586596](#)

TRATAR LOS TRASTORNOS DE USO DEL ALCOHOL EN ATENCIÓN PRIMARIA—EVALUACIÓN CUALITATIVA DE UNA NUEVA INNOVACIÓN: EL MÉTODO 15

[Nasal saline irrigation: prescribing habits and attitudes of physicians and pharmacists](#)

[33569979](#)

IRRIGACIÓN SALINA NASAL: HÁBITOS DE PRESCRIPCIÓN Y ACTITUDES DE MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS

[Non-specific symptoms and signs of cancer: different organisations of a cancer patient pathway in Denmark](#)

[33629891](#)

SÍNTOMAS Y SIGNOS INESPECÍFICOS DE CÁNCER: ORGANIZACIONES DIFERENTES DE UNA VÍA PARA PACIENTES DE CÁNCER EN DINAMARCA

[Knowledge of and support for cancer patient pathways among general practitioners and other physicians – a study from Sweden](#)

[33555209](#)

CONOCIMIENTO DE UNA AYUDA PARA LAS VÍAS DE LOS PACIENTES DE CÁNCER ENTRE LOS MÉDICOS GENERALES Y OTROS MÉDICOS—ESTUDIO EN SUECIA

[Research orientation among general practitioners compared to other specialties](#)

[33544006](#)

ORIENTACIÓN HACIA LA INVESTIGACIÓN ENTRE LOS MÉDICOS GENERALES COMPARADOS CON OTRAS ESPECIALIDADES

[Frailty assessment of older adults, first-time applicants of public home care service in Norway](#)

[33555222](#)

EVALUACIÓN DE LA FRAGILIDAD DE PERSONAS MAYORES, SOLICITANTES POR PRIMERA VEZ DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA EN NORUEGA

THE LANCET

[Semaglutide 2·4 mg once a week in adults with overweight or obesity, and type 2 diabetes \(STEP 2\): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, phase 3 trial](#)

[33667417](#)

SEMAGLUTIDA 2·4 MG UNA VEZ A LA SEMANA EN ADULTOS CON SOBREPESO U OBESIDAD Y DIABETES TIPO 2 (STEP 2): ENSAYO CONTROLADO CON PLACEBO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DOBLE SIMULACIÓN, EN FASE 3

[Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990–2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019](#)

[33714390](#)

PREVALENCIA DE LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN Y AÑOS DE VIDA VIVIDOS CON DISCAPACIDAD, 1990-2019: HALLAZGOS DEL ESTUDIO MUNDIAL DE CARGA DE ENFERMEDAD 2019

[Seroprevalence and humoral immune durability of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Wuhan, China: a longitudinal, population-level, cross-sectional study](#)

[33743869](#)

SEROPREVALENCIA Y DURABILIDAD DE LA INMUNIDAD HUMORAL DE LOS ANTICUERPOS ANTI SARS.CO-V-2 EN WUHAN, CHINA: ESTUDIO TRANSVERSAL POBLACIONAL LONGITUDINAL

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

[A Pragmatic, Randomized Clinical Trial of Gestational Diabetes Screening](#)

[33704936](#)

ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO, PRAGMÁTICO, DE CRIBADO DE DIABETES GESTACIONAL

[Gestational Diabetes — On Broadening the Diagnosis](#)

[33704942](#)

DIABETES GESTACIONAL--AMPLIAR EL DIAGNÓSTICO

[Epistaxis](#)

[33704939](#)

EPISTAXIS

[Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity](#)

[33567185](#)

SEMAGLUTIDA UNA VEZ A LA SEMANA EN ADULTOS CON SOBREPESO U OBESIDAD

[Atopic Dermatitis](#)

[33761208](#)

DERMATITIS ATÓPICA