

SELECCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LO PUBLICADO EN FEBRERO DE 2022, EN RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

ACADEMIC MEDICINE

[What Behaviors Define a Good Physician? Assessing and Communicating About Noncognitive Skills](#)

[34166233](#)

¿QUÉ CONDUCTAS DEFINEN A UN BUEN MÉDICO? VALORACIÓN Y COMUNICACIÓN DE HABILIDADES NO COGNITIVAS

ARCHIVOS BRONCONEUMOLOGIA

[The Future of Bronchodilators in COPD and Asthma](#)

EL FUTURO DE LOS BRONCODILADORES EN LA EPOC Y EL ASMA

[The Impact of Re-Admissions in COPD](#)

EL IMPACTO DE LOS REINGRESOS EN LA EPOC

[Guía española para el manejo del asma \(GEMA\) versión 5.1. Aspectos destacados y controversias](#)

[34167859](#)

GUÍA ESPAÑOLA PARA EL MANEJO DEL ASMA (GEMA) VERSIÓN 5.1. ASPECTOS DESTACADOS Y CONTROVERSIAS

[Actualización 2021 de la guía española de la EPOC \(GesEPOC\). Diagnóstico y tratamiento del síndrome de agudización de la EPOC](#)

[34172340](#)

ACTUALIZACIÓN 2021 DE LA GUÍA ESPAÑOLA DE LA EPOC (GESEPOC). DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE AGUDIZACIÓN DE LA EPOC

[Fifty-Five Years of Lung Cancer Staging. What to do Next?](#)

CINCUENTA Y CINCO AÑOS DE ESTADIAJE DEL CÁNCER DE PULMÓN ¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN?

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY

[Are Intraarticular Glucocorticoids Safe in Osteoarthritis?](#)

[34841739](#)

¿SON SEGUROS LOS CORTICOIDES INTRAARTICULARES EN LA ARTROSIS?

[Progression of Knee Osteoarthritis With Use of Intraarticular Glucocorticoids Versus Hyaluronic Acid](#)

[34807518](#)

PROGRESIÓN DE LA GONARTROSIS CON EL USO DE CORTICOIDES INTRAARTICULARES FRENTE A ÁCIDO HIALURÓNICO

ATENCION PRIMARIA

[Determinantes de la elección del primer nivel de atención en medicina como ámbito de formación y laboral: un estudio cualitativo](#)

[34798405](#)

DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN MEDICINA COMO ÁMBITO DE FORMACIÓN Y LABORAL: UN ESTUDIO CUALITATIVO

[Condicionantes para el abordaje del aislamiento social y la soledad de adultos mayores no institucionalizados desde atención primaria de salud](#)

[34864366](#)

CONDICIONANTES PARA EL ABORDAJE DEL AISLAMIENTO SOCIAL Y LA SOLEDAD DE ADULTOS MAYORES NO INSTITUCIONALIZADOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

[Migraine review for general practice](#)

[34798397](#)

REVISIÓN DE LA MIGRAÑA PARA LA PRÁCTICA HABITUAL

BMC FAMILY PRACTICE

[The effect of shared decision-making on recovery from non-chronic aspecific low back pain in primary care; a post-hoc analysis from the patient, physician and observer perspectives](#)

[35172742](#)

EFFECTO DE LA TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA LUMBALGIA INESPECÍFICA EN ATENCIÓN PRIMARIA; ANÁLISIS POST-HOC A PARTIR DE LAS PERSPECTIVAS DEL PACIENTE, EL MÉDICO Y UN OBSERVADOR

[General practitioners treating their own family members: a cross-sectional survey in Germany](#)

[35172761](#)

MÉDICOS GENERALES QUE TRATAN A SUS PROPIOS FAMILIARES: ENCUESTA TRANSVERSAL EN ALEMANIA

[Factors affecting primary care physician decision-making for patients with complex multimorbidity: a qualitative interview study](#)

[35123398](#)

FACTORES QUE AFECTAN A LA TOMA DE DECISIONES DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA SOBRE PACIENTES CON PLURIMORBILIDAD COMPLEJA: ESTUDIO CUALITATIVO DE INTERVENCIÓN

[Patients' preferences for telemedicine versus in-clinic consultation in primary care during the COVID-19 pandemic](#)

[35193509](#)

PREFERENCIAS DE LOS PACIENTES POR LA TELEMEDICINA FRENTE A LA CONSULTA PRESENCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

[The experiences of people with type 2 diabetes in communicating with general practitioners in China – a primary care focus group study](#)

[35172752](#)

EXPERIENCIAS DE LAS PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 EN SU COMUNICACIÓN CON LOS MÉDICOS GENERALES EN CHINA—ESTUDIO DE GRUPO FOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

BRITISH MEDICAL JOURNAL

[Association between age at onset of multimorbidity and incidence of dementia: 30 year follow-up in Whitehall II prospective cohort study](#)

[35110302](#)

ASOCIACIÓN ENTRE LA EDAD DE PRESENTACIÓN DE PLURIMORBILIDAD E INCIDENCIA DE DEMENCIA: SEGUIMIENTO DE 30 AÑOS EN EL ESTUDIO DE COHORTE PROSPECTIVA WHITEHALL II

[Ketamine for the acute treatment of severe suicidal ideation: double blind, randomised placebo controlled trial](#)

[35110300](#)

KETAMINA PARA EL TRATAMIENTO AGUDO DE LA IDEACIÓN SUICIDA GRAVE: ENSAYO ALEATORIZADO CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO

[A living WHO guideline on drugs for covid-19](#)

[32887691](#)

GUÍA VIVA DE LA OMS SOBRE FÁRMACOS PARA COVID-19

[The prevalence of loneliness across 113 countries: systematic review and meta-analysis](#)

[35140066](#)

PREVALENCIA DE SOLEDAD EN 113 PAÍSES: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

[Self-testing kit for sexually transmitted infections increases diagnoses while reducing costs](#)

[35135782](#)

UN KIT DE AUTODIAGNÓSTICO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL INCREMENTA LOS DIAGNÓSTICOS A LA PAR QUE REDUCE LOS COSTES

[Diagnosis of deep vein thrombosis with D-dimer adjusted to clinical probability: prospective diagnostic management study](#)

DIAGNÓSTICO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA CON DÍMERO-D AJUSTADO POR PROBABILIDAD CLÍNICA: ESTUDIO PROSPECTIVO DE MANEJO DIAGNÓSTICO

[Visible haematuria](#)

[35105541](#)

HEMATURIA VISIBLE

[Effectiveness of physical activity interventions delivered or prompted by health professionals in primary care settings: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials](#)

[35197242](#)

EFFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA PROPORCIONADAS O MOTIVADAS POR PROFESIONALES SANITARIOS EN DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

[Group programmes for weight loss may be more effective than one-to-one sessions](#)

[34810160](#)

LOS PROGRAMAS GRUPALES PARA LA PÉRDIDA DE PESO PUEDEN SER MÁS EFECTIVOS QUE LAS SESIONES INDIVIDUALES

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL

[Prescribed opioid analgesics in early pregnancy and the risk of congenital anomalies: a population-based cohort study](#)

[35131753](#)

ANALGÉSICOS OPIOIDES PRESCRITOS EN EL EMBARAZO PRECOZ Y RIESGO DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS: ESTUDIO DE COHORTE POBLACIONAL

[A practical approach to prescribing antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndromes](#)
[35165132](#)

ABORDAJE PRÁCTICO DE LA PRESCRIPCIÓN DE TERAPIA ANTIPLAQUETARIA EN PACIENTES CON SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS

[Intracranial hemorrhage after head injury among older patients on anticoagulation seen in the emergency department: a population-based cohort study](#)
[35040805](#)

HEMORRAGIA INTRACRANEAL TRAS HERIDAS EN LA CABEZA EN PACIENTES MUY MAYORES ANTICOAGULADOS VISTOS EN URGENCIAS: ESTUDIO DE COHORTE POBLACIONAL

CIRCULATION

[Atrial Fibrillation and Dementia: A Report From the AF-SCREEN International Collaboration](#)
[35100023](#)

FIBRILACIÓN AURICULAR Y DEMENCIA: INFORME DE LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL AF-SCREEN

[Regular Acetaminophen Use and Blood Pressure in People With Hypertension: The PATH-BP Trial](#)
[35130054](#)

USO REGULAR DE PARACETAMOL Y PRESIÓN ARTERIAL EN PERSONAS CON HIPERTENSIÓN: ENSAYO PATH-BP

[Acetaminophen-Induced Hypertension: Where Have All the “Safe” Analgesics Gone?](#)
[35130051](#)

HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR PARACETAMOL ¿A DÓNDE SE HAN IDO LOS ANALGÉSICOS “SEGUROS”?

[Direct Oral Anticoagulants Versus Warfarin in Patients With Atrial Fibrillation: Patient-Level Network Meta-Analyses of Randomized Clinical Trials With Interaction Testing by Age and Sex](#)
[34985309](#)

ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS FRENTE A WARFARINA EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR: METAANÁLISIS EN RED A NIVEL DE PACIENTE DE ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS CON PRUEBAS DE INTERACCIÓN POR EDAD Y SEXO

[Empagliflozin, Health Status, and Quality of Life in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction: The EMPEROR-Preserved Trial](#)
[34779658](#)

EMPAGLIFLOZINA, ESTADO DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN PRESERVADA: ENSAYO EMPEROR-PRESERVED

DIABETES CARE

[Association of a Healthy Lifestyle With All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Individuals With Type 2 Diabetes: A Prospective Study in UK Biobank](#)
[34857534](#)

ASOCIACIÓN DE FORMA DE VIDA SANA CON MORTALIDAD POR CUALQUIER CAUSA Y POR CAUSA ESPECÍFICA ENTRE INDIVIDUOS CON DIABETES TIPO 2: ESTUDIO PROSPECTIVO EN EL BIOBANCO DE R.U.

[Associations of Daily Steps and Step Intensity With Incident Diabetes in a Prospective Cohort Study of Older Women: The OPACH Study](#)
35050362

ASOCIACIONES DE PASOS DIARIOS Y DE INTENSIDAD DE LOS PASOS CON INCIDENCIA DE DIABETES EN UN ESTUDIO PROSPECTIVO DE COHORTES DE MUJERES MAYORES: ESTUDIO OPACH

[Circulating Metabolites and the Development of Type 2 Diabetes in Chinese Adults](#)
34848488

METABOLITOS CIRCULANTES Y DESARROLLO DE DIABETES TIPO 2 EN ADULTOS CHINOS

[2022 National Standards for Diabetes Self-Management Education and Support](#)
35049403

ESTÁNDARES NACIONALES DE DIABETES 2022 PARA FORMACIÓN Y APOYO EN AUTOMANEJO DE LA DIABETES

EUROPEAN HEART JOURNAL

[European Society of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2021](#)
35016208

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY: ESTADÍSTICAS 2021 DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

[Frailty and increased risk of cardiovascular disease: are we at a crossroad to include frailty in cardiovascular risk assessment in older adults?](#)

34935046

FRAGILIDAD Y RIESGO INCREMENTADO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ¿ESTAMOS EN LA ENCRUCIJADA DE INCLUIR LA FRAGILIDAD EN LA VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN ANCIANOS?

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE

[Adapting patients' oncological treatment through remote participation of general practitioners in multi-disciplinary consultation meetings: A feasibility study](#)

35179084

ADAPTAR EL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO DE LOS PACIENTES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN REMOTA DE LOS MÉDICOS GENERALES EN REUNIONES DE CONSULTA MULTIDISCIPLINARES: ESTUDIO DE VIABILIDAD

GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA

[Validación al castellano del cuestionario Rawl de cribado de cáncer colorrectal con sangre oculta en heces](#)

34023478

VALIDACIÓN AL CASTELLANO DEL CUESTIONARIO RAWL DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL CON SANGRE OCULTA EN HECES

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

[Realizing the Potential of Anti-SARS-CoV-2 Monoclonal Antibodies for COVID-19 Management](#)
35029644

DARSE CUENTA DEL POTENCIAL DE LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-SARS-COV-2 PARA EL TRATAMIENTO DE LA COVID-19

[Diagnosis and Management of Multiple Myeloma: A Review](#)
35103762

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL MIELOMA MÚLTIPLE: REVISIÓN

[Tirzepatide for Patients With Type 2 Diabetes](#)
35133426

TIRZEPATIDA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

[Treatment of Tobacco Smoking: A Review](#)
35133411

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO: REVISIÓN

[Elevated Serum Aminotransferases](#)
35133427

TRANSAMINASAS SÉRICAS ELEVADAS

[Diagnosis and Treatment of Acute Coronary Syndromes: A Review](#)
35166796

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS: REVISIÓN

[Effect of Sublingual Dexmedetomidine vs Placebo on Acute Agitation Associated With Bipolar Disorder: A Randomized Clinical Trial](#)
35191924

EFFECTO DE LA DEXMEDETOMIDINA SUBLINGUAL FRENTE A PLACEBO EN LA AGITACIÓN AGUDA ASOCIADA CON EL TRASTORNO BIPOLAR: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[Sublingual Dexmedetomidine as a Potential New Treatment for Agitation](#)
35191943

DEXMEDETOMIDINA SUBLINGUAL COMO NUEVO TRATAMIENTO POTENCIAL DE LA AGITACIÓN

JAMA INTERNAL MEDICINE

[Association of Systolic Blood Pressure With Dementia Risk and the Role of Age, U-Shaped Associations, and Mortality](#)
34901993

ASOCIACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA CON RIESGO DE DEMENCIA Y EL PAPEL DE LA EDAD, ASOCIACIONES CON CURVA EN U Y MORTALIDAD

[Management of Chronic Low Back Pain](#)
34928311

MANEJO DE LA LUMBALGIA CRÓNICA

JAMA PSYCHIATRY

[Stratified Care vs Stepped Care for Depression: A Cluster Randomized Clinical Trial](#)
34878526

ATENCIÓN ESTRATIFICADA FRENTE A ATENCIÓN ESCALONADA PARA LA DEPRESIÓN: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO POR CONGLOMERADOS

[Effect of 3 Forms of Early Intervention for Young People With Borderline Personality Disorder: The MOBY Randomized Clinical Trial](#)
34910093

EFFECTO DE 3 FORMAS DE INTERVENCIÓN PRECOZ EN PERSONAS JÓVENES CON TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO MOBY

MEDICINA CLINICA

[Validez predictiva de la capacidad funcional del cuestionario CUPAX en pacientes ancianos afectados de fractura de cadera](#)
33846003

VALIDEZ PREDICTIVA DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DEL CUESTIONARIO CUPAX EN PACIENTES ANCIANOS AFECTOS DE FRACTURA DE CADERA

[Teleconsulta y videoconsulta ¿para siempre?](#)
34756409

TELECONSULTA Y VIDEOCONSULTA ¿PARA SIEMPRE?

[Radiographic diagnosis of osteoporotic vertebral fractures. An updated review](#)
34392986

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO DE LAS FRACTURAS VERTEBRALES OSTEOPORÓTICAS. UNA REVISIÓN ACTUALIZADA

[Enfermedades cardiovasculares en personas con diabetes mellitus en España según la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria \(BDCAP\) en 2017](#)
33810870

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN ESPAÑA SEGÚN LA BASE DE DATOS CLÍNICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (BDCAP) EN 2017

[Influencia del grado de anemia en el pronóstico de los pacientes de edad avanzada con insuficiencia cardíaca \(Estudio SPAN-HF\)](#)
33962767

INFLUENCIA DEL GRADO DE ANEMIA EN EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON INSUFICIENCIA CARDÍACA (ESTUDIO SPAN-HF)

[Síndrome post-COVID. El desafío continúa](#)
34865857

SÍNDROME POST-COVID. EL DESAFÍO CONTINÚA

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE

[Diagnosing pancreatic cancer in general practice: a cross-sectional study on associations between suspicion of cancer, urgent referral and time to diagnosis](#)
35148665

DIAGOSTICAR CÁNCER PANCREÁTICO EN MEDICINA GENERAL: ESTUDIO TRANSVERSAL SOBRE LAS ASOCIACIONES ENTRE SOSPECHA DE CÁNCER, DERIVACIÓN URGENTE Y TIEMPO HASTA EL DIAGNÓSTICO

[Learning strategies of general practitioners striving to achieve point-of-care ultrasound competence: a qualitative study](#)

[35166178](#)

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS MÉDICOS GENERALES TRATANDO DE ADQUIRIR COMPETENCIA EN ECOGRAFÍA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN: ESTUDIO CUALITATIVO

[Primary care diagnostic and treatment pathways in Dutch women with urinary incontinence](#)

[35179440](#)

RUTAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MUJERES HOLANDESAS CON INCONTINENCIA URINARIA

[GP strategies to avoid imaging overuse. A qualitative study in Norwegian general practice](#)

[35188069](#)

ESTRATEGIAS DEL MÉDICO GENERAL PARA EVITAR EL USO EXCESIVO DE PRUEBAS DE IMAGEN. ESTUDIO CUALITATIVO EN LA MEDICINA GENERAL NORUEGA

THE LANCET

[Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis](#)

[35065702](#)

CARGA MUNDIAL DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN 2019: ANÁLISIS SISTEMÁTICO

[Worldwide experience of homozygous familial hypercholesterolaemia: retrospective cohort study](#)

[35101175](#)

EXPERIENCIA MUNDIAL DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR HOMOCIGÓTICA: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COHORTE

[Diagnostics for COVID-19: moving from pandemic response to control](#)

[34942102](#)

DIAGNÓSTICO DE COVID-19: PASAR DE LA RESPUESTA AL CONTROL PANDÉMICO

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

[Fever of Unknown Origin](#)

[35108471](#)

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO

[Endovascular Therapy for Acute Stroke with a Large Ischemic Region](#)

[35138767](#)

TERAPIA ENDOVASCULAR PARA EL ICTUS AGUDO CON UNA REGIÓN ISQUÉMICA GRANDE