

SELECCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LO PUBLICADO EN ABRIL DE 2024, EN RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

ACADEMIC MEDICINE

[Teaching Trainees Effective Patient Communication Skills in the Clinical Environment: Best Practices Under Crisis Conditions](#)

[38109333](#)

ENSEÑAR A LOS ALUMNOS EN PRÁCTICAS HABILIDADES EFECTIVAS DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE EN EL ENTORNO CLÍNICO: LAS MEJORES PRÁCTICAS BAJO CONDICIONES DE CRISIS

[Social Network Analysis in Undergraduate and Postgraduate Medical Education: A Scoping Review](#)

[38166322](#)

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES EN LA FORMACIÓN MÉDICA GRADUADA Y POSTGRADUADA: REVISIÓN DE ALCANCE

AGE AND AGEING

[Development and external validation of the eFalls tool: a multivariable prediction model for the risk of ED attendance or hospitalisation with a fall or fracture in older adults](#)

[38520142](#)

DESARROLLO Y VALIDACIÓN EXTERNA DE LA HERRAMIENTA eFALLS: MODELO DE PREDICCIÓN MULTIVARIABLE PARA EL RIESGO DE CONSULTA A URGENCIAS U HOSPITALIZACIÓN POR CAÍDA O FRACTURA EN PERSONAS MAYORES

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE

[Long-Term Effect of Salt Substitution for Cardiovascular Outcomes : A Systematic Review and Meta-Analysis](#)

[38588546](#)

EFFECTO A LARGO PLAZO DE LA SUSTITUCIÓN DE SAL SOBRE LOS RESULTADOS CARDIOVASCULARES

[Pharmacologic Treatments in Adults With Type 2 Diabetes: Cost-Effectiveness and Comorbidity Considerations](#)

[38639544](#)

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS EN ADULTOS CON DIABETES TIPO 2: RENTABILIDAD Y CONSIDERACIONES DE COMORBILIDAD

[Newer Pharmacologic Treatments in Adults With Type 2 Diabetes: A Clinical Guideline From the American College of Physicians](#)

[38639546](#)

LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS MÁS NOVEDOSOS EN ADULTOS CON DIABETES TIPO 2: GUÍA CLÍNICA DEL AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS

[Cost-Effectiveness of Newer Pharmacologic Treatments in Adults With Type 2 Diabetes: A Systematic Review of Cost-Effectiveness Studies for the American College of Physicians](#)
38639547

RENTABILIDAD DE LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS MÁS NOVEDOSOS EN ADULTOS CON DIABETES TIPO 2: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS DE RENTABILIDAD DEL AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS

[Effect of Health Service Area on Primary Care Physician Provision of Low-Value Cancer Screening](#)
38648640

EFFECTO DEL ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS SOBRE LA DISPENSACIÓN DE CRIBADO DE CÁNCER DE POCO VALOR POR PARTE DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

ARCHIVOS BRONCONEUMOLOGIA

[Electronic Cigarettes are Neither Effective Nor Safe for Quitting Smoking: A Critical View of the Most Recent Meta-Analyses](#)
38160162

LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS NO SON NI EFECTIVOS NI SEGUROS PARA DEJAR DE FUMAR: VISIÓN CRÍTICA DE LOS METAANÁLISIS MÁS RECIENTES

[As-needed Dual Inhaled Corticosteroid–Formoterol in Mild Asthma: Scientific Evidence](#)
38326118

CORTICOIDE-FORMOTEROL DUAL INHALADO A DEMANDA EN EL ASMA LIGERO: EVIDENCIA CIENTÍFICA

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY

[Weight Loss Induced by Antiobesity Medications and All-Cause Mortality Among Patients With Knee or Hip Osteoarthritis](#)
38053480

PÉRDIDA DE PESO INDUCIDA POR MEDICACIONES ANTIOBESIDAD Y MORTALIDAD POR CUALQUIER CAUSA ENTRE PACIENTES CON ARTROSIS DE RODILLA O CADERA

[Determinants of Achieving Serum Urate Goal with Treat-to-Target Urate-Lowering Therapy in Gout](#)
37842953

DETERMINANTES DE OBTENCIÓN DE OBJETIVO DE ÁCIDO ÚRICO SÉRICO CON TERAPIA HIPOURICEMIANTE DE TRATAR POR OBJETIVO EN LA GOTA

ATENCION PRIMARIA

[Malestar emocional en Atención Primaria, el abordaje no medicalizado del malestar emocional en la consulta](#)
38308977

MALESTAR EMOCIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA, EL ABORDAJE NO MEDICALIZADO DEL MALESTAR EMOCIONAL EN LA CONSULTA

[Evaluación de la interconsulta virtual por los profesionales de atención primaria: dimensiones de la calidad y oportunidades de mejora](#)
38043173

EVALUACIÓN DE LA INTERCONSULTA VIRTUAL POR LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA: DIMENSIONES DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

[Análisis de las interrupciones generadas por el uso de los smartphones entre los profesionales sanitarios de Atención Primaria](#)

[38232681](#)

ANÁLISIS DE LAS INTERRUPCIONES GENERADAS POR EL USO DE LOS SMARTPHONES ENTRE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

BMC PRIMARY CARE

[Classification system for primary care provider eConsults about medications for older adults with frailty](#)

[38565981](#)

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA EL PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA eCONSULTS SOBRE MEDICACIONES PARA ANCIANOS CON FRAGILIDAD

[Barriers and facilitators of the reporting by family doctors of cases of domestic violence – a qualitative study across Portugal](#)

[38580901](#)

BARRERAS Y FACILITADORES DE INFORMES DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA POR PARTE DE LOS MÉDICOS DE FAMILIA—ESTUDIO CUALITATIVO A LO LARGO DE PORTUGAL

[General practitioners' well-being in Belgium: results from the cross-sectional PRICOV-19 study](#)

[38594628](#)

BIENESTAR DE LOS MÉDICOS GENERALES EN BÉLGICA: RESULTADOS DEL ESTUDIO TRANSVERSAL PRICOV-19

[Burden of antimicrobial prescribing in primary care attributable to sore throat: a retrospective cohort study of patient record data](#)

[38632513](#)

PREVALENCIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIMICROBIANOS EN ATENCIÓN PRIMARIA ATRIBUIBLE A DOLORES DE GARGANTA: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COHORTE DE DATOS DE REGISTROS DE PACIENTES

[Perceptions and beliefs of general practitioners on their role in the cancer screening programmes in the Netherlands: a mixed-methods study](#)

PERCEPCIONES Y CREENCIAS DE LOS MÉDICOS GENERALES SOBRE SU PAPEL EN LOS PROGRAMAS DE CRIBADO DE CÁNCER EN LOS PAÍSES BAJOS: ESTUDIO DE MÉTODOS MIXTOS

[Patients' expectations of primary health care from both patients' and physicians' perspectives: a questionnaire study with a qualitative approach](#)

EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD TANTO DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LOS PACIENTES COMO DE LOS MÉDICOS: ESTUDIO MEDIANTE CUESTIONARIO CON UN ABORDAJE CUALITATIVO

[The relationship between relational continuity and family physician follow-up after an antidepressant prescription in older adults: a retrospective cohort study](#)

[38649823](#)

RELACIÓN ENTRE LA CONTINUIDAD RELACIONAL Y EL SEGUIMIENTO DEL MÉDICO DE FAMILIA TRAS PRESCRIPCIÓN DE ANTIDEPRESIVOS EN ANCIANOS: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COHORTE

[Understanding suboptimal insulin use in type 1 and 2 diabetes: a cross-sectional survey of healthcare providers who treat people with diabetes](#)

[38649812](#)

COMPRESIÓN DEL USO SUBÓPTIMO DE INSULINA EN LA DIABETES TIPO 1 Y TIPO 2: ENCUESTA TRANSVERSAL DE LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN SANITARIA QUE TRATAN A PERSONAS CON DIABETES

[Assessment and management of chronic insomnia disorder: an algorithm for primary care physicians](#)

[38671358](#)

VALORACIÓN Y MANEJO DEL TRASTORNO DE INSOMNIO CRÓNICO: ALGORITMO PARA LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

[Evolution of public funding since primary care research was considered as a priority research domain in france](#)

[38678172](#)

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DESDE QUE LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA FUE CONSIDERADA COMO UN DOMINIO DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIA EN FRANCIA

BRITISH MEDICAL JOURNAL

[Efficacy of a single low dose of esketamine after childbirth for mothers with symptoms of prenatal depression: randomised clinical trial](#)

EFICACIA DE UNA DOSIS BAJA SIMPLE DE ESQUETAMINA TRAS EL PARTO PARA MADRES CON SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN PRENATAL: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[Glucagon-like peptide 1 receptor agonist use and risk of thyroid cancer: Scandinavian cohort study](#)

USO DE AGONISTA DEL RECEPTOR DE GLP-1 Y RIESGO DE CÁNCER DE TIROIDES: ESTUDIO DE COHORTE ESCANDINAVO

[Impact of large scale, multicomponent intervention to reduce proton pump inhibitor overuse in integrated healthcare system: difference-in-difference study](#)

[38604668](#)

IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN MULTICOMPONENTE A GRAN ESCALA PARA REDUCIR EL SOBREUSO DE IBP EN UN SISTEMA DE ATENCIÓN SANITARIA INTEGRADA: ESTUDIO DE DIFERENCIA EN LA DIFERENCIA

[Stroke rehabilitation in adults: summary of updated NICE guidance](#)

[38519084](#)

REHABILITACIÓN DEL ICTUS EN ADULTOS: RESUMEN DE LA GUÍA NICE ACTUALIZADA

[Temporal trends in lifetime risks of atrial fibrillation and its complications between 2000 and 2022: Danish, nationwide, population based cohort study](#)

[38631726](#)

TENDENCIAS TEMPORALES ENTRE 2000 Y 2022 EN RIESGOS DE FIBRILACIÓN AURICULAR Y SUS COMPLICACIONES A LO LARGO DE LA VIDA: ESTUDIO DE COHORTE POBLACIONAL NACIONAL DANÉS

[The growing burden of atrial fibrillation and its consequences](#)

[38631724](#)

PREVALENCIA CRECIENTE DE FIBRILACIÓN AURICULAR Y SUS CONSECUENCIAS

[Predicting the risks of kidney failure and death in adults with moderate to severe chronic kidney disease](#)

[38621785](#)

PREDECIR LOS RIESGOS DE INSUFICIENCIA RENAL Y MUERTE EN ADULTOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE MODERADA A GRAVE

[Predicting the outcomes of chronic kidney disease in older adults](#)

[38621812](#)

PREDECIR LOS RESULTADOS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ANCIANOS

[Multiple adverse outcomes associated with antipsychotic use in people with dementia: population based matched cohort study](#)

[38631737](#)

RESULTADOS ADVERSOS MÚLTIPLES ASOCIADOS CON USO DE ANTIPSICÓTICOS EN PERSONAS CON DEMENCIA: ESTUDIO DE COHORTE POBLACIONAL EMPAREJADA

[Multiple adverse outcomes associated with antipsychotic use in people with dementia: population based matched cohort study](#)

[38631737](#)

MÚLTIPLES RESULTADOS ADVERSOS ASOCIADOS CON USO DE ANTIPSICÓTICOS EN PERSONAS CON DEMENCIA: ESTUDIO DE COHORTE POBLACIONAL EMPAREJADA

[Prenatal opioid exposure and subsequent risk of neuropsychiatric disorders in children: nationwide birth cohort study in South Korea](#)

[38658035](#)

EXPOSICIÓN PRENATAL A OPIOIDES Y RIESGO SUBSIGUIENTE DE TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN NIÑOS: ESTUDIO DE COHORTE NACIONAL DE NACIMIENTO EN COREA DEL SUR

[Reducing the risks of prenatal opioid exposure in children](#)

[38658037](#)

REDUCIR LOS RIESGOS DE EXPOSICIÓN PRENATAL A OPIOIDES EN NIÑOS

[Secondary prevention of cardiovascular disease, including cholesterol targets: summary of updated NICE guidance](#)

[38548279](#)

PREVENCIÓN SECUNDARIA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, INCLUYENDO OBJETIVOS DE COLESTEROL: RESUMEN DE LA GUÍA NICE ACTUALIZADA

BRITISH JOURNAL OF GENERAL PRACTICE

[Increasing bowel cancer screening using SMS in general practice: the SMARTscreen cluster randomised trial](#)

[38164588](#)

AUMENTAR EL CRIBADO DE CÁNCER INTESTINAL USANDO SMS EN MEDICINA GENERAL: ENSAYO ALEATORIZADO POR CONGLOMERADOS SMARTscreen

BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY

[Long-term efficacy of a continuity-of-care treatment model for patients with severe mental illness who transition from in-patient to out-patient services](#)

[38311574](#)

EFICACIA A LARGO PLAZO DE UN MODELO DE TRATAMIENTO POR CONTINUIDAD DE LOS CUIDADOS PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE EN TRANSICIÓN DE PACIENTES INTERNOS A PACIENTES EXTERNOS

[Assessment of perinatal anxiety: diagnostic accuracy of five measures](#)

[38270148](#)

VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD PERINATAL: EXACTITUD DIAGNÓSTICA DE CINCO MEDICIONES

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL

[Diagnosis and treatment of hyperemesis gravidarum](#)

[38621783](#)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HIPEREMESIS GRAVÍDICA

[Association between opioid use disorder and palliative care: a cohort study using linked health administrative data in Ontario, Canada](#)

[38684285](#)

ASOCIACIÓN ENTRE TRASTORNO POR USO DE OPIOIDES Y CUIDADOS PALIATIVOS: ESTUDIO DE COHORTE USANDO DATOS ADMINISTRATIVOS LIGADOS A SALUD EN ONTARIO, CANADÁ

DIABETES CARE

[Cardiovascular and Kidney Risks in Individuals With Type 2 Diabetes: Contemporary Understanding With Greater Emphasis on Excess Adiposity](#)

[38412040](#)

RIESGOS CARDIOVASCULARES Y RENALES EN INDIVIDUOS CON DIABETES TIPO 2: COMPRENSIÓN CONTEMPORÁNEA CON ESPECIAL ÉNFASIS EN EL EXCESO DE ADIPOSIDAD

[Individualizing Treatment of Type 2 Diabetes After Metformin: More Insights From GRADE](#)

[38527123](#)

INDIVIDUALIZAR EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2 TRAS METFORMINA: MÁS REFLEXIONES A PARTIR DEL GRADE

[Longitudinal Effects of Glucose-Lowering Medications on \$\beta\$ -Cell Responses and Insulin Sensitivity in Type 2 Diabetes: The GRADE Randomized Clinical Trial](#)

[38211595](#)

EFFECTOS LONGITUDINALES DE LAS MEDICACIONES PARA DESCENDER LA GLUCOSA SOBRE LAS RESPUESTAS DE LA CÉLULA BETA Y LA SENSIBILIDAD DE LA INSULINA EN LA DIABETES TIPO 2: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO GRADE

[Comparative Effects of Randomized Second-line Therapy for Type 2 Diabetes on a Composite Outcome Incorporating Glycemic Control, Body Weight, and Hypoglycemia: An Analysis of the Glycemia Reduction Approaches in Diabetes: A Comparative Effectiveness Study \(GRADE\)](#)

[38194519](#)

EFFECTOS COMPARADOS DE LA TERAPIA DE SEGUNDA LÍNEA ALEATORIZADA PARA LA DIABETES TIPO 2 SOBRE UN RESULTADO COMPUESTO INCORPORANDO CONTROL GLUCÉMICO, PESO CORPORAL E HIPOGLUCEMIA: ANÁLISIS DE LOS ABORDAJES DE REDUCCIÓN DE LA GLUCEMIA EN LA DIABETES: ESTUDIO DE EFECTIVIDAD COMPARADA (GRADE)

[Impact of Glucose-Lowering Medications on Health-Related Quality of Life in the Glycemia Reduction Approaches in Diabetes: A Comparative Effectiveness Study \(GRADE\)](#)
38190625

IMPACTO DE LAS MEDICACIONES PARA DESCENDER LA GLUCEMIA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON SALUD EN LOS ABORDAJES DE REDUCCIÓN DE GLUCEMIA EN LA DIABETES: ESTUDIO DE EFECTIVIDAD COMPARADA (GRADE)

EUROPEAN HEART JOURNAL

[Exercise therapy for chronic symptomatic peripheral artery disease: A clinical consensus document of the European Society of Cardiology Working Group on Aorta and Peripheral Vascular Diseases in collaboration with the European Society of Vascular Medicine and the European Society for Vascular Surgery](#)
38467522

TERAPIA DE EJERCICIO PARA LA ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA CRÓNICA SINTOMÁTICA: DOCUMENTO DE CONSENSO CLÍNICO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ENFERMEDADES VASCULARES AÓRTICAS Y PERIFÉRICAS DE LA ESC EN COLABORACIÓN CON LA EUROPEAN SOCIETY OF VASCULAR MEDICINE Y LA EUROPEAN SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY

FAMILY PRACTICE

[Exploring diagnostic events and first referrals in cancer patient pathways in primary care. A questionnaire survey](#)
38086552

EXPLORAR LOS ACONTECIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y LAS PRIMERAS DERIVACIONES EN LOS FLUJOS DE PACIENTES CON CÁNCER EN ATENCIÓN PRIMARIA. ENCUESTA POR CUESTIONARIO

[The burden of recurrent respiratory tract infections in adult population: a population-based study in primary care](#)
38460149

PREVALENCIA DE INFECCIONES RECURRENTES DE VÍAS RESPIRATORIAS EN LA POBLACIÓN ADULTA: ESTUDIO POBLACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Telemedicine visits requiring follow-up in-person visits at an urban academic family medicine centre](#)
38382045

VISITAS POR TELEMEDICINA QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO DE VISITAS PRESENCIALES EN UN CENTRO DOCENTE DE MEDICINA DE FAMILIA URBANO

[Adolescent behavioural risk screening in primary care: physician's point of view](#)
37972300

CRIBADO DE RIESGO CONDUCTUAL EN ADOLESCENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA: PUNTO DE VISTA DEL MÉDICO

[Barriers to research in family medicine-interviews with Portuguese family physician researchers](#)
38300765

BARRERAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENTREVISTAS DE MEDICINA DE FAMILIA CON INVESTIGADORES DE MEDICINA DE FAMILIA PORTUGUESES

[Video versus telephone for telehealth delivery: a cross-sectional study of Australian general practice trainees](#)

[38124491](#)

VIDEO FRENTE A TELÉFONO EN LA ATENCIÓN EN TELEMEDICINA: ESTUDIO TRANSVERSAL DE LOS MÉDICOS GENERALES EN FORMACIÓN

GACETA SANITARIA

[Social inequalities, advanced maternal age, and birth weight. Evidence from a population-based study in Spain](#)

[38604067](#)

DESIGUALDADES SOCIALES, EDAD MATERNA AVANZADA Y PESO AL NACER. EVIDENCIAS A PARTIR DE UN ESTUDIO POBLACIONAL EN ESPAÑA

GUT

[Early-life diet and risk of inflammatory bowel disease: a pooled study in two Scandinavian birth cohorts](#)

[38290832](#)

DIETA EN LA PRIMERA ETAPA DE LA VIDA Y RIESGO DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: ESTUDIO COMBINADO EN DOS COHORTES DE NACIMIENTO ESCANDINAVAS

[Blood-based colorectal cancer screening in an integrated health system: a randomised trial of patient adherence](#)

[38176899](#)

CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL POR SANGRE EN UN SISTEMA SANITARIO INTEGRADO: ENSAYO ALEATORIZADO DE LA FIDELIDAD DEL PACIENTE

[Protein biomarkers and alternatively methylated cell-free DNA detect early stage pancreatic cancer](#)

[38123998](#)

LOS BIOMARCADORES PROTEICOS Y ADN SIN CÉLULAS METILADO DE FORMA ALTERNATIVA DETECTAN EL CÁNCER PANCREÁTICO EN ESTADIO PRECOZ

JAMA

[Prostate Cancer Screening With PSA, Kallikrein Panel, and MRI: The ProScreen Randomized Trial](#)

[38581254](#)

CRIBADO DE CÁNCER DE PRÓSTATA CON PSA, PANEL KALLIKREIN Y RMN: ENSAYO ALEATORIZADO PROSCREEN

[Risk Assessment and Prevention of Falls in Older Community-Dwelling Adults: A Review](#)

[38536167](#)

VALORACIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN ANCIANOS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD: REVISIÓN

[Acetaminophen Use During Pregnancy and Children's Risk of Autism, ADHD, and Intellectual Disability](#)

[38592388](#)

USO DE PARACETAMOL DURANTE EL EMBARAZO Y RIESGO DE AUTISMO, TDAH Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN NIÑOS

JAMA INTERNAL MEDICINE

[Age-Related Risk of Serious Fall Events and Opioid Analgesic Use](#)

[38373005](#)

RIESGO DE CAÍDAS GRAVES RELACIONADO CON LA EDAD Y EL USO DE ANALGÉSICOS OPIOIDES

[Management of Resistant Hypertension—An Update](#)

[38372970](#)

MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN RESISTENTE – ACTUALIZACIÓN

JAMA NETWORK OPEN

[Shorter Dual Antiplatelet Therapy for Older Adults After Percutaneous Coronary Intervention: A Systematic Review and Network Meta-Analysis](#)

[38546647](#)

TERAPIA ANTIPLAQUETARIA DUAL MÁS CORTA PARA ANCIANOS TRAS INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS EN RED

[SGLT2 Inhibitors, Functional Capacity, and Quality of Life in Patients With Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis](#)

[38573633](#)

INHIBIDORES DE SGLT2, CAPACIDAD FUNCIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

JAMA ONCOLOGY

[Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis](#)

[38576242](#)

IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL CRIBADO DE CÁNCER DE PRÓSTATA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRIC SOCIETY

[Proarrhythmic major adverse cardiac events with donepezil: A systematic review with meta-analysis](#)

[38580328](#)

ACONTECIMIENTOS CARDIACOS ADVERSOS PROARRÍTMICOS IMPORTANTES CON DONEPEZIL: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

[Montreal Cognitive Assessment \(MoCA\) XpressO: Validation of a digital self-administered cognitive prescreening tool](#)

[38558263](#)

VALORACIÓN COGNITIVA MONTREAL (MoCa) XpressO: VALIDACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE PRECIBADO COGNITIVO AUTOADMINISTRADA

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

[Vaccination of Adults With Cancer: ASCO Guideline](#)

[38498792](#)

VACUNACIÓN DE ADULTOS CON CÁNCER: GUÍA ASCO

MEDICINA CLINICA

[Relación entre la apnea obstructiva del sueño y la diabetes mellitus tipo 2](#)

[38220552](#)

RELACIÓN ENTRE LA APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO Y LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA

[Comentarios a la actualización 2023 de la guía ESC 2021 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica](#)

[38048844](#)

COMENTARIOS A LA ACTUALIZACIÓN 2023 DE LA GUÍA ESC 2021 SOBRE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y CRÓNICA

[Comentarios a la guía ESC 2023 sobre el tratamiento de las miocardiopatías](#)

[38048845](#)

COMENTARIOS A LA GUÍA ESC 2023 SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS MIOCARDIOPATÍAS

[Rigidez carotídea y riesgo de eventos vasculares y mortalidad: el estudio REGICOR](#)

[37816453](#)

RIGIDEZ CAROTÍDEA Y RIESGO DE EVENTOS VASCULARES Y MORTALIDAD: EL ESTUDIO REGICOR

PLOS MEDICINE

[Short-term impacts of Universal Basic Income on population mental health inequalities in the UK: A microsimulation modelling study](#)

[38437214](#)

IMPACTOS A CORTO PLAZO DE LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL SOBRE LAS DESIGUALDADES POBLACIONALES EN SALUD MENTAL EN EL R.U.: ESTUDIO DE MODELAJE POR MICROSIMULACIÓN

[Risk factors for prostate cancer: An umbrella review of prospective observational studies and mendelian randomization analyses](#)

[38489391](#)

FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA: REVISIÓN PARAGUAS DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES PROSPECTIVOS Y ANÁLISIS DE ALEATORIZACIÓN MENDELIANA

[Impact of the UK soft drinks industry levy on health and health inequalities in children and adolescents in England: An interrupted time series analysis and population health modelling study](#)

[38547319](#)

IMPACTO DE LA TASA INDUSTRIAL A LOS REFRESCOS EN EL REINO UNIDO SOBRE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL R.U.: ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES INTERRUMPIDO Y ESTUDIO DE MODELAJE EN SALUD POBLACIONAL

[The bidirectional association between premenstrual disorders and perinatal depression: A nationwide register-based study from Sweden](#)

[38547436](#)

ASOCIACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE TRASTORNOS PREMENSTRUALES Y DEPRESIÓN PERINATAL: ESTUDIO NACIONAL BASADO EN REGISTROS EN SUECIA

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE

[Burden of selected chronic non-communicable diseases in a primary healthcare setting in Nuuk, Greenland, compared to a Danish suburb](#)

[38578458](#)

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CRÓNICAS SELECCIONADAS EN UN DISPOSITIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA SANITARIA EN NUUK, GROENLANDIA, COMPARADA CON UNA POBLACIÓN DANESA

[Factors influencing antibiotic prescribing for respiratory tract infections in primary care – a comparison of physicians with different antibiotic prescribing rates](#)

[38625913](#)

FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS PARA INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA—COMPARACIÓN DE MÉDICOS CON DISTINTAS TASAS DE PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS

[Cancer patients have a reduced likelihood of dying in hospital with advance care planning in primary health care and a summarizing palliative plan: a prospective controlled non-randomized intervention trial](#)

[38662520](#)

LOS PACIENTES DE CÁNCER TIENEN UNA PROBABILIDAD REDUCIDA DE MORIR EN EL HOSPITAL CON UN PLAN DE CUIDADOS AVANZADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA Y UN PLAN DE PALIATIVOS SINTETIZADO

[Supporting patients with venous leg ulcers in self-care monitoring: an interview study with primary health care professionals](#)

[38676568](#)

AYUDAR A LOS PACIENTES CON ÚLCERAS VENOSAS EN LAS PIERNAS A MONITORIZAR SUS AUTOCUIDADOS: ESTUDIO MEDIANTE ENTREVISTAS CON PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

[Physicians' intentions to use digital tools – a comparative survey, before and after the COVID-19 pandemic, in Southern Sweden](#)

[38696226](#)

PROPÓSITOS DE LOS MÉDICOS DE USAR HERRAMIENTAS DIGITALES—ENCUESTA COMPARATIVA, ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN SUECIA MERIDIONAL

THE LANCET

[Pharmacotherapy for adults with overweight and obesity: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials](#)

[38582569](#)

FARMACOTERAPIA PARA ADULTOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS EN RED DE ENSAYOS CONTROLADOS ALEATORIZADOS

[Ticagrelor alone versus ticagrelor plus aspirin from month 1 to month 12 after percutaneous coronary intervention in patients with acute coronary syndromes \(ULTIMATE-DAPT\): a randomised, placebo-controlled, double-blind clinical trial](#)

[38599220](#)

TICAGRELOR SOLO FRENTE A TICAGRELOR MÁS ASPIRINA DESDE EL MES 1 AL 12 TRAS INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA EN PACIENTES CON SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS (ULTIMATE-DAPT): ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO CON PLACEBO DOBLEMENTE ENMASCARADO

[Semaglutide versus placebo in people with obesity-related heart failure with preserved ejection fraction: a pooled analysis of the STEP-HFpEF and STEP-HFpEF DM randomised trials](#)
38599221

SEMAGLUTIDA FRENTE A PLACEBO EN PERSONAS CON INSUFICIENCIA CARDIACA RELACIONADA CON OBESIDAD Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN PRESERVADA: ANÁLISIS COMBINADO DE LOS ENSAYOS ALEATORIZADOS STEP-HFpEF Y STEP-HFpEF DM

[Assisted dying needs a thoughtful and engaged dialogue](#)
38677846

LA MUERTE ASISTIDA NECESITA UN DIÁLOGO COMPROMETIDO Y MEDITADO

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

[Risk of Autism after Prenatal Topiramate, Valproate, or Lamotrigine Exposure](#)
38507750

RIESGO DE AUTISMO TRAS EXPOSICIÓN PRENATAL A TOPIRAMATO, VALPROATO O LAMOTRIGINA

[Trial of Lixisenatide in Early Parkinson's Disease](#)
38598572

ENSAYO DE LIXISENATIDA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON PRECOZ

[Semaglutide in Patients with Obesity-Related Heart Failure and Type 2 Diabetes](#)
38587233

SEMAGLUTIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA RELACIONADA CON OBESIDAD Y DIABETES TIPO 2

[Beta-Blockers after Myocardial Infarction and Preserved Ejection Fraction](#)
38587241

BETA-BLOQUEANTES TRAS INFARTO DE MIOCARDIO Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN PRESERVADA

[CAR as Booster to Launch Allogeneic Transplantation in Refractory Leukemia](#)
38657249

CAR COMO REFORZADOR PARA LANZAR EL TRANSPLANTE ALOGÉNICO EN LA LEUCEMIA REFRACTARIA

[Empagliflozin after Acute Myocardial Infarction](#)
38587237

EMPAGLIFLOZINA TRAS INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

[Age-Related Hearing Loss](#)
38657246

PÉRDIDA DE AUDICIÓN RELACIONADA CON LA EDAD