

SELECCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LO PUBLICADO EN MARZO DE 2023, EN RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

AGE AND AGEING

[Building resilience and reversing frailty: a randomised controlled trial of a primary care intervention for older adults](#)

[36849160](#)

CONSTRUIR RESILIENCIA Y REVERTIR LA FRAGILIDAD: ENSAYO CONTROLADO ALEATORIZADO DE UNA INTERVENCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ANCIANOS

AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE

[Influenza Vaccination to Prevention Therapy for Stable Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndrome: A Meta-Analysis of Randomized Trials](#)

[36809811](#)

VACUNACIÓN DE LA GRIPE COMO TERAPIA DE PREVENCIÓN PARA LA CORONARIOPATÍA ESTABLE Y EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO: METAANÁLISIS DE ENSAYOS ALEATORIZADOS

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE

[Effect of Yoga on Frailty in Older Adults : A Systematic Review](#)

[36913687](#)

EFFECTO DEL YOGA SOBRE LA FRAGILIDAD EN LOS ANCIANOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA

[Overweight and Obesity: Current Clinical Challenges](#)

[36913692](#)

SOBREPESO Y OBESIDAD: RETOS CLÍNICOS ACTUALES

ARCHIVOS BRONCONEUMOLOGIA

[Trends of COPD in Spain: Changes Between Cross Sectional Surveys 1997, 2007 and 2017](#)

[36549937](#)

TENDENCIAS DE LA EPOC EN ESPAÑA: CAMBIOS ENTRE LAS ENCUESTAS TRANSVERSALES DE 1997, 2007 Y 2017

[Biologics in Bronchiectasis: A Future Treatment?](#)

[36609113](#)

FÁRMACOS BIOLÓGICOS EN LAS BRONQUIECTASIAS ¿FUTURO TRATAMIENTO?

ATENCION PRIMARIA

[Nuevos perfiles profesionales: tiempo para la reflexión](#)

[36739639](#)

NUEVOS PERFILES PROFESIONALES: TIEMPO PARA LA REFLEXIÓN

[Organización y costes de la atención extrahospitalaria del ictus. Revisión sistemática de la literatura](#)

[36773416](#)

ORGANIZACIÓN Y COSTES DE LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA DEL ICTUS. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

[Estudio de correlación entre diferentes escalas que miden la dependencia al tabaquismo](#)

[36796179](#)

ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE DIFERENTES ESCALAS QUE MIDEN LA DEPENDENCIA AL TABAQUISMO

[Recomendaciones prácticas sobre ejercicio físico durante el embarazo basadas en las principales guías de práctica clínica](#)

[36739638](#)

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS SOBRE EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL EMBARAZO BASADAS EN LAS PRINCIPALES GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

BMC PRIMARY CARE

[Lung cancer screening in rural primary care practices in Colorado: time for a more team-based approach?](#)

[36869308](#)

CRIBADO DE CÁNCER DE PULMÓN EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN COLORADO ¿HORA DE UN ABORDAJE MÁS BASADO EN EL EQUIPO?

[General practitioners' views towards management of common mental health disorders: The critical role of continuing medical education](#)

[36870977](#)

PUNTOS DE VISTA DE LOS MÉDICOS GENERALES SOBRE EL MANEJO DE LOS TRASTORNOS COMUNES DE SALUD MENTAL: EL PAPEL CRÍTICO DE LA FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA

[The predictive value of weight evolution in screening for malnutrition in community-dwelling older persons \(70+\) in Antwerp](#)

[36879209](#)

VALOR PREDICTIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PESO EN EL CRIBADO DE MALNUTRICIÓN EN LAS PERSONAS MAYORES (DE MÁS DE 70) QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD EN AMBERES

[The longitudinal patterns of psychotropic drug prescriptions for subpopulations of community-dwelling older people with dementia: electronic health records based retrospective study](#)

[36907845](#)

PATRONES LONGITUDINALES DE PRESCRIPCIONES DE FÁRMACOS PSICOTRÓPICOS EN SUBPOBLACIONES DE PERSONAS MAYORES CON DEMENCIA QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD: ESTUDIO PROSPECTIVO MEDIANTE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS

[Seeking lifestyle counselling at primary health care centres: a cross-sectional study in the Swedish population](#)

[36941550](#)

BUSCAR CONSEJOS SOBRE ESTILOS DE VIDA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: ESTUDIO TRANSVERSAL EN LA POBLACIÓN SUECA

[Factors for not performing total body skin examinations in primary care in association with teledermoscopy](#)

[36944927](#)

FACTORES PARA NO REALIZAR EXÁMENES DE TODA LA PIEL CORPORAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ASOCIACIÓN CON TELEDERMATOSCOPIA

[Increasing the chance of dying at home: roles, tasks and approaches of general practitioners enabling palliative care: a systematic review of qualitative literature](#)

[36959553](#)

AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE MORIR EN CASA: PAPELES, TAREAS Y ABORDAJES DE LOS MÉDICOS GENERALES PARA FACILITAR LOS CUIDADOS PALIATIVOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE PUBLICACIONES CUALITATIVAS

[Impact of hypertension diagnosis on morbidity and mortality: a retrospective cohort study in primary care](#)

[36959558](#)

IMPACTO DEL DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN SOBRE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COHORTE EN ATENCIÓN PRIMARIA

[How do respondents of primary care surveys compare to typical users of primary care? A comparison of two surveys](#)

[36959533](#)

¿CÓMO SE COMPARAN LOS QUE RESPONDEN A ENCUESTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA CON LOS USUARIOS TÍPICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA? COMPARACIÓN DE DOS ENCUESTAS

[Lost in translation? A qualitative study of representations and management of chronic depression in general practice](#)

[36964500](#)

¿PERDIDO EN LA TRADUCCIÓN? ESTUDIO CUALITATIVO DE REPRESENTACIONES Y MANEJO DE LA DEPRESIÓN CRÓNICA EN MEDICINA GENERAL

BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY

[The management of depression: the evidence speaks for itself](#)

[36082788](#)

TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN: LAS PRUEBAS HABLAN POR SÍ MISMAS

[Dose–response association of handgrip strength and risk of depression: a longitudinal study of 115 601 older adults from 24 countries](#)

[36464972](#)

ASOCIACIÓN LINEAL ENTRE LA FUERZA DEL AGARRE Y EL RIESGO DE DEPRESIÓN: ESTUDIO LONGITUDINAL EN 115.601 ANCIANOS DE 24 PAÍSES

BRITISH MEDICAL JOURNAL

[Methenamine is as effective as antibiotics at preventing urinary tract infections](#)

[36649970](#)

LA METENAMINA ES TAN EFECTIVA COMO LOS ANTIBIÓTICOS PARA PREVENIR LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS

[Continuous glucose monitoring](#)

[36868576](#)

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA

[Comparative effectiveness and safety of analgesic medicines for adults with acute non-specific low back pain: systematic review and network meta-analysis](#)

[36948512](#)

EFFECTIVIDAD COMPARADA Y SEGURIDAD DE LOS ANALGÉSICOS EN ADULTOS CON LUMBALGIA INESPECÍFICA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS EN RED

[Quality improvement in primary care](#)

[36948511](#)

MEJORA DE LA CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Online cognitive behavioural therapy for post-traumatic stress disorder is as effective as face-to-face therapy](#)

[36764696](#)

LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL ONLINE EN EL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO ES TAN EFECTIVA COMO LA TERAPIA CARA A CARA

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL

[Self-reported sleep disturbances among people who have had a stroke: a cross-sectional analysis](#)

[36918185](#)

INTERRUPCIONES DEL SUEÑO REFERIDAS POR PERSONAS QUE HAN TENIDO UN ICTUS: ANÁLISIS TRANSVERSAL

[Diagnosis and management of endometriosis](#)

[36918177](#)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENDOMETRIOSIS

DIABETES CARE

[Youth-Onset Type 2 Diabetes: The Epidemiology of an Awakening Epidemic](#)

[36812420](#)

DIABETES TIPO 2 DE APARICIÓN EN LA JUVENTUD: EPIDEMIOLOGÍA DE UNA EPIDEMIA QUE DESPIERTA

[An Examination of Whether Diabetes Control and Treatments Are Associated With Change in Frailty Index Across 8 Years: An Ancillary Exploratory Study From the Action for Health in Diabetes \(Look AHEAD\) Trial](#)

[36542537](#)

EXAMEN DE SI EL CONTROL Y LOS TRATAMIENTOS DE LA DIABETES SE ASOCIAN CON CAMBIO EN EL ÍNDICE DE FRAGILIDAD A LO LARGO DE 8 AÑOS: ESTUDIO EXPLORATORIO COMPLEMENTARIO DEL ENSAYO LOOK AHEAD

[Treatment of Gestational Diabetes Mellitus and Maternal Risk of Diabetes After Pregnancy](#)

[36602334](#)

TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL Y RIESGO MATERNO DE DIABETES TRAS EL EMBARAZO

DRUGS

[Evolving Trends in Consumption of Direct Oral Anticoagulants in 65 Countries/Regions from 2008 to 2019](#)

[36840892](#)

TENDENCIAS EVOLUTIVAS EN EL CONSUMO DE ANTICOAGULANTES DIRECTOS ORALES EN 65 PAÍSES/REGIONES DESDE 2008 A 2019

EUROPEAN HEART JOURNAL

[Dual antiplatelet therapy duration after percutaneous coronary intervention in high bleeding risk: a meta-analysis of randomized trials](#)

[36477292](#)

DURACIÓN DE LA TERAPIA ANTIPLAQUETARIA DUAL TRAS INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA SI HAY ALTO RIESGO DE SANGRADO: METAANÁLISIS DE ENSAYOS ALEATORIZADOS

[Dual antiplatelet therapy in patients at high bleeding risk: less is more-more or less](#)

[36514977](#)

TERAPIA ANTIPLAQUETARIA DUAL EN PACIENTES CON ALTO RIESGO DE SANGRADO: MENOS ES MÁS—MÁS O MENOS

[Moderate-intensity statin with ezetimibe vs. high-intensity statin in patients with diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease in the RACING trial](#)

[36529993](#)

ESTATINAS DE INTENSIDAD MODERADA MÁS EZETIMIBA FRENTE A ESTATINA DE ALTA INTENSIDAD EN PACIENTES CON DIABETES Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA EN EL ENSAYO RACING

[Cognitive-behavioural therapy reduces psychological distress in younger patients with cardiac disease: a randomized trial](#)

[36649937](#)

LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL REDUCE EL SUFRIMIENTO PSICOLÓGICO EN PACIENTES JÓVENES CON CARDIOPATÍA: ENSAYO ALEATORIZADO

[Healthcare utilization and quality of life for atrial fibrillation burden: the CIRCA-DOSE study](#)

[36459112](#)

USO DE LA ATENCIÓN SANITARIA Y CALIDAD DE VIDA PARA LA CARGA DE FIBRILACIÓN AURICULAR: ESTUDIO CIRCA-DOSE

[Atrial arrhythmia recurrence post-catheter ablation: when perfect is the enemy of good](#)

[36582019](#)

RECURRENCIA DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR TRAS LA ABLACIÓN POR CATÉTER: CUANDO LO MEJOR ES ENEMIGO DE LO BUENO

[Out-of-hospital cardiac arrest without ST-segment elevation: an alternative focus on priorities?](#)

[36514949](#)

PARADA CARDIACA EXTRAHOSPITALARIA SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST ¿FOCO ALTERNATIVO SOBRE LAS PRIORIDADES?

[Have we found the genetic signature for vasovagal syncope?](#)

[36734005](#)

¿HEMOS ENCONTRADO LA FIRMA GENÉTICA DEL SÍNCOPE VASOVAGAL?

FAMILY MEDICINE

[Academic Achievement and Competency in Rural and Urban Family Medicine Residents](#)

[36888669](#)

LOGROS ACADÉMICOS Y COMPETENCIA EN RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMILIA URBANA Y RURAL

[The Association Between Length of Training and Family Medicine Residents' Clinical Knowledge: A Report From the Length of Training Pilot Study](#)

[36888671](#)

ASOCIACIÓN ENTRE DURACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO CLÍNICO DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMILIA: INFORME DEL ESTUDIO PILOTO SOBRE DURACIÓN DE LA FORMACIÓN

FAMILY PRACTICE

[Recommending COVID-19 vaccination for adolescents in primary care](#)

[35652480](#)

RECOMENDAR LA VACUNACIÓN DE COVID-19 PARA LOS ADOLESCENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA

[The use of antibiotics in acute oral health patients presenting at public dental clinics in the Western Sydney region](#)

[35703923](#)

USO DE ANTIBIÓTICOS PARA LA SALUD ORAL AGUDA EN PACIENTES QUE ACUDEN A CLÍNICAS DENTALES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE SIDNEY OCCIDENTAL

[Effective primary care attenuates the association between frailty and hospital admission in old age: the ELSI-Brazil](#)

[35639880](#)

LA ATENCIÓN PRIMARIA EFECTIVA ATENÚA LA ASOCIACIÓN ENTRE FRAGILIDAD E INGRESOS HOSPITALARIOS EN ANCIANOS: ELSI-BRAZIL

[The prevalence of musculoskeletal presentations in general practice: an epidemiological study](#)

[35747902](#)

PREVALENCIA DE CONSULTAS OSTEOMUSCULARES EN MEDICINA GENERAL: ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

[Best methods for urine sample collection for diagnostic accuracy in women with urinary tract infection symptoms: a systematic review](#)

[35652481](#)

MEJORES MÉTODOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA PARA LA EXACTITUD DIAGNÓSTICA EN MUJERES CON SÍNTOMAS DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA

[TARGET-HF: developing a model for detecting incident heart failure among symptomatic patients in general practice using routine health care data](#)

[35778772](#)

TARGET-HF: DESARROLLAR UN MODELO PARA DETECTAR LA INCIDENCIA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA EN PACIENTES CON SÍNTOMAS EN MEDICINA GENERAL MEDIANTE EL USO DE DATOS DE RUTINA DE ATENCIÓN SANITARIA

GACETA SANITARIA

[Una aproximación al coste presupuestario de universalizar la salud bucodental en España](#)
[36608405](#)

UNA APROXIMACIÓN AL COSTE PRESUPUESTARIO DE UNIVERSALIZAR LA SALUD BUCODENTAL EN ESPAÑA

[Sexismo y violencia de pareja en adolescentes](#)

[36113323](#)

SEXISMO Y VIOLENCIA DE PAREJA EN ADOLESCENTES

[La crisis del clima y la de la salud pública](#)

[36108489](#)

LA CRISIS DEL CLIMA Y LA DE LA SALUD PÚBLICA

[Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: primeros 15 años y una mirada hacia el futuro](#)

[36108490](#)

SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: PRIMEROS 15 AÑOS Y UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

[Complejidad asistencial y lugar de muerte en atención domiciliaria paliativa](#)

[36527842](#)

COMPLEJIDAD ASISTENCIAL Y LUGAR DE MUERTE EN ATENCIÓN DOMICILIARIA PALIATIVA

[El valor del concepto de «alimento ultraprocesado» en salud pública](#)

[36356330](#)

EL VALOR DEL CONCEPTO DE «ALIMENTO ULTRAPROCESADO» EN SALUD PÚBLICA

[Epidemics and epidemiology: back to the future](#)

[36508988](#)

EPIDEMIAS Y EPIDEMIOLOGÍA: REGRESO AL FUTURO

GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA

[Perceived barriers and benefits in the participation in faecal occult blood test colorectal cancer screening programme](#)

[35605825](#)

BARRERAS Y BENEFICIOS PERCIBIDOS EN LA PARTICIPACIÓN EN EL CRIBADO DE CÁNCER DE COLON MEDIANTE TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES

JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION JOURNAL

[Treat-to-Target or High-Intensity Statin in Patients With Coronary Artery Disease: A Randomized Clinical Trial](#)

[36877807](#)

TRATAMIENTO CON ESTATINAS POR OBJETIVOS O BIEN DE ALTA INTENSIDAD EN PACIENTES CON CORONARIOPATÍA ARTERIAL: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

[Patient Characteristics, Outcomes, and Effects of Dapagliflozin According to the Duration of Heart Failure: A Prespecified Analysis of the DELIVER Trial](#)

[36876483](#)

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE, RESULTADOS Y EFECTOS DE LA DAPAGLIFLOZINA SEGÚN LA DURACIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA: ANÁLISIS PREESPECIFICADO DEL ENSAYO DELIVER

[Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: A Review](#)

[36917048](#)

INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN PRESERVADA: REVISIÓN

[Cardiovascular Risk Factor Prevalence, Treatment, and Control in US Adults Aged 20 to 44 Years, 2009 to March 2020](#)

[36871237](#)

PREVALENCIA, TRATAMIENTO Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADULTOS ESTADOUNIDENSES DE ENTRE 20 Y 44 AÑOS, DE 2009 A MARZO DE 2020

[The Urgent Need to Refocus Cardiovascular Disease Prevention Efforts on Young Adults](#)

[36871231](#)

LA NECESIDAD URGENTE DE REENFOCAR LOS ESFUERZOS DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN JÓVENES

[Effect of Verapamil on Pancreatic Beta Cell Function in Newly Diagnosed Pediatric Type 1 Diabetes: A Randomized Clinical Trial](#)

[36826844](#)

EFECTO DEL VERAPAMILO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA CÉLULA BETA PANCREÁTICA EN LA DIABETES TIPO 1 PEDIÁTRICA RECIÉN DIAGNOSTICADA

[Preserving Pancreatic Beta Cell Function in Recent-Onset Type 1 Diabetes](#)

[36826839](#)

PRESERVAR LA FUNCIÓN DE LA CÉLULA BETA PANCREÁTICA EN LA DIABETES TIPO 1 DE RECIENTE INSTAURACIÓN

JAMA INTERNAL MEDICINE

[Prevalence of Colorectal Neoplasia 10 or More Years After a Negative Screening Colonoscopy in 120 000 Repeated Screening Colonoscopies](#)

[36648785](#)

PREVALENCIA DE NEOPLASIA COLORRECTAL 10 AÑOS O MÁS DESPUÉS DE COLONOSCOPIA DE CRIBADO NEGATIVA EN 120.000 COLONOSCOPIAS DE CRIBADO REPETIDAS

[Chest Pain Management Using Prehospital Point-of-Care Troponin and Paramedic Risk Assessment](#)

[36715993](#)

MANEJO DEL DOLOR TORÁCICO USANDO TROPONINA PREHOSPITALARIA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN PARAMÉDICA DEL RIESGO

[Are We Ready for Prehospital Troponin Testing?](#)

[36716048](#)

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA PRUEBA DE TROPONINA PREHOSPITALARIA?

[Effect of Antibiotic Prescription Audit and Feedback on Antibiotic Prescribing in Primary Care: A Randomized Clinical Trial](#)

[36745412](#)

EFFECTO DE UNA AUDITORÍA DE PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

JAMA PSYCHIATRY

[Clinical Recovery and Long-Term Association of Specialized Early Intervention Services vs Treatment as Usual Among Individuals With First-Episode Schizophrenia Spectrum Disorder: 20-Year Follow-up of the OPUS Trial](#)

[36811902](#)

RECUPERACIÓN CLÍNICA Y ASOCIACIÓN A LARGO PLAZO ENTRE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN PRECOZ ESPECIALIZADA FRENTE A TRATAMIENTO COMÚN ENTRE INDIVIDUOS CON UN PRIMER EPISODIO DE TRASTORNO EN EL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA: 20 AÑOS DE SEGUIMIENTO DEL ENSAYO OPUS

PLOS MEDICINE

[Neonatal and maternal adverse outcomes and exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs during early pregnancy in South Korea: A nationwide cohort study](#)

[36848338](#)

RESULTADOS ADVERSOS NEONATALES Y MATERNOS Y EXPOSICIÓN A AINE DURANTE LA PRIMERA FASE DEL EMBARAZO EN COREA DEL SUR: ESTUDIO DE COHORTE NACIONAL

SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE

[Agreement between rapid antigen detection test and culture for group A streptococcus in patients recently treated for pharyngotonsillitis - a prospective observational study in primary care](#)

[36880344](#)

CONCORDANCIA ENTRE LA PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS Y EL CULTIVO DE ESTREPTOCOCCO GRUPO A EN PACIENTES RECIENTEMENTE TRATADOS POR FARINGOAMIGDALITIS—ESTUDIO PROSPECTIVO OBSERVACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

[Health care professionals' experiences of supporting persons with metabolic risk factors to increase their physical activity level – a qualitative study in primary care](#)

[36927270](#)

EXPERIENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN SANITARIA SOBRE EL APOYO A PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO METABÓLICOS PARA AUMENTAR SU NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA—ESTUDIO CUALITATIVO EN ATENCIÓN PRIMARIA

THE LANCET

[Malnutrition in older adults](#)

[36716756](#)

MALNUTRICIÓN EN PERSONAS MAYORES

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE[Bempedoic Acid and Cardiovascular Outcomes in Statin-Intolerant Patients](#)[36876740](#)

ÁCIDO BEMPEDOICO Y RESULTADOS CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON INTOLERANCIA A LAS ESTATINAS

[Antidepressant Augmentation versus Switch in Treatment-Resistant Geriatric Depression](#)[36867173](#)

AUMENTO FRENTE A CAMBIO DE ANTIDEPRESIVOS EN LA DEPRESIÓN GERIÁTRICA RESISTENTE AL TRATAMIENTO

[Acute Effects of Coffee Consumption on Health among Ambulatory Adults](#)[36947466](#)

EFFECTOS AGUDOS DEL CONSUMO DE CAFÉ SOBRE LA SALUD ENTRE ADULTOS AMBULATORIOS

[Aripiprazole Augmentation in Older Persons with Treatment-Resistant Depression](#)[36867178](#)

AUMENTO DE ARIPIPRAZOL EN PERSONAS MAYORES CON DEPRESIÓN RESISTENTE AL TRATAMIENTO