

# RECOMENDACIONES PARA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ESCABIOSIS

#### **Existen dos posibles tratamientos:**

#### ■ Tratamiento con Permetrina al 5% en crema

- ☐ El producto se aplica desde el cuello hacia abajo en todo el cuerpo y se mantiene al menos durante toda la noche, insistiendo en pliegues, espacios interdigitales y bajo las uñas.
- □ El paciente debe ducharse o bañase antes de administrarse el tratamiento, ponerse ropa limpia y repetir el proceso entre 8 – 14 h después (se recomienda administrarlo antes de dormir, cambiando toallas y ropa de cama).
- NO se aplicará el producto en cara y cuello cabelludo (excepto en lactantes, y si hay lesiones faciales, respetando contorno de ojos y boca).
- Nº aplicaciones:
  - En las personas que presentan lesiones un día a la semana durante 2-3 semanas (total: 2-3 aplicaciones).
  - En los contactos (sin lesiones) una aplicación y se valorará si precisa nueva aplicación (7 – 14 días).

### Ivermectina oral (IVERGALEN 3 MG 4 COMP.)

- Nº dosis:
  - En las personas que presentan lesiones: dos dosis con un intervalo de 7 14 días.
  - En los contactos: una dosis.



## RECOMENDACIONES PARA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ESCABIOSIS

#### Recomendaciones de higiene y limpieza

■ BAÑO: Se debe realizar baño diario (no sólo de los afectados) con jabón neutro y secado con toallas tratadas como se explica a continuación.

#### ■ ROPA:

- La ropa de cama y toallas deberán cambiarse y lavarse diariamente con agua caliente (mayor de 60º) y absteniéndose de volver a usarla en las siguientes 48 horas al lavado.
- La ropa de vestir se tratará igual, pero si no tolera lavado con agua caliente se realizará secado más de 20 minutos en secadora o se mantendrá 1 semana en bolsa cerrada.
- Estas medidas se mantendrán hasta 15 días después de la desaparición de las lesiones del último caso tratado.

- LIMPIEZA: La limpieza del mobiliario (sillones, sofás de tela y colchones, vehículo) se realizará con agua y jabón previo aspirado.
- Valorar limpieza de peluches, juguetes, cojines y otra ropa que se pueda compartir en el entorno familiar.