

SELECCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LO PUBLICADO EN ABRIL DE 2021, EN RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE

[Appropriate Use of Short-Course Antibiotics in Common Infections: Best Practice Advice From the American College of Physicians](#)

[33819054](#)

USO ADECUADO DE LOS CICLOS CORTOS DE ANTIBIÓTICOS EN LAS INFECCIONES CORRIENTES:
CONSEJO DE BUENA PRÁCTICA DEL AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS

[The Sensitivity and Costs of Testing for SARS-CoV-2 Infection With Saliva Versus Nasopharyngeal Swabs : A Systematic Review and Meta-analysis](#)

[33428446](#)

SENSIBILIDAD Y COSTES DE ANALIZAR LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN SALIVA FRENTE A LAS
TORUNDAS NASOFARÍNGEAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

ARCHIVOS BRONCONEUMOLOGIA

[Hacia el síndrome de agudización en la EPOC: un cambio de paradigma](#)

[32893033](#)

HACIA EL SÍNDROME DE AGUDIZACIÓN EN LA EPOC: UN CAMBIO DE PARADIGMA

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY

[Prevalence, Deaths, and Disability-Adjusted Life Years Due to Musculoskeletal Disorders for 195 Countries and Territories 1990–2017](#)

[33150702](#)

PREVALENCIA, MUERTES Y DISCAPACIDAD AJUSTADA A LOS AÑOS DE VIDA DEBIDAS A LOS
TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES EN 195 PAÍSES Y TERRITORIOS 1990-2017

ATENCION PRIMARIA

[Directrices para una buena y segura atención telefónica en época de COVID-19](#)

[33530018](#)

DIRECTRICES PARA UNA BUENA Y SEGURA ATENCIÓN TELEFÓNICA EN ÉPOCA DE COVID-19

[La atención primaria española en el 50 aniversario de la ley de cuidados inversos](#)

[33840421](#)

LA ATENCIÓN PRIMARIA ESPAÑOLA EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA LEY DE CUIDADOS INVERSOS

[Motivación por el servicio público de los profesionales de los centros de atención primaria: ¿qué es más importante el entorno o el apoyo directivo?](#)

[33711773](#)

MOTIVACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO DE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA: ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE EL ENTORNO O EL APOYO DIRECTIVO?

[Impacto de la formación en entrevista motivacional para médicos: diseño y evaluación de un Programa Formativo \(MOTIVA\)](#)

[33744810](#)

IMPACTO DE LA FORMACIÓN EN ENTREVISTA MOTIVACIONAL PARA MÉDICOS: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA FORMATIVO (MOTIVA)

[Diseño y pilotaje de un modelo para la valoración de la capacidad funcional en personas mayores residentes en la comunidad](#)

[33618161](#)

DISEÑO Y PILOTAJE DE UN MODELO PARA LA VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN LA COMUNIDAD

[Checklist para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en consulta telemática](#)

[33743202](#)

CHECKLIST PARA PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN CONSULTA TELEMÁTICA

BMC FAMILY PRACTICE

[Diagnostic and treatment barriers to persistent somatic symptoms in primary care – representative survey with physicians](#)

[33794776](#)

BARRERAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS SOMÁTICOS PERSISTENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA—ENCUESTA REPRESENTATIVA EN MÉDICOS

[Identifying and measuring the behavioural, dietary, and physical activity components of weight management consultations delivered by general practice nurses in routine care](#)

[33827433](#)

IDENTIFICAR Y MEDIR LOS COMPONENTES CONDUCTUALES, DIETÉTICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LAS CONSULTAS DEL MANEJO DEL PESO PROPORCIONADAS POR LAS ENFERMERAS GENERALES EN SU PRÁCTICA RUTINARIA

[Reducing prescribing of benzodiazepines in older adults: a comparison of four physician-focused interventions by a medical regulatory authority](#)

[33832432](#)

REDUCIR LA PRESCRIPCIÓN DE BENZODIACEPINAS EN PERSONAS MAYORES: COMPARACIÓN DE CUATRO INTERVENCIONES DE LA AUTORIDAD REGULATORIA MÉDICA ENFOCADAS EN SU MÉDICO

[The experience of Australian general practice patients at high risk of poor health outcomes with telehealth during the COVID-19 pandemic: a qualitative study](#)

[33832422](#)

EXPERIENCIA CON LA TELEMEDICINA DE LOS PACIENTES DE MEDICINA GENERAL AUSTRALIANOS CON ALTO RIESGO DE POBRES RESULTADOS DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19: ESTUDIO CUALITATIVO

BRITISH MEDICAL JOURNAL

[Test, trace, and isolate in the UK](#)

[33789886](#)

ANALIZAR, RASTREAR Y AISLAR EN EL R.U.

[The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews](#)
[33782057](#)

DECLARACIÓN PRISMA 2020: GUÍA ACTUALIZADA PARA INFORMAR LAS REVISIONES SISTEMÁTICAS

[Advise non-pharmacological therapy as first line treatment for chronic insomnia](#)
[33757960](#)

TERAPIA DE CONSEJO NO FARMACOLÓGICO COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN EL INSOMNIO CRÓNICO

[Remote management of covid-19 using home pulse oximetry and virtual ward support](#)
[33766809](#)

MANEJO REMOTO DE COVID-19 USANDO PULSIOXÍMETRO EN DOMICILIO Y APOYO DE VIGILANCIA VIRTUAL

[Uncomplicated urinary tract infection in women](#)
[33785479](#)

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS NO COMPLICADA EN MUJERES

[Otitis externa](#)
[33789841](#)

OTITIS EXTERNA

[E-health StandingTall balance exercise for fall prevention in older people: results of a two year randomised controlled trial](#)
[33824131](#)

EJERCICIO DE EQUILIBRIO STANDINGTALL POR TELESALUD PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES: RESULTADOS DE UN ENSAYO CONTROLADO ALEATORIZADO DE DOS AÑOS

[A living WHO guideline on drugs for covid-19](#)
[33649077](#)

GUÍA VIVA DE LA OMS SOBRE FÁRMACOS PARA COVID-19

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL

[Association between antihypertensive medications and risk of skin cancer in people older than 65 years: a population-based study](#)
[33846199](#)

ASOCIACIÓN ENTRE FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y RIESGO DE CÁNCER DE PIEL EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS: ESTUDIO POBLACIONAL

CIRCULATION

[Ablation Versus Drug Therapy for Atrial Fibrillation in Heart Failure: Results From the CABANA Trial](#)
[33554614](#)

ABLACIÓN FRENTE A TERAPIA FARMACOLÓGICA PARA LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA: RESULTADOS DEL ENSAYO CABANA

[Blood Pressure Effects of Sodium Reduction: Dose-Response Meta-Analysis of Experimental Studies](#)

[33586450](#)

EFFECTOS DE LA REDUCCIÓN DE SODIO SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL: METAANÁLISIS DE DOSIS-RESPUESTA DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES

[Fruit and Vegetable Intake and Mortality: Results From 2 Prospective Cohort Studies of US Men and Women and a Meta-Analysis of 26 Cohort Studies](#)

[33641343](#)

INGESTA DE FRUTAS Y VERDURAS Y MORTALIDAD: RESULTADOS DE 2 ESTUDIOS PROSPECTIVOS DE COHORTE DE HOMBRES Y MUJERES ESTADOUNIDENSES Y UN METAANÁLISIS DE 26 ESTUDIOS DE COHORTE

DIABETES CARE

[Efficacy and Safety of Imeglimin Monotherapy Versus Placebo in Japanese Patients With Type 2 Diabetes \(TIMES 1\): A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Multicenter Phase 3 Trial](#)

[33574125](#)

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA MONOTERAPIA CON IMEGLIMINA FRENTE A PLACEBO EN PACIENTES JAPONESES CON DIABETES TIPO 2 (TIMES 1): ENSAYO ALEATORIZADO CONTROLADO CON PLACEBO, DOBLE CIEGO, DE GRUPO PARALELO, MULTICÉNTRICO, EN FASE 3

[Glucose Control, Sulfonylureas, and Insulin Treatment in Elderly People With Type 2 Diabetes and Risk of Severe Hypoglycemia and Death: An Observational Study](#)

[33541857](#)

CONTROL DE GLUCOSA, SULFONILUREAS Y TRATAMIENTO CON INSULINA EN PERSONAS MAYORES CON DIABETES TIPO 2 Y RIESGO DE HIPOGLUCEMIA GRAVE Y MUERTE: ESTUDIO OBSERVACIONAL

[Accuracy of 1-Hour Plasma Glucose During the Oral Glucose Tolerance Test in Diagnosis of Type 2 Diabetes in Adults: A Meta-analysis](#)

[33741697](#)

EXACTITUD DE LA GLUCOSA PLASMÁTICA EN 1 HORA DURANTE LA PRUEBA ORAL DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA EN EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES TIPO 2 EN ADULTOS: METAANÁLISIS

EUROPEAN HEART JOURNAL

[Empagliflozin and health-related quality of life outcomes in patients with heart failure with reduced ejection fraction: the EMPEROR-Reduced trial](#)

[33420498](#)

EMPAGLIFLOZINA Y RESULTADOS DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA: ENSAYO EMPEROR-REDUCIDO

[Quality of life in EMPEROR-Reduced: emphasizing what is important to patients while identifying strategies to support more patient-centred care](#)

[33595088](#)

CALIDAD DE VIDA EN EMPEROR-REDUCIDO: RECALCAR LO QUE ES IMPORTANTE PARA LOS PACIENTES MIENTRAS SE IDENTIFICAN LAS ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A UNA ATENCIÓN MÁS CENTRADA EN EL PACIENTE

[Effects of dapagliflozin on mortality in patients with chronic kidney disease: a pre-specified analysis from the DAPA-CKD randomized controlled trial](#)
33792669

EFFECTOS DE LA DAPAGLIFLOZINA SOBRE LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: ANÁLISIS PREESPECIFICADO A PARTIR DEL ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO DAPA-CKD

[Dapagliflozin, advanced chronic kidney disease, and mortality: new insights from the DAPA-CKD trial](#)
33792668

DAPAGLIFLOZINA, ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA Y MORTALIDAD: NUEVAS REFLEXIONES A PARTIR DEL ENSAYO DAPA-CKD

[2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology \(ESC\)](#)

GUÍAS 2020 DE LA ESC PARA EL MANEJO DE LOS SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS EN PACIENTES QUE SE PRESENTAN SIN ELEVACIÓN PERSISTENTE DEL SEGMENTO ST: GRUPO DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE SCASEST DE LA ESC

[Questions and answers on antithrombotic therapy and revascularization strategies in non-ST-elevation acute coronary syndrome \(NSTEMI-ACS\): a companion document of the 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation](#)

32860046

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA TERAPIA ANTITROMBÓTICA Y ESTRATEGIAS DE REVASCULARIZACIÓN EN SCASEST: DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA A LAS GUÍAS 2020 DE LA ESC PARA EL MANEJO DE SCASEST

[Questions and answers on workup diagnosis and risk stratification: a companion document of the 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation](#)

32860030

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PUESTA A PUNTO DIAGNÓSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO: DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA A LAS GUÍAS 2020 DE LA ESC PARA EL MANEJO DE SCASEST

[Taking a stand against air pollution – the impact on cardiovascular disease: A Joint Opinion from the World Heart Federation, American College of Cardiology, American Heart Association, and the European Society of Cardiology](#)

33507239

POSICIONARSE CONTRA LA CONTAMINACIÓN AÉREA—IMPACTO SOBRE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: OPINIÓN CONJUNTA DE LA WORLD HEART FEDERATION, EL AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, AHA Y ESC

[Decoding stroke risk scores in atrial fibrillation: still more work to do](#)

[33824965](#)

DECODIFICAR LAS TABLAS DE RIESGO DE ICTUS EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR: TODAVÍA TRABAJO POR HACER

FAMILY PRACTICE

[Evaluation of general practitioners' single-lead electrocardiogram interpretation skills: a case-vignette study](#)

[32766703](#)

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DE INTERPRETACIÓN DEL ELECTROCARDIOGRAMA DE UNA SOLA DERIVACIÓN POR PARTE DE LOS MÉDICOS GENERALES: A PROPÓSITO DE UN CASO

[Infection with SARS-CoV-2 in primary care health care workers assessed by antibody testing](#)

[32766704](#)

INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN TRABAJADORES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EVALUADA MEDIANTE PRUEBA DE ANTICUERPOS

[Introducing point-of-care ultrasound in Danish general practice—elucidating the use through a medical audit](#)

[32839822](#)

INTRODUCCIÓN DEL USO DE LA ECOGRAFÍA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN EN LA MEDICINA GENERAL DANESA—DILUCIDAR SU USO A TRAVÉS DE UNA AUDITORÍA MÉDICA

[Team-based primary care program for disabled people and changes in rate of unmet health care needs](#)

[32914841](#)

PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS BASADA EN EL EQUIPO Y CAMBIOS EN LA TASA DE NECESIDADES OCULTAS DE ATENCIÓN SANITARIA

[Couple relationship problems—a task for the general practitioner? A cross-sectional survey from Norway](#)

[32968779](#)

PROBLEMAS DE RELACIÓN DE PAREJA ¿TAREA PARA LOS MÉDICOS GENERALES? ENTREVISTA TRANSVERSAL EN NORUEGA

[Palpitation referrals from primary care to a secondary care cardiology outpatient clinic: assessing adherence to guidelines](#)

[32918460](#)

DERIVACIONES POR PALPITACIONES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA A LAS CONSULTAS AMBULATORIAS SECUNDARIAS DE CARDIOLOGÍA: VALORAR EL SEGUIMIENTO DE LAS GUÍAS

[Patterns of multimorbidity and pharmacotherapy: a total population cross-sectional study](#)

[32766818](#)

PATRONES DE PLURIPATOLOGÍA Y POLIMEDICACIÓN: ESTUDIO TRANSVERSAL POBLACIONAL TOTAL

[Sleep patterns and physical function in older adults attending primary health care](#)

[32820329](#)

PATRONES DE SUEÑO Y DE FUNCIÓN FÍSICA EN PERSONAS MAYORES QUE ACUDEN A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

[Burden of infections on older patients presenting to general practice: a registry-based study](#)
[32975281](#)

*CARGA DE INFECCIONES EN PACIENTES MAYORES QUE ACUDEN A LA MEDICINA GENERAL:
 ESTUDIO MEDIANTE REGISTROS*

[Family medicine research capacity in the USA](#)
[33159206](#)

CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA MEDICINA DE FAMILIA EN EE UU

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

[Effect of Low-Intensity vs High-Intensity Home-Based Walking Exercise on Walk Distance in Patients With Peripheral Artery Disease: The LITE Randomized Clinical Trial](#)
[33821898](#)

EFFECTO DEL EJERCICIO DE CAMINAR DOMICILIARIO DE BAJA FRENTE AL DE ALTA INTENSIDAD SOBRE LA DISTANCIA DE DEAMBULACIÓN EN PACIENTES CON ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO LITE

[Drugs for Atopic Dermatitis](#)
[33821900](#)

FÁRMACOS PARA LA DERMATITIS ATÓPICA

[Effect of Celecoxib vs Placebo Added to Standard Adjuvant Therapy on Disease-Free Survival Among Patients With Stage III Colon Cancer: The CALGB/SWOG 80702 \(Alliance\) Randomized Clinical Trial](#)
[33821899](#)

EFFECTO DE CELECOXIB FRENTE A PLACEBO AÑADIDO AL TRATAMIENTO COADYUVANTE ESTÁNDAR SOBRE LA SUPERVIVENCIA SIN ENFERMEDAD ENTRE PACIENTES CON CÁNCER DE COLON EN ESTADIO III: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO CALGB/SWOG 80702 (ALLIANCE)

[Celecoxib for Stage III Colon Cancer](#)
[33821916](#)

CELECOXIB PARA EL CÁNCER DE COLON EN ESTADIO III

[Effect of Subcutaneous Semaglutide vs Placebo as an Adjunct to Intensive Behavioral Therapy on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 3 Randomized Clinical Trial](#)
[33625476](#)

EFFECTO DE LA SEMAGLUTIDA SUBCUTÁNEA FRENTE A PLACEBO COMO COMPLEMENTO DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL SOBRE EL PESO CORPORAL EN ADULTOS CON SOBREPESO U OBESIDAD: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO STEP 3

[Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity: The STEP 4 Randomized Clinical Trial](#)
[33755728](#)

EFFECTO DE LA SEMAGLUTIDA SUBCUTÁNEA SEMANAL DE FORMA CONTINUADA FRENTE A PLACEBO SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA PÉRDIDA DE PESO EN ADULTOS CON SOBREPESO U OBESIDAD: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO STEP 4

[Binding and Neutralization Antibody Titers After a Single Vaccine Dose in Health Care Workers Previously Infected With SARS-CoV-2](#)
[33646292](#)

COMBINACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE TÍTULOS DE ANTICUERPOS TRAS UNA SOLA DOSIS DE VACUNA EN TRABAJADORES SANITARIOS PREVIAMENTE INFECTADOS CON SARS-COV-2

[Screening for Vitamin D Deficiency in Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement](#)
33847711

CRIBADO DEL DÉFICIT DE VITAMINA D EN ADULTOS: DECLARACIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL USPSTF

[Why USPSTF Still Finds Insufficient Evidence to Support Screening for Vitamin D Deficiency](#)
<https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2778525>
33847756

POR QUÉ EL USPSTF TODAVÍA ENCUENTRA EVIDENCIA INSUFICIENTE PARA APOYAR EL CRIBADO DEL DÉFICIT DE VITAMINA D

[The USPSTF 2021 Recommendations on Screening for Asymptomatic Vitamin D Deficiency in Adults: The Challenge for Clinicians Continues](#)
33847724

RECOMENDACIONES 2021 DEL USPSTF SOBRE EL CRIBADO DE LA DEFICIENCIA ASINTOMÁTICA DE VITAMINA D EN ADULTOS: CONTINÚA EL RETO PARA LOS CLÍNICOS

[Oral Antiplatelet Therapy After Acute Coronary Syndrome: A Review](#)
33877270

TERAPIA ANTIPLAQUETARIA ORAL TRAS SÍNDROME CORONARIO AGUDO: REVISIÓN

[Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Without Persistent ST-Segment Elevation](#)

MANEJO DE SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACIÓN PERSISTENTE DE SEGMENTO ST

[Screening for Hypertension in Adults: US Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement](#)
33904861

CRIBADO DE HIPERTENSIÓN EN ADULTOS: DECLARACIÓN DE REAFIRMACIÓN DE RECOMENDACIÓN DEL USPSTF

JAMA INTERNAL MEDICINE

[Risk of Progression to Diabetes Among Older Adults With Prediabetes](#)
33555311

RIESGO DE PROGRESIÓN A DIABETES EN PERSONAS MAYORES CON PREDIABETES

JAMA PSYCHIATRY

[Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Depression: A Systematic Review and Individual Patient Data Network Meta-analysis](#)
33471111

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA LA DEPRESIÓN A TRAVÉS DE INTERNET: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS EN RED CON DATOS INDIVIDUALES DE PACIENTES

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

[Glucose-Lowering Drugs to Reduce Cardiovascular Risk in Type 2 Diabetes](#)
[33789013](#)

LOS FÁRMACOS QUE BAJAN LA GLUCOSA REDUCEN EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA DIABETES TIPO 2

[Glycemic Index, Glycemic Load, and Cardiovascular Disease and Mortality](#)
[33626252](#)

ÍNDICE GLUCÉMICO, CARGA GLUCÉMICA Y ENFERMEDAD Y MORTALIDAD CARDIOVASCULARES