

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Alergias

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
(e200) Excrementos de canario (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	17,1	7 días
(e200) Excrementos de canario (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	17,1	7 días
(e201) Plumas de canario (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	8,6	7 días
(e201) Plumas de canario (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	8,6	7 días
(e213) Plumas de Loro (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	10,4	7 días
(e213) Plumas de Loro (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	10,4	7 días
(e215) Plumas de Paloma (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	17,3	7 días
(e215) Plumas de Paloma (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	17,3	7 días
(e218) Excremento de pollo (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	28	7 días
(e218) Excremento de pollo (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	28	7 días
(e70) Plumas de oca (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	6,6	7 días
(e70) Plumas de oca (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	6,6	7 días
(e77) Excremento de periquito (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	5,5	7 días
(e77) Excremento de periquito (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	5,5	7 días
(e78) Plumas de periquito (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	11,3	7 días
(e78) Plumas de periquito (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	11,3	7 días
(e85) Plumas de pollo (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	13,6	7 días
(e85) Plumas de pollo (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	13,6	7 días
(ge91G) Paloma (suero, plumas y excrementos) (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	23	7 días
(ge91G) Paloma (suero, plumas y excrementos) (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	23	7 días
(m01) Penicillium notatum (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	44,4	7 días
(m01) Penicillium notatum (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	44,4	7 días
(m03) Aspergillus fumigatus (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	58,4	7 días
(m03) Aspergillus fumigatus (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	58,4	7 días
(m04) Mucor racemosos (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	8,1	7 días
(m04) Mucor racemosos (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	8,1	7 días
(m11) Rhizopus nigricans (IgG)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	4,1	7 días
(m11) Rhizopus nigricans (IgG)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	4,1	7 días
Triptasa suero	µg/L	Femenino	100	Año(s)	0,1	10	7 días
Triptasa suero	µg/L	Masculino	100	Año(s)	0,1	10	7 días

Fecha actualización: 30/01/2025

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Autoinmunidad

**Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria**

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Ac. anti Beta2 GP1 IgG	U/ml	Femenino	99	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Beta2 GP1 IgG	U/ml	Masculino	99	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Beta2 GP1 IgM	U/ml	Femenino	99	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Beta2 GP1 IgM	U/ml	Masculino	99	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Cardiolipina IgG	GPL-U/ml	Femenino	99	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Cardiolipina IgG	GPL-U/ml	Masculino	99	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Cardiolipina IgM	MPL-U/ml	Femenino	99	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Cardiolipina IgM	MPL-U/ml	Masculino	99	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Centrómicoro	U/ml	Femenino	150	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Centrómicoro	U/ml	Masculino	150	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti DNA nativo (EIA)	UI/ml	Femenino	100	Año(s)	0	15	7 días
Ac. anti DNA nativo (EIA)	UI/ml	Masculino	100	Año(s)	0	15	7 días
Ac. anti Factor Intrínseco	U/ml	Femenino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Factor Intrínseco	U/ml	Masculino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Factor Intrínseco	U/ml	Femenino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Factor Intrínseco	U/ml	Masculino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Gliadina Peptidos Deaminados IgA	U/mL	Femenino	99	Año(s)	0	7	7 días
Ac. anti Gliadina Peptidos Deaminados IgA	U/mL	Masculino	99	Año(s)	0	7	7 días
Ac. anti Gliadina Peptidos Deaminados IgG	U/mL	Femenino	99	Año(s)	0	7	7 días
Ac. anti Gliadina Peptidos Deaminados IgG	U/mL	Masculino	99	Año(s)	0	7	7 días
Ac. anti Glutamato descarboxilasa, GAD65	U/mL	Femenino	150	Año(s)	0	5	7 días
Ac. anti Glutamato descarboxilasa, GAD65	U/mL	Masculino	150	Año(s)	0	5	7 días
Ac. anti Jo-1 (histidil sintetasa)	U/ml	Femenino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Jo-1 (histidil sintetasa)	U/ml	Masculino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti M2 (Mitochondrial)	U/mL	Femenino	150	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti M2 (Mitochondrial)	U/mL	Masculino	150	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Membrana Basal Glomerular	U/ml	Femenino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Membrana Basal Glomerular	U/ml	Masculino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti MPO (ANCA)	UI/ml	Femenino	100	Año(s)	0	5	7 días
Ac. anti MPO (ANCA)	UI/ml	Masculino	100	Año(s)	0	5	7 días
Ac. anti Nucleares (ANA)		Femenino	150	Año(s)	0	18	48 horas
Ac. anti Nucleares (ANA)		Masculino	150	Año(s)	0	18	7 días
Ac. anti Péptido Cíclico Citrulinado	U/ml	Femenino	99	Año(s)	0,1	10	7 días
Ac. anti Péptido Cíclico Citrulinado	U/ml	Masculino	99	Año(s)	0,1	10	7 días
Ac. anti PR3 (ANCA)	UI/ml	Femenino	100	Año(s)	0	3	7 días
Ac. anti PR3 (ANCA)	UI/ml	Masculino	100	Año(s)	0	3	7 días
Ac. anti Quinasa Músculo Específica (MUSK)	nmol/l	Femenino	101	Año(s)	0,001	0,69	7 días
Ac. anti Quinasa Músculo Específica (MUSK)	nmol/l	Masculino	101	Año(s)	0,001	0,69	7 días
Ac. anti Receptor Acetilcolina	nmol/l	Femenino	101	Año(s)	0,01	0,2	7 días
Ac. anti Receptor Acetilcolina	nmol/l	Masculino	101	Año(s)	0,01	0,2	7 días
Ac. anti Rnp	U/ml	Femenino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Rnp	U/ml	Masculino	100	Año(s)	0	10	7 días

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Autoinmunidad

**Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria**

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Ac. anti Scl-70	U/ml	Femenino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Scl-70	U/ml	Masculino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Sm	U/ml	Femenino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Sm	U/ml	Masculino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti SS-A	U/ml	Femenino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti SS-A	U/ml	Masculino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti SS-B	U/ml	Femenino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti SS-B	U/ml	Masculino	100	Año(s)	0	10	7 días
Ac. anti Tirosina fosfatasa (IA2)	U/mL	Femenino	150	Año(s)	0	7,5	7 días
Ac. anti Tirosina fosfatasa (IA2)	U/mL	Masculino	150	Año(s)	0	7,5	7 días
Ac. anti Transglutaminasa tisular IgA	U/mL	Femenino	100	Año(s)	0	7	7 días
Ac. anti Transglutaminasa tisular IgA	U/mL	Masculino	100	Año(s)	0	7	7 días
Ac. anti Transglutaminasa tisular IgG	U/mL	Femenino	100	Año(s)	0,1	7	7 días
Ac. anti Transglutaminasa tisular IgG	U/mL	Masculino	100	Año(s)	0,1	7	7 días
ENA	Ratio	Femenino	150	Año(s)	0	1	7 días
ENA	Ratio	Masculino	150	Año(s)	0	1	7 días

Fecha actualización: 30/01/2025

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica Especial

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Albúmina	g/dL	Femenino	100	Año(s)	3,4	4,8	48 horas
Albúmina	g/dL	Masculino	100	Año(s)	3,4	4,8	48 horas
Albúmina %	%	Femenino	101	Año(s)	55	66	7 días
Albúmina %	%	Masculino	101	Año(s)	55	66	7 días
Albúmina-LCR	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	10	30	48 horas
Albúmina-LCR	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	10	30	48 horas
Alfa 1 %	%	Femenino	101	Año(s)	2,9	4,9	7 días
Alfa 1 %	%	Masculino	101	Año(s)	2,9	4,9	7 días
Alfa 1 Globulina	g/dL	Femenino	101	Año(s)	0,2	0,4	7 días
Alfa 1 Globulina	g/dL	Masculino	101	Año(s)	0,2	0,4	7 días
Alfa 1 microglobulina / creatinina (orina)		Femenino	100	Año(s)	0	14	7 días
Alfa 1 microglobulina / creatinina (orina)		Masculino	100	Año(s)	0	14	7 días
Alfa 2 %	%	Femenino	101	Año(s)	7,1	11,8	7 días
Alfa 2 %	%	Masculino	101	Año(s)	7,1	11,8	7 días
Alfa 2 Globulina	g/dL	Femenino	101	Año(s)	0,5	0,9	7 días
Alfa 2 Globulina	g/dL	Masculino	101	Año(s)	0,5	0,9	7 días
Beta %	%	Femenino	101	Año(s)	8,4	13,1	7 días
Beta %	%	Masculino	101	Año(s)	8,4	13,1	7 días
Beta 1 %	%	Femenino	100	Año(s)	4,7	7,2	7 días
Beta 1 %	%	Masculino	100	Año(s)	4,7	7,2	7 días
Beta 1 Globulina	g/dL	Femenino	100	Año(s)	0,34	0,52	7 días
Beta 1 Globulina	g/dL	Masculino	100	Año(s)	0,34	0,52	7 días
Beta 2 %	%	Femenino	100	Año(s)	3,2	6,5	7 días
Beta 2 %	%	Masculino	100	Año(s)	3,2	6,5	7 días
Beta 2 Globulina	g/dL	Femenino	100	Año(s)	0,23	0,47	48 horas
Beta 2 Globulina	g/dL	Masculino	100	Año(s)	0,23	0,47	48 horas
Beta Globulina	g/dL	Femenino	101	Año(s)	0,6	0,9	48 horas
Beta Globulina	g/dL	Masculino	101	Año(s)	0,6	0,9	48 horas
C1 Inhibidor Cualitativo	%	Femenino	100	Año(s)	70	130	48 horas
C1 Inhibidor Cualitativo	%	Masculino	100	Año(s)	70	130	48 horas
C1 Inhibidor Cuantitativo	mg/L	Femenino	100	Año(s)	195	345	48 horas
C1 Inhibidor Cuantitativo	mg/L	Masculino	100	Año(s)	195	345	48 horas
Cadena ligera kappa (orina)	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	0	1,85	48 horas
Cadena ligera kappa (orina)	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	0	1,85	48 horas
Cadena ligera lambda (orina)	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	0	0,5	48 horas
Cadena ligera lambda (orina)	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	0	0,5	48 horas
Cadenas Ligeras Kappa	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	170	370	48 horas
Cadenas Ligeras Kappa	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	170	370	48 horas
Cadenas Ligeras Lambda	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	90	210	48 horas
Cadenas Ligeras Lambda	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	90	210	48 horas
Cadenas Ligeras Libres Kappa	mg/L	Femenino	101	Año(s)	3,3	19,4	48 horas

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica Especial

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Cadenas Ligeras Libres Kappa	mg/L	Masculino	101	Año(s)	3,3	19,4	48 horas
Cadenas Ligeras Libres Lambda	mg/L	Femenino	101	Año(s)	5,7	26,3	48 horas
Cadenas Ligeras Libres Lambda	mg/L	Masculino	101	Año(s)	5,7	26,3	48 horas
Cobre (orina 24h)	ug/24h	Femenino	150	Año(s)	0	60	7 días
Cobre (orina 24h)	ug/24h	Masculino	150	Año(s)	0	60	7 días
Cobre (orina)	ug/dL	Masculino	99	Año(s)	1,5	3	7 días
Cobre (suero)	μg/dL	Femenino	1	Año(s)	40	170	7 días
Cobre (suero)	μg/dL	Femenino	10	Año(s)	80	180	7 días
Cobre (suero)	μg/dL	Femenino	99	Año(s)	75	145	7 días
Cobre (suero)	μg/dL	Masculino	1	Año(s)	40	170	7 días
Cobre (suero)	μg/dL	Masculino	10	Año(s)	80	180	7 días
Cobre (suero)	μg/dL	Masculino	99	Año(s)	75	145	7 días
Cociente A/G	Ratio	Femenino	99	Año(s)	1,21	2,18	48 horas
Cociente A/G	Ratio	Masculino	99	Año(s)	1,21	2,18	48 horas
Cociente cadenas K/L libres (orina)		Femenino	100	Año(s)	1	3,7	48 horas
Cociente cadenas K/L libres (orina)		Masculino	100	Año(s)	1	3,7	48 horas
Cociente IgA Kappa / IgA Lambda	ratio	Femenino	100	Año(s)	0,911	2,416	48 horas
Cociente IgA Kappa / IgA Lambda	ratio	Masculino	100	Año(s)	0,911	2,416	48 horas
Cociente Kappa Libre / Lambda Libre	Ratio	Femenino	101	Año(s)	0,26	1,65	48 horas
Cociente Kappa Libre / Lambda Libre	Ratio	Masculino	101	Año(s)	0,26	1,65	48 horas
Complemento, CH 50	UI/mL	Femenino	100	Año(s)	41	95	48 horas
Complemento, CH 50	UI/mL	Masculino	100	Año(s)	41	95	48 horas
Enzima Convertidora Angiotensina	U/L	Femenino	100	Año(s)	13,3	63,9	7 días
Enzima Convertidora Angiotensina	U/L	Masculino	100	Año(s)	13,3	63,9	7 días
Gamma %	%	Femenino	101	Año(s)	11,1	18,8	7 días
Gamma %	%	Masculino	101	Año(s)	11,1	18,8	7 días
Gamma Globulina	g/dL	Femenino	101	Año(s)	0,8	1,4	48 horas
Gamma Globulina	g/dL	Masculino	101	Año(s)	0,8	1,4	48 horas
IgA Kappa	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	57	208	48 horas
IgA Kappa	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	57	208	48 horas
IgA Lambda	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	44	204	48 horas
IgA Lambda	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	44	204	48 horas
Indice de Tibbling Link		Femenino	100	Año(s)	0,3	0,7	7 días
Indice de Tibbling Link		Masculino	100	Año(s)	0,3	0,7	7 días
Inmunoglobulina A 1	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	58,2	294	48 horas
Inmunoglobulina A 1	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	58,2	294	48 horas
Inmunoglobulina A 2	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	12,2	140,7	48 horas
Inmunoglobulina A 2	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	12,2	140,7	48 horas
Inmunoglobulina A Total	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	70	400	48 horas
Inmunoglobulina A Total	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	70	400	48 horas
Inmunoglobulina G (LCR)	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	0	5,5	7 días

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica Especial

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Inmunoglobulina G (LCR)	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	0	5,5	7 días
Inmunoglobulina G (orina)	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	0	0,85	48 horas
Inmunoglobulina G (orina)	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	0	0,85	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Femenino	1	Año(s)	150	790	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Femenino	2	Año(s)	260	920	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Femenino	3	Año(s)	270	940	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Femenino	4	Año(s)	280	1370	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Femenino	8	Año(s)	380	1170	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Femenino	12	Año(s)	360	1120	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Femenino	18	Año(s)	390	1000	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	278	822	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Masculino	1	Año(s)	150	790	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Masculino	2	Año(s)	260	920	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Masculino	3	Año(s)	270	940	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Masculino	4	Año(s)	280	1370	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Masculino	8	Año(s)	380	1170	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Masculino	12	Año(s)	360	1120	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Masculino	18	Año(s)	390	1000	48 horas
Inmunoglobulina G 1	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	278	822	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Femenino	1	Año(s)	26	140	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Femenino	2	Año(s)	26	150	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Femenino	3	Año(s)	44	190	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Femenino	4	Año(s)	44	300	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Femenino	8	Año(s)	63	350	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Femenino	12	Año(s)	89	360	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Femenino	18	Año(s)	102	450	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	150	629	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Masculino	1	Año(s)	26	140	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Masculino	2	Año(s)	26	150	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Masculino	3	Año(s)	44	190	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Masculino	4	Año(s)	44	300	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Masculino	8	Año(s)	63	350	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Masculino	12	Año(s)	89	360	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Masculino	18	Año(s)	102	450	48 horas
Inmunoglobulina G 2	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	150	629	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Femenino	1	Año(s)	9	92	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Femenino	2	Año(s)	11	97	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Femenino	3	Año(s)	9	63	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Femenino	4	Año(s)	13	84	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Femenino	8	Año(s)	13	88	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Femenino	12	Año(s)	23	83	48 horas

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica Especial

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Femenino	18	Año(s)	14	102	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	15	130	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Masculino	1	Año(s)	9	92	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Masculino	2	Año(s)	11	97	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Masculino	3	Año(s)	9	63	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Masculino	4	Año(s)	13	84	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Masculino	8	Año(s)	13	88	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Masculino	12	Año(s)	23	83	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Masculino	18	Año(s)	14	102	48 horas
Inmunoglobulina G 3	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	15	130	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Femenino	1	Año(s)	0	46	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Femenino	2	Año(s)	1	75	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Femenino	3	Año(s)	2	59	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Femenino	4	Año(s)	0	114	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Femenino	8	Año(s)	1	157	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Femenino	12	Año(s)	5	156	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Femenino	18	Año(s)	6	186	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	1	96	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Masculino	1	Año(s)	0	46	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Masculino	2	Año(s)	1	75	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Masculino	3	Año(s)	2	59	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Masculino	4	Año(s)	0	114	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Masculino	8	Año(s)	1	157	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Masculino	12	Año(s)	5	156	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Masculino	18	Año(s)	6	186	48 horas
Inmunoglobulina G 4	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	3	132	48 horas
Inmunoglobulina G Total	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	700	1600	48 horas
Inmunoglobulina G Total	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	700	1600	48 horas
Inmunoglobulina M (LCR)	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	0	1,3	7 días
Inmunoglobulina M (LCR)	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	0	1,3	7 días
Ratio IgG (IgG LCR/Alb LCR)		Femenino	100	Año(s)	0	0,27	7 días
Ratio IgG (IgG LCR/Alb LCR)		Masculino	100	Año(s)	0	0,27	7 días
Vitamina A (Retinol) en suero	µg/dL	Femenino	99	Año(s)	20	80	7 días
Vitamina A (Retinol) en suero	µg/dL	Masculino	99	Año(s)	20	80	7 días
Vitamina E (Alfa Tocoferol) en suero	µg/dL	Femenino	99	Año(s)	800	1900	7 días
Vitamina E (Alfa Tocoferol) en suero	µg/dL	Masculino	99	Año(s)	800	1900	7 días
Zinc (orina)	µg/dL	Femenino	101	Año(s)	110	800	7 días
Zinc (orina)	µg/dL	Masculino	101	Año(s)	110	800	7 días
Zinc (suero)	µg/dL	Femenino	10	Año(s)	60	120	7 días
Zinc (suero)	µg/dL	Femenino	99	Año(s)	70	110	7 días
Zinc (suero)	µg/dL	Masculino	10	Año(s)	60	120	7 días

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica Especial

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Zinc (suero)	µg/dL	Masculino	99	Año(s)	70	110	7 días
Zinc excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	99	Año(s)	110	800	7 días
Zinc excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	99	Año(s)	110	800	7 días

Fecha actualización: 30/01/2025

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Acetaminofeno (Paracetamol)	µg/mL	Femenino	101	Año(s)	10	30	48 horas
Acetaminofeno (Paracetamol)	µg/mL	Masculino	101	Año(s)	10	30	48 horas
Acido Fólico	ng/mL	Femenino	150	Año(s)	3,1	17,5	48 horas
Acido Fólico	ng/mL	Masculino	150	Año(s)	3,1	17,5	48 horas
Acido láctico (sangre total)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	0,5	2	48 horas
Acido láctico (sangre total)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	0,5	2	48 horas
Acido Úrico	mg/dL	Femenino	60	Año(s)	2,3	6,6	48 horas
Acido Úrico	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	2,2	7,7	48 horas
Acido Úrico	mg/dL	Masculino	60	Año(s)	4,4	7,6	48 horas
Acido Úrico	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	3,5	8,3	48 horas
Acido valproico	µg/mL	Femenino	101	Año(s)	50	100	48 horas
Acido valproico	µg/mL	Masculino	101	Año(s)	50	100	48 horas
Adenosina desaminasa	U/L	Femenino	101	Año(s)	7	18	48 horas
Adenosina desaminasa	U/L	Masculino	101	Año(s)	7	18	48 horas
Alanina transaminasa	U/L	Femenino	101	Año(s)	7	40	48 horas
Alanina transaminasa	U/L	Masculino	101	Año(s)	7	40	48 horas
Albúmina	g/dL	Femenino	4	Día(s)	2,8	4,4	48 horas
Albúmina	g/dL	Femenino	14	Año(s)	3,8	5,4	48 horas
Albúmina	g/dL	Femenino	18	Año(s)	3,2	4,5	48 horas
Albúmina	g/dL	Femenino	101	Año(s)	3,4	4,8	48 horas
Albúmina	g/dL	Masculino	4	Día(s)	2,8	4,4	48 horas
Albúmina	g/dL	Masculino	14	Año(s)	3,8	5,4	48 horas
Albúmina	g/dL	Masculino	18	Año(s)	3,2	4,5	48 horas
Albúmina	g/dL	Masculino	101	Año(s)	3,4	4,8	48 horas
alfa-Amilasa	U/L	Femenino	101	Año(s)	25	115	48 horas
alfa-Amilasa	U/L	Masculino	101	Año(s)	25	115	48 horas
Alfa1 -Antitripsina	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	90	200	48 horas
Alfa1 -Antitripsina	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	90	200	48 horas
Amikacina	µg/mL	Femenino	100	Año(s)	4	8	48 horas
Amikacina	µg/mL	Masculino	100	Año(s)	4	8	48 horas
Amikacina (Pico)	µg/mL	Femenino	100	Año(s)	15	20	48 horas
Amikacina (Pico)	µg/mL	Masculino	100	Año(s)	15	20	48 horas
Amonio	µmol/L	Femenino	1	Mes(s)	53	88	48 horas
Amonio	µmol/L	Femenino	1	Año(s)	17	41	48 horas
Amonio	µmol/L	Femenino	100	Año(s)	11	32	48 horas
Amonio	µmol/L	Masculino	1	Mes(s)	53	88	48 horas
Amonio	µmol/L	Masculino	1	Año(s)	17	41	48 horas
Amonio	µmol/L	Masculino	100	Año(s)	11	32	48 horas
Antidepresivos tricíclicos	ng/mL	Femenino	100	Año(s)	0	300	48 horas
Antidepresivos tricíclicos	ng/mL	Masculino	100	Año(s)	0	300	48 horas
Apolipoproteína A1	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	125	215	48 horas
Apolipoproteína A1	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	110	205	48 horas
Aspartato transaminasa	U/L	Femenino	101	Año(s)	13	40	48 horas
Aspartato transaminasa	U/L	Masculino	101	Año(s)	13	40	48 horas
Benzodiacepina (suero)	µg/mL	Femenino	100	Año(s)	0	0,3	48 horas
Benzodiacepina (suero)	µg/mL	Masculino	100	Año(s)	0	0,3	48 horas
Beta2-Microglobulina	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0,7	1,8	48 horas
Beta2-Microglobulina	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0,7	1,8	48 horas

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Bicarbonato actual (a)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	21	28	48 horas
Bicarbonato actual (a)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	21	28	48 horas
Bicarbonato actual (c)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	21	28	48 horas
Bicarbonato actual (c)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	21	28	48 horas
Bicarbonato actual (v)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	22	26	48 horas
Bicarbonato actual (v)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	22	26	48 horas
Bicarbonato estándar (a)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	21,8	26,2	48 horas
Bicarbonato estándar (a)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	22,5	26,9	48 horas
Bicarbonato estándar (c)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	21,8	26,2	48 horas
Bicarbonato estándar (c)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	22,5	26,9	48 horas
Bicarbonato estándar (v)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	21,8	26,2	48 horas
Bicarbonato estándar (v)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	22,5	26,9	48 horas
Bilirrubina (sangre total)	mg/dL	Femenino	1	Día(s)	1,4	8,7	48 horas
Bilirrubina (sangre total)	mg/dL	Femenino	2	Día(s)	3,4	11,5	48 horas
Bilirrubina (sangre total)	mg/dL	Femenino	5	Día(s)	1,5	12	48 horas
Bilirrubina (sangre total)	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	0,2	1	48 horas
Bilirrubina (sangre total)	mg/dL	Masculino	1	Día(s)	1,4	8,7	48 horas
Bilirrubina (sangre total)	mg/dL	Masculino	2	Día(s)	3,4	11,5	48 horas
Bilirrubina (sangre total)	mg/dL	Masculino	5	Día(s)	1,5	12	48 horas
Bilirrubina (sangre total)	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	0,2	1	48 horas
Bilirrubina Directa	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	0	0,3	48 horas
Bilirrubina Directa	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	0	0,3	48 horas
Bilirrubina Total	mg/dL	Femenino	1	Día(s)	1,4	8,7	48 horas
Bilirrubina Total	mg/dL	Femenino	2	Día(s)	3,4	11,5	48 horas
Bilirrubina Total	mg/dL	Femenino	5	Día(s)	1,5	12	48 horas
Bilirrubina Total	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	0,2	1	48 horas
Bilirrubina Total	mg/dL	Masculino	1	Día(s)	1,4	8,7	48 horas
Bilirrubina Total	mg/dL	Masculino	2	Día(s)	3,4	11,5	48 horas
Bilirrubina Total	mg/dL	Masculino	5	Día(s)	1,5	12	48 horas
Bilirrubina Total	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	0,2	1	48 horas
Calcio	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	8,7	10,4	48 horas
Calcio	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	8,7	10,4	48 horas
Calcio Corregido	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	8,7	10,4	48 horas
Calcio Corregido	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	8,7	10,4	48 horas
Calcio iónico (sangre total; pH=7,40)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	1,17	1,29	48 horas
Calcio iónico (sangre total; pH=7,40)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	1,17	1,29	48 horas
Calcio iónico (sangre total)	mmol/L	Femenino	1	Día(s)	1,1	1,36	48 horas
Calcio iónico (sangre total)	mmol/L	Femenino	3	Día(s)	1,15	1,42	48 horas
Calcio iónico (sangre total)	mmol/L	Femenino	5	Día(s)	1,22	1,48	48 horas
Calcio iónico (sangre total)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	1,15	1,32	48 horas
Calcio iónico (sangre total)	mmol/L	Masculino	1	Día(s)	1,1	1,36	48 horas
Calcio iónico (sangre total)	mmol/L	Masculino	3	Día(s)	1,15	1,42	48 horas
Calcio iónico (sangre total)	mmol/L	Masculino	5	Día(s)	1,22	1,48	48 horas
Calcio iónico (sangre total)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	1,15	1,32	48 horas
Carbamazepina	µg/mL	Femenino	101	Año(s)	4	10	48 horas
Carbamazepina	µg/mL	Masculino	101	Año(s)	4	10	48 horas
Carboxihemoglobina (porcentaje; a)	%	Femenino	101	Año(s)	0,5	3	48 horas
Carboxihemoglobina (porcentaje; a)	%	Masculino	101	Año(s)	0,5	3	48 horas

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Carboxihemoglobina (porcentaje; c)	%	Femenino	101	Año(s)	0,5	3	48 horas
Carboxihemoglobina (porcentaje; c)	%	Masculino	101	Año(s)	0,5	3	48 horas
Carboxihemoglobina (porcentaje; v)	%	Femenino	101	Año(s)	0,5	3	48 horas
Carboxihemoglobina (porcentaje; v)	%	Masculino	101	Año(s)	0,5	3	48 horas
Ceruloplasmina	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	20	60	48 horas
Ceruloplasmina	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	20	60	48 horas
Ciclosporina (sangre total)	ng/mL	Femenino	99	Año(s)	100	400	48 horas
Ciclosporina (sangre total)	ng/mL	Masculino	99	Año(s)	100	400	48 horas
Cistatina C	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0,53	0,95	48 horas
Cistatina C	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0,53	0,95	48 horas
Cloro	mEq/L	Femenino	30	Día(s)	98	113	48 horas
Cloro	mEq/L	Femenino	101	Año(s)	98	109	48 horas
Cloro	mEq/L	Masculino	30	Día(s)	98	113	48 horas
Cloro	mEq/L	Masculino	101	Año(s)	98	109	48 horas
Cloro (sangre total)	mEq/L	Femenino	100	Año(s)	98	107	48 horas
Cloro (sangre total)	mEq/L	Masculino	100	Año(s)	98	107	48 horas
Cociente ApoB / ApoA1		Femenino	100	Año(s)	0,3	0,9	48 horas
Cociente ApoB / ApoA1		Masculino	100	Año(s)	0,35	1	48 horas
Colesterol	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	0	200	48 horas
Colesterol	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	0	200	48 horas
Colesterol de VLDL (calculado)	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	10	40	48 horas
Colesterol de VLDL (calculado)	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	10	40	48 horas
Colesterol HDL	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	45	90	48 horas
Colesterol HDL	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	40	90	48 horas
Colesterol LDL	mg/dL	Femenino	20	Año(s)	60	140	48 horas
Colesterol LDL	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	60	160	48 horas
Colesterol LDL	mg/dL	Masculino	20	Año(s)	60	130	48 horas
Colesterol LDL	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	60	160	48 horas
Colesterol LDL (calculado)	mg/dL	Femenino	20	Año(s)	60	140	48 horas
Colesterol LDL (calculado)	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	60	160	48 horas
Colesterol LDL (calculado)	mg/dL	Masculino	20	Año(s)	60	130	48 horas
Colesterol LDL (calculado)	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	60	160	48 horas
Colinesterasa	U/L	Femenino	101	Año(s)	7000	19000	48 horas
Colinesterasa	U/L	Masculino	101	Año(s)	7000	19000	48 horas
Complemento, C3	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	90	180	48 horas
Complemento, C3	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	90	180	48 horas
Complemento, C4	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	10	40	48 horas
Complemento, C4	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	10	40	48 horas
Contenido total de O2 (a)	mL/dL	Femenino	101	Año(s)	15,8	19,9	48 horas
Contenido total de O2 (a)	mL/dL	Masculino	101	Año(s)	18,8	22,3	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	2	Mes(s)	0,3	1	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	1	Año(s)	0,16	0,39	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	3	Año(s)	0,17	0,35	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	5	Año(s)	0,26	0,42	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	7	Año(s)	0,29	0,48	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	9	Año(s)	0,34	0,55	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	11	Año(s)	0,32	0,64	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	13	Año(s)	0,42	0,71	48 horas

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	15	Año(s)	0,46	0,81	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	0,55	1,02	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	2	Mes(s)	0,3	1	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	1	Año(s)	0,16	0,39	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	3	Año(s)	0,17	0,35	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	5	Año(s)	0,26	0,42	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	7	Año(s)	0,29	0,48	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	9	Año(s)	0,34	0,55	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	11	Año(s)	0,32	0,64	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	13	Año(s)	0,42	0,71	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	15	Año(s)	0,46	0,81	48 horas
Creatinina enzimática (IDMS)	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	0,72	1,18	48 horas
Creatinina Jaffé (IDMS)	mg/dL	Femenino	12	Año(s)	0,2	0,7	48 horas
Creatinina Jaffé (IDMS)	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	0,55	1,02	48 horas
Creatinina Jaffé (IDMS)	mg/dL	Masculino	12	Año(s)	0,2	0,7	48 horas
Creatinina Jaffé (IDMS)	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	0,7	1,3	48 horas
Creatinquinasa (CK)	U/L	Femenino	14	Año(s)	94	391	48 horas
Creatinquinasa (CK)	U/L	Femenino	17	Año(s)	53	269	48 horas
Creatinquinasa (CK)	U/L	Femenino	101	Año(s)	26	192	48 horas
Creatinquinasa (CK)	U/L	Masculino	11	Año(s)	150	499	48 horas
Creatinquinasa (CK)	U/L	Masculino	17	Año(s)	94	499	48 horas
Creatinquinasa (CK)	U/L	Masculino	101	Año(s)	39	308	48 horas
Digoxina	ng/ml	Femenino	101	Año(s)	0,9	2	48 horas
Digoxina	ng/ml	Masculino	101	Año(s)	0,9	2	48 horas
Eritropoyetina	mUI/mL	Femenino	101	Año(s)	4,3	32,9	48 horas
Eritropoyetina	mUI/mL	Masculino	101	Año(s)	4,3	32,9	48 horas
Exceso de Bases (en sangre/actual; a)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	-2	3	48 horas
Exceso de Bases (en sangre/actual; a)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	-2	3	48 horas
Exceso de Bases (en sangre/actual; c)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	-2	3	48 horas
Exceso de Bases (en sangre/actual; c)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	-2	3	48 horas
Exceso de Bases (líquido extracelular/estándar; a)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	-3	2	48 horas
Exceso de Bases (líquido extracelular/estándar; a)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	-1,5	3	48 horas
Exceso de Bases (líquido extracelular/estándar; c)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	-3	2	48 horas
Exceso de Bases (líquido extracelular/estándar; c)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	-1,5	3	48 horas
Exceso de Bases (líquido extracelular/estándar; v)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	-3	3	48 horas
Exceso de Bases (líquido extracelular/estándar; v)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	-3	3	48 horas
Factor Reumatoide	UI/mL	Femenino	99	Año(s)	0	14	48 horas
Factor Reumatoide	UI/mL	Masculino	99	Año(s)	0	14	48 horas
Fenitoina	µg/mL	Femenino	101	Año(s)	10	20	48 horas
Fenitoina	µg/mL	Masculino	101	Año(s)	10	20	48 horas
Fenobarbital	µg/mL	Femenino	101	Año(s)	15	40	48 horas
Fenobarbital	µg/mL	Masculino	101	Año(s)	15	40	48 horas
Ferritina	ng/mL	Femenino	100	Año(s)	10	291	48 horas
Ferritina	ng/mL	Masculino	100	Año(s)	22	322	48 horas
Filtrado glomerular CKD-EPI (mL/min/1.73 m²)		Femenino	100	Año(s)	60	0	48 horas
Filtrado glomerular CKD-EPI (mL/min/1.73 m²)		Masculino	100	Año(s)	60	0	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Femenino	14	Día(s)	82	249	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Femenino	1	Año(s)	122	473	48 horas

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica General

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Femenino	10	Año(s)	142	336	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Femenino	13	Año(s)	128	420	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Femenino	17	Año(s)	53	255	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Femenino	19	Año(s)	43	86	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Femenino	101	Año(s)	45	117	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Masculino	14	Día(s)	82	249	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Masculino	1	Año(s)	122	473	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Masculino	10	Año(s)	142	336	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Masculino	13	Año(s)	128	420	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Masculino	17	Año(s)	115	471	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Masculino	19	Año(s)	53	149	48 horas
Fosfatasa alcalina (ALP)	U/L	Masculino	101	Año(s)	45	117	48 horas
Fósforo	mg/dL	Femenino	10	Día(s)	4,5	9	48 horas
Fósforo	mg/dL	Femenino	2	Año(s)	4,5	6,7	48 horas
Fósforo	mg/dL	Femenino	12	Año(s)	4,5	5,5	48 horas
Fósforo	mg/dL	Femenino	60	Año(s)	2,7	4,5	48 horas
Fósforo	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	2,8	4,1	48 horas
Fósforo	mg/dL	Masculino	10	Día(s)	4,5	9	48 horas
Fósforo	mg/dL	Masculino	2	Año(s)	4,5	6,7	48 horas
Fósforo	mg/dL	Masculino	12	Año(s)	4,5	5,5	48 horas
Fósforo	mg/dL	Masculino	60	Año(s)	2,7	4,5	48 horas
Fósforo	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	2,3	3,7	48 horas
Gamma glutamiltransferasa, GGT	U/L	Femenino	101	Año(s)	5	55	48 horas
Gamma glutamiltransferasa, GGT	U/L	Masculino	101	Año(s)	15	85	48 horas
Gentamicina (pico)	µg/mL	Femenino	101	Año(s)	5	12	48 horas
Gentamicina (pico)	µg/mL	Masculino	101	Año(s)	5	12	48 horas
Gentamicina (valle)	µg/mL	Femenino	101	Año(s)	0	2	48 horas
Gentamicina (valle)	µg/mL	Masculino	101	Año(s)	0	2	48 horas
Glucosa	mg/dL	Femenino	2	Día(s)	40	60	48 horas
Glucosa	mg/dL	Femenino	12	Año(s)	60	100	48 horas
Glucosa	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	70	110	48 horas
Glucosa	mg/dL	Masculino	2	Día(s)	40	60	48 horas
Glucosa	mg/dL	Masculino	12	Año(s)	60	100	48 horas
Glucosa	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	70	110	48 horas
Glucosa (sangre total)	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	65	95	48 horas
Glucosa (sangre total)	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	65	95	48 horas
Haptoglobina	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	30	200	48 horas
Haptoglobina	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	30	200	48 horas
Hemoglobina Glicosilada Estable	%	Femenino	99	Año(s)	0	6,5	48 horas
Hemoglobina Glicosilada Estable	%	Masculino	99	Año(s)	0	6,5	48 horas
Hemoglobina total (hemoxímetro; a)	g/dL	Femenino	101	Año(s)	12	16	48 horas
Hemoglobina total (hemoxímetro; a)	g/dL	Masculino	101	Año(s)	13,5	17,5	48 horas
Hemoglobina total (hemoxímetro; v)	g/dL	Femenino	101	Año(s)	12	16	48 horas
Hemoglobina total (hemoxímetro; v)	g/dL	Masculino	101	Año(s)	13,5	17,5	48 horas
Hemólisis		Femenino	150	Año(s)	0	2	48 horas
Hemólisis		Masculino	150	Año(s)	0	2	48 horas
Hierro	µg/dL	Femenino	5	Año(s)	40	100	48 horas
Hierro	µg/dL	Femenino	12	Año(s)	50	120	48 horas

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica General

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Hierro	µg/dL	Femenino	101	Año(s)	50	170	48 horas
Hierro	µg/dL	Masculino	5	Año(s)	40	100	48 horas
Hierro	µg/dL	Masculino	12	Año(s)	50	120	48 horas
Hierro	µg/dL	Masculino	101	Año(s)	65	175	48 horas
Homocisteína	µmol/L	Femenino	15	Año(s)	8	10	48 horas
Homocisteína	µmol/L	Femenino	65	Año(s)	12	15	48 horas
Homocisteína	µmol/L	Femenino	100	Año(s)	16	20	48 horas
Homocisteína	µmol/L	Masculino	15	Año(s)	8	10	48 horas
Homocisteína	µmol/L	Masculino	65	Año(s)	12	15	48 horas
Homocisteína	µmol/L	Masculino	100	Año(s)	16	20	48 horas
Ictérico		Femenino	150	Año(s)	0	2	48 horas
Ictérico		Masculino	150	Año(s)	0	2	48 horas
Inmunoglobulina A	mg/dL	Femenino	2	Año(s)	20	220	48 horas
Inmunoglobulina A	mg/dL	Femenino	10	Año(s)	60	210	48 horas
Inmunoglobulina A	mg/dL	Femenino	20	Año(s)	100	400	48 horas
Inmunoglobulina A	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	40	350	48 horas
Inmunoglobulina A	mg/dL	Masculino	2	Año(s)	20	220	48 horas
Inmunoglobulina A	mg/dL	Masculino	10	Año(s)	60	210	48 horas
Inmunoglobulina A	mg/dL	Masculino	20	Año(s)	100	400	48 horas
Inmunoglobulina A	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	40	350	48 horas
Inmunoglobulina E	UI/mL	Femenino	150	Año(s)	0	100	48 horas
Inmunoglobulina E	UI/mL	Masculino	150	Año(s)	0	100	48 horas
Inmunoglobulina G	mg/dL	Femenino	1	Año(s)	120	1060	48 horas
Inmunoglobulina G	mg/dL	Femenino	4	Año(s)	520	1600	48 horas
Inmunoglobulina G	mg/dL	Femenino	19	Año(s)	800	1560	48 horas
Inmunoglobulina G	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	650	1600	48 horas
Inmunoglobulina G	mg/dL	Masculino	1	Año(s)	120	1060	48 horas
Inmunoglobulina G	mg/dL	Masculino	4	Año(s)	520	1600	48 horas
Inmunoglobulina G	mg/dL	Masculino	19	Año(s)	800	1560	48 horas
Inmunoglobulina G	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	650	1600	48 horas
Inmunoglobulina M	mg/dL	Femenino	3	Año(s)	20	200	48 horas
Inmunoglobulina M	mg/dL	Femenino	19	Año(s)	50	240	48 horas
Inmunoglobulina M	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	50	300	48 horas
Inmunoglobulina M	mg/dL	Masculino	3	Año(s)	20	200	48 horas
Inmunoglobulina M	mg/dL	Masculino	19	Año(s)	50	240	48 horas
Inmunoglobulina M	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	50	300	48 horas
Interleukina 6	pg/mL	Femenino	100	Año(s)	0	4,4	48 horas
Interleukina 6	pg/mL	Masculino	100	Año(s)	0	4,4	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Femenino	3	Día(s)	135	750	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Femenino	11	Mes(s)	180	435	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Femenino	3	Año(s)	160	345	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Femenino	6	Año(s)	145	345	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Femenino	9	Año(s)	143	290	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Femenino	12	Año(s)	120	293	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Femenino	101	Año(s)	120	246	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Masculino	3	Día(s)	135	750	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Masculino	11	Mes(s)	180	435	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Masculino	3	Año(s)	160	345	48 horas

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Masculino	6	Año(s)	145	345	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Masculino	9	Año(s)	143	290	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Masculino	12	Año(s)	120	293	48 horas
Lactato deshidrogenasa LDH	U/L	Masculino	101	Año(s)	120	246	48 horas
Lipémico		Femenino	150	Año(s)	0	2	48 horas
Lipémico		Masculino	150	Año(s)	0	2	48 horas
Lipoproteína (a)	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	0	50	48 horas
Lipoproteína (a)	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	0	50	48 horas
Litio	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	0,6	1,2	48 horas
Litio	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	0,6	1,2	48 horas
Magnesio	mg/dL	Femenino	5	Mes(s)	1,5	2,2	48 horas
Magnesio	mg/dL	Femenino	6	Año(s)	1,7	2,3	48 horas
Magnesio	mg/dL	Femenino	12	Año(s)	1,7	2,1	48 horas
Magnesio	mg/dL	Femenino	20	Año(s)	1,7	2,2	48 horas
Magnesio	mg/dL	Femenino	60	Año(s)	1,6	2,6	48 horas
Magnesio	mg/dL	Femenino	90	Año(s)	1,6	2,4	48 horas
Magnesio	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	1,7	2,3	48 horas
Magnesio	mg/dL	Masculino	5	Mes(s)	1,5	2,2	48 horas
Magnesio	mg/dL	Masculino	6	Año(s)	1,7	2,3	48 horas
Magnesio	mg/dL	Masculino	12	Año(s)	1,7	2,1	48 horas
Magnesio	mg/dL	Masculino	20	Año(s)	1,7	2,2	48 horas
Magnesio	mg/dL	Masculino	60	Año(s)	1,6	2,6	48 horas
Magnesio	mg/dL	Masculino	90	Año(s)	1,6	2,4	48 horas
Magnesio	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	1,7	2,3	48 horas
Metahemoglobina (porcentaje; a)	%	Femenino	101	Año(s)	0	1,5	48 horas
Metahemoglobina (porcentaje; a)	%	Masculino	101	Año(s)	0	1,5	48 horas
Metahemoglobina (porcentaje; v)	%	Femenino	101	Año(s)	0	1,5	48 horas
Metahemoglobina (porcentaje; v)	%	Masculino	101	Año(s)	0	1,5	48 horas
Mioglobina	ng/mL	Femenino	101	Año(s)	13	71	48 horas
Mioglobina	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	16	116	48 horas
NT-proBNP	pg/mL	Femenino	50	Año(s)	0	450	48 horas
NT-proBNP	pg/mL	Femenino	75	Año(s)	0	900	48 horas
NT-proBNP	pg/mL	Femenino	101	Año(s)	0	1800	48 horas
NT-proBNP	pg/mL	Masculino	50	Año(s)	0	450	48 horas
NT-proBNP	pg/mL	Masculino	75	Año(s)	0	900	48 horas
NT-proBNP	pg/mL	Masculino	101	Año(s)	0	1800	48 horas
Osmolalidad (suero)	mOsm/Kg	Femenino	15	Año(s)	275	290	48 horas
Osmolalidad (suero)	mOsm/Kg	Femenino	101	Año(s)	280	295	48 horas
Osmolalidad (suero)	mOsm/Kg	Masculino	15	Año(s)	275	290	48 horas
Osmolalidad (suero)	mOsm/Kg	Masculino	101	Año(s)	280	295	48 horas
Osmolalidad calculada	mOsm/Kg	Femenino	100	Año(s)	275	300	48 horas
Osmolalidad calculada	mOsm/Kg	Masculino	100	Año(s)	275	300	48 horas
Oxihemoglobina (porcentaje; a)	%	Femenino	101	Año(s)	94	98	48 horas
Oxihemoglobina (porcentaje; a)	%	Masculino	101	Año(s)	94	98	48 horas
p50 (oxígeno; a)	mmHg	Femenino	101	Año(s)	25	29	48 horas
p50 (oxígeno; a)	mmHg	Masculino	101	Año(s)	25	29	48 horas
PCR/Prealbúmina		Femenino	100	Año(s)	0	0,6	48 horas
PCR/Prealbúmina		Masculino	100	Año(s)	0	0,6	48 horas

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica General

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
pH (a)		Femenino	101	Año(s)	7,35	7,45	48 horas
pH (a)		Masculino	101	Año(s)	7,35	7,45	48 horas
pH (c)		Femenino	10	Día(s)	7,2	7,41	48 horas
pH (c)		Femenino	90	Día(s)	7,34	7,45	48 horas
pH (c)		Femenino	1	Año(s)	7,38	7,45	48 horas
pH (c)		Femenino	101	Año(s)	7,35	7,45	48 horas
pH (c)		Masculino	10	Día(s)	7,2	7,41	48 horas
pH (c)		Masculino	90	Día(s)	7,34	7,45	48 horas
pH (c)		Masculino	1	Año(s)	7,38	7,45	48 horas
pH (c)		Masculino	101	Año(s)	7,35	7,45	48 horas
pH (v)		Femenino	101	Año(s)	7,32	7,43	48 horas
pH (v)		Masculino	101	Año(s)	7,32	7,43	48 horas
Potasio	mEq/L	Femenino	2	Día(s)	3	6	48 horas
Potasio	mEq/L	Femenino	10	Año(s)	4,1	5,3	48 horas
Potasio	mEq/L	Femenino	101	Año(s)	3,5	5,5	48 horas
Potasio	mEq/L	Masculino	2	Día(s)	3	6	48 horas
Potasio	mEq/L	Masculino	10	Año(s)	4,1	5,3	48 horas
Potasio	mEq/L	Masculino	101	Año(s)	3,5	5,5	48 horas
Potasio (sangre total)	mEq/L	Femenino	100	Año(s)	3,4	4,4	48 horas
Potasio (sangre total)	mEq/L	Masculino	100	Año(s)	3,5	4,5	48 horas
Prealbúmina	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	20	40	48 horas
Prealbúmina	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	20	40	48 horas
Presión parcial de CO2 (a)	mmHg	Femenino	101	Año(s)	32	45	48 horas
Presión parcial de CO2 (a)	mmHg	Masculino	101	Año(s)	35	48	48 horas
Presión parcial de CO2 (c)	mmHg	Femenino	10	Día(s)	29	61	48 horas
Presión parcial de CO2 (c)	mmHg	Femenino	90	Día(s)	26	43	48 horas
Presión parcial de CO2 (c)	mmHg	Femenino	1	Año(s)	27	40	48 horas
Presión parcial de CO2 (c)	mmHg	Femenino	101	Año(s)	35	45	48 horas
Presión parcial de CO2 (c)	mmHg	Masculino	10	Día(s)	29	61	48 horas
Presión parcial de CO2 (c)	mmHg	Masculino	90	Día(s)	26	43	48 horas
Presión parcial de CO2 (c)	mmHg	Masculino	1	Año(s)	27	40	48 horas
Presión parcial de CO2 (c)	mmHg	Masculino	101	Año(s)	35	45	48 horas
Presión parcial de CO2 (v)	mmHg	Femenino	101	Año(s)	30	50	48 horas
Presión parcial de CO2 (v)	mmHg	Masculino	101	Año(s)	30	50	48 horas
Presión parcial de O2 (a)	mmHg	Femenino	101	Año(s)	83	108	48 horas
Presión parcial de O2 (a)	mmHg	Masculino	101	Año(s)	83	108	48 horas
Presión parcial de O2 (c)	mmHg	Femenino	10	Día(s)	16	35	48 horas
Presión parcial de O2 (c)	mmHg	Femenino	90	Día(s)	70	85	48 horas
Presión parcial de O2 (c)	mmHg	Femenino	101	Año(s)	60	80	48 horas
Presión parcial de O2 (c)	mmHg	Masculino	10	Día(s)	16	35	48 horas
Presión parcial de O2 (c)	mmHg	Masculino	90	Día(s)	70	85	48 horas
Presión parcial de O2 (c)	mmHg	Masculino	101	Año(s)	60	80	48 horas
Presión parcial de O2 (v)	mmHg	Femenino	101	Año(s)	24	48	48 horas
Presión parcial de O2 (v)	mmHg	Masculino	101	Año(s)	24	48	48 horas
Procalcitonina	ng/mL	Femenino	1	Día(s)	0	21	48 horas
Procalcitonina	ng/mL	Femenino	2	Día(s)	0	8	48 horas
Procalcitonina	ng/mL	Femenino	3	Día(s)	0	0,15	48 horas
Procalcitonina	ng/mL	Femenino	101	Año(s)	0	0,5	48 horas

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica General

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Procalcitonina	ng/mL	Masculino	1	Día(s)	0	21	48 horas
Procalcitonina	ng/mL	Masculino	2	Día(s)	0	8	48 horas
Procalcitonina	ng/mL	Masculino	3	Día(s)	0	0,15	48 horas
Procalcitonina	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	0	0,5	48 horas
Proteína ácida fibrilar gliar	pg/mL	Femenino	100	Año(s)	0	35	48 horas
Proteína ácida fibrilar gliar	pg/mL	Masculino	100	Año(s)	0	35	48 horas
Proteína C Reactiva	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	5	48 horas
Proteína C Reactiva	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	5	48 horas
Proteína transportadora de retinol	mg/dL	Femenino	100	Año(s)	3	6	48 horas
Proteína transportadora de retinol	mg/dL	Masculino	100	Año(s)	3	6	48 horas
Proteínas Totales	g/dL	Femenino	101	Año(s)	5,7	8,2	48 horas
Proteínas Totales	g/dL	Masculino	101	Año(s)	5,7	8,2	48 horas
Receptor soluble de la transferrina	mg/L	Femenino	100	Año(s)	0,76	1,76	48 horas
Receptor soluble de la transferrina	mg/L	Masculino	100	Año(s)	0,76	1,76	48 horas
Salicilatos	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	2,8	20	48 horas
Salicilatos	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	2,8	20	48 horas
Saturación de O2 (a)	%	Femenino	101	Año(s)	95	99	48 horas
Saturación de O2 (a)	%	Masculino	101	Año(s)	95	99	48 horas
Saturación de O2 (c)	%	Femenino	101	Año(s)	90	100	48 horas
Saturación de O2 (c)	%	Masculino	101	Año(s)	90	100	48 horas
Saturación de O2 (v)	%	Femenino	101	Año(s)	40	70	48 horas
Saturación de O2 (v)	%	Masculino	101	Año(s)	40	70	48 horas
Sodio	mEq/L	Femenino	2	Día(s)	128	148	48 horas
Sodio	mEq/L	Femenino	10	Año(s)	138	145	48 horas
Sodio	mEq/L	Femenino	101	Año(s)	132	146	48 horas
Sodio	mEq/L	Masculino	2	Día(s)	128	148	48 horas
Sodio	mEq/L	Masculino	10	Año(s)	138	145	48 horas
Sodio	mEq/L	Masculino	101	Año(s)	132	146	48 horas
Sodio (sangre total)	mEq/L	Femenino	100	Año(s)	136	145	48 horas
Sodio (sangre total)	mEq/L	Masculino	100	Año(s)	136	145	48 horas
Sodio corregido por Glucosa	mEq/L	Femenino	2	Día(s)	128	148	48 horas
Sodio corregido por Glucosa	mEq/L	Femenino	10	Año(s)	138	145	48 horas
Sodio corregido por Glucosa	mEq/L	Femenino	101	Año(s)	132	146	48 horas
Sodio corregido por Glucosa	mEq/L	Masculino	2	Día(s)	128	148	48 horas
Sodio corregido por Glucosa	mEq/L	Masculino	10	Año(s)	138	145	48 horas
Sodio corregido por Glucosa	mEq/L	Masculino	101	Año(s)	132	146	48 horas
Teofilina	µg/mL	Femenino	99	Año(s)	5	20	48 horas
Teofilina	µg/mL	Masculino	99	Año(s)	5	20	48 horas
Tobramicina (pico)	µg/mL	Femenino	100	Año(s)	5	12	48 horas
Tobramicina (pico)	µg/mL	Masculino	100	Año(s)	5	12	48 horas
Tobramicina (valle)	µg/mL	Femenino	100	Año(s)	0	2	48 horas
Tobramicina (valle)	µg/mL	Masculino	100	Año(s)	0	2	48 horas
Transferrina	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	215	365	48 horas
Transferrina	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	250	380	48 horas
Transferrina (índice de saturación; porcentaje)	%	Femenino	101	Año(s)	15	50	48 horas
Transferrina (índice de saturación; porcentaje)	%	Masculino	101	Año(s)	20	50	48 horas
Triacilglicerol lipasa	U/L	Femenino	100	Año(s)	12	53	48 horas
Triacilglicerol lipasa	U/L	Masculino	100	Año(s)	12	53	48 horas

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Área de Bioquímica General

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Triglicéridos/Colesterol de HDL		Femenino	100	Año(s)	0	2	48 horas
Triglicéridos/Colesterol de HDL		Masculino	100	Año(s)	0	2	48 horas
Troponina I (alta sensibilidad)	ng/L	Femenino	150	Año(s)	0	45,43	48 horas
Troponina I (alta sensibilidad)	ng/L	Masculino	150	Año(s)	0	45,43	48 horas
Ubiquinina C-terminal hidrolasa L1	pg/mL	Femenino	100	Año(s)	0	400	48 horas
Ubiquinina C-terminal hidrolasa L1	pg/mL	Masculino	100	Año(s)	0	400	48 horas
Urea	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	20	50	48 horas
Urea	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	20	50	48 horas
Vancomicina (pico)	µg/mL	Femenino	101	Año(s)	20	40	48 horas
Vancomicina (pico)	µg/mL	Masculino	101	Año(s)	20	40	48 horas
Vancomicina (valle)	µg/mL	Femenino	101	Año(s)	10	20	48 horas
Vancomicina (valle)	µg/mL	Masculino	101	Año(s)	10	20	48 horas
Vitamina B12	pg/mL	Femenino	101	Año(s)	211	911	48 horas
Vitamina B12	pg/mL	Masculino	101	Año(s)	211	911	48 horas

Fecha actualización: 30/01/2025

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Hormonas

**Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria**

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
1-25 Dihidroxi Vitamina D3	pg/mL	Femenino	100	Año(s)	20	54	7 días
1-25 Dihidroxi Vitamina D3	pg/mL	Masculino	100	Año(s)	20	54	7 días
11 Desoxicortisol	ng/mL	Femenino	99	Año(s)	0,1	8	7 días
11 Desoxicortisol	ng/mL	Masculino	99	Año(s)	0,1	8	7 días
17 Hidroxiprogesterona	ng/mL	Femenino	101	Año(s)	0,2	2,9	7 días
17 Hidroxiprogesterona	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	0,1	2	7 días
25 Hidroxi Vitamina D	ng/mL	Femenino	100	Año(s)	20	50	48 horas
25 Hidroxi Vitamina D	ng/mL	Masculino	100	Año(s)	20	50	48 horas
5 Hidroxi Indol Acético (orina)	mg/L	Femenino	99	Año(s)	0,7	10	7 días
5 Hidroxi Indol Acético (orina)	mg/L	Masculino	99	Año(s)	0,7	10	7 días
5-hidroxiindolacético, excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	99	Año(s)	0,7	10	7 días
5-hidroxiindolacético, excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	99	Año(s)	0,7	10	7 días
Ac. anti Insulina	U/mL	Femenino	100	Año(s)	0	12	7 días
Ac. anti Insulina	U/mL	Masculino	100	Año(s)	0	12	7 días
Ac. anti Peroxidasa	UI/mL	Femenino	101	Año(s)	0	60	48 horas
Ac. anti Peroxidasa	UI/mL	Masculino	101	Año(s)	0	60	48 horas
Ac. anti Receptor TSH	UI/L	Femenino	101	Año(s)	0	2	48 horas
Ac. anti Receptor TSH	UI/L	Masculino	101	Año(s)	0	2	48 horas
Ac. anti Tiroglobulina	UI/mL	Femenino	100	Año(s)	0	4,5	48 horas
Ac. anti Tiroglobulina	UI/mL	Masculino	100	Año(s)	0	4,5	48 horas
Ácido homovanílico (orina)	mg/L	Femenino	99	Año(s)	0	6,2	7 días
Ácido homovanílico (orina)	mg/L	Masculino	99	Año(s)	0	6,2	7 días
Acido Homovanílico,excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	6	Año(s)	1,4	4,3	7 días
Acido Homovanílico,excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	10	Año(s)	2,1	4,7	7 días
Acido Homovanílico,excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	16	Año(s)	2,4	8,7	7 días
Acido Homovanílico,excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	99	Año(s)	1,4	8,8	7 días
Acido Homovanílico,excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	6	Año(s)	1,4	4,3	7 días
Acido Homovanílico,excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	10	Año(s)	2,1	4,7	7 días
Acido Homovanílico,excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	16	Año(s)	2,4	8,7	7 días
Acido Homovanílico,excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	99	Año(s)	1,4	8,8	7 días
Acido VanilmandéLico, excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	6	Año(s)	1	2,6	7 días
Acido VanilmandéLico, excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	10	Año(s)	2	3,2	7 días
Acido VanilmandéLico, excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	16	Año(s)	2,3	5,2	7 días
Acido VanilmandéLico, excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	99	Año(s)	1,8	6,7	7 días
Acido VanilmandéLico, excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	6	Año(s)	1	2,6	7 días
Acido VanilmandéLico, excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	10	Año(s)	2	3,2	7 días
Acido VanilmandéLico, excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	16	Año(s)	2,3	5,2	7 días
Acido VanilmandéLico, excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	99	Año(s)	1,8	6,7	7 días
ACTH	pg/mL	Femenino	99	Año(s)	5	50	7 días
ACTH	pg/mL	Masculino	99	Año(s)	5	50	7 días
Aldosterona CLIA	ng/dL	Femenino	100	Año(s)	2,52	39,2	7 días
Aldosterona CLIA	ng/dL	Masculino	100	Año(s)	2,52	39,2	7 días

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Hormonas

**Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria**

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Androstendiona	ng/mL	Femenino	101	Año(s)	0,3	2,4	7 días
Androstendiona	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	0,4	3,5	7 días
Calcitonina	pg/mL	Femenino	101	Año(s)	0	5,89	7 días
Calcitonina	pg/mL	Masculino	101	Año(s)	0	12,69	7 días
Cociente Ác. Homovanílico / Creatinina	mg/g	Femenino	3	Mes(s)	6,4	35	7 días
Cociente Ác. Homovanílico / Creatinina	mg/g	Femenino	1	Año(s)	6	30	7 días
Cociente Ác. Homovanílico / Creatinina	mg/g	Femenino	6	Año(s)	5,4	23	7 días
Cociente Ác. Homovanílico / Creatinina	mg/g	Femenino	99	Año(s)	3,3	11,5	7 días
Cociente Ác. Homovanílico / Creatinina	mg/g	Masculino	3	Mes(s)	6,4	35	7 días
Cociente Ác. Homovanílico / Creatinina	mg/g	Masculino	1	Año(s)	6	30	7 días
Cociente Ác. Homovanílico / Creatinina	mg/g	Masculino	6	Año(s)	5,4	23	7 días
Cociente Ác. Homovanílico / Creatinina	mg/g	Masculino	99	Año(s)	3,3	11,5	7 días
Cociente Aldosterona / ARP (calculado)		Femenino	100	Año(s)	0	30	7 días
Cociente Aldosterona / ARP (calculado)		Masculino	100	Año(s)	0	30	7 días
Cociente Aldosterona / Renina directa		Femenino	100	Año(s)	0	2,5	7 días
Cociente Aldosterona / Renina directa		Masculino	100	Año(s)	0	2,5	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Femenino	3	Mes(s)	193	2675	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Femenino	6	Mes(s)	458	2453	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Femenino	1	Año(s)	463	1933	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Femenino	2	Año(s)	220	1654	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Femenino	5	Año(s)	168	1156	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Femenino	10	Año(s)	72	847	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Femenino	15	Año(s)	69	552	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Femenino	99	Año(s)	65	413	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Masculino	3	Mes(s)	193	2675	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Masculino	6	Mes(s)	458	2453	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Masculino	1	Año(s)	463	1933	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Masculino	2	Año(s)	220	1654	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Masculino	5	Año(s)	168	1156	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Masculino	10	Año(s)	72	847	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Masculino	15	Año(s)	69	552	7 días
Cociente Dopamina / Creatinina	µg/g	Masculino	99	Año(s)	65	413	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	6	Mes(s)	0	75	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	1	Año(s)	0	75	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	2	Año(s)	0	39	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	5	Año(s)	0	39	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	10	Año(s)	0	29	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	99	Año(s)	0	18	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	6	Mes(s)	0	75	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	1	Año(s)	0	75	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	2	Año(s)	0	39	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	5	Año(s)	0	39	7 días

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Hormonas

**Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria**

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	10	Año(s)	0	29	7 días
Cociente Epinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	99	Año(s)	0	18	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Femenino	3	Mes(s)	0	864	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Femenino	6	Mes(s)	0	678	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Femenino	2	Año(s)	40	526	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Femenino	6	Año(s)	74	504	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Femenino	10	Año(s)	121	319	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Femenino	16	Año(s)	46	307	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Femenino	99	Año(s)	46	307	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Masculino	3	Mes(s)	0	864	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Masculino	6	Mes(s)	0	678	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Masculino	2	Año(s)	40	526	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Masculino	6	Año(s)	74	504	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Masculino	10	Año(s)	121	319	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Masculino	16	Año(s)	46	307	7 días
Cociente Metanefrina / creatinina	µg/g	Masculino	99	Año(s)	46	307	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	3	Mes(s)	36	272	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	1	Año(s)	28	195	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	2	Año(s)	12	139	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	5	Año(s)	9	91	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	10	Año(s)	6	72	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	99	Año(s)	4	53	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	3	Mes(s)	36	272	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	1	Año(s)	28	195	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	2	Año(s)	12	139	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	5	Año(s)	9	91	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	10	Año(s)	6	72	7 días
Cociente Norepinefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	99	Año(s)	4	53	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	3	Mes(s)	10	4421	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	6	Mes(s)	216	2720	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	12	Mes(s)	24	1884	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	2	Año(s)	350	1275	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	6	Año(s)	104	609	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	10	Año(s)	103	452	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	16	Año(s)	96	411	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Femenino	99	Año(s)	96	411	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	3	Mes(s)	10	4421	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	6	Mes(s)	216	2720	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	12	Mes(s)	24	1884	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	2	Año(s)	350	1275	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	6	Año(s)	104	609	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	10	Año(s)	103	452	7 días

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Hormonas

**Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria**

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	16	Año(s)	96	411	7 días
Cociente Normetanefrina / Creatinina	µg/g	Masculino	99	Año(s)	96	411	7 días
Cortisol	µg/dL	Femenino	101	Año(s)	5	25	48 horas
Cortisol	µg/dL	Masculino	101	Año(s)	5	25	48 horas
Cortisol Libre (24h)	µg/24h	Femenino	100	Año(s)	11,5	102	7 días
Cortisol Libre (24h)	µg/24h	Masculino	100	Año(s)	11,5	102	7 días
Cortisol Salival Nocturno 22:30	µg/dL	Femenino	100	Año(s)	0	0,271	7 días
Cortisol Salival Nocturno 22:30	µg/dL	Masculino	100	Año(s)	0	0,271	7 días
Cortisol Salival Nocturno 23:00	µg/dL	Femenino	100	Año(s)	0	0,271	7 días
Cortisol Salival Nocturno 23:00	µg/dL	Masculino	100	Año(s)	0	0,271	7 días
Cromogranina A	ng/mL	Femenino	101	Año(s)	19	100	7 días
Cromogranina A	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	19	100	7 días
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Femenino	10	Año(s)	28	852	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Femenino	14	Año(s)	339	2800	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Femenino	19	Año(s)	651	3680	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Femenino	24	Año(s)	1480	4070	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Femenino	44	Año(s)	609	3400	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Femenino	64	Año(s)	189	2560	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Femenino	74	Año(s)	150	2460	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Femenino	99	Año(s)	150	1540	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Masculino	10	Año(s)	28	852	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Masculino	14	Año(s)	244	2470	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Masculino	19	Año(s)	702	4920	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Masculino	24	Año(s)	1600	4920	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Masculino	44	Año(s)	900	4490	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Masculino	64	Año(s)	443	3310	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Masculino	74	Año(s)	336	2490	48 horas
Deshidroepiandrosterona, sulfato (DHEAs)	ng/mL	Masculino	99	Año(s)	162	1230	48 horas
Dopamina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	1	Año(s)	0	85	7 días
Dopamina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	2	Año(s)	10	140	7 días
Dopamina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	4	Año(s)	40	260	7 días
Dopamina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	99	Año(s)	65	400	7 días
Dopamina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	1	Año(s)	0	85	7 días
Dopamina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	2	Año(s)	10	140	7 días
Dopamina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	4	Año(s)	40	260	7 días
Dopamina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	99	Año(s)	65	400	7 días
Epinefrina (orina)	µg/L	Femenino	99	Año(s)	0	22	7 días
Epinefrina (orina)	µg/L	Masculino	99	Año(s)	0	22	7 días
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	2	Año(s)	0	3,5	7 días
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	4	Año(s)	0	6	7 días
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	10	Año(s)	0,2	10	7 días
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	15	Año(s)	0,5	20	7 días

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Hormonas

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	99	Año(s)	0,5	20	7 días
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	2	Año(s)	0	3,5	7 días
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	4	Año(s)	0	6	7 días
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	10	Año(s)	0,2	10	7 días
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	15	Año(s)	0,5	20	7 días
Epinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	99	Año(s)	0,5	20	7 días
Gastrina	pg/mL	Femenino	100	Año(s)	0	108	7 días
Gastrina	pg/mL	Masculino	100	Año(s)	0	108	7 días
Glucagon	pg/mL	Femenino	150	Año(s)	0	209	7 días
Glucagon	pg/mL	Masculino	150	Año(s)	0	209	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Femenino	2	Año(s)	0,7	3,9	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Femenino	6	Año(s)	0,9	5,6	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Femenino	10	Año(s)	1,4	7,7	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Femenino	14	Año(s)	2,4	10	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Femenino	16	Año(s)	3,4	10	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Femenino	150	Año(s)	2,2	7,8	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Masculino	2	Año(s)	0,7	3,9	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Masculino	6	Año(s)	0,9	5,6	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Masculino	10	Año(s)	1,4	7,7	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Masculino	14	Año(s)	2,4	10	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Masculino	16	Año(s)	3,4	10	7 días
IGFBP3 (prot. enlazante factores crecimiento)	µg/ml	Masculino	150	Año(s)	2,2	7,8	7 días
Insulina	µUI/mL	Femenino	99	Año(s)	3	25	48 horas
Insulina	µUI/mL	Masculino	99	Año(s)	3	25	48 horas
Leptina	ng/ml	Femenino	99	Año(s)	3	12	7 días
Leptina	ng/ml	Masculino	99	Año(s)	2	6	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	3	Mes(s)	5,9	37	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	9	Mes(s)	6,1	42	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	12	Mes(s)	8,5	101	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	2	Año(s)	6	52	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	6	Año(s)	10	100	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	10	Año(s)	54	138	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	16	Año(s)	39	242	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	99	Año(s)	20	302	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	3	Mes(s)	5,9	37	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	9	Mes(s)	6,1	42	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	12	Mes(s)	8,5	101	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	2	Año(s)	6	52	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	6	Año(s)	10	100	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	10	Año(s)	54	138	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	16	Año(s)	39	242	7 días
Metanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	99	Año(s)	20	302	7 días

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Hormonas

Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Metoxitiramina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	99	Año(s)	103	434	7 días
Metoxitiramina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	99	Año(s)	103	434	7 días
Norepinefrina (orina)	µg/L	Femenino	99	Año(s)	0	90	7 días
Norepinefrina (orina)	µg/L	Masculino	99	Año(s)	0	90	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	2	Año(s)	1	17	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	4	Año(s)	4	29	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	7	Año(s)	8	45	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	10	Año(s)	13	65	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	15	Año(s)	15	80	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	99	Año(s)	15	80	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	2	Año(s)	1	17	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	4	Año(s)	4	29	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	7	Año(s)	8	45	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	10	Año(s)	13	65	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	15	Año(s)	15	80	7 días
Norepinefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	99	Año(s)	15	80	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	3	Mes(s)	47	156	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	6	Año(s)	50	111	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	10	Año(s)	50	176	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	16	Año(s)	50	290	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Femenino	99	Año(s)	30	527	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	3	Mes(s)	47	156	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	6	Año(s)	50	111	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	10	Año(s)	50	176	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	16	Año(s)	50	290	7 días
Normetanefrina, excreción (orina 24h)	µg/24h	Masculino	99	Año(s)	30	527	7 días
Parathormona Intacta (PTH; suero)	pg/mL	Femenino	101	Año(s)	18	88	7 días
Parathormona Intacta (PTH; suero)	pg/mL	Masculino	101	Año(s)	18	88	7 días
Péptido C	ng/mL	Femenino	99	Año(s)	0,81	3,85	48 horas
Péptido C	ng/mL	Masculino	99	Año(s)	0,81	3,85	48 horas
Polipéptido pancreático	pmol/L	Femenino	100	Año(s)	0	100	7 días
Polipéptido pancreático	pmol/L	Masculino	100	Año(s)	0	100	7 días
Prolactina	ng/mL	Femenino	100	Año(s)	0	25	48 horas
Prolactina	ng/mL	Masculino	100	Año(s)	0	25	48 horas
Prolactina	ng/mL	Femenino	150	Año(s)	2,8	20,3	48 horas
Prolactina	ng/mL	Masculino	150	Año(s)	2,1	17,7	48 horas
Proteína fijadora Hormonas Sexuales (SHBG)	nmol/L	Femenino	101	Año(s)	26	110	48 horas
Proteína fijadora Hormonas Sexuales (SHBG)	nmol/L	Masculino	101	Año(s)	15	50	48 horas
Renina directa (medida)	µUI/mL	Femenino	100	Año(s)	4,4	46,1	7 días
Renina directa (medida)	µUI/mL	Masculino	100	Año(s)	4,4	46,1	7 días
Serotonina (orina)	ng/mL	Femenino	99	Año(s)	0	200	7 días
Serotonina (orina)	ng/mL	Masculino	99	Año(s)	0	200	7 días

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Hormonas

**Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria**

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Serotonina (suero)	ng/mL	Femenino	100	Año(s)	70	270	7 días
Serotonina (suero)	ng/mL	Masculino	100	Año(s)	70	270	7 días
Serotonina excreción (orina 24h)	microg/24h	Femenino	99	Año(s)	0	200	7 días
Serotonina excreción (orina 24h)	microg/24h	Masculino	99	Año(s)	0	200	7 días
Somatotropina GH (H.Crecimiento)	ng/mL	Femenino	101	Año(s)	0,06	6,88	7 días
Somatotropina GH (H.Crecimiento)	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	0,02	1,23	7 días
T3L Triyodotironina libre	pmol/L	Femenino	14	Año(s)	4	9	48 horas
T3L Triyodotironina libre	pmol/L	Femenino	90	Año(s)	3,1	6,8	48 horas
T3L Triyodotironina libre	pmol/L	Masculino	14	Año(s)	4	9	48 horas
T3L Triyodotironina libre	pmol/L	Masculino	90	Año(s)	3,1	6,8	48 horas
T4L Tiroxina libre	pmol/L	Femenino	101	Año(s)	11	22	48 horas
T4L Tiroxina libre	pmol/L	Masculino	101	Año(s)	11	22	48 horas
Testosterona	ng/mL	Femenino	101	Año(s)	0,1	0,8	48 horas
Testosterona	ng/mL	Masculino	12	Año(s)	0,1	1	48 horas
Testosterona	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	2,7	10	48 horas
TSH Tirotropina	μUI/mL	Femenino	1	Año(s)	0,4	5	48 horas
TSH Tirotropina	μUI/mL	Femenino	5	Año(s)	0,4	5	48 horas
TSH Tirotropina	μUI/mL	Femenino	10	Año(s)	0,4	5	48 horas
TSH Tirotropina	μUI/mL	Femenino	101	Año(s)	0,4	5	48 horas
TSH Tirotropina	μUI/mL	Masculino	1	Año(s)	0,4	5	48 horas
TSH Tirotropina	μUI/mL	Masculino	5	Año(s)	0,4	5	48 horas
TSH Tirotropina	μUI/mL	Masculino	10	Año(s)	0,4	5	48 horas
TSH Tirotropina	μUI/mL	Masculino	101	Año(s)	0,4	5	48 horas

Fecha actualización: 30/01/2025

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Laboratorio Urgencias HVG y
HARB

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Calcio	mg/dL	Femenino	10	Día(s)	7,6	10,4	60 minutos
Calcio	mg/dL	Femenino	2	Año(s)	9	11	60 minutos
Calcio	mg/dL	Femenino	12	Año(s)	8,8	10,8	60 minutos
Calcio	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	8,3	10,6	60 minutos
Calcio	mg/dL	Masculino	10	Día(s)	7,6	10,4	60 minutos
Calcio	mg/dL	Masculino	2	Año(s)	9	11	60 minutos
Calcio	mg/dL	Masculino	12	Año(s)	8,8	10,8	60 minutos
Calcio	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	8,3	10,6	60 minutos
Troponina I (Alta sensibilidad)	ng/L	Femenino	100	Año(s)	0	39	60 minutos
Troponina I (Alta sensibilidad)	ng/L	Masculino	100	Año(s)	0	58	60 minutos

Fecha actualización: 30/01/2025

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Muestras de Líquidos Biológicos

**Hospital
Universitario
Virgen de la
Victoria**

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
ADA (LCR)	UI/L	Femenino	101	Año(s)	0	7	60 minutos
ADA (LCR)	UI/L	Masculino	101	Año(s)	0	7	60 minutos
Albumina, gradiente (plasma-líq. ascítico)	g/dL	Femenino	101	Año(s)	0	1,1	60 minutos
Albumina, gradiente (plasma-líq. ascítico)	g/dL	Masculino	101	Año(s)	0	1,1	60 minutos
Cloro (LCR)	mEq/L	Femenino	101	Año(s)	116	131	60 minutos
Cloro (LCR)	mEq/L	Masculino	101	Año(s)	116	131	60 minutos
Cloro (secreción)		Femenino	101	Año(s)	5	40	60 minutos
Cloro (secreción)		Masculino	101	Año(s)	5	40	60 minutos
Enzima Convertidora Angiotensina (LCR)	U/L	Femenino	101	Año(s)	0,09	2	7 días
Enzima Convertidora Angiotensina (LCR)	U/L	Masculino	101	Año(s)	0,09	2	7 días
Glucosa (LCR)	mg/dL	Femenino	90	Día(s)	30	70	60 minutos
Glucosa (LCR)	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	45	70	60 minutos
Glucosa (LCR)	mg/dL	Masculino	90	Día(s)	30	70	60 minutos
Glucosa (LCR)	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	45	70	60 minutos
Glucosa (secreción)	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	0	1	60 minutos
Glucosa (secreción)	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	0	1	60 minutos
Hematies (recuento; LCR)	hem/ μ L	Femenino	101	Año(s)	0	5	60 minutos
Hematies (recuento; LCR)	hem/ μ L	Masculino	101	Año(s)	0	5	60 minutos
Lactato (LCR)	mmol/L	Femenino	101	Año(s)	1,13	3,23	60 minutos
Lactato (LCR)	mmol/L	Masculino	101	Año(s)	1,13	3,23	60 minutos
Leucocitos (recuento; LCR)	leu/ μ L	Femenino	28	Día(s)	0	20	60 minutos
Leucocitos (recuento; LCR)	leu/ μ L	Femenino	60	Día(s)	0	10	60 minutos
Leucocitos (recuento; LCR)	leu/ μ L	Femenino	101	Año(s)	0	5	60 minutos
Leucocitos (recuento; LCR)	leu/ μ L	Masculino	28	Día(s)	0	20	60 minutos
Leucocitos (recuento; LCR)	leu/ μ L	Masculino	60	Día(s)	0	10	60 minutos
Leucocitos (recuento; LCR)	leu/ μ L	Masculino	101	Año(s)	0	5	60 minutos
Proteína beta-trace (secreción)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	1	7 días
Proteína beta-trace (secreción)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	1	7 días
Proteína beta-traza (líq. biológico)	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	0,12	7 días
Proteína beta-traza (líq. biológico)	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	0,12	7 días
Proteínas (LCR)	mg/dL	Femenino	28	Día(s)	16	131	60 minutos
Proteínas (LCR)	mg/dL	Femenino	60	Día(s)	5	105	60 minutos
Proteínas (LCR)	mg/dL	Femenino	90	Día(s)	7	71	60 minutos
Proteínas (LCR)	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	10	45	60 minutos
Proteínas (LCR)	mg/dL	Masculino	28	Día(s)	16	131	60 minutos
Proteínas (LCR)	mg/dL	Masculino	60	Día(s)	5	105	60 minutos
Proteínas (LCR)	mg/dL	Masculino	90	Día(s)	7	71	60 minutos
Proteínas (LCR)	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	10	45	60 minutos

Fecha actualización: 30/01/2025

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Marcadores Tumorales

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Alfa Fetoproteína (marcador tumoral)	ng/mL	Femenino	100	Año(s)	0	8,1	48 horas
Alfa Fetoproteína (marcador tumoral)	ng/mL	Masculino	100	Año(s)	0	8,1	48 horas
alfa-Fetoproteína (múltiplos de mediana)		Femenino	100	Año(s)	0	2,5	7 días
Alfafetoproteína (cribado prenatal)	ng/mL	Femenino	99	Año(s)	0	6	7 días
Alfafetoproteína (cribado prenatal)	ng/mL	Masculino	99	Año(s)	0	6	7 días
Antígeno asociado al Carcinoma Escamoso (SCC)	ng/mL	Femenino	99	Año(s)	0,1	2,5	7 días
Antígeno asociado al Carcinoma Escamoso (SCC)	ng/mL	Masculino	99	Año(s)	0,1	2,5	7 días
Antígeno Carcinoembrionario (CEA)	ng/mL	Femenino	101	Año(s)	0	5	48 horas
Antígeno Carcinoembrionario (CEA)	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	0	5	48 horas
Antígeno CYFRA 21-1	ng/mL	Femenino	101	Año(s)	0,1	3,3	48 horas
Antígeno CYFRA 21-1	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	0,1	3,3	48 horas
Antígeno Prostático (PSA)	ng/mL	Masculino	101	Año(s)	0,3	3	48 horas
CA 125	U/mL	Femenino	99	Año(s)	0	35	48 horas
CA 125	U/mL	Masculino	99	Año(s)	0	35	48 horas
CA 15-3	U/mL	Femenino	99	Año(s)	0	33	48 horas
CA 15-3	U/mL	Masculino	99	Año(s)	0	33	48 horas
CA 19.9	U/mL	Femenino	99	Año(s)	0	37	48 horas
CA 19.9	U/mL	Masculino	99	Año(s)	0	37	48 horas
Cociente fPSA/PSA		Masculino	160	Año(s)	0,2	0	48 horas
Coriogonadotropina (beta HCG total)	UI/L	Femenino	100	Año(s)	0	2,7	48 horas
Coriogonadotropina (beta HCG total)	UI/L	Masculino	100	Año(s)	0	1,9	48 horas
Enolasa Neuronal Específica (NSE)	ng/mL	Femenino	99	Año(s)	0,25	17	48 horas
Enolasa Neuronal Específica (NSE)	ng/mL	Masculino	99	Año(s)	0,25	17	48 horas
HE-4	pmol/L	Femenino	49	Año(s)	0	70	7 días
HE-4	pmol/L	Femenino	100	Año(s)	0	120	7 días
Índice ROMA (postmenopausia)		Femenino	99	Año(s)	0	29,9	7 días
Índice ROMA (premenopausia)		Femenino	99	Año(s)	0	11,4	7 días
Porcentaje fPSA/PSA	%	Masculino	100	Año(s)	20	100	48 horas
Proteína beta-Amiloide 1-42 (LCR)	pg/mL	Femenino	100	Año(s)	1030	0	14 días
Proteína beta-Amiloide 1-42 (LCR)	pg/mL	Masculino	100	Año(s)	1030	0	14 días
Proteína S100	ng/mL	Femenino	150	Año(s)	0,02	0,11	7 días
Proteína S100	ng/mL	Masculino	150	Año(s)	0,02	0,11	7 días
Proteína Tau (LCR)	pg/mL	Femenino	100	Año(s)	0	300	14 días
Proteína Tau (LCR)	pg/mL	Masculino	100	Año(s)	0	300	14 días
Proteína Tau, fosforilada 181 (LCR)	pg/mL	Femenino	100	Año(s)	0	27	14 días
Proteína Tau, fosforilada 181 (LCR)	pg/mL	Masculino	100	Año(s)	0	27	14 días
Proteína Tau, fosforilada 181/beta-Amiloide 1-42 (LCR)		Femenino	100	Año(s)	0	0,023	14 días
Proteína Tau, fosforilada 181/beta-Amiloide 1-42 (LCR)		Masculino	100	Año(s)	0	0,023	14 días
Proteína tau/beta-Amiloide 1-42 (LCR)		Femenino	100	Año(s)	0	0,28	14 días
Proteína tau/beta-Amiloide 1-42 (LCR)		Masculino	100	Año(s)	0	0,28	14 días

Fecha actualización: 30/01/2025

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Orinas

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Acido Úrico (orina 24h)	mg/24 h	Femenino	101	Año(s)	250	750	48 horas
Acido Úrico (orina 24h)	mg/24 h	Masculino	101	Año(s)	250	750	48 horas
Acido Úrico (orina)	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	25	75	48 horas
Acido Úrico (orina)	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	25	75	48 horas
alfa-Amilasa (orina)	UI/L	Femenino	101	Año(s)	60	800	48 horas
alfa-Amilasa (orina)	UI/L	Masculino	101	Año(s)	60	800	48 horas
Calcio (orina 24h)	mg/24 h	Femenino	150	Año(s)	100	300	48 horas
Calcio (orina 24h)	mg/24 h	Masculino	150	Año(s)	100	300	48 horas
Calcio (orina)	mg/dL	Femenino	150	Año(s)	0,5	35,7	48 horas
Calcio (orina)	mg/dL	Masculino	150	Año(s)	0,9	37,9	48 horas
Calprotectina	µg/g	Femenino	99	Año(s)	0	60	48 horas
Calprotectina	µg/g	Masculino	99	Año(s)	0	60	48 horas
Citrato excreción (orina 24h)	mg/24 h	Femenino	101	Año(s)	140	940	7 días
Citrato excreción (orina 24h)	mg/24 h	Masculino	101	Año(s)	140	940	7 días
Cloro (orina)	mEq/L	Femenino	99	Año(s)	55	125	48 horas
Cloro (orina)	mEq/L	Masculino	99	Año(s)	55	125	48 horas
Cociente Albúmina /Creatinina	mg/g	Femenino	101	Año(s)	0	30	48 horas
Cociente Albúmina /Creatinina	mg/g	Masculino	101	Año(s)	0	30	48 horas
Creatinina (orina)	mg/dL	Femenino	101	Año(s)	60	140	48 horas
Creatinina (orina)	mg/dL	Masculino	101	Año(s)	70	150	48 horas
Elastasa Pancreática	µg/g	Femenino	99	Año(s)	200	0	7 días
Elastasa Pancreática	µg/g	Masculino	99	Año(s)	200	0	7 días
Eritrocitos	/µL	Femenino	120	Año(s)	0	25	48 horas
Eritrocitos	/µL	Masculino	120	Año(s)	0	25	48 horas
Fósforo (orina)	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	90	130	48 horas
Fósforo (orina)	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	90	130	48 horas
Glucosa (orina)	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	0	15	48 horas
Glucosa (orina)	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	0	15	48 horas
Grasas	g/24h	Femenino	100	Año(s)	0	6	48 horas
Grasas	g/24h	Masculino	100	Año(s)	0	6	48 horas
Hematíes	/Campo	Femenino	100	Año(s)	0	5	48 horas
Hematíes	/Campo	Masculino	100	Año(s)	0	5	48 horas
Índice Calcio / Creatinina	mg/mg Crea	Femenino	100	Año(s)	0	0,22	48 horas
Índice Calcio / Creatinina	mg/mg Crea	Masculino	100	Año(s)	0	0,22	48 horas
Leucocitos	/µL	Femenino	120	Año(s)	0	20	48 horas
Leucocitos	/µL	Masculino	120	Año(s)	0	20	48 horas
Leucocitos	/Campo	Femenino	100	Año(s)	0	5	48 horas
Leucocitos	/Campo	Masculino	100	Año(s)	0	5	48 horas
Magnesio (orina)	mg/dl	Femenino	99	Año(s)	7	15	48 horas
Magnesio (orina)	mg/dl	Masculino	99	Año(s)	7	15	48 horas
Microalbuminuria	mg/L	Femenino	101	Año(s)	0	20	48 horas
Microalbuminuria	mg/L	Masculino	101	Año(s)	0	20	48 horas
Microalbuminuria (orina 24h)	mg/24 h	Femenino	101	Año(s)	0	30	48 horas
Microalbuminuria (orina 24h)	mg/24 h	Masculino	101	Año(s)	0	30	48 horas
Osmolalidad (orina 2ª muestra)	mOsm/Kg	Femenino	99	Año(s)	500	850	48 horas
Osmolalidad (orina 2ª muestra)	mOsm/Kg	Masculino	99	Año(s)	500	850	48 horas
Osmolalidad (orina)	mOm/Kg	Femenino	101	Año(s)	50	1300	48 horas

CARTERA DE SERVICIOS

Unidad de Gestión clínica de Laboratorio

Texto y revisión: enero/2025

Sección de Orinas

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Método	Unidades	Sexo	Edad	Unidad	Rango Inferior	Rango Superior	Tiempo de Respuesta
Osmolalidad (orina)	mOsm/Kg	Masculino	101	Año(s)	50	1300	48 horas
Oxalato excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	15	Año(s)	13	38	7 días
Oxalato excreción (orina 24h)	mg/24h	Femenino	99	Año(s)	7	44	7 días
Oxalato excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	15	Año(s)	13	38	7 días
Oxalato excreción (orina 24h)	mg/24h	Masculino	99	Año(s)	7	44	7 días
Potasio (orina)	mEq/L	Femenino	101	Año(s)	25	125	48 horas
Potasio (orina)	mEq/L	Masculino	101	Año(s)	25	125	48 horas
Proteína (orina)	g/L	Femenino	101	Año(s)	0	0,2	48 horas
Proteína (orina)	g/L	Masculino	101	Año(s)	0	0,2	48 horas
Proteína/Creatinina (orina)	mg/g	Femenino	101	Año(s)	0	200	48 horas
Proteína/Creatinina (orina)	mg/g	Masculino	101	Año(s)	0	200	48 horas
Proteínas orina /24h	mg/24 h	Femenino	101	Año(s)	0	150	48 horas
Proteínas orina /24h	mg/24 h	Masculino	101	Año(s)	0	150	48 horas
Quimotripsina	µg/g	Femenino	99	Año(s)	90	300	7 días
Quimotripsina	µg/g	Masculino	99	Año(s)	90	300	7 días
Sangre oculta (muestra 1; cuantificación)	µg/g	Femenino	100	Año(s)	0	20	48 horas
Sangre oculta (muestra 1; cuantificación)	µg/g	Masculino	100	Año(s)	0	20	48 horas
Sangre oculta (muestra 2; cuantificación)	µg/g	Femenino	100	Año(s)	0	20	48 horas
Sangre oculta (muestra 2; cuantificación)	µg/g	Masculino	100	Año(s)	0	20	48 horas
Sangre oculta (muestra 3; cuantificación)	µg/g	Femenino	100	Año(s)	0	20	48 horas
Sangre oculta (muestra 3; cuantificación)	µg/g	Masculino	100	Año(s)	0	20	48 horas
Sangre Oculta PDPCC (cuantificación)	mg/kg	Femenino	150	Año(s)	0	20	48 horas
Sangre Oculta PDPCC (cuantificación)	mg/kg	Masculino	150	Año(s)	0	20	48 horas
Sangre Oculta PDPCC (cuantificación)	µg/g	Femenino	100	Año(s)	0	20	48 horas
Sangre Oculta PDPCC (cuantificación)	µg/g	Masculino	100	Año(s)	0	20	48 horas
Sodio (orina)	mEq/L	Femenino	101	Año(s)	30	250	48 horas
Sodio (orina)	mEq/L	Masculino	101	Año(s)	30	250	48 horas
Urea (orina)	mg/dL	Femenino	99	Año(s)	1000	3000	48 horas
Urea (orina)	mg/dL	Masculino	99	Año(s)	1000	3000	48 horas

Fecha actualización: 30/01/2025