

## INDICACIONES ENDOCLIPS

	<b>INDICACIÓN</b>	<b>CALIDAD EVIDENCIA</b>	<b>GRADO RECOMENDACIÓN</b>
<b>EFFECTIVO</b>	Sangrado activo	Baja	Fuerte
	Perforación	Moderada	Fuerte
<b>POSIBLEMENTE EFFECTIVO</b>	AC y AGC Cualquier tamaño y localización	Moderada	Fuerte
	AC sin AGC Tamaño $\geq 1$ cm y colon derecho	Baja	Débil
	AC sin AGC Tamaño $\geq 2$ cm y colon izquierdo	Moderada	Débil
	AF y AGC Tamaño $\geq 1$ cm y cualquier localización	Muy baja	Débil
<b>PROBABLEMENTE INEFECTIVO</b>	AC sin AGC	Alta	Fuerte
	AC sin AGC Tamaño 10-19 mm y colon izquierdo		
	AF y AGC Tamaño $< 1$ cm y cualquier localización	Moderada	Fuerte
	AF sin AGC	Alta	Fuerte
	AF sin AGC Tamaño $\geq 1$ cm y cualquier localización	Muy baja	Fuerte
	Post- biopsia	Muy baja	Fuerte
	Miscelánea	Muy baja	Fuerte

AGC: Antiagregación con fármacos diferentes a aspirina o anticoagulación

AC: Polipectomía con asa caliente

AF: Polipectomía con asa fría

Gastrointestinal Endoscopy 2018; 87: AB 372.