



PATOLOGÍAS BPS

En la Base Poblacional de Salud (BPS) se han seleccionado un grupo de patologías (patologías BPS) por su interés, gravedad, duración y/o prevalencia y se han articulado una serie de mecanismos para que dichas patologías resulten fácilmente identificables por los usuarios de la BPS facilitando de este modo el análisis de las mismas.

El listado actual de patologías BPS es un listado inicial y está sujeto a las posteriores actualizaciones que se consideren relevantes.

Las Patologías BPS son patologías crónicas¹ y están compuestas por conjuntos de diagnósticos CIE (CIE9MC o CIE10ES)². Pertenecen a los siguientes aparatos o sistemas:

- Infeccioso
- Circulatorio
- Neoplasias
- Respiratorio
- Endocrino
- Digestivo
- Salud Mental
- Piel
- Sistema Nervioso
- Osteomuscular
- Oio
- Genitourinario

Se entiende que un paciente tiene una determinada patología BPS en un momento dado si dicho paciente tiene vigente en ese momento alguno de los códigos diagnósticos que forman parte de dicha patología.

Metodología para la identificación de las patologías BPS

Las patologías BPS proporcionan un esquema de categorización de los códigos diagnósticos CIE.

Para establecer las patologías BPS se han utilizado, con algunas modificaciones, los grupos CCS (Clinical Classifications Software) elaborados por la HCUP (Healthcare Cost and Utilization Project) que agrupan los códigos CIE en un número de categorías con significado clínico útiles para presentar estadísticas descriptivas.

¹ La HCUP clasifica los códigos diagnósticos CIE en crónicos y no-crónicos, entendiendo una condición crónica como aquella que dura 12 meses o más y cumple uno de estos criterios:

⁻ limita el autocuidado, la vida independiente y las interacciones sociales

⁻ requiere de una intervención permanente con productos o servicios médicos o equipos especiales

² Las CIE a las que se hace referencia en este documento se corresponden con las versiones españolas de la CIE9MC de Enero de 2014 y con la CIE10ES de Enero de 2018





Para identificar las patologías BPS solo se han tenido en cuenta los códigos CIE de morbilidad y de factores que influyen en el estado de la salud y contacto con los servicios sanitarios

En general las patologías BPS incluyen códigos diagnósticos CIE que están clasificados como crónicos por la HCUP. Existen algunas excepciones en que la HCUP considera como códigos diagnósticos no crónicos algunos de los códigos que en el proyecto BPS han sido considerados crónicos. A modo de ejemplo están siguientes los códigos CIE:

- Códigos de fibromialgia
- Códigos de osteoporosis relacionada con la edad con fractura patológica actual
- Códigos de otra complicación de catéter de diálisis vascular. Este código refleja en realidad una situación aguda pero es consecuencia de una condición crónica (Insuficiencia renal crónica) que es la que se pretende identificar como patología BPS a partir de ese código)
- Códigos de consumo de opiáceos no especificado, con trastorno psicótico no especificado inducido por opiáceos

Según su duración se han clasificado los códigos diagnósticos que componen las patologías BPS en:

- crónicos permanentes
- crónicos transitorios

La enfermedad que refleja un código diagnóstico crónico permanente acompañaría al paciente a lo largo de toda su vida desde su aparición.

La enfermedad que refleja un código diagnóstico crónico transitorio acompañaría al paciente al menos durante los 12 meses siguientes desde su aparición, tal y como establece la HCUP, pero no necesariamente a lo largo de toda su vida.

Los códigos CIE que conforman una patología BPS pueden estar clasificados:

- Todos crónicos permanentes
- Todos crónicos transitorios
- Una mezcla de códigos crónicos permanentes y transitorios

Un ejemplo de patología BPS en la que se han considerado todos sus códigos como crónicos permanentes es la "EPOC".

Un ejemplo de patología BPS en la que se han considerado todos sus códigos como crónicos transitorios es la "Isquemia cerebral transitoria "

Un ejemplo de patología BPS en la que se han considerado parte de sus códigos como crónicos transitorios y parte como crónicos permanentes es la "Hepatopatía crónica excepto cirrosis"





Concordancia en la clasificación de los códigos CIE diagnósticos en relación a la cronicidad entre las clasificaciones HCUP y BPS

| | | CIE9MC V.2014 | CIE10ES V.2018 |
|---------------------------|------------|---------------|----------------|
| Clasificación códigos BPS | HCUP | Nº códigos | Nº códigos |
| Sin clasificar | No crónico | 8.554 | 52.774 |
| Sin clasificar | Crónico | 2.360 | 5.924 |
| Crónico permanente | No crónico | 49 | 423 |
| Crónico permanente | Crónico | 957 | 3.597 |
| Crónico transitoria | No crónico | 50 | 218 |
| Crónico transitoria | Crónico | 1.069 | 1.740 |
| | | 13.039 | 64.676 |

En CIE9MC, los 2.125 códigos de patologías BPS representan el 16% del total de los códigos diagnósticos. El 5% (99) de los códigos que conforman las patologías BPS no se consideran crónicos por la HCUP.

En CIE10ES, los 5.978 códigos de patologías BPS representan el 9% del total de los códigos diagnósticos. El 11% (641) de los códigos que conforman las patologías BPS no se consideran crónicos por la HCUP

Categorías y Patologías BPS

| CATEGORIA | PATOLOGIA BPS | |
|------------|-----------------------------------|--|
| Infeccioso | VIH | |
| Neoplasias | Cáncer de cabeza y cuello | |
| | Cáncer de estómago | |
| | Cáncer colorrectal | |
| | Cáncer de hígado y vías biliares | |
| | Cáncer de páncreas | |
| | Cáncer de bronquio y pulmón | |
| | Cáncer de tiroides | |
| | Cáncer de hueso y tejidos blandos | |
| | Melanoma de piel | |
| | Cáncer de mama | |
| | Cáncer de útero | |
| | Cáncer de cuello uterino | |
| | Cáncer de ovario | |
| | Cáncer de próstata | |
| | Cáncer de testículo | |
| | Cáncer de riñón y pelvis renal | |
| | Cáncer de vejiga | |
| | Enfermedad de Hodgkin | |
| | Linfoma no Hodgkin | |





| CATEGORIA | PATOLOGIA BPS | | |
|------------------|--|--|--|
| | Leucemia | | |
| | Cáncer inmunoproliferativo | | |
| | Sarcoma de Kaposi | | |
| Endocrino | Diabetes | | |
| | Dislipemia | | |
| | Hipotiroidismo | | |
| | Obesidad | | |
| | Demencia | | |
| | Otro trastorno mental orgánico | | |
| | Dependencia alcohol | | |
| | Dependencia tabaco | | |
| | Dependencia otras sustancias | | |
| | Trastorno esquizofrénico | | |
| | Trastorno estado animo | | |
| Salud Mental | Trastorno de ansiedad | | |
| | Trastorno conducta alimentaria | | |
| | Otro trastorno funcional | | |
| | Trastorno personalidad y comportamiento adulto | | |
| | Discapacidad intelectual | | |
| | Trastorno del espectro autista | | |
| | Otro trastorno del desarrollo | | |
| | Trastorno inicio infancia adolescencia | | |
| | Epilepsia | | |
| | Enfermedad de Parkinson | | |
| Sistema Nervioso | Síndrome extrapiramidal | | |
| | Enfermedad neurológica con déficit motor no ACV | | |
| | Degeneración macular asociada a la edad | | |
| Ojo | Glaucoma | | |
| • | Retinopatía | | |
| | Enfermedad cerebrovascular aguda | | |
| | Enfermedad cerebrovascular mal definida y otra | | |
| | Isquemia cerebral transitoria | | |
| | Oclusión o estenosis arterias precerebrales | | |
| | Secuela enfermedad cerebrovascular | | |
| | Arteriopatía de extremidades | | |
| Circulatorio | Arteriopatía intraabdominal | | |
| | Aneurisma arterias aorta, periféricas y viscerales | | |
| | Fibrilación auricular | | |
| | Cardiopatía isquémica | | |
| | Enfermedad valvular adquirida | | |
| | Anomalía congénita cardíaca y circulatoria | | |
| | Hipertensión | | |
| | p =. *** | | |





| CATEGORIA | PATOLOGIA BPS | | |
|----------------|---|--|--|
| | Insuficiencia cardiaca | | |
| Respiratorio | EPOC | | |
| | Asma | | |
| Digestivo | Hepatopatía crónica excepto cirrosis | | |
| | Esteatosis hepática | | |
| | Cirrosis hepática | | |
| | Enfermedad por reflujo gastroesofágico | | |
| | Enteritis regional y colitis ulcerosa | | |
| | Síndrome de malabsorción e intolerencia alimenticia | | |
| Piel | Psoriasis | | |
| | Dermatitis atópica | | |
| Osteomuscular | Osteoporosis | | |
| | Artrosis, espondilosis | | |
| | Gota y otras artropatías por cristales | | |
| | Otra artropatía | | |
| | Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas | | |
| | Enfermedad del colágeno y vasculitis | | |
| | Fibromialgia | | |
| Genitourinario | Insuficiencia renal crónica | | |
| | Litiasis urinaria | | |