



Servicio Andaluz de Salud
Consejería de Salud y Consumo

IMÁGENES


EXAMEN

PRÁCTICO

FEA ANATOMÍA

PATOLÓGICA


Caso Práctico 1 (Pregunta 101)




Caso Práctico 1. Pregunta 101. Mujer de 67 años con masa en oído derecho. **A la izquierda:** H&E; **a la derecha:** IHQ cromogranina.

Caso


Práctico 2 (Preguntas 102-107)




Caso Práctico 2. Imagen 1. Pregunta 102. Biopsia con aguja de próstata. Tinción de Hematoxilina-Eosina.




Caso Práctico 2. Imagen 2. Pregunta 102. Biopsia con aguja de próstata. Tinción de Hematoxilina-Eosina.




Caso Práctico 2. Imagen 3. **Pregunta 106.** Tinción de Racemasa (Inmunohistoquímica).




Caso Práctico 2. Imagen 4. **Pregunta 106.** Biopsia de próstata. Tinción de Hematoxilina-Eosina.




Caso Práctico 2. Imagen 5. **Pregunta 106.** Tinción de p63 (Inmunohistoquímica).




Caso Práctico 2. Imagen 6. **Pregunta 106.** Tinción de Citoqueratina de alto peso molecular (Inmunohistoquímica).




Caso Práctico 2. Imagen 7. **Pregunta 107.** Tinción de Hematoxilina-Eosina



Caso Práctico 2. Imagen 8. **Pregunta 107.** Tinción de Hematoxilina-Eosina




Caso Práctico 2. Imagen 9. **Pregunta 107.** Tinción de Hematoxilina-eosina.



Caso Práctico 2. Imagen 10. **Pregunta 107.** Tinción de Hematoxilina-Eosina

Caso

Práctico 3 (Pregunta 108)






Imagen 2.
Extendido
celular. Tinción
de panóptico
rápido.


Caso

Práctico 4 (Pregunta 109)




Caso Práctico 4. Imagen
1. Superficie de corte.

**Caso
Práctico 4.
Imagen 2.**
Tinción de
H&E.




Caso Práctico 5 (Pregunta 110)



Caso Práctico 5. Pieza de orquiectomía. Superficie de corte.

Caso


Práctico 6 (Pregunta 111)



Caso Práctico 6. H&E. Neoplasia folicular no-invasiva con características nucleares papilares.

Caso


Práctico 7 (Preguntas 113-114)



Caso Práctico 7. H&E: Mujer de 22 años con masa indolora de 8.5 cm en pared abdominal

Caso


Práctico 8 (Preguntas 115-116)



Caso Práctico 8. H&E. Mujer de 45 años con masa localizada en aurícula izquierda

Caso


Práctico 10 (Preguntas 119-120)



Caso Práctico 10. H&E. Mujer de 54 años que muestra una masa bien circunscrita de 9 cm localizada en pleura derecha.

Caso


Práctico 11 (Preguntas 121-122)



Caso Práctico 11. H&E. Mujer de 50 años con masa de 2 cm en riñón derecho.

Caso


Práctico 12 (Preguntas 123-124)



Caso Práctico 12. Imagen Izquierda: H&E Biopsia de colon. **Imagen Derecha:** determinación inmunohistoquímica de MLH1.

Caso


Práctico 13 (Preguntas 125-126)



Caso Práctico 13. Biopsia duodenal en un paciente con celiaquía (tinción H&E).

Caso


Práctico 14 (Pregunta 127)



Caso Práctico 14. H&E. Imagen histológica de biopsia de masa mediastínica.


Caso

Práctico 15 (Preguntas 128-129)



Caso Práctico 15. H&E
Imagen
histológica de
la lesión
bronquial.

Caso Práctico 15. Técnica inmunohistoquímica del caso.




Caso

Práctico 16 (Preguntas 130-131)



Caso Práctico 16. H&E Imagen histológica de biopsia duodenal.

Caso Práctico 17 (Pregunta 132)





Caso Práctico 17. BAG de nódulo en pleura derecha y tejidos blandos adyacentes.

Caso

Práctico 18 (Pregunta 142)

Caso Práctico 18.
Fotografía
macroscópica del riñón
abierto.





Caso Práctico 18.
Citología de orina.
Tinción de
Papanicolaou.

Caso Práctico 19 (Pregunta 143)




Caso Práctico 19. Biopsia de piel. Tinción de Hematoxilina-Eosina.

Caso


Práctico 20 (Pregunta 144)

Caso Práctico 20. Tinción de Hematoxilina-Eosina.




Caso

Práctico 21 (Pregunta 145)



Caso Práctico 21. H&E Imagen histológica de tumoración subescapular derecha.


Caso Práctico 22 (Pregunta 146)



Caso Práctico 22. Imagen citológica de lavado broncoalveolar, Tinción de Papanicolaou (izquierda) y plata metenamina (derecha).

Caso


Práctico 23 (Pregunta 147)



Caso Práctico 23. H&E Imagen histológica de tumorlet pulmonar

Caso


Práctico 24 (Pregunta 148)



Caso Práctico 24. H&E: Cilindro hepático con hepatocarcinoma bien diferenciado.

Caso


Práctico 25 (Pregunta 149)



Caso Práctico 25. GIST Gástrico. Imagen de la izqda.: H&E. Imagen de la derecha: IHQ DOG1.

Caso

Práctico 26 (Pregunta 150)



Caso Práctico 26. H&E. Imagen histológica de lesión localizada en talón izquierdo.



Servicio Andaluz de Salud
Consejería de Salud y Consumo