

Manual Cliente VPN Windows Checkpoint RCJAv5

Índice

1.	Objetivo	1
2.	Instalación y primera conexión	2
3.	Próximas conexiones	6
4.	Recomendaciones	7
4.1	Desactivar conexión automática al inicio de sesión:	7
4.2	Cambiar el idioma del cliente al castellano:	8
4.3	Cambiar de certificado digital de la FNMT:.....	10
5.	Desinstalación	11

1. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo mostrar los pasos de instalación, conexión y desinstalación del cliente VPN Checkpoint Harmony Endpoint en los equipos con Sistema Operativo Windows del SAS para la conexión a la VPN SSL del SSPA.

2. Instalación y primera conexión

Antes de la instalación se recomienda:

- Realizar una copia seguridad / exportación de tu certificado personal.
- Tener el antivirus de tu equipo actualizado.

Pasos a seguir:

- 1- Descarga el paquete de instalación Cliente VPN Checkpoint desde la web del SAS (Versión 64Bits o 32Bits), en la página de teletrabajo <https://lajunta.es/sasteletrabajo> y una vez descargado haz doble clic sobre el mismo:

Nombre	Estado	Fecha de modificación
EPS_x64.msi		03/12/2024 7:29
EPS_x86.msi		03/12/2024 7:29


- 2- Selecciona la opción “**Si**” y en pocos minutos habrá finalizado la instalación:



En algunas instalaciones puede que se solicite contraseña, esta es la misma que la que se solicitará en caso de proceder a la desinstalación: **D3s1nst@l@r.Ag3nt3.0** (siendo una ELE minúscula el carácter que se encuentra entre las arrobas @)


Durante el proceso de instalación puede ser que se muestre un mensaje referente a la seguridad del certificado VPN del servidor. Si fuese el caso sigue los siguientes pasos según las capturas adjuntas:

- a) *“La confianza y continuar”*
- b) *“Para configurar la opción de inicio de sesión, haga clic aquí”*
- c) *“Aceptar”*
- d) *“Conectar”*






- 3- En la siguiente ventana selecciona el certificado digital de la FNMT con el que quieres realizar la conexión y pulsa en "**Conectar**":



Aparecerá una ventana informando del progreso y después se solicitará la **contraseña de tu usuario LDAP**. Esta contraseña es la misma utilizada para el correo corporativo de la Junta de Andalucía:






RECUERDA: Lo que debes introducir es la contraseña LDAP (misma contraseña que la utilizada en tu correo corporativo), no la contraseña del certificado.


Una vez introducida correctamente la contraseña LDAP, se completará la primera conexión.

3. Próximas conexiones


Cuando necesites conectar la VPN abre el Cliente VPN Checkpoint haciendo doble clic en el icono de la aplicación, el candado amarillo que encuentras en la barra de tareas, o pulsando el botón derecho del ratón sobre el mismo icono y seleccionando **“Mostrar cliente”**. Pulsa en **“Conectar”**:



Te solicitará la **contraseña de tu usuario LDAP** y realizará la conexión:



Y para desconectar la VPN simplemente sobre el candado con el botón derecho selecciona **“Desconectar de VPN”**:




4. Recomendaciones

4.1 Desactivar conexión automática al inicio de sesión:


Por defecto la VPN se conectará automáticamente cuando inicias sesión en tu equipo.


Si deseas que no sea así y prefieres conectarla manualmente sigue los siguientes pasos:

- 1- Abre el Cliente VPN Checkpoint pulsando el botón derecho del ratón sobre el mismo icono y selecciona “**Show Client**”. Tras ellos selecciona “**VPN de Remote Access**”:




- 2- Selecciona “**Más detalles de conexión**” y ve a pestaña “**Configuración**”:






3- Desmarca “**Activar Conectar siempre**”:




4.2 Cambiar el idioma del cliente al castellano:

Pasos a seguir:


- 1- Abre el Cliente VPN Checkpoint pulsando el botón derecho del ratón sobre el mismo icono y seleccionando “**Show Client**” y pulsa en “**Menu**”:



2- Selecciona “Advanced” y pulsa “>” para avanzar de pantalla configuración:




3- Selecciona el idioma “Español” en Languages and pulsa en “Apply Changes”



4.3 Cambiar de certificado digital de la FNMT:

Si en algún momento quieres cambiar el certificado digital que hayas estado utilizando para la conexión, pulsa con el botón derecho del ratón sobre el icono de la aplicación y entre las distintas opciones selecciona “Conectar a”. Tras ello aparecerá la ventana en la que seleccionar el certificado a utilizar.




5. Desinstalación

Pasos a seguir para la desinstalación del cliente:

- 1- En el buscador de tu barra de herramientas selecciona “**Agregar o eliminar programas**”.

Busca Endpoint Security y pulsa en “**Desinstalar**”:



- 2- Te solicitará una contraseña para la desinstalación:

Contraseña desinstalación: **D3s1nst@l@r.Ag3nt3.0** (siendo una ELE minúscula el carácter que se encuentra entre las arrobas @)



- 3- Una vez introducida la clave el software se desinstalará correctamente.