



# Estadísticos Andaluces de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico



Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**





***ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS  
RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO  
CMBD 2009***

**Servicio Andaluz de Salud**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA  
Subdirección de Evaluación y Producción Asistencial  
Servicio de Producto Sanitario**

Elaboración y explotación realizada por:

Araceli Díaz Martínez

Juan Goicoechea Salazar

Juliana Rodríguez Herrera

M<sup>a</sup> Robledo Jiménez Romero

Apoyo administrativo:

Concepción Torres Torres

Diseño de Cubierta:

Jesús Zamora Acosta

Asesora Técnica Editorial:

Antonia Garrido Gómez

D. L. : SE 1678-2010

ISBN: 978-84-693-1340--4

© 2010 Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

EDITA: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Avda. de la Constitución, 18. 41071 Sevilla

Tfno.: 955 01 80 00 Fax: 955 01 80 50

[www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud](http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud)

ÍNDICE

1. METODOLOGÍA.....	7
2. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO POR SERVICIO / UNIDAD. HOSPITALES TIPO 1 .....	11
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR .....	12
APARATO DIGESTIVO.....	14
CARDIOLOGÍA .....	17
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR .....	21
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA.....	24
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL .....	31
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA .....	33
CIRUGÍA PEDIÁTRICA.....	38
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA.....	41
CIRUGÍA TORÁCICA.....	44
DERMATOLOGÍA M. Q Y VENERELOGÍA .....	45
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN .....	46
GINECOLOGÍA .....	47
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERÁPIA CLÍNICA .....	50
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN .....	52
MEDICINA INTERNA.....	53
MEDICINA NUCLEAR.....	62
NEFROLOGÍA.....	63
NEUMOLOGÍA .....	65
NEUROCIRUGÍA .....	68
NEUROLOGÍA .....	71
OBSTETRICIA .....	73
OFTALMOLOGÍA .....	75
ONCOLOGÍA MÉDICA.....	76
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPIA .....	79
OTORRINOLARINGOLOGÍA.....	80
PEDIATRÍA .....	82
REUMATOLOGÍA .....	88
SALUD MENTAL.....	89
UNIDAD DE INFECCIOSOS.....	90
UNIDAD DE NEONATOLOGÍA.....	93
UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA INFANTIL .....	95
UROLOGÍA .....	96
3. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO TOTAL SERVICIOS / UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1.....	99
4. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO POR SERVICIO / UNIDAD. HOSPITALES TIPO 2 .....	141
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR .....	142
APARATO DIGESTIVO.....	144
CARDIOLOGÍA .....	147
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR .....	150
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA.....	151
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL .....	157
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA .....	158
CIRUGÍA PEDIÁTRICA.....	163
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA.....	164
DERMATOLOGÍA M. Q. Y VENERELOGÍA .....	165
GINECOLOGÍA .....	166

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA CLINICA .....	169
MEDICINA INTERNA.....	171
MEDICINA NUCLEAR.....	182
NEFROLOGÍA.....	183
NEUMOLOGÍA .....	185
NEUROCIRUGÍA .....	188
NEUROLOGÍA .....	190
OBSTETRICIA .....	192
OFTALMOLOGÍA.....	194
ONCOLOGÍA MÉDICA.....	195
OTORRINOLARINGOLOGÍA.....	198
PEDIATRÍA .....	201
REUMATOLOGÍA .....	205
SALUD MENTAL.....	206
UNIDAD DE INFECCIOSOS.....	207
UNIDAD DE NEONATOLOGÍA.....	210
UROLOGÍA .....	212
5. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO TOTAL SERVICIOS / UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2 .....	215
6. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO POR SERVICIOS / UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3.....	257
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA.....	258
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA.....	262
GINECOLOGÍA .....	265
MEDICINA INTERNA.....	266
OBSTETRICIA .....	274
OFTALMOLOGÍA.....	275
OTORRINOLARINGOLOGÍA.....	276
PEDIATRÍA .....	277
SALUD MENTAL.....	280
UNIDAD DE NEONATOLOGÍA.....	281
UROLOGÍA .....	282
7. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO TOTAL SERVICIOS / UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3 .....	284
8. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO POR SERVICIOS / UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4 .....	321
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA.....	322
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA .....	327
GINECOLOGÍA .....	331
MEDICINA INTERNA.....	332
OBSTETRICIA .....	342
OFTALMOLOGÍA.....	344
OTORRINOLARINGOLOGÍA.....	345
PEDIATRÍA .....	346
SALUD MENTAL.....	348
UNIDAD DE NEONATOLOGÍA.....	350
UROLOGÍA .....	351
9. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO TOTAL SERVICIOS / UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4 .....	354
10. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO TOTAL ANDALUCÍA .....	391

## 1. METODOLOGÍA

En la presente publicación se recogen los Estadísticos Andaluces de los Grupos Relacionados Diagnósticos (GRD's) correspondientes al CMBD del año 2009. Dichos estadísticos se detallan para:

- El total de hospitales del SSPA,
- Cada tipo de hospital
- Cada servicio / unidad de cada tipo de hospital.
  
- Los hospitales tipo 1 son A. H. Virgen del Rocío, A. H. Virgen Macarena, A. H. Virgen de las Nieves, A. H. Reina Sofía, A. H. Málaga y C. H. de Jaén.
- Los hospitales tipo 2 son: A. H. de Valme, A. H. Puerta del Mar, A. G. S. Campo de Gibraltar, A. H. Jerez de la Frontera, A. H. Puerto Real, A. H. San Cecilio, A. H. Virgen de la Victoria, H. Costa del Sol de Marbella, A. H. Juan Ramón Jiménez y A. H. Torrecárdenas.
- Los hospitales tipo 3 son: A. H. Infanta Margarita, H de Poniente -El Ejido- EPS Poniente, A. H. Infanta Elena, A. H. San Agustín, A. H. San Juan de la Cruz.
- Los hospitales tipo 4 son: A. G. S. Osuna, A. H. Baza, A. G. S. Sur de Granada (Motril), A. G. S. Norte de Córdoba (Pozoblanco), A. G. S. Norte de Málaga (Antequera), A. G. S. Serranía de Málaga (Ronda), A. G. S. Este de Málaga - Axarquía, A. G. S. Norte de Huelva, H. A. G de Andujar (E.P.S. Alto Guadalquivir), A. G. S. Norte de Almería, A. H. San Juan de Dios (Aljarafe), H. de Montilla (E.P.S. Alto Guadalquivir).
- Se han excluido de todos los análisis los GDR 468, 469, 470, 476 y 477 por su inespecificidad

### **En la explotación de los estadísticos por servicio / unidad de cada tipo de hospital:**

- Se han excluido de todos los análisis los GRDS con menos de 20 casos.
- Se han excluido del informe los Servicios/Unidades de Alergología (70100), Cuidados Críticos y Urgencias (70390), Cuidados Críticos Traumatólogicos (70391), Cuidados Críticos Pediátricos (70392) y Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (70600), por su peculiaridad.
- En los hospitales tipo 2 se han agrupado para su explotación:
  - Servicio de Endocrinología y Nutrición (70330) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).
  - Servicio de Oncología Radioterápica (70460) junto al Servicio de Oncología Médica (70380), en los hospitales AGS Campo de Gibraltar y AH Torrecárdenas.

Para este grupo de hospital se excluye, además de los ya mencionados, el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación (70480). El Servicio de Angiología y Cía Vasculár (70560) en el Hospital de Jerez de la Frontera no se ha explotado

- En los hospitales tipo 3 se han agrupado para su explotación:
  - Unidad de Infecciosos (70271) junto al Servicio de Medicina Interna (70270)
  - Servicio de Cardiología (70310) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).
  - Servicio de Apto. Digestivo (70320) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).
  - Servicio de Hematología y Hemoterapia Clínica (70340) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).
  - Servicio de Nefrología (70350) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).
  - Servicio de Neumología (70360) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).
  - Servicio de Neurología (70370) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).

Para este grupo de hospital se excluyen, además de los ya mencionados, el Servicio de Dermatología M.Q y Venereología (70260) y el Servicio de Oncología Médica (70380).

- En los hospitales tipo 4 se han agrupado para su explotación:
  - Servicio de Cardiología (70310) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).
  - Servicio de Apto. Digestivo (70320) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).
  - Servicio de Hematología y Hemoterapia Clínica (70340) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).
  - Servicio de Neumología (70360) junto al Servicio de Medicina Interna (70270).

Para este grupo de hospital se excluyen, además de los ya mencionados, el Servicio de Dermatología M.Q y Venereología (70260) y el Servicio de Oncología Médica (70380).

Esta publicación incluye los siguientes datos y estadísticos para cada GRD:

- Peso
- Número de altas
- Estancia Media (EM)
- Mediana (P50)
- Percentil 25 (P25)
- Percentil 75 (P75)
- Percentil 95 (P95)
- Desviación típica (DT)
- Coeficiente de Variación (CV)
- Punto de Corte
- Estancia media sin outliers



Se consideran registros outliers aquellos cuya estancia está por encima del denominado "punto de corte" que se establece para cada GRD mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Percentil 75} + 1,5 ( \text{Percentil 75} - \text{Percentil 25} ).$$

Los registros cuya estancia coincide con el punto de corte del GDR correspondiente, se incluyen en el cálculo de la estancia media sin outliers de dicho GDR.



## HOSPITALES TIPO 1

*Estadísticos Andaluces de los Grupos Relacionados por el  
Diagnóstico por Servicio/Unidad*

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70560 - ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	233	4,02	3	2	5	9	3,52	0,88	9,50	3,51
<b>119 - LIGADURA &amp; STRIPPING DE VENAS</b>	Q	0,8076	176	1,18	1	1	1	2	0,67	0,56	1,00	1,00
<b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>	Q	1,7034	109	4,52	3	2	5	13	3,80	0,84	9,50	3,59
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	103	7,97	6	5	9	18	5,13	0,64	15,00	6,77
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	91	7,23	4	2	8	23	8,02	1,11	17,00	5,02
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	89	4,47	3	2	6	12	3,69	0,82	12,00	3,94
<b>478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC</b>	Q	2,7807	81	4,89	4	2	6	12	3,38	0,69	12,00	4,59
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	62	2,24	2	2	2	4	1,27	0,56	2,00	1,87
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	59	2,32	2	2	2	4	0,87	0,38	2,00	1,96
<b>797 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC</b>	Q	2,1568	52	7,94	6	5	9	18	6,61	0,83	15,00	6,57
<b>796 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC</b>	Q	3,9790	51	11,27	7	5	11	31	13,46	1,19	20,00	7,63
<b>007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC</b>	Q	2,8127	37	6,30	5	4	7	16	4,75	0,75	11,50	4,75
<b>111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC</b>	Q	2,8254	34	6,79	6	4	9	14	3,71	0,55	16,50	6,48
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	32	10,88	7	3	13	39	11,76	1,08	28,00	8,40
<b>110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC</b>	Q	4,2513	31	7,35	7	4	10	14	3,66	0,50	19,00	7,35

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70560 - ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>	Q	3,4187	26	5,77	3	3	7	15	6,68	1,16	13,00	3,78
<b>812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR</b>	M	1,4215	25	5,52	3	2	5	22	6,22	1,13	9,50	3,50
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	20	17,40	15	6	22	38	12,56	0,72	46,00	15,42

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70320 - APARATO DIGESTIVO

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	1.010	9,24	8	5	12	20	6,02	0,65	22,50	8,48
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	758	6,50	5	2	10	17	5,48	0,84	22,00	6,18
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	741	14,87	11	7	19	40	12,54	0,84	37,00	12,42
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	623	8,13	7	2	11	21	7,62	0,94	24,50	7,49
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	529	6,43	6	4	8	13	3,93	0,61	14,00	5,88
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	449	9,08	7	4	12	24	7,34	0,81	24,00	8,04
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	412	9,24	7	4	11	26	9,31	1,01	21,50	7,29
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	383	8,49	5	2	13	24	8,30	0,98	29,50	7,75
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	377	7,75	7	5	9	18	4,77	0,62	15,00	6,76
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	319	9,85	8	5	13	24	6,91	0,70	25,00	9,22
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	298	5,72	4	2	8	16	5,25	0,92	17,00	5,01
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	244	14,50	12	7	18	31	11,02	0,76	34,50	13,06
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	213	5,78	2	1	7	18	8,63	1,49	16,00	4,00
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	172	10,42	9	6	14	23	6,86	0,66	26,00	9,54
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	159	4,97	3	1	8	16	4,94	0,99	18,50	4,67
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	149	9,11	7	3	11	25	9,29	1,02	23,00	7,28
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	145	7,59	7	5	9	18	4,72	0,62	15,00	6,49
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	123	8,41	7	3	12	22	6,18	0,74	25,50	8,25

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70320 - APARATO DIGESTIVO

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	107	9,34	8	4	13	24	7,14	0,76	26,50	8,67
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	67	11,07	8	6	15	27	8,37	0,76	28,50	10,15
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	59	8,98	8	5	10	19	6,97	0,78	17,50	7,50
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	49	9,27	7	4	12	23	6,51	0,70	24,00	8,92
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	47	7,55	6	4	9	21	6,74	0,89	16,50	6,09
<b>480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL</b>	Q	34,7568	38	33,76	27	19	44	71	24,72	0,73	81,50	30,54
<b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>	Q	4,4916	35	8,91	7	2	14	31	8,24	0,92	32,00	8,12
<b>201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS</b>	Q	3,0241	35	7,51	8	3	11	16	4,55	0,61	23,00	7,51
<b>176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA</b>	M	1,0571	33	6,64	6	4	8	16	4,06	0,61	14,00	5,97
<b>192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION SIN CC</b>	Q	2,2519	31	4,71	3	2	6	21	5,22	1,11	12,00	3,48
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	31	11,26	8	2	16	31	11,00	0,98	37,00	10,17
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	31	8,42	7	4	11	23	7,53	0,89	21,50	7,03
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	29	11,66	10	7	14	19	7,71	0,66	24,50	10,54
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	29	2,79	2	2	2	11	2,93	1,05	2,00	1,80
<b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR</b>	Q	7,3635	28	20,57	19	9	30	51	14,68	0,71	61,50	20,57
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	25	5,00	2	2	4	16	6,16	1,23	7,00	2,25
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	21	4,90	5	2	7	11	3,25	0,66	14,50	4,90
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	20	13,05	11	7	15	25	8,38	0,64	27,00	11,58

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70320 - APARATO DIGESTIVO

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	M	0,6130	20	4,30	3	1	6	12	3,85	0,89	13,50	3,74



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70310 - CARDIOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	1.682	4,31	3	2	5	12	3,93	0,91	9,50	3,33
<b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>	Q	2,3464	1.119	5,62	5	3	8	14	4,19	0,74	15,50	5,23
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	813	7,61	6	3	10	20	6,82	0,90	20,50	6,64
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	766	8,99	7	5	11	22	7,16	0,80	20,00	7,61
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	758	3,61	2	2	4	13	4,02	1,11	7,00	2,44
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	741	7,57	6	5	9	17	4,78	0,63	15,00	6,65
<b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>	Q	2,0305	636	5,37	4	2	7	14	4,47	0,83	14,50	4,71
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	586	7,19	6	5	9	15	4,29	0,60	15,00	6,54
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	479	6,92	6	4	9	16	4,38	0,63	16,50	6,44
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	455	4,75	4	2	6	10	3,06	0,64	12,00	4,47
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	410	9,34	8	6	11	20	5,77	0,62	18,50	8,19
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	386	12,16	9	6	16	31	9,49	0,78	31,00	10,68
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	377	6,41	6	3	9	15	4,12	0,64	18,00	6,14
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	364	9,96	8	6	13	23	6,73	0,68	23,50	8,88
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	284	4,96	4	2	7	12	3,77	0,76	14,50	4,54

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70310 - CARDIOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	247	13,51	12	6	17	33	10,04	0,74	33,50	12,06
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	232	7,12	6	3	9	17	5,41	0,76	18,00	6,48
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	231	9,41	7	3	13	27	8,21	0,87	28,00	8,14
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	156	6,21	5	3	8	17	4,70	0,76	15,50	5,40
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	148	9,03	7	4	11	24	6,48	0,72	21,50	7,73
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	109	5,62	5	3	8	13	3,67	0,65	15,50	5,40
<b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>	Q	1,7034	99	2,63	2	1	2	8	3,87	1,47	3,50	1,52
<b>851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	10,1841	76	9,66	7	4	12	25	7,59	0,79	24,00	8,36
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	69	15,39	12	9	22	33	9,24	0,60	41,50	14,90
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	67	7,81	6	5	9	19	5,71	0,73	15,00	6,34
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	61	5,25	3	2	7	13	4,43	0,85	14,50	4,55
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	56	9,71	7	4	11	29	8,78	0,90	21,50	7,20
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	55	21,22	17	7	33	56	16,50	0,78	72,00	20,19
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	53	5,09	4	3	7	12	3,00	0,59	13,00	4,87
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	53	5,55	5	3	7	9	3,66	0,66	13,00	5,17
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	51	9,84	7	3	13	31	8,89	0,90	28,00	8,15
<b>132 - ATROSCLEROSIS CON CC</b>	M	1,2461	48	7,50	6	3	9	16	7,21	0,96	18,00	6,66

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70310 - CARDIOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,4306	42	2,38	2	1	3	7	1,99	0,83	6,00	1,97
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	34	8,09	9	4	12	16	4,77	0,59	24,00	8,09
<b>104 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CAR</b>	Q	8,9205	32	10,19	10	8	12	18	3,58	0,35	18,00	9,90
<b>117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,1138	29	6,76	7	4	9	13	3,70	0,55	16,50	6,36
<b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>	Q	4,5850	28	11,61	11	3	19	25	8,04	0,69	43,00	11,61
<b>103 - TRASPLANTE CARDIACO O IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA</b>	Q	34,0759	27	47,41	48	22	67	90	29,13	0,61	134,50	47,41
<b>133 - ATROSCLEROSIS SIN CC</b>	M	0,7919	27	5,74	4	3	8	14	4,11	0,72	15,50	5,31
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	27	2,30	2	2	3	4	1,21	0,53	4,50	2,12
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	26	16,42	16	8	24	35	10,00	0,61	48,00	16,42
<b>111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC</b>	Q	2,8254	25	6,64	5	4	6	16	4,89	0,74	9,00	4,35
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	25	2,28	1	1	2	3	3,68	1,62	3,50	1,54
<b>812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR</b>	M	1,4215	25	8,72	6	3	10	25	7,19	0,82	20,50	6,50
<b>478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC</b>	Q	2,7807	23	8,65	3	2	11	33	11,59	1,34	24,50	4,55
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	22	6,05	3	2	7	15	5,01	0,83	14,50	5,05
<b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	13,5712	22	33,32	32	16	44	66	18,38	0,55	86,00	33,32

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70310 - CARDIOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>850 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O</b>	Q	11,4156	22	21,77	19	16	25	42	8,20	0,38	38,50	19,70

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70190 - CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	581	4,04	3	2	5	9	3,18	0,79	9,50	3,60
<b>105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR</b>	Q	5,9911	569	16,13	14	10	20	34	8,81	0,55	35,00	15,10
<b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	13,5712	258	26,34	21	14	34	66	18,08	0,69	64,00	22,74
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	243	2,66	2	1	3	8	2,47	0,93	6,00	2,05
<b>109 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	4,6174	188	16,99	15	10	22	34	9,44	0,56	40,00	16,38
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	96	17,27	7	5	23	58	19,23	1,11	50,00	12,68
<b>110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC</b>	Q	4,2513	83	14,93	12	7	19	37	12,64	0,85	37,00	13,00
<b>546 - BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR</b>	Q	8,9442	83	30,87	26	16	38	80	21,37	0,69	71,00	25,97
<b>111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC</b>	Q	2,8254	79	9,23	6	4	10	28	7,90	0,86	19,00	7,01
<b>104 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CAR</b>	Q	8,9205	77	29,30	27	19	36	60	14,05	0,48	61,50	28,28
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	70	6,06	4	2	10	18	6,06	1,00	22,00	5,37
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	67	8,76	7	3	12	27	7,65	0,87	25,50	7,43
<b>107 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	6,3165	66	27,50	25	19	33	50	10,79	0,39	54,00	26,98
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	63	5,14	3	2	7	16	5,37	1,04	14,50	4,03
<b>851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	10,1841	61	5,48	4	2	5	14	7,85	1,43	9,50	3,89

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70190 - CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>108 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS</b>	Q	4,5258	58	14,98	11	9	18	41	9,91	0,66	31,50	12,13
<b>117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,1138	57	3,35	2	1	4	14	4,07	1,22	8,50	2,42
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	57	21,54	14	8	23	57	21,27	0,99	45,50	14,10
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	43	10,23	7	3	15	26	9,47	0,93	33,00	9,45
<b>797 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC</b>	Q	2,1568	42	12,98	7	4	14	36	17,61	1,36	29,00	8,39
<b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>	Q	1,7034	37	8,22	5	3	14	22	6,79	0,83	30,50	8,22
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	35	11,11	12	2	17	30	9,14	0,82	39,50	11,11
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	35	16,43	9	5	26	47	15,07	0,92	57,50	15,06
<b>119 - LIGADURA &amp; STRIPPING DE VENAS</b>	Q	0,8076	34	2,59	2	2	2	5	1,44	0,56	2,00	1,96
<b>547 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR</b>	Q	12,0599	32	30,94	27	12	40	78	21,65	0,70	82,00	29,16
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	31	42,42	41	16	67	87	27,54	0,65	143,50	42,42
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	25	6,04	2	1	10	20	6,45	1,07	23,50	5,29
<b>796 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC</b>	Q	3,9790	24	27,13	14	7	30	70	35,06	1,29	64,50	18,64
<b>809 - OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA</b>	Q	6,2090	24	15,92	14	9	16	37	9,97	0,63	26,50	12,71
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	22	19,05	22	4	30	36	12,32	0,65	69,00	19,05
<b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>	Q	4,5850	21	7,14	4	4	10	16	5,23	0,73	19,00	6,50

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70190 - CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	21	8,19	6	5	10	17	5,40	0,66	17,50	7,45

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>	Q	0,8831	1.558	3,73	3	2	4	9	3,46	0,93	7,00	2,97
<b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>	Q	0,9532	1.050	2,62	2	2	3	5	1,46	0,56	4,50	2,31
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	974	2,89	2	2	3	7	2,58	0,89	4,50	2,10
<b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,9458	887	3,96	3	2	5	9	2,71	0,68	9,50	3,59
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	821	2,91	3	2	3	5	1,42	0,49	4,50	2,59
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	737	23,65	18	10	31	64	18,82	0,80	62,50	20,57
<b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	3,1543	707	14,67	11	8	17	35	10,75	0,73	30,50	12,20
<b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,6893	682	2,60	2	2	3	5	1,43	0,55	4,50	2,26
<b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>	Q	0,8831	565	3,36	3	2	4	7	2,58	0,77	7,00	2,92
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	536	10,49	9	7	11	25	6,13	0,59	17,00	8,93
<b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>	Q	1,6933	362	5,99	3	2	7	21	6,57	1,10	14,50	4,08
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	349	6,37	6	2	9	16	5,22	0,82	19,50	5,99
<b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,9981	279	7,96	6	3	9	23	8,02	1,01	18,00	6,14
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	271	2,80	2	2	3	5	1,28	0,46	4,50	2,54
<b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4631	270	5,79	4	3	7	15	5,40	0,93	13,00	4,67
<b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>	Q	4,4622	266	17,26	12	6	21	51	18,97	1,10	43,50	12,70



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	230	4,52	2	1	5	16	5,53	1,22	11,00	3,09
<b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	1,3443	225	6,39	5	3	7	17	5,08	0,79	13,00	5,20
<b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>	Q	4,4916	200	13,29	9	7	15	35	12,42	0,93	27,00	10,15
<b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR</b>	Q	7,3635	197	30,94	23	13	40	84	26,91	0,87	80,50	26,09
<b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>	Q	1,2943	187	5,33	3	2	6	15	6,34	1,19	12,00	3,91
<b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,2658	183	3,83	3	2	4	9	2,99	0,78	7,00	3,07
<b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>	Q	4,1956	176	15,82	12	6	19	43	15,34	0,97	38,50	12,49
<b>289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES</b>	Q	1,1738	171	3,51	2	2	3	6	6,41	1,82	4,50	2,32
<b>288 - PROCEDIMIENTOS GÁSTRICOS PARA OBESIDAD</b>	Q	1,3917	169	10,52	8	6	15	20	6,46	0,61	28,50	10,27
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	150	9,80	8	6	12	19	7,73	0,79	21,00	8,58
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	147	5,66	5	3	7	12	3,60	0,64	13,00	5,10
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	142	6,01	5	3	7	13	3,82	0,64	13,00	5,41
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	137	6,61	5	4	8	17	4,61	0,70	14,00	5,75
<b>192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION SIN CC</b>	Q	2,2519	135	10,39	8	6	10	32	9,55	0,92	16,00	7,58
<b>267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL &amp; ENFERMEDAD PILONIDAL</b>	Q	0,5367	126	2,37	2	2	3	4	1,82	0,77	4,50	2,06
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	125	9,74	7	4	12	25	8,58	0,88	24,00	8,35

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,8015	123	15,20	12	8	19	38	11,85	0,78	35,50	12,73
<b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>	Q	3,1280	121	16,27	12	9	21	39	11,00	0,68	39,00	14,53
<b>480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL</b>	Q	34,7568	119	23,81	18	12	31	59	17,20	0,72	59,50	21,33
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	115	6,14	4	1	8	22	6,46	1,05	18,50	4,75
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	109	9,83	8	5	13	22	7,14	0,73	25,00	9,29
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	106	11,52	8	4	17	30	10,54	0,91	36,50	10,13
<b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,1450	99	10,30	8	5	12	27	8,56	0,83	22,50	8,44
<b>147 - RESECCION RECTAL SIN CC</b>	Q	2,0336	94	10,33	9	8	11	18	5,43	0,53	15,50	9,24
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	94	5,77	5	4	7	10	2,55	0,44	11,50	5,57
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	94	2,93	2	1	3	8	2,54	0,87	6,00	2,14
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	91	4,42	4	3	6	8	2,19	0,50	10,50	4,34
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	91	12,37	10	7	17	29	7,90	0,64	32,00	11,59
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	88	9,94	8	2	15	26	9,26	0,93	34,50	9,16
<b>151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC</b>	Q	1,3978	87	7,66	7	4	9	14	5,04	0,66	16,50	6,87
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	86	4,20	3	2	5	12	3,13	0,75	9,50	3,55
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	85	16,44	11	5	19	54	19,09	1,16	40,00	12,04

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	84	16,93	13	8	21	49	14,11	0,83	40,50	13,87
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	82	8,38	6	2	10	28	9,02	1,08	22,00	6,52
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	82	14,78	13	8	19	35	9,51	0,64	35,50	13,67
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	81	5,83	4	2	7	16	5,38	0,92	14,50	4,76
<b>286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES &amp; HIPOFISIS</b>	Q	2,6268	78	5,29	4	3	5	14	5,72	1,08	8,00	3,97
<b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>	Q	3,0890	77	9,21	7	5	11	24	7,17	0,78	20,00	7,54
<b>171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC</b>	Q	1,3579	77	8,53	7	3	11	26	6,95	0,81	23,00	7,33
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	76	2,00	2	2	2	3	0,40	0,20	2,00	1,91
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	75	7,25	6	4	8	20	5,35	0,74	14,00	5,82
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	74	5,89	5	4	7	13	3,16	0,54	11,50	5,25
<b>153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,5009	72	7,65	7	5	9	14	3,33	0,44	15,00	7,26
<b>442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC</b>	Q	2,1274	68	11,38	8	4	14	41	10,50	0,92	29,00	8,92
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	68	8,72	6	3	11	23	8,34	0,96	23,00	7,49
<b>583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR</b>	Q	4,1224	65	30,52	16	9	36	102	40,53	1,33	76,50	20,63
<b>164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	2,1002	64	11,33	10	7	13	21	6,35	0,56	22,00	10,38
<b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>	Q	3,4187	63	10,92	9	5	14	24	7,88	0,72	27,50	10,02
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	63	3,11	2	1	4	8	3,28	1,05	8,50	2,50

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	62	9,85	7	4	15	25	8,00	0,81	31,50	9,43
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	61	9,72	8	4	13	21	6,88	0,71	26,50	8,69
<b>554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR</b>	Q	2,7693	60	7,67	7	3	11	15	5,96	0,78	23,00	6,88
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	59	12,34	10	7	14	33	8,78	0,71	24,50	9,62
<b>150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC</b>	Q	2,4497	59	13,63	11	8	17	39	8,80	0,65	30,50	11,84
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	58	3,43	2	2	3	16	3,88	1,13	4,50	2,06
<b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	1,2474	57	5,42	5	3	8	13	3,19	0,59	15,50	5,42
<b>152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	2,1629	54	13,20	10	8	15	35	8,82	0,67	25,50	10,90
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	54	2,31	2	1	3	6	1,36	0,59	6,00	2,23
<b>415 - PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	53	10,34	5	3	14	32	10,92	1,06	30,50	8,38
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	52	8,46	7	3	11	24	7,01	0,83	23,00	7,29
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	49	9,73	8	6	12	22	5,83	0,60	21,00	8,65
<b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>	Q	5,2506	49	11,04	8	4	16	29	10,72	0,97	34,00	9,98
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	48	20,29	17	8	26	39	18,96	0,93	53,00	17,98
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	43	12,02	9	5	13	28	12,85	1,07	25,00	8,72
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	38	2,55	2	1	3	9	2,90	1,14	6,00	1,83

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>392 - ESPLENECTOMIA EDAD&gt;17</b>	Q	2,4650	37	9,46	7	5	10	16	10,81	1,14	17,50	7,75
<b>875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC</b>	Q	1,8446	35	3,89	3	2	5	10	2,52	0,65	9,50	3,48
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	34	9,29	6	2	10	36	9,97	1,07	22,00	6,74
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	32	2,28	2	2	3	6	1,28	0,56	4,50	2,00
<b>199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3879	31	9,45	7	5	10	20	7,23	0,77	17,50	7,61
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	31	2,13	1	1	2	5	2,39	1,12	3,50	1,44
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	30	22,23	17	10	31	50	14,97	0,67	62,50	22,23
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	28	9,14	5	1	11	46	12,41	1,36	26,00	6,15
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	25	10,64	9	7	15	24	5,63	0,53	27,00	10,64
<b>268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA</b>	Q	0,9146	24	5,50	3	3	5	18	5,03	0,92	8,00	3,50
<b>357 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS</b>	Q	2,1651	24	10,42	11	8	12	16	3,88	0,37	18,00	10,42
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	23	8,00	5	4	11	25	6,42	0,80	21,50	6,33
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	23	15,57	13	8	21	37	10,25	0,66	40,50	15,57
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	22	3,09	3	2	3	5	2,39	0,77	4,50	2,50
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	22	24,82	22	13	36	44	15,47	0,62	70,50	24,82
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	21	9,67	2	1	6	12	28,39	2,94	13,50	3,35

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA &amp; TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR</b>	Q	8,7214	21	27,24	14	9	37	113	30,97	1,14	79,00	18,21
<b>732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	4,1478	21	11,05	8	7	14	23	6,00	0,54	24,50	10,35
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	20	74,50	76	51	88	112	31,43	0,42	143,50	70,00

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70210 - CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	427	6,41	5	3	8	15	6,15	0,96	15,50	5,50
<b>187 - EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES DENTALES</b>	M	0,7563	363	3,75	3	2	5	8	2,92	0,78	9,50	3,43
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	332	4,49	3	2	5	12	3,48	0,77	9,50	3,63
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	291	4,88	3	2	6	12	4,83	0,99	12,00	4,13
<b>050 - SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,9580	254	4,31	4	3	5	8	3,25	0,75	8,00	3,83
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	155	12,95	10	7	16	36	9,04	0,70	29,50	10,92
<b>168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC</b>	Q	1,3899	91	8,98	7	4	11	26	7,83	0,87	21,50	7,36
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	63	4,79	4	3	6	10	4,14	0,86	10,50	4,05
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	60	5,20	3	2	5	20	5,88	1,13	9,50	3,36
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	56	3,84	3	1	4	13	3,90	1,02	8,50	3,06
<b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>	Q	5,1712	56	32,41	23	15	40	102	27,76	0,86	77,50	25,90
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	52	6,10	4	2	8	20	5,96	0,98	17,00	4,85
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	46	4,39	4	2	7	11	3,00	0,68	14,50	4,39
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	45	5,22	5	3	6	11	3,44	0,66	10,50	4,52
<b>037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA</b>	Q	1,6412	41	7,34	6	3	10	16	5,14	0,70	20,50	6,54
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	41	4,71	4	3	5	10	3,66	0,78	8,00	3,73
<b>536 - PROCEDIMIENTOS ORL &amp; BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA &amp; CUELLO CON CC MAYOR</b>	Q	2,5751	37	12,11	10	4	19	31	8,91	0,74	41,50	12,11

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70210 - CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	36	4,75	3	2	6	16	4,42	0,93	12,00	3,44
<b>234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	33	9,27	7	5	11	23	7,22	0,78	20,00	7,03
<b>051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,8629	32	5,25	4	2	5	16	4,34	0,83	9,50	4,03
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	32	8,84	7	2	11	34	9,15	1,03	24,50	6,34
<b>233 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO CON CC</b>	Q	2,7421	30	8,97	8	6	10	17	5,16	0,58	16,00	7,63
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	25	4,36	4	3	6	8	2,68	0,62	10,50	4,00
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	24	4,13	3	2	4	13	3,77	0,91	7,00	2,60
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	23	3,91	3	2	5	10	2,90	0,74	9,50	3,14
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	23	3,39	3	2	4	8	2,02	0,59	7,00	2,90
<b>415 - PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	22	8,36	7	5	11	17	4,42	0,53	20,00	8,36
<b>875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC</b>	Q	1,8446	22	7,64	8	5	10	13	3,36	0,44	17,50	7,64



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>	Q	3,5778	2.435	6,87	6	5	8	12	3,37	0,49	12,50	6,42
<b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,3329	1.724	6,81	5	3	9	16	5,20	0,76	18,00	6,19
<b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>	Q	3,8764	1.643	9,79	8	6	11	20	6,38	0,65	18,50	8,51
<b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	2,2291	1.473	11,35	10	7	13	23	7,14	0,63	22,00	10,16
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	1.133	3,74	3	2	5	10	3,46	0,93	9,50	3,18
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	674	4,76	3	2	5	14	5,84	1,23	9,50	3,29
<b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,4516	535	13,00	10	8	15	31	9,61	0,74	25,50	10,95
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	493	3,83	3	2	5	9	4,38	1,14	9,50	3,26
<b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,2116	471	10,73	8	6	13	24	6,93	0,65	23,50	9,47
<b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>	Q	0,9151	470	2,93	2	1	3	9	3,39	1,16	6,00	2,16
<b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>	Q	1,1045	464	3,97	3	2	5	9	4,01	1,01	9,50	3,34
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	425	2,74	2	1	3	7	2,26	0,82	6,00	2,34
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	398	7,37	5	3	9	21	6,98	0,95	18,00	6,06
<b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6972	386	4,11	3	1	6	11	3,92	0,95	13,50	3,65
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	379	21,01	15	10	25	57	19,92	0,95	47,50	16,59

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	322	5,56	3	2	6	17	6,71	1,21	12,00	3,77
<b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>	M	1,5311	285	10,36	9	4	14	27	7,67	0,74	29,00	9,82
<b>234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	262	5,39	4	2	7	15	5,06	0,94	14,50	4,50
<b>232 - ARTROSCOPIA</b>	Q	0,8085	260	2,29	2	1	2	5	2,12	0,93	3,50	1,67
<b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	2,4414	225	10,78	8	5	13	26	10,18	0,94	25,00	9,02
<b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACION</b>	Q	3,7523	221	12,28	8	6	14	32	12,76	1,04	26,00	9,42
<b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>	Q	4,5455	216	16,25	12	7	21	39	16,55	1,02	42,00	13,79
<b>251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4556	186	3,22	2	1	4	10	3,02	0,94	8,50	2,62
<b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>	M	1,2351	181	10,47	7	3	15	29	11,28	1,08	33,00	8,92
<b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>	Q	1,2860	155	6,57	4	3	7	21	6,78	1,03	13,00	4,40
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	152	21,42	15	7	30	63	20,70	0,97	64,50	18,66
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	149	4,40	3	2	5	11	3,43	0,78	9,50	3,56
<b>491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION &amp; MIEMBRO EXTR.SUPERIOR</b>	Q	2,4523	145	7,77	6	4	11	19	5,77	0,74	21,50	7,23
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	126	3,32	2	1	4	10	4,28	1,29	8,50	2,13
<b>884 - FUSIÓN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUMNA O MALIGNIDAD</b>	Q	4,3237	117	12,92	11	8	14	26	6,80	0,53	23,00	11,47

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	4,4328	111	16,50	12	5	23	52	16,15	0,98	50,00	13,69
<b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>	Q	1,1760	107	9,20	8	6	11	21	6,10	0,66	18,50	7,95
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	100	1,35	1	1	1	3	0,68	0,51	1,00	1,00
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	99	11,22	9	3	17	29	9,77	0,87	38,00	10,51
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	97	3,54	1	1	4	14	5,48	1,55	8,50	2,11
<b>755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC</b>	Q	3,1762	95	20,25	15	9	26	59	16,18	0,80	51,50	17,16
<b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>	Q	0,9979	93	4,28	2	2	4	12	9,00	2,10	7,00	2,50
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	90	2,79	2	1	3	7	2,77	0,99	6,00	2,24
<b>216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,6518	79	8,39	3	2	8	56	13,65	1,63	17,00	4,57
<b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	2,3006	70	7,70	5	2	11	24	7,17	0,93	24,50	6,78
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	54	4,13	3	2	5	15	4,26	1,03	9,50	3,22
<b>415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	52	19,96	14	7	25	58	20,47	1,03	52,00	15,76
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	49	3,37	2	2	4	9	3,04	0,90	7,00	2,55
<b>212 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&lt;18</b>	Q	2,0625	48	8,06	6	4	11	21	6,51	0,81	21,50	7,13

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3711	47	8,15	6	3	11	28	8,01	0,98	23,00	6,43
<b>233 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO CON CC</b>	Q	2,7421	45	7,80	5	2	10	28	8,05	1,03	22,00	5,71
<b>226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC</b>	Q	1,7569	39	6,26	4	2	7	22	5,52	0,88	14,50	4,47
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	39	6,54	4	3	7	21	5,56	0,85	13,00	4,45
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	38	12,05	8	4	18	34	10,61	0,88	39,00	11,22
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>	M	0,7029	37	3,35	1	1	5	13	3,77	1,13	11,00	2,69
<b>865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC</b>	Q	1,4772	37	6,76	6	5	7	11	3,25	0,48	10,00	5,75
<b>731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	6,1735	36	37,86	21	12	31	143	65,56	1,73	59,50	21,09
<b>471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE</b>	Q	6,7948	35	14,63	9	7	14	58	17,66	1,21	24,50	9,45
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	34	13,06	13	8	17	29	7,38	0,57	30,50	12,52
<b>281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,3841	32	5,19	4	2	7	18	4,73	0,91	14,50	4,23
<b>732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	4,1478	31	23,61	20	15	30	56	12,82	0,54	52,50	21,31
<b>793 - PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	9,4616	30	36,87	34	21	44	96	22,53	0,61	78,50	32,54
<b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>	Q	1,3693	27	6,26	4	2	8	22	6,71	1,07	17,00	4,68
<b>235 - FRACTURAS DE FEMUR</b>	M	2,1292	26	6,92	4	2	10	24	6,89	1,00	22,00	5,46

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	25	7,16	4	2	8	21	9,00	1,26	17,00	4,91
<b>213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,9877	24	23,67	17	11	30	42	19,44	0,82	58,50	20,35
<b>440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA</b>	Q	2,1151	21	14,81	9	4	16	35	17,27	1,17	34,00	10,32
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	20	7,95	7	5	9	15	4,99	0,63	15,00	7,11

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70230 - CIRUGÍA PEDIÁTRICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	559	3,72	3	2	5	7	2,15	0,58	9,50	3,52
<b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6717	330	1,38	1	1	1	3	1,46	1,06	1,00	1,00
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	236	4,92	4	2	7	10	3,03	0,62	14,50	4,87
<b>163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6327	218	2,03	2	1	2	5	1,31	0,65	3,50	1,67
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	208	1,85	2	1	2	4	1,81	0,98	3,50	1,59
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	190	6,97	6	5	8	14	3,37	0,48	12,50	6,23
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	104	1,26	1	1	1	2	0,73	0,58	1,00	1,00
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	97	1,34	1	1	1	3	1,46	1,09	1,00	1,00
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	95	1,97	1	1	2	4	1,81	0,92	3,50	1,55
<b>156 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&lt;18</b>	Q	1,4688	94	4,22	3	3	5	11	2,56	0,61	8,00	3,58
<b>305 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC</b>	Q	1,5986	83	6,94	7	3	8	14	5,23	0,75	15,50	6,01
<b>052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL &amp; PALADAR</b>	Q	1,1176	76	4,67	5	3	6	8	1,94	0,42	10,50	4,67
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	72	2,31	2	1	2	5	3,01	1,30	3,50	1,63
<b>304 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b>	Q	2,5514	71	8,63	8	6	10	21	6,06	0,70	16,00	7,17
<b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>	Q	0,8831	65	3,43	2	2	3	9	3,12	0,91	4,50	2,26
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	58	3,10	2	1	4	13	3,90	1,26	8,50	2,08

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70230 - CIRUGÍA PEDIÁTRICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	50	2,30	1	1	2	6	3,00	1,31	3,50	1,45
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	50	1,74	1	1	2	4	1,29	0,74	3,50	1,28
<b>828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	1,6811	50	11,08	11	5	13	32	8,49	0,77	25,00	9,15
<b>333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8581	47	3,91	2	1	4	14	4,36	1,11	8,50	2,33
<b>451 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&lt;18</b>	M	0,4836	41	2,90	2	1	2	11	3,08	1,06	3,50	1,68
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	39	8,51	6	4	10	28	7,07	0,83	19,00	6,15
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	39	2,41	2	1	2	9	2,30	0,95	3,50	1,53
<b>343 - CIRCUNCISION EDAD&lt;18</b>	Q	0,3293	39	2,72	1	1	2	9	6,06	2,23	3,50	1,43
<b>041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6441	37	1,57	1	1	1	4	2,02	1,29	1,00	1,00
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	33	6,27	4	2	7	21	7,13	1,14	14,50	4,43
<b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6274	32	4,66	4	3	5	12	3,29	0,71	8,00	3,97
<b>234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	30	8,27	4	3	6	21	16,87	2,04	10,50	4,37
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	29	3,21	2	2	4	9	3,08	0,96	7,00	2,52
<b>282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3810	29	3,00	2	1	3	14	4,21	1,40	6,00	1,93
<b>738 - CRANEOTOMIA EDAD&lt;18 CON CC</b>	Q	4,5802	29	14,21	8	4	18	39	16,85	1,19	39,00	11,71
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	28	2,21	1	1	2	6	2,41	1,09	3,50	1,46
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	27	3,19	2	1	3	13	3,56	1,12	6,00	2,04

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70230 - CIRUGÍA PEDIÁTRICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	26	2,08	1	1	3	5	1,52	0,73	6,00	1,88
<b>291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO</b>	Q	0,6941	26	1,35	1	1	1	2	0,83	0,62	1,00	1,00
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	24	2,46	2	1	4	5	1,58	0,64	8,50	2,46
<b>279 - CELULITIS EDAD&lt;18</b>	M	0,5954	24	3,54	3	2	4	7	2,31	0,65	7,00	3,22
<b>314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&lt;18</b>	Q	1,0124	23	5,74	6	2	9	11	3,82	0,67	19,50	5,74
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	20	7,65	6	2	8	23	7,19	0,94	17,00	5,00



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70240 - CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	448	6,77	5	2	8	21	7,37	1,09	17,00	5,23
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	370	3,89	3	2	5	8	2,44	0,63	9,50	3,64
<b>268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA</b>	Q	0,9146	295	4,58	3	2	5	12	5,02	1,10	9,50	3,36
<b>828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	1,6811	216	11,16	9	3	15	31	9,54	0,85	33,00	10,03
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	202	5,12	5	3	6	10	2,88	0,56	10,50	4,77
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	179	3,69	3	2	4	9	3,72	1,01	7,00	2,90
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	145	2,44	2	1	3	6	2,46	1,01	6,00	2,03
<b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>	Q	0,6967	115	2,99	2	2	3	5	3,64	1,22	4,50	2,22
<b>265 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	2,4900	110	13,19	7	4	14	48	15,67	1,19	29,00	8,72
<b>072 - TRAUMATISMO &amp; DEFORMIDAD NASAL</b>	M	0,4854	102	1,74	1	1	2	4	1,04	0,60	3,50	1,55
<b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>	Q	1,3693	86	23,99	18	11	30	66	20,17	0,84	58,50	20,44
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.Esq.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	79	19,70	10	4	30	61	22,98	1,17	69,00	17,31
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	77	2,47	2	1	2	8	2,32	0,94	3,50	1,64
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	67	3,46	3	2	5	8	2,49	0,72	9,50	3,18
<b>264 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,8841	67	17,81	11	5	19	50	23,10	1,30	40,00	11,73
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	54	2,76	2	1	3	10	2,86	1,04	6,00	1,94

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70240 - CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	49	25,02	8	4	36	90	31,81	1,27	84,00	18,89
<b>827 - QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	3,2920	47	22,53	24	6	33	61	17,78	0,79	73,50	22,53
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	46	6,41	5	3	8	16	4,92	0,77	15,50	5,42
<b>439 - INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,9446	44	11,39	8	2	18	32	10,26	0,90	42,00	11,39
<b>824 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TR</b>	Q	4,0391	44	22,75	22	14	27	48	14,15	0,62	46,50	20,37
<b>263 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	3,1017	37	20,89	13	9	22	89	21,95	1,05	41,50	12,42
<b>424 - PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL</b>	Q	2,5611	37	10,81	9	7	12	19	9,24	0,85	19,50	9,36
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	35	4,17	4	2	5	13	3,25	0,78	9,50	3,34
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	33	2,82	2	1	4	6	1,71	0,61	8,50	2,82
<b>823 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TR</b>	Q	8,8622	33	33,85	28	13	51	78	28,36	0,84	108,00	30,13
<b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,4333	32	5,47	4	2	8	14	4,24	0,78	17,00	5,47
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	29	4,55	3	2	5	15	4,95	1,09	9,50	3,12
<b>826 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TR</b>	M	1,8174	27	6,59	6	2	8	19	5,53	0,84	17,00	5,52
<b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>	Q	3,4187	26	15,08	11	8	18	43	10,64	0,71	33,00	12,71
<b>440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA</b>	Q	2,1151	26	23,73	10	6	37	71	24,92	1,05	83,50	20,88
<b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>	Q	1,6968	25	5,76	4	3	9	12	3,88	0,67	18,00	5,76

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70240 - CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	23	8,91	8	7	10	16	3,83	0,43	14,50	8,05
<b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>	M	1,5780	22	12,23	10	7	13	34	9,47	0,77	22,00	8,79
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	20	5,50	5	2	6	15	4,24	0,77	12,00	4,33

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70250 - CIRUGÍA TORÁCICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>	Q	2,9864	870	9,78	8	6	12	21	6,28	0,64	21,00	8,80
<b>538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7701	177	14,69	12	8	17	40	10,20	0,69	30,50	12,40
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	170	4,87	4	3	6	10	3,57	0,73	10,50	4,27
<b>077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	Q	1,7815	159	6,64	4	3	9	17	5,23	0,79	18,00	5,84
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	132	7,43	5	3	8	25	7,12	0,96	15,50	5,27
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	84	13,36	7	4	13	25	40,31	3,02	26,50	8,46
<b>094 - NEUMOTORAX CON CC</b>	M	1,1952	73	8,59	6	4	11	21	6,35	0,74	21,50	7,71
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	71	5,85	4	2	8	18	5,10	0,87	17,00	5,03
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	61	4,11	3	2	4	9	3,91	0,95	7,00	2,92
<b>084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC</b>	M	0,6108	41	5,54	5	4	7	10	2,39	0,43	11,50	5,54
<b>083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC</b>	M	1,0598	26	7,35	6	4	10	15	5,84	0,79	19,00	6,40
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	26	5,50	5	3	6	13	3,27	0,60	10,50	4,75
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	24	5,04	5	2	7	11	3,38	0,67	14,50	5,04
<b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	6,5892	22	17,05	8	5	19	61	20,06	1,18	40,00	9,79
<b>733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR</b>	M	2,3335	22	12,18	12	5	16	18	7,76	0,64	32,50	10,90
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	21	4,43	3	3	5	9	2,87	0,65	8,00	3,68

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70260 - DERMATOLOGÍA M.Q. Y VENEREOLÓGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	32	3,13	2	1	3	10	2,63	0,84	6,00	2,25
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	28	1,50	1	1	1	5	1,21	0,81	1,00	1,00
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	26	3,19	3	2	4	8	1,78	0,56	7,00	2,75
<b>273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC</b>	M	1,4377	25	7,60	6	2	9	27	7,01	0,92	19,50	5,87

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70330 - ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	134	8,01	7	5	9	16	8,61	1,07	15,00	6,85
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	109	5,41	5	3	7	11	3,49	0,64	13,00	5,19
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	66	3,97	2	2	5	10	3,24	0,82	9,50	3,34
<b>753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL</b>	M	3,0004	37	20,73	14	11	21	78	18,97	0,92	36,00	15,30
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	30	9,30	5	2	14	25	9,56	1,03	32,00	8,14
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	28	8,07	6	3	10	23	6,45	0,80	20,50	6,16
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	28	13,75	10	5	15	39	10,60	0,77	30,00	11,77

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70551 - GINECOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>	Q	1,1479	1.506	4,57	4	3	5	9	2,43	0,53	8,00	4,19
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	747	2,68	3	2	3	4	0,94	0,35	4,50	2,55
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	569	2,80	2	2	3	6	2,09	0,75	4,50	2,24
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	525	3,18	3	2	4	6	1,61	0,51	7,00	3,05
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	523	3,37	2	1	4	9	3,80	1,13	8,50	2,72
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	467	3,65	3	2	5	8	2,16	0,59	9,50	3,48
<b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>	Q	0,7748	433	2,51	1	1	2	9	4,00	1,59	3,50	1,40
<b>381 - ABORTO CON DILATAACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	381	1,47	1	1	2	4	1,06	0,72	3,50	1,27
<b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>	Q	1,4627	284	6,07	5	4	7	14	4,74	0,78	11,50	5,07
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	258	4,05	4	2	5	9	2,52	0,62	9,50	3,75
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	255	6,47	6	4	8	14	3,55	0,55	14,00	6,11
<b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>	Q	3,1188	233	9,51	7	6	10	25	7,89	0,83	16,00	7,33
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	152	4,34	4	4	5	6	1,76	0,41	6,50	4,08
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	146	7,11	6	4	8	19	5,61	0,79	14,00	5,83
<b>355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC</b>	Q	1,3658	144	7,07	6	5	8	14	4,85	0,69	12,50	6,21
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	141	14,01	9	6	14	49	14,97	1,07	26,00	9,26

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70551 - GINECOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	129	2,06	2	1	2	4	1,23	0,60	3,50	1,77
<b>364 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,6178	124	2,69	2	1	3	7	2,52	0,93	6,00	2,24
<b>368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,7375	118	5,03	4	3	6	12	3,44	0,68	10,50	4,36
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	111	5,41	5	3	7	11	3,92	0,73	13,00	4,94
<b>357 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS</b>	Q	2,1651	108	9,61	7	6	11	29	7,02	0,73	18,50	7,73
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	101	4,60	3	2	6	12	4,09	0,89	12,00	4,00
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	91	5,23	5	4	6	9	1,93	0,37	9,00	4,97
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	87	1,77	1	1	2	5	1,69	0,96	3,50	1,27
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	85	4,20	3	2	5	13	3,59	0,86	9,50	3,31
<b>367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC</b>	M	0,9887	83	6,33	3	1	6	23	9,55	1,51	13,50	3,18
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	77	5,06	4	4	5	10	2,42	0,48	6,50	4,25
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	54	3,43	3	1	5	8	2,35	0,69	11,00	3,43
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	51	7,92	5	2	11	28	8,32	1,05	24,50	6,48
<b>380 - ABORTO SIN DILATACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	51	1,37	1	1	1	5	0,99	0,72	1,00	1,00
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	51	5,55	5	3	6	14	3,80	0,68	10,50	4,54
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	51	3,65	2	1	4	12	4,01	1,10	8,50	2,54
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	50	3,30	3	1	4	8	2,38	0,72	8,50	3,04
<b>276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA</b>	M	0,6993	47	5,11	3	2	8	14	4,89	0,96	17,00	4,61



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70551 - GINECOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	44	4,23	3	2	5	10	2,88	0,68	9,50	3,53
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	40	4,45	3	2	6	9	3,81	0,86	12,00	4,00
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	39	5,77	5	4	6	14	3,14	0,54	9,00	4,83
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	38	4,21	4	2	6	9	2,41	0,57	12,00	4,21
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	36	3,53	3	1	5	10	3,00	0,85	11,00	3,20
<b>354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC</b>	Q	1,9143	35	11,91	9	6	14	25	10,41	0,87	26,00	10,41
<b>365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO</b>	Q	1,4250	34	10,62	7	4	11	27	14,82	1,40	21,50	7,63
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	33	14,42	10	3	20	41	12,28	0,85	45,50	14,42
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	32	4,06	2	1	4	8	8,19	2,01	8,50	2,65
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	29	2,97	2	1	4	9	2,28	0,77	8,50	2,52
<b>363 - DILATAION &amp; LEGRADO, CONIZACION &amp; RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0457	28	6,86	4	2	7	26	7,89	1,15	14,50	4,40
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	28	12,11	11	5	15	30	8,40	0,69	30,00	11,26
<b>275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC</b>	M	1,1418	26	4,46	4	1	7	9	3,63	0,81	16,00	3,96
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	25	5,12	4	3	5	15	3,59	0,70	8,00	3,95
<b>362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA</b>	Q	0,4749	24	1,54	1	1	2	2	0,71	0,46	3,50	1,43

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70340 - HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA CLÍNICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	M	1,4662	425	8,79	6	3	9	29	9,13	1,04	18,00	5,89
410 - QUIMIOTERAPIA	M	1,0887	302	5,19	4	2	7	17	4,79	0,92	14,50	4,18
403 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	M	2,8193	196	13,35	9	5	18	38	12,45	0,93	37,50	11,22
876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q	M	1,4934	152	11,34	5	3	17	37	12,79	1,13	38,00	9,73
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION	M	1,2729	151	6,93	5	3	7	24	6,77	0,98	13,00	4,63
578 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	M	6,6826	148	21,68	15	8	28	65	20,26	0,93	58,00	17,63
783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	M	1,8367	146	16,71	13	6	27	43	13,47	0,81	58,50	16,38
804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO	Q	15,6579	133	24,80	23	21	26	37	10,35	0,42	33,50	22,59
398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	M	1,4123	101	9,14	7	4	11	26	6,81	0,75	21,50	7,78
782 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC	M	7,0842	99	21,78	21	8	33	51	14,79	0,68	70,50	21,78
576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	M	11,5048	90	31,61	29	20	39	63	20,25	0,64	67,50	28,45
803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO	Q	20,8672	87	36,55	32	28	39	71	17,60	0,48	55,50	31,08
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	M	1,0742	84	8,55	6	3	11	20	7,77	0,91	23,00	7,33
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	M	2,6172	75	19,39	11	7	24	45	33,11	1,71	49,50	15,14
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO	M	2,4115	70	13,57	10	6	15	45	14,68	1,08	28,50	9,88
577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	M	3,7085	47	18,98	12	7	31	43	14,63	0,77	67,00	17,85
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	M	1,3895	43	10,30	9	6	14	20	6,37	0,62	26,00	9,79

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70340 - HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA CLÍNICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&lt;18</b>	M	0,9054	36	3,72	3	1	5	11	3,15	0,85	11,00	3,46
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	35	2,06	2	2	2	3	0,63	0,31	2,00	1,83
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	31	15,19	11	5	22	46	12,77	0,84	47,50	15,19
<b>401 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC</b>	Q	3,6923	23	18,61	16	8	25	42	13,64	0,73	50,50	16,82
<b>579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA &amp; TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR</b>	Q	8,7214	21	41,24	33	23	45	88	31,06	0,75	78,00	33,05
<b>781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	1,8323	21	16,81	11	5	29	41	14,55	0,87	65,00	16,81
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	20	8,85	8	6	11	16	4,65	0,53	18,50	8,16

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70480 - MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	50	144,84	116	72	193	315	89,02	0,61	374,50	133,88
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	48	52,17	48	23	82	110	39,97	0,77	170,50	49,17
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	32	48,03	37	26	59	111	31,56	0,66	108,50	42,37
<b>530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	10,3174	21	87,19	58	48	76	133	112,37	1,29	118,00	58,95

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	2.280	11,65	9	6	14	29	10,83	0,93	26,00	9,60
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	1.774	8,97	7	5	11	21	6,43	0,72	20,00	7,88
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	1.285	10,29	8	6	13	24	8,23	0,80	23,50	8,85
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	1.222	9,40	8	5	11	21	7,42	0,79	20,00	8,06
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	556	10,57	9	6	13	23	7,15	0,68	23,50	9,53
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	505	13,19	9	5	15	43	15,16	1,15	30,00	9,53
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	441	17,78	11	6	21	60	21,27	1,20	43,50	12,89
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	440	13,25	11	6	17	34	12,79	0,97	33,50	11,04
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	428	9,82	8	5	11	25	7,74	0,79	20,00	8,06
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	409	10,47	8	5	13	25	8,17	0,78	25,00	9,19
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	327	13,93	10	6	18	36	12,78	0,92	36,00	11,87
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	317	5,01	4	3	7	13	3,45	0,69	13,00	4,70
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	309	6,98	6	4	9	15	5,04	0,72	16,50	6,53
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	305	13,79	11	6	18	39	11,25	0,82	36,00	11,89
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	298	9,77	9	5	13	23	8,84	0,91	25,00	8,78
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	286	14,19	10	6	16	39	15,31	1,08	31,00	10,66
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	281	12,23	9	4	16	33	11,96	0,98	34,00	10,59

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	275	11,34	10	6	15	26	7,62	0,67	28,50	10,54
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	244	8,75	7	4	11	20	9,20	1,05	21,50	7,69
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	241	10,35	8	5	14	26	8,51	0,82	27,50	9,01
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	239	8,86	8	5	11	20	5,83	0,66	20,00	8,13
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	234	7,00	7	5	9	14	3,74	0,53	15,00	6,68
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	223	7,14	6	4	9	16	6,72	0,94	16,50	6,23
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	220	12,18	9	4	16	30	12,03	0,99	34,00	10,45
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	210	7,63	7	4	10	18	5,29	0,69	19,00	6,95
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	205	13,65	11	6	17	35	10,85	0,80	33,50	11,20
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	194	9,89	8	5	11	26	7,41	0,75	20,00	7,91
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	192	11,40	10	7	14	24	8,07	0,71	24,50	10,17
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	188	10,40	8	6	12	24	7,68	0,74	21,00	8,72
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	187	13,14	10	6	16	36	12,31	0,94	31,00	10,41
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	187	15,72	9	6	16	36	38,99	2,48	31,00	10,79
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	186	5,40	5	2	7	14	4,47	0,83	14,50	4,76
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	185	9,20	8	5	11	21	6,64	0,72	20,00	8,09

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	184	9,68	7	5	12	25	7,80	0,81	22,50	7,99
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	184	5,88	5	3	7	13	4,74	0,81	13,00	5,14
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	181	13,16	11	4	18	36	11,43	0,87	39,00	11,82
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	180	9,29	7	4	12	21	8,00	0,86	24,00	8,35
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	173	7,30	6	4	9	16	4,68	0,64	16,50	6,67
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	170	12,01	9	5	13	32	16,52	1,38	25,00	8,86
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	164	8,09	7	4	10	18	5,15	0,64	19,00	7,43
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	148	10,24	9	5	14	21	7,44	0,73	27,50	9,61
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	147	7,18	7	4	9	15	4,46	0,62	16,50	6,69
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	144	10,28	9	6	12	25	7,19	0,70	21,00	8,88
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	140	10,33	9	6	13	23	8,15	0,79	23,50	9,18
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	139	5,83	5	3	8	14	4,11	0,70	15,50	5,50
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	134	8,96	7	5	11	21	6,49	0,72	20,00	7,68
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	132	8,05	7	4	10	21	7,35	0,91	19,00	6,74
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	131	10,36	9	6	14	23	6,51	0,63	26,00	9,85
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	131	11,41	8	6	15	30	9,60	0,84	28,50	9,76
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	122	8,34	7	2	11	28	8,71	1,05	24,50	6,21
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	118	17,88	10	4	23	67	22,79	1,27	51,50	12,99

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	111	7,79	7	4	10	18	5,13	0,66	19,00	7,31
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	109	8,67	8	6	11	15	4,70	0,54	18,50	8,31
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	109	10,91	7	4	13	40	12,15	1,11	26,50	8,00
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	106	10,54	7	4	14	29	9,28	0,88	29,00	9,06
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	101	13,35	11	6	17	32	9,55	0,72	33,50	11,97
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	95	6,43	6	4	9	12	3,18	0,49	16,50	6,43
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	93	9,13	7	4	13	24	6,92	0,76	26,50	8,71
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	92	9,20	9	6	11	16	4,31	0,47	18,50	8,64
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	89	10,90	9	6	13	24	7,70	0,71	23,50	9,62
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	85	18,28	9	5	16	33	42,03	2,30	32,50	10,39
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	85	14,49	9	6	19	36	13,69	0,94	38,50	12,26
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	82	10,29	8	3	17	26	8,36	0,81	38,00	10,29
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	81	13,48	8	5	17	41	17,35	1,29	35,00	9,57
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	80	10,51	7	1	13	33	10,51	1,00	31,00	8,71
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	79	12,53	8	4	14	39	13,27	1,06	29,00	8,66
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	74	11,95	10	5	16	28	8,81	0,74	32,50	11,10



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	74	3,31	2	2	2	11	3,59	1,09	2,00	1,87
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	74	9,04	8	4	12	22	6,36	0,70	24,00	8,74
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	72	21,11	13	7	31	63	21,31	1,01	67,00	18,74
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	72	8,15	7	4	10	22	5,52	0,68	19,00	7,19
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	69	18,14	12	8	22	41	18,15	1,00	43,00	15,57
<b>277 - CELULITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0738	68	13,90	9	6	14	36	17,04	1,23	26,00	9,30
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	67	11,69	9	6	16	31	8,00	0,68	31,00	10,69
<b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>	Q	2,3464	67	7,21	7	4	9	14	4,25	0,59	16,50	6,61
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	66	7,65	7	5	9	16	4,33	0,57	15,00	6,80
<b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	4,3793	66	17,95	10	1	24	73	24,56	1,37	58,50	12,30
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	65	21,22	15	9	27	57	22,11	1,04	54,00	16,34
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	64	10,69	9	5	13	25	8,34	0,78	25,00	9,33
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	64	9,00	7	5	11	22	6,95	0,77	20,00	7,54
<b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>	Q	2,0305	63	9,52	8	6	13	19	5,12	0,54	23,50	9,26
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	62	11,02	10	7	13	20	5,15	0,47	22,00	10,24

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	59	5,05	3	2	7	18	4,47	0,89	14,50	4,32
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	58	13,38	12	6	20	35	9,22	0,69	41,00	12,86
<b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>	M	1,5780	57	19,23	14	8	20	55	19,84	1,03	38,00	13,28
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	57	9,72	6	4	12	22	10,69	1,10	24,00	8,07
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	57	10,72	8	6	13	23	8,12	0,76	23,50	9,64
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	55	17,62	12	6	21	57	18,64	1,06	43,50	12,70
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	54	18,44	15	9	20	53	16,30	0,88	36,50	13,81
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	53	17,40	11	5	18	39	37,36	2,15	37,50	11,20
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	50	10,84	10	5	15	22	6,58	0,61	30,00	10,37
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	50	6,38	3	2	9	23	6,93	1,09	19,50	4,67
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	48	13,81	14	8	16	27	6,88	0,50	28,00	12,91
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	48	11,67	9	4	15	36	10,44	0,89	31,50	8,86
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	47	9,79	9	5	12	25	6,40	0,65	22,50	8,30
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	46	17,65	8	5	14	60	34,72	1,97	27,50	8,95
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	46	15,33	11	8	16	40	14,06	0,92	28,00	10,83
<b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	M	3,2201	45	19,00	14	6	27	42	24,62	1,30	58,50	14,60

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	43	4,84	4	3	6	13	3,32	0,69	10,50	4,13
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	43	8,58	7	4	9	18	8,61	1,00	16,50	6,44
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	43	5,35	4	3	7	13	3,85	0,72	13,00	4,90
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	42	9,55	8	6	11	21	5,51	0,58	18,50	8,11
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	41	7,17	6	3	9	21	6,30	0,88	18,00	5,74
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	41	24,32	9	4	23	77	39,64	1,63	51,50	11,94
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	40	9,10	7	4	11	21	8,88	0,98	21,50	7,45
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	40	9,85	8	5	12	22	6,88	0,70	22,50	8,74
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	40	19,28	15	10	21	45	19,26	1,00	37,50	14,42
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	39	13,23	10	6	14	50	12,22	0,92	26,00	9,71
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>	M	0,7029	39	8,64	8	4	13	22	5,55	0,64	26,50	8,64
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	39	16,67	14	6	25	49	12,84	0,77	53,50	16,67
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	38	20,79	13	4	26	78	27,75	1,33	59,00	15,31
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	38	11,63	7	5	11	40	20,91	1,80	20,00	7,47
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	37	5,73	5	2	8	14	4,51	0,79	17,00	5,22
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	37	20,49	16	11	27	38	19,42	0,95	51,00	17,67
<b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0212	37	9,00	8	5	11	27	6,38	0,71	20,00	7,47
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	36	12,28	9	6	14	39	10,45	0,85	26,00	9,79

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	35	14,86	10	6	18	54	14,69	0,99	36,00	11,94
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	34	13,82	13	7	17	39	9,22	0,67	32,00	11,52
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	34	9,94	9	6	13	20	4,75	0,48	23,50	9,94
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	34	9,76	9	6	11	27	6,16	0,63	18,50	8,23
<b>464 - SIGNOS &amp; SINTOMAS SIN CC</b>	M	0,6130	33	8,36	6	1	11	27	7,93	0,95	26,00	7,10
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	33	19,52	14	6	32	49	16,88	0,87	71,00	19,52
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	33	138,64	104	77	193	313	89,75	0,65	367,00	138,64
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	33	60,30	46	32	61	182	56,02	0,93	104,50	44,70
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	30	11,60	8	2	16	36	11,49	0,99	37,00	10,52
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	30	12,80	9	4	16	27	16,56	1,29	34,00	10,07
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	30	10,97	9	5	12	31	9,57	0,87	22,50	7,73
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	30	9,70	8	5	13	25	6,70	0,69	25,00	9,14
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	30	6,53	6	4	8	12	3,57	0,55	14,00	6,10
<b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	6,5892	29	22,72	21	13	33	41	13,57	0,60	63,00	21,04
<b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>	M	1,5101	28	9,89	9	5	13	22	5,98	0,60	25,00	9,89
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	26	21,19	13	6	29	50	25,18	1,19	63,50	16,88
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	26	19,31	16	12	25	42	11,04	0,57	44,50	19,31
<b>570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	M	1,8387	26	16,92	11	6	21	37	20,51	1,21	43,50	13,24

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	25	12,60	10	3	16	38	12,87	1,02	35,50	9,43
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	25	10,52	10	2	17	24	8,25	0,78	39,50	10,52
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	25	12,72	11	5	15	32	9,99	0,79	30,00	10,35
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	25	13,40	10	6	16	38	10,29	0,77	31,00	11,09
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	24	9,29	7	3	11	23	8,56	0,92	23,00	8,00
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	23	8,17	7	4	11	18	4,97	0,61	21,50	8,17
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	22	7,86	8	4	11	15	4,58	0,58	21,50	7,86
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	22	34,36	31	10	52	75	24,63	0,72	115,00	34,36
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	21	9,05	6	4	11	21	8,43	0,93	21,50	7,55
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	21	9,05	6	4	11	20	8,90	0,98	21,50	7,35
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	21	7,95	7	4	10	19	5,24	0,66	19,00	7,30
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	21	10,57	9	5	14	22	6,25	0,59	27,50	10,57
<b>750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC</b>	M	0,8335	21	10,00	7	5	11	19	9,77	0,98	20,00	8,00
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	21	4,29	3	1	5	12	4,23	0,99	11,00	3,16
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	20	24,85	11	6	34	63	31,64	1,27	76,00	18,68

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70280 - MEDICINA NUCLEAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	192	2,21	2	2	2	4	1,01	0,46	2,00	1,82
<b>409 - RADIOTERAPIA</b>	M	1,0308	54	1,50	1	1	2	3	0,79	0,53	3,50	1,38
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	31	2,29	2	2	2	4	1,02	0,45	2,00	1,92

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70350 - NEFROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	362	8,65	7	3	12	22	7,14	0,83	25,50	7,89
<b>302 - TRASPLANTE RENAL</b>	Q	10,7392	294	15,65	13	10	17	33	11,52	0,74	27,50	13,14
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	290	5,51	4	2	7	17	5,83	1,06	14,50	4,38
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	154	7,68	5	2	12	21	7,96	1,04	27,00	6,96
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	133	4,55	3	2	6	14	5,05	1,11	12,00	3,51
<b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	132	10,95	7	3	14	39	11,68	1,07	30,50	8,41
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	118	8,61	4	2	12	28	9,66	1,12	27,00	7,10
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	78	10,77	9	5	15	26	7,91	0,73	30,00	9,91
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	68	16,12	13	8	19	41	12,34	0,77	35,50	13,08
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	57	9,84	7	4	15	29	7,78	0,79	31,50	9,38
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	56	10,73	9	5	15	27	8,09	0,75	30,00	10,22
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	55	7,64	7	5	10	15	3,88	0,51	17,50	7,37
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	54	13,85	10	4	18	42	12,84	0,93	39,00	11,02
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	51	8,02	8	5	10	18	4,31	0,54	17,50	7,35
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	43	5,67	6	4	7	9	2,08	0,37	11,50	5,67
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	42	12,88	11	6	15	33	9,95	0,77	28,50	10,34

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70350 - NEFROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	40	11,13	9	5	14	28	7,97	0,72	27,50	9,00
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	36	9,56	6	2	12	35	10,10	1,06	27,00	6,69
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	36	6,36	4	2	7	21	7,28	1,14	14,50	4,64
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	33	7,76	5	3	9	25	7,43	0,96	18,00	5,93
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	33	7,88	7	3	11	21	5,61	0,71	23,00	7,31
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	30	8,20	7	5	11	18	3,95	0,48	20,00	8,20
<b>317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL</b>	M	0,3867	28	1,79	2	1	2	5	1,08	0,61	3,50	1,54
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	27	11,96	10	6	15	34	8,36	0,70	28,50	10,04
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	27	17,70	10	3	19	96	26,00	1,47	43,00	9,46
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	27	13,74	9	6	16	40	10,88	0,79	31,00	10,67
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	26	6,27	6	3	8	16	4,31	0,69	15,50	5,42
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	25	11,92	10	6	17	33	9,26	0,78	33,50	10,79
<b>812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR</b>	M	1,4215	24	3,33	2	1	3	16	4,52	1,36	6,00	2,00
<b>304 - PROC. S. RIÑON, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b>	Q	2,5514	20	10,50	7	5	13	24	9,89	0,94	25,00	8,58
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	20	26,75	20	8	26	87	25,03	0,94	53,00	17,71
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	20	5,35	5	3	7	12	3,26	0,61	13,00	5,35



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70360 - NEUMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	1.701	12,38	10	7	15	28	9,29	0,75	27,00	10,80
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	980	10,41	9	6	12	24	6,98	0,67	21,00	8,99
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	433	9,71	9	6	12	20	5,15	0,53	21,00	8,96
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	376	10,36	9	6	13	23	6,17	0,60	23,50	9,57
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	369	7,96	7	5	10	16	4,68	0,59	17,50	7,24
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	261	12,15	11	5	17	28	8,64	0,71	35,00	11,74
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	252	7,69	7	4	10	18	4,98	0,65	19,00	7,06
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	181	12,48	12	8	15	23	5,89	0,47	25,50	11,78
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	125	7,46	6	3	10	18	5,75	0,77	20,50	6,83
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	124	9,53	8	4	13	22	7,26	0,76	26,50	8,34
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	100	10,52	8	6	11	21	9,50	0,90	18,50	8,22
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	92	9,47	8	6	11	21	5,96	0,63	18,50	8,11
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	72	17,99	17	6	24	43	13,38	0,74	51,00	16,70
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	61	18,82	14	10	25	38	12,70	0,67	47,50	17,31
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	57	7,12	6	5	8	21	5,09	0,71	12,50	6,07
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	56	12,88	10	6	16	36	10,71	0,83	31,00	10,94

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70360 - NEUMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	56	11,48	9	6	13	32	8,00	0,70	23,50	9,69
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	51	7,65	7	4	10	19	5,99	0,78	19,00	7,06
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	50	3,30	1	1	2	13	7,44	2,26	3,50	1,44
<b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>	M	1,0795	50	10,22	10	8	12	21	6,02	0,59	18,00	8,91
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	47	8,72	7	5	10	14	8,15	0,93	17,50	7,24
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	46	18,07	14	9	24	47	12,99	0,72	46,50	15,74
<b>740 - FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,1564	45	10,58	10	6	14	23	6,15	0,58	26,00	10,14
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	45	18,07	15	11	20	49	14,44	0,80	33,50	13,78
<b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>	M	1,5101	42	11,10	10	8	14	21	6,77	0,61	23,00	9,95
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	41	12,10	9	7	14	32	9,11	0,75	24,50	9,17
<b>086 - DERRAME PLEURAL SIN CC</b>	M	1,0646	41	9,73	9	6	13	18	4,99	0,51	23,50	9,73
<b>077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	Q	1,7815	38	12,13	7	3	20	30	11,22	0,93	45,50	11,14
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	38	13,63	12	8	17	43	9,68	0,71	30,50	11,78
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	37	12,27	8	6	16	31	8,29	0,68	31,00	11,56
<b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	6,5892	36	19,22	16	9	24	47	13,15	0,68	46,50	17,09
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	35	9,94	9	6	11	24	5,06	0,51	18,50	8,75
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	34	6,91	6	4	8	11	4,30	0,62	14,00	6,30
<b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>	Q	2,9864	31	10,13	8	5	15	22	7,50	0,74	30,00	9,33

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70360 - NEUMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	31	15,13	13	9	20	42	9,91	0,65	36,50	13,10
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	20	6,40	6	5	6	12	3,38	0,53	7,50	5,39

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70220 - NEUROCIRUGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
002 - CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC	Q	3,1039	742	11,85	9	5	16	31	9,22	0,78	32,50	10,72
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	Q	1,1760	676	6,36	5	3	8	16	5,34	0,84	15,50	5,45
001 - CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC	Q	4,9024	354	17,42	14	8	23	42	12,81	0,74	45,50	15,99
767 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	M	0,9335	278	8,61	7	4	11	21	6,34	0,74	21,50	7,82
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	M	0,9273	239	4,00	2	2	3	15	5,19	1,30	4,50	2,18
810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL	M	2,4611	205	9,71	9	5	13	21	6,24	0,64	25,00	9,31
008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	Q	1,4421	191	3,06	1	1	2	11	5,28	1,72	3,50	1,50
530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	Q	10,3174	188	36,07	31	18	48	96	25,36	0,70	93,00	31,79
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	M	1,2891	185	10,36	8	4	13	30	9,75	0,94	26,50	8,33
865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC	Q	1,4772	160	6,24	4	3	7	19	6,00	0,96	13,00	4,37
761 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H	M	1,8209	157	9,80	8	5	12	24	6,58	0,67	22,50	8,68
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	M	0,7919	152	7,43	5	1	10	24	8,38	1,13	23,50	6,05
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	Q	2,2116	152	7,30	6	4	8	20	5,45	0,75	14,00	5,94
286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS	Q	2,6268	103	10,78	8	5	12	30	8,66	0,80	22,50	8,29
833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA	Q	8,2470	98	19,24	17	13	24	35	10,35	0,54	40,50	18,13
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	M	4,5907	96	17,08	14	5	24	48	14,67	0,86	52,50	16,01
757 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC	Q	1,9091	86	10,34	6	4	13	31	10,24	0,99	26,50	8,18

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70220 - NEUROCIRUGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC	Q	2,2879	86	10,86	8	5	15	27	8,78	0,81	30,00	9,52
766 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC	M	1,7065	85	12,52	12	7	16	31	8,37	0,67	29,50	11,03
879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT. SUST. ANTINEOPLÁSICA O DIAG. PRINCIPAL DE SIST. NERV.	Q	9,2388	84	24,80	22	11	32	54	17,12	0,69	63,50	22,80
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	M	2,2098	68	15,22	11	6	19	28	19,25	1,26	38,50	12,44
737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR	Q	1,9117	63	8,43	6	4	10	23	7,91	0,94	19,00	6,47
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC	Q	51,3469	63	68,38	56	38	83	143	45,14	0,66	150,50	63,03
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	M	1,3983	55	7,84	6	2	13	22	6,56	0,84	29,50	7,84
007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC	Q	2,8127	54	3,59	1	1	3	19	5,12	1,42	6,00	1,52
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	M	1,5144	48	5,35	4	2	7	19	5,16	0,96	14,50	4,09
234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	Q	1,5101	38	6,63	5	3	8	23	5,93	0,89	15,50	5,11
763 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	M	0,9116	35	5,40	5	3	8	11	3,23	0,60	15,50	5,40
415 - PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	Q	2,5356	34	27,26	25	15	36	64	17,56	0,64	67,50	25,52
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR	Q	6,6940	33	29,03	15	9	25	94	39,71	1,37	49,00	15,50
755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC	Q	3,1762	31	18,13	10	6	25	57	16,81	0,93	53,50	15,24
836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC	Q	4,0466	29	21,34	14	9	28	60	18,35	0,86	56,50	16,65
739 - CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC	Q	2,3988	28	13,04	10	5	16	31	9,86	0,76	32,50	12,00

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70220 - NEUROCIRUGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	28	7,36	6	4	9	20	5,31	0,72	16,50	6,23
<b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	7,5065	27	17,00	12	5	29	37	12,36	0,73	65,00	17,00
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	26	5,88	4	2	8	11	6,52	1,11	17,00	4,72
<b>864 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,8395	25	10,00	7	4	15	26	7,62	0,76	31,50	10,00
<b>738 - CRANEOTOMIA EDAD&lt;18 CON CC</b>	Q	4,5802	22	15,59	13	10	19	32	8,47	0,54	32,50	14,62
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	21	8,90	7	2	12	24	7,41	0,83	27,00	8,90
<b>765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4060	21	5,57	6	2	7	14	4,29	0,77	14,50	4,90

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70370 - NEUROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	1.315	9,76	8	6	12	22	6,58	0,67	21,00	8,72
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	458	6,55	5	3	8	16	5,32	0,81	15,50	5,55
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	345	16,94	12	7	22	42	16,39	0,97	44,50	14,57
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	321	11,95	9	5	16	27	11,86	0,99	32,50	10,51
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	299	9,24	8	6	11	20	7,19	0,78	18,50	7,94
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	270	9,32	8	4	12	24	8,23	0,88	24,00	8,03
<b>013 - ESCLEROSIS MULTIPLE &amp; ATAXIA CEREBELOSA</b>	M	1,1198	208	6,94	6	4	8	17	5,56	0,80	14,00	5,73
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	175	8,13	7	4	11	20	7,70	0,95	21,50	7,11
<b>045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO</b>	M	0,7423	173	7,98	7	4	10	19	5,83	0,73	19,00	7,29
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	168	8,30	7	4	10	23	6,73	0,81	19,00	6,84
<b>839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC</b>	Q	1,6526	138	7,33	4	3	8	29	8,68	1,18	15,50	4,98
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	132	15,33	12	8	17	41	14,29	0,93	30,50	11,93
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	108	8,80	7	4	10	19	7,40	0,84	19,00	7,51
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	103	7,63	6	4	10	17	7,37	0,97	19,00	6,35
<b>838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC</b>	Q	2,2971	84	6,52	4	3	8	20	5,66	0,87	15,50	5,08
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	69	5,70	5	2	8	13	5,07	0,89	17,00	5,26
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	64	10,23	8	6	14	22	6,99	0,68	26,00	9,67
<b>880 - ACCIDENTE ISQUÉMICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMBOLÍTICO</b>	M	3,6119	53	10,98	10	7	14	23	6,05	0,55	24,50	10,60

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70370 - NEUROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	52	9,65	9	3	12	22	7,23	0,75	25,50	8,96
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	52	6,85	6	4	8	17	4,40	0,64	14,00	6,06
<b>034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	1,3983	51	10,92	7	4	14	21	13,66	1,25	29,00	8,78
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	48	8,77	7	4	11	26	6,85	0,78	21,50	7,09
<b>017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC</b>	M	0,9865	47	8,57	7	4	11	23	6,18	0,72	21,50	7,50
<b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7384	47	5,55	6	3	7	9	3,59	0,65	13,00	5,20
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	46	11,67	9	7	13	34	9,43	0,81	22,00	8,88
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	37	11,08	8	5	13	34	11,30	1,02	25,00	7,70
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	32	6,72	6	2	9	14	4,47	0,67	19,50	6,72
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	28	63,46	55	33	77	137	38,47	0,61	143,00	59,63
<b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	7,5065	25	21,60	9	6	16	91	34,01	1,57	31,00	9,14
<b>016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC</b>	M	1,8871	24	12,38	10	5	15	36	11,00	0,89	30,00	9,64
<b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,5346	24	12,83	11	6	15	36	12,46	0,97	28,50	9,59
<b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	3,1039	21	14,19	12	10	17	29	6,78	0,48	27,50	12,58
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	20	8,90	8	7	10	17	4,65	0,52	14,50	7,24



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70552 - OBSTETRICIA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	13.780	2,46	2	2	3	4	1,17	0,48	4,50	2,33
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	8.123	3,10	3	2	3	6	2,32	0,75	4,50	2,61
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	3.224	5,19	5	4	5	9	3,41	0,66	6,50	4,46
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	2.199	3,60	3	2	4	9	3,30	0,92	7,00	2,89
<b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	1.922	1,64	1	1	2	3	5,67	3,47	3,50	1,30
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	1.655	5,96	5	4	6	13	4,97	0,83	9,00	4,86
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	1.400	4,08	3	2	5	11	5,35	1,31	9,50	3,12
<b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>	M	0,1342	765	1,72	1	1	2	4	1,33	0,77	3,50	1,49
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	692	7,50	5	4	8	18	6,35	0,85	14,00	6,01
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	429	8,37	6	5	9	22	7,27	0,87	15,00	6,48
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	300	4,53	4	2	5	11	3,32	0,73	9,50	3,70
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	203	3,81	3	2	5	9	2,81	0,74	9,50	3,37
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	121	3,76	2	1	4	14	4,45	1,18	8,50	2,34
<b>380 - ABORTO SIN DILATACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	114	2,37	2	1	3	6	2,09	0,88	6,00	2,04
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	112	2,79	2	1	3	8	2,06	0,74	6,00	2,37
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	99	4,16	3	2	5	12	4,32	1,04	9,50	3,26
<b>375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D &amp; L</b>	Q	0,5696	97	4,07	3	2	4	12	3,17	0,78	7,00	3,18
<b>374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION &amp; LEGRADO</b>	Q	0,7791	62	5,26	3	2	5	11	7,81	1,49	9,50	3,53

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70552 - OBSTETRICIA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L</b>	Q	0,8971	40	7,08	4	3	7	12	10,11	1,43	13,00	5,03
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	29	3,86	2	2	4	10	3,78	0,98	7,00	2,64

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70420 - OFTALMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>	Q	1,0527	566	3,71	2	1	5	11	3,68	0,99	11,00	3,09
<b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>	Q	0,9620	521	3,52	2	2	4	9	3,36	0,95	7,00	2,76
<b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>	Q	0,8405	336	3,43	2	1	4	11	3,91	1,14	8,50	2,54
<b>041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6441	196	1,73	2	1	2	3	1,02	0,59	3,50	1,56
<b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>	Q	0,6967	133	3,13	2	1	3	13	4,53	1,45	6,00	1,79
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	131	4,53	2	1	6	21	5,81	1,28	13,50	3,04
<b>037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA</b>	Q	1,6412	100	5,18	2	2	7	17	5,61	1,08	14,50	3,69
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	55	9,47	8	4	12	24	6,48	0,68	24,00	8,89
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	39	5,31	3	2	7	15	5,40	1,02	14,50	4,14
<b>048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&lt;18</b>	M	0,6669	27	2,56	1	1	2	5	4,93	1,93	3,50	1,22
<b>038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS</b>	Q	0,6726	26	4,92	4	2	8	11	4,00	0,81	17,00	4,92
<b>534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	1,9227	24	7,08	4	2	6	21	8,41	1,19	12,00	3,32
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	23	1,65	1	1	2	5	1,34	0,81	3,50	1,29

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70380 - ONCOLOGÍA MEDICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	734	5,29	5	3	6	10	4,82	0,91	10,50	4,60
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	297	13,01	9	5	16	42	13,75	1,06	32,50	9,74
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	281	12,39	9	5	16	35	10,59	0,85	32,50	10,42
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	209	10,98	8	4	13	31	10,73	0,98	26,50	8,73
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	178	7,08	6	4	8	16	4,95	0,70	14,00	6,03
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	177	17,86	14	7	24	44	14,44	0,81	49,50	16,01
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	172	9,68	7	4	11	26	8,31	0,86	21,50	7,76
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	158	11,86	8	5	13	36	11,89	1,00	25,00	8,44
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	155	9,24	7	3	13	32	8,25	0,89	28,00	7,88
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	127	10,02	7	3	13	27	10,15	1,01	28,00	8,42
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	121	4,99	2	1	5	17	9,05	1,81	11,00	2,66
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	79	12,72	9	5	16	35	12,90	1,01	32,50	10,12
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	68	8,62	7	4	12	20	5,93	0,69	24,00	8,33
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	63	6,21	5	3	7	14	4,49	0,72	13,00	5,32
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	60	11,30	8	5	15	29	10,05	0,89	30,00	10,14
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	58	9,16	7	5	11	21	7,24	0,79	20,00	7,93

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70380 - ONCOLOGÍA MEDICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	54	16,57	12	7	19	62	16,48	0,99	37,00	11,46
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	50	12,28	9	4	14	33	12,32	1,00	29,00	9,83
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	49	9,47	8	6	12	20	5,51	0,58	21,00	9,08
<b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>	M	3,7085	49	6,86	5	4	7	20	5,62	0,82	11,50	4,71
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	46	9,98	8	6	12	28	8,02	0,80	21,00	8,00
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	46	10,59	9	5	14	25	7,34	0,69	27,50	9,73
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	46	8,33	6	4	10	21	6,01	0,72	19,00	7,14
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	42	14,31	11	5	16	41	17,81	1,24	32,50	10,00
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	38	10,97	10	5	14	26	9,16	0,83	27,50	9,81
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	38	15,53	13	7	20	62	14,45	0,93	39,50	12,69
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	37	11,11	8	5	13	37	9,72	0,87	25,00	8,18
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	35	10,80	8	5	15	30	8,57	0,79	30,00	10,12
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	35	12,60	9	5	19	35	9,47	0,75	40,00	12,60
<b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	32	14,34	11	4	16	43	13,00	0,91	34,00	10,14
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	31	10,29	7	3	13	32	9,33	0,91	28,00	7,79
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	31	10,94	6	5	13	33	9,20	0,84	25,00	8,64
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	29	8,31	7	4	11	17	5,77	0,69	21,50	7,54

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70380 - ONCOLOGÍA MEDICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	29	14,07	14	7	19	36	8,98	0,64	37,00	13,18
<b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	4,3793	28	25,93	14	7	34	63	29,69	1,15	74,50	21,11
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	25	8,20	7	4	11	24	6,26	0,76	21,50	6,78
<b>572 - TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	M	2,1178	24	21,21	10	5	23	49	37,56	1,77	50,00	13,70
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	22	9,14	8	3	13	17	6,20	0,68	28,00	9,14
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	22	8,50	7	4	12	16	5,96	0,70	24,00	7,62
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	21	8,29	5	4	10	25	8,83	1,07	19,00	5,79
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	21	9,00	8	4	13	21	6,64	0,74	26,50	9,00
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	21	8,57	7	5	9	23	6,89	0,80	15,00	6,63
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	20	8,25	7	5	10	16	4,25	0,52	17,50	7,74
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	20	12,95	9	4	14	39	13,85	1,07	29,00	9,00
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	20	14,20	13	4	17	25	13,72	0,97	36,50	11,47

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70460 - ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	97	2,00	2	2	2	3	0,52	0,26	2,00	1,88
<b>408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC.QUIRURGICO</b>	Q	1,8376	57	2,14	1	1	1	5	4,45	2,08	1,00	1,00
<b>344 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,5828	48	1,58	1	1	2	3	1,17	0,74	3,50	1,37

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70430 - OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	1.044	2,79	2	2	3	6	2,36	0,84	4,50	2,20
<b>053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&gt;17</b>	Q	0,7546	314	3,29	3	2	4	8	2,97	0,90	7,00	2,73
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	304	3,62	3	2	5	10	3,37	0,93	9,50	3,00
<b>057 - PROCED. S. A&amp;VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,5744	296	3,82	3	2	4	9	2,45	0,64	7,00	3,33
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	231	3,72	3	2	4	8	2,92	0,78	7,00	3,08
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	200	1,92	2	1	2	4	1,18	0,62	3,50	1,64
<b>059 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,4573	193	2,34	2	2	3	4	1,06	0,45	4,50	2,18
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	155	2,30	2	2	3	5	1,32	0,57	4,50	2,07
<b>066 - EPISTAXIS</b>	M	0,6669	124	5,39	5	3	7	11	3,15	0,59	13,00	5,19
<b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>	Q	5,1712	109	19,20	15	10	23	46	13,89	0,72	42,50	15,92
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	104	23,55	17	13	25	60	23,67	1,01	43,00	17,15
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	78	8,32	5	2	11	25	10,20	1,23	24,50	6,62
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	74	4,93	4	3	7	12	3,34	0,68	13,00	4,60
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	65	2,80	2	2	3	6	3,24	1,16	4,50	1,95
<b>058 - PROCED. S. A&amp;VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,6660	52	4,10	3	2	5	8	4,59	1,12	9,50	3,36
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	50	4,52	4	2	6	15	3,47	0,77	12,00	3,81



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70430 - OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>536 - PROCEDIMIENTOS ORL &amp; BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA &amp; CUELLO CON CC MAYOR</b>	Q	2,5751	48	4,88	3	2	5	17	5,35	1,10	9,50	3,37
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	41	3,17	2	2	5	7	2,01	0,63	9,50	3,17
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	37	2,35	2	1	3	6	1,56	0,66	6,00	2,22
<b>050 - SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,9580	30	4,10	4	3	5	9	2,12	0,52	8,00	3,71
<b>054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&lt;18</b>	Q	0,9072	28	5,68	3	2	5	31	7,52	1,32	9,50	3,40
<b>049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA &amp; CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,0787	27	6,67	3	3	4	30	8,43	1,26	5,50	2,81
<b>072 - TRAUMATISMO &amp; DEFORMIDAD NASAL</b>	M	0,4854	27	2,26	2	1	3	5	2,08	0,92	6,00	1,92
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	25	3,68	3	1	4	7	3,44	0,93	8,50	3,08
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	24	4,25	3	2	4	10	2,90	0,68	7,00	3,38
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	24	3,42	3	2	4	8	1,87	0,55	7,00	3,00
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	23	5,52	4	2	7	13	5,59	1,01	14,50	4,50
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	22	6,14	4	2	10	14	5,39	0,88	22,00	6,14

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	M	0,6274	961	5,07	4	3	6	11	3,84	0,76	10,50	4,45
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	M	0,7384	870	4,77	3	2	6	13	4,75	0,99	12,00	3,92
322 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD<18	M	0,8682	541	5,66	5	4	7	11	3,20	0,57	11,50	5,18
777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	M	0,6717	515	4,03	3	1	6	11	4,10	1,02	13,50	3,48
773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	M	0,7033	504	4,52	4	2	6	9	2,86	0,63	12,00	4,36
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	M	0,5906	463	4,42	4	2	5	10	3,09	0,70	9,50	3,90
422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	M	0,5775	439	4,52	4	2	5	8	4,54	1,00	9,50	3,81
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	M	0,4700	420	4,32	4	2	5	10	3,07	0,71	9,50	3,78
410 - QUIMIOTERAPIA	M	1,0887	393	3,45	3	2	4	7	2,03	0,59	7,00	3,18
774 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	M	0,7967	201	7,95	7	5	9	16	7,10	0,89	15,00	6,85
772 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	M	0,9199	196	7,26	7	4	9	16	4,29	0,59	16,50	6,91
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO	M	2,4115	190	10,34	8	5	12	31	11,01	1,06	22,50	7,97
295 - DIABETES EDAD<36	M	0,8208	189	6,43	6	4	8	14	3,51	0,55	14,00	6,13
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	M	0,3148	180	2,09	1	1	2	6	2,33	1,11	3,50	1,33
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	M	0,5858	178	5,80	5	3	8	12	3,54	0,61	15,50	5,64
815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	M	0,7379	154	4,57	4	3	6	10	3,67	0,80	10,50	4,11

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>137 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&lt;18</b>	M	1,3092	148	3,17	2	1	3	9	5,84	1,84	6,00	1,90
<b>781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	1,8323	143	8,60	3	3	6	36	13,62	1,58	10,50	3,54
<b>298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&lt;18</b>	M	0,5257	130	4,73	4	2	6	12	4,01	0,85	12,00	4,20
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	125	5,44	4	3	7	12	4,54	0,83	13,00	4,87
<b>333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8581	117	6,86	5	2	9	21	6,57	0,96	19,50	5,74
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	113	4,57	4	2	6	8	4,17	0,91	12,00	4,14
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	100	3,62	2	1	4	10	3,24	0,89	8,50	2,84
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	99	5,59	5	3	7	14	4,30	0,77	13,00	4,88
<b>768 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,8603	96	6,05	4	2	7	18	5,92	0,98	14,50	4,76
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	86	4,48	3	2	5	13	3,93	0,88	9,50	3,38
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	86	6,51	5	4	8	13	4,32	0,66	14,00	5,84
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	86	6,45	6	3	8	15	4,55	0,70	15,50	5,74
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	85	4,06	2	1	6	10	3,54	0,87	13,50	3,63
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	84	8,71	7	5	12	16	5,56	0,64	22,50	8,39
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	84	4,10	4	2	5	8	2,83	0,69	9,50	3,69
<b>785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&lt;18</b>	M	0,9054	82	5,85	3	1	6	13	11,79	2,01	13,50	3,81

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	78	4,74	4	2	6	12	4,83	1,02	12,00	4,03
<b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>	M	0,9440	77	3,99	3	2	6	11	2,97	0,75	12,00	3,99
<b>048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&lt;18</b>	M	0,6669	76	4,41	4	2	5	11	3,19	0,72	9,50	3,70
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	76	4,22	3	2	6	11	3,30	0,78	12,00	3,95
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	76	2,76	2	1	3	7	2,63	0,95	6,00	2,24
<b>279 - CELULITIS EDAD&lt;18</b>	M	0,5954	76	5,25	5	2	7	12	3,34	0,64	14,50	5,09
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	75	4,23	3	1	7	13	4,11	0,97	16,00	3,99
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	74	3,47	2	2	3	10	5,06	1,46	4,50	2,16
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	74	5,58	4	3	7	18	4,42	0,79	13,00	4,77
<b>589 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &lt;18 CON CC MAYOR</b>	M	2,0169	74	8,66	8	5	12	18	5,43	0,63	22,50	7,97
<b>776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,2527	71	5,97	4	2	7	18	6,23	1,04	14,50	4,27
<b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>	M	1,4934	65	4,65	4	2	5	13	4,75	1,02	9,50	3,47
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	61	5,21	4	2	7	12	4,52	0,87	14,50	4,47
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	58	5,91	4	2	8	20	5,55	0,94	17,00	4,93
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	55	5,05	4	3	6	14	3,99	0,79	10,50	4,14
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	53	5,43	3	1	5	22	8,60	1,58	11,00	2,70
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	53	4,00	3	3	5	9	2,24	0,56	8,00	3,53
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	53	3,51	3	1	4	10	3,41	0,97	8,50	2,82

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	51	7,63	6	4	9	21	6,83	0,90	16,50	6,25
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	48	3,38	2	1	4	12	3,56	1,06	8,50	2,35
<b>041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6441	48	1,67	1	1	2	5	1,71	1,03	3,50	1,27
<b>299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO</b>	M	0,8353	47	4,32	2	1	4	18	6,04	1,40	8,50	2,44
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	47	5,70	3	1	7	22	7,16	1,26	16,00	3,55
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	45	3,56	2	2	3	11	3,38	0,95	4,50	2,32
<b>763 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &lt; 1 H, EDAD &lt; 18</b>	M	0,9116	44	5,02	3	2	5	9	8,17	1,63	9,50	3,57
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	42	3,29	2	1	3	14	3,84	1,17	6,00	2,13
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	42	9,36	5	3	12	17	13,71	1,47	25,50	6,85
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	41	4,22	3	3	5	9	2,42	0,57	8,00	3,74
<b>451 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&lt;18</b>	M	0,4836	40	2,63	2	1	4	6	1,73	0,66	8,50	2,63
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	40	7,15	5	3	8	22	7,12	1,00	15,50	5,06
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	37	4,81	4	2	7	15	3,48	0,72	14,50	4,20
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	36	2,89	2	2	3	8	1,73	0,60	4,50	2,29
<b>740 - FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,1564	36	13,03	14	8	15	22	5,54	0,42	25,50	13,03
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	35	3,89	3	1	6	11	2,92	0,75	13,50	3,89
<b>417 - SEPTICEMIA EDAD&lt;18</b>	M	1,0624	35	11,26	7	6	11	37	10,77	0,96	18,50	7,53

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

## 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	35	11,94	9	7	12	41	10,23	0,86	19,50	8,37
<b>242 - ARTRITIS SEPTICA</b>	M	1,2759	34	8,15	6	4	11	22	5,78	0,71	21,50	7,25
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	34	16,82	10	6	20	71	18,33	1,09	41,00	11,81
<b>587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &lt; 18</b>	M	1,1093	33	8,55	6	3	11	29	8,88	1,04	23,00	6,68
<b>809 - OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA</b>	Q	6,2090	33	23,24	18	11	27	65	18,91	0,81	51,00	17,38
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	31	3,74	2	1	4	10	3,78	1,01	8,50	2,97
<b>622 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	8,9372	31	56,03	45	25	73	121	42,10	0,75	145,00	51,17
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	29	4,28	4	3	6	9	2,27	0,53	10,50	4,28
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	29	15,03	10	8	18	42	11,73	0,78	33,00	11,58
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	29	4,24	4	2	5	10	2,54	0,60	9,50	3,58
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	28	3,68	2	1	7	10	3,51	0,95	16,00	3,68
<b>327 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,4656	27	4,37	4	2	6	10	2,91	0,67	12,00	4,04
<b>111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC</b>	Q	2,8254	26	4,96	2	2	5	16	5,21	1,05	9,50	2,30
<b>246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS</b>	M	0,8796	26	7,42	5	3	11	17	5,49	0,74	23,00	7,42
<b>547 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR</b>	Q	12,0599	26	35,08	23	19	43	97	28,84	0,82	79,00	25,87
<b>247 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO</b>	M	0,5989	24	4,63	5	2	6	11	2,96	0,64	12,00	4,63
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	24	3,71	3	2	4	7	3,53	0,95	7,00	3,09

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	24	9,79	8	2	15	29	9,57	0,98	34,50	8,52
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	24	12,08	9	3	16	30	9,99	0,83	35,50	11,00
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	24	21,58	12	9	21	61	32,41	1,50	39,00	13,23
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	22	5,50	6	4	7	9	2,48	0,45	11,50	5,50
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	22	9,23	7	5	14	22	5,92	0,64	27,50	9,23
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	21	5,71	4	3	8	16	4,79	0,84	15,50	4,53
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	20	8,95	4	2	7	24	18,38	2,05	14,50	3,83
<b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	4,3793	20	19,00	16	6	21	37	19,76	1,04	43,50	15,16
<b>780 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	5,2050	20	13,55	6	3	19	33	16,36	1,21	43,00	10,47

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70580 - REUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	93	5,90	6	2	8	14	4,19	0,71	17,00	5,58
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	57	8,21	6	4	13	18	5,27	0,64	26,50	8,21
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	43	4,98	2	1	8	19	5,90	1,19	18,50	3,75
<b>246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS</b>	M	0,8796	41	8,39	8	5	10	16	5,52	0,66	17,50	7,75
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	26	9,00	9	6	11	16	4,14	0,46	18,50	8,56



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70490 - SALUD MENTAL

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	2.751	20,35	14	7	25	54	29,23	1,44	52,00	15,85
<b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>	M	0,7178	663	12,43	8	4	16	38	14,28	1,15	34,00	9,53
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	243	12,25	9	4	16	31	13,29	1,09	34,00	10,31
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	173	10,54	7	3	15	32	11,44	1,08	33,00	8,73
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	168	17,51	11	6	21	47	23,42	1,34	43,50	12,75
<b>427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA</b>	M	0,9949	138	10,41	7	3	13	34	10,31	0,99	28,00	8,35
<b>748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC</b>	M	0,7835	122	12,72	9	5	15	37	13,39	1,05	30,00	9,95
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	94	11,61	7	3	15	36	13,94	1,20	33,00	8,74
<b>751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC</b>	M	0,5792	56	10,04	9	4	13	27	7,97	0,79	26,50	8,77
<b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0212	55	10,35	8	2	15	28	8,91	0,86	34,50	9,76
<b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>	M	0,9440	53	13,00	8	4	18	48	13,07	1,01	39,00	10,02
<b>745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC</b>	M	0,9309	29	7,93	6	3	9	21	6,14	0,77	18,00	6,31
<b>432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL</b>	M	1,0506	20	26,40	18	7	32	45	35,12	1,33	69,50	18,95

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70271 - UNIDAD DE INFECCIOSOS

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	265	9,88	8	5	13	23	6,62	0,67	25,00	9,01
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	197	10,73	8	5	13	29	8,81	0,82	25,00	8,88
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	137	6,36	6	4	8	14	3,45	0,54	14,00	6,14
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	134	9,52	8	6	11	21	6,50	0,68	18,50	8,31
<b>710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	3,5831	128	16,27	14	9	19	41	12,05	0,74	34,00	13,38
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	96	7,28	6	4	9	17	4,46	0,61	16,50	6,59
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	90	15,58	13	8	19	36	10,97	0,70	35,50	13,69
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	81	4,78	4	3	6	10	2,96	0,62	10,50	4,40
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	70	10,17	9	6	12	19	7,63	0,75	21,00	9,03
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	64	8,22	6	4	9	22	7,22	0,88	16,50	5,98
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	58	7,52	7	4	10	14	4,32	0,57	19,00	7,16
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	53	12,11	8	4	16	39	12,84	1,06	34,00	9,76
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	51	5,37	5	3	7	12	3,25	0,61	13,00	5,06
<b>712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	2,6527	49	13,06	13	7	16	30	9,19	0,70	29,50	11,48
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	49	14,39	11	7	17	36	13,10	0,91	32,00	11,78
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	47	6,81	6	3	10	17	4,48	0,66	20,50	6,81
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	47	10,81	10	6	14	28	6,41	0,59	26,00	9,45

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70271 - UNIDAD DE INFECCIOSOS

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	46	9,39	7	5	11	25	6,97	0,74	20,00	7,74
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	45	7,87	7	4	9	21	5,72	0,73	16,50	6,44
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	42	8,05	7	5	9	19	6,37	0,79	15,00	6,59
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	41	9,34	7	5	11	20	5,97	0,64	20,00	8,44
<b>715 - HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	1,3053	41	8,46	6	3	10	23	8,40	0,99	20,50	6,61
<b>277 - CELULITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0738	39	9,97	8	5	11	28	7,12	0,71	20,00	8,44
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	38	15,24	10	7	15	51	16,22	1,06	27,00	10,00
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	37	17,81	14	10	26	43	11,61	0,65	50,00	17,81
<b>800 - TUBERCULOSIS CON CC</b>	M	3,0403	35	17,29	16	8	22	38	10,71	0,62	43,00	16,41
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	33	7,48	7	5	9	17	4,47	0,60	15,00	6,77
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	29	5,72	6	2	8	11	3,65	0,64	17,00	5,72
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	29	11,76	8	4	15	40	10,95	0,93	31,50	8,54
<b>711 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	2,7202	28	12,14	11	5	16	28	8,31	0,68	32,50	12,14
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	26	9,62	10	7	11	17	3,63	0,38	17,00	9,62
<b>716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	0,5889	26	8,08	7	4	11	18	5,51	0,68	21,50	7,48
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	25	8,88	6	5	9	20	8,28	0,93	15,00	6,45

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70271 - UNIDAD DE INFECCIOSOS

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	24	16,50	15	8	22	36	10,87	0,66	43,00	16,50
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	24	10,54	7	5	11	21	11,77	1,12	20,00	7,10
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	22	7,77	7	5	8	17	5,08	0,65	12,50	5,67
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	21	16,10	15	8	24	32	9,09	0,56	48,00	16,10
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	20	9,10	8	6	10	16	4,50	0,49	16,00	8,32
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	20	8,30	7	3	9	18	5,51	0,66	18,00	7,63
<b>709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	4,1557	20	16,45	16	8	24	35	9,95	0,61	48,00	16,45

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70441 - UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	744	4,05	3	2	5	10	4,22	1,04	9,50	3,33
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	465	7,75	6	3	9	21	7,38	0,95	18,00	6,16
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	349	14,18	9	6	17	42	14,91	1,05	33,50	10,94
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	335	6,96	6	3	9	17	6,13	0,88	18,00	6,04
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	322	14,92	14	10	19	26	7,00	0,47	32,50	14,47
<b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	M	11,1391	303	39,48	37	29	49	69	15,79	0,40	79,00	38,41
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	211	7,05	6	3	9	18	5,77	0,82	18,00	6,12
<b>612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	M	4,2767	204	20,23	20	14	26	36	8,24	0,41	44,00	20,23
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	160	5,31	4	2	7	13	4,26	0,80	14,50	4,83
<b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	1,0948	134	8,09	7	3	12	19	5,58	0,69	25,50	7,93
<b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	1,7806	132	9,80	9	6	13	21	5,54	0,57	23,50	9,39
<b>611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	6,2411	113	25,08	25	17	32	49	11,72	0,47	54,50	24,74
<b>622 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	8,9372	104	35,02	29	18	42	84	23,98	0,68	78,00	29,88
<b>617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	3,3748	84	15,96	13	9	19	35	10,30	0,65	34,00	13,87
<b>604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA</b>	M	25,6666	49	77,73	76	62	88	113	22,64	0,29	127,00	74,89
<b>623 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	2,1296	40	16,68	12	5	18	44	18,45	1,11	37,50	12,38

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70441 - UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>605 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS</b>	M	15,6202	31	22,10	9	5	26	69	28,47	1,29	57,50	12,89
<b>619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	1,1010	29	11,07	9	6	15	23	6,62	0,60	28,50	11,07
<b>638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9409	27	0,44	0	0	1	1	0,50	1,12	2,50	0,44
<b>603 - NEONATO, PESO AL NACER &lt;750 G, EXITUS</b>	M	9,9640	26	15,50	9	4	15	37	22,73	1,47	31,50	8,14
<b>613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	3,1547	26	18,38	17	10	22	39	10,57	0,57	40,00	17,32
<b>606 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	Q	27,6274	22	88,50	73	51	135	162	60,21	0,68	261,00	79,14

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70531 - UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA INFANTIL

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	204	3,47	3	2	4	10	2,92	0,84	7,00	2,89
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	140	1,94	2	1	3	5	1,18	0,61	6,00	1,94
<b>212 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&lt;18</b>	Q	2,0625	130	5,03	4	2	6	13	4,73	0,94	12,00	4,14
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	118	1,80	2	1	2	4	1,21	0,67	3,50	1,58
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	71	2,24	2	1	3	5	1,57	0,70	6,00	2,06
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	68	2,47	2	2	3	5	1,33	0,54	4,50	2,19
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	63	1,83	1	1	2	4	1,68	0,92	3,50	1,39
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	59	2,46	2	1	3	7	1,70	0,69	6,00	2,16
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	42	2,74	2	1	3	8	2,56	0,94	6,00	2,15
<b>235 - FRACTURAS DE FEMUR</b>	M	2,1292	32	9,13	8	2	16	18	7,02	0,77	37,00	9,13
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	27	2,63	2	2	3	5	1,31	0,50	4,50	2,25

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>	Q	0,7691	1.072	3,53	2	2	4	9	5,20	1,47	7,00	2,65
<b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>	Q	2,0805	477	6,58	6	5	8	12	3,17	0,48	12,50	6,12
<b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>	Q	1,3294	454	4,57	3	2	5	17	5,10	1,12	9,50	3,18
<b>303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA</b>	Q	2,8759	348	8,97	7	5	9	22	7,92	0,88	15,00	6,77
<b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>	Q	0,9339	346	3,23	3	2	4	6	1,95	0,60	7,00	3,00
<b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>	M	0,4051	325	3,81	3	2	5	10	3,05	0,80	9,50	3,27
<b>305 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC</b>	Q	1,5986	299	6,56	5	3	8	17	4,86	0,74	15,50	5,63
<b>323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &amp;/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE</b>	M	0,6366	275	2,63	1	1	3	9	3,04	1,16	6,00	1,83
<b>339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&gt;17</b>	Q	0,6932	263	2,37	2	1	2	4	3,35	1,42	3,50	1,69
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	238	17,86	12	7	23	53	17,36	0,97	47,00	14,54
<b>304 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b>	Q	2,5514	189	8,30	6	3	10	25	8,38	1,01	20,50	6,32
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	151	4,73	4	3	6	11	3,34	0,71	10,50	4,13
<b>313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,7103	147	2,78	2	2	3	7	2,66	0,96	4,50	2,05
<b>326 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5468	138	6,01	5	2	9	15	4,97	0,83	19,50	5,78
<b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,3897	131	11,21	9	6	15	26	7,40	0,66	28,50	10,48



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	116	4,68	4	2	6	15	4,21	0,90	12,00	3,85
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	111	2,70	2	2	3	4	1,19	0,44	4,50	2,53
<b>309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC</b>	Q	1,4342	110	3,66	2	2	4	13	3,99	1,09	7,00	2,43
<b>334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC</b>	Q	2,5251	108	7,80	6	5	8	17	5,70	0,73	12,50	6,25
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	107	2,45	2	1	2	5	3,42	1,40	3,50	1,73
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	103	4,99	4	1	6	17	5,31	1,06	13,50	3,91
<b>336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC</b>	Q	1,5320	90	3,94	3	2	5	8	3,25	0,82	9,50	3,51
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	89	4,09	3	2	5	10	3,97	0,97	9,50	3,23
<b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	88	8,49	6	4	10	21	9,34	1,10	19,00	6,67
<b>338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,9883	77	2,09	2	1	2	6	1,64	0,78	3,50	1,61
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	72	8,32	6	3	11	30	8,00	0,96	23,00	6,81
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	71	6,14	5	3	7	17	4,44	0,72	13,00	4,94
<b>350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,6722	62	4,85	4	3	6	12	3,26	0,67	10,50	4,00
<b>344 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,5828	56	2,55	2	1	2	2	6,05	2,37	3,50	1,65
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	55	4,82	4	2	6	15	3,59	0,75	12,00	4,13
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	54	5,85	5	2	7	15	4,84	0,83	14,50	4,90

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC</b>	M	0,5678	50	3,02	2	1	4	10	3,06	1,01	8,50	2,36
<b>352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,4420	46	3,57	2	1	3	13	4,99	1,40	6,00	2,07
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	43	5,95	4	2	8	17	4,72	0,79	17,00	5,62
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	42	6,67	5	2	8	23	6,27	0,94	17,00	4,92
<b>312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4070	38	4,50	2	2	3	30	7,57	1,68	4,50	2,03
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	37	2,30	2	1	2	5	2,13	0,93	3,50	1,82
<b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC</b>	Q	2,2221	36	5,36	3	2	5	22	6,41	1,20	9,50	3,44
<b>307 - PROSTATECTOMIA SIN CC</b>	Q	1,2264	35	3,77	3	2	4	10	2,74	0,73	7,00	2,97
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	34	2,62	2	1	3	9	3,74	1,43	6,00	1,81
<b>345 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0887	31	5,97	4	2	9	18	6,21	1,04	19,50	5,17
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	29	6,83	5	3	10	18	5,53	0,81	20,50	6,14
<b>329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6296	28	2,11	2	1	2	5	1,29	0,61	3,50	1,72
<b>348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC</b>	M	0,9756	25	3,04	1	1	4	9	3,14	1,03	8,50	2,30
<b>347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC</b>	M	0,9931	24	2,79	2	1	3	7	2,25	0,81	6,00	1,90
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	23	7,91	8	5	11	16	4,44	0,56	20,00	7,91
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	21	7,05	3	1	13	19	7,50	1,06	31,00	7,05

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>001 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	4,9024	387	18,80	15	8	25	47	15,97	0,85	50,50	16,61
<b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	3,1039	789	12,03	9	5	16	31	9,66	0,80	32,50	10,75
<b>006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO</b>	Q	0,6630	26	1,73	2	1	2	2	0,44	0,26	3,50	1,73
<b>007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC</b>	Q	2,8127	138	7,49	4	2	9	26	10,34	1,38	19,50	4,79
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	372	3,75	2	1	3	11	6,78	1,81	6,00	2,08
<b>009 - TRASTORNOS &amp; LESIONES ESPINALES</b>	M	1,5820	44	15,61	8	3	16	42	27,25	1,75	35,50	10,05
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	347	12,83	8	4	15	36	16,31	1,27	31,50	9,72
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	330	10,34	7	3	13	31	11,77	1,14	28,00	7,85
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	431	9,84	7	3	13	26	10,58	1,08	28,00	8,02
<b>013 - ESCLEROSIS MULTIPLE &amp; ATAXIA CEREBELOSA</b>	M	1,1198	228	7,19	6	4	8	18	6,52	0,91	14,00	5,66
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	1.895	11,31	8	6	13	28	11,61	1,03	23,50	8,93
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	325	10,31	6	2	11	38	13,85	1,34	24,50	6,42
<b>016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC</b>	M	1,8871	51	12,90	10	6	16	39	10,88	0,84	31,00	10,23
<b>017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC</b>	M	0,9865	69	10,29	8	4	12	25	12,91	1,25	24,00	7,77
<b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,5346	74	12,42	8	4	15	36	12,53	1,01	31,50	9,49
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	170	8,35	6	4	10	23	8,61	1,03	19,00	6,62
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	265	15,57	11	7	17	43	18,63	1,20	32,00	11,36

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	116	8,42	7	3	11	23	7,12	0,84	23,00	7,36
<b>022 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA</b>	M	1,0672	20	8,90	8	6	11	19	4,73	0,53	18,50	7,78
<b>023 - ESTUPOR &amp; COMA NO TRAUMATICOS</b>	M	0,8129	48	8,75	8	5	11	20	5,66	0,65	20,00	8,20
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	169	9,98	7	4	12	32	9,77	0,98	24,00	8,01
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	534	6,49	5	3	8	16	5,50	0,85	15,50	5,45
<b>034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	1,3983	170	9,64	7	3	13	27	10,71	1,11	28,00	8,26
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	533	6,01	3	2	7	19	7,56	1,26	14,50	4,16
<b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>	Q	0,9620	530	3,54	2	2	4	9	3,39	0,96	7,00	2,75
<b>037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA</b>	Q	1,6412	152	5,78	4	2	9	17	5,47	0,95	19,50	5,10
<b>038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS</b>	Q	0,6726	28	4,71	3	1	7	11	3,94	0,83	16,00	4,71
<b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>	Q	0,8405	345	3,46	2	1	4	11	4,10	1,19	8,50	2,51
<b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>	Q	0,6967	273	3,11	2	1	3	11	4,03	1,30	6,00	2,14
<b>041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6441	293	1,74	1	1	2	4	1,35	0,78	3,50	1,47
<b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>	Q	1,0527	588	3,77	2	1	5	12	3,79	1,01	11,00	3,08
<b>043 - HIPEMA</b>	M	0,6380	9	6,00	3	2	5	28	7,96	1,33	9,50	3,25
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	87	7,95	7	4	9	22	5,71	0,72	16,50	6,38
<b>045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO</b>	M	0,7423	213	7,87	7	4	10	18	6,15	0,78	19,00	7,13
<b>046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0278	47	7,02	4	2	10	19	9,48	1,35	22,00	5,83
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	200	5,11	3	1	7	17	5,47	1,07	16,00	4,03

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&lt;18</b>	M	0,6669	118	3,88	3	1	5	11	3,80	0,98	11,00	3,39
<b>049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA &amp; CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,0787	45	6,80	3	3	7	24	7,79	1,15	13,00	3,54
<b>050 - SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,9580	287	4,26	4	3	5	8	3,14	0,74	8,00	3,80
<b>051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,8629	40	4,65	4	2	5	14	4,09	0,88	9,50	3,65
<b>052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL &amp; PALADAR</b>	Q	1,1176	121	4,30	4	2	6	7	2,65	0,62	12,00	4,14
<b>053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&gt;17</b>	Q	0,7546	342	3,43	3	2	4	9	3,09	0,90	7,00	2,78
<b>054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&lt;18</b>	Q	0,9072	44	4,68	2	2	5	11	6,39	1,36	9,50	3,03
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	1.198	2,82	2	2	3	7	2,51	0,89	4,50	2,15
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	234	2,82	2	2	3	7	2,20	0,78	4,50	2,16
<b>057 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,5744	304	3,83	3	2	4	9	2,45	0,64	7,00	3,31
<b>058 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,6660	69	4,42	3	2	5	12	4,57	1,03	9,50	3,35
<b>059 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,4573	193	2,34	2	2	3	4	1,06	0,45	4,50	2,18
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	306	1,70	1	1	2	4	1,09	0,64	3,50	1,48
<b>061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&gt;17</b>	Q	0,7147	20	3,00	2	2	4	6	2,05	0,68	7,00	2,63
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	171	2,08	1	1	2	7	2,60	1,25	3,50	1,37

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	528	6,07	4	3	8	16	6,06	1,00	15,50	5,13
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	233	8,32	6	2	11	25	9,03	1,09	24,50	6,72
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	135	6,17	5	3	8	14	4,47	0,73	15,50	5,64
<b>066 - EPISTAXIS</b>	M	0,6669	142	5,36	5	3	7	11	3,32	0,62	13,00	5,19
<b>067 - EPIGLOTITIS</b>	M	0,8085	10	3,70	3	2	3	10	2,97	0,80	4,50	2,25
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	163	7,11	5	3	8	14	12,65	1,78	15,50	5,43
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	437	4,48	4	2	6	10	3,48	0,78	12,00	4,05
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	582	4,45	4	2	6	10	3,07	0,69	12,00	4,16
<b>071 - LARINGOTRAQUEITIS</b>	M	0,3981	5	3,60	3	2	3	9	2,80	0,78	4,50	2,25
<b>072 - TRAUMATISMO &amp; DEFORMIDAD NASAL</b>	M	0,4854	147	2,28	2	1	3	5	3,10	1,36	6,00	1,85
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	451	3,97	3	2	5	11	4,38	1,10	9,50	3,04
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	165	3,36	2	1	4	9	3,21	0,96	8,50	2,70
<b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>	Q	2,9864	933	9,91	8	6	12	22	6,65	0,67	21,00	8,77
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	282	13,28	9	4	18	35	13,23	1,00	39,00	11,77
<b>077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	Q	1,7815	248	7,90	5	3	10	26	7,50	0,95	20,50	6,18
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	284	11,87	11	7	14	25	6,69	0,56	24,50	10,84
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	171	13,84	12	7	17	36	10,08	0,73	32,00	11,75

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	137	10,82	9	6	14	28	7,62	0,70	26,00	9,50
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	953	11,57	9	4	16	31	10,24	0,88	34,00	10,41
<b>083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC</b>	M	1,0598	36	7,67	6	4	9	31	6,93	0,90	16,50	6,18
<b>084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC</b>	M	0,6108	57	5,02	5	3	7	10	2,38	0,47	13,00	5,02
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	109	12,79	11	6	17	35	9,28	0,73	33,50	11,17
<b>086 - DERRAME PLEURAL SIN CC</b>	M	1,0646	82	8,44	8	4	12	18	5,37	0,64	24,00	8,23
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	2.509	9,70	8	5	12	23	7,36	0,76	22,50	8,44
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	932	9,60	8	6	11	23	6,49	0,68	18,50	8,17
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	1.210	10,46	9	6	13	23	6,98	0,67	23,50	9,44
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	772	7,97	7	5	10	17	5,00	0,63	17,50	7,23
<b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>	M	1,5101	88	10,67	10	7	14	23	6,60	0,62	24,50	9,93
<b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>	M	1,0795	75	9,19	9	3	12	24	6,92	0,75	25,50	8,22
<b>094 - NEUMOTORAX CON CC</b>	M	1,1952	87	8,83	7	5	12	21	6,18	0,70	22,50	8,11
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	197	4,99	4	3	6	11	3,55	0,71	10,50	4,36
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	183	8,96	8	5	11	19	6,12	0,68	20,00	7,92
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	345	7,66	7	4	10	18	5,04	0,66	19,00	7,00
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	137	8,04	6	4	10	20	7,68	0,96	19,00	6,69
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	141	6,59	5	3	8	19	6,54	0,99	15,50	5,30
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	782	9,50	8	5	12	23	7,36	0,77	22,50	8,23

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	564	8,02	6	3	10	20	7,06	0,88	20,50	6,93
<b>103 - TRASPLANTE CARDIACO O IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA</b>	Q	34,0759	40	42,45	36	15	60	88	29,45	0,69	127,50	42,45
<b>104 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CAR</b>	Q	8,9205	112	23,54	20	11	31	57	14,76	0,63	61,00	22,75
<b>105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR</b>	Q	5,9911	611	15,95	14	10	20	34	8,80	0,55	35,00	14,98
<b>106 - BYPASS CORONARIO CON ACTP</b>	Q	7,1890	4	27,50	24	17	30	45	11,32	0,41	49,50	27,50
<b>107 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	6,3165	68	27,28	25	19	32	50	10,76	0,39	51,50	26,36
<b>108 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS</b>	Q	4,5258	109	11,82	10	8	14	33	8,83	0,75	23,00	9,89
<b>109 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	4,6174	194	16,95	15	10	22	34	9,42	0,56	40,00	16,36
<b>110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC</b>	Q	4,2513	163	12,82	9	5	15	34	13,88	1,08	30,00	9,95
<b>111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC</b>	Q	2,8254	195	7,47	5	3	9	21	7,85	1,05	18,00	5,97
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	912	3,51	2	2	3	12	3,87	1,10	4,50	2,08
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	268	12,65	7	5	14	39	13,51	1,07	27,50	9,06
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	145	9,95	6	3	15	32	9,71	0,98	33,00	9,12
<b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>	Q	4,5850	55	9,98	7	3	16	24	7,38	0,74	35,50	9,98



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	1.218	6,55	5	2	8	16	6,29	0,96	17,00	5,69
<b>117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,1138	109	5,36	3	2	7	18	5,24	0,98	14,50	4,23
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	313	3,16	2	1	4	9	2,79	0,88	8,50	2,66
<b>119 - LIGADURA &amp; STRIPPING DE VENAS</b>	Q	0,8076	224	1,49	1	1	2	4	1,12	0,75	3,50	1,25
<b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>	Q	3,4187	160	10,74	9	4	14	27	9,03	0,84	29,00	9,46
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	598	10,26	9	6	13	23	7,20	0,70	23,50	9,15
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	639	6,99	6	4	9	16	4,49	0,64	16,50	6,51
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	227	8,38	5	2	13	24	8,31	0,99	29,50	7,67
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	1.012	8,02	7	3	11	21	7,15	0,89	23,00	7,15
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	2.009	4,74	3	2	6	13	4,59	0,97	12,00	3,83
<b>126 - ENDOCARDITIS AGUDA &amp; SUBAGUDA</b>	M	4,2254	25	25,24	16	12	36	72	20,55	0,81	72,00	23,13
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	2.717	9,03	7	5	11	21	6,68	0,74	20,00	7,83
<b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>	M	1,0672	27	9,67	7	6	13	22	5,77	0,60	23,50	9,04
<b>129 - PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA</b>	M	1,0185	14	4,29	1	0	6	20	6,45	1,51	15,00	1,83
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	456	8,07	6	3	10	23	7,13	0,88	20,50	6,50
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	662	5,29	4	2	7	13	4,38	0,83	14,50	4,76
<b>132 - ATROSCLEROSIS CON CC</b>	M	1,2461	76	7,64	7	3	10	18	6,72	0,88	20,50	6,70
<b>133 - ATROSCLEROSIS SIN CC</b>	M	0,7919	61	7,05	4	3	8	23	7,72	1,10	15,50	4,95

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	199	6,51	6	3	8	14	4,78	0,73	15,50	5,89
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	108	8,98	6	3	11	28	8,86	0,99	23,00	6,86
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	133	5,20	3	2	7	16	4,83	0,93	14,50	4,36
<b>137 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&lt;18</b>	M	1,3092	193	3,13	2	1	3	12	5,73	1,83	6,00	1,79
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	485	7,24	6	4	9	17	6,04	0,83	16,50	6,25
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	541	5,26	4	2	7	13	4,87	0,93	14,50	4,60
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	716	6,73	6	3	9	15	4,73	0,70	18,00	6,37
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	235	8,01	7	5	11	16	5,03	0,63	20,00	7,52
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	360	6,08	5	3	8	14	4,56	0,75	15,50	5,53
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	805	4,86	4	2	7	12	3,29	0,68	14,50	4,66
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	295	10,38	8	5	14	29	7,93	0,76	27,50	8,99
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	268	7,02	5	3	8	19	8,46	1,21	15,50	5,31
<b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>	Q	3,1280	124	16,03	12	9	20	39	10,97	0,68	36,50	13,91
<b>147 - RESECCION RECTAL SIN CC</b>	Q	2,0336	105	10,47	9	8	11	20	6,26	0,60	15,50	9,02
<b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	3,1543	761	14,81	11	8	17	36	10,93	0,74	30,50	12,24
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	593	10,28	9	7	11	25	6,23	0,61	17,00	8,68
<b>150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC</b>	Q	2,4497	63	13,68	11	8	17	34	8,75	0,64	30,50	12,02
<b>151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC</b>	Q	1,3978	106	8,75	8	5	10	21	6,59	0,75	17,50	7,09

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	2,1629	70	14,34	11	8	16	39	11,30	0,79	28,00	11,53
<b>153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,5009	104	7,37	7	5	9	16	4,56	0,62	15,00	6,55
<b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,8015	144	15,58	12	8	19	39	12,97	0,83	35,50	12,84
<b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,9981	294	8,10	6	3	9	23	8,26	1,02	18,00	6,16
<b>156 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&lt;18</b>	Q	1,4688	107	4,37	3	3	5	11	2,75	0,63	8,00	3,66
<b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>	Q	1,2943	214	5,95	4	2	7	19	6,75	1,13	14,50	4,44
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	1.012	3,08	2	2	3	8	3,12	1,01	4,50	2,09
<b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4631	277	5,75	4	3	7	15	5,36	0,93	13,00	4,66
<b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,9458	893	3,98	3	2	5	9	2,76	0,69	9,50	3,60
<b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,2658	186	3,89	3	2	4	9	3,09	0,79	7,00	3,08
<b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,6893	686	2,63	2	2	3	5	1,55	0,59	4,50	2,26
<b>163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6327	227	2,19	2	1	2	5	2,13	0,97	3,50	1,67
<b>164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	2,1002	74	11,70	10	7	15	23	6,31	0,54	27,00	10,90
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	347	6,41	6	4	7	13	3,49	0,55	11,50	5,61
<b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	1,2474	74	6,36	5	3	9	15	4,08	0,64	18,00	6,18
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	1.425	3,28	3	2	4	7	1,88	0,57	7,00	3,06

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC</b>	Q	1,3899	96	9,68	7	4	11	29	10,11	1,04	21,50	7,22
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	412	4,30	3	2	5	12	3,37	0,78	9,50	3,53
<b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>	Q	3,0890	124	13,07	9	6	15	38	12,98	0,99	28,50	9,73
<b>171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC</b>	Q	1,3579	129	8,12	7	3	11	22	6,58	0,81	23,00	7,24
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	699	11,04	9	4	15	29	10,14	0,92	31,50	9,71
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	335	8,75	7	3	11	23	8,18	0,93	23,00	7,43
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	629	8,38	7	5	10	20	6,27	0,75	17,50	6,99
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	771	6,04	5	3	7	14	4,39	0,73	13,00	5,32
<b>176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA</b>	M	1,0571	51	7,73	6	4	11	22	6,24	0,81	21,50	6,54
<b>177 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC</b>	M	0,8822	10	12,10	10	8	13	30	7,87	0,65	20,50	8,50
<b>178 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC</b>	M	0,6388	18	5,89	4	3	7	18	4,65	0,79	13,00	4,50
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	449	8,84	7	4	12	22	7,02	0,79	24,00	8,19
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	205	9,08	7	4	12	22	6,81	0,75	24,00	8,39
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	285	6,26	5	3	8	16	5,22	0,83	15,50	5,31
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	383	9,66	8	5	12	22	7,05	0,73	22,50	8,59
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	630	6,48	5	2	8	17	5,62	0,87	17,00	5,59
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	368	5,19	4	2	6	14	4,98	0,96	12,00	4,27
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	171	3,60	3	1	5	9	3,53	0,98	11,00	3,02
<b>187 - EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES DENTALES</b>	M	0,7563	400	3,72	3	2	5	8	3,16	0,85	9,50	3,33

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	455	8,25	6	3	11	24	7,70	0,93	23,00	7,03
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	480	4,74	3	1	7	16	5,26	1,11	16,00	3,96
<b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>	Q	4,4916	249	12,49	9	6	15	34	11,75	0,94	28,50	9,99
<b>192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION SIN CC</b>	Q	2,2519	173	9,17	7	5	10	29	9,07	0,99	17,50	6,85
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	143	15,87	12	6	22	44	13,99	0,88	46,00	13,91
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	114	13,01	11	6	16	35	10,62	0,82	31,00	11,10
<b>195 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,5725	9	14,67	13	7	14	41	10,60	0,72	24,50	11,38
<b>196 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	2,0266	15	16,00	12	9	24	34	9,17	0,57	46,50	16,00
<b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,1450	100	10,30	8	5	12	26	8,52	0,83	22,50	8,46
<b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	1,3443	227	6,42	5	3	8	17	5,07	0,79	15,50	5,42
<b>199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3879	40	10,33	8	5	15	22	7,68	0,74	30,00	9,54
<b>200 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3396	29	10,10	4	2	14	43	12,52	1,24	32,00	7,44
<b>201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS</b>	Q	3,0241	53	7,66	7	3	12	17	5,71	0,75	25,50	7,27
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	770	8,10	7	2	11	22	7,95	0,98	24,50	7,19
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	828	9,82	7	2	15	28	9,34	0,95	34,50	9,01

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	1.434	9,23	8	5	11	20	6,95	0,75	20,00	8,19
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	594	9,41	7	4	12	27	9,37	1,00	24,00	7,57
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	345	6,23	3	1	8	21	8,19	1,32	18,50	4,62
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	768	9,74	8	4	13	24	8,26	0,85	26,50	8,67
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	1.281	6,54	6	2	9	16	5,30	0,81	19,50	6,08
<b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>	Q	3,5778	2.440	6,88	6	5	8	12	3,42	0,50	12,50	6,42
<b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,4516	550	13,46	10	8	16	33	10,75	0,80	28,00	11,36
<b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	2,2291	1.484	11,46	10	7	13	24	7,42	0,65	22,00	10,16
<b>212 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&lt;18</b>	Q	2,0625	194	6,28	5	2	7	19	6,52	1,04	14,50	4,68
<b>213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,9877	44	18,41	13	7	24	42	17,29	0,94	49,50	15,64
<b>216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,6518	138	9,77	4	2	14	38	12,82	1,31	32,00	7,27
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	263	20,63	13	6	30	61	21,07	1,02	66,00	18,12
<b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	2,4414	235	11,33	8	6	14	28	10,64	0,94	26,00	9,54
<b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,3329	1.732	6,86	5	3	9	16	5,58	0,81	18,00	6,19
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	363	3,91	3	2	5	11	3,23	0,83	9,50	3,19

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC</b>	Q	1,7205	20	8,00	5	4	6	29	9,98	1,25	9,00	4,29
<b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>	Q	1,1045	474	3,98	3	2	5	9	4,00	1,00	9,50	3,35
<b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>	Q	0,9151	479	3,04	2	1	3	9	3,55	1,17	6,00	2,17
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	1.212	3,66	3	2	5	9	3,41	0,93	9,50	3,13
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	480	4,56	3	2	5	15	5,90	1,30	9,50	2,91
<b>226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC</b>	Q	1,7569	66	7,74	5	3	10	22	7,05	0,91	20,50	5,98
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	647	3,95	3	2	5	10	4,39	1,11	9,50	3,26
<b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>	Q	0,9979	119	4,87	2	2	4	13	9,99	2,05	7,00	2,51
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	636	2,71	2	1	3	7	2,36	0,87	6,00	2,28
<b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>	Q	1,2860	174	6,47	4	2	7	22	7,01	1,08	14,50	4,31
<b>232 - ARTROSCOPIA</b>	Q	0,8085	269	2,30	2	1	2	5	2,11	0,92	3,50	1,68
<b>233 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO CON CC</b>	Q	2,7421	114	10,01	7	3	11	29	10,19	1,02	23,00	7,06
<b>234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	418	6,15	4	2	8	19	7,06	1,15	17,00	5,00
<b>235 - FRACTURAS DE FEMUR</b>	M	2,1292	64	7,89	5	2	14	18	6,82	0,86	32,00	7,89
<b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>	M	1,5311	307	10,79	9	4	14	27	8,57	0,79	29,00	9,86
<b>237 - ESGUINCE, DESGARRO &amp; LUXACION DE CADERA, PELVIS &amp; MUSLO</b>	M	0,8493	14	6,14	5	3	6	22	5,11	0,83	10,50	4,33

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>238 - OSTEOMIELITIS</b>	M	1,9849	42	13,48	12	6	21	29	9,13	0,68	43,50	13,48
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	443	10,67	7	4	12	31	16,28	1,53	24,00	7,56
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	208	9,55	6	3	13	30	9,42	0,99	28,00	7,77
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	287	6,55	6	3	8	18	5,36	0,82	15,50	5,43
<b>242 - ARTRITIS SEPTICA</b>	M	1,2759	68	12,78	12	6	17	29	8,43	0,66	33,50	12,00
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	724	7,97	6	3	10	22	7,96	1,00	20,50	6,49
<b>244 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC</b>	M	1,1917	41	8,15	5	2	10	23	9,90	1,21	22,00	6,03
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	180	4,49	2	1	6	16	5,63	1,25	13,50	3,13
<b>246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS</b>	M	0,8796	81	7,89	7	4	11	17	5,65	0,72	21,50	7,38
<b>247 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO</b>	M	0,5989	91	5,56	4	2	7	16	5,05	0,91	14,50	4,59
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>	M	0,7029	129	6,81	5	2	10	18	6,05	0,89	22,00	6,32
<b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>	M	1,2351	207	10,49	7	2	15	30	11,26	1,07	34,50	9,07
<b>250 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,8493	17	4,41	3	2	8	11	3,48	0,79	17,00	4,41
<b>251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4556	194	3,31	2	1	4	10	3,09	0,93	8,50	2,69
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	228	1,60	1	1	2	3	1,04	0,65	3,50	1,44
<b>253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3711	57	8,96	7	3	11	30	8,33	0,93	23,00	7,19



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6972	389	4,13	3	1	6	11	3,92	0,95	13,50	3,68
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	131	2,78	2	1	3	8	2,41	0,87	6,00	2,30
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	379	4,25	2	1	4	12	9,52	2,24	8,50	2,41
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	223	6,77	5	4	8	17	4,96	0,73	14,00	5,82
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	372	6,44	6	4	8	14	3,42	0,53	14,00	6,10
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	211	5,34	4	3	7	11	5,26	0,99	13,00	4,68
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	757	3,37	3	2	4	7	2,02	0,60	7,00	3,11
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	442	3,79	3	2	5	8	2,41	0,64	9,50	3,58
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	219	2,05	2	2	2	4	1,00	0,48	2,00	1,70
<b>263 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	3,1017	75	22,71	13	7	26	89	25,31	1,11	54,50	16,48
<b>264 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,8841	106	16,00	9	4	17	61	21,18	1,32	36,50	9,90
<b>265 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	2,4900	141	13,59	8	4	14	56	16,13	1,19	29,00	8,78
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	584	6,51	4	2	8	21	7,27	1,12	17,00	5,03
<b>267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL &amp; ENFERMEDAD PILONIDAL</b>	Q	0,5367	147	2,42	2	2	3	6	1,84	0,76	4,50	2,06
<b>268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA</b>	Q	0,9146	359	4,53	3	2	5	12	4,82	1,07	9,50	3,38

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>	Q	1,6968	90	7,01	4	2	9	17	9,96	1,42	19,50	5,47
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	564	3,63	2	1	4	10	4,32	1,19	8,50	2,77
<b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>	M	1,5780	96	17,63	12	7	19	55	18,68	1,06	37,00	12,74
<b>272 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC</b>	M	1,7990	47	11,85	8	5	15	32	11,38	0,96	30,00	9,57
<b>273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC</b>	M	1,4377	62	7,69	5	2	9	27	10,13	1,32	19,50	4,89
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	104	13,55	10	4	16	41	14,84	1,10	34,00	10,48
<b>275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC</b>	M	1,1418	44	5,86	4	1	7	17	7,09	1,21	16,00	4,39
<b>276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA</b>	M	0,6993	66	4,86	3	2	8	11	4,42	0,91	17,00	4,51
<b>277 - CELULITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0738	164	11,57	8	6	13	32	12,55	1,08	23,50	8,73
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	264	6,65	5	3	8	17	6,99	1,05	15,50	5,20
<b>279 - CELULITIS EDAD&lt;18</b>	M	0,5954	111	4,86	4	2	7	11	3,16	0,65	14,50	4,75
<b>280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,6853	60	9,50	8	4	14	24	6,78	0,71	29,00	9,50
<b>281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,3841	93	6,44	4	2	7	21	7,77	1,21	14,50	4,24
<b>282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3810	61	3,02	2	1	3	8	3,30	1,09	6,00	2,30
<b>283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC</b>	M	0,8668	64	7,52	6	3	10	20	5,82	0,77	20,50	6,72
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	253	4,15	2	1	5	15	4,67	1,13	11,00	3,00
<b>285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS</b>	Q	3,9821	21	17,38	11	4	21	52	17,15	0,99	46,50	13,11
<b>286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES &amp; HIPOFISIS</b>	Q	2,6268	204	8,83	6	4	10	26	8,36	0,95	19,00	6,31

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>287 - INJERTO DE PIEL &amp; DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. &amp; METAB.</b>	Q	2,2256	6	8,67	7	7	9	17	3,90	0,45	12,00	7,00
<b>288 - PROCEDIMIENTOS GÁSTRICOS PARA OBESIDAD</b>	Q	1,3917	170	10,47	8	6	15	20	6,47	0,62	28,50	10,22
<b>289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES</b>	Q	1,1738	177	3,85	2	2	3	13	6,68	1,73	4,50	2,33
<b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>	Q	0,9532	1.081	2,75	2	2	3	5	1,86	0,68	4,50	2,32
<b>291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO</b>	Q	0,6941	66	2,23	2	1	3	5	1,57	0,71	6,00	2,08
<b>292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. CON CC</b>	Q	3,8291	24	9,71	7	3	11	30	10,66	1,10	23,00	6,95
<b>293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. SIN CC</b>	Q	1,4715	23	5,13	4	2	7	14	4,41	0,86	14,50	4,55
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	322	8,58	7	5	10	19	7,64	0,89	17,50	7,24
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	323	6,02	6	3	8	12	3,57	0,59	15,50	5,80
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	299	10,02	8	5	12	21	13,00	1,30	22,50	8,10
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	193	10,46	7	4	13	35	11,25	1,08	26,50	7,87
<b>298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&lt;18</b>	M	0,5257	141	5,08	4	2	6	12	4,86	0,96	12,00	4,25
<b>299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO</b>	M	0,8353	76	4,97	3	1	7	20	5,94	1,19	16,00	3,62
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	168	6,53	4	2	9	21	6,60	1,01	19,50	5,23
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	473	3,35	2	2	3	10	4,23	1,26	4,50	2,06
<b>302 - TRASPLANTE RENAL</b>	Q	10,7392	308	15,90	13	10	18	34	11,68	0,73	30,00	13,77
<b>303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA</b>	Q	2,8759	370	9,37	7	5	10	25	8,45	0,90	17,50	7,02
<b>304 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b>	Q	2,5514	300	9,50	7	4	11	25	12,02	1,27	21,50	7,32

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>305 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC</b>	Q	1,5986	406	6,81	6	3	9	17	5,45	0,80	18,00	5,91
<b>306 - PROSTATECTOMIA CON CC</b>	Q	2,2050	12	3,58	4	2	4	6	1,32	0,37	7,00	3,58
<b>307 - PROSTATECTOMIA SIN CC</b>	Q	1,2264	35	3,77	3	2	4	10	2,74	0,73	7,00	2,97
<b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC</b>	Q	2,2221	44	5,77	3	2	6	22	6,63	1,15	12,00	3,69
<b>309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC</b>	Q	1,4342	136	4,01	2	2	4	15	5,02	1,25	7,00	2,42
<b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>	Q	1,3294	465	4,68	3	2	5	18	5,23	1,12	9,50	3,18
<b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>	Q	0,7691	1.078	3,55	2	2	4	9	5,20	1,47	7,00	2,65
<b>312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4070	38	4,50	2	2	3	30	7,57	1,68	4,50	2,03
<b>313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,7103	154	3,06	2	2	3	8	3,61	1,18	4,50	2,06
<b>314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&lt;18</b>	Q	1,0124	26	5,31	6	2	8	11	3,80	0,72	17,00	5,31
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	269	6,53	2	2	8	26	8,74	1,34	17,00	3,90
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	735	8,72	7	3	12	24	7,33	0,84	25,50	7,82
<b>317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL</b>	M	0,3867	43	2,00	2	1	2	5	1,84	0,92	3,50	1,54
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	193	10,56	7	3	13	32	21,23	2,01	28,00	7,60
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	170	5,19	3	2	6	17	5,97	1,15	12,00	3,66
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	371	9,24	8	5	11	21	7,22	0,78	20,00	7,93
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	528	6,30	5	3	8	15	5,28	0,84	15,50	5,60

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>322 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8682	581	5,64	5	4	7	11	3,14	0,56	11,50	5,19
<b>323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &amp;/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE</b>	M	0,6366	318	2,98	1	1	4	11	3,44	1,15	8,50	2,18
<b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>	M	0,4051	384	4,00	3	2	5	11	3,29	0,82	9,50	3,36
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	176	8,28	7	4	10	21	6,49	0,78	19,00	7,15
<b>326 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5468	183	5,33	4	2	8	13	4,69	0,88	17,00	5,15
<b>327 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,4656	37	4,24	4	2	5	10	2,75	0,65	9,50	3,83
<b>328 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0238	4	3,75	3	1	5	8	2,95	0,79	11,00	3,75
<b>329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6296	28	2,11	2	1	2	5	1,29	0,61	3,50	1,72
<b>330 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&lt;18</b>	M	0,8267	9	5,11	2	1	6	16	5,55	1,09	13,50	2,29
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	261	8,04	5	2	11	23	8,29	1,03	24,50	6,74
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	263	4,96	3	2	6	17	5,38	1,09	12,00	3,61
<b>333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8581	175	5,94	4	2	8	18	6,02	1,01	17,00	4,85
<b>334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC</b>	Q	2,5251	111	8,68	6	5	9	22	8,06	0,93	15,00	6,61
<b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>	Q	2,0805	481	6,56	6	5	8	12	3,17	0,48	12,50	6,11
<b>336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC</b>	Q	1,5320	90	3,94	3	2	5	8	3,25	0,82	9,50	3,51
<b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>	Q	0,9339	347	3,23	3	2	4	6	1,95	0,60	7,00	3,01
<b>338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,9883	81	2,23	2	1	2	6	1,93	0,86	3,50	1,61

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&gt;17</b>	Q	0,6932	270	2,75	2	1	2	5	4,88	1,77	3,50	1,69
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	247	1,96	2	1	2	4	2,18	1,11	3,50	1,60
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	352	4,22	3	2	7	10	3,43	0,81	14,50	4,07
<b>342 - CIRCUNCISION EDAD&gt;17</b>	Q	0,6323	6	1,83	1	1	3	4	1,21	0,66	6,00	1,83
<b>343 - CIRCUNCISION EDAD&lt;18</b>	Q	0,3293	40	2,68	1	1	2	4	5,99	2,24	3,50	1,42
<b>344 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,5828	112	2,75	2	1	2	6	7,38	2,68	3,50	1,53
<b>345 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0887	45	8,96	4	2	10	41	11,63	1,30	22,00	4,77
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	74	10,04	7	4	13	31	9,00	0,90	26,50	8,50
<b>347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC</b>	M	0,9931	53	4,62	3	1	5	14	5,25	1,14	11,00	3,52
<b>348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC</b>	M	0,9756	31	4,90	3	1	7	17	5,37	1,09	16,00	3,93
<b>349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC</b>	M	0,5678	50	3,02	2	1	4	10	3,06	1,01	8,50	2,36
<b>350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,6722	83	6,04	4	3	7	13	6,86	1,14	13,00	4,92
<b>351 - ESTERILIZACION, VARON</b>	M	0,3148	2	2,50	3	2	3	3	0,50	0,20	4,50	2,50
<b>352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,4420	74	3,43	2	1	4	13	4,43	1,29	8,50	2,29
<b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>	Q	3,1188	247	10,11	7	6	11	27	8,80	0,87	18,50	7,79
<b>354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC</b>	Q	1,9143	41	12,95	9	6	14	28	12,99	1,00	26,00	9,89
<b>355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC</b>	Q	1,3658	153	6,87	6	5	8	14	4,80	0,70	12,50	6,05

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	385	3,86	3	2	5	9	2,48	0,64	9,50	3,54
<b>357 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS</b>	Q	2,1651	135	9,74	8	6	11	20	6,55	0,67	18,50	8,28
<b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>	Q	1,4627	293	6,17	5	4	7	14	5,03	0,81	11,50	5,10
<b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>	Q	1,1479	1.544	4,58	4	3	5	9	2,71	0,59	8,00	4,16
<b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>	Q	0,7748	468	2,64	1	1	2	11	4,39	1,66	3,50	1,42
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	608	2,86	2	2	3	6	2,20	0,77	4,50	2,26
<b>362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA</b>	Q	0,4749	24	1,54	1	1	2	2	0,71	0,46	3,50	1,43
<b>363 - DILATAION &amp; LEGRADO, CONIZACION &amp; RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0457	47	6,21	3	2	6	26	7,82	1,26	12,00	3,79
<b>364 - DILATAION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,6178	129	2,79	2	1	3	7	2,57	0,92	6,00	2,27
<b>365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO</b>	Q	1,4250	54	9,39	7	4	11	21	12,43	1,32	21,50	7,50
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	143	10,06	7	3	15	30	9,55	0,95	33,00	8,99
<b>367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC</b>	M	0,9887	115	6,21	3	2	7	22	8,51	1,37	14,50	3,94
<b>368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,7375	138	5,37	4	3	7	13	3,85	0,72	13,00	4,80
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	601	3,54	2	1	4	9	3,96	1,12	8,50	2,78
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	1.744	6,04	5	4	6	13	5,25	0,87	9,00	4,86
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	3.378	5,15	5	4	5	8	3,36	0,65	6,50	4,44
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	8.657	3,11	3	2	3	6	2,30	0,74	4,50	2,62

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	14.529	2,47	2	2	3	4	1,16	0,47	4,50	2,34
<b>374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATAACION &amp; LEGRADO</b>	Q	0,7791	71	5,04	3	2	5	11	7,34	1,46	9,50	3,53
<b>375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D &amp; L</b>	Q	0,5696	100	4,37	3	2	4	12	4,10	0,94	7,00	3,17
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	264	4,28	3	2	5	11	3,78	0,88	9,50	3,48
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	145	4,41	3	2	6	12	4,40	1,00	12,00	3,65
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	385	4,46	3	2	5	12	3,38	0,76	9,50	3,61
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	1.450	4,06	3	2	5	11	5,28	1,30	9,50	3,12
<b>380 - ABORTO SIN DILATAACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	165	2,06	1	1	2	6	1,88	0,91	3,50	1,44
<b>381 - ABORTO CON DILATAACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	2.303	1,61	1	1	2	3	5,20	3,23	3,50	1,29
<b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>	M	0,1342	776	1,73	1	1	2	4	1,42	0,82	3,50	1,49
<b>392 - ESPLENECTOMIA EDAD&gt;17</b>	Q	2,4650	42	11,67	8	5	11	39	13,29	1,14	20,00	7,71
<b>393 - ESPLENECTOMIA EDAD&lt;18</b>	Q	1,6429	5	14,80	5	4	5	58	21,63	1,46	6,50	4,00
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	243	5,51	3	2	6	19	7,42	1,35	12,00	3,57
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	620	8,04	6	2	11	20	8,50	1,06	24,50	7,04
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	285	6,25	5	3	7	19	5,88	0,94	13,00	4,57
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	448	7,77	6	4	9	20	6,12	0,79	16,50	6,42
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	353	6,16	5	3	8	17	5,27	0,86	15,50	5,16



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>401 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC</b>	Q	3,6923	83	12,90	10	4	19	31	10,76	0,83	41,50	11,61
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	186	6,54	4	2	9	21	6,62	1,01	19,50	5,21
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	284	13,78	10	5	18	38	13,69	0,99	37,50	11,45
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	544	8,56	6	3	9	28	9,00	1,05	18,00	5,78
<b>406 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR CON CC</b>	Q	3,3849	20	10,05	9	5	10	23	6,66	0,66	17,50	7,65
<b>407 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR SIN CC</b>	Q	1,9634	28	7,36	7	5	8	16	3,80	0,52	12,50	6,24
<b>408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO</b>	Q	1,8376	130	5,53	2	1	7	24	8,25	1,49	16,00	3,50
<b>409 - RADIOTERAPIA</b>	M	1,0308	69	2,90	1	1	2	10	5,25	1,81	3,50	1,34
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	1.532	4,57	4	2	6	9	4,25	0,93	12,00	4,05
<b>413 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC</b>	M	2,4585	50	10,06	7	3	14	30	9,68	0,96	30,50	8,71
<b>414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC</b>	M	1,6241	61	5,77	4	2	6	16	6,33	1,10	12,00	4,21
<b>415 - PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	275	15,37	10	5	20	40	15,60	1,02	42,50	13,03
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	290	10,94	9	6	14	28	7,88	0,72	26,00	9,57
<b>417 - SEPTICEMIA EDAD&lt;18</b>	M	1,0624	43	11,77	8	6	12	33	10,09	0,86	21,00	8,74
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	320	10,58	8	4	14	25	8,96	0,85	29,00	9,39
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	150	8,71	7	4	11	23	6,52	0,75	21,50	7,52

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	110	7,50	7	4	9	17	6,28	0,84	16,50	6,44
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	90	7,27	6	4	9	16	5,03	0,69	16,50	6,48
<b>422 - ENFERMEDAD VIRICA &amp; FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&lt;18</b>	M	0,5775	491	4,65	4	2	6	10	4,49	0,97	12,00	4,02
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	264	8,29	5	3	9	21	11,84	1,43	18,00	6,11
<b>424 - PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL</b>	Q	2,5611	73	11,23	7	3	11	43	18,92	1,68	23,00	7,18
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	386	10,48	8	4	14	30	10,11	0,96	29,00	8,79
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	275	11,63	8	4	15	31	12,70	1,09	31,50	9,74
<b>427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA</b>	M	0,9949	151	10,28	6	3	13	34	10,28	1,00	28,00	8,18
<b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>	M	0,7178	674	12,73	8	4	16	38	15,90	1,25	34,00	9,55
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	311	14,31	9	6	18	37	18,58	1,30	36,00	11,17
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	2.800	20,28	14	7	24	54	29,14	1,44	49,50	15,51
<b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>	M	0,9440	138	7,74	5	2	8	28	9,62	1,24	17,00	4,98
<b>432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL</b>	M	1,0506	53	15,00	8	4	16	44	23,88	1,59	34,00	10,27
<b>439 - INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,9446	53	11,94	8	2	19	37	11,01	0,92	44,50	11,94
<b>440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA</b>	Q	2,1151	97	14,92	7	3	19	56	18,38	1,23	43,00	10,48
<b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,4333	58	5,09	4	2	7	14	4,09	0,80	14,50	4,91
<b>442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC</b>	Q	2,1274	166	12,08	9	4	16	37	11,33	0,94	34,00	9,74

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	327	5,70	4	2	7	17	6,22	1,09	14,50	4,33
<b>444 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7958	29	11,24	9	4	13	32	8,87	0,79	26,50	8,85
<b>445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5437	49	8,06	4	2	7	49	12,92	1,60	14,50	4,11
<b>446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&lt;18</b>	M	0,4542	45	3,11	3	1	4	7	2,26	0,73	8,50	2,77
<b>447 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&gt;17</b>	M	0,4446	9	5,22	5	2	8	9	2,62	0,50	17,00	5,22
<b>448 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&lt;18</b>	M	0,3937	6	2,33	2	1	4	4	1,37	0,59	8,50	2,33
<b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0212	127	8,71	6	3	12	25	7,35	0,84	25,50	7,62
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	161	9,54	5	3	12	28	14,37	1,51	25,50	6,55
<b>451 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&lt;18</b>	M	0,4836	85	2,84	2	1	3	7	2,50	0,88	6,00	2,23
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	258	8,66	7	4	11	23	7,59	0,88	21,50	7,34
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	347	5,72	4	2	7	17	5,65	0,99	14,50	4,57
<b>454 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO CON CC</b>	M	0,9401	15	7,33	5	4	9	26	6,33	0,86	16,50	5,08
<b>455 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO SIN CC</b>	M	0,3600	28	5,57	5	2	6	16	4,14	0,74	12,00	4,44
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	418	5,81	4	2	6	14	13,63	2,35	12,00	3,85
<b>462 - REHABILITACION</b>	M	2,4922	20	24,75	14	4	43	69	24,38	0,99	101,50	24,75
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	204	11,60	7	4	14	33	13,69	1,18	29,00	8,91
<b>464 - SIGNOS &amp; SINTOMAS SIN CC</b>	M	0,6130	126	5,60	4	2	8	15	5,40	0,96	17,00	4,93

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>465 - CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,6051	14	1,43	1	1	2	3	0,73	0,51	3,50	1,43
<b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,4306	140	5,41	2	1	4	16	12,49	2,31	8,50	2,21
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	609	4,32	2	1	4	12	12,10	2,80	8,50	2,34
<b>471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE</b>	Q	6,7948	36	15,94	9	7	14	62	19,07	1,20	24,50	9,45
<b>478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC</b>	Q	2,7807	186	7,46	4	2	8	30	9,36	1,25	17,00	4,70
<b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>	Q	1,7034	307	4,52	3	2	4	17	5,85	1,29	7,00	2,72
<b>480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL</b>	Q	34,7568	181	26,46	20	13	32	62	22,16	0,84	60,50	22,65
<b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>	Q	5,1712	185	23,41	17	11	30	53	20,09	0,86	58,50	20,75
<b>491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION &amp; MIEMBRO EXTR.SUPERIOR</b>	Q	2,4523	145	7,77	6	4	11	19	5,77	0,74	21,50	7,23
<b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>	Q	1,6933	370	6,21	4	2	7	21	6,74	1,09	14,50	4,16
<b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>	Q	0,8831	1.579	3,77	3	2	4	10	3,53	0,93	7,00	2,98
<b>530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	10,3174	330	34,60	25	10	47	99	41,40	1,20	102,50	29,70
<b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	7,5065	116	27,35	13	6	29	122	42,12	1,54	63,50	16,49
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	226	12,71	8	4	13	31	27,04	2,13	26,50	8,27
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	1.216	17,64	11	6	22	59	20,56	1,17	46,00	13,08

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	1,9227	41	10,56	5	2	14	37	16,04	1,52	32,00	6,87
<b>535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	M	1,9433	27	11,59	8	4	14	34	11,49	0,99	29,00	9,08
<b>536 - PROCEDIMIENTOS ORL &amp; BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA &amp; CUELLO CON CC MAYOR</b>	Q	2,5751	109	10,18	5	2	13	33	11,11	1,09	29,50	7,74
<b>538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7701	236	15,94	12	8	19	43	12,06	0,76	35,50	13,33
<b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	6,5892	132	21,67	17	10	25	61	19,09	0,88	47,50	17,23
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	352	15,22	12	7	19	40	11,62	0,76	37,00	13,21
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	5.052	11,93	9	6	14	30	11,58	0,97	26,00	9,85
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	773	11,36	9	4	15	30	11,15	0,98	31,50	9,76
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	1.779	10,83	8	5	13	27	9,11	0,84	25,00	9,15
<b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	13,5712	402	25,34	20	12	34	66	19,10	0,75	67,00	22,68
<b>546 - BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR</b>	Q	8,9442	103	28,79	25	13	37	73	20,52	0,71	73,00	25,74
<b>547 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR</b>	Q	12,0599	84	27,52	21	10	35	78	24,41	0,89	72,50	21,79
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	139	14,47	12	7	21	38	10,23	0,71	42,00	13,79
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	221	18,75	13	7	26	55	17,58	0,94	54,50	15,87
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	689	13,07	9	5	16	36	12,90	0,99	32,50	10,47

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	461	12,00	9	5	15	34	10,50	0,87	30,00	10,08
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	958	14,41	11	6	19	38	12,44	0,86	38,50	12,58
<b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>	Q	4,4622	343	18,14	13	7	22	54	19,07	1,05	44,50	13,56
<b>554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR</b>	Q	2,7693	66	9,09	7	4	11	28	7,93	0,87	21,50	7,23
<b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR</b>	Q	7,3635	268	30,00	22	12	39	84	27,71	0,92	79,50	25,08
<b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>	Q	4,1956	241	17,40	12	6	21	53	16,84	0,97	43,50	13,84
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	1.366	14,43	11	6	18	40	13,16	0,91	36,00	11,88
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	506	24,40	16	10	27	76	26,90	1,10	52,50	17,21
<b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	4,4328	186	19,37	12	6	23	56	30,58	1,58	48,50	14,05
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	212	12,32	9	4	17	34	11,27	0,92	36,50	10,92
<b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	4,3793	179	19,37	13	6	27	56	22,11	1,14	58,50	15,92
<b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	M	3,2201	91	16,14	11	5	22	41	19,48	1,21	47,50	13,40
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	112	14,89	11	6	20	34	14,38	0,97	41,00	12,95
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	163	19,69	10	4	22	76	28,46	1,45	49,00	12,27

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>	Q	5,2506	84	18,93	12	5	22	65	20,51	1,08	47,50	11,85
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	324	14,26	9	6	16	36	30,39	2,13	31,00	10,58
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	364	18,34	12	6	23	56	18,75	1,02	48,50	14,13
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	183	14,25	11	6	18	40	12,83	0,90	36,00	11,30
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	669	12,34	8	5	14	38	13,25	1,07	27,50	9,06
<b>570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	M	1,8387	53	12,77	10	4	17	30	15,57	1,22	36,50	10,41
<b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,3897	155	12,00	9	6	16	30	10,12	0,84	31,00	10,62
<b>572 - TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	M	2,1178	48	17,02	9	4	20	49	29,09	1,71	44,00	11,16
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	184	16,26	11	6	19	49	17,27	1,06	38,50	11,56
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	296	12,98	10	6	15	32	18,44	1,42	28,50	10,08
<b>575 - PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	Q	5,8938	25	14,36	10	6	17	32	13,53	0,94	33,50	12,04
<b>576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	11,5048	115	28,77	28	12	37	62	19,98	0,69	74,50	26,23
<b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>	M	3,7085	143	12,31	7	4	18	39	12,27	1,00	39,00	10,55
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	215	21,00	14	7	28	63	19,74	0,94	59,50	17,48

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA &amp; TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR</b>	Q	8,7214	93	30,52	23	14	37	88	26,61	0,87	71,50	23,43
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	338	15,13	10	6	18	41	14,94	0,99	36,00	12,00
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	198	27,46	22	10	34	76	28,30	1,03	70,00	22,39
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	297	12,67	8	4	17	41	13,21	1,04	36,50	9,93
<b>583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR</b>	Q	4,1224	142	25,40	16	8	29	77	31,60	1,24	60,50	19,01
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	789	13,33	11	6	17	34	12,14	0,91	33,50	11,28
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I,DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	887	23,80	18	10	31	65	19,69	0,83	62,50	20,37
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	267	11,21	8	5	15	31	9,92	0,88	30,00	9,61
<b>587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &lt; 18</b>	M	1,1093	47	9,45	6	3	11	29	11,58	1,23	23,00	6,91
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	161	12,32	8	6	12	27	20,36	1,65	21,00	8,38
<b>589 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &lt;18 CON CC MAYOR</b>	M	2,0169	79	8,77	8	5	12	22	5,49	0,63	22,50	8,13
<b>602 - NEONATO, PESO AL NACER &lt;750 G, ALTA CON VIDA</b>	M	34,0675	16	91,13	83	68	117	159	35,72	0,39	190,50	91,13
<b>603 - NEONATO, PESO AL NACER &lt;750 G, EXITUS</b>	M	9,9640	28	16,18	9	4	15	47	22,81	1,41	31,50	7,91
<b>604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA</b>	M	25,6666	54	76,61	74	61	88	142	28,85	0,38	128,50	71,84
<b>605 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS</b>	M	15,6202	33	22,09	12	5	26	69	27,70	1,25	57,50	13,52



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>606 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	Q	27,6274	25	97,12	74	57	135	243	64,39	0,66	252,00	89,29
<b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	M	11,1391	313	39,79	38	29	49	69	15,95	0,40	79,00	38,59
<b>608 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS</b>	M	9,4466	18	17,67	7	5	11	123	28,53	1,62	20,00	6,14
<b>609 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	14,7323	16	75,44	52	35	95	193	54,57	0,72	185,00	67,60
<b>610 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	3,3556	5	36,40	29	27	50	52	12,04	0,33	84,50	36,40
<b>611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	6,2411	114	25,04	25	17	32	49	11,67	0,47	54,50	24,71
<b>612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	M	4,2767	207	20,51	20	15	26	37	8,68	0,42	42,50	20,33
<b>613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	3,1547	26	18,38	17	10	22	39	10,57	0,57	40,00	17,32
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	327	14,90	14	10	19	27	7,02	0,47	32,50	14,46
<b>615 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	14,1719	14	42,57	29	18	51	150	37,39	0,88	100,50	34,31
<b>616 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	3,2279	3	39,33	48	20	50	50	13,70	0,35	95,00	39,33
<b>617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	3,3748	85	15,79	13	9	19	35	10,37	0,66	34,00	13,71
<b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	1,7806	133	9,76	9	6	13	21	5,54	0,57	23,50	9,35
<b>619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	1,1010	29	11,07	9	6	15	23	6,62	0,60	28,50	11,07
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	215	7,00	6	3	9	18	5,73	0,82	18,00	6,08

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	1,0948	134	8,09	7	3	12	19	5,58	0,69	25,50	7,93
<b>622 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	8,9372	177	38,45	29	18	50	95	32,03	0,83	98,00	33,61
<b>623 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	2,1296	49	14,29	8	4	17	44	17,52	1,23	36,50	10,67
<b>624 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR</b>	Q	1,1211	31	6,23	5	3	8	17	5,08	0,82	15,50	5,17
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	383	15,57	10	6	18	44	21,64	1,39	36,00	11,29
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	570	7,54	6	3	9	20	7,07	0,94	18,00	6,08
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	521	6,53	5	3	8	14	5,37	0,82	15,50	5,74
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	841	4,03	3	2	5	9	4,08	1,01	9,50	3,35
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	164	5,30	4	2	7	13	4,24	0,80	14,50	4,82
<b>631 - DISPLASIA BRONCOPULM. Y OTRAS ENF.RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO</b>	M	1,3724	13	8,62	8	2	10	28	7,23	0,84	22,00	7,00
<b>633 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC</b>	M	2,2841	4	22,25	16	1	30	57	23,30	1,05	73,50	22,25
<b>634 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC</b>	M	2,2841	4	2,50	2	2	2	4	0,87	0,35	2,00	2,00
<b>638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9409	31	0,45	0	0	1	1	0,50	1,10	2,50	0,45
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	21	1,19	1	0	2	4	1,26	1,06	5,00	1,19
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	474	8,31	6	5	9	22	7,24	0,87	15,00	6,44

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	785	7,25	5	4	8	17	6,04	0,83	14,00	5,93
<b>652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L</b>	Q	0,8971	43	6,72	4	3	7	12	9,85	1,46	13,00	4,80
<b>700 - TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV</b>	Q	19,0560	3	83,33	59	33	158	158	53,85	0,65	345,50	83,33
<b>701 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	Q	10,4555	6	47,17	37	29	46	118	32,91	0,70	71,50	33,00
<b>702 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS</b>	Q	10,2306	1	58,00	58	58	58	58	0,00	0,00	58,00	58,00
<b>703 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	5,7772	11	30,55	24	10	34	80	22,10	0,72	70,00	25,60
<b>704 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	3,8256	27	9,70	4	2	16	38	10,72	1,10	37,00	7,36
<b>705 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS</b>	M	6,9207	11	51,00	26	10	68	250	66,74	1,31	155,00	31,10
<b>706 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS</b>	M	6,5480	19	29,79	21	16	33	137	29,03	0,97	58,50	23,83
<b>707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	M	6,7681	24	32,63	27	21	46	63	18,00	0,55	83,50	32,63
<b>708 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	2,3186	11	11,36	11	7	19	21	5,93	0,52	37,00	11,36
<b>709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	4,1557	20	16,45	16	8	24	35	9,95	0,61	48,00	16,45
<b>710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	3,5831	141	16,49	14	8	19	41	13,56	0,82	35,50	13,28
<b>711 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	2,7202	29	12,83	11	6	18	32	8,94	0,70	36,00	12,83
<b>712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	2,6527	65	12,65	9	5	16	30	10,33	0,82	32,50	11,03

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>713 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,5486	14	2,79	2	1	4	12	2,93	1,05	8,50	2,08
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	259	11,28	8	5	15	31	10,20	0,90	30,00	9,42
<b>715 - HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	1,3053	68	9,46	6	3	11	25	14,06	1,49	23,00	6,86
<b>716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	0,5889	35	9,00	6	4	12	23	9,21	1,02	24,00	7,76
<b>730 - CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	7,4924	6	30,83	29	19	33	66	17,64	0,57	54,00	23,80
<b>731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	6,1735	55	43,62	21	15	47	155	61,34	1,41	95,00	26,02
<b>732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	4,1478	73	18,49	16	8	23	56	14,16	0,77	45,50	15,57
<b>733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR</b>	M	2,3335	98	14,09	10	5	17	40	15,78	1,12	35,00	10,86
<b>734 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	M	1,7315	9	9,00	9	7	12	13	3,33	0,37	19,50	9,00
<b>737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR</b>	Q	1,9117	72	8,99	6	4	10	33	8,66	0,96	19,00	6,55
<b>738 - CRANEOTOMIA EDAD&lt;18 CON CC</b>	Q	4,5802	71	17,80	13	6	23	49	16,34	0,92	48,50	14,78
<b>739 - CRANEOTOMIA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	Q	2,3988	54	12,24	8	5	18	31	9,88	0,81	37,50	11,17
<b>740 - FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,1564	84	11,44	13	6	15	22	6,06	0,53	28,50	11,22
<b>743 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,8002	7	5,00	6	2	7	8	2,73	0,55	14,50	5,00
<b>744 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC</b>	M	1,1413	19	13,79	14	9	18	28	5,82	0,42	31,50	13,79
<b>745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC</b>	M	0,9309	60	10,78	11	6	15	21	5,83	0,54	28,50	10,78

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>746 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,6217	12	3,92	4	2	5	9	2,33	0,59	9,50	3,92
<b>747 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC</b>	M	1,0067	25	16,20	10	7	15	42	19,39	1,20	27,00	10,18
<b>748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC</b>	M	0,7835	133	12,81	9	5	15	37	13,07	1,02	30,00	10,11
<b>749 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,4639	16	3,63	2	1	2	25	6,00	1,65	3,50	1,57
<b>750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC</b>	M	0,8335	56	12,05	11	5	14	35	11,72	0,97	27,50	9,70
<b>751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC</b>	M	0,5792	100	11,16	9	4	14	27	13,18	1,18	29,00	8,91
<b>753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL</b>	M	3,0004	63	22,49	14	8	23	78	24,39	1,08	45,50	14,07
<b>755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC</b>	Q	3,1762	128	20,03	14	8	25	59	16,81	0,84	50,50	16,63
<b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,2116	624	9,93	8	6	12	23	6,81	0,69	21,00	8,57
<b>757 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC</b>	Q	1,9091	105	13,72	8	4	16	42	18,67	1,36	34,00	9,38
<b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>	Q	1,1760	816	6,74	5	3	8	16	6,38	0,95	15,50	5,61
<b>760 - HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX</b>	M	1,6495	16	5,44	4	2	8	14	4,24	0,78	17,00	5,44
<b>761 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &gt; 1 H</b>	M	1,8209	198	8,84	8	4	12	21	6,57	0,74	24,00	8,09
<b>762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H O SIN COMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3043	24	3,88	3	1	5	11	3,13	0,81	11,00	3,88
<b>763 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &lt; 1 H, EDAD &lt; 18</b>	M	0,9116	100	4,91	4	2	6	10	5,94	1,21	12,00	4,08
<b>764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9032	24	15,50	11	7	16	40	17,22	1,11	29,50	10,29

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4060	38	8,97	6	2	7	38	10,68	1,19	14,50	4,75
<b>766 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,7065	110	15,35	11	6	16	37	29,37	1,91	31,00	10,49
<b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,9335	329	9,02	7	4	11	22	8,14	0,90	21,50	7,65
<b>768 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,8603	104	6,00	4	2	7	16	5,77	0,96	14,50	4,81
<b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7384	945	4,84	4	2	6	13	5,03	1,04	12,00	3,97
<b>770 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 CON</b>	M	1,7832	6	9,83	9	3	13	23	6,89	0,70	28,00	9,83
<b>771 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 SIN</b>	M	1,1273	15	5,13	6	2	8	10	2,99	0,58	17,00	5,13
<b>772 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,9199	219	7,43	7	4	10	16	4,29	0,58	19,00	7,19
<b>773 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7033	533	4,60	4	3	6	9	2,89	0,63	10,50	4,27
<b>774 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,7967	206	7,88	7	5	9	16	7,04	0,89	15,00	6,81
<b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6274	1.001	5,14	4	3	7	11	4,06	0,79	13,00	4,71
<b>776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,2527	90	5,37	4	2	6	17	5,81	1,08	12,00	4,00
<b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6717	856	3,03	1	1	4	9	3,57	1,18	8,50	2,33
<b>778 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,0589	24	6,46	5	2	8	20	6,09	0,94	17,00	5,00
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	165	3,97	2	1	6	13	3,87	0,97	13,50	3,50

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>780 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	5,2050	40	13,38	6	3	22	36	14,89	1,11	50,50	11,87
<b>781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	1,8323	166	9,55	4	3	8	40	13,96	1,46	15,50	3,81
<b>782 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	7,0842	105	21,02	21	8	30	49	14,73	0,70	63,00	20,55
<b>783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	1,8367	148	16,51	12	6	27	43	13,48	0,82	58,50	16,19
<b>784 - ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD&lt;18</b>	M	0,9870	19	9,05	5	4	8	58	12,28	1,36	14,00	5,47
<b>785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&lt;18</b>	M	0,9054	119	5,18	3	1	6	13	9,99	1,93	13,50	3,77
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	259	17,21	14	8	21	43	17,34	1,01	40,50	13,94
<b>787 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR</b>	Q	1,8538	7	14,86	17	12	19	20	5,14	0,35	29,50	14,86
<b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACION</b>	Q	3,7523	221	12,28	8	6	14	32	12,76	1,04	26,00	9,42
<b>790 - DESBR.HERIDA &amp; INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. &amp; T.CONECT EXC MANO</b>	Q	1,3746	29	9,90	4	2	8	26	19,25	1,95	17,00	4,32
<b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>	Q	1,3693	121	19,40	14	4	28	53	19,44	1,00	64,00	16,72
<b>792 - CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	12,1717	8	30,38	24	4	35	87	27,70	0,91	81,50	22,29
<b>793 - PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	9,4616	81	28,56	23	8	38	71	27,87	0,98	83,00	24,90
<b>794 - DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	M	5,9043	24	18,17	13	1	20	50	22,15	1,22	48,50	12,77
<b>795 - TRASPLANTE DE PULMON</b>	Q	36,1108	25	37,12	28	18	42	67	50,50	1,36	78,00	27,42

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>796 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC</b>	Q	3,9790	76	16,72	8	6	15	57	23,97	1,43	28,50	8,89
<b>797 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC</b>	Q	2,1568	95	10,31	6	5	11	33	12,98	1,26	20,00	7,25
<b>798 - TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	4,5560	20	27,10	12	5	28	70	45,84	1,69	62,50	14,33
<b>799 - TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,9998	10	23,90	5	2	8	200	58,75	2,46	17,00	4,33
<b>800 - TUBERCULOSIS CON CC</b>	M	3,0403	53	19,13	16	10	23	47	13,31	0,70	42,50	16,80
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	122	12,80	9	4	15	32	16,62	1,30	31,50	9,76
<b>802 - NEUMOCISTOSIS</b>	M	2,3808	4	18,25	17	3	18	36	11,76	0,64	40,50	18,25
<b>803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO</b>	Q	20,8672	98	40,26	32	29	43	83	28,36	0,70	64,00	33,80
<b>804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO</b>	Q	15,6579	152	24,69	23	21	27	40	11,28	0,46	36,00	22,51
<b>805 - TRASPLANTE SIMULTANEO DE RIÑON Y PANCREAS POR DIABETES Y FALLO RENAL</b>	Q	21,4785	14	19,79	18	14	23	50	9,78	0,49	36,50	17,46
<b>806 - FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON CC</b>	Q	6,8163	2	10,00	10	10	10	10	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>807 - FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC</b>	Q	3,9909	6	14,33	17	7	20	21	6,21	0,43	39,50	14,33
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	795	6,91	6	4	8	15	4,48	0,65	14,00	6,11
<b>809 - OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA</b>	Q	6,2090	74	18,53	14	10	24	52	15,08	0,81	45,00	15,33
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	762	12,63	8	4	14	34	24,16	1,91	29,00	8,77
<b>811 - OTRO IMPLANTE DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA</b>	Q	8,3132	7	6,29	5	2	9	16	4,80	0,76	19,50	6,29
<b>812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR</b>	M	1,4215	103	6,95	3	2	7	26	8,79	1,26	14,50	3,77



## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	364	7,61	7	4	9	18	5,44	0,72	16,50	6,67
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	545	5,52	5	2	8	14	4,27	0,77	17,00	5,17
<b>815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 CON CC</b>	M	0,7379	177	4,60	4	3	6	10	3,61	0,78	10,50	4,10
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	568	4,01	3	2	5	10	3,25	0,81	9,50	3,40
<b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>	Q	4,5455	218	16,32	12	7	21	39	16,51	1,01	42,00	13,88
<b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>	Q	3,8764	1.657	9,95	8	6	11	21	6,75	0,68	18,50	8,52
<b>819 - CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL</b>	Q	2,1984	27	4,93	2	1	4	22	6,91	1,40	8,50	2,58
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	472	5,78	4	2	7	17	6,30	1,09	14,50	4,31
<b>821 - QUEMADURAS EXTENSAS O DE ESPESOR TOTAL CON VENT. MEC. + 96 hrs CON INJERTO DE</b>	Q	20,2183	16	64,19	54	29	69	171	44,16	0,69	129,00	50,36
<b>822 - QUEMADURAS EXTENSAS O DE ESPESOR TOTAL CON VENT. MEC. + 96 hrs SIN INJERTO DE</b>	M	11,7788	15	12,73	5	1	14	87	21,20	1,66	33,50	7,43
<b>823 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TR</b>	Q	8,8622	35	32,46	27	12	51	78	28,12	0,87	109,50	28,91
<b>824 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TR</b>	Q	4,0391	55	24,91	24	14	36	56	16,04	0,64	69,00	24,91
<b>825 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TR</b>	M	2,7404	9	22,67	12	11	44	51	17,33	0,76	93,50	22,67
<b>826 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TR</b>	M	1,8174	43	10,23	7	3	15	25	10,02	0,98	33,00	8,61
<b>827 - QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	3,2920	53	22,09	22	6	32	61	18,05	0,82	71,00	21,12

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	1,6811	270	11,03	9	3	15	31	9,33	0,85	33,00	10,01
<b>829 - TRASPLANTE DE PANCREAS POR DIABETES Y FALLO RENAL</b>	Q	21,4785	2	36,00	36	10	62	62	26,00	0,72	140,00	36,00
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	506	9,25	8	5	11	21	7,29	0,79	20,00	8,07
<b>833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA</b>	Q	8,2470	123	18,62	17	10	24	42	12,57	0,68	45,00	17,19
<b>836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC</b>	Q	4,0466	46	32,67	17	10	39	118	38,32	1,17	82,50	24,09
<b>837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC</b>	Q	2,2879	109	10,46	7	3	14	36	10,10	0,97	30,50	8,44
<b>838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC</b>	Q	2,2971	114	8,41	4	3	10	26	10,55	1,25	20,50	5,79
<b>839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC</b>	Q	1,6526	183	7,13	4	3	9	20	7,98	1,12	18,00	5,45
<b>849 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, CON IAM, FALLO CARDIACO O</b>	Q	12,3874	4	20,50	21	17	22	24	2,69	0,13	29,50	20,50
<b>850 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O</b>	Q	11,4156	23	22,04	19	16	27	42	8,12	0,37	43,50	22,04
<b>851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	10,1841	143	7,99	5	4	9	22	8,18	1,02	16,50	5,62
<b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>	Q	2,0305	745	5,77	5	2	7	14	5,00	0,87	14,50	4,96
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	864	7,25	6	4	9	17	4,84	0,67	16,50	6,45
<b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>	Q	2,3464	1.220	5,73	5	3	8	14	4,36	0,76	15,50	5,28

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>864 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,8395	25	10,00	7	4	15	26	7,62	0,76	31,50	10,00
<b>865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC</b>	Q	1,4772	201	6,32	5	3	7	18	5,55	0,88	13,00	4,79
<b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	2,3006	112	10,25	6	3	12	31	11,64	1,14	25,50	6,82
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	824	4,84	3	2	5	15	5,78	1,19	9,50	3,32
<b>874 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC</b>	Q	3,8080	59	9,95	7	3	13	35	9,71	0,98	28,00	7,59
<b>875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC</b>	Q	1,8446	138	7,05	6	3	8	18	6,94	0,98	15,50	5,70
<b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>	M	1,4934	219	9,26	4	3	10	36	11,41	1,23	20,50	5,37
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	409	71,16	55	32	85	198	62,89	0,88	164,50	56,79
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	211	56,72	42	22	67	182	59,48	1,05	134,50	41,62
<b>879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT. SUST. ANTINEOPLÁSICA O DIAG. PRINCIPAL DE SIST. NERV.</b>	Q	9,2388	133	24,24	18	7	33	68	22,61	0,93	72,00	21,31
<b>880 - ACCIDENTE ISQUÉMICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMBOLÍTICO</b>	M	3,6119	69	13,74	10	7	15	36	13,72	1,00	27,00	10,47
<b>881 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA + 96 hrs</b>	M	11,4140	96	23,80	18	12	31	62	21,35	0,90	59,50	19,98
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	202	14,02	10	4	19	40	13,96	1,00	41,50	11,87
<b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>	Q	0,8831	639	3,42	3	2	4	8	2,76	0,81	7,00	2,90
<b>884 - FUSIÓN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUMNA O MALIGNIDAD</b>	Q	4,3237	136	13,13	11	8	14	28	6,99	0,53	23,00	11,46

## Hospitales de Tipo 1 - Regional

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	148	4,35	2	1	5	15	5,69	1,31	11,00	2,74
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	2.348	3,72	3	2	4	10	3,53	0,95	7,00	2,91

## HOSPITALES TIPO 2

*Estadísticos Andaluces de los Grupos Relacionados por el  
Diagnóstico por Servicio/Unidad*

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70560 - ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	347	19,76	15	10	26	51	14,78	0,75	50,00	17,43
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	322	6,13	4	2	8	20	6,62	1,08	17,00	4,67
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	273	8,98	7	3	13	25	8,26	0,92	28,00	8,11
<b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>	Q	1,7034	253	9,00	6	3	13	24	7,91	0,88	28,00	8,24
<b>478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC</b>	Q	2,7807	188	13,42	10	5	18	40	11,92	0,89	37,50	11,24
<b>797 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC</b>	Q	2,1568	129	16,06	13	8	22	37	10,36	0,65	43,00	15,84
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	127	25,21	21	11	36	64	19,68	0,78	73,50	23,28
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	126	16,21	14	8	21	37	10,32	0,64	40,50	15,11
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	110	21,22	16	10	28	52	17,13	0,81	55,00	19,47
<b>796 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC</b>	Q	3,9790	110	20,43	17	12	28	45	12,53	0,61	52,00	19,21
<b>839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC</b>	Q	1,6526	97	7,65	5	4	10	25	6,25	0,82	19,00	6,26
<b>111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC</b>	Q	2,8254	91	10,33	8	6	13	31	7,54	0,73	23,50	8,60
<b>110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC</b>	Q	4,2513	82	15,55	11	6	20	36	15,05	0,97	41,00	13,39
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	73	3,84	2	2	4	15	4,27	1,11	7,00	2,54
<b>119 - LIGADURA &amp; STRIPPING DE VENAS</b>	Q	0,8076	56	3,29	2	1	2	8	6,92	2,11	3,50	1,60
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	50	9,74	8	4	13	23	7,67	0,79	26,50	9,20

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70560 - ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS</b>	Q	3,9821	46	21,96	19	12	28	36	16,92	0,77	52,00	19,16
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	40	3,38	3	2	4	7	3,18	0,94	7,00	2,92
<b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>	M	1,0672	38	3,61	3	3	4	7	1,44	0,40	5,50	3,24
<b>838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC</b>	Q	2,2971	34	11,59	10	4	16	30	8,59	0,74	34,00	10,76
<b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>	Q	3,4187	32	24,34	19	11	29	68	18,51	0,76	56,00	19,52
<b>213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,9877	28	19,29	16	10	23	53	15,36	0,80	42,50	15,69
<b>819 - CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL</b>	Q	2,1984	28	4,86	4	2	6	12	4,37	0,90	12,00	4,19
<b>812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR</b>	M	1,4215	25	10,00	6	4	12	26	10,02	1,00	24,00	7,57
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	24	10,50	9	5	13	23	7,41	0,71	25,00	9,39
<b>415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	23	26,04	16	13	38	71	17,87	0,69	75,50	26,04

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70320 - APARATO DIGESTIVO

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	1.054	8,45	7	5	11	20	5,63	0,67	20,00	7,60
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	856	14,34	11	6	18	39	12,23	0,85	36,00	12,03
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	774	7,17	6	3	10	18	5,59	0,78	20,50	6,46
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	652	6,02	5	3	8	14	4,11	0,68	15,50	5,49
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	556	6,99	6	2	10	19	6,23	0,89	22,00	6,29
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	479	9,05	8	5	12	20	5,83	0,64	22,50	8,26
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	477	7,78	6	4	9	18	6,57	0,84	16,50	6,49
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	472	9,51	8	5	12	23	6,96	0,73	22,50	8,37
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	375	10,09	9	3	15	26	8,39	0,83	33,00	9,41
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	365	12,39	10	6	16	32	10,06	0,81	31,00	10,68
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	332	6,69	6	3	9	17	5,27	0,79	18,00	6,05
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	300	8,11	6	4	10	23	6,99	0,86	19,00	6,48
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	262	6,90	6	4	9	16	4,73	0,69	16,50	6,12
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	236	5,93	4	2	7	21	6,54	1,10	14,50	4,40
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	233	9,64	8	4	14	21	6,99	0,73	29,00	9,35
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	229	5,64	4	2	8	15	5,78	1,02	17,00	4,96
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	204	6,86	6	2	9	19	5,58	0,81	19,50	6,06
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	168	8,24	7	4	11	19	6,28	0,76	21,50	7,42



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70320 - APARATO DIGESTIVO

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	M	1,1290	161	9,20	8	3	13	19	7,62	0,83	28,00	8,67
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	M	1,9213	101	8,90	8	5	11	23	6,67	0,75	20,00	7,59
813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	M	0,8835	75	8,45	7	5	11	20	5,71	0,68	20,00	7,69
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	M	1,0742	68	7,18	6	2	9	20	6,96	0,97	19,50	5,78
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	M	0,6309	48	8,19	7	4	10	21	5,89	0,72	19,00	7,04
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	M	0,3148	46	2,83	1	1	3	12	3,87	1,37	6,00	1,50
176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA	M	1,0571	38	6,92	5	3	10	15	4,78	0,69	20,50	6,92
193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	Q	3,5485	34	13,76	12	7	18	33	8,75	0,64	34,50	13,12
452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	M	0,9699	34	7,85	7	3	11	17	5,56	0,71	23,00	7,27
463 - SIGNOS & SINTOMAS CON CC	M	1,3022	32	7,19	7	4	9	17	4,78	0,66	16,50	6,40
194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	Q	1,8718	28	8,61	5	2	12	28	9,12	1,06	27,00	6,73
582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M	M	2,0310	27	9,93	7	5	9	28	9,08	0,92	15,00	6,18
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	Q	4,4916	24	10,63	7	2	16	29	9,59	0,90	37,00	10,63
192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	Q	2,2519	24	7,71	6	2	12	20	6,13	0,79	27,00	7,71
178 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC	M	0,6388	23	6,61	6	3	8	13	3,88	0,59	15,50	6,09
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	M	3,6090	23	14,30	9	5	18	38	11,93	0,83	37,50	11,81
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	M	1,5144	22	3,41	2	2	4	10	2,81	0,82	7,00	2,42
180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	M	1,0650	22	6,27	6	4	8	12	3,69	0,59	14,00	5,86

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70320 - APARATO DIGESTIVO

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	21	9,48	7	3	13	17	8,05	0,85	28,00	8,15

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

## 70310 - CARDIOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	1.195	4,46	2	2	6	14	5,24	1,18	12,00	3,47
<b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>	Q	2,3464	1.183	4,77	4	2	6	13	4,56	0,96	12,00	4,07
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	1.073	6,79	6	3	8	16	5,91	0,87	15,50	5,74
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	919	8,28	7	4	10	20	8,00	0,97	19,00	7,09
<b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>	Q	2,0305	775	4,87	4	2	7	13	4,12	0,85	14,50	4,46
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	635	5,70	4	2	8	15	5,43	0,95	17,00	5,06
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	617	2,96	2	1	3	10	3,94	1,33	6,00	1,88
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	605	5,37	4	3	7	13	4,32	0,80	13,00	4,65
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	599	8,54	7	4	11	21	6,73	0,79	21,50	7,52
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	598	6,85	6	4	9	16	4,74	0,69	16,50	6,24
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	582	6,62	6	4	8	15	4,28	0,65	14,00	5,90
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	579	4,26	4	2	6	9	2,90	0,68	12,00	4,05
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	484	7,04	6	4	9	16	4,51	0,64	16,50	6,44
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	392	5,00	4	2	7	13	4,03	0,81	14,50	4,49
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	365	9,49	8	5	12	23	6,68	0,70	22,50	8,35

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70310 - CARDIOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	318	10,39	8	5	13	25	8,54	0,82	25,00	8,98
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	281	6,25	6	4	8	13	3,80	0,61	14,00	5,91
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	272	8,67	7	4	11	25	7,63	0,88	21,50	7,10
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	116	4,85	4	2	7	11	3,27	0,67	14,50	4,62
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	111	5,04	4	3	6	13	4,90	0,97	10,50	4,10
<b>133 - ATROSCLEROSIS SIN CC</b>	M	0,7919	108	6,27	5	3	8	17	6,18	0,99	15,50	4,94
<b>851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	10,1841	108	4,66	2	1	7	15	5,00	1,07	16,00	4,00
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	95	9,42	5	1	13	33	10,87	1,15	31,00	7,59
<b>117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,1138	93	4,10	2	1	5	14	4,94	1,21	11,00	2,92
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	88	8,23	7	4	9	20	6,95	0,84	16,50	6,42
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	85	10,08	8	5	14	24	7,37	0,73	27,50	9,23
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	84	6,30	5	3	9	14	4,44	0,70	18,00	5,91
<b>132 - ATROSCLEROSIS CON CC</b>	M	1,2461	76	7,63	6	4	9	18	5,33	0,70	16,50	6,35
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	69	6,32	6	3	8	14	3,94	0,62	15,50	5,94
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	60	4,08	3	2	4	9	3,12	0,76	7,00	3,19
<b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>	Q	4,5850	51	9,98	8	5	14	21	7,93	0,79	27,50	8,82
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	39	8,15	7	3	10	21	7,45	0,91	20,50	6,95
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	34	7,47	4	1	11	21	8,21	1,10	26,00	6,45

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70310 - CARDIOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	31	9,45	7	4	14	22	6,36	0,67	29,00	9,45
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	30	7,57	6	2	9	21	7,57	1,00	19,50	6,07
<b>108 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS</b>	Q	4,5258	26	2,54	2	1	3	6	1,97	0,77	6,00	2,28
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	23	11,13	10	7	14	20	4,64	0,42	24,50	11,13
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	21	3,52	3	2	5	7	2,24	0,64	9,50	3,52

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70190 - CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR</b>	Q	5,9911	206	22,07	20	15	26	43	10,68	0,48	42,50	20,25
<b>109 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	4,6174	116	20,91	19	14	26	41	9,30	0,44	44,00	20,39
<b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	13,5712	102	30,90	25	18	34	74	23,55	0,76	58,00	24,74
<b>546 - BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR</b>	Q	8,9442	49	25,90	25	16	32	50	11,22	0,43	56,00	24,57
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	46	7,43	6	4	8	15	7,90	1,06	14,00	5,70
<b>104 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CAR</b>	Q	8,9205	41	24,10	23	15	29	48	13,71	0,57	50,00	22,10
<b>107 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	6,3165	41	20,10	21	17	24	29	5,43	0,27	34,50	20,10
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	27	2,56	1	1	4	7	2,11	0,83	8,50	2,56
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	22	8,50	4	2	14	20	8,18	0,96	32,00	7,33

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>	Q	0,8831	2.025	3,96	3	2	4	11	4,09	1,04	7,00	2,87
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	1.330	3,35	3	2	4	7	1,86	0,56	7,00	3,11
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	1.257	2,92	2	1	3	8	3,20	1,09	6,00	2,14
<b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,6893	919	2,60	2	1	3	6	2,04	0,79	6,00	2,31
<b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,9458	875	4,54	3	2	6	12	4,35	0,96	12,00	4,00
<b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>	Q	0,9532	867	3,51	3	2	4	7	2,09	0,60	7,00	3,26
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I,DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	627	26,56	20	12	33	62	24,55	0,92	64,50	22,89
<b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>	Q	0,8831	556	3,66	3	2	4	9	2,75	0,75	7,00	3,10
<b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	3,1543	541	17,64	14	9	21	43	12,81	0,73	39,00	15,14
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	500	7,40	7	3	10	19	5,35	0,72	20,50	6,83
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	479	12,99	10	8	14	30	9,12	0,70	23,00	10,36
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	435	3,06	3	2	3	7	1,85	0,60	4,50	2,50
<b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>	Q	1,6933	386	8,53	5	3	12	27	8,62	1,01	25,50	6,98
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	344	8,69	8	6	11	18	4,72	0,54	18,50	8,13
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	304	4,39	2	1	6	15	4,99	1,14	13,50	3,39
<b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,9981	262	9,51	7	4	11	28	9,09	0,96	21,50	7,21

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	1,3443	249	8,19	6	4	11	21	6,20	0,76	21,50	7,22
<b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>	Q	4,4622	244	19,98	14	8	26	57	17,82	0,89	53,00	16,48
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	238	4,73	4	3	5	12	3,28	0,69	8,00	3,94
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	213	8,96	8	5	12	21	5,53	0,62	22,50	8,58
<b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,2658	198	3,90	3	2	5	11	3,20	0,82	9,50	3,25
<b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4631	197	7,67	5	3	9	20	9,90	1,29	18,00	5,94
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	195	5,85	5	4	7	13	3,20	0,55	11,50	5,14
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	195	1,87	2	1	2	4	1,22	0,66	3,50	1,58
<b>267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL &amp; ENFERMEDAD PILONIDAL</b>	Q	0,5367	190	2,51	2	1	2	7	4,01	1,60	3,50	1,52
<b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>	Q	4,1956	179	18,79	12	7	26	55	18,06	0,96	54,50	15,90
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	174	3,51	2	1	4	11	4,15	1,18	8,50	2,51
<b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>	Q	1,2943	170	5,82	3	2	7	20	8,13	1,40	14,50	3,82
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	163	7,01	6	4	8	16	4,62	0,66	14,00	5,97
<b>147 - RESECCION RECTAL SIN CC</b>	Q	2,0336	138	12,96	11	9	14	28	8,68	0,67	21,50	10,54
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	126	2,84	2	2	3	7	1,94	0,68	4,50	2,22
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	118	6,57	5	2	9	21	6,29	0,96	19,50	5,55



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	118	11,42	8	5	14	37	11,00	0,96	27,50	8,98
<b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR</b>	Q	7,3635	113	39,44	31	18	50	102	30,34	0,77	98,00	34,66
<b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,8015	112	21,79	16	9	29	52	17,70	0,81	59,00	19,65
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	109	4,17	2	1	4	19	5,43	1,30	8,50	2,43
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	109	16,34	12	6	25	42	15,33	0,94	53,50	14,37
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	109	5,44	5	3	7	12	3,76	0,69	13,00	4,94
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	108	6,50	6	4	8	14	3,59	0,55	14,00	6,07
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	105	4,32	3	2	5	8	6,85	1,58	9,50	3,37
<b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>	Q	3,1280	104	17,84	13	10	21	37	12,55	0,70	37,50	15,71
<b>289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES</b>	Q	1,1738	98	3,35	3	2	4	8	2,12	0,63	7,00	2,97
<b>171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC</b>	Q	1,3579	97	9,82	7	3	12	31	9,90	1,01	25,50	7,77
<b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,1450	94	13,06	9	6	18	31	9,63	0,74	36,00	11,74
<b>288 - PROCEDIMIENTOS GÁSTRICOS PARA OBESIDAD</b>	Q	1,3917	94	10,93	9	7	12	18	9,10	0,83	19,50	9,33
<b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	1,2474	85	6,95	5	3	9	18	5,93	0,85	18,00	6,04
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	78	7,40	6	4	10	17	4,81	0,65	19,00	7,22
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	78	5,29	4	2	7	13	3,93	0,74	14,50	4,71
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	77	15,69	12	9	21	40	10,79	0,69	39,00	13,99

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC</b>	Q	1,3978	72	9,72	9	6	13	19	5,79	0,60	23,50	8,91
<b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>	Q	3,0890	72	13,42	10	7	15	45	11,86	0,88	27,00	9,51
<b>153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,5009	71	7,41	7	5	9	15	4,01	0,54	15,00	6,82
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	69	11,22	10	7	15	24	6,27	0,56	27,00	10,64
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	67	10,16	7	2	14	31	9,11	0,90	32,00	9,43
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	65	12,78	10	4	18	31	11,00	0,86	39,00	12,11
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	64	11,14	9	6	14	30	7,59	0,68	26,00	9,47
<b>415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	63	10,06	9	4	14	22	7,62	0,76	29,00	9,16
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	61	26,00	21	12	35	60	19,59	0,75	69,50	23,10
<b>192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION SIN CC</b>	Q	2,2519	58	14,03	11	8	15	41	11,45	0,82	25,50	10,35
<b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>	Q	4,4916	56	21,71	14	8	32	67	18,77	0,86	68,00	19,67
<b>084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC</b>	M	0,6108	55	6,11	5	4	7	14	4,18	0,68	11,50	5,20
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	55	21,87	18	12	30	45	12,61	0,58	57,00	21,87
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	52	6,08	5	3	9	14	4,29	0,71	18,00	5,78
<b>164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	2,1002	49	12,24	10	6	18	27	7,81	0,64	36,00	12,24
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	48	17,02	14	7	21	45	12,53	0,74	42,00	14,30
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	48	17,46	6	4	14	65	24,40	1,40	29,00	7,51

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	47	7,00	6	3	9	16	6,62	0,95	18,00	5,82
<b>264 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,8841	44	9,48	6	2	11	38	11,70	1,23	24,50	5,37
<b>152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	2,1629	43	11,67	10	7	16	22	5,84	0,50	29,50	11,67
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	42	3,64	3	1	5	10	3,69	1,01	11,00	3,00
<b>268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA</b>	Q	0,9146	42	4,14	2	1	3	14	5,43	1,31	6,00	1,97
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	42	3,26	3	2	3	9	2,51	0,77	4,50	2,34
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	41	2,80	2	1	3	7	3,17	1,13	6,00	2,11
<b>583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR</b>	Q	4,1224	41	26,68	19	11	37	60	24,17	0,91	76,00	22,59
<b>875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC</b>	Q	1,8446	41	7,54	5	3	12	18	5,79	0,77	25,50	7,54
<b>554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR</b>	Q	2,7693	40	9,05	6	3	13	24	8,02	0,89	28,00	7,82
<b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>	Q	5,2506	40	12,40	8	4	13	31	14,25	1,15	26,50	8,44
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	39	4,10	2	2	4	15	4,69	1,14	7,00	2,56
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	39	16,51	13	6	18	65	17,63	1,07	36,00	13,00
<b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>	Q	1,6968	36	5,11	3	2	7	18	4,95	0,97	14,50	3,88
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	34	1,94	1	1	2	8	2,04	1,05	3,50	1,35

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	33	65,97	56	29	86	134	53,36	0,81	171,50	59,09
<b>286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES &amp; HIPOFISIS</b>	Q	2,6268	31	9,84	6	4	9	43	10,68	1,09	16,50	6,04
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	30	20,73	14	9	28	67	16,38	0,79	56,50	17,18
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	30	14,27	14	6	18	36	9,90	0,69	36,00	13,48
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	30	11,33	9	6	16	27	8,26	0,73	31,00	10,59
<b>150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC</b>	Q	2,4497	29	13,86	10	7	16	32	13,23	0,95	29,50	11,00
<b>442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC</b>	Q	2,1274	28	9,64	7	2	8	35	13,42	1,39	17,00	5,60
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	27	11,00	10	3	15	25	8,07	0,73	33,00	11,00
<b>263 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	3,1017	27	15,70	12	4	22	44	12,96	0,83	49,00	15,70
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	27	13,52	10	7	16	34	10,83	0,80	29,50	11,08
<b>094 - NEUMOTORAX CON CC</b>	M	1,1952	26	7,81	7	4	10	17	4,15	0,53	19,00	7,81
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	25	9,16	9	6	11	16	5,36	0,58	18,50	8,42
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	23	3,48	2	1	5	7	4,93	1,42	11,00	2,50
<b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>	M	1,5780	22	15,32	12	6	24	38	11,67	0,76	51,00	15,32
<b>392 - ESPLENECTOMIA EDAD&gt;17</b>	Q	2,4650	22	9,68	8	5	10	16	9,15	0,94	17,50	7,81
<b>276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA</b>	M	0,6993	20	2,50	2	1	3	6	1,75	0,70	6,00	2,21
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	20	4,25	3	2	5	10	2,91	0,69	9,50	3,61

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70210 - CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	176	3,96	3	2	5	10	3,58	0,90	9,50	3,29
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	129	5,75	5	3	8	13	4,27	0,74	15,50	5,33
<b>187 - EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES DENTALES</b>	M	0,7563	107	3,02	2	2	4	7	1,81	0,60	7,00	2,85
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	70	4,21	3	2	5	11	3,57	0,85	9,50	3,30
<b>050 - SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,9580	42	4,98	3	3	6	11	4,43	0,89	10,50	4,05
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	36	3,75	2	2	4	21	4,58	1,22	7,00	2,48
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	24	13,42	9	6	15	29	15,23	1,14	28,50	9,68
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	21	1,67	2	1	2	3	0,64	0,39	3,50	1,67

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>	Q	3,5778	1.980	7,16	7	6	8	12	2,68	0,37	11,00	6,73
<b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,3329	1.608	6,08	5	3	8	15	5,22	0,86	15,50	5,34
<b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>	Q	3,8764	1.457	9,23	8	6	11	19	5,35	0,58	18,50	8,36
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	1.172	2,99	2	1	4	8	2,37	0,79	8,50	2,68
<b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	2,2291	1.136	9,54	8	6	12	21	5,77	0,60	21,00	8,72
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	672	3,83	2	1	4	14	5,25	1,37	8,50	2,55
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	601	2,63	2	1	3	7	2,65	1,01	6,00	2,17
<b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,4516	581	12,02	10	7	14	26	9,60	0,80	24,50	10,31
<b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>	Q	1,1045	576	3,36	2	2	4	8	3,83	1,14	7,00	2,76
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	525	3,50	3	2	4	8	5,29	1,51	7,00	2,70
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	513	3,29	2	2	4	9	3,14	0,95	7,00	2,72
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	375	5,89	4	2	7	16	6,09	1,04	14,50	4,76
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	329	23,02	16	9	26	69	23,54	1,02	51,50	16,95
<b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,2116	309	8,52	7	6	9	17	5,30	0,62	13,50	7,05
<b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6972	298	3,36	2	1	4	11	4,30	1,28	8,50	2,34

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>	Q	0,9151	275	3,39	2	2	4	9	3,24	0,96	7,00	2,70
<b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	2,4414	245	10,27	7	4	12	28	9,68	0,94	24,00	8,05
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	231	3,70	3	2	4	10	3,39	0,92	7,00	2,73
<b>234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	191	5,57	4	3	8	14	4,23	0,76	15,50	5,17
<b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>	Q	4,5455	177	15,46	10	7	18	46	16,42	1,06	34,50	11,92
<b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>	Q	1,2860	165	4,08	3	2	5	10	4,48	1,10	9,50	3,25
<b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>	M	1,5311	165	9,04	5	3	9	34	10,94	1,21	18,00	5,16
<b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>	M	1,2351	163	9,01	5	1	13	26	9,99	1,11	31,00	7,73
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	157	3,73	2	1	4	14	5,35	1,43	8,50	2,15
<b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REEMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACION</b>	Q	3,7523	144	13,95	9	7	13	30	20,94	1,50	22,00	9,29
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	133	17,25	9	5	20	64	20,90	1,21	42,50	11,25
<b>232 - ARTROSCOPIA</b>	Q	0,8085	113	2,84	1	1	2	12	4,64	1,63	3,50	1,48
<b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>	Q	0,9979	104	2,68	2	1	3	7	2,57	0,96	6,00	2,17
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	100	2,73	1	1	2	10	3,75	1,37	3,50	1,28
<b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>	Q	1,1760	95	8,36	6	4	11	22	5,95	0,71	21,50	7,47

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	93	1,86	1	1	2	5	1,60	0,86	3,50	1,48
<b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	4,4328	93	13,32	8	5	18	41	13,18	0,99	37,50	10,66
<b>212 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&lt;18</b>	Q	2,0625	85	6,56	5	3	9	16	6,04	0,92	18,00	5,67
<b>251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4556	82	2,74	2	1	3	8	2,54	0,93	6,00	2,09
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	81	15,90	9	5	17	55	19,99	1,26	35,00	10,74
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	73	5,44	3	1	6	13	10,91	2,01	13,50	3,91
<b>491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION &amp; MIEMBRO EXTR.SUPERIOR</b>	Q	2,4523	72	8,51	7	5	12	18	5,00	0,59	22,50	8,03
<b>415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	68	19,46	15	9	24	48	15,89	0,82	46,50	16,55
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	67	2,36	2	1	3	5	1,86	0,79	6,00	2,12
<b>755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC</b>	Q	3,1762	65	16,09	13	8	20	37	12,30	0,76	38,00	14,03
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	61	3,08	2	1	3	7	4,06	1,32	6,00	2,06
<b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	2,3006	59	9,37	3	2	13	42	12,91	1,38	29,50	7,09
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	55	3,64	2	1	4	17	4,56	1,25	8,50	2,38
<b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>	Q	1,3693	49	7,71	4	2	10	26	8,31	1,08	22,00	6,20



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3711	45	7,24	6	3	11	19	5,76	0,79	23,00	6,82
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	45	12,02	11	7	15	28	7,61	0,63	27,00	10,69
<b>006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO</b>	Q	0,6630	43	1,53	1	1	2	2	0,58	0,38	3,50	1,53
<b>731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	6,1735	43	21,58	15	10	33	52	17,12	0,79	67,50	20,10
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>	M	0,7029	42	3,36	1	1	4	12	4,33	1,29	8,50	1,83
<b>233 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO CON CC</b>	Q	2,7421	41	8,02	6	3	11	18	6,03	0,75	23,00	7,60
<b>216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,6518	39	8,64	6	2	11	40	11,15	1,29	24,50	6,43
<b>884 - FUSIÓN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUMNA O MALIGNIDAD</b>	Q	4,3237	37	14,08	10	8	20	33	8,03	0,57	38,00	14,08
<b>235 - FRACTURAS DE FEMUR</b>	M	2,1292	35	11,37	7	3	20	29	9,17	0,81	45,50	11,37
<b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,4333	35	3,74	2	1	4	14	3,84	1,03	8,50	2,48
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	32	5,25	4	2	6	15	4,37	0,83	12,00	3,82
<b>732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	4,1478	30	22,83	18	11	34	58	17,13	0,75	68,50	21,03
<b>440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA</b>	Q	2,1151	29	12,41	7	4	12	47	14,97	1,21	24,00	7,20
<b>281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,3841	28	4,68	3	2	6	9	4,51	0,96	12,00	3,96
<b>865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC</b>	Q	1,4772	28	9,21	7	5	10	23	8,62	0,94	17,50	7,19

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5437	23	5,22	3	2	6	15	5,59	1,07	12,00	3,71
<b>790 - DESBR.HERIDA &amp; INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. &amp; T.CONECT EXC MANO</b>	Q	1,3746	23	2,30	2	1	3	6	1,49	0,65	6,00	2,30
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	22	7,27	5	4	8	24	6,48	0,89	14,00	5,00
<b>793 - PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	9,4616	22	31,55	26	18	37	54	21,65	0,69	65,50	27,57
<b>247 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO</b>	M	0,5989	20	4,45	3	1	5	13	5,78	1,30	11,00	2,78
<b>733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR</b>	M	2,3335	20	18,35	14	5	21	47	17,47	0,95	45,00	13,33

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70230 - CIRUGÍA PEDIÁTRICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	197	4,27	4	3	5	7	1,71	0,40	8,00	4,05
<b>163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6327	185	1,78	2	1	2	4	1,08	0,60	3,50	1,56
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	100	4,65	5	2	7	9	2,75	0,59	14,50	4,65
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	70	2,07	2	2	2	4	0,85	0,41	2,00	1,76
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	47	7,68	7	6	9	11	1,97	0,26	13,50	7,68
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	42	2,67	1	1	2	8	3,70	1,39	3,50	1,29
<b>156 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&lt;18</b>	Q	1,4688	33	11,97	4	3	6	71	27,05	2,26	10,50	4,24
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	31	1,39	1	1	2	3	0,66	0,47	3,50	1,39
<b>333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8581	23	2,65	2	1	2	8	2,91	1,10	3,50	1,65
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	21	2,43	2	1	3	6	1,73	0,71	6,00	2,15

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70240 - CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	60	4,95	4	2	7	12	3,41	0,69	14,50	4,75
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	46	5,48	4	3	7	11	2,98	0,54	13,00	5,09
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	33	2,39	2	1	3	5	1,35	0,56	6,00	2,39
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	31	5,29	5	4	7	8	2,04	0,38	11,50	5,29

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70260 - DERMATOLOGÍA M.Q. Y VENEREOLÓGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	248	2,91	2	1	3	8	3,24	1,11	6,00	2,12
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	107	1,75	2	1	2	3	0,88	0,50	3,50	1,67
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	63	3,97	2	1	5	13	5,29	1,33	11,00	2,86
<b>265 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	2,4900	45	3,22	2	1	3	10	3,65	1,13	6,00	1,89
<b>273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC</b>	M	1,4377	41	10,80	7	4	11	31	10,80	1,00	21,50	6,89
<b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>	Q	0,6967	40	2,25	2	1	2	9	2,21	0,98	3,50	1,56
<b>268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA</b>	Q	0,9146	29	1,90	2	1	2	3	1,21	0,64	3,50	1,71
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	27	2,63	2	2	2	7	2,23	0,85	2,00	1,78

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70551 - GINECOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>	Q	1,1479	2.050	4,51	4	3	5	8	2,63	0,58	8,00	4,12
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	622	3,19	3	2	4	7	2,23	0,70	7,00	2,86
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	547	3,13	2	1	4	9	3,49	1,11	8,50	2,53
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	452	3,64	3	2	4	7	2,07	0,57	7,00	3,38
<b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	448	1,53	1	1	2	3	1,15	0,75	3,50	1,34
<b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>	Q	0,7748	399	2,62	2	1	3	7	3,21	1,23	6,00	1,99
<b>364 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,6178	270	2,33	2	1	2	7	2,27	0,98	3,50	1,53
<b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>	Q	1,4627	247	6,89	5	4	7	20	6,21	0,90	11,50	5,13
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	212	2,67	2	2	3	6	1,60	0,60	4,50	2,15
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	170	9,78	7	4	13	28	8,90	0,91	26,50	7,87
<b>355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC</b>	Q	1,3658	157	6,54	6	5	8	15	3,86	0,59	12,50	5,78
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	149	4,40	3	3	6	9	2,22	0,51	10,50	4,14
<b>368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,7375	146	4,77	4	3	6	10	3,19	0,67	10,50	4,28
<b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>	Q	3,1188	141	8,30	7	4	10	22	6,70	0,81	19,00	6,89
<b>357 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS</b>	Q	2,1651	104	10,82	8	6	11	35	9,89	0,91	18,50	7,64
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	97	2,19	2	2	2	4	1,04	0,48	2,00	1,71

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70551 - GINECOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>363 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION &amp; RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0457	97	3,72	2	2	4	13	4,12	1,11	7,00	2,51
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	96	5,54	4	3	6	13	3,56	0,64	10,50	4,73
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	57	2,79	2	2	3	6	1,32	0,47	4,50	2,39
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	53	4,64	3	2	5	12	3,87	0,83	9,50	3,65
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	48	3,85	4	2	5	7	1,87	0,49	9,50	3,85
<b>354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC</b>	Q	1,9143	42	12,10	8	6	13	34	10,75	0,89	23,50	9,05
<b>367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC</b>	M	0,9887	41	5,85	5	2	8	13	4,76	0,81	17,00	5,40
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	40	4,15	3	2	6	9	3,37	0,81	12,00	3,79
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	36	3,42	3	2	4	8	2,22	0,65	7,00	3,03
<b>365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO</b>	Q	1,4250	33	7,15	6	4	8	22	6,63	0,93	14,00	5,71
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	30	3,77	3	1	4	12	4,44	1,18	8,50	2,75
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	29	8,97	7	5	9	19	8,10	0,90	15,00	6,56
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	25	1,92	1	1	3	4	1,38	0,72	6,00	1,71
<b>265 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	2,4900	25	3,48	3	3	4	6	1,39	0,40	5,50	3,17
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	25	2,28	2	1	3	5	1,22	0,53	6,00	2,28
<b>380 - ABORTO SIN DILATACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	25	5,16	2	1	4	13	11,08	2,15	8,50	2,52
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	24	5,00	4	2	6	13	4,06	0,81	12,00	4,18

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70551 - GINECOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	22	4,18	2	1	5	16	5,10	1,22	11,00	2,75
<b>276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA</b>	M	0,6993	21	2,90	2	1	3	12	3,28	1,13	6,00	1,89
<b>362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA</b>	Q	0,4749	21	2,00	2	1	2	4	1,07	0,53	3,50	1,74
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	20	3,15	2	1	4	7	2,92	0,93	8,50	2,58



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70340 - HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA CLÍNICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	566	4,00	3	2	5	10	4,31	1,08	9,50	3,24
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	448	4,96	3	1	6	18	6,50	1,31	13,50	3,32
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	263	9,40	6	2	11	28	11,74	1,25	24,50	6,87
<b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>	M	1,4934	187	7,47	4	2	7	30	9,91	1,33	14,50	3,76
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	166	6,67	3	1	8	28	8,92	1,34	18,50	4,65
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	154	6,42	4	2	6	31	9,04	1,41	12,00	3,84
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	147	16,22	11	5	22	45	16,19	1,00	47,50	14,04
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	106	6,67	6	3	9	15	4,66	0,70	18,00	6,22
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	102	17,26	9	5	18	56	24,93	1,44	37,50	10,72
<b>576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	11,5048	87	32,05	26	11	44	87	30,31	0,95	93,50	27,28
<b>783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	1,8367	79	11,13	5	2	10	34	18,43	1,66	22,00	4,77
<b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>	M	3,7085	78	19,04	13	3	31	52	17,25	0,91	73,00	19,04
<b>782 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	7,0842	61	17,52	16	6	29	41	13,79	0,79	63,50	17,52
<b>804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO</b>	Q	15,6579	52	24,63	23	19	26	36	8,73	0,35	36,50	23,40
<b>781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	1,8323	49	8,22	4	2	8	34	12,92	1,57	17,00	4,12
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	40	12,08	10	7	14	29	8,13	0,67	24,50	9,92
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	40	13,58	11	5	16	39	11,40	0,84	32,50	10,53

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70340 - HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA CLÍNICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	39	11,62	9	6	15	30	8,39	0,72	28,50	9,86
<b>579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA &amp; TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR</b>	Q	8,7214	31	38,74	35	11	56	90	28,78	0,74	123,50	38,74
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	30	7,77	6	3	8	17	7,91	1,02	15,50	6,14
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	24	5,96	6	4	7	11	2,88	0,48	11,50	5,65
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	22	5,27	4	1	9	15	4,59	0,87	21,00	5,27
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	21	17,95	9	5	23	54	17,41	0,97	50,00	13,53
<b>785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&lt;18</b>	M	0,9054	21	5,52	4	1	5	13	10,54	1,91	11,00	2,74
<b>401 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC</b>	Q	3,6923	20	26,25	22	16	31	49	14,75	0,56	53,50	24,53
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	20	17,20	11	7	21	51	14,58	0,85	42,00	13,28

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	2.039	11,85	9	6	15	29	10,29	0,87	28,50	10,09
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	1.935	9,47	8	5	12	22	7,10	0,75	22,50	8,44
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	1.689	12,26	9	6	15	33	10,69	0,87	28,50	10,14
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	768	12,76	10	5	16	35	11,65	0,91	32,50	10,46
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	722	9,66	8	5	12	24	7,56	0,78	22,50	8,32
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	603	9,24	7	4	11	25	9,06	0,98	21,50	7,31
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	524	15,90	11	6	20	49	16,97	1,07	41,00	12,42
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	509	10,25	9	6	13	24	6,74	0,66	23,50	9,22
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	481	12,07	9	6	15	28	9,96	0,82	28,50	10,51
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	380	15,74	11	6	20	47	15,87	1,01	41,00	12,73
<b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	380	12,70	10	6	16	33	11,28	0,89	31,00	10,68
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	376	8,85	7	5	12	21	6,56	0,74	22,50	8,04
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	356	9,46	8	5	11	23	7,52	0,79	20,00	7,92
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	319	14,23	11	7	17	37	12,70	0,89	32,00	11,51
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	294	14,69	11	6	20	38	12,46	0,85	41,00	13,10
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	288	8,44	7	2	12	24	7,41	0,88	27,00	7,88

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	274	11,36	9	6	12	29	14,61	1,29	21,00	8,52
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	268	12,93	10	6	16	34	12,85	0,99	31,00	10,65
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	267	7,24	6	4	8	15	5,13	0,71	14,00	6,25
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	253	11,45	9	5	15	33	11,06	0,97	30,00	9,59
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	246	9,26	8	5	11	21	8,04	0,87	20,00	7,78
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	237	7,95	7	5	10	17	4,81	0,61	17,50	7,31
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	233	13,64	11	8	16	31	12,10	0,89	28,00	11,40
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	226	12,80	11	5	18	30	10,72	0,84	37,50	11,73
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	210	9,82	8	5	12	26	7,29	0,74	22,50	8,57
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	209	11,10	8	6	13	28	9,12	0,82	23,50	9,17
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	208	7,03	5	3	8	15	7,56	1,07	15,50	5,79
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	207	6,13	5	3	9	14	4,10	0,67	18,00	5,98
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	205	7,36	6	4	10	15	4,85	0,66	19,00	6,98
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	199	13,08	9	6	16	41	11,79	0,90	31,00	10,49
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	196	5,45	5	4	7	10	2,68	0,49	11,50	5,25
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	190	8,26	7	5	10	21	5,78	0,70	17,50	7,11
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	175	9,37	9	5	13	21	5,98	0,64	25,00	9,26
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	171	10,49	8	5	13	25	8,45	0,81	25,00	9,28

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	168	7,46	6	4	8	15	11,41	1,53	14,00	6,12
<b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>	Q	2,3464	163	6,99	6	2	10	18	5,95	0,85	22,00	6,51
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	160	13,01	8	5	16	35	18,89	1,45	32,50	9,40
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	158	8,34	7	5	10	20	6,32	0,76	17,50	7,17
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	153	12,00	11	7	16	24	6,46	0,54	29,50	11,57
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	145	12,61	9	3	17	34	14,80	1,17	38,00	10,34
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	143	10,23	8	5	12	26	8,59	0,84	22,50	8,24
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	142	7,44	7	2	10	19	6,08	0,82	22,00	6,92
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	142	7,65	7	4	9	17	5,29	0,69	16,50	6,72
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	141	12,32	8	5	15	37	13,13	1,07	30,00	9,58
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	139	9,32	8	5	12	20	5,91	0,63	22,50	8,66
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	139	12,59	10	7	15	37	10,68	0,85	27,00	10,02
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	134	15,83	12	7	19	37	18,58	1,17	37,00	13,02
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	130	9,35	7	5	11	26	6,94	0,74	20,00	7,78
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	130	9,34	8	5	12	21	6,63	0,71	22,50	8,65

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	128	9,79	8	5	12	25	8,25	0,84	22,50	8,11
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	127	11,39	8	4	13	35	14,49	1,27	26,50	8,31
<b>462 - REHABILITACION</b>	M	2,4922	125	44,37	34	22	58	94	38,60	0,87	112,00	39,79
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	124	5,20	3	2	6	15	5,36	1,03	12,00	3,67
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	123	6,84	6	3	9	19	5,23	0,76	18,00	5,93
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	122	6,42	5	3	8	17	5,50	0,86	15,50	5,41
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	121	9,21	7	2	13	24	8,00	0,87	29,50	8,77
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	121	9,89	7	4	14	25	9,04	0,91	29,00	8,60
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	118	7,67	7	3	10	21	6,00	0,78	20,50	6,77
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	116	10,67	8	6	13	27	8,09	0,76	23,50	8,97
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	114	9,77	8	5	13	24	6,95	0,71	25,00	8,73
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	113	14,91	11	7	17	39	14,96	1,00	32,00	11,59
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	112	9,04	7	4	12	23	7,97	0,88	24,00	7,97
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	109	9,13	7	2	12	26	9,95	1,09	27,00	8,28
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	106	11,29	10	7	14	23	5,97	0,53	24,50	10,60
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	104	12,94	10	5	16	35	10,28	0,79	32,50	11,18
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	103	7,68	6	3	10	23	6,19	0,81	20,50	6,62

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
142 - SINCOPE & COLAPSO SIN CC	M	0,7349	102	6,12	5	3	8	14	4,03	0,66	15,50	5,65
852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN	Q	2,0305	100	6,50	5	1	10	18	6,10	0,94	23,50	6,29
123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	M	3,2297	96	9,80	6	3	13	37	10,70	1,09	28,00	7,35
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	M	1,5144	95	18,08	10	5	19	53	31,28	1,73	40,00	11,23
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	M	0,7594	95	7,78	7	4	9	17	11,44	1,47	16,50	6,17
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	M	0,8155	94	7,67	6	4	9	16	7,02	0,92	16,50	6,53
141 - SINCOPE & COLAPSO CON CC	M	1,0440	90	9,41	8	6	12	19	5,99	0,64	21,00	8,69
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	M	1,1567	86	12,71	10	7	16	31	8,63	0,68	29,50	10,60
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	M	1,6324	85	9,20	8	6	10	22	5,56	0,60	16,00	7,82
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	M	1,0242	84	10,68	8	5	12	31	8,58	0,80	22,50	8,43
116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	Q	3,6664	80	10,78	9	5	14	23	6,70	0,62	27,50	10,29
128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	M	1,0672	78	10,10	7	6	11	23	11,50	1,14	18,50	7,62
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	M	0,6586	76	9,47	7	3	12	27	8,93	0,94	25,50	7,88
277 - CELULITIS EDAD>17 CON CC	M	1,0738	75	12,71	9	6	14	23	17,07	1,34	26,00	9,83
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	M	1,8626	75	12,61	9	6	14	38	14,25	1,13	26,00	8,81
010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	M	2,2098	74	11,30	9	6	12	35	9,59	0,85	21,00	8,85
144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	M	1,4320	72	12,13	9	6	14	34	10,76	0,89	26,00	9,31
449 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	M	1,0212	71	7,97	7	4	10	20	5,23	0,66	19,00	7,15

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	70	9,24	8	6	12	19	6,22	0,67	21,00	8,49
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	69	8,75	7	5	10	22	6,71	0,77	17,50	7,25
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	68	13,31	11	8	15	34	10,07	0,76	25,50	10,37
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	67	17,58	12	5	20	46	22,45	1,28	42,50	13,08
<b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>	M	1,5780	65	19,80	12	6	20	80	22,50	1,14	41,00	11,09
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	64	7,77	7	4	11	16	5,65	0,73	21,50	7,08
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	64	7,13	5	3	8	21	6,94	0,97	15,50	5,05
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	63	8,60	7	5	11	24	6,38	0,74	20,00	7,12
<b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	4,3793	61	16,98	13	6	22	45	13,82	0,81	46,00	15,10
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	60	11,70	9	6	12	28	8,74	0,75	21,00	8,92
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	60	12,68	10	6	14	35	10,70	0,84	26,00	9,81
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	60	11,10	10	5	14	27	7,89	0,71	27,50	9,95
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	60	8,42	6	4	10	22	7,41	0,88	19,00	6,35
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	59	12,95	9	5	17	35	10,14	0,78	35,00	11,84
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	59	11,20	7	5	12	37	11,17	1,00	22,50	7,47
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	59	19,75	14	8	28	62	14,66	0,74	58,00	17,41



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	M	3,2201	59	30,31	24	8	41	91	31,94	1,05	90,50	25,13
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	58	10,81	9	6	15	29	7,11	0,66	28,50	9,76
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	57	12,53	9	7	16	29	10,14	0,81	29,50	11,36
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	57	4,93	4	2	6	13	3,29	0,67	12,00	4,48
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	56	8,45	7	5	11	21	5,52	0,65	20,00	7,49
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	56	10,27	8	5	12	31	7,96	0,77	22,50	8,18
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	56	14,71	11	7	17	42	12,85	0,87	32,00	11,53
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	53	13,36	10	6	14	41	15,00	1,12	26,00	9,50
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	53	68,53	52	35	74	213	54,59	0,80	132,50	51,07
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	52	3,40	2	2	3	7	3,61	1,06	4,50	2,36
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	52	5,42	4	2	7	18	5,06	0,93	14,50	4,55
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>	M	0,7029	52	8,73	7	4	12	25	6,77	0,77	24,00	7,49
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	52	11,08	9	5	14	32	9,09	0,82	27,50	9,27
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	50	11,68	10	4	17	31	8,95	0,77	36,50	11,68
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	48	7,77	7	4	9	17	5,09	0,65	16,50	6,87
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	48	10,69	11	6	13	25	6,62	0,62	23,50	9,44
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	48	6,83	6	4	8	15	3,80	0,56	14,00	6,13

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	47	7,72	6	4	9	21	5,66	0,73	16,50	6,35
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	47	12,68	8	6	16	40	11,05	0,87	31,00	9,67
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	46	9,11	7	4	13	26	6,69	0,73	26,50	8,30
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	45	14,64	14	10	18	25	7,16	0,49	30,00	14,09
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	44	25,84	20	13	36	61	17,53	0,68	70,50	23,45
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	44	39,20	25	16	38	111	46,70	1,19	71,00	26,38
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	43	11,93	10	4	17	31	9,60	0,80	36,50	11,05
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	41	8,88	7	3	11	23	7,99	0,90	23,00	7,62
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	40	11,03	8	4	11	25	13,09	1,19	21,50	7,29
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	40	7,03	5	4	7	15	6,67	0,95	11,50	4,91
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	39	17,51	7	2	12	137	37,02	2,11	27,00	6,53
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	39	7,82	7	5	10	14	3,52	0,45	17,50	7,47
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	39	8,97	8	5	12	17	4,42	0,49	22,50	8,97
<b>750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC</b>	M	0,8335	38	12,45	10	7	15	32	7,85	0,63	27,00	11,08
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	37	6,86	5	3	9	15	6,27	0,91	18,00	6,06
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	37	14,05	10	5	16	42	18,02	1,28	32,50	9,91
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	36	8,61	4	2	7	68	16,53	1,92	14,50	3,97

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	35	11,83	8	5	14	40	10,43	0,88	27,50	9,06
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	33	7,39	7	3	13	15	5,03	0,68	28,00	7,39
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	33	10,12	10	6	13	24	6,21	0,61	23,50	9,13
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	33	8,30	6	4	12	19	5,93	0,71	24,00	7,75
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	32	16,84	12	8	17	51	15,71	0,93	30,50	12,79
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	30	7,27	6	3	10	23	5,94	0,82	20,50	6,11
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	30	26,80	24	14	38	55	15,32	0,57	74,00	26,80
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	29	13,34	11	7	16	32	9,83	0,74	29,50	10,77
<b>464 - SIGNOS &amp; SINTOMAS SIN CC</b>	M	0,6130	29	6,03	6	3	9	10	3,50	0,58	18,00	6,03
<b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,4306	29	10,86	2	1	7	26	30,78	2,83	16,00	3,20
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	29	16,69	14	3	21	58	15,77	0,94	48,00	13,44
<b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>	Q	4,5850	28	6,89	4	2	7	22	7,38	1,07	14,50	3,27
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	28	10,25	9	6	13	23	6,23	0,61	23,50	9,63
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	28	15,75	15	6	17	45	12,37	0,79	33,50	12,96
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	27	12,22	9	3	21	24	8,30	0,68	48,00	12,22
<b>045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO</b>	M	0,7423	26	4,62	4	2	6	11	3,09	0,67	12,00	4,24
<b>246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS</b>	M	0,8796	26	8,96	7	3	10	19	10,14	1,13	20,50	7,16

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC</b>	M	0,5792	26	16,31	8	4	10	32	39,35	2,41	19,00	6,96
<b>851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	10,1841	26	9,69	9	4	13	20	6,14	0,63	26,50	9,69
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	25	8,92	8	4	11	17	5,75	0,64	21,50	8,13
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	25	6,40	5	4	7	15	4,53	0,71	11,50	5,35
<b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,5346	24	12,58	8	5	21	29	9,28	0,74	45,00	12,58
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	24	8,50	8	4	11	19	6,81	0,80	21,50	7,35
<b>432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL</b>	M	1,0506	24	8,71	8	4	10	21	5,74	0,66	19,00	7,41
<b>766 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,7065	24	9,92	7	5	12	22	6,65	0,67	22,50	9,35
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	23	12,65	9	3	15	52	15,62	1,23	33,00	8,19
<b>283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC</b>	M	0,8668	23	14,83	11	7	17	40	11,08	0,75	32,00	11,10
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	23	8,30	6	3	9	26	8,47	1,02	18,00	5,25
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	23	22,70	18	11	33	57	17,03	0,75	66,00	22,70
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I,DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	23	40,26	30	16	55	111	30,98	0,77	113,50	36,50
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	22	11,27	7	4	10	36	15,74	1,40	19,00	6,05
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	21	6,81	7	3	10	12	5,29	0,78	20,50	5,95
<b>326 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5468	21	10,29	8	4	14	27	8,92	0,87	29,00	9,05
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	21	11,90	13	6	15	27	8,30	0,70	28,50	11,00

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	3,5831	21	14,14	13	9	16	28	8,07	0,57	26,50	11,56
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	21	121,43	68	44	111	192	200,39	1,65	211,50	77,75
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	20	8,05	6	4	9	21	6,53	0,81	16,50	5,59
<b>244 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC</b>	M	1,1917	20	11,05	10	6	14	21	5,61	0,51	26,00	11,05
<b>570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	M	1,8387	20	15,35	8	4	15	39	21,24	1,38	31,50	7,88

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70280 - MEDICINA NUCLEAR

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	M	0,7594	38	2,03	2	2	2	3	0,28	0,14	2,00	1,97

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

## 70350 - NEFROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	415	8,33	6	3	11	26	7,68	0,92	23,00	6,92
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	105	8,72	6	3	11	27	10,21	1,17	23,00	6,81
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	73	7,22	3	2	9	23	7,47	1,04	19,50	4,94
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	66	5,97	3	2	8	14	7,22	1,21	17,00	4,78
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	66	4,56	3	2	5	12	5,51	1,21	9,50	3,10
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	65	10,89	8	4	11	30	11,68	1,07	21,50	7,02
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	57	13,04	10	5	18	41	11,72	0,90	37,50	11,15
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	54	8,52	7	4	11	23	6,50	0,76	21,50	7,45
<b>302 - TRASPLANTE RENAL</b>	Q	10,7392	54	16,07	14	11	19	36	8,40	0,52	31,00	14,61
<b>317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL</b>	M	0,3867	31	5,74	5	3	8	12	3,22	0,56	15,50	5,74
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	30	8,27	7	5	11	21	4,86	0,59	20,00	7,29
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	30	12,63	11	7	14	23	10,86	0,86	24,50	10,86
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	29	13,83	12	6	21	40	11,47	0,83	43,50	12,54
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	28	9,79	9	6	12	18	5,56	0,57	21,00	9,11
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	27	8,11	5	3	9	32	8,71	1,07	18,00	5,33
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	27	11,37	10	5	13	30	8,50	0,75	25,00	9,60
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	27	25,00	21	11	30	48	20,72	0,83	58,50	21,88

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70350 - NEFROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	26	6,54	6	3	8	12	3,74	0,57	15,50	6,08
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	24	7,83	6	5	9	17	5,07	0,65	15,00	6,73
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	20	9,40	10	2	13	21	7,15	0,76	29,50	9,40
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	20	12,10	10	6	13	26	7,70	0,64	23,50	9,41
<b>819 - CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL</b>	Q	2,1984	20	5,45	3	2	7	14	4,76	0,87	14,50	4,74



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70360 - NEUMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	2.035	11,03	9	6	13	26	8,07	0,73	23,50	9,42
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	802	9,91	8	6	12	23	7,61	0,77	21,00	8,50
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	498	8,68	7	5	10	20	7,25	0,84	17,50	7,42
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	485	9,47	8	4	13	24	7,54	0,80	26,50	8,62
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	401	9,10	8	6	11	19	5,46	0,60	18,50	8,11
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	362	7,06	6	4	8	15	4,58	0,65	14,00	6,28
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	236	7,18	6	4	9	16	4,14	0,58	16,50	6,61
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	165	10,09	9	7	12	21	5,02	0,50	19,50	9,22
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	161	9,60	7	5	11	23	8,40	0,88	20,00	7,95
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	136	6,76	5	3	9	19	5,78	0,86	18,00	5,76
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	119	16,02	13	9	20	35	12,99	0,81	36,50	14,05
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	111	9,70	8	5	12	26	6,35	0,65	22,50	8,43
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	108	8,21	7	4	10	17	7,45	0,91	19,00	7,25
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	106	11,15	9	6	15	26	7,82	0,70	28,50	10,20
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	106	8,32	7	5	10	19	4,97	0,60	17,50	7,36

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

## 70360 - NEUMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	105	9,42	8	5	12	21	6,87	0,73	22,50	8,32
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	103	5,64	5	3	6	13	4,09	0,72	10,50	4,57
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	85	8,21	7	5	10	18	5,33	0,65	17,50	7,20
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	80	7,81	6	5	9	14	8,33	1,07	15,00	6,81
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	78	12,71	9	6	17	39	11,52	0,91	33,50	10,81
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	67	5,87	5	2	7	14	4,87	0,83	14,50	5,11
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	64	8,92	8	4	12	18	5,31	0,59	24,00	8,67
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	56	2,36	1	1	1	11	5,79	2,45	1,00	1,00
<b>086 - DERRAME PLEURAL SIN CC</b>	M	1,0646	53	10,75	9	6	14	25	7,91	0,74	26,00	10,04
<b>094 - NEUMOTORAX CON CC</b>	M	1,1952	52	9,23	7	5	11	22	6,14	0,67	20,00	8,12
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	51	11,27	8	4	17	28	8,96	0,79	36,50	11,27
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	51	13,53	12	10	17	23	5,45	0,40	27,50	13,22
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	47	11,04	7	4	16	31	9,86	0,89	34,00	9,58
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	47	9,47	8	6	12	23	6,93	0,73	21,00	8,09
<b>077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	Q	1,7815	43	7,07	5	2	9	15	6,99	0,99	19,50	6,26
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	41	16,27	11	6	20	45	16,57	1,02	41,00	12,63
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	39	5,67	5	3	8	11	3,32	0,59	15,50	5,39
<b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>	M	1,0795	34	8,29	8	4	13	15	4,73	0,57	26,50	8,29
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	33	7,42	7	5	9	15	3,65	0,49	15,00	7,06

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70360 - NEUMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	6,5892	29	12,55	10	3	19	32	10,80	0,86	43,00	11,39
<b>881 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA + 96 hrs</b>	M	11,4140	28	26,43	18	13	28	81	22,43	0,85	50,50	19,40
<b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>	Q	2,9864	25	11,08	9	6	15	25	7,45	0,67	28,50	11,08
<b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>	M	1,5101	25	11,20	9	8	13	24	6,59	0,59	20,50	9,23
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	25	96,48	58	36	78	201	173,79	1,80	141,00	55,83
<b>083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC</b>	M	1,0598	23	10,30	8	6	12	18	6,38	0,62	21,00	9,23
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	23	2,04	1	1	1	7	3,24	1,58	1,00	1,00
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	23	8,65	7	4	10	20	6,82	0,79	19,00	6,95
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	22	10,23	9	5	12	19	8,68	0,85	22,50	8,57
<b>800 - TUBERCULOSIS CON CC</b>	M	3,0403	22	28,55	13	7	19	62	57,86	2,03	37,00	12,42
<b>740 - FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,1564	21	18,62	15	12	22	41	10,00	0,54	37,00	16,21

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

## 70220 - NEUROCIRUGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>	Q	1,1760	433	7,44	6	4	9	19	5,26	0,71	16,50	6,31
<b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	3,1039	228	12,91	11	7	18	25	7,79	0,60	34,50	12,60
<b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,9335	156	6,28	5	3	8	15	4,14	0,66	15,50	5,67
<b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,2116	151	7,64	7	5	9	15	3,79	0,50	15,00	7,07
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	112	7,12	4	1	8	25	9,21	1,29	18,50	5,02
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	91	10,70	10	6	13	23	6,36	0,59	23,50	9,79
<b>001 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	4,9024	79	18,06	14	7	28	43	13,33	0,74	59,50	17,46
<b>865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC</b>	Q	1,4772	69	6,87	6	4	8	16	4,20	0,61	14,00	5,97
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	67	8,37	7	4	11	24	6,43	0,77	21,50	7,05
<b>530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	10,3174	61	32,18	26	16	43	72	22,67	0,70	83,50	29,69
<b>766 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,7065	54	9,04	8	5	11	22	5,73	0,63	20,00	8,16
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	53	14,85	13	6	20	37	10,45	0,70	41,00	14,31
<b>757 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC</b>	Q	1,9091	53	10,49	8	5	14	27	7,09	0,68	27,50	10,04
<b>761 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &gt; 1 H</b>	M	1,8209	53	7,49	7	4	10	17	4,53	0,61	19,00	7,23
<b>763 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &lt; 1 H, EDAD &lt; 18</b>	M	0,9116	48	3,90	3	2	5	9	2,58	0,66	9,50	3,61
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	32	5,19	3	2	4	20	6,09	1,17	7,00	2,69
<b>755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC</b>	Q	3,1762	32	12,41	10	6	15	31	8,32	0,67	28,50	11,03
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	26	25,19	24	11	30	62	18,80	0,75	58,50	20,58

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70220 - NEUROCIRUGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR</b>	Q	1,9117	24	10,46	7	6	14	22	6,31	0,60	26,00	9,61
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	24	53,33	42	30	51	116	47,25	0,89	82,50	38,95
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	23	7,04	5	4	9	15	5,42	0,77	16,50	6,14
<b>833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA</b>	Q	8,2470	23	14,70	14	11	19	22	4,98	0,34	31,00	14,70

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70370 - NEUROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	1.579	9,16	8	5	11	21	6,04	0,66	20,00	8,14
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	436	14,94	11	7	19	38	12,69	0,85	37,00	12,79
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	389	6,44	6	4	8	14	3,98	0,62	14,00	5,97
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	362	10,58	9	6	14	26	7,72	0,73	26,00	9,48
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	348	5,69	5	3	8	13	3,85	0,68	15,50	5,33
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	269	8,12	7	4	10	20	6,29	0,77	19,00	7,05
<b>045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO</b>	M	0,7423	152	6,90	7	4	9	14	3,83	0,55	16,50	6,60
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	145	7,54	6	4	9	19	5,32	0,70	16,50	6,39
<b>013 - ESCLEROSIS MULTIPLE &amp; ATAXIA CEREBELOSA</b>	M	1,1198	141	7,58	6	4	9	15	10,26	1,35	16,50	6,27
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	128	6,71	6	3	8	14	5,52	0,82	15,50	5,80
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	113	7,27	6	4	9	20	5,62	0,77	16,50	5,89
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	93	9,45	7	5	10	25	9,17	0,97	17,50	6,80
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	88	12,90	10	6	15	36	10,67	0,83	28,50	9,94
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	88	10,35	9	6	13	25	6,98	0,67	23,50	9,12
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	71	5,68	5	3	7	13	3,84	0,68	13,00	5,21
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	70	8,40	7	5	10	17	6,96	0,83	17,50	7,12
<b>017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC</b>	M	0,9865	61	6,28	6	2	8	14	6,06	0,97	17,00	5,68
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	52	8,37	7	3	10	22	7,60	0,91	20,50	6,96

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

## 70370 - NEUROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	50	8,28	7	5	11	17	4,45	0,54	20,00	8,28
<b>880 - ACCIDENTE ISQUÉMICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMBOLÍTICO</b>	M	3,6119	48	10,81	9	6	13	20	8,05	0,74	23,50	9,85
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	47	7,49	7	5	10	15	4,01	0,54	17,50	7,13
<b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,5346	46	9,76	8	5	15	22	6,96	0,71	30,00	9,76
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	36	5,47	5	3	7	11	2,92	0,53	13,00	5,47
<b>034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	1,3983	33	10,88	9	6	12	32	8,33	0,77	21,00	7,68
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	33	8,58	7	4	12	19	5,90	0,69	24,00	8,00
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	28	9,68	8	5	14	19	5,83	0,60	27,50	9,68
<b>016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC</b>	M	1,8871	27	8,78	7	5	9	25	9,06	1,03	15,00	6,52
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	26	6,15	6	4	8	13	3,53	0,57	14,00	5,80
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	20	6,50	6	3	8	13	3,31	0,51	15,50	6,50
<b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,9335	20	7,25	7	3	10	19	5,43	0,75	20,50	6,53

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70552 - OBSTETRICIA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	15.160	2,57	2	2	3	4	2,30	0,90	4,50	2,40
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	6.488	3,08	3	2	3	6	2,75	0,89	4,50	2,61
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	3.874	4,93	4	4	5	8	2,62	0,53	6,50	4,34
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	2.060	3,30	2	1	4	9	3,32	1,00	8,50	2,74
<b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	1.938	1,58	1	1	2	3	1,59	1,00	3,50	1,37
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	1.778	5,47	5	4	6	10	3,78	0,69	9,00	4,78
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	1.198	3,48	2	1	4	9	4,06	1,17	8,50	2,79
<b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>	M	0,1342	704	1,59	1	1	2	4	1,37	0,86	3,50	1,35
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	628	6,12	5	4	6	13	4,13	0,67	9,00	5,07
<b>375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D &amp; L</b>	Q	0,5696	380	2,97	3	2	3	5	1,93	0,65	4,50	2,66
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	340	7,32	6	4	8	17	6,17	0,84	14,00	6,11
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	325	3,38	3	2	4	8	2,57	0,76	7,00	2,93
<b>380 - ABORTO SIN DILATACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	263	1,76	1	1	2	4	1,87	1,07	3,50	1,33
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	168	2,45	2	1	3	8	2,72	1,11	6,00	1,85
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	148	3,74	3	2	4	8	3,11	0,83	7,00	3,07
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	117	2,74	1	1	3	10	3,22	1,17	6,00	1,78
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	106	2,75	2	1	3	8	2,26	0,82	6,00	2,32
<b>374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION &amp; LEGRADO</b>	Q	0,7791	35	3,89	3	2	4	8	3,34	0,86	7,00	3,24



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70552 - OBSTETRICIA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	31	2,68	2	1	3	8	2,29	0,86	6,00	1,93

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70420 - OFTALMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>	Q	1,0527	518	3,20	2	2	4	9	3,11	0,97	7,00	2,51
<b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>	Q	0,9620	359	3,18	2	2	4	9	2,57	0,81	7,00	2,62
<b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>	Q	0,8405	341	2,37	2	1	2	8	2,90	1,22	3,50	1,55
<b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>	Q	0,6967	134	2,33	2	1	2	6	2,48	1,06	3,50	1,68
<b>041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6441	125	1,87	2	1	2	4	1,26	0,67	3,50	1,60
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	102	4,00	2	1	6	13	4,10	1,02	13,50	3,31
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	74	7,01	6	4	9	19	4,63	0,66	16,50	6,10
<b>037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA</b>	Q	1,6412	44	5,89	3	1	8	22	6,94	1,18	18,50	4,37

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70380 - ONCOLOGÍA MEDICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	575	4,06	4	1	6	8	3,63	0,89	13,50	3,75
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	331	10,68	7	4	14	29	10,32	0,97	29,00	8,98
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	250	12,71	9	4	18	36	11,41	0,90	39,00	11,64
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	202	11,20	8	4	14	36	12,73	1,14	29,00	8,61
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	157	5,87	5	4	7	15	4,28	0,73	11,50	4,81
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	145	15,15	12	6	19	40	13,93	0,92	38,50	12,37
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	141	9,35	6	4	11	28	9,57	1,02	21,50	6,90
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	139	7,31	5	3	8	24	7,90	1,08	15,50	5,14
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	120	11,03	9	4	15	24	9,83	0,89	31,50	9,97
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	94	11,14	8	4	14	38	11,62	1,04	29,00	8,29
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	94	11,69	8	5	16	33	10,21	0,87	32,50	10,07
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	90	4,24	4	3	5	8	2,33	0,55	8,00	3,94
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	77	5,30	5	2	8	14	3,94	0,74	17,00	5,30
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	74	6,43	6	3	8	14	5,09	0,79	15,50	5,61
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	73	11,51	8	5	16	37	11,37	0,99	32,50	9,38
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	66	13,33	10	5	19	34	12,46	0,93	40,00	11,35
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	63	7,89	6	4	9	23	7,07	0,90	16,50	6,00

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70380 - ONCOLOGÍA MEDICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	55	9,42	6	3	11	30	10,51	1,12	23,00	6,82
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	54	9,39	8	4	13	21	7,78	0,83	26,50	8,27
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	51	9,88	9	3	15	24	7,59	0,77	33,00	9,40
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	49	9,20	8	6	11	17	5,73	0,62	18,50	8,43
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	46	9,59	8	5	13	19	5,61	0,59	25,00	9,59
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	46	16,63	12	7	20	45	15,49	0,93	39,50	12,79
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	37	10,00	7	4	10	46	12,01	1,20	19,00	5,75
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	37	8,68	5	3	9	27	10,82	1,25	18,00	5,13
<b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>	M	3,7085	36	8,14	1	1	10	45	14,69	1,81	23,50	5,00
<b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	35	12,77	9	4	20	43	12,15	0,95	44,00	11,79
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	33	10,58	8	5	14	25	7,06	0,67	27,50	10,58
<b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	M	3,2201	32	11,16	9	5	14	32	10,25	0,92	27,50	8,41
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	29	7,07	6	3	9	17	4,84	0,68	18,00	6,61
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	29	6,59	5	4	10	15	3,91	0,59	19,00	6,59
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	29	14,03	13	7	18	31	8,85	0,63	34,50	14,03
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	27	9,89	9	4	15	21	6,18	0,63	31,50	9,89
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	25	8,60	7	5	12	18	5,00	0,58	22,50	8,60

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70380 - ONCOLOGÍA MEDICA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	25	10,88	8	4	14	30	8,88	0,82	29,00	9,04
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	25	7,00	5	3	8	26	6,86	0,98	15,50	5,13
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	24	6,33	5	3	8	12	3,77	0,60	15,50	5,91
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	24	7,25	5	2	9	23	6,97	0,96	19,50	5,10
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	22	6,36	7	3	8	13	4,15	0,65	15,50	5,86
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	21	8,33	7	4	11	17	5,67	0,68	21,50	7,65
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	21	5,71	6	3	8	10	3,22	0,56	15,50	5,71
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	21	10,76	9	6	11	32	8,68	0,81	18,50	7,50
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	21	22,33	12	7	31	59	19,77	0,89	67,00	22,33
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	20	10,45	8	5	12	21	8,44	0,81	22,50	8,95

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70430 - OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	1.093	2,59	2	1	3	6	3,13	1,21	6,00	2,18
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	660	1,70	1	1	2	3	1,32	0,78	3,50	1,54
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	391	4,13	3	2	5	11	4,61	1,12	9,50	3,14
<b>053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&gt;17</b>	Q	0,7546	386	3,19	2	2	3	8	3,08	0,97	4,50	2,20
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	375	3,30	3	2	4	7	1,96	0,60	7,00	3,07
<b>057 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,5744	270	3,65	3	2	4	8	2,08	0,57	7,00	3,30
<b>059 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,4573	257	2,13	2	1	2	4	1,35	0,64	3,50	1,84
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	199	1,96	2	1	3	4	1,11	0,56	6,00	1,96
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	128	1,88	2	1	2	3	1,39	0,74	3,50	1,62
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	119	6,56	4	2	8	18	8,21	1,25	17,00	5,11
<b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>	Q	5,1712	116	27,28	20	13	29	75	28,73	1,05	53,00	18,70
<b>066 - EPISTAXIS</b>	M	0,6669	111	5,05	5	3	6	11	2,85	0,56	10,50	4,57
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	111	4,50	4	2	5	9	3,42	0,76	9,50	4,07
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	92	2,05	1	1	3	6	1,91	0,93	6,00	1,77
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	90	25,37	21	11	32	65	20,99	0,83	63,50	21,75
<b>050 - SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,9580	71	4,70	4	3	5	12	3,16	0,67	8,00	3,94
<b>759 - IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL</b>	Q	8,9806	68	3,51	3	3	3	6	1,71	0,49	3,00	2,94

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70430 - OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	64	5,75	4	3	7	16	4,90	0,85	13,00	4,61
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	55	3,05	3	2	4	7	1,71	0,56	7,00	2,96
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	52	4,85	3	2	5	18	5,08	1,05	9,50	3,45
<b>536 - PROCEDIMIENTOS ORL &amp; BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA &amp; CUELLO CON CC MAYOR</b>	Q	2,5751	46	5,48	3	2	5	17	6,97	1,27	9,50	3,23
<b>058 - PROCED. S. A&amp;VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,6660	43	4,05	3	2	4	13	4,33	1,07	7,00	2,76
<b>072 - TRAUMATISMO &amp; DEFORMIDAD NASAL</b>	M	0,4854	41	1,68	1	1	2	4	1,54	0,91	3,50	1,19
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	40	3,80	3	2	5	9	2,78	0,73	9,50	3,34
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	38	4,29	4	2	6	8	2,32	0,54	12,00	4,29
<b>061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&gt;17</b>	Q	0,7147	36	1,97	2	1	2	5	1,14	0,58	3,50	1,63
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	35	3,23	2	1	4	9	3,09	0,96	8,50	2,29
<b>077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	Q	1,7815	31	7,00	3	2	8	20	10,29	1,47	17,00	4,83
<b>291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO</b>	Q	0,6941	30	3,57	4	2	4	7	1,71	0,48	7,00	3,57
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	30	5,60	6	3	7	11	3,20	0,57	13,00	5,28
<b>054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&lt;18</b>	Q	0,9072	24	5,46	2	2	3	23	7,83	1,43	4,50	2,05
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	24	11,96	7	2	14	29	15,19	1,27	32,00	9,17

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70430 - OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	23	3,96	4	1	5	10	2,76	0,70	11,00	3,96
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	22	5,50	4	2	8	17	4,45	0,81	17,00	4,90
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	21	5,57	4	3	7	16	4,28	0,77	13,00	4,42
<b>875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC</b>	Q	1,8446	21	7,33	7	5	9	16	4,09	0,56	15,00	6,37
<b>052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL &amp; PALADAR</b>	Q	1,1176	20	1,75	2	1	2	3	0,70	0,40	3,50	1,75



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

## 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	M	0,6274	963	4,63	4	3	6	10	2,78	0,60	10,50	4,33
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	M	0,4700	834	3,74	3	2	5	9	2,71	0,73	9,50	3,36
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	M	0,7384	710	3,83	3	2	5	10	3,22	0,84	9,50	3,32
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	M	0,5906	705	3,62	3	2	5	8	2,28	0,63	9,50	3,43
422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	M	0,5775	480	3,92	3	2	5	8	3,10	0,79	9,50	3,59
322 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD<18	M	0,8682	452	5,96	5	4	7	11	2,94	0,49	11,50	5,57
777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	M	0,6717	439	3,90	3	1	5	9	4,11	1,05	11,00	3,51
773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	M	0,7033	381	5,51	5	3	7	10	4,08	0,74	13,00	5,15
298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	M	0,5257	295	4,52	3	2	6	11	4,57	1,01	12,00	3,87
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	M	0,3148	215	2,01	1	1	2	7	2,12	1,05	3,50	1,29
774 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	M	0,7967	175	6,47	6	4	8	14	3,90	0,60	14,00	5,93
295 - DIABETES EDAD<36	M	0,8208	168	6,45	6	3	8	14	3,86	0,60	15,50	6,13
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	M	0,5858	168	6,03	5	3	8	12	3,88	0,64	15,50	5,77
772 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	M	0,9199	119	7,37	6	4	9	19	5,19	0,70	16,50	6,25
451 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	M	0,4836	113	1,93	1	1	2	6	2,16	1,12	3,50	1,37
815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	M	0,7379	112	4,93	4	3	6	12	3,15	0,64	10,50	4,21
333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD<18	M	0,8581	87	5,59	4	2	8	12	4,14	0,74	17,00	5,40

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	85	3,91	3	2	5	7	5,36	1,37	9,50	3,28
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	81	9,99	9	4	14	19	7,95	0,80	29,00	9,40
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	73	5,27	5	3	7	11	3,76	0,71	13,00	4,85
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	72	4,68	4	3	5	10	3,38	0,72	8,00	3,97
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	72	3,58	4	2	5	7	2,03	0,57	9,50	3,48
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	68	4,74	4	2	6	12	4,15	0,88	12,00	4,08
<b>768 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,8603	66	5,86	4	2	8	14	5,05	0,86	17,00	5,10
<b>776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,2527	66	5,55	5	3	7	16	4,34	0,78	13,00	4,54
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	64	2,81	2	1	4	7	1,99	0,71	8,50	2,70
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	61	4,51	3	2	6	10	3,70	0,82	12,00	4,02
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	60	5,38	5	3	8	11	3,43	0,64	15,50	5,38
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	59	9,58	8	6	11	19	7,09	0,74	18,50	8,13
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	58	3,21	3	1	5	7	2,08	0,65	11,00	3,21
<b>762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H O SIN COMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3043	57	1,86	1	1	2	5	1,61	0,86	3,50	1,51
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	55	3,67	2	1	5	12	3,54	0,96	11,00	3,02
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	53	6,49	6	4	8	14	3,33	0,51	14,00	6,33

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	51	4,43	3	2	6	12	3,44	0,78	12,00	4,00
<b>771 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 SIN</b>	M	1,1273	51	5,18	5	4	6	9	1,62	0,31	9,00	5,18
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	50	6,96	7	3	8	17	5,65	0,81	15,50	5,85
<b>589 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &lt;18 CON CC MAYOR</b>	M	2,0169	48	6,19	5	3	9	13	3,99	0,65	18,00	6,19
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	48	3,88	3	2	5	9	2,77	0,72	9,50	3,62
<b>785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&lt;18</b>	M	0,9054	48	4,23	3	1	6	10	3,51	0,83	13,50	4,00
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	47	6,64	6	3	9	15	4,66	0,70	18,00	6,24
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	44	4,50	4	3	5	9	3,24	0,72	8,00	3,73
<b>279 - CELULITIS EDAD&lt;18</b>	M	0,5954	44	6,64	5	4	7	20	5,60	0,84	11,50	4,97
<b>299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO</b>	M	0,8353	42	2,36	1	1	2	10	2,98	1,27	3,50	1,17
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	40	7,45	5	3	9	20	6,52	0,88	18,00	5,86
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	35	4,40	2	2	5	16	4,59	1,04	9,50	2,63
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	33	3,85	3	2	5	10	2,68	0,70	9,50	3,42
<b>327 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,4656	31	4,55	3	2	6	8	5,81	1,28	12,00	3,57
<b>247 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO</b>	M	0,5989	28	4,75	4	2	6	9	2,91	0,61	12,00	4,75
<b>417 - SEPTICEMIA EDAD&lt;18</b>	M	1,0624	28	6,11	7	5	8	10	2,97	0,49	12,50	6,11
<b>048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&lt;18</b>	M	0,6669	26	4,58	3	2	5	13	4,00	0,87	9,50	3,05

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>	M	1,4934	26	4,46	4	1	7	9	4,30	0,96	16,00	3,76
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	25	6,20	5	3	8	14	5,37	0,87	15,50	5,38
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	24	5,92	6	4	8	10	2,34	0,40	14,00	5,92
<b>763 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &lt; 1 H, EDAD &lt; 18</b>	M	0,9116	24	4,58	2	1	5	9	6,31	1,38	11,00	3,39
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	23	5,83	3	3	7	17	4,83	0,83	13,00	4,30
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES O VE</b>	M	2,3826	23	14,61	8	6	22	45	13,22	0,90	46,00	14,61
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	23	6,83	4	3	6	29	8,71	1,28	10,50	3,80
<b>137 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD &lt; 18</b>	M	1,3092	22	4,68	3	2	5	14	4,61	0,98	9,50	2,35
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	22	7,91	5	3	10	22	6,55	0,83	20,50	6,45
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	22	4,41	3	3	5	10	3,04	0,69	8,00	3,42
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	22	7,50	7	4	11	15	4,75	0,63	21,50	7,50
<b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>	M	0,4051	20	5,15	6	2	7	10	3,05	0,59	14,50	5,15
<b>587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &lt; 18</b>	M	1,1093	20	6,65	7	3	9	16	4,46	0,67	18,00	6,65
<b>740 - FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,1564	20	9,45	11	5	13	15	4,25	0,45	25,00	9,45

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70580 - REUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	153	8,60	8	5	11	20	5,43	0,63	20,00	7,96
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	61	12,15	10	7	15	26	7,92	0,65	27,00	10,95
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	41	8,93	8	6	11	14	3,78	0,42	18,50	8,63
<b>246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS</b>	M	0,8796	30	7,80	8	5	9	22	4,78	0,61	15,00	6,75
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	27	6,56	5	4	10	13	3,80	0,58	19,00	6,56

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70490 - SALUD MENTAL

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	2.799	18,59	14	8	23	49	18,91	1,02	45,50	15,19
<b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>	M	0,7178	466	10,40	7	4	13	32	10,81	1,04	26,50	8,16
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	220	10,88	7	3	15	35	11,64	1,07	33,00	8,83
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	219	12,25	9	5	15	34	12,20	1,00	30,00	9,75
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	165	10,13	8	4	13	27	8,37	0,83	26,50	8,83
<b>427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA</b>	M	0,9949	140	9,37	7	4	12	20	11,66	1,24	24,00	7,40
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	134	7,90	6	3	11	21	6,58	0,83	23,00	7,33
<b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>	M	0,9440	94	12,43	7	5	16	33	15,78	1,27	32,50	9,24
<b>748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC</b>	M	0,7835	92	11,08	7	4	14	37	12,37	1,12	29,00	8,50
<b>751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC</b>	M	0,5792	70	11,61	6	3	11	38	21,03	1,81	23,00	6,84
<b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0212	53	9,38	7	4	13	26	8,14	0,87	26,50	8,25
<b>432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL</b>	M	1,0506	30	13,07	8	6	17	47	11,90	0,91	33,50	9,70
<b>747 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC</b>	M	1,0067	25	13,64	11	7	16	32	9,49	0,70	29,50	11,74
<b>745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC</b>	M	0,9309	21	8,76	9	4	11	17	6,87	0,78	21,50	7,60
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	20	11,95	9	5	13	39	10,40	0,87	25,00	8,94
<b>753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL</b>	M	3,0004	20	27,80	14	5	41	98	31,26	1,12	95,00	19,50

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70271 - UNIDAD DE INFECCIOSOS

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	179	11,86	9	5	15	35	9,75	0,82	30,00	10,03
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	175	11,51	8	5	15	29	11,61	1,01	30,00	9,64
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	118	12,40	10	6	15	37	10,39	0,84	28,50	9,81
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	97	8,29	7	5	10	20	6,33	0,76	17,50	7,18
<b>710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	3,5831	97	14,21	13	8	17	33	9,41	0,66	30,50	12,51
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	85	6,99	5	4	7	15	5,73	0,82	11,50	5,42
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	72	4,21	4	2	6	8	2,35	0,56	12,00	4,21
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	71	9,00	7	5	11	22	6,83	0,76	20,00	7,76
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	67	6,07	5	4	7	12	3,78	0,62	11,50	5,20
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	59	14,05	9	5	16	47	18,77	1,34	32,50	10,04
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	56	10,32	9	5	14	25	7,38	0,71	27,50	9,61
<b>716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	0,5889	56	8,64	8	5	9	28	6,44	0,75	15,00	6,74
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	55	11,85	9	5	14	33	12,72	1,07	27,50	9,10
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	51	8,49	7	5	9	24	6,31	0,74	15,00	6,83
<b>715 - HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	1,3053	49	7,45	6	3	10	17	5,81	0,78	20,50	6,62
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	47	7,89	7	4	10	18	5,06	0,64	19,00	7,20
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	44	8,68	7	5	10	18	6,78	0,78	17,50	7,27

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70271 - UNIDAD DE INFECCIOSOS

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	42	12,76	9	5	14	38	13,90	1,09	27,50	8,95
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	40	8,63	6	5	11	21	5,64	0,65	20,00	7,51
<b>277 - CELULITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0738	38	8,74	8	5	9	25	6,59	0,75	15,00	7,39
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	38	14,32	14	7	20	33	8,02	0,56	39,50	14,32
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	36	4,44	4	3	6	10	2,33	0,52	10,50	4,44
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	35	6,09	5	2	7	18	5,22	0,86	14,50	4,91
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	35	7,69	6	4	12	16	4,69	0,61	24,00	7,69
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	34	22,24	14	7	28	85	24,25	1,09	59,50	15,97
<b>712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	2,6527	34	12,18	10	7	15	29	7,11	0,58	27,00	10,91
<b>707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	M	6,7681	33	15,73	11	7	15	61	14,86	0,94	27,00	10,18
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	32	8,91	6	4	12	23	6,63	0,74	24,00	8,23
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	31	15,45	14	7	19	35	12,52	0,81	37,00	13,90
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	28	17,64	14	8	21	46	12,12	0,69	40,50	15,35
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	28	11,11	9	7	15	29	7,18	0,65	27,00	9,62
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	27	4,81	4	2	7	9	2,74	0,57	14,50	4,81
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	26	9,35	7	5	9	35	9,30	0,99	15,00	6,83



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

## 70271 - UNIDAD DE INFECCIOSOS

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	26	8,96	7	4	11	28	6,76	0,75	21,50	7,33
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	26	8,54	9	5	11	16	3,88	0,45	20,00	8,54
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	25	12,44	9	4	14	35	10,98	0,88	29,00	9,27
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	25	15,16	11	10	16	48	11,64	0,77	25,00	11,41
<b>709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	4,1557	24	25,08	18	10	35	56	18,03	0,72	72,50	25,08
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	23	7,43	8	5	10	12	2,60	0,35	17,50	7,43
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	23	7,87	6	4	9	24	6,19	0,79	16,50	6,24
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	22	9,45	8	5	12	19	5,72	0,60	22,50	8,76
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	22	3,82	4	2	4	6	2,64	0,69	7,00	3,33
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	21	13,29	10	7	16	32	8,83	0,66	29,50	10,89
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	21	7,10	5	4	8	14	5,61	0,79	14,00	6,05
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	21	6,24	3	2	8	16	6,66	1,07	17,00	5,15
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	21	14,57	11	6	24	36	11,48	0,79	51,00	14,57
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	20	9,05	7	5	9	13	9,92	1,10	15,00	6,89

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70441 - UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	1.204	3,31	2	2	4	8	2,74	0,83	7,00	2,79
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	571	6,93	6	4	8	15	6,68	0,96	14,00	5,74
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	499	4,79	4	2	7	11	3,52	0,73	14,50	4,58
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	385	6,78	6	4	9	14	3,98	0,59	16,50	6,53
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	293	14,71	14	10	19	28	7,09	0,48	32,50	14,19
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	254	12,50	9	6	14	40	11,23	0,90	26,00	9,34
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	209	2,73	1	1	3	10	3,22	1,18	6,00	1,73
<b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	M	11,1391	198	40,84	39	31	49	66	16,99	0,42	76,00	39,24
<b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	1,7806	121	10,45	9	6	12	25	6,10	0,58	21,00	9,31
<b>612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	M	4,2767	117	21,86	20	15	26	38	11,09	0,51	42,50	20,97
<b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	1,0948	98	6,95	6	4	9	13	4,31	0,62	16,50	6,56
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	78	1,03	1	0	2	3	1,25	1,22	5,00	1,03
<b>611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	6,2411	75	31,95	28	22	41	64	16,69	0,52	69,50	29,86
<b>604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA</b>	M	25,6666	49	73,00	74	54	91	111	28,07	0,38	146,50	73,00
<b>617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	3,3748	47	19,87	15	10	25	52	15,51	0,78	47,50	16,16
<b>613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	3,1547	40	20,13	21	13	25	34	7,65	0,38	43,00	20,13

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70441 - UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	1,1010	36	9,22	8	4	11	24	7,23	0,78	21,50	7,52
<b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6274	27	7,59	7	5	10	13	4,53	0,60	17,50	7,00

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

## 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	Q	0,7691	1.070	4,17	3	2	5	9	3,99	0,96	9,50	3,56
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC	M	0,4051	478	4,41	4	2	6	10	2,97	0,67	12,00	4,25
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	Q	1,3294	423	6,41	4	3	8	19	6,28	0,98	15,50	4,84
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	Q	2,0805	383	6,40	6	4	8	12	3,19	0,50	14,00	6,12
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	Q	0,9339	381	4,62	4	3	5	9	2,95	0,64	8,00	4,11
305 - PROC. S. RIÑÓN, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	Q	1,5986	317	5,87	5	3	8	14	4,77	0,81	15,50	5,24
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑÓN, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	Q	2,8759	308	10,32	7	5	13	29	10,08	0,98	25,00	8,29
321 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	M	0,6757	249	4,89	4	3	6	11	3,51	0,72	10,50	4,25
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	M	0,6915	249	5,31	5	2	7	13	4,24	0,80	14,50	4,79
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	Q	0,6932	231	2,14	1	1	3	5	2,39	1,12	6,00	1,83
567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	Q	6,6137	192	17,03	13	6	23	48	14,40	0,85	48,50	15,22
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	M	0,6366	190	5,21	4	3	7	13	3,61	0,69	13,00	4,81
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	M	0,5468	184	4,90	4	2	6	12	3,99	0,81	12,00	4,28
309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	Q	1,4342	168	3,38	2	2	4	9	3,19	0,94	7,00	2,61
304 - PROC. S. RIÑÓN, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	Q	2,5514	152	8,68	7	4	11	24	7,57	0,87	21,50	7,07
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	Q	0,9646	147	2,02	2	1	2	4	1,12	0,55	3,50	1,77

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

## 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,7103	111	3,69	3	2	5	7	2,20	0,59	9,50	3,60
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	109	3,81	2	1	5	13	3,91	1,03	11,00	3,05
<b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,3897	106	13,60	12	8	17	29	9,79	0,72	30,50	12,14
<b>345 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0887	103	8,85	8	5	10	20	5,74	0,65	17,50	7,77
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	102	5,60	4	3	7	14	4,10	0,73	13,00	4,85
<b>350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,6722	100	4,88	4	3	6	10	3,38	0,69	10,50	4,34
<b>336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC</b>	Q	1,5320	95	5,04	4	3	6	12	3,46	0,69	10,50	4,31
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	95	3,78	3	1	5	12	3,62	0,96	11,00	3,06
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	91	1,54	1	1	2	3	1,03	0,67	3,50	1,46
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	84	6,46	5	2	8	20	7,32	1,13	17,00	4,78
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	83	4,36	3	2	5	11	3,75	0,86	9,50	3,62
<b>334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC</b>	Q	2,5251	82	8,28	7	5	10	16	4,70	0,57	17,50	7,62
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	82	9,76	8	4	12	29	7,97	0,82	24,00	7,61
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	71	5,69	5	3	7	12	4,36	0,77	13,00	5,13
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	53	6,19	5	2	7	16	5,61	0,91	14,50	4,77
<b>349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC</b>	M	0,5678	49	2,96	2	1	3	10	2,73	0,92	6,00	2,16

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,4420	49	2,90	1	1	3	7	4,96	1,71	6,00	1,73
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	46	4,52	4	3	5	10	2,85	0,63	8,00	3,86
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	43	5,93	5	2	9	13	4,28	0,72	19,50	5,93
<b>343 - CIRCUNCISION EDAD&lt;18</b>	Q	0,3293	41	1,22	1	1	1	2	0,41	0,34	1,00	1,00
<b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC</b>	Q	2,2221	40	6,13	4	3	7	21	5,55	0,91	13,00	4,26
<b>338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,9883	39	2,59	2	1	3	9	2,85	1,10	6,00	2,00
<b>464 - SIGNOS &amp; SINTOMAS SIN CC</b>	M	0,6130	37	1,57	1	1	2	4	1,41	0,90	3,50	1,29
<b>348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC</b>	M	0,9756	31	4,48	2	2	7	12	3,99	0,89	14,50	4,07
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	30	6,83	4	3	9	19	5,89	0,86	18,00	5,41
<b>307 - PROSTATECTOMIA SIN CC</b>	Q	1,2264	24	4,88	4	2	6	13	3,49	0,72	12,00	4,00
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	24	2,54	1	1	4	6	2,66	1,05	8,50	2,09
<b>347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC</b>	M	0,9931	22	2,64	2	1	4	9	2,46	0,93	8,50	2,00
<b>329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6296	21	3,67	3	2	5	9	2,57	0,70	9,50	3,35
<b>312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4070	20	3,05	3	1	3	6	1,69	0,55	6,00	2,84
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	20	6,85	6	2	9	17	5,94	0,87	19,50	5,89

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>001 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	4,9024	92	17,29	13	7	26	43	14,06	0,81	54,50	15,73
<b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	3,1039	237	12,68	10	7	18	25	7,75	0,61	34,50	12,39
<b>006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO</b>	Q	0,6630	45	1,53	1	1	2	2	0,58	0,38	3,50	1,53
<b>007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC</b>	Q	2,8127	39	14,44	12	3	19	56	13,73	0,95	43,00	12,05
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	106	4,25	2	1	4	15	5,96	1,40	8,50	2,39
<b>009 - TRASTORNOS &amp; LESIONES ESPINALES</b>	M	1,5820	37	6,84	6	3	9	20	5,04	0,74	18,00	6,06
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	247	10,88	9	4	15	26	9,63	0,89	31,50	9,65
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	211	9,16	7	3	11	26	8,69	0,95	23,00	7,40
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	469	10,20	7	4	11	28	16,65	1,63	21,50	6,99
<b>013 - ESCLEROSIS MULTIPLE &amp; ATAXIA CEREBELOSA</b>	M	1,1198	159	7,89	6	3	9	18	10,59	1,34	18,00	6,38
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	2.246	9,40	7	5	11	23	7,62	0,81	20,00	7,89
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	279	6,79	5	3	9	18	5,40	0,80	18,00	5,97
<b>016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC</b>	M	1,8871	49	10,82	7	5	11	25	12,11	1,12	20,00	7,91
<b>017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC</b>	M	0,9865	88	7,19	6	3	10	16	6,80	0,95	20,50	6,24
<b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,5346	85	11,21	8	5	15	28	8,03	0,72	30,00	10,67
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	182	8,03	6	3	9	21	7,92	0,99	18,00	6,30
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	193	11,94	9	7	14	32	9,75	0,82	24,50	9,37

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	193	7,26	6	3	9	17	5,88	0,81	18,00	6,36
<b>022 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA</b>	M	1,0672	23	7,30	5	3	9	17	5,09	0,70	18,00	6,64
<b>023 - ESTUPOR &amp; COMA NO TRAUMATICOS</b>	M	0,8129	47	5,64	5	2	7	17	4,63	0,82	14,50	4,38
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	163	8,24	6	4	10	21	8,34	1,01	19,00	6,55
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	432	6,07	5	3	8	14	4,69	0,77	15,50	5,53
<b>034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	1,3983	84	9,50	8	4	12	29	7,78	0,82	24,00	7,65
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	263	6,08	5	2	8	18	5,63	0,93	17,00	5,05
<b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>	Q	0,9620	361	3,20	2	2	4	9	2,60	0,81	7,00	2,62
<b>037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA</b>	Q	1,6412	66	6,94	5	2	11	22	6,87	0,99	24,50	6,20
<b>038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS</b>	Q	0,6726	8	2,63	2	1	3	6	1,58	0,60	6,00	2,63
<b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>	Q	0,8405	345	2,35	2	1	2	8	2,89	1,23	3,50	1,54
<b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>	Q	0,6967	205	2,39	2	1	2	7	2,56	1,07	3,50	1,63
<b>041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6441	136	1,90	2	1	2	5	1,37	0,72	3,50	1,59
<b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>	Q	1,0527	520	3,23	2	1	4	9	3,17	0,98	8,50	2,62
<b>043 - HIPEMA</b>	M	0,6380	12	5,17	5	1	6	13	3,60	0,70	13,50	5,17
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	106	6,83	6	3	8	17	4,44	0,65	15,50	5,85
<b>045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO</b>	M	0,7423	192	6,43	6	4	8	13	3,82	0,59	14,00	6,14
<b>046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0278	38	6,97	5	2	8	26	7,24	1,04	17,00	5,17
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	162	5,52	4	2	7	14	7,35	1,33	14,50	4,41



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&lt;18</b>	M	0,6669	51	4,71	3	2	7	13	3,87	0,82	14,50	4,50
<b>049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA &amp; CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,0787	19	6,63	3	2	5	48	10,45	1,58	9,50	3,06
<b>050 - SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,9580	122	4,62	4	3	5	11	3,61	0,78	8,00	3,76
<b>051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,8629	26	3,19	3	2	3	7	1,47	0,46	4,50	2,74
<b>052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL &amp; PALADAR</b>	Q	1,1176	38	2,53	2	2	3	7	1,79	0,71	4,50	2,17
<b>053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&gt;17</b>	Q	0,7546	394	3,24	2	2	3	8	3,12	0,96	4,50	2,21
<b>054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&lt;18</b>	Q	0,9072	24	5,46	2	2	3	23	7,83	1,43	4,50	2,05
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	1.101	2,63	2	1	3	6	3,27	1,24	6,00	2,18
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	203	2,02	2	1	3	4	1,27	0,63	6,00	1,98
<b>057 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,5744	271	3,66	3	2	4	8	2,09	0,57	7,00	3,31
<b>058 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,6660	46	4,22	3	2	4	13	4,44	1,05	7,00	2,78
<b>059 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,4573	258	2,14	2	1	2	4	1,36	0,64	3,50	1,84
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	664	1,72	1	1	2	3	1,35	0,79	3,50	1,54
<b>061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&gt;17</b>	Q	0,7147	37	2,59	2	1	2	6	3,90	1,50	3,50	1,63
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	131	2,01	2	1	2	6	1,61	0,80	3,50	1,62

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	212	5,74	4	2	7	15	5,04	0,88	14,50	4,80
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	227	9,14	5	2	9	28	17,75	1,94	19,50	5,58
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	171	5,49	5	3	7	13	4,30	0,78	13,00	4,87
<b>066 - EPISTAXIS</b>	M	0,6669	118	5,23	5	3	6	12	3,03	0,58	10,50	4,68
<b>067 - EPIGLOTITIS</b>	M	0,8085	9	6,78	5	4	8	14	3,68	0,54	14,00	6,78
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	151	6,35	6	3	8	13	4,09	0,64	15,50	5,87
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	543	3,97	3	2	5	9	3,12	0,79	9,50	3,50
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	841	3,75	3	2	5	8	2,51	0,67	9,50	3,52
<b>071 - LARINGOTRAQUEITIS</b>	M	0,3981	10	3,60	4	2	5	6	1,62	0,45	9,50	3,60
<b>072 - TRAUMATISMO &amp; DEFORMIDAD NASAL</b>	M	0,4854	50	2,08	1	1	3	7	1,92	0,92	6,00	1,70
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	484	4,15	3	1	5	11	4,96	1,20	11,00	3,30
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	161	2,80	1	1	3	8	3,06	1,09	6,00	1,96
<b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>	Q	2,9864	37	11,03	9	6	15	26	7,30	0,66	28,50	11,03
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	88	14,42	11	5	19	38	13,59	0,94	40,00	12,64
<b>077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	Q	1,7815	90	8,67	7	2	11	28	9,43	1,09	24,50	6,74
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	314	10,37	9	7	12	22	5,57	0,54	19,50	9,31
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	263	12,89	10	6	16	32	11,58	0,90	31,00	10,78

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	197	10,31	8	5	12	28	8,35	0,81	22,50	8,40
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	1.108	10,26	8	4	13	27	9,54	0,93	26,50	8,67
<b>083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC</b>	M	1,0598	47	8,43	8	4	11	15	5,56	0,66	21,50	7,87
<b>084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC</b>	M	0,6108	81	6,17	5	4	7	14	4,29	0,69	11,50	5,14
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	110	11,67	8	5	16	30	10,13	0,87	32,50	10,67
<b>086 - DERRAME PLEURAL SIN CC</b>	M	1,0646	80	10,34	9	3	14	25	9,02	0,87	30,50	9,03
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	1.781	9,60	8	5	12	23	7,77	0,81	22,50	8,21
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	938	8,85	7	5	11	21	7,18	0,81	20,00	7,73
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	1.141	9,70	8	6	12	22	6,37	0,66	21,00	8,66
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	706	7,39	6	4	9	16	4,89	0,66	16,50	6,64
<b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>	M	1,5101	47	10,00	9	5	14	22	6,81	0,68	27,50	9,52
<b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>	M	1,0795	50	8,16	7	4	13	16	5,15	0,63	26,50	8,16
<b>094 - NEUMOTORAX CON CC</b>	M	1,1952	85	8,76	7	5	10	19	5,72	0,65	17,50	7,62
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	223	6,00	5	4	7	13	3,85	0,64	11,50	5,17
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	289	8,54	7	5	11	19	5,44	0,64	20,00	8,01
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	316	7,54	6	4	9	17	4,90	0,65	16,50	6,67
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	129	8,39	8	4	11	19	6,07	0,72	21,50	7,45
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	149	5,30	4	2	7	12	4,28	0,81	14,50	4,76
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	570	9,31	7	4	11	23	11,38	1,22	21,50	7,49

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	408	7,50	6	3	9	21	6,95	0,93	18,00	6,06
<b>104 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CAR</b>	Q	8,9205	57	21,00	17	10	28	48	13,40	0,64	55,00	20,04
<b>105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR</b>	Q	5,9911	214	21,57	20	14	26	43	10,84	0,50	44,00	20,48
<b>106 - BYPASS CORONARIO CON ACTP</b>	Q	7,1890	2	20,50	21	14	27	27	6,50	0,32	46,50	20,50
<b>107 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	6,3165	50	19,96	21	16	24	29	5,71	0,29	36,00	19,96
<b>108 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS</b>	Q	4,5258	37	8,19	3	1	13	28	9,62	1,17	31,00	7,44
<b>109 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	4,6174	120	20,72	18	14	26	40	9,28	0,45	44,00	20,21
<b>110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC</b>	Q	4,2513	109	15,05	11	6	19	36	14,02	0,93	38,50	13,42
<b>111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC</b>	Q	2,8254	113	10,16	8	5	13	31	7,98	0,79	25,00	8,62
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	748	3,38	2	1	3	13	4,45	1,32	6,00	2,01
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	390	19,60	14	10	25	51	14,76	0,75	47,50	16,82
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	149	16,50	14	8	21	41	11,07	0,67	40,50	14,90
<b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>	Q	4,5850	88	8,45	7	3	11	21	7,66	0,91	23,00	7,52
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	957	6,02	4	2	8	17	5,94	0,99	17,00	5,12

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,1138	127	5,06	2	1	6	17	6,37	1,26	13,50	3,56
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	158	3,32	2	2	4	8	3,10	0,93	7,00	2,76
<b>119 - LIGADURA &amp; STRIPPING DE VENAS</b>	Q	0,8076	67	3,49	2	1	3	9	6,63	1,90	6,00	1,87
<b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>	Q	3,4187	80	21,53	16	10	28	65	16,87	0,78	55,00	18,33
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	657	10,75	9	6	13	26	9,52	0,89	23,50	8,91
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	644	6,86	6	4	9	16	4,89	0,71	16,50	6,18
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	235	7,19	3	1	9	29	10,63	1,48	21,00	5,15
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	1.260	7,35	6	3	9	18	6,21	0,85	18,00	6,39
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	1.357	4,79	3	2	6	15	5,43	1,13	12,00	3,61
<b>126 - ENDOCARDITIS AGUDA &amp; SUBAGUDA</b>	M	4,2254	39	22,31	21	11	32	43	13,85	0,62	63,50	21,16
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	3.110	9,01	7	5	11	21	7,42	0,82	20,00	7,84
<b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>	M	1,0672	137	8,18	6	4	9	22	9,46	1,16	16,50	6,33
<b>129 - PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA</b>	M	1,0185	17	4,71	2	0	5	27	7,25	1,54	12,50	2,27
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	517	9,23	7	4	13	25	7,95	0,86	26,50	8,13
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	546	6,61	5	2	8	18	8,32	1,26	17,00	5,37
<b>132 - ATROSCLEROSIS CON CC</b>	M	1,2461	102	7,62	6	4	10	18	5,40	0,71	19,00	7,24
<b>133 - ATROSCLEROSIS SIN CC</b>	M	0,7919	128	6,05	5	2	7	16	5,90	0,97	14,50	4,85
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	297	7,28	6	4	9	16	5,56	0,76	16,50	6,45

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	68	9,34	7	4	11	28	8,49	0,91	21,50	7,56
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	67	8,04	6	2	13	20	7,35	0,91	29,50	7,23
<b>137 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&lt;18</b>	M	1,3092	29	4,34	2	1	5	14	4,57	1,05	11,00	3,15
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	528	6,78	6	4	9	15	4,84	0,71	16,50	6,10
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	599	5,09	4	2	7	13	4,42	0,87	14,50	4,50
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	1.016	6,70	5	3	8	17	5,58	0,83	15,50	5,63
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	214	7,63	7	4	10	17	5,19	0,68	19,00	7,18
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	336	5,04	4	2	7	12	3,52	0,70	14,50	4,77
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	814	4,74	4	2	6	12	3,42	0,72	12,00	4,29
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	205	9,74	8	4	12	29	8,94	0,92	24,00	7,90
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	191	5,74	5	3	7	15	5,05	0,88	13,00	4,82
<b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>	Q	3,1280	104	17,84	13	10	21	37	12,55	0,70	37,50	15,71
<b>147 - RESECCION RECTAL SIN CC</b>	Q	2,0336	140	12,90	11	9	14	28	8,64	0,67	21,50	10,51
<b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	3,1543	571	17,73	14	9	22	45	12,83	0,72	41,50	15,40
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	499	12,84	10	8	14	30	9,07	0,71	23,00	10,27
<b>150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC</b>	Q	2,4497	33	15,06	12	8	18	42	13,33	0,89	33,00	12,32
<b>151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC</b>	Q	1,3978	82	10,01	9	6	13	23	6,11	0,61	23,50	9,06
<b>152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	2,1629	47	11,60	10	7	15	22	5,63	0,49	27,00	11,22

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,5009	84	7,73	7	5	9	19	4,49	0,58	15,00	6,90
<b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,8015	140	21,04	15	8	28	52	17,21	0,82	58,00	19,31
<b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,9981	277	9,34	7	4	11	28	8,91	0,95	21,50	7,16
<b>156 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&lt;18</b>	Q	1,4688	37	12,70	4	3	7	71	25,82	2,03	13,00	4,27
<b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>	Q	1,2943	182	6,03	3	2	7	20	8,02	1,33	14,50	4,02
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	1.281	2,96	2	1	3	9	3,24	1,09	6,00	2,15
<b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4631	201	7,65	5	3	9	20	9,82	1,28	18,00	5,95
<b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,9458	878	4,54	3	2	6	12	4,34	0,96	12,00	4,00
<b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,2658	199	3,90	3	2	5	11	3,19	0,82	9,50	3,26
<b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,6893	923	2,63	2	1	3	6	2,21	0,84	6,00	2,32
<b>163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6327	200	1,83	2	1	2	5	1,18	0,64	3,50	1,55
<b>164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	2,1002	56	11,84	10	6	17	27	7,55	0,64	33,50	11,40
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	244	6,20	6	4	7	13	3,09	0,50	11,50	5,64
<b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	1,2474	89	6,94	5	3	9	18	5,83	0,84	18,00	6,07
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	1.540	3,48	3	2	4	7	1,90	0,55	7,00	3,23
<b>168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC</b>	Q	1,3899	23	5,74	4	2	8	20	5,45	0,95	17,00	4,29

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	242	3,73	2	2	5	9	3,41	0,91	9,50	3,16
<b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>	Q	3,0890	117	13,56	10	6	17	45	12,60	0,93	33,50	10,67
<b>171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC</b>	Q	1,3579	133	9,68	7	3	12	31	9,57	0,99	25,50	7,76
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	745	11,37	9	5	15	29	10,37	0,91	30,00	9,94
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	329	9,52	8	3	14	25	8,57	0,90	30,50	8,60
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	663	8,24	7	4	10	21	6,81	0,83	19,00	6,93
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	795	6,13	5	3	8	15	4,62	0,75	15,50	5,50
<b>176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA</b>	M	1,0571	55	7,07	6	3	10	20	5,97	0,84	20,50	6,32
<b>177 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC</b>	M	0,8822	13	8,54	8	4	12	20	5,47	0,64	24,00	8,54
<b>178 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC</b>	M	0,6388	28	6,61	7	3	8	13	3,74	0,57	15,50	6,19
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	549	9,18	8	5	12	21	6,07	0,66	22,50	8,30
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	201	9,22	7	4	13	21	7,37	0,80	26,50	8,16
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	263	6,82	6	4	9	16	4,86	0,71	16,50	6,17
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	412	9,53	8	5	13	22	7,08	0,74	25,00	8,68
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	836	7,66	7	4	10	18	5,27	0,69	19,00	7,02
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	145	5,92	4	2	8	17	5,04	0,85	17,00	5,14
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	91	3,19	2	1	4	9	3,09	0,97	8,50	2,64
<b>187 - EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES DENTALES</b>	M	0,7563	111	3,00	2	2	4	7	1,80	0,60	7,00	2,83
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	483	7,54	6	3	10	21	6,53	0,87	20,50	6,46



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	621	5,21	3	1	7	15	5,63	1,08	16,00	4,36
<b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>	Q	4,4916	89	17,56	12	7	22	60	16,74	0,95	44,50	13,71
<b>192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION SIN CC</b>	Q	2,2519	84	11,94	9	4	15	39	10,57	0,89	31,50	9,55
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	92	18,97	15	10	26	44	11,94	0,63	50,00	18,97
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	79	13,89	11	5	20	43	12,02	0,87	42,50	12,12
<b>195 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,5725	8	22,38	17	7	29	48	15,48	0,69	62,00	22,38
<b>196 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	2,0266	16	21,38	17	10	28	51	13,61	0,64	55,00	21,38
<b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,1450	103	14,06	10	6	19	31	11,80	0,84	38,50	12,17
<b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	1,3443	251	8,22	6	4	11	21	6,21	0,76	21,50	7,26
<b>199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3879	29	13,28	8	4	15	54	14,91	1,12	31,50	8,62
<b>200 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3396	24	13,25	11	6	17	36	10,15	0,77	33,50	10,77
<b>201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS</b>	Q	3,0241	21	12,43	8	5	12	36	12,16	0,98	22,50	6,19
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	679	7,40	6	2	10	22	7,07	0,96	22,00	6,52
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	700	10,19	8	3	14	27	10,17	1,00	30,50	8,99
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	1.226	8,72	7	5	11	21	6,04	0,69	20,00	7,69

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	452	8,53	6	4	11	24	7,43	0,87	21,50	6,98
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	348	5,92	4	2	8	19	6,28	1,06	17,00	4,68
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	807	9,73	8	5	12	23	6,97	0,72	22,50	8,55
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	1.367	7,36	6	3	10	19	5,75	0,78	20,50	6,62
<b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>	Q	3,5778	1.983	7,16	7	6	8	12	2,68	0,37	11,00	6,73
<b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,4516	594	12,26	10	7	14	28	9,78	0,80	24,50	10,40
<b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	2,2291	1.138	9,56	8	6	12	21	5,77	0,60	21,00	8,73
<b>212 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&lt;18</b>	Q	2,0625	86	6,73	5	3	9	18	6,20	0,92	18,00	5,67
<b>213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,9877	39	20,41	17	10	27	58	15,23	0,75	52,50	16,83
<b>216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,6518	70	15,83	8	2	21	59	18,77	1,19	49,50	11,95
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	162	18,89	13	5	23	62	20,80	1,10	50,00	13,99
<b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	2,4414	250	10,68	8	5	12	31	10,16	0,95	22,50	7,85
<b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,3329	1.611	6,08	5	3	8	15	5,21	0,86	15,50	5,34
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	237	3,89	3	2	4	10	4,82	1,24	7,00	2,71
<b>221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC</b>	Q	1,7205	19	7,05	2	1	6	38	9,91	1,40	13,50	3,06
<b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>	Q	1,1045	581	3,43	2	2	4	8	4,05	1,18	7,00	2,75

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>	Q	0,9151	278	3,57	2	2	4	10	3,70	1,04	7,00	2,70
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	1.175	2,99	2	1	4	8	2,37	0,79	8,50	2,68
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	538	3,74	3	2	4	10	5,61	1,50	7,00	2,69
<b>226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC</b>	Q	1,7569	34	10,26	7	3	14	35	9,68	0,94	30,50	7,84
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	549	3,51	2	2	4	10	3,47	0,99	7,00	2,73
<b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>	Q	0,9979	108	2,93	2	1	3	9	3,38	1,16	6,00	2,15
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	612	2,62	2	1	3	7	2,63	1,00	6,00	2,17
<b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>	Q	1,2860	166	4,07	3	2	5	10	4,47	1,10	9,50	3,24
<b>232 - ARTROSCOPIA</b>	Q	0,8085	113	2,84	1	1	2	12	4,64	1,63	3,50	1,48
<b>233 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO CON CC</b>	Q	2,7421	68	12,47	9	4	16	36	12,65	1,01	34,00	10,05
<b>234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	233	6,00	4	3	8	15	5,29	0,88	15,50	5,16
<b>235 - FRACTURAS DE FEMUR</b>	M	2,1292	40	11,85	9	3	20	25	9,08	0,77	45,50	11,85
<b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>	M	1,5311	179	9,46	5	3	10	36	11,07	1,17	20,50	5,71
<b>237 - ESGUINCE, DESGARRO &amp; LUXACION DE CADERA, PELVIS &amp; MUSLO</b>	M	0,8493	16	14,00	9	2	23	50	13,59	0,97	54,50	14,00
<b>238 - OSTEOMIELITIS</b>	M	1,9849	32	15,41	11	6	18	39	14,21	0,92	36,00	11,83
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	209	12,07	9	5	16	34	10,88	0,90	32,50	10,12

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	233	10,44	8	4	15	26	8,63	0,83	31,50	9,65
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	336	7,82	7	4	10	20	5,74	0,73	19,00	6,88
<b>242 - ARTRITIS SEPTICA</b>	M	1,2759	38	12,37	12	8	14	22	5,44	0,44	23,00	11,92
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	693	7,22	5	3	9	21	8,46	1,17	18,00	5,71
<b>244 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC</b>	M	1,1917	60	9,42	8	3	14	21	8,45	0,90	30,50	8,66
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	151	4,01	2	1	6	13	4,50	1,12	13,50	3,39
<b>246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS</b>	M	0,8796	83	7,89	7	4	9	20	7,24	0,92	16,50	6,21
<b>247 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO</b>	M	0,5989	93	6,43	5	2	8	23	6,29	0,98	17,00	5,22
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>	M	0,7029	142	6,44	5	2	9	16	5,93	0,92	19,50	5,57
<b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>	M	1,2351	186	9,18	6	1	13	28	10,12	1,10	31,00	7,68
<b>250 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,8493	21	4,52	4	1	7	11	3,47	0,77	16,00	4,52
<b>251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4556	85	3,15	2	1	3	9	4,74	1,50	6,00	2,08
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	99	1,90	1	1	2	6	1,62	0,85	3,50	1,49
<b>253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3711	55	9,60	6	3	12	25	14,34	1,49	25,50	7,49
<b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6972	304	3,40	2	1	4	11	4,36	1,28	8,50	2,35

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	64	3,38	2	1	3	8	4,82	1,43	6,00	2,04
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	248	4,51	2	1	6	15	5,71	1,27	13,50	3,23
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	175	5,44	4	3	7	13	3,73	0,68	13,00	4,95
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	388	4,60	4	3	5	11	2,92	0,63	8,00	3,98
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	154	4,16	3	2	5	7	5,76	1,38	9,50	3,51
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	651	2,94	2	2	3	6	1,78	0,61	4,50	2,39
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	182	3,13	2	2	4	7	2,15	0,69	7,00	2,83
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	292	1,97	2	1	2	4	1,18	0,60	3,50	1,70
<b>263 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	3,1017	47	17,45	11	4	21	49	19,33	1,11	46,50	12,79
<b>264 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,8841	70	10,24	7	2	14	34	10,67	1,04	32,00	8,33
<b>265 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	2,4900	102	7,02	3	2	7	26	12,63	1,80	14,50	3,87
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	461	3,57	2	2	4	9	4,49	1,26	7,00	2,62
<b>267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL &amp; ENFERMEDAD PILONIDAL</b>	Q	0,5367	195	2,55	2	1	2	7	3,98	1,56	3,50	1,53
<b>268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA</b>	Q	0,9146	97	3,46	2	1	3	12	4,05	1,17	6,00	2,19
<b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>	Q	1,6968	97	9,15	5	2	14	26	10,00	1,09	32,00	7,75

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	506	3,07	2	1	3	10	3,65	1,19	6,00	2,14
<b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>	M	1,5780	123	16,59	10	5	19	58	18,47	1,11	40,00	11,51
<b>272 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC</b>	M	1,7990	49	10,47	8	5	13	28	8,55	0,82	25,00	7,91
<b>273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC</b>	M	1,4377	72	9,22	6	4	11	29	8,95	0,97	21,50	6,71
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	135	10,81	7	4	15	33	11,19	1,04	31,50	8,70
<b>275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC</b>	M	1,1418	41	4,32	3	2	5	15	4,78	1,11	9,50	2,95
<b>276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA</b>	M	0,6993	48	3,06	2	1	3	9	2,70	0,88	6,00	2,39
<b>277 - CELULITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0738	153	10,84	8	5	13	22	12,94	1,19	25,00	9,21
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	282	6,35	5	2	8	19	5,82	0,92	17,00	5,27
<b>279 - CELULITIS EDAD&lt;18</b>	M	0,5954	69	4,87	4	2	6	14	5,09	1,05	12,00	3,85
<b>280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,6853	32	9,84	8	2	14	32	9,27	0,94	32,00	8,77
<b>281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,3841	86	5,28	4	2	7	18	5,06	0,96	14,50	4,00
<b>282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3810	35	2,89	2	1	4	6	2,05	0,71	8,50	2,68
<b>283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC</b>	M	0,8668	68	9,31	7	3	11	35	9,28	1,00	23,00	7,13
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	223	4,26	2	1	5	13	4,77	1,12	11,00	3,25
<b>285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS</b>	Q	3,9821	80	27,10	21	15	32	67	20,16	0,74	57,50	22,19
<b>286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES &amp; HIPOFISIS</b>	Q	2,6268	59	9,51	6	5	9	43	9,78	1,03	15,00	6,27
<b>287 - INJERTO DE PIEL &amp; DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. &amp; METAB.</b>	Q	2,2256	18	17,56	12	7	24	66	15,81	0,90	49,50	14,71

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>288 - PROCEDIMIENTOS GÁSTRICOS PARA OBESIDAD</b>	Q	1,3917	94	10,93	9	7	12	18	9,10	0,83	19,50	9,33
<b>289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES</b>	Q	1,1738	102	3,55	3	2	4	9	2,39	0,67	7,00	3,02
<b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>	Q	0,9532	871	3,52	3	2	4	7	2,09	0,59	7,00	3,27
<b>291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO</b>	Q	0,6941	48	3,04	3	2	4	7	1,68	0,55	7,00	3,04
<b>292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. CON CC</b>	Q	3,8291	15	13,33	8	3	22	36	10,87	0,82	50,50	13,33
<b>293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. SIN CC</b>	Q	1,4715	8	21,50	11	4	21	81	25,33	1,18	46,50	13,00
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	341	7,79	6	4	9	19	5,82	0,75	16,50	6,53
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	369	5,91	6	3	8	12	3,33	0,56	15,50	5,69
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	240	10,74	8	5	13	25	11,25	1,05	25,00	8,95
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	180	9,06	7	4	11	24	8,37	0,92	21,50	7,36
<b>298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&lt;18</b>	M	0,5257	305	4,54	3	2	6	11	4,57	1,01	12,00	3,89
<b>299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO</b>	M	0,8353	64	3,52	1	1	5	11	3,62	1,03	11,00	3,03
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	98	10,58	8	5	13	32	9,00	0,85	25,00	8,24
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	215	5,47	3	2	7	14	8,41	1,54	14,50	4,46
<b>302 - TRASPLANTE RENAL</b>	Q	10,7392	58	16,16	14	11	19	38	8,77	0,54	31,00	14,37
<b>303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA</b>	Q	2,8759	313	10,65	7	5	13	30	10,65	1,00	25,00	8,37
<b>304 - PROC. S. RIÑON, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b>	Q	2,5514	180	9,38	7	4	12	25	8,49	0,90	24,00	7,75
<b>305 - PROC. S. RIÑON, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC</b>	Q	1,5986	343	5,78	5	2	8	14	4,73	0,82	17,00	5,30

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>306 - PROSTATECTOMIA CON CC</b>	Q	2,2050	16	11,00	5	3	8	43	12,43	1,13	15,50	4,42
<b>307 - PROSTATECTOMIA SIN CC</b>	Q	1,2264	24	4,88	4	2	6	13	3,49	0,72	12,00	4,00
<b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC</b>	Q	2,2221	49	7,12	4	3	9	21	6,93	0,97	18,00	5,23
<b>309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC</b>	Q	1,4342	182	3,54	2	2	4	10	3,61	1,02	7,00	2,60
<b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>	Q	1,3294	431	6,65	4	3	8	21	6,86	1,03	15,50	4,84
<b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>	Q	0,7691	1.075	4,19	3	2	5	9	4,05	0,97	9,50	3,56
<b>312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4070	20	3,05	3	1	3	6	1,69	0,55	6,00	2,84
<b>313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,7103	115	3,66	3	2	5	7	2,18	0,60	9,50	3,57
<b>314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&lt;18</b>	Q	1,0124	9	3,89	3	1	3	12	3,70	0,95	6,00	2,00
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	172	6,84	4	2	8	23	8,19	1,20	17,00	4,32
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	703	8,38	7	3	11	23	7,10	0,85	23,00	7,38
<b>317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL</b>	M	0,3867	31	5,74	5	3	8	12	3,22	0,56	15,50	5,74
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	204	9,39	7	3	13	29	8,95	0,95	28,00	7,91
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	143	4,33	3	1	6	14	4,21	0,97	13,50	3,54
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	448	8,28	7	4	10	20	6,98	0,84	19,00	7,10
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	563	6,02	5	3	8	14	4,24	0,70	15,50	5,54
<b>322 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8682	481	5,89	5	4	7	11	2,96	0,50	11,50	5,50



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &amp;/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE</b>	M	0,6366	217	5,65	4	3	7	13	4,78	0,84	13,00	4,99
<b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>	M	0,4051	535	4,54	4	2	6	11	3,11	0,69	12,00	4,33
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	156	7,31	6	3	9	19	6,72	0,92	18,00	6,14
<b>326 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5468	222	5,36	4	2	7	15	4,94	0,92	14,50	4,45
<b>327 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,4656	37	4,32	3	2	6	8	5,40	1,25	12,00	3,50
<b>328 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0238	9	6,33	6	5	7	15	3,68	0,58	10,00	5,25
<b>329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6296	23	3,61	3	2	5	9	2,46	0,68	9,50	3,32
<b>330 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&lt;18</b>	M	0,8267	1	5,00	5	5	5	5	0,00	0,00	5,00	5,00
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	228	8,43	6	3	10	22	11,72	1,39	20,50	6,47
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	375	5,46	4	2	7	14	5,14	0,94	14,50	4,65
<b>333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8581	117	5,14	3	2	8	14	4,26	0,83	17,00	4,88
<b>334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC</b>	Q	2,5251	83	8,25	7	5	10	16	4,68	0,57	17,50	7,60
<b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>	Q	2,0805	383	6,40	6	4	8	12	3,19	0,50	14,00	6,12
<b>336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC</b>	Q	1,5320	95	5,04	4	3	6	12	3,46	0,69	10,50	4,31
<b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>	Q	0,9339	382	4,63	4	3	5	9	2,95	0,64	8,00	4,12
<b>338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,9883	41	2,95	2	1	3	9	3,56	1,21	6,00	2,03
<b>339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&gt;17</b>	Q	0,6932	232	2,16	1	1	3	5	2,40	1,11	6,00	1,85

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	167	1,75	2	1	2	3	0,99	0,56	3,50	1,60
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	199	4,28	4	2	6	10	3,35	0,78	12,00	4,06
<b>342 - CIRCUNCISION EDAD&gt;17</b>	Q	0,6323	11	3,00	2	1	3	9	2,92	0,97	6,00	1,67
<b>343 - CIRCUNCISION EDAD&lt;18</b>	Q	0,3293	60	1,28	1	1	2	2	0,45	0,35	3,50	1,28
<b>344 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,5828	4	6,25	8	2	8	8	2,49	0,40	17,00	6,25
<b>345 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0887	112	9,40	8	5	11	21	6,22	0,66	20,00	8,34
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	79	10,75	8	4	13	30	11,80	1,10	26,50	8,15
<b>347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC</b>	M	0,9931	30	3,33	2	1	4	9	4,28	1,29	8,50	2,19
<b>348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC</b>	M	0,9756	40	5,83	4	2	8	15	5,74	0,98	17,00	5,21
<b>349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC</b>	M	0,5678	53	3,30	2	1	4	10	3,06	0,93	8,50	2,50
<b>350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,6722	117	5,41	4	3	7	14	4,39	0,81	13,00	4,57
<b>351 - ESTERILIZACION, VARON</b>	M	0,3148	3	1,00	1	1	1	1	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,4420	73	4,21	2	1	3	23	7,51	1,79	6,00	1,84
<b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>	Q	3,1188	145	8,70	7	4	10	28	7,31	0,84	19,00	6,95
<b>354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC</b>	Q	1,9143	42	12,10	8	6	13	34	10,75	0,89	23,50	9,05
<b>355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC</b>	Q	1,3658	157	6,54	6	5	8	15	3,86	0,59	12,50	5,78
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	610	3,26	3	2	4	7	2,01	0,62	7,00	3,03

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>357 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS</b>	Q	2,1651	108	10,71	8	6	11	35	9,76	0,91	18,50	7,65
<b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>	Q	1,4627	253	6,86	5	4	7	20	6,15	0,90	11,50	5,14
<b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>	Q	1,1479	2.068	4,52	4	3	5	8	2,67	0,59	8,00	4,12
<b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>	Q	0,7748	426	2,67	2	1	3	7	3,39	1,27	6,00	1,97
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	645	3,27	3	2	4	7	2,60	0,80	7,00	2,87
<b>362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA</b>	Q	0,4749	22	2,00	2	1	2	4	1,04	0,52	3,50	1,75
<b>363 - DILATAACION &amp; LEGRADO, CONIZACION &amp; RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0457	115	3,51	2	2	4	13	3,94	1,12	7,00	2,42
<b>364 - DILATAACION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,6178	276	2,32	2	1	2	7	2,25	0,97	3,50	1,53
<b>365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO</b>	Q	1,4250	58	7,14	5	3	8	32	7,77	1,09	15,50	5,04
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	104	11,51	8	5	15	28	12,66	1,10	30,00	9,70
<b>367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC</b>	M	0,9887	62	5,53	4	2	8	16	5,11	0,92	17,00	4,93
<b>368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,7375	171	4,99	4	3	6	12	3,38	0,68	10,50	4,31
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	615	3,22	2	1	4	9	3,48	1,08	8,50	2,58
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	1.786	5,53	5	4	6	10	4,06	0,73	9,00	4,79
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	3.876	4,93	4	4	5	8	2,62	0,53	6,50	4,34
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	6.497	3,10	3	2	3	6	2,81	0,91	4,50	2,61
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	15.168	2,57	2	2	3	4	2,30	0,90	4,50	2,40

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION &amp; LEGRADO</b>	Q	0,7791	35	3,89	3	2	4	8	3,34	0,86	7,00	3,24
<b>375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D &amp; L</b>	Q	0,5696	380	2,97	3	2	3	5	1,93	0,65	4,50	2,66
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	176	4,09	3	2	5	10	3,71	0,91	9,50	3,40
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	130	3,02	2	1	4	10	2,85	0,94	8,50	2,47
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	378	3,56	3	2	4	8	2,82	0,79	7,00	3,01
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	1.228	3,48	2	1	4	9	4,07	1,17	8,50	2,78
<b>380 - ABORTO SIN DILATACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	288	2,05	1	1	2	5	3,85	1,87	3,50	1,36
<b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	2.389	1,58	1	1	2	3	1,52	0,96	3,50	1,36
<b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>	M	0,1342	705	1,59	1	1	2	4	1,37	0,86	3,50	1,35
<b>392 - ESPLENECTOMIA EDAD&gt;17</b>	Q	2,4650	28	12,89	8	6	12	46	12,02	0,93	21,00	8,29
<b>393 - ESPLENECTOMIA EDAD&lt;18</b>	Q	1,6429	3	5,00	6	3	6	6	1,41	0,28	10,50	5,00
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	153	5,81	3	2	7	21	7,44	1,28	14,50	3,61
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	665	7,40	5	2	10	22	7,61	1,03	22,00	6,18
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	268	6,27	4	2	7	19	7,65	1,22	14,50	4,44
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	356	6,47	5	3	8	16	5,01	0,77	15,50	5,59
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	311	5,59	4	3	7	14	4,73	0,85	13,00	4,71
<b>401 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC</b>	Q	3,6923	62	15,84	12	6	22	49	13,74	0,87	46,00	13,36

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	140	8,62	4	2	11	25	10,16	1,18	24,50	6,69
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	357	10,05	7	3	14	29	11,23	1,12	30,50	8,37
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	539	5,85	3	1	7	22	7,30	1,25	16,00	4,28
<b>406 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR CON CC</b>	Q	3,3849	4	16,50	7	4	8	48	18,24	1,11	14,00	6,00
<b>407 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR SIN CC</b>	Q	1,9634	14	16,71	13	6	21	54	14,01	0,84	43,50	13,85
<b>408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO</b>	Q	1,8376	35	8,37	6	3	10	29	8,17	0,98	20,50	5,84
<b>409 - RADIOTERAPIA</b>	M	1,0308	17	10,65	9	1	13	39	10,21	0,96	31,00	8,88
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	1.222	4,03	3	1	5	9	4,08	1,01	11,00	3,50
<b>413 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC</b>	M	2,4585	36	12,78	9	5	14	36	11,77	0,92	27,50	8,74
<b>414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC</b>	M	1,6241	36	7,28	4	2	7	32	9,30	1,28	14,50	4,50
<b>415 - PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	217	15,26	12	6	19	42	14,23	0,93	38,50	11,98
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	349	9,50	8	5	12	23	7,23	0,76	22,50	8,29
<b>417 - SEPTICEMIA EDAD&lt;18</b>	M	1,0624	31	6,97	7	4	8	12	6,36	0,91	14,00	5,93
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	253	10,22	8	4	14	25	8,94	0,88	29,00	8,98
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	168	8,88	8	4	11	22	6,85	0,77	21,50	7,67
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	122	7,99	6	4	10	21	7,12	0,89	19,00	6,67
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	119	6,18	5	4	7	14	3,96	0,64	11,50	5,36

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>422 - ENFERMEDAD VIRICA &amp; FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&lt;18</b>	M	0,5775	544	4,01	3	2	5	8	3,23	0,81	9,50	3,63
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	195	9,74	7	4	11	29	10,02	1,03	21,50	7,15
<b>424 - PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL</b>	Q	2,5611	24	23,54	19	13	23	72	19,19	0,82	38,00	17,05
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	434	9,88	7	4	13	28	9,94	1,01	26,50	7,92
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	201	9,83	7	4	13	27	8,72	0,89	26,50	8,41
<b>427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA</b>	M	0,9949	163	9,04	7	4	11	19	10,93	1,21	21,50	7,34
<b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>	M	0,7178	473	10,42	7	4	13	32	10,85	1,04	26,50	8,13
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	359	11,03	8	4	13	33	12,41	1,13	26,50	8,41
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	2.842	18,57	14	8	23	49	18,89	1,02	45,50	15,14
<b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>	M	0,9440	132	10,27	6	3	12	33	14,11	1,37	25,50	7,21
<b>432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL</b>	M	1,0506	85	9,34	7	3	11	25	9,13	0,98	23,00	7,65
<b>439 - INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,9446	4	46,75	24	7	39	133	51,43	1,10	87,00	18,00
<b>440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA</b>	Q	2,1151	63	12,97	7	4	13	46	14,53	1,12	26,50	7,70
<b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,4333	37	3,70	2	1	4	14	3,75	1,01	8,50	2,52
<b>442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC</b>	Q	2,1274	95	10,93	7	4	13	36	11,49	1,05	26,50	7,84
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	226	5,24	4	2	6	13	7,41	1,41	12,00	3,93

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>444 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7958	34	7,50	6	4	10	22	5,49	0,73	19,00	6,56
<b>445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5437	52	4,96	4	2	6	15	4,91	0,99	12,00	3,94
<b>446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&lt;18</b>	M	0,4542	24	3,54	2	1	3	14	4,91	1,39	6,00	1,70
<b>447 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&gt;17</b>	M	0,4446	14	3,71	3	1	6	8	2,66	0,72	13,50	3,71
<b>448 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&lt;18</b>	M	0,3937	10	2,40	2	1	3	5	1,50	0,62	6,00	2,40
<b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0212	183	7,99	6	4	11	19	6,37	0,80	21,50	7,27
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	236	6,72	5	2	9	18	6,03	0,90	19,50	5,86
<b>451 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&lt;18</b>	M	0,4836	129	2,12	1	1	2	6	2,37	1,12	3,50	1,40
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	152	8,78	7	4	11	25	7,25	0,83	21,50	7,16
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	276	4,61	4	2	6	12	3,57	0,77	12,00	4,17
<b>454 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO CON CC</b>	M	0,9401	27	9,59	7	2	11	27	11,65	1,21	24,50	7,00
<b>455 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO SIN CC</b>	M	0,3600	40	6,10	4	2	6	14	6,49	1,06	12,00	4,06
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	151	6,42	4	2	7	21	10,39	1,62	14,50	4,11
<b>462 - REHABILITACION</b>	M	2,4922	139	41,76	31	16	57	106	41,26	0,99	118,50	36,28
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	386	10,23	7	4	12	31	13,98	1,37	24,00	7,49
<b>464 - SIGNOS &amp; SINTOMAS SIN CC</b>	M	0,6130	149	4,70	3	1	7	10	4,39	0,93	16,00	4,41
<b>465 - CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,6051	9	6,56	6	4	8	15	3,59	0,55	14,00	5,50

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,4306	110	6,17	2	1	6	18	17,29	2,80	13,50	3,03
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	595	2,82	1	1	3	9	5,11	1,81	6,00	1,78
<b>471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE</b>	Q	6,7948	19	17,05	11	7	21	67	14,93	0,88	42,00	14,28
<b>478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC</b>	Q	2,7807	207	13,37	10	5	19	40	12,07	0,90	40,00	11,51
<b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>	Q	1,7034	268	8,71	6	3	13	23	7,85	0,90	28,00	7,98
<b>480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL</b>	Q	34,7568	1	1,00	1	1	1	1	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>	Q	5,1712	154	26,23	20	12	29	67	26,02	0,99	54,50	19,33
<b>491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION &amp; MIEMBRO EXTR.SUPERIOR</b>	Q	2,4523	72	8,51	7	5	12	18	5,00	0,59	22,50	8,03
<b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>	Q	1,6933	401	8,96	5	3	13	28	8,97	1,00	28,00	7,67
<b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>	Q	0,8831	2.034	3,99	3	2	4	12	4,14	1,04	7,00	2,87
<b>530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	10,3174	105	30,44	23	12	41	78	24,82	0,82	84,50	27,32
<b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	7,5065	42	36,36	23	15	39	147	40,37	1,11	75,00	25,03
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	256	9,83	8	5	12	26	7,72	0,78	22,50	8,08
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	1.255	15,33	10	6	19	41	28,47	1,86	38,50	11,86
<b>534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	1,9227	16	10,13	7	2	16	35	9,69	0,96	37,00	10,13



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	M	1,9433	19	6,37	6	3	8	18	4,58	0,72	15,50	5,72
<b>536 - PROCEDIMIENTOS ORL &amp; BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA &amp; CUELLO CON CC MAYOR</b>	Q	2,5751	67	8,09	4	2	11	30	9,50	1,17	24,50	5,61
<b>538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7701	8	14,63	14	4	17	29	9,21	0,63	36,50	14,63
<b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	6,5892	69	17,45	13	7	25	47	14,16	0,81	52,00	16,72
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	500	15,48	12	7	19	39	14,00	0,90	37,00	12,90
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	4.774	11,56	9	6	14	29	10,10	0,87	26,00	9,75
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	1.001	10,73	8	5	13	28	9,24	0,86	25,00	8,86
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	2.337	11,55	9	6	14	30	10,13	0,88	26,00	9,41
<b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	13,5712	140	29,44	24	15	32	72	24,43	0,83	57,50	22,93
<b>546 - BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR</b>	Q	8,9442	55	24,71	25	16	31	50	11,58	0,47	53,50	23,49
<b>547 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR</b>	Q	12,0599	9	22,11	14	10	39	42	15,01	0,68	82,50	22,11
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	155	11,46	10	5	16	25	7,62	0,67	32,50	10,95
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	334	18,23	13	4	25	58	18,22	1,00	56,50	15,23
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	971	11,28	8	4	14	32	12,54	1,11	29,00	8,97
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	436	11,67	8	5	14	33	13,04	1,12	27,50	9,12

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	1.098	14,23	10	6	18	39	13,74	0,97	36,00	11,80
<b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>	Q	4,4622	302	20,34	15	8	27	56	18,13	0,89	55,50	17,02
<b>554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR</b>	Q	2,7693	48	9,94	7	3	14	29	8,85	0,89	30,50	8,76
<b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR</b>	Q	7,3635	158	35,85	30	17	47	93	27,84	0,78	92,00	31,53
<b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>	Q	4,1956	221	18,84	13	7	24	55	18,28	0,97	49,50	15,16
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	1.421	14,41	11	6	19	39	12,69	0,88	38,50	12,32
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	441	26,13	18	10	30	78	28,06	1,07	60,00	19,31
<b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	4,4328	127	17,64	11	5	23	53	18,45	1,05	50,00	14,26
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	187	17,11	11	7	21	56	18,10	1,06	42,00	13,13
<b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	4,3793	122	18,72	15	7	21	53	18,68	1,00	42,00	13,67
<b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	M	3,2201	120	22,74	14	7	29	68	26,21	1,15	62,00	16,98
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	118	12,70	10	5	16	41	11,78	0,93	32,50	10,19
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	105	17,98	8	5	25	60	24,27	1,35	55,00	13,32
<b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>	Q	5,2506	52	15,35	10	5	19	64	16,46	1,07	40,00	11,23

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	350	12,82	10	6	17	33	13,28	1,04	33,50	10,68
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	273	18,07	14	7	25	48	15,70	0,87	52,00	15,82
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	196	13,02	10	5	17	37	11,41	0,88	35,00	10,99
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	656	12,07	9	6	15	33	11,14	0,92	28,50	9,76
<b>570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	M	1,8387	43	12,44	8	4	15	37	15,54	1,25	31,50	9,05
<b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,3897	112	14,11	12	8	19	31	9,99	0,71	35,50	12,88
<b>572 - TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	M	2,1178	47	14,74	10	5	22	40	13,92	0,94	47,50	13,41
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	187	10,71	8	4	14	30	10,32	0,96	29,00	8,90
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	368	13,14	9	5	15	37	15,88	1,21	30,00	9,68
<b>575 - PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	Q	5,8938	18	29,67	17	13	47	94	23,96	0,81	98,00	29,67
<b>576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	11,5048	105	31,45	26	10	43	87	31,17	0,99	92,50	26,23
<b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>	M	3,7085	132	15,77	9	2	27	51	16,83	1,07	64,50	15,29
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	222	17,17	12	5	24	52	16,75	0,98	52,50	14,59
<b>579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA &amp; TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR</b>	Q	8,7214	70	31,19	22	10	44	90	27,39	0,88	95,00	27,87

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	254	15,41	11	6	20	42	16,38	1,06	41,00	12,68
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	200	22,07	17	9	32	55	18,13	0,82	66,50	20,49
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	323	10,41	7	4	12	29	10,94	1,05	24,00	7,98
<b>583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR</b>	Q	4,1224	76	26,92	18	10	36	60	31,40	1,17	75,00	21,96
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	1.195	12,30	10	5	16	36	11,60	0,94	32,50	9,96
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I,DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	763	26,31	20	12	34	62	24,06	0,91	67,00	22,93
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	314	10,97	8	5	13	31	11,54	1,05	25,00	8,63
<b>587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &lt; 18</b>	M	1,1093	29	7,86	7	3	9	18	7,34	0,93	18,00	6,79
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	401	10,31	8	6	12	25	8,83	0,86	21,00	8,35
<b>589 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &lt;18 CON CC MAYOR</b>	M	2,0169	54	6,35	5	3	9	14	4,01	0,63	18,00	6,35
<b>602 - NEONATO, PESO AL NACER &lt;750 G, ALTA CON VIDA</b>	M	34,0675	20	64,50	68	26	82	126	41,29	0,64	166,00	64,50
<b>603 - NEONATO, PESO AL NACER &lt;750 G, EXITUS</b>	M	9,9640	18	25,67	8	3	14	232	53,95	2,10	30,50	8,63
<b>604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA</b>	M	25,6666	62	71,39	73	43	92	127	35,79	0,50	165,50	69,62
<b>605 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS</b>	M	15,6202	20	33,90	10	5	24	184	56,81	1,68	52,50	15,56
<b>606 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	Q	27,6274	5	92,60	100	87	107	114	20,81	0,22	137,00	92,60

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	M	11,1391	203	40,84	39	30	49	66	17,22	0,42	77,50	39,28
<b>608 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS</b>	M	9,4466	6	7,17	5	2	13	18	6,20	0,87	29,50	7,17
<b>609 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	14,7323	3	42,67	39	15	74	74	24,23	0,57	162,50	42,67
<b>611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	6,2411	76	31,57	28	21	37	64	16,91	0,54	61,00	28,52
<b>612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	M	4,2767	117	21,86	20	15	26	38	11,09	0,51	42,50	20,97
<b>613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	3,1547	44	21,34	21	14	26	35	8,75	0,41	44,00	20,77
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	294	14,68	14	10	19	28	7,10	0,48	32,50	14,16
<b>615 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	14,1719	2	57,50	58	4	111	111	53,50	0,93	271,50	57,50
<b>616 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	3,2279	2	16,50	17	15	18	18	1,50	0,09	22,50	16,50
<b>617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	3,3748	50	20,32	15	10	26	52	15,38	0,76	50,00	17,55
<b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	1,7806	122	10,40	9	6	12	25	6,10	0,59	21,00	9,27
<b>619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	1,1010	38	9,24	8	5	11	24	7,05	0,76	20,00	7,63
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	386	6,76	6	4	9	14	3,98	0,59	16,50	6,51
<b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	1,0948	99	7,09	6	4	9	14	4,51	0,64	16,50	6,56
<b>622 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	8,9372	23	32,04	21	11	33	104	31,12	0,97	66,00	21,35

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>623 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	2,1296	11	9,73	6	1	19	21	7,84	0,81	46,00	9,73
<b>624 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR</b>	Q	1,1211	12	5,08	4	4	4	13	2,96	0,58	4,00	3,80
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	286	12,87	9	6	14	41	11,93	0,93	26,00	9,39
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	626	6,86	6	3	8	15	6,54	0,95	15,50	5,81
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	669	5,10	4	2	7	12	3,65	0,71	14,50	4,84
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	1.257	3,33	3	2	4	8	2,75	0,82	7,00	2,80
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	214	2,72	1	1	3	10	3,19	1,17	6,00	1,75
<b>631 - DISPLASIA BRONCOPULM. Y OTRAS ENF.RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO</b>	M	1,3724	3	29,33	25	3	60	60	23,47	0,80	145,50	29,33
<b>633 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC</b>	M	2,2841	5	8,00	6	4	12	18	6,32	0,79	24,00	8,00
<b>634 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC</b>	M	2,2841	7	3,43	3	3	4	5	0,90	0,26	5,50	3,43
<b>638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9409	21	0,71	1	0	1	1	0,45	0,63	2,50	0,71
<b>639 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,7752	4	2,50	3	1	4	4	1,50	0,60	8,50	2,50
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	89	1,04	1	0	2	3	1,24	1,18	5,00	1,04
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	346	7,36	6	4	8	17	6,13	0,83	14,00	6,18
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	632	6,18	5	4	6	13	4,25	0,69	9,00	5,07

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L</b>	Q	0,8971	19	6,32	4	3	7	18	4,55	0,72	13,00	4,56
<b>700 - TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV</b>	Q	19,0560	1	16,00	16	16	16	16	0,00	0,00	16,00	16,00
<b>701 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	Q	10,4555	5	31,60	31	29	39	45	10,50	0,33	54,00	31,60
<b>702 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS</b>	Q	10,2306	3	27,00	28	18	35	35	6,98	0,26	60,50	27,00
<b>703 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	5,7772	23	26,43	22	10	31	76	24,71	0,93	62,50	20,33
<b>704 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	3,8256	30	9,90	6	2	14	39	11,26	1,14	32,00	7,54
<b>705 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS</b>	M	6,9207	15	28,07	17	9	37	104	27,95	1,00	79,00	22,64
<b>706 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS</b>	M	6,5480	14	19,36	17	10	26	49	10,93	0,56	50,00	19,36
<b>707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	M	6,7681	68	20,12	14	7	27	61	18,26	0,91	57,00	16,84
<b>708 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	2,3186	10	7,20	5	2	11	25	7,05	0,98	24,50	5,22
<b>709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	4,1557	32	24,88	19	10	35	56	17,45	0,70	72,50	24,88
<b>710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	3,5831	127	15,38	13	8	18	34	13,98	0,91	33,00	13,05
<b>711 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	2,7202	29	18,90	18	8	25	46	13,98	0,74	50,50	17,43
<b>712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	2,6527	58	11,81	10	7	15	29	7,16	0,61	27,00	10,75
<b>713 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,5486	17	6,12	2	1	4	33	8,84	1,44	8,50	1,69

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	265	10,96	8	5	14	28	10,63	0,97	27,50	8,90
<b>715 - HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	1,3053	86	7,41	6	3	9	17	6,39	0,86	18,00	6,53
<b>716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	0,5889	66	7,95	7	4	9	22	6,23	0,78	16,50	6,30
<b>730 - CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	7,4924	3	5,67	6	1	10	10	3,68	0,65	23,50	5,67
<b>731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	6,1735	49	26,33	15	10	34	84	31,55	1,20	70,00	19,50
<b>732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	4,1478	57	18,88	13	9	23	58	15,77	0,84	44,00	15,10
<b>733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR</b>	M	2,3335	81	11,80	11	5	16	24	10,86	0,92	32,50	10,49
<b>734 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	M	1,7315	13	10,23	10	8	13	20	4,59	0,45	20,50	10,23
<b>737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR</b>	Q	1,9117	26	10,46	8	7	14	22	6,10	0,58	24,50	9,68
<b>738 - CRANEOTOMIA EDAD&lt;18 CON CC</b>	Q	4,5802	7	12,00	15	5	18	18	5,68	0,47	37,50	12,00
<b>739 - CRANEOTOMIA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	Q	2,3988	18	13,50	11	7	18	42	10,41	0,77	34,50	10,31
<b>740 - FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,1564	44	13,32	12	7	15	32	9,24	0,69	27,00	11,08
<b>743 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,8002	14	10,29	8	4	17	25	7,59	0,74	36,50	10,29
<b>744 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC</b>	M	1,1413	17	14,53	8	6	19	47	13,41	0,92	38,50	10,53
<b>745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC</b>	M	0,9309	56	17,61	13	7	26	42	14,77	0,84	54,50	15,76
<b>746 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,6217	6	10,17	9	2	12	30	9,81	0,96	27,00	6,20



## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>747 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC</b>	M	1,0067	33	13,55	9	5	16	39	11,29	0,83	32,50	11,52
<b>748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC</b>	M	0,7835	100	11,75	7	4	15	37	12,69	1,08	31,50	9,08
<b>749 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,4639	8	4,38	3	1	5	14	4,39	1,00	11,00	3,00
<b>750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC</b>	M	0,8335	72	11,96	10	7	15	31	8,40	0,70	27,00	10,19
<b>751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC</b>	M	0,5792	127	12,96	7	4	14	36	24,15	1,86	29,00	8,20
<b>753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL</b>	M	3,0004	36	22,28	13	5	26	98	25,14	1,13	57,50	16,09
<b>755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC</b>	Q	3,1762	99	17,62	12	7	20	44	25,87	1,47	39,50	13,48
<b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,2116	460	8,23	7	6	9	16	4,87	0,59	13,50	7,00
<b>757 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC</b>	Q	1,9091	76	13,00	8	5	16	34	13,39	1,03	32,50	10,43
<b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>	Q	1,1760	535	8,56	6	4	9	21	18,38	2,15	16,50	6,35
<b>759 - IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL</b>	Q	8,9806	68	3,51	3	3	3	6	1,71	0,49	3,00	2,94
<b>760 - HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX</b>	M	1,6495	4	5,50	7	1	7	8	2,69	0,49	16,00	5,50
<b>761 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &gt; 1 H</b>	M	1,8209	94	6,16	5	2	9	17	5,11	0,83	19,50	5,65
<b>762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H O SIN COMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3043	64	1,94	2	1	2	4	1,56	0,81	3,50	1,55
<b>763 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &lt; 1 H, EDAD &lt; 18</b>	M	0,9116	76	4,03	3	2	5	9	4,14	1,03	9,50	3,47
<b>764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9032	26	7,58	7	4	8	13	7,01	0,93	14,00	6,32

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4060	32	7,00	6	3	9	16	5,29	0,76	18,00	6,52
<b>766 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,7065	100	9,33	8	5	11	22	5,99	0,64	20,00	8,27
<b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,9335	198	6,38	5	3	8	15	4,37	0,68	15,50	5,76
<b>768 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,8603	72	5,79	4	2	8	14	4,88	0,84	17,00	5,09
<b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7384	733	3,85	3	2	5	10	3,22	0,84	9,50	3,33
<b>770 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 CON</b>	M	1,7832	20	8,80	6	4	10	15	9,71	1,10	19,00	6,74
<b>771 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 SIN</b>	M	1,1273	53	5,42	5	4	6	9	2,59	0,48	9,00	5,13
<b>772 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,9199	124	7,41	6	4	9	18	5,14	0,69	16,50	6,34
<b>773 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7033	402	5,64	5	3	7	12	4,20	0,74	13,00	5,15
<b>774 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,7967	179	6,51	6	4	8	14	3,87	0,59	14,00	5,98
<b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6274	1.014	4,71	4	3	6	10	2,87	0,61	10,50	4,35
<b>776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,2527	71	5,72	5	3	7	17	4,69	0,82	13,00	4,54
<b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6717	469	3,88	3	1	5	9	4,01	1,03	11,00	3,52
<b>778 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,0589	23	3,91	2	1	5	11	3,63	0,93	11,00	3,45
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	166	3,51	2	1	5	8	4,49	1,28	11,00	3,07

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>780 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	5,2050	20	14,25	7	3	21	44	14,71	1,03	48,00	14,25
<b>781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	1,8323	59	7,73	4	2	7	36	12,71	1,64	14,50	3,67
<b>782 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	7,0842	70	15,86	11	4	28	41	13,77	0,87	64,00	15,86
<b>783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	1,8367	85	11,04	6	2	10	33	17,85	1,62	22,00	5,20
<b>784 - ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD&lt;18</b>	M	0,9870	17	3,12	1	1	5	10	2,93	0,94	11,00	3,12
<b>785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&lt;18</b>	M	0,9054	79	4,46	3	1	6	12	6,25	1,40	13,50	3,71
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	117	23,51	17	10	30	76	21,60	0,92	60,00	19,02
<b>787 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR</b>	Q	1,8538	7	10,43	11	5	15	23	6,76	0,65	30,00	10,43
<b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACION</b>	Q	3,7523	144	13,95	9	7	13	30	20,94	1,50	22,00	9,29
<b>790 - DESBR.HERIDA &amp; INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. &amp; T.CONECT EXC MANO</b>	Q	1,3746	23	2,30	2	1	3	6	1,49	0,65	6,00	2,30
<b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>	Q	1,3693	56	7,63	5	2	10	26	7,94	1,04	22,00	6,30
<b>792 - CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	12,1717	5	33,20	13	9	25	110	38,85	1,17	49,00	14,00
<b>793 - PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	9,4616	51	29,31	23	12	41	86	28,01	0,96	84,50	23,75
<b>794 - DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	M	5,9043	27	16,22	13	1	21	45	18,04	1,11	51,00	13,69
<b>796 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC</b>	Q	3,9790	113	20,50	17	12	28	45	12,45	0,61	52,00	19,32

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>797 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC</b>	Q	2,1568	129	16,06	13	8	22	37	10,36	0,65	43,00	15,84
<b>798 - TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	4,5560	3	16,33	20	4	25	25	8,96	0,55	56,50	16,33
<b>799 - TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,9998	8	8,13	7	1	14	19	7,32	0,90	33,50	8,13
<b>800 - TUBERCULOSIS CON CC</b>	M	3,0403	42	24,98	15	7	24	62	44,34	1,78	49,50	14,55
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	149	12,16	8	4	17	33	10,87	0,89	36,50	10,52
<b>802 - NEUMOCISTOSIS</b>	M	2,3808	4	21,50	19	1	25	48	17,50	0,81	61,00	21,50
<b>803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO</b>	Q	20,8672	8	26,63	28	21	29	31	3,64	0,14	41,00	26,63
<b>804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO</b>	Q	15,6579	54	25,17	23	20	26	37	9,56	0,38	35,00	22,86
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	759	6,30	5	3	8	16	4,76	0,76	15,50	5,53
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	674	9,59	8	3	13	25	9,36	0,98	28,00	8,54
<b>811 - OTRO IMPLANTE DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA</b>	Q	8,3132	1	2,00	2	2	2	2	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR</b>	M	1,4215	81	8,37	6	3	11	23	8,47	1,01	23,00	7,01
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	314	7,80	6	4	9	20	5,63	0,72	16,50	6,52
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	593	6,09	5	3	8	15	4,60	0,76	15,50	5,34
<b>815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 CON CC</b>	M	0,7379	118	5,07	4	3	7	13	3,43	0,68	13,00	4,87
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	932	3,80	3	2	5	9	3,00	0,79	9,50	3,34
<b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>	Q	4,5455	182	16,02	10	7	19	46	17,03	1,06	37,00	12,48

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>	Q	3,8764	1.466	9,34	8	6	11	19	5,56	0,60	18,50	8,38
<b>819 - CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL</b>	Q	2,1984	48	5,10	4	2	7	14	4,55	0,89	14,50	4,41
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	195	5,20	4	2	7	16	5,17	0,99	14,50	4,16
<b>822 - QUEMADURAS EXTENSAS O DE ESPESOR TOTAL CON VENT. MEC. + 96 hrs SIN INJERTO DE</b>	M	11,7788	3	16,00	1	0	47	47	21,92	1,37	117,50	16,00
<b>823 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TR</b>	Q	8,8622	2	33,00	66	0	66	66	33,00	1,00	165,00	33,00
<b>825 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TR</b>	M	2,7404	4	29,75	26	4	34	64	22,45	0,75	79,00	29,75
<b>826 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TR</b>	M	1,8174	6	6,67	7	4	11	12	4,07	0,61	21,50	6,67
<b>827 - QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	3,2920	2	19,50	20	5	34	34	14,50	0,74	77,50	19,50
<b>828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	1,6811	41	6,71	5	2	10	16	5,56	0,83	22,00	6,18
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	620	6,81	6	4	8	15	5,74	0,84	14,00	5,87
<b>833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA</b>	Q	8,2470	26	15,81	14	11	19	27	10,00	0,63	31,00	14,12
<b>836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC</b>	Q	4,0466	30	47,20	28	9	65	141	53,94	1,14	149,00	41,03
<b>837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC</b>	Q	2,2879	31	17,00	9	5	17	56	26,45	1,56	35,00	8,93
<b>838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC</b>	Q	2,2971	41	11,76	11	4	16	25	8,34	0,71	34,00	11,08
<b>839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC</b>	Q	1,6526	111	7,86	5	4	10	25	6,52	0,83	19,00	6,29

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>849 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, CON IAM, FALLO CARDIACO O</b>	Q	12,3874	6	23,50	23	15	29	43	10,80	0,46	50,00	23,50
<b>850 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O</b>	Q	11,4156	17	16,59	14	10	21	43	10,21	0,62	37,50	14,94
<b>851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	10,1841	143	5,73	3	1	9	18	5,65	0,98	21,00	5,34
<b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>	Q	2,0305	900	5,09	4	2	7	14	4,49	0,88	14,50	4,49
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	655	6,86	6	4	9	16	4,76	0,69	16,50	6,25
<b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>	Q	2,3464	1.361	5,07	4	2	7	14	4,95	0,98	14,50	4,39
<b>864 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,8395	12	8,83	8	4	9	23	6,14	0,69	16,50	6,40
<b>865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC</b>	Q	1,4772	97	7,55	6	4	8	16	5,93	0,79	14,00	6,21
<b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	2,3006	62	10,60	3	2	16	42	14,68	1,39	37,00	7,48
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	705	3,84	2	1	4	14	5,20	1,35	8,50	2,56
<b>874 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC</b>	Q	3,8080	20	13,80	10	4	18	46	12,78	0,93	39,00	10,06
<b>875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC</b>	Q	1,8446	95	9,76	6	3	12	24	12,78	1,31	25,50	7,48
<b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>	M	1,4934	213	7,10	4	2	7	29	9,46	1,33	14,50	3,76

## Hospitales de Tipo 2 - De especialidades

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	202	64,75	50	31	78	138	79,15	1,22	148,50	53,89
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	174	57,04	38	22	65	150	81,08	1,42	129,50	41,59
<b>879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT. SUST. ANTINEOPLÁSICA O DIAG. PRINCIPAL DE SIST. NERV.</b>	Q	9,2388	31	15,90	19	6	23	30	9,96	0,63	48,50	15,90
<b>880 - ACCIDENTE ISQUÉMICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMBOLÍTICO</b>	M	3,6119	53	10,98	9	6	13	20	8,96	0,82	23,50	9,51
<b>881 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA + 96 hrs</b>	M	11,4140	109	21,85	16	11	27	76	20,26	0,93	51,00	17,53
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	179	11,25	10	4	16	29	9,26	0,82	34,00	10,49
<b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>	Q	0,8831	560	3,67	3	2	4	9	2,76	0,75	7,00	3,09
<b>884 - FUSIÓN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUMNA O MALIGNIDAD</b>	Q	4,3237	39	14,44	10	8	22	34	8,66	0,60	43,00	14,44
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	194	2,72	2	1	3	11	3,20	1,18	6,00	1,93
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	2.148	3,35	2	1	4	9	3,43	1,02	8,50	2,76





## HOSPITALES TIPO 3

*Estadísticos Andaluces de los Grupos Relacionados por el  
Diagnóstico por Servicio/Unidad*

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>	Q	0,8831	584	2,92	2	1	3	8	2,90	0,99	6,00	2,22
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	431	2,80	2	2	3	5	1,47	0,52	4,50	2,46
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	367	2,17	1	1	3	6	2,35	1,08	6,00	1,84
<b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,6893	308	1,94	2	1	2	4	1,41	0,73	3,50	1,60
<b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,9458	236	3,11	2	1	4	8	2,35	0,75	8,50	2,86
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I,DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	146	20,42	15	9	28	49	14,95	0,73	56,50	18,96
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	128	7,05	6	4	9	18	5,12	0,73	16,50	6,16
<b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	3,1543	112	14,71	13	9	17	30	8,00	0,54	29,00	13,36
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	104	10,88	9	7	11	25	8,35	0,77	17,00	8,77
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	96	4,69	4	3	6	10	2,46	0,52	10,50	4,35
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	92	4,91	5	3	6	10	2,57	0,52	10,50	4,59
<b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>	Q	0,9532	85	3,00	3	2	4	6	1,62	0,54	7,00	2,88
<b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>	Q	1,6933	83	6,66	4	2	9	19	6,13	0,92	19,50	5,67
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	81	3,43	2	1	5	11	3,51	1,02	11,00	2,90
<b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>	Q	4,4622	64	13,64	13	7	17	30	8,30	0,61	32,00	12,97
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	62	4,10	3	1	6	11	3,99	0,97	13,50	3,62

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,2658	60	3,43	2	1	3	11	3,77	1,10	6,00	1,92
<b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>	Q	4,1956	60	12,82	10	7	15	31	10,77	0,84	27,00	10,24
<b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	1,3443	59	6,22	5	4	7	16	3,62	0,58	11,50	5,39
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	51	6,22	5	4	8	16	3,97	0,64	14,00	5,50
<b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,9981	50	8,16	6	4	8	15	10,47	1,28	14,00	5,98
<b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>	Q	1,2943	50	4,86	2	1	5	23	6,34	1,30	11,00	3,00
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	50	3,50	3	1	5	10	2,87	0,82	11,00	3,10
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	49	8,37	7	5	11	17	4,83	0,58	20,00	8,02
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	49	2,33	2	1	3	5	1,24	0,53	6,00	2,33
<b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4631	43	5,60	4	2	7	14	6,45	1,15	14,50	4,39
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	41	8,34	7	5	10	16	4,16	0,50	17,50	8,05
<b>267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL &amp; ENFERMEDAD PILONIDAL</b>	Q	0,5367	40	1,78	1	1	2	4	1,70	0,96	3,50	1,38
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	39	7,26	7	5	9	17	3,71	0,51	15,00	6,73
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	34	5,71	6	4	8	10	2,60	0,45	14,00	5,71
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	34	4,82	4	3	6	9	2,81	0,58	10,50	4,48
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	30	11,83	10	6	12	21	14,53	1,23	21,00	9,28

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

## 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	2,1002	29	11,79	11	8	14	26	6,83	0,58	23,00	10,44
<b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,1450	29	12,07	9	6	15	37	9,01	0,75	28,50	10,04
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	29	4,72	4	3	6	8	2,35	0,50	10,50	4,39
<b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	1,2474	28	6,75	6	3	10	14	4,35	0,64	20,50	6,75
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	28	2,86	2	1	3	8	3,51	1,23	6,00	2,04
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	28	6,29	6	3	8	12	3,27	0,52	15,50	6,29
<b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>	M	1,0672	27	4,81	4	2	7	12	3,13	0,65	14,50	4,81
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	27	4,00	3	1	6	14	3,87	0,97	13,50	3,20
<b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>	Q	3,1280	26	13,00	10	9	15	26	6,82	0,52	24,00	10,91
<b>415 - PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	26	8,31	4	2	9	26	11,54	1,39	19,50	4,87
<b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,8015	24	17,54	14	10	21	38	11,31	0,64	37,50	15,18
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	24	5,92	5	3	6	10	5,99	1,01	10,50	4,78
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	23	11,70	10	6	19	23	7,32	0,63	38,50	11,70
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	23	11,17	8	4	16	33	10,08	0,90	34,00	9,86
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	22	7,32	7	3	9	15	5,13	0,70	18,00	6,57
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	22	11,86	11	9	14	18	5,50	0,46	21,50	11,05
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	22	1,73	2	1	2	3	0,62	0,36	3,50	1,73

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	22	1,68	1	1	2	4	1,06	0,63	3,50	1,40
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	21	11,95	10	8	14	24	6,43	0,54	23,00	9,78
<b>151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC</b>	Q	1,3978	20	8,80	9	3	10	24	6,42	0,73	20,50	6,94
<b>171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC</b>	Q	1,3579	20	6,90	6	3	9	16	4,92	0,71	18,00	6,90
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	20	2,15	2	1	3	5	1,71	0,80	6,00	1,84
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	20	18,25	16	7	26	44	13,92	0,76	54,50	18,25

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>	Q	3,5778	748	7,71	7	6	9	12	2,63	0,34	13,50	7,41
<b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,3329	525	7,46	6	3	10	18	5,95	0,80	20,50	6,77
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	446	3,17	2	1	4	10	3,06	0,97	8,50	2,50
<b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	2,2291	445	11,53	11	8	14	21	5,84	0,51	23,00	10,94
<b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>	Q	3,8764	398	10,92	10	7	13	20	5,22	0,48	22,00	10,30
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	246	2,49	2	1	3	6	1,81	0,73	6,00	2,26
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	208	5,09	2	1	4	23	8,15	1,60	8,50	2,37
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	205	3,23	2	1	3	12	3,91	1,21	6,00	2,16
<b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6972	187	3,73	2	1	5	9	5,04	1,35	11,00	3,08
<b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>	Q	1,1045	181	2,97	2	1	4	11	3,16	1,06	8,50	2,25
<b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,4516	164	13,70	12	9	16	26	8,40	0,61	26,50	12,39
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	164	3,60	3	2	5	8	2,64	0,73	9,50	3,35
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	149	6,51	6	4	8	16	4,65	0,71	14,00	5,72
<b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>	Q	0,9151	111	2,86	2	1	4	9	2,47	0,86	8,50	2,36
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	110	18,55	15	10	21	45	12,29	0,66	37,50	15,19

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

## 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>	M	1,5311	97	6,12	4	2	7	23	7,28	1,19	14,50	4,03
<b>251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4556	90	2,87	2	1	4	8	3,25	1,13	8,50	2,37
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	89	4,25	3	2	5	13	3,87	0,91	9,50	3,40
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	80	1,55	1	1	2	3	1,02	0,66	3,50	1,36
<b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>	M	1,2351	79	11,25	7	4	16	33	10,81	0,96	34,00	9,76
<b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>	Q	1,2860	55	5,33	3	1	4	22	9,54	1,79	8,50	2,67
<b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	2,4414	50	12,52	10	7	15	37	9,60	0,77	27,00	9,80
<b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACION</b>	Q	3,7523	46	12,02	9	6	13	32	10,29	0,86	23,50	9,29
<b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>	Q	0,9979	44	2,89	2	1	3	8	2,69	0,93	6,00	2,29
<b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>	Q	4,5455	43	16,28	14	8	21	38	11,87	0,73	40,50	15,19
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	42	11,90	10	5	16	26	7,55	0,63	32,50	11,90
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	40	15,08	7	4	21	47	14,92	0,99	46,50	12,00
<b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	4,4328	40	19,03	15	3	27	48	21,37	1,12	63,00	16,46
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	39	4,79	2	1	5	22	6,54	1,36	11,00	2,68

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

## 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	37	2,49	2	1	2	9	2,40	0,97	3,50	1,65
<b>281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,3841	37	5,41	3	2	6	19	5,32	0,99	12,00	3,79
<b>234 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	35	5,26	5	2	6	18	3,97	0,76	12,00	4,45
<b>232 - ARTROSCOPIA</b>	Q	0,8085	34	4,18	2	1	3	22	7,15	1,71	6,00	1,73
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	33	2,58	1	1	3	8	3,10	1,21	6,00	1,80
<b>762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H O SIN COMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3043	33	1,58	2	1	2	3	0,65	0,41	3,50	1,58
<b>445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5437	30	5,77	5	3	8	12	3,43	0,60	15,50	5,77
<b>253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3711	25	4,80	4	2	6	14	3,94	0,82	12,00	3,91
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	24	8,83	8	4	12	23	6,39	0,72	24,00	8,04
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	22	5,36	4	2	5	23	6,57	1,22	9,50	3,40
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	22	3,45	2	1	3	9	5,02	1,45	6,00	2,10
<b>212 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&lt;18</b>	Q	2,0625	21	6,33	3	2	9	17	5,90	0,93	19,50	5,60
<b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,4333	21	3,52	2	2	4	12	3,05	0,87	7,00	2,63
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	21	4,81	2	2	4	18	6,41	1,33	7,00	2,18
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	20	2,90	3	2	4	5	1,30	0,45	7,00	2,90
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURISITIS</b>	M	0,7029	20	4,15	4	1	6	9	2,82	0,68	13,50	4,15



## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70551 - GINECOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>	Q	1,1479	452	4,21	4	3	5	7	2,06	0,49	8,00	4,06
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	190	3,36	2	1	4	9	3,33	0,99	8,50	2,72
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	135	2,52	2	1	3	6	1,68	0,67	6,00	2,32
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	107	3,37	3	2	4	6	1,67	0,50	7,00	3,22
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	106	2,58	2	1	3	6	1,66	0,64	6,00	2,33
<b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>	Q	0,7748	68	1,96	1	1	2	5	2,32	1,19	3,50	1,25
<b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>	Q	1,4627	66	6,05	5	4	6	14	4,12	0,68	9,00	4,86
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	60	10,98	9	5	12	31	8,55	0,78	22,50	8,30
<b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>	Q	3,1188	51	8,35	7	5	9	21	5,18	0,62	15,00	6,61
<b>364 - DILATAION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,6178	44	1,57	1	1	2	4	0,91	0,58	3,50	1,37
<b>368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,7375	33	4,18	4	3	5	9	2,02	0,48	8,00	3,84
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	32	4,22	4	3	5	7	1,95	0,46	8,00	4,00
<b>355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC</b>	Q	1,3658	30	6,70	6	5	7	10	2,54	0,38	10,00	6,31

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	1.397	10,83	9	6	13	26	7,99	0,74	23,50	9,20
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	1.077	7,86	7	5	10	17	4,93	0,63	17,50	7,17
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	865	7,85	7	4	10	18	5,33	0,68	19,00	7,22
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	767	8,50	7	5	11	19	5,69	0,67	20,00	7,72
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	667	10,20	8	5	13	24	8,00	0,78	25,00	9,10
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	623	6,65	6	4	8	14	3,97	0,60	14,00	6,17
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	522	8,07	7	5	10	17	6,75	0,84	17,50	7,10
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	419	9,06	8	6	11	21	5,54	0,61	18,50	7,99
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	402	6,39	6	3	9	14	3,93	0,62	18,00	6,14
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	382	9,01	8	6	10	19	6,43	0,71	16,00	7,69
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	373	5,40	5	3	7	13	3,83	0,71	13,00	4,88
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	356	1,23	1	1	1	2	1,18	0,96	1,00	1,00
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	351	5,18	5	3	7	11	3,50	0,68	13,00	4,81
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	341	6,63	6	4	8	13	3,43	0,52	14,00	6,35
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	296	14,31	11	6	18	39	15,69	1,10	36,00	11,56
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	244	6,22	5	3	8	15	4,06	0,65	15,50	5,77
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	237	15,03	12	7	19	40	13,48	0,90	37,00	12,48

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	226	7,25	7	5	9	15	4,25	0,59	15,00	6,73
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	220	9,09	8	5	11	20	6,53	0,72	20,00	8,04
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	219	7,41	6	4	10	17	5,09	0,69	19,00	6,81
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	217	7,53	7	4	10	19	5,35	0,71	19,00	6,84
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	195	9,68	8	4	13	24	6,88	0,71	26,50	9,03
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	195	5,59	5	3	7	14	3,44	0,61	13,00	5,09
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	193	9,31	8	5	12	20	6,50	0,70	22,50	8,36
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	192	7,03	6	4	9	16	4,84	0,69	16,50	6,37
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	188	11,67	8	4	15	31	11,41	0,98	31,50	9,93
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	187	6,52	6	4	8	14	3,77	0,58	14,00	6,03
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	183	10,55	8	5	13	26	9,58	0,91	25,00	8,93
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	166	15,21	11	7	18	42	14,18	0,93	34,50	12,22
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	153	9,28	7	4	12	18	9,62	1,04	24,00	8,02
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	146	6,88	6	4	8	15	4,91	0,71	14,00	5,85
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	143	11,08	9	6	14	27	8,49	0,77	26,00	9,51
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	142	8,18	7	4	10	18	5,59	0,68	19,00	7,28
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	139	9,78	9	6	13	20	5,59	0,57	23,50	9,43
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	135	9,10	7	4	12	21	8,37	0,92	24,00	7,87

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

## 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	132	8,16	7	4	11	20	6,31	0,77	21,50	7,41
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	131	11,92	9	3	16	35	10,62	0,89	35,50	10,51
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	130	9,49	8	5	12	24	7,38	0,78	22,50	8,23
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	130	10,83	9	5	14	25	7,75	0,72	27,50	10,06
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	124	5,59	5	3	8	12	3,35	0,60	15,50	5,41
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	119	7,23	6	3	10	16	5,04	0,70	20,50	6,87
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	117	8,91	7	5	12	20	5,40	0,61	22,50	8,34
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	117	8,09	7	5	9	21	5,75	0,71	15,00	6,61
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	115	8,14	6	2	10	25	7,34	0,90	22,00	6,66
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	113	5,25	5	3	7	11	3,28	0,63	13,00	4,95
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	112	7,28	7	4	9	16	4,26	0,58	16,50	6,81
<b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	108	10,89	8	5	13	31	10,33	0,95	25,00	8,73
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	105	6,62	6	4	8	14	4,19	0,63	14,00	6,02
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	102	11,08	8	5	13	30	9,83	0,89	25,00	8,63
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	99	7,21	6	4	9	18	5,67	0,79	16,50	6,25
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	88	12,76	10	7	15	35	9,00	0,70	27,00	10,29
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	87	6,89	6	4	8	17	4,39	0,64	14,00	6,07
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	87	12,03	9	6	14	31	10,97	0,91	26,00	9,65

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

## 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	86	5,41	4	1	7	16	5,31	0,98	16,00	4,67
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	83	11,24	9	6	15	22	7,47	0,66	28,50	10,30
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	80	7,89	6	3	11	18	5,87	0,74	23,00	7,32
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	76	8,66	7	5	10	22	6,35	0,73	17,50	6,99
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	74	8,85	7	5	12	18	4,89	0,55	22,50	8,62
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	72	12,22	10	6	13	32	9,74	0,80	23,50	9,94
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	70	10,63	9	5	12	34	8,73	0,82	22,50	8,13
<b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>	Q	2,0305	70	13,34	10	7	18	32	8,74	0,65	34,50	12,28
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	69	9,30	8	5	12	20	5,63	0,61	22,50	8,99
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	68	5,34	5	4	7	10	2,46	0,46	11,50	5,21
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	68	9,22	7	3	12	23	9,35	1,01	25,50	7,71
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	65	7,78	6	4	8	19	5,20	0,67	14,00	6,04
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	63	5,17	3	1	8	14	5,90	1,14	18,50	4,41
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	60	9,15	8	4	11	20	6,74	0,74	21,50	8,28
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	60	7,93	6	5	8	12	11,46	1,44	12,50	6,23

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	60	8,22	7	3	11	21	6,32	0,77	23,00	7,33
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	57	6,74	5	3	9	18	5,20	0,77	18,00	6,13
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	57	10,14	8	6	12	25	7,12	0,70	21,00	8,83
<b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,4306	57	4,00	2	1	4	15	5,06	1,27	8,50	2,24
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	55	7,67	5	3	8	15	13,11	1,71	15,50	5,47
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	54	5,72	6	4	7	9	2,17	0,38	11,50	5,60
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	54	13,69	10	6	18	35	13,10	0,96	36,00	11,71
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	53	7,81	6	4	9	23	5,98	0,77	16,50	6,47
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	53	9,60	8	5	11	24	7,38	0,77	20,00	7,98
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	52	9,15	10	7	12	15	3,74	0,41	19,50	9,15
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	51	8,53	8	5	11	19	4,70	0,55	20,00	8,28
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	50	12,24	9	6	17	27	10,48	0,86	33,50	11,14
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	50	17,12	13	7	27	44	12,03	0,70	57,00	17,12
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	49	5,88	5	3	8	13	3,35	0,57	15,50	5,88
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	48	13,17	9	5	15	36	11,06	0,84	30,00	9,74
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	47	14,06	12	6	22	29	8,92	0,63	46,00	14,06
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	46	6,13	4	2	10	16	6,10	0,99	22,00	5,60

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	46	11,20	9	6	14	27	8,25	0,74	26,00	9,56
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	45	8,07	5	3	9	27	7,87	0,98	18,00	5,23
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	45	11,33	10	6	13	27	7,48	0,66	23,50	9,28
<b>133 - ATROSCLEROSIS SIN CC</b>	M	0,7919	44	5,91	5	2	7	16	5,06	0,86	14,50	4,90
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	44	10,68	8	4	14	27	11,45	1,07	29,00	8,57
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	42	8,33	7	5	10	17	5,84	0,70	17,50	7,43
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	42	5,33	4	3	7	12	4,43	0,83	13,00	4,60
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	42	5,98	5	3	7	14	6,31	1,06	13,00	4,51
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	42	15,29	14	8	19	31	9,18	0,60	35,50	14,49
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	40	7,95	4	2	8	22	11,97	1,51	17,00	4,94
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	40	12,18	10	6	13	30	10,12	0,83	23,50	8,47
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	39	7,46	7	5	9	15	3,34	0,45	15,00	7,24
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	38	8,42	8	4	11	20	5,25	0,62	21,50	8,42
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	37	9,70	8	4	10	38	10,34	1,07	19,00	6,48
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	36	8,83	8	5	10	16	5,93	0,67	17,50	8,06
<b>132 - ATROSCLEROSIS CON CC</b>	M	1,2461	35	5,77	5	2	8	14	4,18	0,72	17,00	5,41
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	33	9,00	8	4	11	27	7,20	0,80	21,50	7,33

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	32	8,56	7	4	11	19	5,90	0,69	21,50	8,00
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	32	7,38	6	4	10	15	4,41	0,60	19,00	7,38
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	32	8,81	7	3	11	29	8,25	0,94	23,00	6,62
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	30	3,63	2	1	7	8	2,68	0,74	16,00	3,63
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	29	8,62	7	5	9	21	5,33	0,62	15,00	7,23
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	27	5,22	4	3	7	11	2,94	0,56	13,00	5,22
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	27	15,11	15	6	22	37	9,94	0,66	46,00	15,11
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	27	6,85	6	4	8	18	4,30	0,63	14,00	5,80
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	25	9,40	10	4	12	20	5,60	0,60	24,00	9,40
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	25	11,32	9	5	13	31	8,74	0,77	25,00	9,39
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	24	15,63	13	7	16	26	18,59	1,19	29,50	12,00
<b>086 - DERRAME PLEURAL SIN CC</b>	M	1,0646	24	7,58	7	3	9	16	6,53	0,86	18,00	6,61
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	23	7,26	7	4	9	19	4,66	0,64	16,50	6,05
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	23	5,22	5	3	8	9	2,59	0,50	15,50	5,22
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	22	6,68	7	5	8	12	3,32	0,50	12,50	6,33
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	22	5,73	5	3	7	12	3,28	0,57	13,00	5,24
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	22	7,82	7	4	10	16	5,33	0,68	19,00	7,05
<b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0212	22	5,59	5	2	9	11	3,76	0,67	19,50	5,59
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	22	7,45	7	2	12	15	5,40	0,72	27,00	7,45



## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	22	3,41	2	1	5	9	2,67	0,78	11,00	3,41
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	22	8,82	7	5	9	21	6,08	0,69	15,00	6,74
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	21	13,05	11	7	18	29	8,12	0,62	34,50	13,05
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	21	54,48	43	34	70	119	34,79	0,64	124,00	50,25
<b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>	M	1,0795	20	12,20	6	4	18	36	11,82	0,97	39,00	12,20
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	20	8,00	8	3	11	20	5,70	0,71	23,00	8,00

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70552 - OBSTETRICIA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	4.782	2,50	2	2	3	4	4,33	1,73	4,50	2,32
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	1.795	2,89	3	2	3	5	1,80	0,62	4,50	2,55
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	1.091	4,51	4	3	5	7	2,23	0,50	8,00	4,30
<b>381 - ABORTO CON DILATAION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	894	1,47	1	1	2	3	0,80	0,55	3,50	1,38
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	696	2,89	2	1	4	7	2,46	0,85	8,50	2,55
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	464	4,86	4	4	5	9	2,42	0,50	6,50	4,21
<b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>	M	0,1342	450	1,49	1	1	2	3	0,84	0,57	3,50	1,40
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	417	2,86	2	1	4	7	2,03	0,71	8,50	2,69
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	174	4,99	4	4	5	9	2,48	0,50	6,50	4,28
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	108	3,66	3	2	5	8	2,16	0,59	9,50	3,58
<b>380 - ABORTO SIN DILATAION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	88	1,49	1	1	2	3	0,97	0,65	3,50	1,38
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	81	2,46	2	1	3	6	2,41	0,98	6,00	2,16
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	77	5,19	4	4	6	10	2,06	0,40	9,00	4,79
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	66	3,18	3	2	4	7	2,26	0,71	7,00	2,86
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	56	2,39	2	1	3	8	1,87	0,78	6,00	1,96
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	43	2,35	2	1	3	7	1,79	0,76	6,00	1,98
<b>374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATAION &amp; LEGRADO</b>	Q	0,7791	31	3,39	3	2	4	8	1,95	0,57	7,00	3,00

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70420 - OFTALMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>	Q	0,8405	84	2,01	2	1	2	6	1,88	0,93	3,50	1,52
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	55	5,31	4	2	8	15	4,48	0,84	17,00	5,02
<b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>	Q	1,0527	53	7,64	7	5	9	17	5,36	0,70	15,00	6,35
<b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>	Q	0,9620	36	6,58	5	3	9	14	3,74	0,57	18,00	6,58
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	28	9,68	8	7	11	21	4,68	0,48	17,00	8,40

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

## 70430 - OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	291	1,73	1	1	2	4	1,59	0,92	3,50	1,44
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	270	1,69	2	1	2	2	0,67	0,39	3,50	1,63
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	115	3,17	3	2	4	7	1,80	0,57	7,00	2,93
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	80	3,65	3	2	4	9	3,19	0,87	7,00	2,85
<b>053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&gt;17</b>	Q	0,7546	78	2,23	2	1	3	5	1,51	0,68	6,00	2,09
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	74	2,62	3	2	3	4	1,06	0,40	4,50	2,49
<b>057 - PROCED. S. A&amp;VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,5744	52	3,08	3	2	4	6	1,63	0,53	7,00	2,96
<b>066 - EPISTAXIS</b>	M	0,6669	52	4,40	4	3	5	8	2,50	0,57	8,00	4,06
<b>059 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,4573	51	2,02	2	1	2	4	1,28	0,63	3,50	1,77
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	41	1,49	1	1	2	3	0,63	0,42	3,50	1,49
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	35	2,83	3	2	4	6	1,46	0,52	7,00	2,68
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	34	3,79	3	2	5	9	2,42	0,64	9,50	3,79
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	20	22,35	16	11	21	56	20,79	0,93	36,00	15,12

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	563	2,73	2	2	3	5	1,49	0,55	4,50	2,33
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	494	2,39	2	1	3	7	2,43	1,02	6,00	1,96
<b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6274	333	3,68	3	2	5	8	2,05	0,56	9,50	3,60
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	328	2,82	2	2	4	6	1,66	0,59	7,00	2,75
<b>422 - ENFERMEDAD VIRICA &amp; FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&lt;18</b>	M	0,5775	268	3,18	3	2	4	7	2,13	0,67	7,00	2,92
<b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7384	197	3,10	2	1	4	8	2,50	0,81	8,50	2,80
<b>773 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7033	152	4,32	4	3	5	8	2,16	0,50	8,00	4,12
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	131	4,40	4	2	6	10	2,79	0,63	12,00	4,24
<b>322 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8682	129	5,15	5	4	6	9	2,16	0,42	9,00	4,85
<b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6717	110	5,95	3	2	5	9	26,01	4,37	9,50	3,10
<b>298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&lt;18</b>	M	0,5257	88	2,93	2	1	3	9	3,14	1,07	6,00	2,08
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	87	4,63	4	2	7	12	3,65	0,79	14,50	4,20
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	80	6,93	6	3	10	14	4,26	0,62	20,50	6,93
<b>815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 CON CC</b>	M	0,7379	70	3,21	3	2	4	6	2,18	0,68	7,00	2,87
<b>774 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,7967	59	5,22	5	3	7	13	3,09	0,59	13,00	4,88
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	52	1,94	1	1	2	6	1,70	0,88	3,50	1,41

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

## 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>451 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&lt;18</b>	M	0,4836	51	1,65	1	1	2	6	1,25	0,76	3,50	1,38
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	49	3,35	3	2	5	7	2,04	0,61	9,50	3,21
<b>772 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,9199	47	5,40	4	3	8	13	3,69	0,68	15,50	5,13
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	40	0,75	0	0	1	3	1,09	1,45	2,50	0,44
<b>762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H O SIN COMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3043	37	1,70	1	1	2	5	1,04	0,61	3,50	1,51
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	36	2,39	2	1	3	7	1,98	0,83	6,00	2,03
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	32	4,03	3	2	6	10	2,73	0,68	12,00	4,03
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	31	6,61	7	3	9	11	3,41	0,52	18,00	6,61
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	28	4,46	5	2	7	10	2,96	0,66	14,50	4,46
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	28	6,82	6	3	8	12	6,69	0,98	15,50	5,67
<b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	1,7806	27	8,78	8	6	12	14	3,50	0,40	21,00	8,78
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	25	4,60	4	2	5	10	3,39	0,74	9,50	3,55
<b>446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&lt;18</b>	M	0,4542	25	1,24	1	1	1	2	0,51	0,41	1,00	1,00
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	22	3,14	3	2	4	7	1,69	0,54	7,00	3,14
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	22	2,73	2	1	4	8	2,00	0,73	8,50	2,73
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	22	15,45	15	11	18	26	5,82	0,38	28,50	15,45

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	20	4,15	3	1	6	10	3,42	0,83	13,50	3,63

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70490 - SALUD MENTAL

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	268	22,96	17	10	28	55	24,99	1,09	55,00	18,98
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	55	13,51	7	4	19	56	14,91	1,10	41,50	10,08
<b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>	M	0,7178	52	9,15	7	3	12	27	8,12	0,89	25,50	7,50
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	27	12,52	8	4	13	26	19,20	1,53	26,50	8,96



## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70441 - UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	109	3,40	3	2	4	7	2,98	0,87	7,00	2,90
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	86	5,69	5	2	7	15	4,87	0,86	14,50	4,78
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	83	4,92	4	3	7	10	2,99	0,61	13,00	4,63
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	54	6,89	6	2	9	24	6,49	0,94	19,50	5,44
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	40	4,78	3	2	5	15	4,78	1,00	9,50	3,20
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	32	0,91	1	0	2	2	0,88	0,97	5,00	0,91
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	27	11,78	11	8	14	22	5,16	0,44	23,00	11,27
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	20	5,95	5	4	7	12	3,76	0,63	11,50	5,00

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>	M	0,4051	305	3,31	3	2	4	8	2,41	0,73	7,00	2,88
<b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>	Q	0,7691	271	3,74	3	2	4	10	3,62	0,97	7,00	2,89
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	129	4,13	3	2	5	9	4,36	1,06	9,50	3,42
<b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>	Q	0,9339	81	3,81	3	2	4	8	2,09	0,55	7,00	3,34
<b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>	Q	2,0805	77	6,01	6	4	7	11	2,39	0,40	11,50	5,74
<b>326 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5468	75	4,60	4	2	6	10	3,27	0,71	12,00	4,13
<b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>	Q	1,3294	66	5,92	3	2	6	16	7,12	1,20	12,00	3,81
<b>323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &amp;/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE</b>	M	0,6366	64	4,42	3	2	5	10	3,79	0,86	9,50	3,68
<b>339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&gt;17</b>	Q	0,6932	46	3,41	2	1	4	13	4,23	1,24	8,50	2,24
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	43	4,56	3	1	6	11	4,38	0,96	13,50	3,85
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	38	7,16	5	3	8	18	6,58	0,92	15,50	5,35
<b>305 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC</b>	Q	1,5986	36	6,19	5	2	7	16	4,89	0,79	14,50	5,18
<b>350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,6722	35	4,54	3	2	6	9	3,51	0,77	12,00	4,09
<b>303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA</b>	Q	2,8759	34	9,74	9	6	13	19	5,35	0,55	23,50	9,15
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	34	5,21	3	2	7	17	4,36	0,84	14,50	4,47
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	34	8,15	5	2	10	26	8,43	1,04	22,00	6,69

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	28	3,68	2	1	2	7	8,12	2,21	3,50	1,52
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	27	6,41	6	3	9	14	4,08	0,64	18,00	6,41
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	27	12,52	10	6	20	26	7,78	0,62	41,00	12,52
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	23	5,91	5	2	7	21	5,76	0,97	14,50	4,33
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	22	1,23	1	1	1	2	0,52	0,42	1,00	1,00
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	22	5,00	3	2	5	18	5,14	1,03	9,50	3,16
<b>336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC</b>	Q	1,5320	20	4,15	4	3	5	6	1,68	0,41	8,00	3,89
<b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,3897	20	12,25	12	9	15	22	5,89	0,48	24,00	11,58

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>001 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	4,9024	1	13,00	13	13	13	13	0,00	0,00	13,00	13,00
<b>006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO</b>	Q	0,6630	16	1,38	1	1	1	4	0,78	0,57	1,00	1,00
<b>007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC</b>	Q	2,8127	5	26,40	18	17	20	70	22,26	0,84	24,50	15,50
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	23	4,57	3	2	4	19	4,99	1,09	7,00	3,10
<b>009 - TRASTORNOS &amp; LESIONES ESPINALES</b>	M	1,5820	13	8,77	4	2	9	36	10,61	1,21	19,50	4,64
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	26	9,12	10	3	12	20	5,67	0,62	25,50	9,12
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	18	6,39	6	4	9	14	4,21	0,66	16,50	6,39
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	59	7,32	6	4	9	23	5,88	0,80	16,50	6,09
<b>013 - ESCLEROSIS MULTIPLE &amp; ATAXIA CEREBELOS</b>	M	1,1198	19	7,32	6	3	8	29	6,12	0,84	15,50	6,11
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	868	7,83	7	4	10	18	5,34	0,68	19,00	7,20
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	32	8,56	7	4	11	19	5,90	0,69	21,50	8,00
<b>016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC</b>	M	1,8871	19	8,32	7	4	11	28	6,25	0,75	21,50	7,22
<b>017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC</b>	M	0,9865	17	5,24	4	3	6	18	4,12	0,79	10,50	4,00
<b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,5346	16	9,00	6	4	12	33	7,74	0,86	24,00	7,40
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	34	6,91	7	4	9	19	4,38	0,63	16,50	6,09
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	35	12,60	9	6	14	26	16,26	1,29	26,00	10,06
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	20	7,60	6	5	9	16	4,32	0,57	15,00	6,44

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>022 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA</b>	M	1,0672	16	5,25	5	2	6	16	3,73	0,71	12,00	4,53
<b>023 - ESTUPOR &amp; COMA NO TRAUMATICOS</b>	M	0,8129	8	4,38	4	0	5	14	4,44	1,02	12,50	3,00
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	44	8,23	7	4	10	17	5,79	0,70	19,00	7,63
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	115	5,20	5	3	7	11	3,27	0,63	13,00	4,90
<b>034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	1,3983	13	10,08	8	4	11	42	9,95	0,99	21,50	7,42
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	45	5,24	5	2	7	12	3,59	0,68	14,50	5,24
<b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>	Q	0,9620	36	6,58	5	3	9	14	3,74	0,57	18,00	6,58
<b>037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA</b>	Q	1,6412	14	7,36	4	2	10	31	7,68	1,04	22,00	5,54
<b>038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS</b>	Q	0,6726	6	5,00	5	2	7	10	2,83	0,57	14,50	5,00
<b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>	Q	0,8405	85	2,00	2	1	2	6	1,87	0,94	3,50	1,51
<b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>	Q	0,6967	31	2,29	1	1	2	10	3,15	1,38	3,50	1,26
<b>041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6441	9	2,22	2	2	2	6	1,40	0,63	2,00	1,75
<b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>	Q	1,0527	54	7,63	7	5	9	17	5,31	0,70	15,00	6,37
<b>043 - HIPEMA</b>	M	0,6380	17	5,53	6	2	7	16	3,62	0,65	14,50	4,88
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	35	9,37	8	6	11	21	5,66	0,60	18,50	7,71
<b>045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO</b>	M	0,7423	26	7,69	6	3	10	19	5,50	0,71	20,50	7,12
<b>046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0278	5	7,20	9	6	9	11	3,49	0,48	13,50	7,20
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	60	5,27	4	2	8	14	4,37	0,83	17,00	5,00
<b>048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&lt;18</b>	M	0,6669	16	3,69	4	2	4	8	1,57	0,43	7,00	3,40

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>050 - SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,9580	11	7,00	3	2	3	51	13,92	1,99	4,50	2,60
<b>051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,8629	1	5,00	5	5	5	5	0,00	0,00	5,00	5,00
<b>052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL &amp; PALADAR</b>	Q	1,1176	8	1,13	1	1	1	2	0,33	0,29	1,00	1,00
<b>053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&gt;17</b>	Q	0,7546	78	2,23	2	1	3	5	1,51	0,68	6,00	2,09
<b>054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&lt;18</b>	Q	0,9072	4	1,50	1	1	1	3	0,87	0,58	1,00	1,00
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	293	1,76	1	1	2	4	1,67	0,95	3,50	1,44
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	75	2,60	3	2	3	4	1,07	0,41	4,50	2,47
<b>057 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,5744	52	3,08	3	2	4	6	1,63	0,53	7,00	2,96
<b>058 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,6660	15	2,13	1	1	3	8	1,78	0,84	6,00	1,71
<b>059 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,4573	51	2,02	2	1	2	4	1,28	0,63	3,50	1,77
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	273	1,68	2	1	2	2	0,67	0,39	3,50	1,63
<b>061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&gt;17</b>	Q	0,7147	7	3,71	2	1	4	14	4,33	1,17	8,50	2,00
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	43	1,47	1	1	2	3	0,62	0,43	3,50	1,47
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	12	4,25	4	2	5	10	3,06	0,72	9,50	3,10
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	23	5,39	3	2	7	19	5,71	1,06	14,50	3,90

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	90	4,96	4	3	7	11	3,12	0,63	13,00	4,73
<b>066 - EPISTAXIS</b>	M	0,6669	54	4,30	4	3	5	8	2,51	0,59	8,00	3,96
<b>067 - EPIGLOTITIS</b>	M	0,8085	3	7,00	5	4	12	12	3,56	0,51	24,00	7,00
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	32	4,94	4	3	6	11	2,87	0,58	10,50	4,31
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	186	3,94	3	2	5	8	2,32	0,59	9,50	3,75
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	371	2,84	2	2	4	6	1,66	0,59	7,00	2,77
<b>071 - LARINGOTRAQUEITIS</b>	M	0,3981	7	2,14	2	1	3	5	1,36	0,63	6,00	2,14
<b>072 - TRAUMATISMO &amp; DEFORMIDAD NASAL</b>	M	0,4854	9	2,56	2	1	3	7	2,01	0,79	6,00	2,00
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	437	1,68	1	1	1	5	1,97	1,18	1,00	1,00
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	26	2,50	2	1	3	7	1,80	0,72	6,00	2,13
<b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>	Q	2,9864	1	9,00	9	9	9	9	0,00	0,00	9,00	9,00
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	23	12,52	11	7	18	29	8,14	0,65	34,50	12,52
<b>077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	Q	1,7815	14	10,43	9	7	11	35	8,21	0,79	17,00	7,58
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	53	9,11	9	7	12	15	3,71	0,41	19,50	9,11
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	85	11,09	9	6	15	22	7,44	0,67	28,50	10,17
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	70	10,63	9	5	12	34	8,73	0,82	22,50	8,13
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	198	9,58	8	4	13	24	6,89	0,72	26,50	8,94
<b>083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC</b>	M	1,0598	17	8,53	9	5	10	24	5,24	0,61	17,50	7,56

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC</b>	M	0,6108	16	4,44	4	2	6	9	2,21	0,50	12,00	4,44
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	25	11,32	9	5	13	31	8,74	0,77	25,00	9,39
<b>086 - DERRAME PLEURAL SIN CC</b>	M	1,0646	26	7,62	7	3	10	16	6,37	0,84	20,50	6,72
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	778	8,45	7	5	11	19	5,73	0,68	20,00	7,66
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	527	8,06	7	5	10	17	6,76	0,84	17,50	7,06
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	419	9,06	8	6	11	21	5,54	0,61	18,50	7,99
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	342	6,64	6	4	8	13	3,44	0,52	14,00	6,37
<b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>	M	1,5101	18	9,89	8	6	13	21	5,80	0,59	23,50	9,89
<b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>	M	1,0795	24	11,00	6	4	8	36	11,15	1,01	14,00	5,06
<b>094 - NEUMOTORAX CON CC</b>	M	1,1952	14	8,71	8	5	13	17	4,15	0,48	25,00	8,71
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	63	5,78	5	4	8	14	3,95	0,68	14,00	5,18
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	78	8,47	7	4	10	22	6,37	0,75	19,00	7,00
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	106	6,75	6	4	8	16	4,40	0,65	14,00	6,02
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	40	8,05	8	3	11	18	5,37	0,67	23,00	8,05
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	80	4,59	3	1	7	12	5,42	1,18	16,00	3,97
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	233	8,82	7	5	11	20	6,47	0,73	20,00	7,82
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	248	6,27	5	3	8	15	4,61	0,73	15,50	5,62
<b>110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC</b>	Q	4,2513	2	18,50	19	16	21	21	2,50	0,14	28,50	18,50



## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	3	14,67	11	10	23	23	5,91	0,40	42,50	14,67
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	21	9,86	9	6	11	21	7,41	0,75	18,50	7,84
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	11	10,55	9	5	17	20	5,93	0,56	35,00	10,55
<b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>	Q	4,5850	4	16,25	20	1	24	25	9,63	0,59	58,50	16,25
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	183	6,51	5	1	10	20	6,68	1,03	23,50	5,63
<b>117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,1138	8	4,88	4	2	5	17	4,78	0,98	9,50	3,14
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	22	1,82	1	1	1	5	2,25	1,24	1,00	1,00
<b>119 - LIGADURA &amp; STRIPPING DE VENAS</b>	Q	0,8076	2	1,50	2	1	2	2	0,50	0,33	3,50	1,50
<b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>	Q	3,4187	1	10,00	10	10	10	10	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	237	8,09	7	3	11	19	6,58	0,81	23,00	7,29
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	503	5,50	5	2	8	13	4,07	0,74	17,00	5,24
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	69	5,10	3	1	8	15	5,68	1,11	18,50	4,74
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	72	12,22	10	6	13	32	9,74	0,80	23,50	9,94
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	49	12,92	9	5	15	36	11,08	0,86	30,00	9,53
<b>126 - ENDOCARDITIS AGUDA &amp; SUBAGUDA</b>	M	4,2254	5	23,20	27	13	33	36	11,32	0,49	63,00	23,20
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	1.081	7,85	7	5	10	17	4,95	0,63	17,50	7,15

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>	M	1,0672	42	6,21	6	3	7	13	5,75	0,92	13,00	5,13
<b>129 - PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA</b>	M	1,0185	6	5,50	6	1	7	13	4,31	0,78	16,00	5,50
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	68	7,87	6	3	9	24	7,05	0,90	18,00	5,79
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	77	5,44	5	3	7	11	3,74	0,69	13,00	5,05
<b>132 - ATEROSCLEROSIS CON CC</b>	M	1,2461	35	5,77	5	2	8	14	4,18	0,72	17,00	5,41
<b>133 - ATEROSCLEROSIS SIN CC</b>	M	0,7919	45	5,93	5	2	7	16	5,00	0,84	14,50	4,95
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	90	6,79	6	4	8	17	4,36	0,64	14,00	6,00
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	39	7,46	7	5	9	15	3,34	0,45	15,00	7,24
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	20	8,00	8	3	11	20	5,70	0,71	23,00	8,00
<b>137 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&lt;18</b>	M	1,3092	5	3,80	3	2	5	9	3,06	0,81	9,50	3,80
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	239	7,04	7	4	9	15	4,27	0,61	16,50	6,58
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	264	5,92	5	3	8	14	4,09	0,69	15,50	5,49
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	644	6,51	6	4	8	14	4,01	0,62	14,00	6,04
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	115	7,14	7	4	9	16	4,29	0,60	16,50	6,68
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	149	5,21	5	3	7	12	3,26	0,63	13,00	5,00
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	355	5,15	4	3	7	11	3,49	0,68	13,00	4,78
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	65	8,68	7	4	11	20	6,69	0,77	21,50	7,86
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	62	6,47	5	3	9	15	5,19	0,80	18,00	5,90

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>	Q	3,1280	26	13,00	10	9	15	26	6,82	0,52	24,00	10,91
<b>147 - RESECCION RECTAL SIN CC</b>	Q	2,0336	18	10,61	10	8	11	22	3,83	0,36	15,50	9,50
<b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	3,1543	117	14,46	13	9	16	30	7,97	0,55	26,50	12,78
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	107	10,91	9	7	12	26	8,49	0,78	19,50	8,97
<b>150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC</b>	Q	2,4497	12	12,42	10	8	15	23	5,74	0,46	25,50	12,42
<b>151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC</b>	Q	1,3978	22	8,59	8	4	10	24	6,18	0,72	19,00	6,90
<b>152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	2,1629	4	13,75	13	9	14	20	4,02	0,29	21,50	13,75
<b>153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,5009	10	6,20	6	4	8	10	2,09	0,34	14,00	6,20
<b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,8015	27	18,00	14	10	25	43	12,01	0,67	47,50	16,81
<b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,9981	54	8,06	5	4	8	19	10,27	1,28	14,00	5,78
<b>156 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&lt;18</b>	Q	1,4688	1	22,00	22	22	22	22	0,00	0,00	22,00	22,00
<b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>	Q	1,2943	54	5,30	3	1	6	23	6,48	1,22	13,50	3,11
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	368	2,17	1	1	3	6	2,35	1,08	6,00	1,84
<b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4631	44	5,84	4	2	7	16	6,56	1,12	14,50	4,39
<b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,9458	238	3,16	2	1	4	8	2,39	0,76	8,50	2,89
<b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,2658	61	3,72	2	1	4	15	4,35	1,17	8,50	2,12

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,6893	308	1,94	2	1	2	4	1,41	0,73	3,50	1,60
<b>163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6327	6	1,83	1	1	1	6	1,86	1,02	1,00	1,00
<b>164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	2,1002	30	11,73	11	8	14	26	6,72	0,57	23,00	10,43
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	96	4,69	4	3	6	10	2,46	0,52	10,50	4,35
<b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	1,2474	29	6,86	6	3	10	14	4,31	0,63	20,50	6,86
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	436	2,80	2	2	3	5	1,48	0,53	4,50	2,45
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	10	4,30	2	1	4	23	6,40	1,49	8,50	2,22
<b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>	Q	3,0890	15	10,27	7	4	14	42	10,20	0,99	29,00	8,00
<b>171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC</b>	Q	1,3579	24	7,50	7	3	9	17	5,84	0,78	18,00	6,74
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	168	11,04	10	6	14	27	8,36	0,76	26,00	9,72
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	71	9,39	8	5	12	21	6,99	0,74	22,50	8,32
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	222	7,36	6	4	9	16	5,07	0,69	16,50	6,55
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	391	5,39	5	3	7	13	3,90	0,72	13,00	4,82
<b>176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA</b>	M	1,0571	20	10,05	10	6	11	22	5,89	0,59	18,50	8,06
<b>177 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC</b>	M	0,8822	4	6,50	8	2	8	9	2,69	0,41	17,00	6,50
<b>178 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC</b>	M	0,6388	11	5,36	5	4	6	8	1,37	0,25	9,00	5,36
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	153	8,03	7	4	10	18	5,55	0,69	19,00	7,19
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	64	6,47	6	4	8	16	4,61	0,71	14,00	5,28
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	129	5,40	5	3	7	13	3,35	0,62	13,00	4,93

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	130	8,87	8	6	12	20	5,28	0,60	21,00	8,35
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	191	6,88	6	4	8	15	4,64	0,67	14,00	5,99
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	26	5,88	4	2	8	17	5,15	0,87	17,00	5,24
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	17	3,12	3	2	4	6	1,68	0,54	7,00	3,12
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	97	7,62	6	2	10	17	8,46	1,11	22,00	6,34
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	126	5,96	5	2	7	12	8,67	1,45	14,50	4,95
<b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>	Q	4,4916	10	13,60	12	7	22	26	8,21	0,60	44,50	13,60
<b>192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION SIN CC</b>	Q	2,2519	5	10,00	8	7	14	16	4,24	0,42	24,50	10,00
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	35	10,57	10	7	14	24	6,85	0,65	24,50	10,09
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	31	9,87	9	4	13	20	6,38	0,65	26,50	9,23
<b>196 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	2,0266	7	13,57	9	6	26	27	8,47	0,62	56,00	13,57
<b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,1450	29	12,07	9	6	15	37	9,01	0,75	28,50	10,04
<b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	1,3443	59	6,22	5	4	7	16	3,62	0,58	11,50	5,39
<b>199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3879	1	17,00	17	17	17	17	0,00	0,00	17,00	17,00
<b>200 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3396	2	7,00	7	7	7	7	0,00	0,00	7,00	7,00

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS</b>	Q	3,0241	2	10,50	11	9	12	12	1,50	0,14	16,50	10,50
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	130	9,49	8	5	12	24	7,38	0,78	22,50	8,23
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	135	10,80	9	5	14	25	7,72	0,71	27,50	10,05
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	427	8,93	8	6	10	18	6,22	0,70	16,00	7,70
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	135	8,22	7	4	11	21	6,39	0,78	21,50	7,37
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	93	5,43	4	1	7	16	5,21	0,96	16,00	4,75
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	189	9,42	9	5	13	19	5,42	0,58	25,00	9,23
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	347	7,33	6	4	10	19	5,27	0,72	19,00	6,60
<b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>	Q	3,5778	748	7,71	7	6	9	12	2,63	0,34	13,50	7,41
<b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,4516	165	13,73	12	9	16	26	8,39	0,61	26,50	12,44
<b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	2,2291	446	11,54	11	8	14	21	5,84	0,51	23,00	10,95
<b>212 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&lt;18</b>	Q	2,0625	22	6,36	4	2	9	17	5,76	0,91	19,50	5,67
<b>213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,9877	2	108,00	108	27	189	189	81,00	0,75	432,00	108,00
<b>216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,6518	1	41,00	41	41	41	41	0,00	0,00	41,00	41,00
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	44	18,34	9	4	27	54	19,45	1,06	61,50	15,55
<b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	2,4414	50	12,52	10	7	15	37	9,60	0,77	27,00	9,80

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,3329	525	7,46	6	3	10	18	5,95	0,80	20,50	6,77
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	90	4,27	3	2	5	13	3,86	0,90	9,50	3,43
<b>221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC</b>	Q	1,7205	4	5,75	5	1	6	12	4,02	0,70	13,50	5,75
<b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>	Q	1,1045	181	2,97	2	1	4	11	3,16	1,06	8,50	2,25
<b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>	Q	0,9151	111	2,86	2	1	4	9	2,47	0,86	8,50	2,36
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	449	3,16	2	1	4	10	3,05	0,97	8,50	2,50
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	205	3,23	2	1	3	12	3,91	1,21	6,00	2,16
<b>226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC</b>	Q	1,7569	8	6,63	5	2	8	18	5,36	0,81	17,00	5,00
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	171	3,60	3	2	5	8	2,62	0,73	9,50	3,35
<b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>	Q	0,9979	44	2,89	2	1	3	8	2,69	0,93	6,00	2,29
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	250	2,61	2	1	3	6	2,21	0,85	6,00	2,28
<b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>	Q	1,2860	55	5,33	3	1	4	22	9,54	1,79	8,50	2,67
<b>232 - ARTROSCOPIA</b>	Q	0,8085	34	4,18	2	1	3	22	7,15	1,71	6,00	1,73
<b>233 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO CON CC</b>	Q	2,7421	3	25,33	9	7	60	60	24,53	0,97	139,50	25,33
<b>234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	35	5,26	5	2	6	18	3,97	0,76	12,00	4,45
<b>235 - FRACTURAS DE FEMUR</b>	M	2,1292	18	6,28	5	2	7	18	5,32	0,85	14,50	4,27

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>	M	1,5311	102	7,14	4	2	8	26	8,80	1,23	17,00	4,26
<b>237 - ESGUINCE, DESGARRO &amp; LUXACION DE CADERA, PELVIS &amp; MUSLO</b>	M	0,8493	5	10,80	12	2	13	26	9,06	0,84	29,50	10,80
<b>238 - OSTEOMIELITIS</b>	M	1,9849	15	12,07	8	4	19	28	8,67	0,72	41,50	12,07
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	26	13,58	8	5	17	49	13,78	1,02	35,00	10,13
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	14	12,36	11	6	20	25	7,82	0,63	41,00	12,36
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	20	6,20	5	4	7	15	4,08	0,66	11,50	4,65
<b>242 - ARTRITIS SEPTICA</b>	M	1,2759	14	12,93	9	4	13	72	17,04	1,32	26,50	8,38
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	216	6,80	6	3	9	16	4,69	0,69	18,00	6,33
<b>244 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC</b>	M	1,1917	9	5,56	5	2	9	12	3,74	0,67	19,50	5,56
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	40	2,98	1	1	3	8	3,11	1,05	6,00	2,06
<b>246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS</b>	M	0,8796	15	6,73	5	2	8	29	7,01	1,04	17,00	5,14
<b>247 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO</b>	M	0,5989	30	5,47	4	2	6	13	3,89	0,71	12,00	4,52
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>	M	0,7029	49	5,37	4	2	6	16	4,48	0,83	12,00	4,31
<b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>	M	1,2351	84	11,23	7	4	14	29	10,62	0,95	29,00	9,54
<b>250 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,8493	5	3,20	2	1	5	7	2,40	0,75	11,00	3,20
<b>251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4556	90	2,87	2	1	4	8	3,25	1,13	8,50	2,37



## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	81	1,54	1	1	2	3	1,02	0,66	3,50	1,35
<b>253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3711	25	4,80	4	2	6	14	3,94	0,82	12,00	3,91
<b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6972	190	3,76	2	1	5	9	5,03	1,34	11,00	3,12
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	40	2,53	2	1	2	6	2,39	0,95	3,50	1,64
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	57	4,58	3	1	5	15	5,82	1,27	11,00	2,94
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	19	6,00	6	4	7	10	2,13	0,35	11,50	6,00
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	47	5,09	5	3	6	8	2,17	0,43	10,50	4,89
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	30	4,33	4	3	5	12	2,97	0,69	8,00	3,48
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	82	3,09	3	2	4	6	1,80	0,58	7,00	2,99
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	23	2,17	2	1	3	5	1,63	0,75	6,00	1,91
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	37	1,62	2	1	2	3	0,63	0,39	3,50	1,62
<b>263 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	3,1017	9	15,56	14	7	20	42	11,56	0,74	39,50	12,25
<b>264 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,8841	18	6,94	6	2	11	22	6,04	0,87	24,50	6,94
<b>265 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	2,4900	3	5,00	5	3	7	7	1,63	0,33	13,00	5,00

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	29	5,72	4	1	6	24	6,88	1,20	13,50	3,54
<b>267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL &amp; ENFERMEDAD PILONIDAL</b>	Q	0,5367	40	1,78	1	1	2	4	1,70	0,96	3,50	1,38
<b>268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA</b>	Q	0,9146	7	5,86	5	3	6	15	3,94	0,67	10,50	4,33
<b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>	Q	1,6968	13	14,15	9	4	21	48	14,09	1,00	46,50	11,33
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	61	3,26	2	1	3	9	4,21	1,29	6,00	2,09
<b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>	M	1,5780	16	11,00	10	6	12	35	8,06	0,73	21,00	8,50
<b>272 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC</b>	M	1,7990	5	8,60	8	2	10	21	6,97	0,81	22,00	8,60
<b>273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC</b>	M	1,4377	10	8,90	6	4	16	27	7,84	0,88	34,00	8,90
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	5	14,00	12	11	13	25	5,66	0,40	16,00	11,25
<b>275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC</b>	M	1,1418	2	5,50	6	2	9	9	3,50	0,64	19,50	5,50
<b>276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA</b>	M	0,6993	24	2,08	1	1	2	5	1,73	0,83	3,50	1,40
<b>277 - CELULITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0738	31	7,32	5	4	8	28	7,01	0,96	14,00	5,69
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	132	4,45	3	1	6	12	3,72	0,84	13,50	4,01
<b>279 - CELULITIS EDAD&lt;18</b>	M	0,5954	32	3,38	3	1	4	10	2,83	0,84	8,50	2,72
<b>280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,6853	13	12,15	9	4	22	32	10,11	0,83	49,00	12,15
<b>281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,3841	52	5,17	3	2	6	18	4,91	0,95	12,00	3,83
<b>282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3810	22	2,59	3	2	3	4	1,37	0,53	4,50	2,38
<b>283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC</b>	M	0,8668	7	7,71	5	2	11	27	8,43	1,09	24,50	4,50
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	40	4,38	2	1	5	12	4,41	1,01	11,00	3,41

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS</b>	Q	3,9821	15	9,60	9	3	14	20	5,40	0,56	30,50	9,60
<b>286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES &amp; HIPOFISIS</b>	Q	2,6268	3	5,67	5	4	8	8	1,70	0,30	14,00	5,67
<b>287 - INJERTO DE PIEL &amp; DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. &amp; METAB.</b>	Q	2,2256	7	10,57	11	8	14	17	4,17	0,39	23,00	10,57
<b>288 - PROCEDIMIENTOS GÁSTRICOS PARA OBESIDAD</b>	Q	1,3917	6	9,17	9	7	11	12	1,95	0,21	17,00	9,17
<b>289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES</b>	Q	1,1738	8	3,25	3	1	4	7	1,92	0,59	8,50	3,25
<b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>	Q	0,9532	85	3,00	3	2	4	6	1,62	0,54	7,00	2,88
<b>291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO</b>	Q	0,6941	9	2,22	2	1	3	4	1,13	0,51	6,00	2,22
<b>293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. SIN CC</b>	Q	1,4715	3	3,33	1	1	8	8	3,30	0,99	18,50	3,33
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	125	7,98	7	4	9	21	5,86	0,74	16,50	6,43
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	86	6,01	6	4	8	11	2,73	0,45	14,00	6,01
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	55	9,87	9	5	12	25	7,53	0,76	22,50	8,25
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	62	8,39	7	3	12	21	6,29	0,75	25,50	8,08
<b>298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&lt;18</b>	M	0,5257	88	2,93	2	1	3	9	3,14	1,07	6,00	2,08
<b>299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO</b>	M	0,8353	6	5,83	6	1	8	13	4,30	0,74	18,50	5,83
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	13	6,08	5	3	8	15	4,36	0,72	15,50	6,08
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	26	7,85	7	3	12	20	6,64	0,85	25,50	7,00
<b>303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA</b>	Q	2,8759	34	9,74	9	6	13	19	5,35	0,55	23,50	9,15

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>304 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b>	Q	2,5514	20	8,10	7	4	10	17	5,38	0,66	19,00	7,42
<b>305 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC</b>	Q	1,5986	36	6,19	5	2	7	16	4,89	0,79	14,50	5,18
<b>306 - PROSTATECTOMIA CON CC</b>	Q	2,2050	2	12,00	12	7	17	17	5,00	0,42	32,00	12,00
<b>307 - PROSTATECTOMIA SIN CC</b>	Q	1,2264	16	3,63	3	2	4	9	1,90	0,52	7,00	3,27
<b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC</b>	Q	2,2221	6	5,83	5	3	10	11	3,62	0,62	20,50	5,83
<b>309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC</b>	Q	1,4342	23	4,13	2	1	5	8	5,66	1,37	11,00	3,00
<b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>	Q	1,3294	67	6,01	3	2	7	16	7,11	1,18	14,50	4,25
<b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>	Q	0,7691	273	3,75	3	2	4	10	3,61	0,96	7,00	2,91
<b>312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4070	3	2,33	2	2	3	3	0,47	0,20	4,50	2,33
<b>313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,7103	14	2,29	2	1	3	5	1,39	0,61	6,00	2,29
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	8	5,63	5	1	7	17	5,12	0,91	16,00	4,00
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	150	6,92	6	3	9	15	4,91	0,71	18,00	6,46
<b>317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL</b>	M	0,3867	1	8,00	8	8	8	8	0,00	0,00	8,00	8,00
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	47	6,13	5	2	9	15	4,52	0,74	19,50	6,13
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	50	5,86	4	1	8	21	6,36	1,09	18,50	4,04
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	92	8,46	7	4	11	21	5,85	0,69	21,50	8,03
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	201	5,27	4	3	6	15	4,91	0,93	10,50	4,03

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>322 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8682	137	5,10	5	4	6	9	2,12	0,42	9,00	4,82
<b>323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &amp;/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE</b>	M	0,6366	67	4,34	3	2	5	10	3,72	0,86	9,50	3,63
<b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>	M	0,4051	313	3,35	3	2	4	8	2,43	0,73	7,00	2,88
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	60	7,40	5	4	9	18	6,16	0,83	16,50	6,00
<b>326 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5468	87	4,75	4	3	6	10	3,24	0,68	10,50	4,27
<b>327 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,4656	8	2,75	3	2	3	5	1,20	0,44	4,50	2,43
<b>328 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0238	2	2,50	3	1	4	4	1,50	0,60	8,50	2,50
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	24	10,13	6	3	9	36	13,05	1,29	18,00	5,76
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	29	5,97	5	2	8	16	4,92	0,82	17,00	5,97
<b>333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8581	15	8,47	8	5	10	16	4,30	0,51	17,50	8,47
<b>334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC</b>	Q	2,5251	14	10,07	8	5	11	26	6,47	0,64	20,00	7,75
<b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>	Q	2,0805	77	6,01	6	4	7	11	2,39	0,40	11,50	5,74
<b>336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC</b>	Q	1,5320	21	4,05	4	3	5	6	1,70	0,42	8,00	3,80
<b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>	Q	0,9339	81	3,81	3	2	4	8	2,09	0,55	7,00	3,34
<b>338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,9883	17	1,53	1	1	1	4	1,04	0,68	1,00	1,00
<b>339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&gt;17</b>	Q	0,6932	46	3,41	2	1	4	13	4,23	1,24	8,50	2,24

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	12	1,75	2	1	2	3	0,72	0,41	3,50	1,75
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	28	3,68	2	1	2	7	8,12	2,21	3,50	1,52
<b>342 - CIRCUNCISION EDAD&gt;17</b>	Q	0,6323	2	1,50	2	1	2	2	0,50	0,33	3,50	1,50
<b>343 - CIRCUNCISION EDAD&lt;18</b>	Q	0,3293	4	1,00	1	1	1	1	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>345 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0887	5	5,80	6	3	7	10	2,64	0,45	13,00	5,80
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	19	9,58	8	6	15	25	5,91	0,62	28,50	9,58
<b>347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC</b>	M	0,9931	7	6,57	5	1	9	23	7,29	1,11	21,00	3,83
<b>348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC</b>	M	0,9756	6	6,17	5	2	10	13	4,22	0,68	22,00	6,17
<b>349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC</b>	M	0,5678	17	3,41	2	1	4	11	3,05	0,89	8,50	2,47
<b>350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,6722	41	4,49	3	2	6	9	3,36	0,75	12,00	4,10
<b>352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,4420	20	2,00	2	1	2	4	1,10	0,55	3,50	1,72
<b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>	Q	3,1188	51	8,35	7	5	9	21	5,18	0,62	15,00	6,61
<b>354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC</b>	Q	1,9143	10	6,80	7	5	8	10	1,83	0,27	12,50	6,80
<b>355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC</b>	Q	1,3658	30	6,70	6	5	7	10	2,54	0,38	10,00	6,31
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	130	3,02	3	2	4	6	1,73	0,57	7,00	2,88
<b>357 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS</b>	Q	2,1651	18	9,72	7	5	10	38	8,24	0,85	17,50	6,60
<b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>	Q	1,4627	68	6,03	5	4	6	14	4,06	0,67	9,00	4,89

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>	Q	1,1479	458	4,20	4	3	5	7	2,06	0,49	8,00	4,05
<b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>	Q	0,7748	69	1,94	1	1	2	5	2,31	1,19	3,50	1,25
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	109	2,68	2	1	3	7	1,88	0,70	6,00	2,34
<b>362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA</b>	Q	0,4749	10	2,20	2	2	2	5	1,08	0,49	2,00	1,75
<b>363 - DILATAION &amp; LEGRADO, CONIZACION &amp; RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0457	15	2,20	1	1	2	6	1,80	0,82	3,50	1,33
<b>364 - DILATAION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,6178	48	1,58	1	1	2	4	0,91	0,57	3,50	1,40
<b>365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO</b>	Q	1,4250	8	7,50	7	4	9	14	3,91	0,52	16,50	7,50
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	19	10,89	6	2	18	34	10,39	0,95	42,00	10,89
<b>367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC</b>	M	0,9887	11	3,27	3	1	5	9	2,42	0,74	11,00	3,27
<b>368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,7375	38	4,47	4	3	6	10	2,19	0,49	10,50	4,47
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	161	2,58	2	1	3	6	1,92	0,74	6,00	2,28
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	464	4,86	4	4	5	9	2,42	0,50	6,50	4,21
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	1.091	4,51	4	3	5	7	2,23	0,50	8,00	4,30
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	1.796	2,91	3	2	3	5	1,86	0,64	4,50	2,55
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	4.782	2,50	2	2	3	4	4,33	1,73	4,50	2,32
<b>374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATAION &amp; LEGRADO</b>	Q	0,7791	31	3,39	3	2	4	8	1,95	0,57	7,00	3,00
<b>375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D &amp; L</b>	Q	0,5696	13	3,77	2	1	3	20	5,01	1,33	6,00	1,91

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	69	3,14	3	2	4	7	2,23	0,71	7,00	2,83
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	57	2,47	2	1	3	8	1,95	0,79	6,00	1,96
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	109	3,65	3	2	5	8	2,15	0,59	9,50	3,57
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	417	2,86	2	1	4	7	2,03	0,71	8,50	2,69
<b>380 - ABORTO SIN DILATAACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	88	1,49	1	1	2	3	0,97	0,65	3,50	1,38
<b>381 - ABORTO CON DILATAACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	895	1,47	1	1	2	3	0,80	0,55	3,50	1,38
<b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>	M	0,1342	450	1,49	1	1	2	3	0,84	0,57	3,50	1,40
<b>392 - ESPLENECTOMIA EDAD&gt;17</b>	Q	2,4650	4	8,50	6	5	6	18	5,50	0,65	7,50	5,33
<b>393 - ESPLENECTOMIA EDAD&lt;18</b>	Q	1,6429	1	5,00	5	5	5	5	0,00	0,00	5,00	5,00
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	44	4,89	2	1	5	17	7,01	1,43	11,00	2,63
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	160	9,22	7	4	12	18	9,58	1,04	24,00	7,90
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	51	5,49	4	3	6	10	5,23	0,95	10,50	4,63
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	16	7,75	8	3	8	20	4,85	0,63	15,50	6,93
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	48	5,13	4	2	7	14	3,76	0,73	14,50	4,89
<b>401 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC</b>	Q	3,6923	11	8,91	6	2	14	29	8,97	1,01	32,00	8,91
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	33	6,67	4	1	11	18	6,66	1,00	26,00	6,00
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	27	15,11	15	6	22	37	9,94	0,66	46,00	15,11
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	44	7,48	3	2	8	22	11,53	1,54	17,00	4,73



## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>406 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR CON CC</b>	Q	3,3849	1	20,00	20	20	20	20	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>407 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR SIN CC</b>	Q	1,9634	2	11,00	11	9	13	13	2,00	0,18	19,00	11,00
<b>408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC.QUIRURGICO</b>	Q	1,8376	1	36,00	36	36	36	36	0,00	0,00	36,00	36,00
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	31	3,55	2	1	7	8	2,67	0,75	16,00	3,55
<b>413 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC</b>	M	2,4585	6	5,83	6	2	9	11	3,34	0,57	19,50	5,83
<b>414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC</b>	M	1,6241	3	5,00	4	2	9	9	2,94	0,59	19,50	5,00
<b>415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	50	11,98	8	3	14	35	12,83	1,07	30,50	9,07
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	40	8,95	8	5	11	16	6,11	0,68	20,00	8,26
<b>417 - SEPTICEMIA EDAD&lt;18</b>	M	1,0624	12	8,17	7	1	14	21	6,71	0,82	33,50	8,17
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	69	7,68	7	4	10	16	5,15	0,67	19,00	7,16
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	40	9,15	7	3	10	35	10,14	1,11	20,50	6,14
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	55	7,67	5	3	8	15	13,11	1,71	15,50	5,47
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	28	6,89	6	4	8	18	4,23	0,61	14,00	5,88
<b>422 - ENFERMEDAD VIRICA &amp; FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&lt;18</b>	M	0,5775	292	3,30	3	2	4	7	2,27	0,69	7,00	2,98
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	55	10,38	7	4	12	30	9,43	0,91	24,00	7,59
<b>424 - PROC.QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL</b>	Q	2,5611	3	78,00	38	1	195	195	84,10	1,08	486,00	78,00

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	107	8,53	6	3	11	21	9,22	1,08	23,00	6,89
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	59	13,00	7	3	17	56	14,57	1,12	38,00	9,24
<b>427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA</b>	M	0,9949	19	15,63	9	4	22	58	16,46	1,05	49,00	13,28
<b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>	M	0,7178	53	9,34	7	3	13	27	8,16	0,87	28,00	8,83
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	47	9,60	7	3	13	29	10,37	1,08	28,00	7,57
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	282	22,28	17	9	27	53	24,64	1,11	54,00	18,34
<b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>	M	0,9440	22	18,41	11	6	18	32	28,94	1,57	36,00	12,38
<b>432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL</b>	M	1,0506	5	9,00	6	5	10	23	7,56	0,84	17,50	5,50
<b>439 - INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,9446	4	3,00	3	1	3	6	1,87	0,62	6,00	3,00
<b>440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA</b>	Q	2,1151	13	5,46	4	3	7	14	4,16	0,76	13,00	3,91
<b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,4333	21	3,52	2	2	4	12	3,05	0,87	7,00	2,63
<b>442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC</b>	Q	2,1274	25	11,40	7	4	15	31	10,55	0,93	31,50	10,13
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	56	4,59	2	2	5	18	5,60	1,22	9,50	2,90
<b>444 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7958	14	7,86	5	3	10	32	7,86	1,00	20,50	6,00
<b>445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5437	35	6,11	5	3	8	13	4,61	0,75	15,50	5,56
<b>446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&lt;18</b>	M	0,4542	34	2,18	1	1	2	7	2,23	1,02	3,50	1,31
<b>447 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&gt;17</b>	M	0,4446	2	2,50	3	2	3	3	0,50	0,20	4,50	2,50

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>448 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&lt;18</b>	M	0,3937	5	2,00	1	1	3	4	1,26	0,63	6,00	2,00
<b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0212	28	7,71	6	3	9	16	6,63	0,86	18,00	6,78
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	76	8,11	6	3	8	25	12,82	1,58	15,50	5,47
<b>451 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&lt;18</b>	M	0,4836	52	1,69	1	1	2	6	1,28	0,76	3,50	1,38
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	44	8,68	6	4	9	19	8,41	0,97	16,50	6,46
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	92	4,49	3	2	6	13	4,42	0,98	12,00	3,70
<b>454 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO CON CC</b>	M	0,9401	4	12,00	10	5	13	24	7,58	0,63	25,00	12,00
<b>455 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO SIN CC</b>	M	0,3600	14	2,43	2	1	3	6	1,72	0,71	6,00	2,43
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	36	6,03	3	1	7	28	8,06	1,34	16,00	3,91
<b>462 - REHABILITACION</b>	M	2,4922	2	5,00	5	3	7	7	2,00	0,40	13,00	5,00
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	26	6,81	6	2	11	15	5,42	0,80	24,50	6,81
<b>464 - SIGNOS &amp; SINTOMAS SIN CC</b>	M	0,6130	34	6,53	4	2	9	17	6,57	1,01	19,50	5,82
<b>465 - CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,6051	5	2,80	1	1	3	8	2,71	0,97	6,00	1,50
<b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,4306	89	4,89	2	1	7	21	5,92	1,21	16,00	3,77
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	326	3,06	2	1	4	9	3,09	1,01	8,50	2,53
<b>471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE</b>	Q	6,7948	6	13,50	16	10	16	17	3,69	0,27	25,00	13,50
<b>478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC</b>	Q	2,7807	1	28,00	28	28	28	28	0,00	0,00	28,00	28,00

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>	Q	5,1712	18	21,94	19	11	35	71	17,02	0,78	71,00	21,94
<b>491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION &amp; MIEMBRO EXTR.SUPERIOR</b>	Q	2,4523	16	9,25	10	7	12	14	3,15	0,34	19,50	9,25
<b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>	Q	1,6933	86	7,36	5	3	9	23	7,92	1,08	18,00	5,69
<b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>	Q	0,8831	593	3,07	2	1	3	9	3,21	1,04	6,00	2,22
<b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	7,5065	1	20,00	20	20	20	20	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	51	10,73	8	6	14	27	8,07	0,75	26,00	9,23
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	313	13,93	10	5	18	37	15,44	1,11	37,50	11,48
<b>534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	1,9227	1	1,00	1	1	1	1	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	M	1,9433	2	4,00	4	4	4	4	0,00	0,00	4,00	4,00
<b>536 - PROCEDIMIENTOS ORL &amp; BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA &amp; CUELLO CON CC MAYOR</b>	Q	2,5751	17	3,88	3	1	5	13	3,23	0,83	11,00	3,31
<b>538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7701	2	16,50	17	2	31	31	14,50	0,88	74,50	16,50
<b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	6,5892	16	19,63	22	11	23	43	10,30	0,52	41,00	18,07
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	167	15,15	11	7	18	42	14,15	0,93	34,50	12,17
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	1.442	10,65	9	6	13	26	7,96	0,75	23,50	9,06

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	199	10,13	8	5	12	26	9,38	0,93	22,50	8,02
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	698	10,13	8	5	13	25	8,14	0,80	25,00	8,95
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	22	13,73	13	8	18	29	8,22	0,60	33,00	13,73
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	5	21,60	6	5	13	79	28,86	1,34	25,00	7,25
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	52	14,40	13	8	18	31	9,48	0,66	33,00	13,75
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	114	10,81	8	4	13	30	9,62	0,89	26,50	8,44
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	217	11,61	8	4	15	31	11,22	0,97	31,50	9,85
<b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>	Q	4,4622	68	13,40	13	7	17	30	8,32	0,62	32,00	12,76
<b>554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR</b>	Q	2,7693	10	5,90	4	1	6	23	6,55	1,11	13,50	4,00
<b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR</b>	Q	7,3635	27	24,96	21	12	28	57	21,08	0,84	52,00	20,12
<b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>	Q	4,1956	72	14,53	11	7	16	48	13,30	0,92	29,50	10,22
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	283	14,36	11	6	18	38	13,50	0,94	36,00	11,93
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	119	19,06	16	10	25	45	12,41	0,65	47,50	17,41
<b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	4,4328	50	22,72	16	6	30	70	23,54	1,04	66,00	17,52

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	63	13,73	10	5	17	29	11,72	0,85	35,00	11,67
<b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	4,3793	17	21,76	14	13	28	72	16,70	0,77	50,50	18,63
<b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	M	3,2201	6	17,83	15	9	18	47	14,04	0,79	31,50	12,00
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	26	9,50	8	5	9	26	6,83	0,72	15,00	6,91
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	17	10,76	8	4	13	42	10,13	0,94	26,50	7,53
<b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>	Q	5,2506	8	13,00	11	9	12	32	8,40	0,65	16,50	8,83
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	92	11,72	9	5	14	31	10,89	0,93	27,50	9,65
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	37	15,78	14	7	21	51	12,27	0,78	42,00	13,51
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	48	11,25	10	6	13	27	7,31	0,65	23,50	9,33
<b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	144	10,24	8	4	13	31	9,92	0,97	26,50	8,41
<b>570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	M	1,8387	11	10,27	10	6	14	25	6,08	0,59	26,00	10,27
<b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,3897	20	12,25	12	9	15	22	5,89	0,48	24,00	11,58
<b>572 - TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	M	2,1178	6	7,17	6	4	11	15	4,63	0,65	21,50	7,17
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	62	11,60	9	5	13	31	9,40	0,81	25,00	8,75
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	57	11,91	8	5	16	29	11,18	0,94	32,50	10,33

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>575 - PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	Q	5,8938	2	9,50	10	2	17	17	7,50	0,79	39,50	9,50
<b>576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	11,5048	5	17,00	20	17	22	24	7,85	0,46	29,50	17,00
<b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>	M	3,7085	10	12,60	11	7	19	26	6,64	0,53	37,00	12,60
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	11	6,36	4	2	11	12	4,18	0,66	24,50	6,36
<b>579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA &amp; TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR</b>	Q	8,7214	3	18,00	5	3	46	46	19,82	1,10	110,50	18,00
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	65	16,18	12	7	23	41	11,97	0,74	47,00	16,18
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	39	21,46	20	7	35	50	15,25	0,71	77,00	21,46
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	67	9,34	6	3	14	27	10,60	1,14	30,50	7,56
<b>583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR</b>	Q	4,1224	14	17,21	14	6	22	58	14,52	0,84	46,00	14,08
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	161	10,91	8	2	16	33	10,46	0,96	37,00	9,88
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I,DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	175	21,02	15	9	29	54	16,17	0,77	59,00	19,20
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	42	9,45	8	4	11	27	8,19	0,87	21,50	7,42
<b>587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &lt; 18</b>	M	1,1093	14	8,79	5	3	8	55	13,13	1,49	15,50	5,23
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	74	8,85	7	5	12	18	4,89	0,55	22,50	8,62

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>589 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &lt;18 CON CC MAYOR</b>	M	2,0169	10	6,30	6	4	9	11	2,49	0,40	16,50	6,30
<b>603 - NEONATO, PESO AL NACER &lt;750 G, EXITUS</b>	M	9,9640	1	2,00	2	2	2	2	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA</b>	M	25,6666	1	76,00	76	76	76	76	0,00	0,00	76,00	76,00
<b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	M	11,1391	6	21,33	26	9	31	34	11,47	0,54	64,00	21,33
<b>611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	6,2411	7	15,57	16	10	21	25	5,73	0,37	37,50	15,57
<b>612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	M	4,2767	19	15,26	14	11	20	26	5,64	0,37	33,50	15,26
<b>613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	3,1547	10	15,40	14	12	19	28	5,62	0,37	29,50	15,40
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	49	13,43	13	10	17	25	5,76	0,43	27,50	13,13
<b>617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	3,3748	4	17,25	15	8	19	31	8,90	0,52	35,50	17,25
<b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	1,7806	40	8,60	8	5	12	14	4,37	0,51	22,50	8,21
<b>619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	1,1010	15	6,13	5	4	7	17	3,46	0,56	11,50	5,36
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	100	6,73	6	3	9	14	4,18	0,62	18,00	6,73
<b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	1,0948	24	5,92	5	3	7	14	3,94	0,67	13,00	4,71
<b>623 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	2,1296	1	7,00	7	7	7	7	0,00	0,00	7,00	7,00
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	82	6,87	6	2	9	22	6,56	0,96	19,50	5,52
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	173	5,16	4	2	7	14	4,33	0,84	14,50	4,48



## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	214	4,60	4	2	6	10	2,88	0,63	12,00	4,39
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	604	2,57	2	1	3	7	2,57	1,00	6,00	2,10
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	52	4,25	3	2	5	15	4,35	1,02	9,50	3,02
<b>631 - DISPLASIA BRONCOPULM. Y OTRAS ENF.RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO</b>	M	1,3724	2	9,00	9	1	17	17	8,00	0,89	41,00	9,00
<b>635 - CUIDADOS POSTERIORES NEONATALES PARA INCREMENTO DE PESO</b>	M	1,3917	1	14,00	14	14	14	14	0,00	0,00	14,00	14,00
<b>636 - CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD&gt;28 DIAS, &lt;1 AÑO</b>	M	1,9718	1	20,00	20	20	20	20	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9409	2	0,50	1	0	1	1	0,50	1,00	2,50	0,50
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	72	0,82	1	0	1	3	1,00	1,23	2,50	0,63
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	77	5,19	4	4	6	10	2,06	0,40	9,00	4,79
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	174	4,99	4	4	5	9	2,48	0,50	6,50	4,28
<b>652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L</b>	Q	0,8971	7	4,00	3	3	4	10	2,51	0,63	5,50	3,00
<b>700 - TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV</b>	Q	19,0560	1	25,00	25	25	25	25	0,00	0,00	25,00	25,00
<b>701 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	Q	10,4555	1	148,00	148	148	148	148	0,00	0,00	148,00	148,00
<b>703 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	5,7772	3	47,33	48	13	81	81	27,76	0,59	183,00	47,33
<b>704 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	3,8256	5	11,20	6	4	20	23	8,52	0,76	44,00	11,20

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>705 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS</b>	M	6,9207	3	11,67	4	3	28	28	11,56	0,99	65,50	11,67
<b>706 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS</b>	M	6,5480	2	37,00	37	30	44	44	7,00	0,19	65,00	37,00
<b>707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	M	6,7681	6	39,67	22	2	78	112	42,31	1,07	192,00	39,67
<b>708 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	2,3186	2	5,50	11	0	11	11	5,50	1,00	27,50	5,50
<b>709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	4,1557	3	33,67	31	7	63	63	22,94	0,68	147,00	33,67
<b>710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	3,5831	21	30,19	12	6	33	72	48,81	1,62	73,50	20,10
<b>711 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	2,7202	2	29,00	29	12	46	46	17,00	0,59	97,00	29,00
<b>712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	2,6527	5	26,20	14	11	15	85	29,57	1,13	21,00	11,50
<b>713 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,5486	5	1,60	1	1	2	3	0,80	0,50	3,50	1,60
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	54	13,69	10	6	18	35	13,10	0,96	36,00	11,71
<b>715 - HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	1,3053	11	7,36	7	3	10	15	4,12	0,56	20,50	7,36
<b>716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	0,5889	4	5,00	6	0	7	8	3,08	0,62	17,50	5,00
<b>731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	6,1735	9	22,89	14	13	33	57	16,22	0,71	63,00	22,89
<b>732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	4,1478	20	11,40	10	3	13	19	14,41	1,26	28,00	8,37
<b>733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR</b>	M	2,3335	11	7,73	8	4	10	23	5,94	0,77	19,00	6,20

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>734 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	M	1,7315	2	10,00	10	6	14	14	4,00	0,40	26,00	10,00
<b>738 - CRANEOTOMIA EDAD&lt;18 CON CC</b>	Q	4,5802	2	2,00	2	1	3	3	1,00	0,50	6,00	2,00
<b>740 - FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,1564	2	5,00	5	4	6	6	1,00	0,20	9,00	5,00
<b>745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC</b>	M	0,9309	4	23,00	25	5	36	38	14,30	0,62	82,50	23,00
<b>747 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC</b>	M	1,0067	11	15,82	8	5	17	72	19,08	1,21	35,00	10,20
<b>748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC</b>	M	0,7835	13	9,69	9	5	12	24	6,79	0,70	22,50	7,18
<b>750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC</b>	M	0,8335	15	15,93	7	5	17	101	24,01	1,51	35,00	9,86
<b>751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC</b>	M	0,5792	13	9,62	7	4	11	33	8,83	0,92	21,50	6,18
<b>753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL</b>	M	3,0004	4	28,50	31	4	33	48	15,82	0,56	76,50	28,50
<b>755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC</b>	Q	3,1762	1	62,00	62	62	62	62	0,00	0,00	62,00	62,00
<b>760 - HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX</b>	M	1,6495	1	2,00	2	2	2	2	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>761 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &gt; 1 H</b>	M	1,8209	11	4,36	2	1	7	11	3,72	0,85	16,00	4,36
<b>762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H O SIN COMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3043	71	1,62	2	1	2	3	0,89	0,55	3,50	1,52
<b>763 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &lt; 1 H, EDAD &lt; 18</b>	M	0,9116	7	1,00	1	0	1	4	1,31	1,31	2,50	0,50
<b>764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9032	13	6,92	7	5	10	11	2,92	0,42	17,50	6,92
<b>765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4060	21	4,62	4	2	5	14	3,93	0,85	9,50	3,53
<b>766 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,7065	6	4,50	4	2	4	13	3,95	0,88	7,00	2,80

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,9335	12	7,50	6	3	8	24	6,90	0,92	15,50	4,80
<b>768 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,8603	16	4,63	5	3	6	7	1,83	0,40	10,50	4,63
<b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7384	208	3,20	3	1	4	8	2,53	0,79	8,50	2,89
<b>770 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 CON</b>	M	1,7832	1	4,00	4	4	4	4	0,00	0,00	4,00	4,00
<b>771 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 SIN</b>	M	1,1273	6	5,17	5	1	8	13	4,45	0,86	18,50	5,17
<b>772 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,9199	47	5,40	4	3	8	13	3,69	0,68	15,50	5,13
<b>773 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7033	160	4,36	4	3	6	8	2,15	0,49	10,50	4,21
<b>774 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,7967	60	5,17	5	3	7	10	3,09	0,60	13,00	4,83
<b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6274	335	3,68	3	2	5	8	2,05	0,56	9,50	3,60
<b>776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,2527	17	4,24	4	3	4	13	2,49	0,59	5,50	3,36
<b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6717	115	5,91	3	2	5	10	25,45	4,30	9,50	3,11
<b>778 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,0589	7	2,14	2	1	3	4	0,99	0,46	6,00	2,14
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	43	2,72	2	1	3	7	2,17	0,80	6,00	2,28
<b>781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	1,8323	3	1,33	2	0	2	2	0,94	0,71	5,00	1,33
<b>782 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	7,0842	1	16,00	16	16	16	16	0,00	0,00	16,00	16,00

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	1,8367	5	8,80	5	2	8	28	9,91	1,13	17,00	4,00
<b>784 - ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD&lt;18</b>	M	0,9870	4	5,50	5	1	6	12	4,15	0,76	13,50	5,50
<b>785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&lt;18</b>	M	0,9054	13	4,77	5	3	7	9	2,45	0,51	13,00	4,77
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	21	22,00	15	13	21	56	20,35	0,93	33,00	13,88
<b>787 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR</b>	Q	1,8538	4	9,25	7	3	11	20	7,01	0,76	23,00	9,25
<b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACION</b>	Q	3,7523	46	12,02	9	6	13	32	10,29	0,86	23,50	9,29
<b>790 - DESBR.HERIDA &amp; INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. &amp; T.CONECT EXC MANO</b>	Q	1,3746	9	3,00	3	2	3	6	1,33	0,44	4,50	2,63
<b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>	Q	1,3693	16	10,44	7	3	15	29	8,72	0,84	33,00	10,44
<b>793 - PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	9,4616	9	25,78	26	23	35	39	11,34	0,44	53,00	25,78
<b>794 - DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	M	5,9043	4	12,75	11	1	17	29	11,14	0,87	41,00	12,75
<b>799 - TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,9998	1	12,00	12	12	12	12	0,00	0,00	12,00	12,00
<b>800 - TUBERCULOSIS CON CC</b>	M	3,0403	13	26,69	19	11	24	112	26,42	0,99	43,50	19,58
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	57	12,23	10	5	19	29	9,10	0,74	40,00	12,23
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	88	12,76	10	7	15	35	9,00	0,70	27,00	10,29
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	146	8,51	7	3	12	21	8,31	0,98	25,50	7,35
<b>812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR</b>	M	1,4215	6	8,83	7	3	14	20	6,54	0,74	30,50	8,83

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	116	6,77	5	3	9	17	5,44	0,80	18,00	6,34
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	267	4,98	4	2	7	13	3,41	0,69	14,50	4,70
<b>815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 CON CC</b>	M	0,7379	73	3,18	3	2	4	6	2,18	0,69	7,00	2,84
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	592	2,77	2	2	3	5	1,60	0,58	4,50	2,33
<b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>	Q	4,5455	43	16,28	14	8	21	38	11,87	0,73	40,50	15,19
<b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>	Q	3,8764	400	10,96	10	7	13	20	5,25	0,48	22,00	10,35
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	29	4,76	3	2	5	18	4,59	0,96	9,50	3,38
<b>826 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TR</b>	M	1,8174	2	8,00	8	6	10	10	2,00	0,25	16,00	8,00
<b>827 - QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	3,2920	1	5,00	5	5	5	5	0,00	0,00	5,00	5,00
<b>828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	1,6811	15	5,40	4	2	8	18	4,39	0,81	17,00	4,50
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	188	6,49	6	4	8	14	3,77	0,58	14,00	6,01
<b>839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC</b>	Q	1,6526	1	2,00	2	2	2	2	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	10,1841	1	4,00	4	4	4	4	0,00	0,00	4,00	4,00
<b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>	Q	2,0305	70	13,34	10	7	18	32	8,74	0,65	34,50	12,28
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	16	10,69	9	6	12	28	6,76	0,63	21,00	8,36

## Hospitales de Tipo 3 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>	Q	2,3464	16	15,13	14	9	22	33	8,45	0,56	41,50	15,13
<b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	2,3006	18	20,06	9	3	36	69	20,92	1,04	85,50	20,06
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	208	5,09	2	1	4	23	8,15	1,60	8,50	2,37
<b>874 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC</b>	Q	3,8080	5	16,00	21	9	23	24	8,44	0,53	44,00	16,00
<b>875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC</b>	Q	1,8446	9	5,44	4	3	5	12	3,37	0,62	8,00	3,71
<b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>	M	1,4934	1	16,00	16	16	16	16	0,00	0,00	16,00	16,00
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	27	56,04	57	30	78	93	31,02	0,55	150,00	52,23
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	30	49,43	41	29	62	119	31,97	0,65	111,50	40,96
<b>880 - ACCIDENTE ISQUÉMICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMBOLÍTICO</b>	M	3,6119	1	9,00	9	9	9	9	0,00	0,00	9,00	9,00
<b>881 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA + 96 hrs</b>	M	11,4140	17	18,47	14	9	28	48	11,36	0,62	56,50	18,47
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	37	10,73	6	2	15	38	11,45	1,07	34,50	9,14
<b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>	Q	0,8831	20	3,60	4	2	5	6	1,71	0,48	9,50	3,60
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	83	2,53	2	1	3	6	2,46	0,97	6,00	2,18
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	721	2,96	2	1	4	8	2,63	0,89	8,50	2,55





## HOSPITALES TIPO 4

*Estadísticos Andaluces de los Grupos Relacionados por el  
Diagnóstico por Servicio/Unidad*

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>	Q	0,8831	1.051	3,04	2	2	3	7	2,68	0,88	4,50	2,25
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	655	2,26	1	1	3	7	2,28	1,01	6,00	1,86
<b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,6893	602	1,92	1	1	2	5	1,74	0,91	3,50	1,52
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	510	3,02	3	2	4	6	1,52	0,50	7,00	2,90
<b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,9458	509	3,05	2	1	4	8	2,35	0,77	8,50	2,72
<b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>	Q	0,8831	430	2,96	2	2	3	7	2,78	0,94	4,50	2,18
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I,DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	355	23,34	18	11	30	57	18,70	0,80	58,50	20,42
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	346	7,31	6	4	9	16	5,00	0,68	16,50	6,58
<b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>	Q	0,9532	291	3,61	4	2	5	7	1,98	0,55	9,50	3,54
<b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	3,1543	264	15,66	12	8	18	34	11,31	0,72	33,00	13,65
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	200	10,28	8	7	11	25	6,54	0,64	17,00	8,42
<b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>	Q	1,6933	195	6,27	4	2	7	22	6,62	1,06	14,50	4,33
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	169	7,11	6	4	9	16	4,45	0,63	16,50	6,42
<b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,2658	155	3,26	2	1	4	10	3,16	0,97	8,50	2,49
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	155	4,05	3	1	5	12	4,03	1,00	11,00	3,20
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	149	9,37	8	6	11	21	6,40	0,68	18,50	7,88
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	129	5,40	4	3	6	13	3,62	0,67	10,50	4,47

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	120	3,10	3	1	4	7	2,15	0,69	8,50	2,97
<b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4631	117	7,16	5	2	9	19	7,77	1,08	19,50	6,14
<b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>	Q	4,4622	117	16,52	14	9	21	38	12,50	0,76	39,00	14,62
<b>267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL &amp; ENFERMEDAD PILONIDAL</b>	Q	0,5367	106	2,13	1	1	2	6	2,90	1,36	3,50	1,41
<b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	1,3443	104	6,86	5	4	8	16	5,36	0,78	14,00	5,69
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	98	4,51	4	2	6	9	2,73	0,61	12,00	4,22
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	92	9,54	8	6	11	22	5,70	0,60	18,50	8,05
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	89	12,45	10	6	15	32	10,78	0,87	28,50	9,69
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	88	3,59	2	1	4	8	4,05	1,13	8,50	2,88
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	87	2,87	2	1	3	10	3,79	1,32	6,00	1,94
<b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>	Q	4,1956	87	16,41	11	6	23	41	17,53	1,07	48,50	13,39
<b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>	Q	1,2943	85	4,59	2	1	5	16	6,35	1,38	11,00	3,00
<b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,9981	79	6,78	5	3	8	25	5,80	0,86	15,50	5,71
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	78	4,23	3	2	6	14	4,13	0,98	12,00	3,55
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	78	11,27	9	5	15	29	8,74	0,78	30,00	10,54

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>119 - LIGADURA &amp; STRIPPING DE VENAS</b>	Q	0,8076	77	1,25	1	1	1	2	0,43	0,35	1,00	1,00
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	72	5,50	5	4	7	10	2,35	0,43	11,50	5,50
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	72	6,85	6	4	10	14	3,89	0,57	19,00	6,85
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	68	7,57	6	2	9	23	7,44	0,98	19,50	6,00
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	62	9,50	8	4	13	22	7,13	0,75	26,50	8,77
<b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	1,2474	59	5,61	5	3	8	12	3,32	0,59	15,50	5,43
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	57	6,86	6	4	7	14	5,11	0,75	11,50	5,65
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	57	14,47	10	6	20	39	14,03	0,97	41,00	13,05
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	56	5,57	4	3	8	11	3,31	0,59	15,50	5,57
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	54	6,59	5	3	9	17	4,79	0,73	18,00	6,10
<b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,1450	51	12,57	10	5	19	32	9,94	0,79	40,00	11,90
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	49	15,12	10	5	20	46	13,31	0,88	42,50	12,22
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	49	8,47	7	5	10	21	5,88	0,69	17,50	6,84
<b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>	Q	3,1280	48	14,58	13	8	19	27	7,68	0,53	35,50	13,52
<b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPatico CON CC MAYOR</b>	Q	7,3635	47	24,81	23	14	32	51	13,64	0,55	59,00	24,81
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	44	2,30	1	1	2	4	4,04	1,76	3,50	1,50
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	43	8,28	6	3	13	21	6,53	0,79	28,00	8,28

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,8015	42	15,83	13	7	20	35	13,62	0,86	39,50	14,22
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	40	7,40	5	4	11	18	5,10	0,69	21,50	7,40
<b>554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR</b>	Q	2,7693	40	5,78	4	2	7	19	6,08	1,05	14,50	3,77
<b>151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC</b>	Q	1,3978	39	6,15	6	4	8	13	3,01	0,49	14,00	6,15
<b>415 - PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	39	11,64	11	5	17	25	7,57	0,65	35,00	10,97
<b>147 - RESECCION RECTAL SIN CC</b>	Q	2,0336	38	9,08	8	6	11	19	4,19	0,46	18,50	8,50
<b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>	Q	1,6968	38	6,32	4	2	10	19	5,66	0,90	22,00	5,86
<b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>	M	1,0672	37	3,78	4	2	5	7	1,79	0,47	9,50	3,78
<b>171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC</b>	Q	1,3579	37	6,43	4	2	9	18	6,21	0,96	19,50	5,75
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	36	8,58	8	4	10	24	6,35	0,74	19,00	7,00
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	34	5,09	3	1	7	15	5,20	1,02	16,00	4,45
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	33	20,30	16	9	25	55	16,20	0,80	49,00	17,32
<b>150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC</b>	Q	2,4497	32	13,13	11	7	18	31	8,09	0,62	34,50	13,13
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	32	14,84	14	7	17	25	12,07	0,81	32,00	13,03
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	32	7,28	6	3	10	20	5,24	0,72	20,50	6,84
<b>164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	2,1002	31	10,32	9	6	14	24	5,90	0,57	26,00	10,32
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	31	5,87	3	1	7	21	6,06	1,03	16,00	4,29

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70150 - CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	30	1,63	1	1	2	3	1,02	0,62	3,50	1,48
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	28	14,11	13	6	17	38	10,15	0,72	33,50	12,23
<b>153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,5009	26	8,23	8	5	12	15	4,34	0,53	22,50	8,23
<b>787 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR</b>	Q	1,8538	26	10,12	10	5	15	18	6,85	0,68	30,00	9,24
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	25	5,52	5	4	7	10	2,79	0,50	11,50	5,21
<b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>	Q	3,0890	24	13,33	10	5	18	30	9,83	0,74	37,50	13,33
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	24	4,25	4	2	6	9	2,59	0,61	12,00	4,25
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	24	8,75	7	4	11	19	6,31	0,72	21,50	7,83
<b>084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC</b>	M	0,6108	23	3,96	3	2	6	8	2,12	0,53	12,00	3,96
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	23	11,70	10	7	14	30	8,14	0,70	24,50	9,67
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	23	10,35	4	3	9	24	20,86	2,02	18,00	5,19
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	22	5,82	3	2	8	19	5,64	0,97	17,00	4,35
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	22	2,45	2	1	3	5	1,67	0,68	6,00	2,19
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	21	18,19	17	9	23	43	11,35	0,62	44,00	16,80
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	20	7,40	7	5	9	12	2,48	0,33	15,00	7,40

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>	Q	3,5778	1.435	5,43	5	4	7	9	1,97	0,36	11,50	5,32
<b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>	Q	3,8764	930	6,77	6	4	8	14	3,38	0,50	14,00	6,35
<b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,3329	871	3,79	3	2	5	10	3,05	0,80	9,50	3,29
<b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	2,2291	719	7,00	6	5	8	14	4,61	0,66	12,50	6,08
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	633	2,12	2	1	3	5	1,64	0,77	6,00	1,94
<b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,4516	340	8,23	7	5	10	18	5,84	0,71	17,50	7,12
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	299	2,02	2	1	2	6	1,81	0,89	3,50	1,55
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	268	3,28	1	1	3	11	5,35	1,63	6,00	1,74
<b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>	Q	1,1045	264	2,41	1	1	2	7	3,89	1,62	3,50	1,44
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	262	2,29	2	1	3	5	2,51	1,09	6,00	1,92
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	251	2,39	1	1	2	10	3,19	1,34	3,50	1,39
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	205	13,93	9	6	16	37	15,72	1,13	31,00	9,99
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	204	5,02	4	2	6	13	3,81	0,76	12,00	4,41
<b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6972	186	2,65	2	1	3	7	3,24	1,23	6,00	2,01
<b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>	M	1,5311	153	7,39	5	2	8	19	14,94	2,02	17,00	5,23

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>	Q	0,9151	135	2,07	1	1	2	6	2,31	1,11	3,50	1,41
<b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	2,4414	132	7,08	5	2	8	20	8,44	1,19	17,00	5,40
<b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>	M	1,2351	127	6,40	5	3	8	18	5,23	0,82	15,50	5,28
<b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACION</b>	Q	3,7523	111	8,27	7	4	9	21	5,97	0,72	16,50	6,76
<b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>	Q	1,2860	110	2,79	1	1	2	8	4,75	1,70	3,50	1,48
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	85	3,49	2	1	4	10	3,93	1,13	8,50	2,55
<b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>	Q	4,5455	80	10,21	8	5	11	22	9,80	0,96	20,00	8,29
<b>251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4556	79	1,73	1	1	2	5	1,35	0,78	3,50	1,37
<b>234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	71	3,66	3	1	4	10	4,74	1,30	8,50	2,62
<b>232 - ARTROSCOPIA</b>	Q	0,8085	70	2,11	1	1	2	6	2,49	1,18	3,50	1,46
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	57	11,58	6	2	19	33	12,30	1,06	44,50	10,64
<b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>	Q	0,9979	46	2,87	1	1	2	9	4,56	1,59	3,50	1,32
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	44	2,73	1	1	3	10	2,88	1,06	6,00	1,82
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	43	1,37	1	1	2	3	0,68	0,50	3,50	1,31



## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REEMPLANTACION ARTICULACION &amp; MIEMBRO EXTR.SUPERIOR</b>	Q	2,4523	43	5,37	5	3	6	11	3,10	0,58	10,50	4,73
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	41	8,59	5	3	11	27	8,24	0,96	23,00	6,87
<b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,2116	41	6,12	5	5	6	11	2,86	0,47	7,50	5,17
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	37	4,14	4	1	5	14	4,15	1,00	11,00	3,31
<b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,4333	36	3,33	2	1	3	13	3,71	1,11	6,00	2,00
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	34	4,71	2	1	8	15	4,90	1,04	18,50	4,24
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	33	1,36	1	1	2	3	0,64	0,47	3,50	1,36
<b>281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,3841	33	3,55	2	1	4	14	3,57	1,01	8,50	2,57
<b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	4,4328	33	14,03	7	4	17	49	15,40	1,10	36,50	9,21
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	31	6,52	5	3	8	16	4,52	0,69	15,50	5,79
<b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>	Q	1,1760	27	8,04	6	3	13	20	6,42	0,80	28,00	8,04
<b>415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	25	17,76	16	9	26	35	11,17	0,63	51,50	17,76
<b>471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE</b>	Q	6,7948	24	10,00	8	5	13	19	5,94	0,59	25,00	9,17
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	22	6,00	6	3	8	11	3,12	0,52	15,50	6,00
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	21	2,38	1	1	2	8	3,62	1,52	3,50	1,32

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70530 - CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>	Q	1,3693	21	5,57	4	2	6	15	5,33	0,96	12,00	3,29
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	20	1,90	1	1	2	4	1,48	0,78	3,50	1,50
<b>445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5437	20	4,25	3	1	6	13	3,65	0,86	13,50	4,25
<b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	2,3006	20	16,65	8	1	25	38	21,21	1,27	61,00	12,68

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70551 - GINECOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>	Q	1,1479	733	4,04	4	3	5	7	2,29	0,57	8,00	3,87
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	261	2,53	2	1	3	6	1,93	0,76	6,00	2,28
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	173	2,21	2	1	3	5	1,58	0,71	6,00	2,04
<b>364 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,6178	145	1,63	1	1	2	4	1,21	0,75	3,50	1,27
<b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>	Q	0,7748	122	1,86	1	1	2	4	2,92	1,57	3,50	1,35
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	96	2,57	1	1	3	7	2,60	1,01	6,00	2,01
<b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>	Q	1,4627	75	5,59	5	4	7	11	3,43	0,61	11,50	5,08
<b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>	Q	3,1188	70	6,31	6	5	7	12	2,98	0,47	10,00	5,69
<b>363 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION &amp; RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0457	69	2,03	1	1	2	8	2,28	1,13	3,50	1,28
<b>368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,7375	68	4,46	5	3	6	8	2,19	0,49	10,50	4,33
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	57	8,84	6	4	12	24	8,16	0,92	24,00	7,87
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	48	3,15	2	1	5	7	2,11	0,67	11,00	3,15
<b>355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC</b>	Q	1,3658	36	5,19	5	3	6	8	2,30	0,44	10,50	4,91
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	25	5,40	6	3	7	9	3,07	0,57	13,00	5,04
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	25	3,08	2	1	4	8	2,83	0,92	8,50	2,63
<b>357 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS</b>	Q	2,1651	21	7,00	5	4	7	9	8,74	1,25	11,50	5,10

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	2.779	10,60	8	5	13	27	8,22	0,78	25,00	9,16
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	1.222	8,42	7	5	11	19	6,08	0,72	20,00	7,53
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	1.206	8,34	7	4	11	19	6,51	0,78	21,50	7,60
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	1.163	7,74	6	4	9	18	5,59	0,72	16,50	6,61
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	1.039	10,02	8	5	13	24	7,71	0,77	25,00	8,91
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	748	6,50	6	4	8	14	4,23	0,65	14,00	5,86
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	701	7,95	7	5	10	17	5,11	0,64	17,50	7,29
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	626	7,23	7	4	9	15	4,28	0,59	16,50	6,74
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	613	8,41	7	5	10	19	5,50	0,65	17,50	7,36
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	523	13,76	10	5	18	37	13,30	0,97	37,50	11,61
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	438	12,97	10	6	17	37	10,95	0,84	33,50	11,02
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	416	9,15	7	5	12	22	5,73	0,63	22,50	8,40
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	389	6,11	6	4	8	12	3,15	0,52	14,00	5,88
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	348	11,24	9	5	14	31	9,89	0,88	27,50	9,26
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	310	9,54	8	4	13	22	6,82	0,72	26,50	8,91
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	301	5,30	5	3	7	11	3,34	0,63	13,00	4,91
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	297	8,77	7	5	11	22	6,66	0,76	20,00	7,53

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	291	9,79	8	4	14	24	7,39	0,76	29,00	9,36
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	289	5,11	4	2	7	12	3,34	0,65	14,50	4,94
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	270	8,39	7	5	11	18	5,43	0,65	20,00	7,75
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	270	6,77	6	3	9	15	5,12	0,76	18,00	6,26
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	269	12,79	10	5	17	38	10,72	0,84	35,00	10,95
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	262	7,51	6	4	9	16	5,59	0,74	16,50	6,62
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	250	8,76	7	3	12	21	9,14	1,04	25,50	7,78
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	236	8,39	7	5	10	20	5,38	0,64	17,50	7,36
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	235	11,91	9	5	14	30	11,00	0,92	27,50	9,81
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	225	7,62	7	4	9	19	5,44	0,71	16,50	6,51
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	213	10,69	8	5	14	28	8,85	0,83	27,50	9,22
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	212	4,78	4	3	6	11	3,22	0,67	10,50	4,16
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	198	7,46	6	3	9	19	6,35	0,85	18,00	6,41
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	187	11,86	9	5	15	32	10,54	0,89	30,00	9,98
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	184	11,03	9	4	15	29	8,94	0,81	31,50	10,03
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	183	10,06	8	4	14	26	7,66	0,76	29,00	9,50
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	179	8,58	7	4	11	21	6,30	0,73	21,50	7,82
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	178	5,70	5	3	7	13	4,07	0,71	13,00	5,16

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	176	8,10	7	4	11	22	6,03	0,74	21,50	7,04
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	170	7,53	7	3	10	19	5,86	0,78	20,50	6,94
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	166	8,96	7	5	12	21	6,30	0,70	22,50	7,97
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	155	5,55	5	3	7	12	3,77	0,68	13,00	5,21
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	142	8,90	8	6	11	18	5,28	0,59	18,50	8,13
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	142	8,10	7	4	11	18	4,98	0,62	21,50	7,86
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	140	10,28	8	5	12	25	8,19	0,80	22,50	8,24
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	135	10,70	9	7	14	24	6,26	0,59	24,50	9,98
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	129	6,36	6	4	7	13	3,44	0,54	11,50	5,58
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	125	4,81	3	2	6	14	5,00	1,04	12,00	3,85
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	118	9,33	8	5	12	21	5,73	0,61	22,50	8,69
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	116	6,00	5	3	8	14	3,55	0,59	15,50	5,82
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	112	9,25	8	5	13	21	6,05	0,65	25,00	9,05
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	111	11,18	9	5	14	30	8,21	0,73	27,50	9,12
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	110	6,44	5	3	8	15	4,30	0,67	15,50	5,85
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	108	5,51	5	3	7	13	4,10	0,74	13,00	4,83

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	107	7,25	6	4	9	18	5,16	0,71	16,50	6,28
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	106	6,98	5	2	9	22	7,36	1,05	19,50	5,29
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	104	6,75	6	4	9	15	4,15	0,62	16,50	6,37
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	97	7,13	6	3	10	20	5,89	0,83	20,50	6,34
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	95	9,07	7	5	11	23	6,37	0,70	20,00	7,73
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	92	10,60	9	5	13	27	7,33	0,69	25,00	9,44
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	91	8,64	7	4	11	20	6,48	0,75	21,50	7,69
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	91	8,51	7	4	12	19	5,27	0,62	24,00	8,51
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	90	6,41	5	4	8	17	5,05	0,79	14,00	5,43
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	90	9,52	7	4	12	28	7,96	0,84	24,00	7,69
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	89	5,35	4	3	7	14	3,72	0,70	13,00	4,75
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	88	7,15	6	4	10	14	4,31	0,60	19,00	6,98
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	85	7,78	7	4	11	15	4,87	0,63	21,50	7,22
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	84	6,06	4	1	8	18	5,99	0,99	18,50	5,32
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	84	10,06	8	4	13	27	9,97	0,99	26,50	8,08
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	83	7,33	7	4	10	15	4,57	0,62	19,00	6,98

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	82	9,71	8	5	13	23	6,49	0,67	25,00	8,91
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	82	10,88	8	5	14	27	8,83	0,81	27,50	9,59
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	80	5,64	5	2	7	13	4,18	0,74	14,50	5,28
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	75	9,43	9	6	11	16	6,94	0,74	18,50	8,74
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	72	17,89	7	4	13	29	66,80	3,73	26,50	8,78
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	69	4,90	4	3	6	9	2,92	0,60	10,50	4,48
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	69	8,30	7	4	10	21	5,55	0,67	19,00	7,02
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	69	18,83	16	11	23	41	13,44	0,71	41,00	16,79
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	67	7,75	7	4	11	19	5,25	0,68	21,50	6,98
<b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,4306	67	5,49	3	1	8	21	6,75	1,23	18,50	3,95
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	60	10,17	8	6	11	24	5,86	0,58	18,50	8,32
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	58	5,79	5	3	7	13	3,87	0,67	13,00	5,44
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	58	12,02	10	7	15	25	6,79	0,57	27,00	11,36
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	58	7,81	6	5	10	20	5,00	0,64	17,50	6,48
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	56	8,27	6	4	9	24	6,78	0,82	16,50	6,30
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	56	7,95	6	2	10	24	7,38	0,93	22,00	6,74
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	56	7,05	7	3	10	17	4,67	0,66	20,50	7,05



## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	56	6,14	6	3	8	15	3,71	0,60	15,50	5,74
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	56	8,96	9	4	13	19	5,61	0,63	26,50	8,96
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	56	10,36	9	7	12	22	5,36	0,52	19,50	9,17
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	55	10,24	9	4	14	27	7,35	0,72	29,00	9,85
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	53	14,06	12	5	22	35	10,43	0,74	47,50	14,06
<b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>	M	1,0672	52	8,83	7	4	11	20	7,52	0,85	21,50	7,72
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	51	10,98	9	4	16	24	9,22	0,84	34,00	9,59
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	50	8,98	7	5	12	17	6,09	0,68	22,50	8,13
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	49	9,04	7	5	9	18	11,36	1,26	15,00	6,80
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	49	7,78	6	3	11	17	7,62	0,98	23,00	6,94
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	49	3,35	2	1	5	9	2,81	0,84	11,00	3,15
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	48	9,06	8	6	10	18	6,65	0,73	16,00	7,55
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	48	7,15	4	2	9	22	7,48	1,05	19,50	5,45
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	47	8,06	7	5	11	16	4,62	0,57	20,00	7,74
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	47	6,09	6	4	7	14	4,53	0,74	11,50	5,00
<b>133 - ATROSCLEROSIS SIN CC</b>	M	0,7919	46	5,57	4	2	7	15	5,11	0,92	14,50	4,38
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	45	13,09	13	8	17	26	7,16	0,55	30,50	12,68
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	45	6,89	6	5	9	15	3,56	0,52	15,00	6,61

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
463 - SIGNOS & SINTOMAS CON CC	M	1,3022	45	6,84	4	2	7	25	7,27	1,06	14,50	4,28
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	M	2,5953	45	15,78	11	7	22	43	11,74	0,74	44,50	15,11
243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	M	0,7919	44	10,77	8	6	13	31	9,08	0,84	23,50	8,33
421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	M	0,6638	43	7,56	7	5	9	16	4,38	0,58	15,00	6,68
419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	M	1,0606	42	8,93	7	5	11	26	7,16	0,80	20,00	6,73
854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA	Q	2,3464	42	10,71	8	7	13	26	7,10	0,66	22,00	8,82
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	M	0,9282	41	6,29	5	3	9	16	4,63	0,74	18,00	6,29
801 - TUBERCULOSIS SIN CC	M	2,3072	41	9,12	7	5	13	22	6,83	0,75	25,00	8,08
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION	M	1,2729	40	5,48	5	3	7	13	3,58	0,65	13,00	5,21
069 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	M	0,4569	39	5,31	5	4	7	10	2,43	0,46	11,50	5,13
011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	M	1,2891	38	9,05	7	4	12	24	8,09	0,89	24,00	8,00
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	M	0,9615	38	8,37	7	5	11	22	5,22	0,62	20,00	7,44
100 - SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	M	0,6191	37	6,22	5	2	8	19	5,19	0,84	17,00	5,40
045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	M	0,7423	36	6,83	7	4	10	13	3,55	0,52	19,00	6,83
852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN	Q	2,0305	36	11,72	9	6	16	31	7,84	0,67	31,00	11,14
449 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	M	1,0212	33	6,36	5	3	7	16	4,35	0,68	13,00	5,48
068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC	M	0,7116	32	7,13	6	3	8	19	4,74	0,67	15,50	6,00
095 - NEUMOTORAX SIN CC	M	0,7204	31	4,48	4	3	6	9	2,26	0,50	10,50	4,48

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	31	12,81	9	4	14	29	18,25	1,42	29,00	9,73
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	30	4,23	3	2	5	9	2,79	0,66	9,50	3,90
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	29	8,34	8	5	12	18	4,87	0,58	22,50	8,34
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	29	6,41	2	1	8	14	13,78	2,15	18,50	3,89
<b>766 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,7065	29	7,72	7	4	11	16	4,49	0,58	21,50	7,72
<b>086 - DERRAME PLEURAL SIN CC</b>	M	1,0646	28	8,25	8	5	11	16	4,58	0,56	20,00	7,78
<b>132 - ATEROSCLEROSIS CON CC</b>	M	1,2461	28	6,96	7	4	9	12	3,30	0,47	16,50	6,96
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURISITIS</b>	M	0,7029	28	10,89	8	4	11	30	9,40	0,86	21,50	7,71
<b>277 - CELULITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0738	28	8,25	8	4	10	18	4,73	0,57	19,00	7,67
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	28	21,46	20	13	26	44	11,18	0,52	45,50	20,19
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	27	8,96	8	4	14	20	5,63	0,63	29,00	8,96
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	27	5,70	5	2	8	15	5,11	0,90	17,00	4,96
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	27	13,11	13	6	20	24	9,11	0,69	41,00	11,96
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	27	6,70	5	1	13	19	6,05	0,90	31,00	6,70
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	27	15,33	11	9	20	38	9,81	0,64	36,50	13,36
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	26	12,42	11	6	17	30	7,86	0,63	33,50	12,42
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	26	13,81	12	10	18	28	7,46	0,54	30,00	12,88

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	25	6,32	6	2	10	16	4,67	0,74	22,00	6,32
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	25	6,04	6	2	8	13	4,09	0,68	17,00	5,50
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	25	14,76	12	5	24	28	10,86	0,74	52,50	14,76
<b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,9335	25	8,56	6	3	11	24	7,88	0,92	23,00	6,70
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	24	14,21	8	6	15	54	15,61	1,10	28,50	9,05
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	23	11,48	12	8	15	21	4,70	0,41	25,50	11,48
<b>016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC</b>	M	1,8871	22	7,95	8	3	11	19	5,44	0,68	23,00	7,95
<b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,5346	22	7,95	7	5	8	14	5,30	0,67	12,50	6,60
<b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>	M	1,0795	22	5,00	4	3	7	8	3,68	0,74	13,00	4,38
<b>176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA</b>	M	1,0571	22	5,45	6	2	7	12	3,83	0,70	14,50	4,90
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	22	11,59	11	8	13	27	6,24	0,54	20,50	10,05
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	22	9,14	9	6	12	17	4,76	0,52	21,00	9,14
<b>750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC</b>	M	0,8335	22	9,59	8	6	14	20	5,73	0,60	26,00	9,59
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	21	10,86	9	6	14	19	8,76	0,81	26,00	9,25
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	21	8,24	7	5	10	19	5,17	0,63	17,50	6,44
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	20	7,70	7	2	9	15	7,37	0,96	19,50	6,32
<b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>	M	1,5101	20	10,50	8	5	13	16	9,25	0,88	25,00	8,63

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70270 - MEDICINA INTERNA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	20	8,95	9	3	12	22	6,32	0,71	25,50	8,95
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	20	47,95	39	26	56	96	33,98	0,71	101,00	41,84

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70552 - OBSTETRICIA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	4.898	2,35	2	2	3	4	1,60	0,68	4,50	2,23
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	2.819	2,79	3	2	3	5	1,27	0,46	4,50	2,53
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	1.124	4,52	4	4	5	7	1,58	0,35	6,50	4,20
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	1.063	3,02	2	1	4	7	2,80	0,93	8,50	2,68
<b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	1.056	1,36	1	1	1	3	1,23	0,90	1,00	1,00
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	731	5,42	5	4	6	11	2,71	0,50	9,00	4,84
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	598	2,75	2	1	3	7	2,17	0,79	6,00	2,40
<b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>	M	0,1342	451	1,48	1	1	2	3	1,13	0,76	3,50	1,30
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	153	5,14	5	4	5	10	2,76	0,54	6,50	4,28
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	145	3,63	3	2	5	8	2,59	0,71	9,50	3,29
<b>380 - ABORTO SIN DILATACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	123	1,59	1	1	2	4	1,01	0,64	3,50	1,35
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	103	3,40	3	2	5	7	2,06	0,61	9,50	3,32
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	85	7,02	5	4	7	13	7,43	1,06	11,50	5,51
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	85	2,81	1	1	2	9	5,39	1,92	3,50	1,36
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	64	3,31	3	1	4	8	2,43	0,73	8,50	2,97
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	52	2,10	1	1	3	5	1,71	0,82	6,00	1,94
<b>374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION &amp; LEGRADO</b>	Q	0,7791	46	3,87	3	2	4	8	3,54	0,91	7,00	3,19
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	23	1,91	1	1	3	4	1,14	0,60	6,00	1,91

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70552 - OBSTETRICIA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D &amp; L</b>	Q	0,5696	21	3,57	2	2	3	10	2,85	0,80	4,50	2,44

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70420 - OFTALMOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>	Q	0,8405	89	1,44	1	1	1	3	1,54	1,07	1,00	1,00
<b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>	Q	1,0527	44	4,34	2	1	6	12	3,94	0,91	13,50	4,07
<b>037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA</b>	Q	1,6412	27	2,33	1	1	3	7	1,98	0,85	6,00	1,92
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	22	11,64	8	5	13	34	10,09	0,87	25,00	8,11



## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70430 - OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	304	1,46	1	1	2	3	1,37	0,94	3,50	1,28
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	149	1,17	1	1	1	2	0,47	0,40	1,00	1,00
<b>053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&gt;17</b>	Q	0,7546	118	1,90	1	1	2	4	1,61	0,85	3,50	1,49
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	110	3,03	3	2	4	7	1,88	0,62	7,00	2,81
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	94	2,38	2	1	3	6	1,93	0,81	6,00	2,14
<b>057 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,5744	76	2,96	3	2	4	6	1,60	0,54	7,00	2,82
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	70	1,53	1	1	1	3	2,12	1,39	1,00	1,00
<b>066 - EPISTAXIS</b>	M	0,6669	66	4,91	4	3	6	11	3,07	0,63	10,50	4,40
<b>059 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,4573	62	1,24	1	1	1	2	0,53	0,43	1,00	1,00
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	27	1,56	1	1	2	3	0,68	0,44	3,50	1,56
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	23	3,00	3	2	4	5	1,50	0,50	7,00	2,77
<b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>	Q	5,1712	21	13,48	10	6	17	28	11,81	0,88	33,50	11,35

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	675	2,39	2	1	3	5	1,44	0,60	6,00	2,29
<b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6274	631	3,68	3	2	5	9	2,62	0,71	9,50	3,34
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	482	2,21	2	1	3	5	1,57	0,71	6,00	2,05
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	415	2,75	2	1	4	6	1,83	0,66	8,50	2,67
<b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7384	374	2,36	2	1	3	6	1,75	0,74	6,00	2,16
<b>422 - ENFERMEDAD VIRICA &amp; FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&lt;18</b>	M	0,5775	348	2,79	2	2	3	6	1,75	0,63	4,50	2,32
<b>773 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7033	322	4,00	4	3	5	8	2,14	0,54	8,00	3,79
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	183	4,05	3	2	5	9	3,04	0,75	9,50	3,65
<b>298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&lt;18</b>	M	0,5257	179	2,46	2	1	3	5	1,47	0,60	6,00	2,40
<b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6717	177	2,76	2	1	4	7	1,88	0,68	8,50	2,68
<b>322 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8682	149	4,37	4	3	5	9	2,12	0,48	8,00	4,03
<b>815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 CON CC</b>	M	0,7379	137	2,66	2	2	3	6	1,50	0,56	4,50	2,28
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	132	4,71	4	2	6	14	3,72	0,79	12,00	4,02
<b>762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H O SIN COMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3043	107	1,27	1	1	1	3	0,63	0,50	1,00	1,00
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	84	5,26	4	2	7	15	4,53	0,86	14,50	4,51
<b>451 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&lt;18</b>	M	0,4836	73	1,27	1	1	1	3	0,60	0,47	1,00	1,00

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	72	4,35	4	2	5	11	3,60	0,83	9,50	3,50
<b>772 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,9199	62	4,89	4	2	7	11	3,86	0,79	14,50	4,42
<b>774 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,7967	56	5,46	5	3	8	14	3,57	0,65	15,50	5,27
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	53	0,81	1	0	1	3	0,99	1,22	2,50	0,61
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	46	2,91	1	1	2	11	3,97	1,36	3,50	1,19
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	43	3,40	3	2	5	7	2,10	0,62	9,50	3,40
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	37	2,03	1	1	3	8	1,90	0,94	6,00	1,69
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	34	5,09	3	2	4	33	7,53	1,48	7,00	2,73
<b>768 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,8603	34	2,74	2	1	4	5	1,63	0,60	8,50	2,74
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	33	2,58	2	1	4	6	1,84	0,72	8,50	2,58
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	31	3,52	2	1	5	10	3,27	0,93	11,00	3,07
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	31	4,68	4	3	7	10	2,84	0,61	13,00	4,68
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	29	3,10	3	2	4	7	1,60	0,52	7,00	2,93
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	29	5,66	5	2	9	14	4,17	0,74	19,50	5,66
<b>279 - CELULITIS EDAD&lt;18</b>	M	0,5954	28	4,04	4	2	5	9	2,24	0,56	9,50	3,81
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	28	4,75	5	1	5	13	4,00	0,84	11,00	3,76
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	27	2,00	2	1	3	4	1,02	0,51	6,00	2,00

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70440 - PEDIATRÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&lt;18</b>	M	0,4542	27	1,22	1	1	1	3	0,74	0,60	1,00	0,96
<b>282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3810	26	1,69	1	1	2	4	1,17	0,69	3,50	1,42
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	25	1,72	1	1	2	4	1,00	0,58	3,50	1,52
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	25	10,44	10	8	13	17	4,32	0,41	20,50	10,44
<b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	1,0948	21	5,86	5	3	7	12	3,04	0,52	13,00	5,86
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	20	3,30	3	2	4	8	2,24	0,68	7,00	2,72
<b>776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,2527	20	2,70	2	1	3	5	1,87	0,69	6,00	2,37

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70490 - SALUD MENTAL

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	240	16,71	13	7	21	48	14,35	0,86	42,00	13,94
<b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>	M	0,7178	49	7,22	5	3	10	21	6,49	0,90	20,50	5,76
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	24	8,29	8	6	11	15	4,47	0,54	18,50	7,78

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70441 - UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	444	2,10	2	1	3	5	1,41	0,67	6,00	2,00
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	103	4,59	5	2	7	9	2,83	0,62	14,50	4,49
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	91	2,38	1	1	3	7	2,42	1,02	6,00	1,78
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	77	4,09	3	2	6	9	3,91	0,95	12,00	3,75
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	60	5,57	5	3	7	11	3,30	0,59	13,00	5,26
<b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	1,0948	31	8,42	7	4	12	17	5,04	0,60	24,00	8,42
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	28	0,96	1	0	1	3	1,09	1,13	2,50	0,52
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	22	15,32	17	10	20	24	6,23	0,41	35,00	15,32

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	Q	0,7691	573	3,59	3	2	4	10	3,66	1,02	7,00	2,73
324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC	M	0,4051	415	3,35	3	2	4	8	2,45	0,73	7,00	2,87
310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	Q	1,3294	226	4,72	3	2	5	14	5,19	1,10	9,50	3,38
337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	Q	0,9339	187	3,34	3	1	4	8	2,28	0,68	8,50	3,09
339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	Q	0,6932	187	2,15	1	1	2	6	2,29	1,06	3,50	1,41
335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	Q	2,0805	171	5,76	6	4	7	11	3,52	0,61	11,50	5,29
321 - INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	M	0,6757	160	3,93	3	2	5	9	2,52	0,64	9,50	3,55
326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	M	0,5468	117	3,44	2	2	4	9	2,83	0,82	7,00	2,81
323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	M	0,6366	95	3,74	3	2	5	9	2,91	0,78	9,50	3,35
303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑÓN, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	Q	2,8759	80	8,90	8	4	10	22	6,91	0,78	19,00	7,48
356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	Q	0,9646	78	2,10	2	1	2	6	1,50	0,71	3,50	1,70
332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	M	0,6915	77	3,23	2	2	4	10	2,79	0,86	7,00	2,56
325 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	M	0,9615	71	4,13	3	2	5	11	2,96	0,72	9,50	3,53
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	M	0,6722	64	3,63	3	2	5	8	2,49	0,69	9,50	3,25
305 - PROC. S. RIÑÓN, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	Q	1,5986	56	4,93	3	2	6	16	4,47	0,91	12,00	4,04
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC	Q	0,7103	56	2,30	2	1	3	6	1,66	0,72	6,00	2,09

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

## 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	56	15,41	10	5	21	45	14,31	0,93	45,00	13,76
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	53	5,53	3	2	7	17	4,65	0,84	14,50	4,33
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	52	7,15	6	3	10	18	5,62	0,79	20,50	6,50
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	51	5,75	4	2	9	17	5,11	0,89	19,50	5,46
<b>336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC</b>	Q	1,5320	50	3,92	3	2	5	9	2,42	0,62	9,50	3,80
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	43	1,53	2	1	2	2	0,54	0,35	3,50	1,53
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	41	6,63	6	3	8	16	5,04	0,76	15,50	5,53
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	40	2,35	2	1	2	5	1,81	0,77	3,50	1,77
<b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,3897	36	11,33	9	6	15	22	9,11	0,80	28,50	10,17
<b>309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC</b>	Q	1,4342	34	3,88	3	2	4	12	3,43	0,88	7,00	2,66
<b>345 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0887	34	7,15	7	3	9	23	5,57	0,78	18,00	5,65
<b>334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC</b>	Q	2,5251	33	7,82	7	6	10	16	3,68	0,47	16,00	7,47
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRASPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	33	2,73	2	1	3	8	2,00	0,73	6,00	2,35
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	32	7,28	5	2	8	21	7,59	1,04	17,00	5,80
<b>338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,9883	31	2,03	2	1	2	6	1,40	0,69	3,50	1,64
<b>304 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b>	Q	2,5514	27	7,89	5	3	12	19	7,24	0,92	25,50	6,85



## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### 70540 - UROLOGÍA

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>343 - CIRCUNCISION EDAD&lt;18</b>	Q	0,3293	27	1,52	2	1	2	2	0,50	0,33	3,50	1,52
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	25	4,56	4	2	6	10	3,23	0,71	12,00	4,17
<b>349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC</b>	M	0,5678	24	2,38	2	1	3	7	1,91	0,80	6,00	1,91
<b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC</b>	Q	2,2221	22	9,00	6	2	9	37	10,71	1,19	19,50	5,11
<b>352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,4420	21	3,05	2	1	4	8	2,80	0,92	8,50	2,70

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>006 - LIBERACION DE TUNEL CARPIANO</b>	Q	0,6630	6	1,00	1	1	1	1	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC</b>	Q	2,8127	6	17,00	15	10	19	43	12,97	0,76	32,50	11,80
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	33	1,36	1	1	2	3	0,64	0,47	3,50	1,36
<b>009 - TRASTORNOS &amp; LESIONES ESPINALES</b>	M	1,5820	6	12,00	13	2	19	24	8,70	0,72	44,50	12,00
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	57	8,21	6	4	9	24	6,74	0,82	16,50	6,27
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	39	8,82	6	4	12	24	8,11	0,92	24,00	7,79
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	64	7,61	5	2	10	21	7,35	0,97	22,00	6,54
<b>013 - ESCLEROSIS MULTIPLE &amp; ATAXIA CEREBELOSA</b>	M	1,1198	19	5,58	5	3	6	14	3,30	0,59	10,50	4,65
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	1.215	8,30	7	4	11	19	6,51	0,78	21,50	7,56
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	83	7,33	7	4	10	15	4,57	0,62	19,00	6,98
<b>016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC</b>	M	1,8871	23	7,61	8	3	11	19	5,56	0,73	23,00	7,61
<b>017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC</b>	M	0,9865	20	4,90	4	3	7	9	2,70	0,55	13,00	4,90
<b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,5346	23	8,00	7	5	9	14	5,19	0,65	15,00	7,05
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	30	6,17	5	2	10	17	4,95	0,80	22,00	6,17
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	61	11,00	9	7	16	24	7,30	0,66	29,50	10,67
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	40	8,15	7	4	10	20	5,29	0,65	19,00	7,19
<b>022 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA</b>	M	1,0672	15	4,87	4	3	6	12	2,65	0,55	10,50	4,36

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>023 - ESTUPOR &amp; COMA NO TRAUMATICOS</b>	M	0,8129	14	6,07	6	1	9	18	5,20	0,86	21,00	6,07
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	58	6,84	6	3	10	17	4,72	0,69	20,50	6,84
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	82	5,59	5	2	7	13	4,15	0,74	14,50	5,24
<b>034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	1,3983	18	8,17	7	4	10	24	5,94	0,73	19,00	7,24
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	48	4,33	3	2	6	11	4,35	1,00	12,00	3,65
<b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>	Q	0,9620	16	1,44	1	1	2	3	0,61	0,42	3,50	1,44
<b>037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA</b>	Q	1,6412	27	2,33	1	1	3	7	1,98	0,85	6,00	1,92
<b>038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS</b>	Q	0,6726	4	1,25	1	1	1	2	0,43	0,35	1,00	1,00
<b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>	Q	0,8405	90	1,60	1	1	1	6	2,16	1,35	1,00	1,00
<b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>	Q	0,6967	17	6,59	1	1	7	35	9,68	1,47	16,00	3,33
<b>041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6441	15	0,93	1	1	1	1	0,25	0,27	1,00	0,93
<b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>	Q	1,0527	45	4,27	2	1	6	12	3,92	0,92	13,50	4,00
<b>043 - HIPEMA</b>	M	0,6380	4	5,50	4	2	4	12	3,84	0,70	7,00	3,33
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	32	9,56	8	4	10	34	9,12	0,95	19,00	6,50
<b>045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO</b>	M	0,7423	40	6,60	7	3	9	12	3,53	0,54	18,00	6,60
<b>046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0278	9	4,56	4	1	7	13	3,92	0,86	16,00	4,56
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	17	4,29	3	2	6	12	3,59	0,84	12,00	4,29
<b>048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&lt;18</b>	M	0,6669	5	2,60	3	1	4	5	1,85	0,71	8,50	2,60
<b>050 - SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,9580	10	3,80	3	2	4	14	3,57	0,94	7,00	2,67

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,8629	4	2,25	2	2	2	3	0,43	0,19	2,00	2,00
<b>052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL &amp; PALADAR</b>	Q	1,1176	4	1,25	1	1	1	2	0,43	0,35	1,00	1,00
<b>053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&gt;17</b>	Q	0,7546	118	1,90	1	1	2	4	1,61	0,85	3,50	1,49
<b>054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&lt;18</b>	Q	0,9072	6	3,00	1	1	5	9	3,06	1,02	11,00	3,00
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	306	1,47	1	1	2	3	1,38	0,94	3,50	1,28
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	27	1,56	1	1	2	3	0,68	0,44	3,50	1,56
<b>057 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,5744	76	2,96	3	2	4	6	1,60	0,54	7,00	2,82
<b>058 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,6660	12	3,25	3	1	3	10	2,59	0,80	6,00	2,20
<b>059 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,4573	63	1,24	1	1	1	2	0,53	0,42	1,00	1,00
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	150	1,17	1	1	1	2	0,47	0,40	1,00	1,00
<b>061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&gt;17</b>	Q	0,7147	12	1,67	1	1	2	6	1,37	0,82	3,50	1,27
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	71	1,52	1	1	1	3	2,11	1,39	1,00	1,00
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	20	3,75	3	2	4	10	2,98	0,79	7,00	2,89
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	38	6,32	5	2	9	16	6,25	0,99	19,50	5,57
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	83	4,88	4	2	7	12	3,72	0,76	14,50	4,62

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>066 - EPISTAXIS</b>	M	0,6669	72	5,19	4	3	6	11	4,39	0,84	10,50	4,34
<b>067 - EPIGLOTITIS</b>	M	0,8085	4	4,25	4	2	5	7	1,92	0,45	9,50	4,25
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	35	7,09	6	3	9	19	4,63	0,65	18,00	6,36
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	150	3,61	3	2	5	8	2,27	0,63	9,50	3,46
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	448	2,80	2	1	4	6	1,84	0,65	8,50	2,73
<b>071 - LARINGOTRAQUEITIS</b>	M	0,3981	18	2,17	2	1	3	7	1,42	0,66	6,00	1,88
<b>072 - TRAUMATISMO &amp; DEFORMIDAD NASAL</b>	M	0,4854	3	2,67	3	1	4	4	1,25	0,47	8,50	2,67
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	105	2,78	2	1	3	9	2,74	0,99	6,00	2,11
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	41	2,44	2	1	4	5	1,74	0,71	8,50	2,44
<b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>	Q	2,9864	16	11,06	11	8	14	19	4,16	0,38	23,00	11,06
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	31	12,06	10	4	17	24	9,16	0,76	36,50	11,03
<b>077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	Q	1,7815	10	3,80	3	1	5	9	2,96	0,78	11,00	3,80
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	145	8,87	8	5	11	18	5,34	0,60	20,00	8,19
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	112	11,21	9	5	14	30	8,18	0,73	27,50	9,18
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	75	9,43	9	6	11	16	6,94	0,74	18,50	8,74
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	295	9,77	8	4	14	24	7,39	0,76	29,00	9,36
<b>083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC</b>	M	1,0598	22	6,23	5	3	8	14	4,01	0,64	15,50	5,76
<b>084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC</b>	M	0,6108	47	4,02	4	3	6	8	1,94	0,48	10,50	4,02

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	58	12,02	10	7	15	25	6,79	0,57	27,00	11,36
<b>086 - DERRAME PLEURAL SIN CC</b>	M	1,0646	29	8,00	8	5	11	16	4,69	0,59	20,00	7,54
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	1.251	8,37	7	5	11	19	6,07	0,73	20,00	7,48
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	302	8,68	7	4	11	22	6,65	0,77	21,50	7,55
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	615	8,40	7	5	10	19	5,50	0,65	17,50	7,35
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	390	6,10	6	4	8	12	3,15	0,52	14,00	5,87
<b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>	M	1,5101	20	10,50	8	5	13	16	9,25	0,88	25,00	8,63
<b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>	M	1,0795	23	4,91	4	3	7	8	3,62	0,74	13,00	4,32
<b>094 - NEUMOTORAX CON CC</b>	M	1,1952	35	5,89	4	3	8	16	3,94	0,67	15,50	5,27
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	101	4,91	4	3	7	10	2,96	0,60	13,00	4,71
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	95	9,07	7	5	11	23	6,37	0,70	20,00	7,73
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	88	7,15	6	4	10	14	4,31	0,60	19,00	6,98
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	53	8,57	7	4	9	18	11,07	1,29	16,50	6,66
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	57	5,19	4	2	7	17	4,61	0,89	14,50	4,41
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	252	8,07	7	4	10	19	5,42	0,67	19,00	7,28
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	150	6,15	5	3	8	16	5,12	0,83	15,50	5,27
<b>109 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	4,6174	1	10,00	10	10	10	10	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC</b>	Q	4,2513	1	8,00	8	8	8	8	0,00	0,00	8,00	8,00

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC</b>	Q	2,8254	1	6,00	6	6	6	6	0,00	0,00	6,00	6,00
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	12	9,92	7	5	12	29	6,99	0,71	22,50	8,18
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	92	12,95	10	6	15	36	11,24	0,87	28,50	9,67
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	51	16,20	11	5	22	48	14,60	0,90	47,50	13,81
<b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>	Q	4,5850	7	18,43	18	13	21	38	10,01	0,54	33,00	15,17
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	158	4,15	2	1	6	14	4,48	1,08	13,50	3,32
<b>117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,1138	21	2,38	1	1	3	7	2,19	0,92	6,00	1,84
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	26	6,12	5	1	8	22	6,29	1,03	18,50	4,67
<b>119 - LIGADURA &amp; STRIPPING DE VENAS</b>	Q	0,8076	77	1,25	1	1	1	2	0,43	0,35	1,00	1,00
<b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>	Q	3,4187	14	13,79	12	7	22	30	8,36	0,61	44,50	13,79
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	568	7,47	6	3	10	20	5,79	0,77	20,50	6,72
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	920	5,51	5	2	8	13	4,45	0,81	17,00	5,20
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	173	5,61	3	1	7	21	7,10	1,27	16,00	4,22
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	137	10,66	9	7	13	24	6,24	0,59	22,00	9,64
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	49	8,90	8	6	10	18	6,68	0,75	16,00	7,40
<b>126 - ENDOCARDITIS AGUDA &amp; SUBAGUDA</b>	M	4,2254	18	17,83	12	5	33	47	14,84	0,83	75,00	17,83

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	1.176	7,73	6	4	9	18	5,67	0,73	16,50	6,57
<b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>	M	1,0672	91	6,73	5	3	7	16	6,35	0,94	13,00	5,33
<b>129 - PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA</b>	M	1,0185	7	2,14	1	0	4	7	2,36	1,10	10,00	2,14
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	130	8,62	7	4	11	22	6,27	0,73	21,50	7,66
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	150	5,96	5	3	7	15	4,47	0,75	13,00	5,12
<b>132 - ATEROSCLEROSIS CON CC</b>	M	1,2461	31	6,74	7	4	9	13	3,70	0,55	16,50	6,74
<b>133 - ATEROSCLEROSIS SIN CC</b>	M	0,7919	56	4,91	3	1	5	15	4,86	0,99	11,00	3,50
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	57	6,11	6	4	8	15	3,68	0,60	14,00	5,54
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	21	10,86	9	6	14	19	8,76	0,81	26,00	9,25
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	17	5,94	4	3	7	21	5,00	0,84	13,00	4,40
<b>137 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&lt;18</b>	M	1,3092	5	1,20	1	1	2	2	0,75	0,62	3,50	1,20
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	271	6,74	6	3	8	18	5,37	0,80	15,50	5,57
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	259	4,57	4	2	6	13	3,85	0,84	12,00	3,96
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	806	6,24	5	3	8	14	4,26	0,68	15,50	5,71
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	93	7,32	6	4	11	15	4,90	0,67	21,50	6,80
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	120	5,23	4	2	6	14	4,85	0,93	12,00	4,12
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	228	4,58	4	3	6	11	3,21	0,70	10,50	4,00
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	96	8,45	7	4	11	20	6,42	0,76	21,50	7,54



## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	99	5,12	4	3	7	14	3,62	0,71	13,00	4,57
<b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>	Q	3,1280	48	14,58	13	8	19	27	7,68	0,53	35,50	13,52
<b>147 - RESECCION RECTAL SIN CC</b>	Q	2,0336	38	9,08	8	6	11	19	4,19	0,46	18,50	8,50
<b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	3,1543	275	15,71	13	9	18	36	11,28	0,72	31,50	13,23
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	203	10,25	8	7	11	25	6,49	0,63	17,00	8,42
<b>150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC</b>	Q	2,4497	33	13,12	11	8	18	31	7,96	0,61	33,00	12,47
<b>151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC</b>	Q	1,3978	40	6,13	6	4	8	11	2,98	0,49	14,00	6,13
<b>152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	2,1629	17	12,59	10	8	16	25	5,62	0,45	28,00	12,59
<b>153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,5009	27	8,19	8	5	12	15	4,26	0,52	22,50	8,19
<b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,8015	49	14,63	12	7	19	35	13,10	0,90	37,00	13,23
<b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,9981	79	6,78	5	3	8	25	5,80	0,86	15,50	5,71
<b>156 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&lt;18</b>	Q	1,4688	3	3,67	4	3	4	4	0,47	0,13	5,50	3,67
<b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>	Q	1,2943	88	5,33	2	1	6	20	7,62	1,43	13,50	3,44
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	661	2,26	1	1	3	6	2,27	1,00	6,00	1,86
<b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4631	118	7,19	5	2	9	19	7,74	1,08	19,50	6,18
<b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,9458	511	3,04	2	1	4	8	2,35	0,77	8,50	2,71

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,2658	155	3,26	2	1	4	10	3,16	0,97	8,50	2,49
<b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,6893	603	1,93	1	1	2	5	1,75	0,91	3,50	1,52
<b>163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6327	3	1,67	2	1	2	2	0,47	0,28	3,50	1,67
<b>164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	2,1002	31	10,32	9	6	14	24	5,90	0,57	26,00	10,32
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	72	5,50	5	4	7	10	2,35	0,43	11,50	5,50
<b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	1,2474	62	5,69	5	3	8	11	3,29	0,58	15,50	5,52
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	515	3,02	3	2	4	6	1,52	0,50	7,00	2,91
<b>168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC</b>	Q	1,3899	1	17,00	17	17	17	17	0,00	0,00	17,00	17,00
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	11	1,45	1	1	1	4	0,99	0,68	1,00	1,00
<b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>	Q	3,0890	30	13,33	10	5	20	30	10,09	0,76	42,50	13,33
<b>171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC</b>	Q	1,3579	47	6,36	5	2	9	18	5,95	0,94	19,50	5,83
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	229	9,65	8	4	14	25	7,48	0,78	29,00	9,19
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	79	7,99	7	3	12	19	5,81	0,73	25,50	7,99
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	286	7,46	6	4	9	16	5,42	0,73	16,50	6,65
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	344	5,19	5	3	7	11	3,31	0,64	13,00	4,85
<b>176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA</b>	M	1,0571	25	6,16	6	2	7	17	5,68	0,92	14,50	4,78
<b>177 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC</b>	M	0,8822	6	11,67	10	8	19	20	6,05	0,52	35,50	11,67
<b>178 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC</b>	M	0,6388	5	3,40	3	3	3	7	1,96	0,58	3,00	2,50
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	171	8,82	7	5	12	21	6,27	0,71	22,50	7,86

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	123	7,67	6	4	11	16	5,04	0,66	21,50	7,31
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	160	5,55	4	3	7	13	4,01	0,72	13,00	4,89
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	161	9,01	7	5	12	21	6,01	0,67	22,50	8,35
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	325	6,35	6	4	8	13	4,21	0,66	14,00	5,78
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	22	4,55	3	1	7	9	3,86	0,85	16,00	3,95
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	30	3,17	3	2	4	7	1,61	0,51	7,00	3,00
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	167	7,26	6	3	10	21	6,56	0,90	20,50	6,16
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	243	4,72	3	1	6	15	4,88	1,03	13,50	3,83
<b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>	Q	4,4916	14	9,36	8	6	12	27	7,03	0,75	21,00	8,00
<b>192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION SIN CC</b>	Q	2,2519	14	7,93	6	2	8	35	8,38	1,06	17,00	5,85
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	40	14,28	14	6	17	25	11,87	0,83	33,50	12,21
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	29	11,45	10	8	14	30	7,55	0,66	23,00	9,85
<b>195 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,5725	8	16,50	13	9	17	40	9,91	0,60	29,00	13,14
<b>196 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	2,0266	5	15,40	15	11	17	24	5,00	0,32	26,00	15,40
<b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,1450	51	12,57	10	5	19	32	9,94	0,79	40,00	11,90
<b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	1,3443	105	6,86	5	4	8	16	5,34	0,78	14,00	5,70

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3879	6	21,33	20	13	34	38	12,08	0,57	65,50	21,33
<b>200 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3396	5	17,80	6	4	32	45	17,44	0,98	74,00	17,80
<b>201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS</b>	Q	3,0241	2	9,00	9	8	10	10	1,00	0,11	13,00	9,00
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	200	7,42	6	3	9	18	6,34	0,85	18,00	6,38
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	212	11,44	10	4	15	30	9,17	0,80	31,50	10,21
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	796	8,11	7	5	10	17	5,22	0,64	17,50	7,34
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	183	8,16	7	4	11	22	6,02	0,74	21,50	7,14
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	137	5,07	4	2	6	15	5,05	1,00	12,00	4,02
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	420	8,73	8	5	11	20	5,81	0,66	20,00	7,94
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	620	7,07	6	4	9	16	5,04	0,71	16,50	6,38
<b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>	Q	3,5778	1.437	5,44	5	4	7	9	1,98	0,36	11,50	5,31
<b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,4516	349	8,59	7	5	10	20	6,65	0,77	17,50	7,19
<b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	2,2291	722	7,02	6	5	8	14	4,62	0,66	12,50	6,09
<b>212 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&lt;18</b>	Q	2,0625	19	7,21	4	3	12	20	5,51	0,76	25,50	7,21
<b>213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,9877	2	9,50	10	1	18	18	8,50	0,89	43,50	9,50

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,6518	12	10,92	5	1	20	33	10,96	1,00	48,50	10,92
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	61	11,69	6	2	19	32	12,22	1,05	44,50	10,82
<b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	2,4414	132	7,08	5	2	8	20	8,44	1,19	17,00	5,40
<b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,3329	872	3,81	3	2	5	10	3,08	0,81	9,50	3,29
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	91	3,36	2	1	4	10	3,84	1,14	8,50	2,48
<b>221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC</b>	Q	1,7205	8	8,25	7	1	10	25	7,31	0,89	23,50	5,86
<b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>	Q	1,1045	265	2,40	1	1	2	7	3,89	1,62	3,50	1,44
<b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>	Q	0,9151	136	2,08	1	1	2	6	2,30	1,11	3,50	1,42
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	637	2,14	2	1	3	5	1,71	0,80	6,00	1,94
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	256	2,68	1	1	2	13	4,05	1,51	3,50	1,39
<b>226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC</b>	Q	1,7569	14	12,50	8	4	20	38	11,59	0,93	44,00	12,50
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	274	2,33	2	1	3	5	2,51	1,08	6,00	1,94
<b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>	Q	0,9979	46	2,87	1	1	2	9	4,56	1,59	3,50	1,32
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	300	2,02	2	1	2	5	1,80	0,89	3,50	1,56
<b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>	Q	1,2860	110	2,79	1	1	2	8	4,75	1,70	3,50	1,48
<b>232 - ARTROSCOPIA</b>	Q	0,8085	71	2,35	1	1	2	10	3,17	1,35	3,50	1,46

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>233 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO CON CC</b>	Q	2,7421	13	13,54	9	6	14	45	12,62	0,93	26,00	8,55
<b>234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	77	4,12	3	2	4	15	5,97	1,45	7,00	2,54
<b>235 - FRACTURAS DE FEMUR</b>	M	2,1292	16	6,00	4	1	8	20	5,67	0,94	18,50	5,07
<b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>	M	1,5311	155	7,39	5	2	8	19	14,85	2,01	17,00	5,27
<b>237 - ESGUINCE, DESGARRO &amp; LUXACION DE CADERA, PELVIS &amp; MUSLO</b>	M	0,8493	9	7,44	4	2	12	21	7,01	0,94	27,00	7,44
<b>238 - OSTEOMIELITIS</b>	M	1,9849	13	13,31	8	4	22	42	12,68	0,95	49,00	13,31
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	40	10,85	7	4	12	31	13,26	1,22	24,00	7,17
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	29	12,41	10	7	17	30	7,70	0,62	32,00	12,41
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	46	5,91	5	3	7	16	4,58	0,77	13,00	4,95
<b>242 - ARTRITIS SEPTICA</b>	M	1,2759	14	8,50	8	5	12	19	5,22	0,61	22,50	8,50
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	258	5,93	4	2	8	16	5,53	0,93	17,00	5,23
<b>244 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC</b>	M	1,1917	18	6,33	2	1	10	28	7,87	1,24	23,50	5,06
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	57	3,16	2	1	4	13	3,47	1,10	8,50	2,12
<b>246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS</b>	M	0,8796	29	6,93	6	3	8	24	5,73	0,83	15,50	5,67
<b>247 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO</b>	M	0,5989	35	7,09	6	2	9	20	6,71	0,95	19,50	5,88
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>	M	0,7029	48	7,96	5	2	9	30	8,97	1,13	19,50	5,37
<b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>	M	1,2351	139	6,73	5	3	9	18	5,37	0,80	18,00	6,17

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>250 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,8493	3	4,00	1	1	10	10	4,24	1,06	23,50	4,00
<b>251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4556	79	1,73	1	1	2	5	1,35	0,78	3,50	1,37
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	45	1,38	1	1	2	3	0,68	0,49	3,50	1,32
<b>253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3711	22	6,59	6	1	10	19	6,31	0,96	23,50	5,76
<b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6972	187	2,66	2	1	3	7	3,24	1,22	6,00	2,03
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	25	1,76	1	1	2	4	1,36	0,78	3,50	1,43
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	43	4,70	2	1	8	14	4,89	1,04	18,50	4,33
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	61	6,31	5	3	8	16	4,72	0,75	15,50	5,49
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	123	4,69	4	2	6	9	2,83	0,60	12,00	4,39
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	29	3,93	3	2	6	9	2,48	0,63	12,00	3,93
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	170	3,10	3	1	5	7	2,13	0,69	11,00	3,05
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	32	1,59	1	1	2	3	1,00	0,62	3,50	1,45
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	63	2,02	1	1	2	4	3,46	1,71	3,50	1,38
<b>263 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	3,1017	29	15,62	12	7	18	44	14,90	0,95	34,50	11,58

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>264 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,8841	25	7,80	5	3	11	17	6,09	0,78	23,00	7,13
<b>265 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	2,4900	8	8,50	8	2	11	24	7,07	0,83	24,50	8,50
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	23	3,57	3	2	5	8	2,26	0,63	9,50	3,57
<b>267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL &amp; ENFERMEDAD PILONIDAL</b>	Q	0,5367	106	2,13	1	1	2	6	2,90	1,36	3,50	1,41
<b>268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA</b>	Q	0,9146	8	3,00	4	1	4	5	1,66	0,55	8,50	3,00
<b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>	Q	1,6968	43	6,42	4	2	10	19	6,14	0,96	22,00	5,59
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	122	2,71	1	1	3	9	3,62	1,33	6,00	1,80
<b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>	M	1,5780	40	12,50	9	6	15	26	10,40	0,83	28,50	10,53
<b>272 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC</b>	M	1,7990	9	11,78	9	7	12	30	7,13	0,61	19,50	9,50
<b>273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC</b>	M	1,4377	17	7,35	6	5	8	28	5,71	0,78	12,50	6,06
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	14	6,21	6	3	8	15	3,80	0,61	15,50	6,21
<b>275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC</b>	M	1,1418	4	4,25	3	1	5	10	3,70	0,87	11,00	4,25
<b>276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA</b>	M	0,6993	15	3,07	2	1	5	9	2,32	0,76	11,00	3,07
<b>277 - CELULITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0738	54	8,54	7	4	11	18	6,33	0,74	21,50	7,62
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	129	5,37	4	2	8	14	4,72	0,88	17,00	4,94
<b>279 - CELULITIS EDAD&lt;18</b>	M	0,5954	43	3,72	3	2	5	9	2,59	0,70	9,50	3,34
<b>280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,6853	21	7,05	5	3	9	17	5,15	0,73	18,00	6,40
<b>281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,3841	44	3,55	2	1	5	12	3,39	0,96	11,00	2,83



## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3810	30	1,93	1	1	2	6	1,86	0,96	3,50	1,41
<b>283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC</b>	M	0,8668	17	9,41	10	4	14	21	6,08	0,65	29,00	9,41
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	59	3,80	2	1	5	14	3,78	0,99	11,00	3,00
<b>285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS</b>	Q	3,9821	18	12,78	11	5	15	45	10,89	0,85	30,00	9,50
<b>286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES &amp; HIPOFISIS</b>	Q	2,6268	8	5,63	5	4	7	9	2,00	0,35	11,50	5,63
<b>287 - INJERTO DE PIEL &amp; DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. &amp; METAB.</b>	Q	2,2256	3	7,00	10	1	10	10	4,24	0,61	23,50	7,00
<b>288 - PROCEDIMIENTOS GÁSTRICOS PARA OBESIDAD</b>	Q	1,3917	10	8,40	8	8	9	11	1,11	0,13	10,50	8,11
<b>289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES</b>	Q	1,1738	14	2,79	3	1	4	6	1,47	0,53	8,50	2,79
<b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>	Q	0,9532	291	3,61	4	2	5	7	1,98	0,55	9,50	3,54
<b>291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO</b>	Q	0,6941	11	5,00	3	1	3	33	8,89	1,78	6,00	2,20
<b>292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. CON CC</b>	Q	3,8291	2	16,00	16	15	17	17	1,00	0,06	20,00	16,00
<b>293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. SIN CC</b>	Q	1,4715	1	16,00	16	16	16	16	0,00	0,00	16,00	16,00
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	134	6,85	6	4	8	17	4,81	0,70	14,00	5,80
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	153	5,10	4	2	7	14	3,89	0,76	14,50	4,59
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	94	8,26	7	4	12	19	5,37	0,65	24,00	8,26
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	51	7,82	6	3	11	17	7,57	0,97	23,00	7,02
<b>298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&lt;18</b>	M	0,5257	181	2,51	2	1	3	5	1,53	0,61	6,00	2,41

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO</b>	M	0,8353	10	12,20	4	1	9	63	18,99	1,56	21,00	3,50
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	26	10,38	9	6	13	27	6,51	0,63	23,50	9,00
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	48	4,31	3	1	6	11	3,80	0,88	13,50	4,00
<b>303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA</b>	Q	2,8759	82	9,74	8	4	11	27	10,64	1,09	21,50	7,43
<b>304 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b>	Q	2,5514	29	8,24	6	3	12	19	7,15	0,87	25,50	7,29
<b>305 - PROC. S. RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC</b>	Q	1,5986	57	5,09	3	2	7	16	4,59	0,90	14,50	4,41
<b>306 - PROSTATECTOMIA CON CC</b>	Q	2,2050	13	7,69	6	3	10	20	5,69	0,74	20,50	7,69
<b>307 - PROSTATECTOMIA SIN CC</b>	Q	1,2264	16	3,13	4	1	4	5	1,54	0,49	8,50	3,13
<b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC</b>	Q	2,2221	24	9,54	6	2	9	37	10,58	1,11	19,50	5,30
<b>309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC</b>	Q	1,4342	38	3,97	3	2	4	16	3,88	0,98	7,00	2,50
<b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>	Q	1,3294	230	4,89	3	2	5	14	5,45	1,11	9,50	3,42
<b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>	Q	0,7691	574	3,60	3	2	4	10	3,66	1,02	7,00	2,74
<b>312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4070	11	2,36	2	1	2	10	2,50	1,06	3,50	1,60
<b>313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,7103	56	2,30	2	1	3	6	1,66	0,72	6,00	2,09
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	8	10,13	7	1	9	34	10,19	1,01	21,00	6,71
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	216	8,36	7	4	10	21	6,62	0,79	19,00	7,04
<b>317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL</b>	M	0,3867	1	1,00	1	1	1	1	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	78	6,08	4	2	9	19	5,47	0,90	19,50	5,70

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	62	5,55	4	2	7	16	4,63	0,84	14,50	4,34
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	184	7,74	6	4	10	18	5,03	0,65	19,00	7,24
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	295	4,97	4	3	6	11	3,19	0,64	10,50	4,39
<b>322 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8682	160	4,46	4	3	6	9	2,14	0,48	10,50	4,42
<b>323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &amp;/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE</b>	M	0,6366	99	3,80	3	2	5	10	2,94	0,77	9,50	3,36
<b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>	M	0,4051	439	3,38	3	2	4	8	2,49	0,74	7,00	2,86
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	109	5,61	4	3	7	15	4,39	0,78	13,00	4,84
<b>326 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5468	128	3,57	3	2	4	9	2,85	0,80	7,00	2,91
<b>327 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,4656	5	2,00	2	1	3	3	0,89	0,45	6,00	2,00
<b>328 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0238	4	3,75	4	2	5	6	1,79	0,48	9,50	3,75
<b>329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6296	11	4,64	3	2	6	14	3,60	0,78	12,00	3,70
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	40	8,43	7	3	11	24	7,32	0,87	23,00	6,95
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	89	3,61	3	2	4	11	2,99	0,83	7,00	2,65
<b>333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8581	16	4,94	4	2	7	12	3,61	0,73	14,50	4,94
<b>334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC</b>	Q	2,5251	33	7,82	7	6	10	16	3,68	0,47	16,00	7,47
<b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>	Q	2,0805	173	5,76	6	4	7	11	3,50	0,61	11,50	5,30

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC</b>	Q	1,5320	50	3,92	3	2	5	9	2,42	0,62	9,50	3,80
<b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>	Q	0,9339	187	3,34	3	1	4	8	2,28	0,68	8,50	3,09
<b>338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,9883	31	2,03	2	1	2	6	1,40	0,69	3,50	1,64
<b>339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&gt;17</b>	Q	0,6932	189	2,16	1	1	2	6	2,28	1,06	3,50	1,43
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	46	1,54	2	1	2	2	0,54	0,35	3,50	1,54
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	40	2,35	2	1	2	5	1,81	0,77	3,50	1,77
<b>342 - CIRCUNCISION EDAD&gt;17</b>	Q	0,6323	1	2,00	2	2	2	2	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>343 - CIRCUNCISION EDAD&lt;18</b>	Q	0,3293	27	1,52	2	1	2	2	0,50	0,33	3,50	1,52
<b>344 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,5828	9	2,44	2	2	2	5	0,96	0,39	2,00	2,00
<b>345 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP. GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0887	35	7,77	7	3	9	24	6,59	0,85	18,00	5,65
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	44	7,09	6	2	9	18	5,63	0,79	19,50	6,31
<b>347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC</b>	M	0,9931	16	3,00	2	1	3	15	3,54	1,18	6,00	1,86
<b>348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC</b>	M	0,9756	9	3,22	2	1	5	10	2,86	0,89	11,00	3,22
<b>349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC</b>	M	0,5678	24	2,38	2	1	3	7	1,91	0,80	6,00	1,91
<b>350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,6722	76	4,26	3	2	6	11	3,15	0,74	12,00	3,89
<b>351 - ESTERILIZACION, VARON</b>	M	0,3148	2	2,00	2	2	2	2	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,4420	25	3,32	2	1	4	10	3,55	1,07	8,50	2,52
<b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>	Q	3,1188	75	7,33	6	5	8	20	6,38	0,87	12,50	5,86

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC</b>	Q	1,9143	5	9,40	10	7	11	13	2,58	0,27	17,00	9,40
<b>355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC</b>	Q	1,3658	37	5,24	5	4	6	8	2,28	0,44	9,00	4,97
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	175	2,37	2	1	3	7	2,18	0,92	6,00	2,02
<b>357 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS</b>	Q	2,1651	21	7,00	5	4	7	9	8,74	1,25	11,50	5,10
<b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>	Q	1,4627	80	5,80	5	4	7	13	3,59	0,62	11,50	5,11
<b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>	Q	1,1479	753	4,05	4	3	5	7	2,28	0,56	8,00	3,88
<b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>	Q	0,7748	126	1,85	1	1	2	4	2,88	1,56	3,50	1,36
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	185	2,29	2	1	3	5	1,88	0,82	6,00	2,04
<b>362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA</b>	Q	0,4749	17	1,18	1	1	1	2	0,38	0,32	1,00	1,00
<b>363 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION &amp; RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0457	71	2,68	1	1	2	10	4,79	1,79	3,50	1,28
<b>364 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,6178	152	1,65	1	1	2	4	1,21	0,73	3,50	1,29
<b>365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO</b>	Q	1,4250	14	5,14	5	2	7	15	3,56	0,69	14,50	4,38
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	34	7,21	6	3	12	17	4,80	0,67	25,50	7,21
<b>367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC</b>	M	0,9887	10	3,80	3	2	6	10	2,75	0,72	12,00	3,80
<b>368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,7375	78	4,53	5	3	6	9	2,42	0,53	10,50	4,33
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	297	2,61	2	1	3	6	2,25	0,86	6,00	2,25

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	734	5,43	5	4	6	11	2,72	0,50	9,00	4,85
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	1.124	4,52	4	4	5	7	1,58	0,35	6,50	4,20
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	2.820	2,79	3	2	3	5	1,27	0,46	4,50	2,53
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	4.898	2,35	2	2	3	4	1,60	0,68	4,50	2,23
<b>374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION &amp; LEGRADO</b>	Q	0,7791	46	3,87	3	2	4	8	3,54	0,91	7,00	3,19
<b>375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D &amp; L</b>	Q	0,5696	21	3,57	2	2	3	10	2,85	0,80	4,50	2,44
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	105	4,87	3	2	5	7	15,06	3,09	9,50	3,33
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	64	3,31	3	1	4	8	2,43	0,73	8,50	2,97
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	151	3,64	3	2	5	8	2,56	0,70	9,50	3,30
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	599	2,76	2	1	3	7	2,18	0,79	6,00	2,40
<b>380 - ABORTO SIN DILATACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	124	1,60	1	1	2	4	1,03	0,64	3,50	1,35
<b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	1.059	1,36	1	1	1	3	1,23	0,90	1,00	1,00
<b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>	M	0,1342	451	1,48	1	1	2	3	1,13	0,76	3,50	1,30
<b>392 - ESPLENECTOMIA EDAD&gt;17</b>	Q	2,4650	14	8,79	8	5	11	18	4,44	0,51	20,00	8,79
<b>393 - ESPLENECTOMIA EDAD&lt;18</b>	Q	1,6429	2	8,00	8	5	11	11	3,00	0,38	20,00	8,00
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	30	5,70	2	1	8	23	7,47	1,31	18,50	4,07
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	175	7,46	7	3	10	19	5,85	0,78	20,50	6,88
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	73	4,56	4	2	6	13	3,55	0,78	12,00	3,97

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	79	7,85	7	4	10	21	5,42	0,69	19,00	6,70
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	86	5,56	4	3	7	13	4,33	0,78	13,00	4,87
<b>401 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC</b>	Q	3,6923	18	14,06	11	7	17	49	11,91	0,85	32,00	10,63
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	34	3,74	2	2	4	9	3,63	0,97	7,00	2,32
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	51	10,98	9	4	16	24	9,22	0,84	34,00	9,59
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	51	6,76	4	2	9	22	7,41	1,10	19,50	5,15
<b>407 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC. QUIRURGICO MAYOR SIN CC</b>	Q	1,9634	3	5,00	6	2	7	7	2,16	0,43	14,50	5,00
<b>408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO</b>	Q	1,8376	8	9,38	4	1	6	40	12,42	1,32	13,50	3,17
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	49	3,35	2	1	5	9	2,81	0,84	11,00	3,15
<b>413 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC</b>	M	2,4585	14	14,71	14	10	17	29	6,73	0,46	27,50	12,42
<b>414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC</b>	M	1,6241	13	5,77	3	2	4	23	6,91	1,20	7,00	2,91
<b>415 - PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	83	13,24	11	5	18	34	9,52	0,72	37,50	12,90
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	104	10,17	8	5	13	24	7,18	0,71	25,00	9,13
<b>417 - SEPTICEMIA EDAD&lt;18</b>	M	1,0624	9	5,00	5	3	5	12	3,65	0,73	8,00	3,29
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	116	6,85	6	4	8	16	5,10	0,74	14,00	5,77
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	44	9,02	7	5	11	26	7,16	0,79	20,00	6,95

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	50	6,44	6	4	8	15	3,64	0,57	14,00	5,81
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	45	7,36	7	4	9	16	4,39	0,60	16,50	6,72
<b>422 - ENFERMEDAD VIRICA &amp; FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&lt;18</b>	M	0,5775	364	2,84	2	2	4	6	1,78	0,63	7,00	2,67
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	73	9,07	8	4	12	22	6,87	0,76	24,00	8,21
<b>424 - PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL</b>	Q	2,5611	2	19,00	19	11	27	27	8,00	0,42	51,00	19,00
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	90	9,90	8	4	13	27	9,80	0,99	26,50	8,05
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	38	7,55	7	5	9	15	4,20	0,56	15,00	7,22
<b>427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA</b>	M	0,9949	16	7,63	6	3	7	30	7,36	0,96	13,00	5,14
<b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>	M	0,7178	51	7,04	5	2	10	21	6,44	0,91	22,00	6,56
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	38	7,82	7	3	12	18	4,91	0,63	25,50	7,82
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	246	16,57	13	7	21	48	14,22	0,86	42,00	13,86
<b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>	M	0,9440	13	6,85	4	2	9	20	6,57	0,96	19,50	5,75
<b>432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL</b>	M	1,0506	1	3,00	3	3	3	3	0,00	0,00	3,00	3,00
<b>439 - INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,9446	3	5,33	5	2	9	9	2,87	0,54	19,50	5,33
<b>440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA</b>	Q	2,1151	19	6,11	6	2	8	20	4,85	0,80	17,00	5,33
<b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,4333	36	3,33	2	1	3	13	3,71	1,11	6,00	2,00
<b>442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC</b>	Q	2,1274	29	8,76	7	3	11	22	7,66	0,87	23,00	7,96



## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	109	3,81	2	1	4	11	4,09	1,07	8,50	2,71
<b>444 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7958	17	5,88	5	3	7	20	4,36	0,74	13,00	5,00
<b>445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5437	35	4,11	3	2	6	13	3,31	0,80	12,00	3,58
<b>446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&lt;18</b>	M	0,4542	30	1,57	1	1	1	6	1,50	0,96	1,00	0,96
<b>447 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&gt;17</b>	M	0,4446	5	6,40	5	3	8	15	4,88	0,76	15,50	6,40
<b>448 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&lt;18</b>	M	0,3937	12	1,33	1	1	2	2	0,47	0,35	3,50	1,33
<b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0212	43	6,23	5	3	7	16	4,96	0,80	13,00	5,10
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	43	4,60	4	2	6	13	3,41	0,74	12,00	3,93
<b>451 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&lt;18</b>	M	0,4836	77	1,32	1	1	1	3	0,63	0,48	1,00	1,00
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	62	7,06	4	3	7	15	13,24	1,87	13,00	4,74
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	121	4,83	3	1	6	17	5,37	1,11	13,50	3,38
<b>454 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO CON CC</b>	M	0,9401	6	5,83	5	1	9	14	4,71	0,81	21,00	5,83
<b>455 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO SIN CC</b>	M	0,3600	18	3,56	1	1	3	26	5,95	1,67	6,00	1,40
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	29	4,00	2	1	2	18	6,16	1,54	3,50	1,39
<b>462 - REHABILITACION</b>	M	2,4922	3	6,00	8	2	8	8	2,83	0,47	17,00	6,00
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	48	6,75	4	2	7	25	7,08	1,05	14,50	4,36
<b>464 - SIGNOS &amp; SINTOMAS SIN CC</b>	M	0,6130	48	4,54	3	1	5	17	5,17	1,14	11,00	3,27

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>465 - CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,6051	7	6,71	1	1	8	30	9,84	1,47	18,50	2,83
<b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,4306	97	4,79	2	1	6	19	6,04	1,26	13,50	3,30
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	146	3,18	1	1	3	10	6,85	2,16	6,00	1,70
<b>471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE</b>	Q	6,7948	25	9,88	8	6	13	19	5,85	0,59	23,50	9,08
<b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>	Q	1,7034	2	7,00	7	3	11	11	4,00	0,57	23,00	7,00
<b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>	Q	5,1712	22	13,05	10	6	17	28	11,70	0,90	33,50	11,00
<b>491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION &amp; MIEMBRO EXTR.SUPERIOR</b>	Q	2,4523	43	5,37	5	3	6	11	3,10	0,58	10,50	4,73
<b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>	Q	1,6933	196	6,31	4	2	7	22	6,63	1,05	14,50	4,38
<b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>	Q	0,8831	1.051	3,04	2	2	3	7	2,68	0,88	4,50	2,25
<b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	7,5065	6	17,67	14	10	28	31	8,69	0,49	55,00	17,67
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	91	8,98	8	4	13	23	6,55	0,73	26,50	8,24
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	567	13,13	9	5	18	37	13,09	1,00	37,50	11,12
<b>534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	1,9227	3	2,00	2	1	3	3	0,82	0,41	6,00	2,00
<b>535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	M	1,9433	1	32,00	32	32	32	32	0,00	0,00	32,00	32,00
<b>536 - PROCEDIMIENTOS ORL &amp; BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA &amp; CUELLO CON CC MAYOR</b>	Q	2,5751	13	2,31	2	1	3	6	1,43	0,62	6,00	2,31

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7701	6	17,67	18	7	29	30	10,55	0,60	62,00	17,67
<b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	6,5892	19	17,68	13	8	20	65	17,18	0,97	38,00	12,35
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	237	11,81	9	5	14	30	11,00	0,93	27,50	9,73
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	2.862	10,52	8	5	13	27	8,29	0,79	25,00	9,08
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	348	9,07	8	4	12	21	6,83	0,75	24,00	8,40
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	1.116	9,56	8	5	12	24	7,66	0,80	22,50	8,24
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	37	13,11	11	7	17	38	9,45	0,72	32,00	11,57
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	30	18,30	16	9	23	43	11,09	0,61	44,00	17,34
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	37	15,27	11	8	18	49	13,05	0,85	33,00	12,03
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	165	9,90	8	5	12	25	8,26	0,83	22,50	7,85
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	444	10,95	8	5	14	30	9,66	0,88	27,50	9,12
<b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>	Q	4,4622	143	16,17	14	8	21	38	14,40	0,89	40,50	13,63
<b>554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR</b>	Q	2,7693	41	5,76	4	2	7	19	6,00	1,04	14,50	3,81
<b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR</b>	Q	7,3635	57	24,09	22	12	31	53	15,54	0,65	59,50	23,09

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>	Q	4,1956	109	16,57	12	6	23	51	17,12	1,03	48,50	13,44
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	521	13,09	10	6	17	35	11,33	0,87	33,50	11,19
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	244	14,84	9	6	18	41	15,76	1,06	36,00	11,73
<b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	4,4328	43	15,86	10	4	24	49	15,63	0,99	54,00	14,81
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	90	12,12	9	4	17	39	10,76	0,89	36,50	10,36
<b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	4,3793	17	17,00	10	6	19	68	18,38	1,08	38,50	11,13
<b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	M	3,2201	23	12,39	12	5	19	26	8,72	0,70	40,00	12,39
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	34	10,44	9	6	14	21	5,86	0,56	26,00	10,44
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	48	11,60	8	5	13	39	11,58	1,00	25,00	8,28
<b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>	Q	5,2506	12	9,75	7	4	9	38	9,28	0,95	16,50	7,18
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	197	11,91	9	6	15	33	10,57	0,89	28,50	9,86
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	72	15,82	12	6	21	45	13,97	0,88	43,50	13,00
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	94	10,27	8	4	14	27	8,54	0,83	29,00	9,12
<b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	272	10,04	8	4	13	27	8,45	0,84	26,50	8,67
<b>570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	M	1,8387	23	8,39	7	3	14	16	5,49	0,65	30,50	8,39

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,3897	40	11,50	10	6	15	21	8,73	0,76	28,50	10,46
<b>572 - TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	M	2,1178	15	11,87	12	5	18	27	7,00	0,59	37,50	11,87
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	72	12,28	7	4	14	43	16,38	1,33	29,00	8,23
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	94	9,59	7	4	12	28	7,98	0,83	24,00	7,84
<b>575 - PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	Q	5,8938	5	21,80	15	4	31	56	19,85	0,91	71,50	21,80
<b>576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	11,5048	6	7,67	8	2	12	16	5,85	0,76	27,00	7,67
<b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>	M	3,7085	11	16,09	14	7	25	34	10,16	0,63	52,00	16,09
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	29	13,17	9	4	23	28	10,89	0,83	51,50	13,17
<b>579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA &amp; TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR</b>	Q	8,7214	8	19,50	18	12	21	36	8,06	0,41	34,50	17,14
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	83	12,24	10	5	17	31	9,33	0,76	35,00	11,53
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	65	18,95	15	8	26	44	15,11	0,80	53,00	16,85
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	106	14,74	6	4	13	31	55,51	3,77	26,50	7,74
<b>583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR</b>	Q	4,1224	22	19,77	13	9	23	65	18,53	0,94	44,00	13,00
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	335	11,77	9	4	16	36	10,92	0,93	34,00	9,92

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I,DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	417	22,20	17	10	29	55	18,62	0,84	57,50	19,51
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	72	7,82	6	4	10	20	5,82	0,74	19,00	6,88
<b>587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &lt; 18</b>	M	1,1093	10	6,10	6	3	9	12	3,70	0,61	18,00	6,10
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	119	9,28	8	5	12	21	5,73	0,62	22,50	8,64
<b>589 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &lt;18 CON CC MAYOR</b>	M	2,0169	12	4,08	4	2	5	10	2,66	0,65	9,50	3,55
<b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	M	11,1391	12	19,67	21	8	27	44	10,44	0,53	55,50	19,67
<b>611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	6,2411	4	20,75	22	2	29	38	13,81	0,67	69,50	20,75
<b>612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	M	4,2767	14	17,14	16	13	21	31	5,44	0,32	33,00	17,14
<b>613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	3,1547	3	26,33	25	23	31	31	3,40	0,13	43,00	26,33
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	47	12,72	12	9	17	24	5,83	0,46	29,00	12,72
<b>617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	3,3748	13	10,38	8	6	12	29	8,00	0,77	21,00	7,55
<b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	1,7806	32	9,09	8	6	10	18	5,58	0,61	16,00	7,79
<b>619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	1,1010	11	7,18	6	3	10	17	4,80	0,67	20,50	7,18
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	132	4,90	4	2	7	11	3,52	0,72	14,50	4,68
<b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	1,0948	52	7,38	7	4	10	16	4,52	0,61	19,00	7,08

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	49	6,08	5	3	9	14	4,08	0,67	18,00	6,08
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	235	4,66	4	2	7	11	3,36	0,72	14,50	4,40
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	260	4,06	3	2	5	9	3,32	0,82	9,50	3,62
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	927	2,16	2	1	3	5	1,50	0,69	6,00	2,03
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	134	2,71	2	1	4	7	2,37	0,88	8,50	2,45
<b>631 - DISPLASIA BRONCOPULM. Y OTRAS ENF.RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO</b>	M	1,3724	4	2,50	3	1	3	4	1,12	0,45	6,00	2,50
<b>634 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC</b>	M	2,2841	3	4,00	2	1	9	9	3,56	0,89	21,00	4,00
<b>638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9409	2	0,50	1	0	1	1	0,50	1,00	2,50	0,50
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	81	0,86	1	0	1	3	1,03	1,19	2,50	0,58
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	86	7,10	5	4	8	14	7,43	1,05	14,00	6,13
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	153	5,14	5	4	5	10	2,76	0,54	6,50	4,28
<b>652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L</b>	Q	0,8971	8	2,63	3	1	3	5	1,32	0,50	6,00	2,63
<b>700 - TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV</b>	Q	19,0560	2	36,00	36	23	49	49	13,00	0,36	88,00	36,00
<b>702 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS</b>	Q	10,2306	1	45,00	45	45	45	45	0,00	0,00	45,00	45,00
<b>703 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	5,7772	1	57,00	57	57	57	57	0,00	0,00	57,00	57,00
<b>704 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	3,8256	2	48,00	48	1	95	95	47,00	0,98	236,00	48,00

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>705 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS</b>	M	6,9207	4	37,50	38	10	59	65	24,68	0,66	132,50	37,50
<b>706 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS</b>	M	6,5480	1	21,00	21	21	21	21	0,00	0,00	21,00	21,00
<b>707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	M	6,7681	7	37,14	28	22	36	104	27,99	0,75	57,00	26,00
<b>709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	4,1557	4	32,25	28	15	37	59	17,60	0,55	70,00	32,25
<b>710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	3,5831	12	18,92	14	6	17	67	17,58	0,93	33,50	12,20
<b>711 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	2,7202	2	9,50	10	5	14	14	4,50	0,47	27,50	9,50
<b>712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	2,6527	9	8,44	6	3	14	24	6,96	0,82	30,50	8,44
<b>713 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,5486	1	8,00	8	8	8	8	0,00	0,00	8,00	8,00
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	31	12,81	9	4	14	29	18,25	1,42	29,00	9,73
<b>715 - HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	1,3053	8	9,00	8	3	9	24	6,32	0,70	18,00	6,86
<b>716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	0,5889	7	10,57	8	6	12	29	8,07	0,76	21,00	7,50
<b>731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	6,1735	15	8,87	7	5	12	20	5,31	0,60	22,50	8,87
<b>732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	4,1478	17	8,76	8	7	9	17	3,61	0,41	12,00	7,29
<b>733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR</b>	M	2,3335	22	6,77	2	0	10	22	11,29	1,67	25,00	4,62
<b>734 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	M	1,7315	7	6,29	6	4	9	11	3,33	0,53	16,50	6,29



## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>740 - FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,1564	4	6,25	4	2	4	16	5,67	0,91	7,00	3,00
<b>744 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC</b>	M	1,1413	4	10,50	11	4	12	16	4,33	0,41	24,00	10,50
<b>745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC</b>	M	0,9309	1	7,00	7	7	7	7	0,00	0,00	7,00	7,00
<b>746 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,6217	2	1,00	2	0	2	2	1,00	1,00	5,00	1,00
<b>747 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC</b>	M	1,0067	4	6,75	6	3	7	12	3,34	0,50	13,00	6,75
<b>748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC</b>	M	0,7835	5	7,20	6	5	7	15	4,12	0,57	10,00	5,25
<b>749 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,4639	2	1,50	2	1	2	2	0,50	0,33	3,50	1,50
<b>750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC</b>	M	0,8335	26	10,15	8	5	14	26	7,75	0,76	27,50	9,12
<b>751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC</b>	M	0,5792	10	7,60	8	3	11	15	4,48	0,59	23,00	7,60
<b>753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL</b>	M	3,0004	1	3,00	3	3	3	3	0,00	0,00	3,00	3,00
<b>755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC</b>	Q	3,1762	9	8,44	8	6	9	17	3,50	0,41	13,50	7,38
<b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,2116	41	6,12	5	5	6	11	2,86	0,47	7,50	5,17
<b>757 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC</b>	Q	1,9091	2	21,00	21	12	30	30	9,00	0,43	57,00	21,00
<b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>	Q	1,1760	27	8,04	6	3	13	20	6,42	0,80	28,00	8,04
<b>761 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &gt; 1 H</b>	M	1,8209	15	4,67	5	2	7	13	3,28	0,70	14,50	4,67
<b>762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H O SIN COMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3043	108	1,30	1	1	1	3	0,68	0,53	1,00	1,00

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>763 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &lt; 1 H, EDAD &lt; 18</b>	M	0,9116	12	1,33	1	1	2	4	1,03	0,77	3,50	1,09
<b>764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9032	9	6,89	6	2	8	20	6,45	0,94	17,00	5,25
<b>765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4060	13	3,54	2	1	6	11	3,82	1,08	13,50	3,54
<b>766 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,7065	31	7,81	7	4	11	16	4,42	0,57	21,50	7,81
<b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,9335	32	7,31	5	2	9	24	7,49	1,02	19,50	5,80
<b>768 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,8603	36	2,89	2	1	4	6	1,74	0,60	8,50	2,89
<b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7384	380	2,37	2	1	3	6	1,74	0,74	6,00	2,18
<b>770 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 CON</b>	M	1,7832	4	11,75	8	4	8	28	9,50	0,81	14,00	6,33
<b>771 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 SIN</b>	M	1,1273	5	2,80	3	2	4	4	1,17	0,42	7,00	2,80
<b>772 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,9199	65	4,91	4	3	6	11	3,77	0,77	10,50	4,10
<b>773 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7033	331	4,02	4	3	5	8	2,14	0,53	8,00	3,80
<b>774 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,7967	58	5,97	5	3	8	15	5,31	0,89	15,50	5,25
<b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6274	636	3,69	3	2	5	9	2,65	0,72	9,50	3,34
<b>776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,2527	21	3,29	2	2	3	9	3,19	0,97	4,50	2,06
<b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6717	183	2,91	2	1	4	7	2,16	0,74	8,50	2,76

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>778 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,0589	8	3,00	3	1	3	8	2,55	0,85	6,00	2,29
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	48	2,19	2	1	3	6	1,81	0,83	6,00	1,93
<b>782 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	7,0842	4	4,50	4	1	4	9	2,87	0,64	8,50	3,00
<b>783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	1,8367	10	3,30	2	1	5	10	3,03	0,92	11,00	3,30
<b>784 - ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD&lt;18</b>	M	0,9870	1	19,00	19	19	19	19	0,00	0,00	19,00	19,00
<b>785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&lt;18</b>	M	0,9054	11	3,36	2	2	6	7	2,06	0,61	12,00	3,36
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	14	24,21	19	16	30	82	18,79	0,78	51,00	19,77
<b>787 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR</b>	Q	1,8538	26	10,12	10	5	15	18	6,85	0,68	30,00	9,24
<b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACION</b>	Q	3,7523	112	8,45	7	4	9	23	6,23	0,74	16,50	6,76
<b>790 - DESBR.HERIDA &amp; INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. &amp; T.CONECT EXC MANO</b>	Q	1,3746	16	2,38	2	1	3	6	1,32	0,55	6,00	2,38
<b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>	Q	1,3693	23	5,52	4	2	9	15	5,23	0,95	19,50	4,86
<b>793 - PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	9,4616	15	11,07	12	3	14	25	7,05	0,64	30,50	11,07
<b>794 - DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	M	5,9043	8	6,25	3	1	14	15	6,32	1,01	33,50	6,25
<b>798 - TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	4,5560	1	29,00	29	29	29	29	0,00	0,00	29,00	29,00
<b>799 - TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,9998	1	22,00	22	22	22	22	0,00	0,00	22,00	22,00

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>800 - TUBERCULOSIS CON CC</b>	M	3,0403	12	13,08	12	5	17	34	8,75	0,67	35,00	13,08
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	55	8,89	7	3	13	22	6,79	0,76	28,00	8,44
<b>802 - NEUMOCISTOSIS</b>	M	2,3808	1	13,00	13	13	13	13	0,00	0,00	13,00	13,00
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	63	10,14	8	7	11	24	5,72	0,56	17,00	8,39
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	274	8,10	6	3	11	21	9,00	1,11	23,00	7,06
<b>812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR</b>	M	1,4215	15	4,27	5	1	8	9	3,19	0,75	18,50	4,27
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	140	7,23	6	3	9	18	5,17	0,72	18,00	6,54
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	245	4,66	4	2	7	12	3,88	0,83	14,50	4,35
<b>815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 CON CC</b>	M	0,7379	142	2,81	2	2	3	6	2,09	0,74	4,50	2,29
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	700	2,41	2	1	3	5	1,47	0,61	6,00	2,29
<b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>	Q	4,5455	80	10,21	8	5	11	22	9,80	0,96	20,00	8,29
<b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>	Q	3,8764	937	6,89	6	4	8	14	3,80	0,55	14,00	6,34
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	42	3,48	3	1	4	9	2,83	0,81	8,50	2,79
<b>822 - QUEMADURAS EXTENSAS O DE ESPESOR TOTAL CON VENT. MEC. + 96 hrs SIN INJERTO DE</b>	M	11,7788	1	0,00	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00
<b>826 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TR</b>	M	1,8174	2	3,00	3	2	4	4	1,00	0,33	7,00	3,00
<b>827 - QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	3,2920	1	6,00	6	6	6	6	0,00	0,00	6,00	6,00

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	1,6811	2	1,50	2	1	2	2	0,50	0,33	3,50	1,50
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	291	5,10	4	2	7	12	3,33	0,65	14,50	4,93
<b>837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC</b>	Q	2,2879	2	7,50	8	4	11	11	3,50	0,47	21,50	7,50
<b>839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC</b>	Q	1,6526	1	0,00	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00
<b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>	Q	2,0305	38	11,82	9	6	17	31	7,88	0,67	33,50	11,82
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	58	10,26	9	7	12	22	5,29	0,52	19,50	9,11
<b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>	Q	2,3464	45	10,38	8	7	12	26	6,98	0,67	19,50	8,30
<b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	2,3006	21	16,38	9	2	25	38	20,74	1,27	59,50	12,60
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	269	3,28	1	1	3	11	5,35	1,63	6,00	1,74
<b>874 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC</b>	Q	3,8080	4	13,25	11	8	13	24	6,53	0,49	20,50	9,67
<b>875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC</b>	Q	1,8446	11	5,45	5	3	7	12	2,93	0,54	13,00	5,45
<b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>	M	1,4934	1	14,00	14	14	14	14	0,00	0,00	14,00	14,00
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	39	54,74	50	25	76	135	36,69	0,67	152,50	51,24
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	55	41,91	30	18	49	96	49,80	1,19	95,50	32,63

## Hospitales de Tipo 4 - Comarcal

### Total Servicios

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>880 - ACCIDENTE ISQUÉMICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMBOLÍTICO</b>	M	3,6119	4	11,50	11	8	13	16	3,20	0,28	20,50	11,50
<b>881 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA + 96 hrs</b>	M	11,4140	31	17,77	15	7	28	44	12,49	0,70	59,50	17,77
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	113	14,72	11	7	20	36	13,72	0,93	39,50	12,67
<b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>	Q	0,8831	435	3,02	2	2	4	8	2,85	0,95	7,00	2,54
<b>884 - FUSIÓN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUMNA O MALIGNIDAD</b>	Q	4,3237	1	12,00	12	12	12	12	0,00	0,00	12,00	12,00
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	85	2,81	1	1	2	9	5,39	1,92	3,50	1,36
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	1.069	3,02	2	1	4	7	2,79	0,93	8,50	2,69

## TOTAL ANDALUCIA

### *Estadísticos Andaluces de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico*

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>001 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	4,9024	480	18,50	14	7	25	47	15,62	0,84	52,00	16,58
<b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	3,1039	1.026	12,18	9	6	16	30	9,26	0,76	31,00	11,03
<b>006 - LIBERACION DE TUNEL CARIPIANO</b>	Q	0,6630	93	1,53	1	1	2	2	0,60	0,39	3,50	1,50
<b>007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC</b>	Q	2,8127	188	9,73	6	2	12	34	12,39	1,27	27,00	6,89
<b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>	Q	1,4421	534	3,74	2	1	3	12	6,37	1,70	6,00	2,09
<b>009 - TRASTORNOS &amp; LESIONES ESPINALES</b>	M	1,5820	100	11,26	7	3	13	30	19,28	1,71	28,00	7,75
<b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	2,2098	677	11,59	8	4	14	30	13,32	1,15	29,00	9,37
<b>011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	1,2891	598	9,70	7	3	12	30	10,43	1,07	25,50	7,66
<b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>	M	1,5144	1.023	9,72	7	3	11	27	13,43	1,38	23,00	7,32
<b>013 - ESCLEROSIS MULTIPLE &amp; ATAXIA CEREBELOSA</b>	M	1,1198	425	7,39	6	4	8	17	8,20	1,11	14,00	5,79
<b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>	M	2,0020	6.224	9,55	7	5	12	23	8,71	0,91	22,50	8,09
<b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>	M	1,4930	719	8,52	6	3	10	25	10,24	1,20	20,50	6,37
<b>016 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC</b>	M	1,8871	142	10,71	8	5	13	26	10,37	0,97	25,00	8,70
<b>017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC</b>	M	0,9865	194	7,89	6	3	10	19	9,29	1,18	20,50	6,44
<b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,5346	198	11,11	8	5	15	30	9,82	0,88	30,00	9,66
<b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9449	416	7,94	6	3	10	21	7,84	0,99	20,50	6,51
<b>020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA</b>	M	2,2533	554	13,62	10	7	16	36	15,01	1,10	29,50	10,43
<b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>	M	0,8401	369	7,74	6	4	10	20	6,19	0,80	19,00	6,69
<b>022 - ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA</b>	M	1,0672	74	6,80	6	3	8	17	4,59	0,68	15,50	5,79
<b>023 - ESTUPOR &amp; COMA NO TRAUMATICOS</b>	M	0,8129	117	6,88	6	3	9	18	5,38	0,78	18,00	6,40



## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>024 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0975	434	8,73	7	4	11	21	8,42	0,96	21,50	7,32
<b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8090	1.163	6,14	5	3	8	14	4,95	0,81	15,50	5,43
<b>034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>	M	1,3983	285	9,53	7	3	13	28	9,65	1,01	28,00	8,12
<b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>	M	0,9273	889	5,90	4	2	7	18	6,74	1,14	14,50	4,44
<b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>	Q	0,9620	943	3,49	2	2	4	10	3,17	0,91	7,00	2,70
<b>037 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA</b>	Q	1,6412	259	5,80	3	2	9	18	5,90	1,02	19,50	4,89
<b>038 - PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS</b>	Q	0,6726	46	4,09	3	1	6	11	3,51	0,86	13,50	3,82
<b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>	Q	0,8405	865	2,68	2	1	2	9	3,36	1,25	3,50	1,54
<b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>	Q	0,6967	526	2,90	2	1	3	9	3,90	1,35	6,00	1,99
<b>041 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6441	453	1,77	1	1	2	4	1,35	0,76	3,50	1,49
<b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>	Q	1,0527	1.207	3,72	2	1	5	11	3,73	1,00	11,00	3,10
<b>043 - HIPEMA</b>	M	0,6380	42	5,52	4	2	7	13	4,90	0,89	14,50	4,70
<b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>	M	0,7270	260	7,88	7	4	9	20	5,88	0,75	16,50	6,39
<b>045 - TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO</b>	M	0,7423	471	7,17	6	4	9	16	5,13	0,72	16,50	6,40
<b>046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0278	99	6,79	5	2	9	19	8,08	1,19	19,50	5,54
<b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7406	439	5,25	3	2	7	15	6,07	1,16	14,50	4,24
<b>048 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&lt;18</b>	M	0,6669	190	4,05	3	1	5	11	3,67	0,91	11,00	3,49
<b>049 - PROCED. MAYORES DE CABEZA &amp; CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,0787	64	6,75	3	2	6	24	8,66	1,28	12,00	3,21
<b>050 - SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,9580	430	4,43	4	3	5	9	3,97	0,90	8,00	3,73
<b>051 - PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA</b>	Q	0,8629	71	3,99	3	2	4	9	3,30	0,83	7,00	3,17

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>052 - REPARACION DE HENDIDURA LABIAL &amp; PALADAR</b>	Q	1,1176	171	3,68	3	2	5	7	2,59	0,70	9,50	3,53
<b>053 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&gt;17</b>	Q	0,7546	932	3,05	2	1	3	8	2,90	0,95	6,00	2,40
<b>054 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS &amp; MASTOIDES EDAD&lt;18</b>	Q	0,9072	78	4,63	2	1	4	23	6,60	1,43	8,50	2,65
<b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	0,6853	2.898	2,50	2	1	3	6	2,71	1,09	6,00	2,10
<b>056 - RINOPLASTIA</b>	Q	0,7112	539	2,42	2	1	3	5	1,75	0,72	6,00	2,22
<b>057 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,5744	703	3,61	3	2	4	8	2,20	0,61	7,00	3,23
<b>058 - PROCED. S. A &amp; VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,6660	142	4,01	3	2	4	12	4,24	1,06	7,00	2,84
<b>059 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&gt;17</b>	Q	0,4573	565	2,10	2	1	2	4	1,23	0,59	3,50	1,84
<b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>	Q	0,5161	1.393	1,65	1	1	2	3	1,13	0,68	3,50	1,51
<b>061 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&gt;17</b>	Q	0,7147	76	2,66	2	1	2	6	3,29	1,24	3,50	1,63
<b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>	Q	0,5832	416	1,90	1	1	2	5	2,11	1,11	3,50	1,43
<b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	Q	1,6833	772	5,89	4	3	7	15	5,72	0,97	13,00	4,87
<b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>	M	1,7990	521	8,40	5	2	9	25	13,38	1,59	19,50	5,76
<b>065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO</b>	M	0,5867	479	5,47	5	3	7	13	4,09	0,75	13,00	4,93
<b>066 - EPISTAXIS</b>	M	0,6669	386	5,14	4	3	7	11	3,38	0,66	13,00	4,81
<b>067 - EPIGLOTITIS</b>	M	0,8085	26	5,23	4	3	7	12	3,51	0,67	13,00	4,88
<b>068 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7116	381	6,62	5	3	8	14	8,84	1,33	15,50	5,62
<b>069 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4569	1.316	4,09	3	2	5	9	3,08	0,75	9,50	3,64

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>	M	0,5906	2.242	3,59	3	2	5	8	2,52	0,70	9,50	3,35
<b>071 - LARINGOTRAQUEITIS</b>	M	0,3981	40	2,70	2	1	3	6	1,83	0,68	6,00	2,42
<b>072 - TRAUMATISMO &amp; DEFORMIDAD NASAL</b>	M	0,4854	209	2,25	1	1	3	6	2,80	1,24	6,00	1,83
<b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>	M	0,7542	1.477	3,27	2	1	4	10	4,10	1,25	8,50	2,41
<b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>	M	0,5270	393	2,98	2	1	4	8	2,97	1,00	8,50	2,50
<b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>	Q	2,9864	987	9,97	8	6	12	22	6,65	0,67	21,00	8,79
<b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	Q	3,3832	424	13,39	10	4	18	34	12,84	0,96	39,00	11,87
<b>077 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	Q	1,7815	362	8,07	5	3	10	26	8,02	0,99	20,50	6,24
<b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>	M	1,6977	796	10,55	10	7	13	22	5,97	0,57	22,00	9,66
<b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b>	M	2,0283	631	12,61	10	6	16	32	10,19	0,81	31,00	10,80
<b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b>	M	1,2229	479	10,36	9	6	12	28	8,01	0,77	21,00	8,60
<b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>	M	1,9726	2.554	10,64	8	4	14	29	9,44	0,89	29,00	9,31
<b>083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC</b>	M	1,0598	122	7,82	7	4	10	15	5,79	0,74	19,00	7,03
<b>084 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC</b>	M	0,6108	201	5,20	4	3	7	10	3,32	0,64	13,00	4,85
<b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>	M	1,5855	302	12,11	10	6	16	30	9,16	0,76	31,00	10,94
<b>086 - DERRAME PLEURAL SIN CC</b>	M	1,0646	217	8,98	8	4	12	20	7,06	0,79	24,00	8,15
<b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>	M	1,5649	6.319	9,26	8	5	11	22	7,09	0,77	20,00	7,95
<b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>	M	1,1983	2.699	8,93	7	5	11	21	6,83	0,76	20,00	7,82
<b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3895	3.385	9,66	8	6	12	21	6,40	0,66	21,00	8,64

### Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,8497	2.210	7,25	6	4	9	15	4,52	0,62	16,50	6,65
<b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>	M	1,5101	173	10,39	9	6	14	22	6,95	0,67	26,00	9,67
<b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>	M	1,0795	172	8,57	7	4	11	22	7,11	0,83	21,50	7,34
<b>094 - NEUMOTORAX CON CC</b>	M	1,1952	221	8,33	7	4	10	19	5,68	0,68	19,00	7,52
<b>095 - NEUMOTORAX SIN CC</b>	M	0,7204	584	5,45	5	3	6	12	3,66	0,67	10,50	4,62
<b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9379	645	8,73	7	5	11	20	5,90	0,68	20,00	7,85
<b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7191	855	7,45	6	4	9	17	4,85	0,65	16,50	6,62
<b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>	M	0,9050	359	8,24	7	4	10	19	7,56	0,92	19,00	7,07
<b>100 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC</b>	M	0,6191	427	5,58	4	2	7	14	5,42	0,97	14,50	4,71
<b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>	M	0,9993	1.837	9,16	7	5	11	22	8,53	0,93	20,00	7,72
<b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>	M	0,6331	1.370	7,35	6	3	9	19	6,50	0,88	18,00	6,26
<b>103 - TRASPLANTE CARDIACO O IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA</b>	Q	34,0759	40	42,45	36	15	60	88	29,45	0,69	127,50	42,45
<b>104 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CAR</b>	Q	8,9205	169	22,69	19	11	30	51	14,37	0,63	58,50	21,13
<b>105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR</b>	Q	5,9911	825	17,41	15	10	22	37	9,69	0,56	40,00	16,43
<b>106 - BYPASS CORONARIO CON ACTP</b>	Q	7,1890	6	25,17	23	17	30	45	10,51	0,42	49,50	25,17
<b>107 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	6,3165	118	24,18	22	18	29	49	9,67	0,40	45,50	22,67
<b>108 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS</b>	Q	4,5258	146	10,90	9	3	14	28	9,17	0,84	30,50	9,48
<b>109 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	4,6174	315	18,37	16	11	23	37	9,54	0,52	41,00	17,64
<b>110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC</b>	Q	4,2513	275	13,72	10	6	17	35	13,92	1,01	33,50	11,21

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC</b>	Q	2,8254	309	8,45	6	4	11	25	7,99	0,95	21,50	6,95
<b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>	Q	1,6302	1.675	3,52	2	1	3	13	4,23	1,20	6,00	2,18
<b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>	Q	6,0950	771	16,13	12	6	21	47	14,24	0,88	43,50	13,50
<b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>	Q	2,8803	356	13,61	10	5	20	37	11,47	0,84	42,50	12,49
<b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>	Q	4,5850	154	9,66	7	3	15	24	8,09	0,84	33,00	9,09
<b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>	Q	3,6664	2.516	6,19	5	2	8	17	6,12	0,99	17,00	5,31
<b>117 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,1138	265	4,97	3	1	7	17	5,69	1,15	16,00	3,91
<b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>	Q	2,0893	519	3,30	2	1	4	9	3,21	0,97	8,50	2,69
<b>119 - LIGADURA &amp; STRIPPING DE VENAS</b>	Q	0,8076	370	1,80	1	1	2	4	3,06	1,70	3,50	1,32
<b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>	Q	3,4187	255	14,29	11	5	18	41	12,99	0,91	37,50	11,80
<b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>	M	2,5067	2.060	9,40	8	5	12	23	7,76	0,83	22,50	8,14
<b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>	M	1,6324	2.706	6,18	6	3	8	14	4,56	0,74	15,50	5,61
<b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>	M	3,2297	704	6,98	4	1	9	23	8,77	1,26	21,00	5,38
<b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>	M	1,4434	2.481	7,95	6	3	10	20	6,82	0,86	20,50	6,89
<b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>	M	0,7520	3.464	4,93	3	2	6	14	5,22	1,06	12,00	3,81
<b>126 - ENDOCARDITIS AGUDA &amp; SUBAGUDA</b>	M	4,2254	87	22,28	18	10	33	48	16,34	0,73	67,50	21,06
<b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>	M	1,4947	8.084	8,68	7	5	11	20	6,67	0,77	20,00	7,64
<b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>	M	1,0672	297	7,59	6	4	8	20	7,90	1,04	14,00	5,77

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>129 - PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA</b>	M	1,0185	44	4,27	2	0	6	19	6,16	1,44	15,00	2,60
<b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>	M	1,4417	1.171	8,63	7	3	11	24	7,44	0,86	23,00	7,44
<b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>	M	0,9335	1.435	5,87	5	2	7	15	6,20	1,06	14,50	4,93
<b>132 - ATROSCLEROSIS CON CC</b>	M	1,2461	244	7,25	6	3	9	17	5,56	0,77	18,00	6,74
<b>133 - ATROSCLEROSIS SIN CC</b>	M	0,7919	290	6,02	4	2	7	17	6,07	1,01	14,50	4,70
<b>134 - HIPERTENSION</b>	M	0,9348	643	6,87	6	4	9	15	5,03	0,73	16,50	6,18
<b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,4097	236	9,00	7	4	11	27	8,13	0,90	21,50	7,31
<b>136 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	237	6,29	4	2	8	19	5,89	0,94	17,00	5,31
<b>137 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&lt;18</b>	M	1,3092	232	3,25	2	1	3	12	5,51	1,69	6,00	1,83
<b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>	M	1,1694	1.523	6,96	6	4	9	16	5,27	0,76	16,50	6,17
<b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>	M	0,7353	1.663	5,20	4	2	7	13	4,46	0,86	14,50	4,63
<b>140 - ANGINA DE PECHO</b>	M	0,8866	3.182	6,55	6	3	8	15	4,78	0,73	15,50	5,87
<b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>	M	1,0440	657	7,64	7	4	10	16	4,95	0,65	19,00	7,21
<b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>	M	0,7349	965	5,48	5	3	7	13	4,11	0,75	13,00	4,95
<b>143 - DOLOR TORACICO</b>	M	0,5889	2.202	4,83	4	2	6	11	3,37	0,70	12,00	4,43
<b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>	M	1,4320	661	9,73	8	4	12	26	7,98	0,82	24,00	8,29
<b>145 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC</b>	M	0,8388	620	6,27	5	3	8	16	6,65	1,06	15,50	5,19
<b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>	Q	3,1280	302	16,16	13	9	20	37	10,92	0,68	36,50	14,30
<b>147 - RESECCION RECTAL SIN CC</b>	Q	2,0336	301	11,43	10	8	12	24	7,32	0,64	18,00	9,71
<b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	3,1543	1.724	15,89	12	9	19	38	11,56	0,73	34,00	13,61

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,9617	1.402	11,24	9	7	12	27	7,66	0,68	19,50	9,16
<b>150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC</b>	Q	2,4497	141	13,77	11	8	18	32	9,70	0,70	33,00	12,23
<b>151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC</b>	Q	1,3978	250	8,73	8	5	11	21	6,09	0,70	20,00	7,64
<b>152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>	Q	2,1629	138	13,17	11	8	16	29	9,03	0,69	28,00	11,63
<b>153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>	Q	1,5009	225	7,55	7	5	9	16	4,44	0,59	15,00	6,82
<b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,8015	360	17,75	13	8	22	46	14,97	0,84	43,00	14,84
<b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,9981	704	8,44	6	4	9	25	8,50	1,01	16,50	6,27
<b>156 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&lt;18</b>	Q	1,4688	148	6,56	4	3	6	15	13,67	2,08	10,50	3,96
<b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>	Q	1,2943	538	5,81	3	2	7	20	7,33	1,26	14,50	4,03
<b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>	Q	0,6051	3.322	2,77	2	1	3	8	2,96	1,07	6,00	2,11
<b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4631	640	6,62	4	3	8	18	7,58	1,15	15,50	5,19
<b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,9458	2.520	3,91	3	2	5	9	3,36	0,86	9,50	3,38
<b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,2658	601	3,72	2	2	4	11	3,30	0,89	7,00	2,81
<b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,6893	2.520	2,38	2	1	3	5	1,88	0,79	6,00	2,15
<b>163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD&lt;18</b>	Q	0,6327	436	2,01	2	1	2	5	1,75	0,87	3,50	1,61
<b>164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	2,1002	191	11,52	10	7	15	25	6,72	0,58	27,00	10,85
<b>165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	1,3899	759	6,04	6	4	7	12	3,20	0,53	11,50	5,46
<b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>	Q	1,2474	254	6,46	5	3	9	15	4,67	0,72	18,00	6,10

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>	Q	0,8993	3.916	3,27	3	2	4	7	1,82	0,56	7,00	3,06
<b>168 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC</b>	Q	1,3899	120	8,98	6	3	11	26	9,51	1,06	23,00	7,13
<b>169 - PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC</b>	Q	0,8379	675	4,05	3	2	5	11	3,45	0,85	9,50	3,34
<b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>	Q	3,0890	286	13,15	9	6	17	39	12,44	0,95	33,50	10,65
<b>171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC</b>	Q	1,3579	333	8,45	6	3	11	23	7,88	0,93	23,00	7,15
<b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>	M	2,1678	1.841	11,00	9	4	15	28	9,80	0,89	31,50	9,87
<b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>	M	1,1290	814	9,05	7	3	12	23	8,06	0,89	25,50	7,97
<b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,3553	1.800	8,06	7	4	10	19	6,23	0,77	19,00	7,06
<b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,8155	2.301	5,83	5	3	7	14	4,27	0,73	13,00	5,12
<b>176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA</b>	M	1,0571	151	7,54	6	3	10	21	6,11	0,81	20,50	6,52
<b>177 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC</b>	M	0,8822	33	9,94	9	7	12	23	6,50	0,65	19,50	8,10
<b>178 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC</b>	M	0,6388	62	5,92	5	3	7	13	3,74	0,63	13,00	5,34
<b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>	M	1,1089	1.322	8,88	8	5	12	21	6,39	0,72	22,50	7,96
<b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>	M	1,0650	593	8,55	7	4	11	21	6,55	0,77	21,50	7,66
<b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>	M	0,6309	837	6,17	5	3	8	15	4,67	0,76	15,50	5,47
<b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,1435	1.086	9,42	8	5	12	22	6,73	0,71	22,50	8,47
<b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7691	1.982	6,99	6	4	9	17	5,20	0,74	16,50	6,13
<b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b>	M	0,7274	561	5,39	4	2	7	15	4,98	0,92	14,50	4,52
<b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b>	M	0,6437	309	3,41	3	1	4	9	3,19	0,94	8,50	2,84
<b>187 - EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES DENTALES</b>	M	0,7563	511	3,56	3	2	5	8	2,93	0,82	9,50	3,26
<b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0532	1.202	7,78	6	3	10	22	7,18	0,92	20,50	6,48



## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6507	1.470	5,04	3	1	7	15	5,74	1,14	16,00	4,24
<b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>	Q	4,4916	362	13,65	9	6	16	37	13,16	0,96	31,00	10,47
<b>192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION SIN CC</b>	Q	2,2519	276	9,96	8	5	11	32	9,55	0,96	20,00	7,51
<b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>	Q	3,5485	310	15,98	13	7	21	43	12,74	0,80	42,00	14,00
<b>194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC</b>	Q	1,8718	253	12,72	10	5	17	35	10,44	0,82	35,00	11,29
<b>195 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,5725	25	17,72	14	9	22	44	12,62	0,71	41,50	15,26
<b>196 - COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	2,0266	43	17,53	13	10	26	34	11,06	0,63	50,00	16,74
<b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>	Q	2,1450	283	12,26	9	6	16	31	10,25	0,84	31,00	10,86
<b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC</b>	Q	1,3443	642	7,18	6	4	9	18	5,55	0,77	16,50	6,05
<b>199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3879	76	12,41	8	5	15	41	11,68	0,94	30,00	9,56
<b>200 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	2,3396	60	11,90	8	3	16	43	12,18	1,02	35,50	9,02
<b>201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS</b>	Q	3,0241	78	9,05	8	3	12	28	8,15	0,90	25,50	7,41
<b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>	M	1,4684	1.779	7,86	7	2	11	22	7,43	0,95	24,50	7,02
<b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>	M	1,8003	1.875	10,21	8	3	15	28	9,55	0,93	33,00	9,27
<b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>	M	1,0242	3.883	8,81	7	5	11	20	6,27	0,71	20,00	7,88
<b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>	M	1,6890	1.364	8,83	7	4	11	24	8,11	0,92	21,50	7,20
<b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>	M	1,1264	923	5,86	4	2	7	19	6,83	1,17	14,50	4,26

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>	M	1,1567	2.184	9,51	8	5	12	23	7,15	0,75	22,50	8,39
<b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>	M	0,6586	3.615	7,01	6	3	9	18	5,44	0,78	18,00	6,31
<b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>	Q	3,5778	6.608	6,75	6	5	8	11	2,94	0,44	12,50	6,40
<b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	3,4516	1.658	12,03	10	7	14	27	9,61	0,80	24,50	10,15
<b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	2,2291	3.790	10,05	9	6	12	21	6,52	0,65	21,00	9,07
<b>212 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&lt;18</b>	Q	2,0625	321	6,46	5	2	8	18	6,33	0,98	17,00	5,30
<b>213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,9877	87	21,16	14	8	26	53	24,25	1,15	53,00	17,05
<b>216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	Q	2,6518	221	11,89	5	2	16	41	15,25	1,28	37,00	8,47
<b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>	Q	3,0771	530	18,88	12	5	25	61	20,22	1,07	55,00	15,08
<b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	2,4414	667	10,33	8	4	12	28	10,12	0,98	24,00	8,15
<b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	1,3329	4.740	6,10	5	3	8	15	5,26	0,86	15,50	5,31
<b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>	Q	1,4373	781	3,88	3	2	4	10	3,92	1,01	7,00	2,84
<b>221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC</b>	Q	1,7205	51	7,51	4	2	7	29	9,26	1,23	14,50	4,23
<b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>	Q	1,1045	1.501	3,37	2	1	4	8	3,95	1,17	8,50	2,71
<b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>	Q	0,9151	1.004	3,04	2	1	3	9	3,38	1,11	6,00	2,22
<b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8782	3.473	3,09	2	1	4	9	2,83	0,91	8,50	2,63
<b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>	Q	1,1391	1.479	3,75	2	1	4	13	5,31	1,42	8,50	2,54
<b>226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC</b>	Q	1,7569	122	8,92	6	3	12	29	8,56	0,96	25,50	7,35

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>	Q	0,9449	1.641	3,49	2	2	4	9	3,70	1,06	7,00	2,68
<b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>	Q	0,9979	317	3,64	2	1	3	11	6,81	1,87	6,00	2,17
<b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>	Q	0,8467	1.798	2,55	2	1	3	6	2,37	0,93	6,00	2,17
<b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>	Q	1,2860	505	4,76	3	2	5	17	6,35	1,34	9,50	3,11
<b>232 - ARTROSCOPIA</b>	Q	0,8085	487	2,56	2	1	2	7	3,57	1,39	3,50	1,60
<b>233 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO CON CC</b>	Q	2,7421	198	11,32	8	3	14	36	11,79	1,04	30,50	8,91
<b>234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO SIN CC</b>	Q	1,5101	763	5,86	4	2	7	17	6,37	1,09	14,50	4,61
<b>235 - FRACTURAS DE FEMUR</b>	M	2,1292	138	8,61	6	2	15	24	7,60	0,88	34,50	8,61
<b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>	M	1,5311	743	9,26	6	3	12	28	10,90	1,18	25,50	7,13
<b>237 - ESGUINCE, DESGARRO &amp; LUXACION DE CADERA, PELVIS &amp; MUSLO</b>	M	0,8493	44	9,80	5	2	13	27	10,33	1,05	29,50	8,86
<b>238 - OSTEOMIELITIS</b>	M	1,9849	102	13,85	11	6	21	30	11,42	0,82	43,50	13,26
<b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>	M	2,0336	718	11,19	7	4	13	33	14,67	1,31	26,50	8,30
<b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>	M	1,5745	484	10,23	8	3	14	28	8,94	0,87	30,50	9,25
<b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>	M	0,9282	689	7,11	6	3	9	18	5,51	0,77	18,00	6,31
<b>242 - ARTRITIS SEPTICA</b>	M	1,2759	134	12,23	11	7	16	26	8,91	0,73	29,50	11,22
<b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>	M	0,7919	1.891	7,28	5	3	9	20	7,59	1,04	18,00	5,95
<b>244 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC</b>	M	1,1917	128	8,30	7	2	11	21	8,73	1,05	24,50	7,38
<b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>	M	0,7055	428	4,00	2	1	5	14	4,82	1,20	11,00	2,90

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS</b>	M	0,8796	208	7,67	6	3	10	20	6,46	0,84	20,50	6,71
<b>247 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO</b>	M	0,5989	249	6,09	5	2	8	16	5,71	0,94	17,00	5,25
<b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>	M	0,7029	368	6,63	5	2	9	19	6,33	0,96	19,50	5,70
<b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>	M	1,2351	616	9,34	6	3	13	26	9,89	1,06	28,00	7,90
<b>250 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,8493	46	4,30	3	1	7	11	3,46	0,80	16,00	4,30
<b>251 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4556	448	2,91	2	1	3	8	3,34	1,15	6,00	2,08
<b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4380	453	1,63	1	1	2	4	1,17	0,72	3,50	1,42
<b>253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,3711	159	8,20	6	2	11	24	10,35	1,26	24,50	6,70
<b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6972	1.070	3,60	2	1	5	10	4,19	1,17	11,00	2,97
<b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>	M	0,4740	260	2,79	2	1	3	7	3,15	1,13	6,00	2,13
<b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>	M	0,7989	727	4,39	2	1	5	14	7,90	1,80	11,00	2,91
<b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,5052	478	6,19	5	3	7	14	4,46	0,72	13,00	5,33
<b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	1,2540	930	5,37	5	3	7	12	3,21	0,60	13,00	5,02
<b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>	Q	1,3000	424	4,74	4	2	6	9	5,22	1,10	12,00	4,13
<b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>	Q	0,9668	1.660	3,16	3	2	4	7	1,94	0,61	7,00	2,94
<b>261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA &amp; EXCISION LOCAL</b>	Q	0,9883	679	3,46	3	2	5	8	2,34	0,68	9,50	3,29

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>262 - BIOPSIA DE MAMA &amp; EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO</b>	Q	0,8239	611	1,99	2	1	2	4	1,51	0,76	3,50	1,72
<b>263 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	3,1017	160	19,48	13	7	22	59	21,62	1,11	44,50	14,13
<b>264 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,8841	219	12,48	8	3	15	44	16,53	1,32	33,00	8,74
<b>265 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>	Q	2,4900	254	10,69	6	2	11	46	14,85	1,39	24,50	6,00
<b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>	Q	1,3759	1.097	5,19	3	2	7	15	6,33	1,22	14,50	4,02
<b>267 - PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL &amp; ENFERMEDAD PILONIDAL</b>	Q	0,5367	488	2,36	2	1	2	6	3,08	1,30	3,50	1,62
<b>268 - PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA</b>	Q	0,9146	471	4,30	3	2	5	12	4,65	1,08	9,50	3,22
<b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>	Q	1,6968	243	8,14	4	2	11	26	9,87	1,21	24,50	6,30
<b>270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA SIN CC</b>	Q	0,9655	1.253	3,30	2	1	4	10	4,00	1,21	8,50	2,48
<b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>	M	1,5780	275	16,03	11	6	18	51	17,27	1,08	36,00	11,54
<b>272 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC</b>	M	1,7990	110	11,08	8	5	13	30	9,75	0,88	25,00	8,41
<b>273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC</b>	M	1,4377	161	8,42	6	4	9	28	9,12	1,08	16,50	5,78
<b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>	M	2,3629	258	11,72	8	4	15	35	12,62	1,08	31,50	9,08
<b>275 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC</b>	M	1,1418	91	5,09	3	1	7	15	6,00	1,18	16,00	4,14
<b>276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA</b>	M	0,6993	153	3,69	2	1	5	10	3,59	0,97	11,00	3,26
<b>277 - CELULITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0738	402	10,55	8	5	12	25	11,79	1,12	22,50	8,33
<b>278 - CELULITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6564	807	5,98	4	2	8	17	5,85	0,98	17,00	5,17
<b>279 - CELULITIS EDAD&lt;18</b>	M	0,5954	255	4,48	4	2	6	11	3,72	0,83	12,00	4,05
<b>280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,6853	126	9,45	7	4	14	24	7,77	0,82	29,00	8,81
<b>281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,3841	275	5,37	3	2	7	18	5,98	1,11	14,50	4,01

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>282 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3810	148	2,70	2	1	3	6	2,58	0,95	6,00	2,27
<b>283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC</b>	M	0,8668	156	8,51	6	3	11	22	7,71	0,91	23,00	7,31
<b>284 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC</b>	M	0,5761	575	4,17	2	1	5	14	4,61	1,10	11,00	3,13
<b>285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS</b>	Q	3,9821	134	21,69	16	9	30	60	18,85	0,87	61,50	18,85
<b>286 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES &amp; HIPOFISIS</b>	Q	2,6268	274	8,85	6	4	9	27	8,56	0,97	16,50	6,12
<b>287 - INJERTO DE PIEL &amp; DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. &amp; METAB.</b>	Q	2,2256	34	13,62	10	7	17	42	12,59	0,92	32,00	10,39
<b>288 - PROCEDIMIENTOS GÁSTRICOS PARA OBESIDAD</b>	Q	1,3917	280	10,52	8	7	13	20	7,32	0,70	22,00	9,66
<b>289 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES</b>	Q	1,1738	301	3,68	3	2	4	10	5,33	1,45	7,00	2,70
<b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>	Q	0,9532	2.328	3,15	3	2	4	6	2,00	0,63	7,00	2,96
<b>291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO</b>	Q	0,6941	134	2,75	2	1	4	6	3,07	1,12	8,50	2,52
<b>292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. CON CC</b>	Q	3,8291	41	11,34	8	3	16	32	10,67	0,94	35,50	9,72
<b>293 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. SIN CC</b>	Q	1,4715	35	9,03	4	2	9	39	14,49	1,61	19,50	5,47
<b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>	M	0,9624	922	7,96	7	4	9	19	6,43	0,81	16,50	6,62
<b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>	M	0,8208	931	5,83	5	3	8	12	3,48	0,60	15,50	5,60
<b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0944	688	10,02	8	5	12	23	11,25	1,12	22,50	8,24
<b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5753	486	9,40	7	4	12	26	9,39	1,00	24,00	7,60
<b>298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&lt;18</b>	M	0,5257	715	3,93	3	2	5	11	4,05	1,03	9,50	3,16
<b>299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO</b>	M	0,8353	156	4,87	2	1	7	14	7,12	1,46	16,00	3,66
<b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>	M	1,2167	305	8,14	6	2	11	25	7,64	0,94	24,50	6,84

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>	M	0,7594	762	4,16	2	2	5	12	5,90	1,42	9,50	2,90
<b>302 - TRASPLANTE RENAL</b>	Q	10,7392	366	15,94	13	10	18	34	11,27	0,71	30,00	13,87
<b>303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA</b>	Q	2,8759	799	9,93	7	5	11	29	9,52	0,96	20,00	7,72
<b>304 - PROC. S. RIÑON, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b>	Q	2,5514	529	9,34	7	4	11	25	10,51	1,13	21,50	7,34
<b>305 - PROC. S. RIÑON, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC</b>	Q	1,5986	842	6,25	5	3	8	16	5,12	0,82	15,50	5,40
<b>306 - PROSTATECTOMIA CON CC</b>	Q	2,2050	43	7,98	4	3	8	27	8,86	1,11	15,50	4,64
<b>307 - PROSTATECTOMIA SIN CC</b>	Q	1,2264	91	3,92	3	2	5	9	2,74	0,70	9,50	3,49
<b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC</b>	Q	2,2221	123	7,05	4	2	9	22	7,69	1,09	19,50	4,93
<b>309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC</b>	Q	1,4342	379	3,79	2	2	4	13	4,34	1,14	7,00	2,54
<b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>	Q	1,3294	1.193	5,51	3	2	6	19	6,09	1,11	12,00	3,85
<b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>	Q	0,7691	3.000	3,81	3	2	4	9	4,41	1,16	7,00	2,93
<b>312 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 CON CC</b>	Q	1,4070	72	3,68	2	2	3	11	5,73	1,56	4,50	2,10
<b>313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	Q	0,7103	339	3,11	2	2	4	7	2,88	0,93	7,00	2,68
<b>314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD&lt;18</b>	Q	1,0124	35	4,94	3	2	8	12	3,82	0,77	17,00	4,94
<b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO</b>	Q	2,9114	457	6,69	3	2	8	25	8,53	1,27	17,00	4,14
<b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>	M	1,4303	1.804	8,39	7	3	11	22	7,00	0,83	23,00	7,40
<b>317 - ADMISION PARA DIALISIS RENAL</b>	M	0,3867	76	3,59	2	1	5	11	3,13	0,87	11,00	3,25
<b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>	M	1,7376	522	9,04	6	2	11	27	14,40	1,59	24,50	6,87
<b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>	M	0,7138	425	5,03	3	1	6	16	5,33	1,06	13,50	3,76

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0628	1.095	8,53	7	4	11	20	6,71	0,79	21,50	7,68
<b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6757	1.587	5,83	5	3	7	14	4,57	0,78	13,00	5,06
<b>322 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8682	1.359	5,53	5	4	7	10	2,92	0,53	11,50	5,18
<b>323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &amp;/O LITOTRIPSIA EXTRACORPORA POR ONDA DE CHOQUE</b>	M	0,6366	701	4,06	3	1	6	12	4,04	1,00	13,50	3,57
<b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>	M	0,4051	1.671	3,89	3	2	5	10	2,93	0,75	9,50	3,42
<b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9615	501	7,29	6	3	9	18	6,21	0,85	18,00	6,29
<b>326 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5468	620	4,90	4	2	6	13	4,35	0,89	12,00	4,12
<b>327 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,4656	87	4,01	3	2	5	8	4,03	1,00	9,50	3,48
<b>328 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0238	19	4,84	5	2	7	15	3,36	0,69	14,50	4,28
<b>329 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6296	62	3,11	2	2	4	8	2,50	0,80	7,00	2,53
<b>330 - ESTENOSIS URETRAL EDAD&lt;18</b>	M	0,8267	10	5,10	3	1	6	16	5,26	1,03	13,50	2,63
<b>331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,2115	553	8,32	6	2	11	26	10,03	1,20	24,50	6,70
<b>332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,6915	756	5,09	3	2	7	15	5,06	0,99	14,50	4,22
<b>333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&lt;18</b>	M	0,8581	323	5,72	4	2	8	16	5,32	0,93	17,00	5,04
<b>334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC</b>	Q	2,5251	241	8,49	7	5	10	20	6,48	0,76	17,50	7,23
<b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>	Q	2,0805	1.114	6,34	6	4	8	12	3,20	0,50	14,00	6,06
<b>336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC</b>	Q	1,5320	256	4,36	4	3	5	9	3,13	0,72	8,00	3,73
<b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>	Q	0,9339	997	3,83	3	2	5	8	2,53	0,66	9,50	3,59



## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>338 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,9883	170	2,30	2	1	2	6	2,34	1,02	3,50	1,65
<b>339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&gt;17</b>	Q	0,6932	737	2,45	2	1	2	6	3,62	1,48	3,50	1,57
<b>340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD&lt;18</b>	Q	0,6143	472	1,84	2	1	2	3	1,70	0,92	3,50	1,60
<b>341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE</b>	Q	1,6565	619	4,10	3	2	6	10	3,70	0,90	12,00	3,85
<b>342 - CIRCUNCISION EDAD&gt;17</b>	Q	0,6323	20	2,45	2	1	3	9	2,36	0,96	6,00	1,72
<b>343 - CIRCUNCISION EDAD&lt;18</b>	Q	0,3293	131	1,75	1	1	2	3	3,39	1,94	3,50	1,36
<b>344 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,5828	125	2,84	2	1	2	7	7,03	2,48	3,50	1,57
<b>345 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0887	197	8,92	7	3	10	24	7,83	0,88	20,50	7,03
<b>346 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC</b>	M	1,8387	216	9,66	7	4	12	26	9,49	0,98	24,00	7,38
<b>347 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC</b>	M	0,9931	106	4,14	3	1	5	14	5,03	1,21	11,00	3,09
<b>348 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC</b>	M	0,9756	86	5,24	3	1	7	15	5,34	1,02	16,00	4,46
<b>349 - HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC</b>	M	0,5678	144	3,06	2	1	4	10	2,92	0,95	8,50	2,43
<b>350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,6722	317	5,18	4	3	6	13	4,87	0,94	10,50	4,13
<b>351 - ESTERILIZACION, VARON</b>	M	0,3148	7	1,71	2	1	2	3	0,70	0,41	3,50	1,71
<b>352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>	M	0,4420	192	3,56	2	1	3	13	5,59	1,57	6,00	1,96
<b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>	Q	3,1188	518	9,14	7	5	10	25	7,84	0,86	17,50	7,13
<b>354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC</b>	Q	1,9143	98	11,78	8	6	12	34	11,15	0,95	21,00	8,49
<b>355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC</b>	Q	1,3658	377	6,56	6	5	8	14	4,10	0,62	12,50	5,85
<b>356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO</b>	Q	0,9646	1.300	3,29	3	2	4	7	2,21	0,67	7,00	2,95

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>357 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS</b>	Q	2,1651	282	9,91	8	5	11	29	8,24	0,83	20,00	8,10
<b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>	Q	1,4627	694	6,37	5	4	7	15	5,26	0,83	11,50	5,10
<b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>	Q	1,1479	4.823	4,43	4	3	5	8	2,58	0,58	8,00	4,09
<b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>	Q	0,7748	1.089	2,52	1	1	2	8	3,76	1,49	3,50	1,45
<b>361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL</b>	Q	0,9817	1.547	2,95	2	2	3	7	2,34	0,80	4,50	2,31
<b>362 - INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA</b>	Q	0,4749	73	1,68	1	1	2	4	0,90	0,54	3,50	1,52
<b>363 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION &amp; RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	1,0457	248	3,71	2	1	4	13	5,21	1,41	8,50	2,46
<b>364 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	0,6178	605	2,19	2	1	2	6	2,08	0,95	3,50	1,52
<b>365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO</b>	Q	1,4250	134	7,86	6	3	9	21	9,62	1,22	18,00	5,87
<b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>	M	1,9498	300	10,29	7	3	14	29	10,49	1,02	30,50	8,98
<b>367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC</b>	M	0,9887	198	5,71	3	2	7	18	7,18	1,26	14,50	4,08
<b>368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,7375	425	4,98	4	3	6	11	3,32	0,67	10,50	4,36
<b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>	M	0,3810	1.674	3,16	2	1	4	9	3,39	1,07	8,50	2,60
<b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>	Q	1,0677	4.728	5,64	5	4	6	11	4,27	0,76	9,00	4,79
<b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>	Q	0,8620	9.469	4,91	4	4	5	8	2,78	0,57	6,50	4,33
<b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>	M	0,7011	19.770	3,04	3	2	3	6	2,34	0,77	4,50	2,60
<b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>	M	0,5691	39.377	2,50	2	2	3	4	2,27	0,91	4,50	2,35
<b>374 - PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION &amp; LEGRADO</b>	Q	0,7791	183	4,25	3	2	4	8	5,22	1,23	7,00	3,21

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D &amp; L</b>	Q	0,5696	514	3,29	3	2	3	7	2,70	0,82	4,50	2,65
<b>376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	M	0,5428	614	4,20	3	2	5	10	7,04	1,68	9,50	3,37
<b>377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO &amp; POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	1,0641	396	3,50	2	1	4	10	3,43	0,98	8,50	2,81
<b>378 - EMBARAZO ECTOPICO</b>	M	1,0672	1.023	3,92	3	2	5	10	2,98	0,76	9,50	3,38
<b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>	M	0,3968	3.694	3,52	3	2	4	9	4,24	1,20	7,00	2,74
<b>380 - ABORTO SIN DILATAACION &amp; LEGRADO</b>	M	0,3174	665	1,90	1	1	2	5	2,77	1,46	3,50	1,38
<b>381 - ABORTO CON DILATAACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>	Q	0,4810	6.646	1,54	1	1	2	3	3,24	2,11	3,50	1,32
<b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>	M	0,1342	2.382	1,59	1	1	2	3	1,26	0,79	3,50	1,40
<b>392 - ESPLENECTOMIA EDAD&gt;17</b>	Q	2,4650	88	11,45	8	5	11	39	11,71	1,02	20,00	8,11
<b>393 - ESPLENECTOMIA EDAD&lt;18</b>	Q	1,6429	11	10,00	5	4	6	58	15,33	1,53	9,00	4,56
<b>394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>	Q	1,7201	470	5,56	3	2	7	20	7,40	1,33	14,50	3,71
<b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>	M	1,0742	1.620	7,83	6	2	11	20	8,03	1,03	24,50	6,86
<b>397 - TRASTORNOS DE COAGULACION</b>	M	1,2729	677	6,02	4	2	7	18	6,44	1,07	14,50	4,54
<b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>	M	1,4123	899	7,26	6	4	9	19	5,66	0,78	16,50	6,14
<b>399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS SIN CC</b>	M	0,8787	798	5,81	5	3	7	15	4,90	0,84	13,00	4,84
<b>401 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC</b>	Q	3,6923	174	13,82	10	4	20	42	12,07	0,87	44,00	12,25
<b>402 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC</b>	Q	1,8008	393	7,05	4	2	9	23	8,02	1,14	19,50	5,30
<b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>	M	2,8193	719	11,78	8	4	16	32	12,25	1,04	34,00	9,98
<b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>	M	1,4662	1.178	7,20	5	2	8	24	8,41	1,17	17,00	4,96

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>406 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR CON CC</b>	Q	3,3849	25	11,48	9	6	12	30	9,86	0,86	21,00	8,45
<b>407 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR SIN CC</b>	Q	1,9634	47	10,15	7	5	12	24	9,31	0,92	22,50	8,20
<b>408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC.QUIRURGICO</b>	Q	1,8376	174	6,45	3	1	8	28	8,84	1,37	18,50	4,11
<b>409 - RADIOTERAPIA</b>	M	1,0308	86	4,43	1	1	3	23	7,23	1,63	6,00	1,55
<b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>	M	1,0887	2.834	4,31	4	2	6	9	4,15	0,96	12,00	3,80
<b>413 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC</b>	M	2,4585	106	11,36	9	4	14	34	10,12	0,89	29,00	9,18
<b>414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC</b>	M	1,6241	113	6,23	4	2	7	23	7,44	1,19	14,50	4,27
<b>415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS &amp; PARASITARIAS</b>	Q	2,5356	625	14,78	11	5	19	40	14,28	0,97	40,00	12,60
<b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>	M	1,7604	783	10,09	8	5	13	25	7,45	0,74	25,00	8,89
<b>417 - SEPTICEMIA EDAD&lt;18</b>	M	1,0624	95	9,11	7	5	10	25	8,53	0,94	17,50	6,91
<b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>	M	0,8620	758	9,62	7	4	12	24	8,30	0,86	24,00	8,31
<b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0606	402	8,86	7	4	11	24	7,17	0,81	21,50	7,43
<b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,7581	337	7,55	6	4	9	18	7,84	1,04	16,50	6,21
<b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>	M	0,6638	282	6,79	6	4	8	15	4,45	0,66	14,00	5,98
<b>422 - ENFERMEDAD VIRICA &amp; FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&lt;18</b>	M	0,5775	1.691	3,82	3	2	5	8	3,36	0,88	9,50	3,41
<b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>	M	1,0050	587	9,06	6	4	11	25	10,54	1,16	21,50	6,92
<b>424 - PROC.QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL</b>	Q	2,5611	102	16,25	9	4	17	54	26,36	1,62	36,50	9,88
<b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>	M	0,8164	1.017	9,97	7	4	13	28	9,94	1,00	26,50	8,13

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>	M	0,7844	573	10,87	8	4	14	31	11,36	1,05	29,00	8,98
<b>427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA</b>	M	0,9949	349	9,87	7	4	12	32	11,01	1,12	24,00	7,43
<b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>	M	0,7178	1.251	11,48	7	4	14	34	13,70	1,19	29,00	8,79
<b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>	M	2,2440	755	12,13	8	4	14	34	15,08	1,24	29,00	9,01
<b>430 - PSICOSIS</b>	M	1,5934	6.170	19,43	14	7	24	51	24,23	1,25	49,50	15,56
<b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>	M	0,9440	305	9,56	6	2	11	29	14,07	1,47	24,50	6,58
<b>432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL</b>	M	1,0506	144	11,37	7	4	13	33	16,40	1,44	26,50	8,24
<b>439 - INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,9446	64	13,25	8	2	18	37	18,64	1,41	42,00	11,35
<b>440 - DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA</b>	Q	2,1151	192	12,77	7	3	14	47	15,93	1,25	30,50	7,50
<b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA</b>	Q	1,4333	152	4,12	2	2	5	13	3,86	0,94	9,50	2,76
<b>442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC</b>	Q	2,1274	315	11,37	8	4	14	36	11,07	0,97	29,00	8,87
<b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>	Q	0,8953	718	5,18	3	2	6	15	6,35	1,23	12,00	3,72
<b>444 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,7958	94	8,41	7	4	10	23	7,20	0,86	19,00	6,52
<b>445 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5437	171	5,91	4	2	6	15	8,00	1,35	12,00	4,20
<b>446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD&lt;18</b>	M	0,4542	133	2,60	1	1	3	7	2,90	1,11	6,00	1,93
<b>447 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&gt;17</b>	M	0,4446	30	4,53	4	2	7	9	3,26	0,72	14,50	4,17
<b>448 - REACCIONES ALERGICAS EDAD&lt;18</b>	M	0,3937	33	1,94	1	1	3	5	1,25	0,65	6,00	1,94
<b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,0212	381	8,01	6	3	11	20	6,63	0,83	23,00	7,13
<b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,5095	516	7,63	5	2	9	21	10,42	1,37	19,50	5,86

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>451 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&lt;18</b>	M	0,4836	343	2,05	1	1	2	6	2,07	1,01	3,50	1,43
<b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>	M	0,9699	516	8,51	6	3	10	23	8,46	1,00	20,50	6,84
<b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>	M	0,6046	836	5,09	4	2	6	14	4,90	0,96	12,00	4,08
<b>454 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO CON CC</b>	M	0,9401	52	8,69	7	2	10	26	9,58	1,10	22,00	6,28
<b>455 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO SIN CC</b>	M	0,3600	100	4,98	3	2	6	14	5,51	1,11	12,00	3,57
<b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>	Q	0,6708	634	5,88	3	2	6	18	12,40	2,11	12,00	3,72
<b>462 - REHABILITACION</b>	M	2,4922	164	38,58	29	13	54	93	39,76	1,03	115,50	33,88
<b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>	M	1,3022	664	10,26	7	3	12	29	13,34	1,30	25,50	7,65
<b>464 - SIGNOS &amp; SINTOMAS SIN CC</b>	M	0,6130	357	5,17	3	2	7	16	5,14	0,99	14,50	4,19
<b>465 - CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,6051	35	4,00	2	1	6	15	5,47	1,37	13,50	2,88
<b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>	M	0,4306	436	5,36	2	1	5	18	11,88	2,22	11,00	2,89
<b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>	M	0,3148	1.676	3,45	2	1	3	10	8,30	2,41	6,00	2,00
<b>471 - PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE</b>	Q	6,7948	86	14,26	9	7	16	38	14,86	1,04	29,50	10,52
<b>478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC</b>	Q	2,7807	394	10,62	7	3	14	36	11,29	1,06	30,50	8,19
<b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>	Q	1,7034	577	6,47	3	2	8	21	7,16	1,11	17,00	4,80
<b>480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL</b>	Q	34,7568	182	26,32	20	13	32	62	22,18	0,84	60,50	22,53
<b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>	Q	5,1712	379	23,88	18	11	29	58	22,44	0,94	56,00	19,85
<b>491 - PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION &amp; MIEMBRO EXTR.SUPERIOR</b>	Q	2,4523	276	7,68	6	4	11	18	5,22	0,68	21,50	7,26

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>	Q	1,6933	1.053	7,37	4	2	9	24	7,85	1,07	19,50	5,38
<b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>	Q	0,8831	5.257	3,63	3	2	4	10	3,62	1,00	7,00	2,79
<b>530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	10,3174	435	33,60	25	11	45	96	38,10	1,13	96,00	28,60
<b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>	Q	7,5065	165	29,25	16	8	31	122	41,06	1,40	65,50	18,04
<b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	2,0248	624	10,82	8	5	13	27	17,41	1,61	25,00	8,40
<b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>	M	4,5907	3.351	15,66	11	5	19	45	22,60	1,44	40,00	12,03
<b>534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	1,9227	61	9,87	5	2	15	35	14,22	1,44	34,50	6,93
<b>535 - TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR</b>	M	1,9433	49	9,67	7	4	12	32	9,93	1,03	24,00	6,91
<b>536 - PROCEDIMIENTOS ORL &amp; BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA &amp; CUELLO CON CC MAYOR</b>	Q	2,5751	206	8,49	4	2	11	31	10,07	1,19	24,50	5,91
<b>538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7701	252	15,94	12	8	19	42	11,97	0,75	35,50	13,51
<b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	6,5892	236	19,97	15	9	25	54	17,24	0,86	49,00	16,71
<b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b>	M	3,5581	1.256	14,67	11	7	18	39	12,93	0,88	34,50	12,17
<b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>	M	2,4115	14.130	11,39	9	6	14	28	10,15	0,89	26,00	9,63
<b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,6637	2.321	10,64	8	5	14	27	9,66	0,91	27,50	9,13
<b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>	M	3,4901	5.930	10,79	8	5	13	28	9,20	0,85	25,00	9,06
<b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	13,5712	542	26,40	22	13	33	68	20,69	0,78	63,00	22,31
<b>546 - BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR</b>	Q	8,9442	158	27,37	25	15	34	71	18,03	0,66	62,50	24,17

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>547 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR</b>	Q	12,0599	93	27,00	20	10	35	78	23,72	0,88	72,50	21,83
<b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>	Q	6,7764	353	12,96	11	6	17	31	9,07	0,70	33,50	11,93
<b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	9,8452	590	18,46	13	5	25	55	17,81	0,97	55,00	15,72
<b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>	Q	5,7017	1.749	12,16	9	5	15	34	12,66	1,04	30,00	9,63
<b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>	M	1,9213	1.176	11,47	8	5	14	32	11,19	0,98	27,50	9,21
<b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>	M	3,3476	2.717	13,55	10	6	18	36	12,57	0,93	36,00	11,55
<b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>	Q	4,4622	856	18,21	14	7	23	53	17,49	0,96	47,00	14,63
<b>554 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR</b>	Q	2,7693	165	8,32	5	3	12	25	7,90	0,95	25,50	7,06
<b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR</b>	Q	7,3635	510	30,89	24	13	39	84	26,63	0,86	78,00	25,50
<b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>	Q	4,1956	643	17,43	12	7	22	53	17,10	0,98	44,50	13,75
<b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>	M	3,7151	3.591	14,22	11	6	18	39	12,76	0,90	36,00	11,88
<b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>	Q	6,6940	1.310	22,72	15	9	26	67	24,95	1,10	51,50	16,66
<b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>	Q	4,4328	406	18,87	12	5	24	57	25,15	1,33	52,50	14,59
<b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	2,5953	552	14,07	10	5	18	39	14,11	1,00	37,50	11,65
<b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>	M	4,3793	335	19,14	14	6	23	56	20,50	1,07	48,50	14,68
<b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	M	3,2201	240	19,13	13	6	24	62	22,67	1,19	51,00	14,58



## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>	M	1,7902	290	13,00	10	6	16	33	12,16	0,94	31,00	10,74
<b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>	Q	4,8196	333	17,53	9	4	21	62	24,83	1,42	46,50	11,67
<b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>	Q	5,2506	156	16,72	10	5	19	64	18,30	1,09	40,00	11,27
<b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,5422	963	13,01	9	6	16	33	20,25	1,56	31,00	10,42
<b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>	Q	6,6137	746	17,87	13	6	23	54	16,99	0,95	48,50	14,66
<b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	3,5678	521	12,79	10	5	16	36	11,27	0,88	32,50	10,67
<b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>	M	1,7275	1.741	11,71	8	5	14	33	11,59	0,99	27,50	9,19
<b>570 - TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	M	1,8387	130	11,68	9	4	15	28	13,78	1,18	31,50	9,59
<b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,3897	327	12,68	11	7	16	29	9,76	0,77	29,50	11,23
<b>572 - TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	M	2,1178	116	14,92	9	4	19	40	21,03	1,41	41,50	11,68
<b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>	Q	3,0534	505	13,07	8	5	15	42	14,26	1,09	30,00	9,37
<b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	M	2,6172	815	12,59	9	5	15	34	15,96	1,27	30,00	9,83
<b>575 - PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>	Q	5,8938	50	20,42	15	6	22	66	19,85	0,97	46,00	13,65
<b>576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	11,5048	231	29,19	26	11	39	81	25,69	0,88	81,00	25,22
<b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>	M	3,7085	296	14,00	8	4	22	44	14,40	1,03	49,00	12,73
<b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>	M	6,6826	477	18,40	13	5	25	58	17,96	0,98	55,00	15,29

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA &amp; TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR</b>	Q	8,7214	174	30,06	23	12	38	88	26,43	0,88	77,00	24,40
<b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	2,1068	740	14,99	10	6	19	40	14,75	0,98	38,50	12,45
<b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>	Q	6,5357	502	23,75	19	9	33	59	22,46	0,95	69,00	20,77
<b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>	M	2,0310	793	11,75	7	4	14	36	23,20	1,97	29,00	8,64
<b>583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR</b>	Q	4,1224	254	24,92	16	9	31	71	30,02	1,20	64,00	19,46
<b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>	M	3,6090	2.480	12,47	10	5	16	35	11,63	0,93	32,50	10,23
<b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I,DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>	Q	5,7776	2.242	24,14	18	10	32	62	20,94	0,87	65,00	21,19
<b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>	M	1,8626	695	10,65	8	5	13	29	10,32	0,97	25,00	8,59
<b>587 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &lt; 18</b>	M	1,1093	100	8,56	6	3	9	22	10,26	1,20	18,00	6,26
<b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>	M	1,6219	755	10,43	8	5	12	24	11,77	1,13	22,50	8,49
<b>589 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &lt;18 CON CC MAYOR</b>	M	2,0169	155	7,41	6	4	10	17	4,91	0,66	19,00	6,96
<b>602 - NEONATO, PESO AL NACER &lt;750 G, ALTA CON VIDA</b>	M	34,0675	36	76,33	76	55	95	158	41,10	0,54	155,00	71,50
<b>603 - NEONATO, PESO AL NACER &lt;750 G, EXITUS</b>	M	9,9640	47	19,51	8	4	15	92	38,11	1,95	31,50	8,05
<b>604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA</b>	M	25,6666	117	73,84	73	55	91	134	32,71	0,44	145,00	71,31
<b>605 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS</b>	M	15,6202	53	26,55	11	5	26	138	41,57	1,57	57,50	14,30
<b>606 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	Q	27,6274	30	96,37	79	57	122	243	59,41	0,62	219,50	84,39

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>	M	11,1391	534	39,53	37	29	49	69	16,70	0,42	79,00	38,22
<b>608 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS</b>	M	9,4466	24	15,04	6	4	11	55	25,32	1,68	21,50	6,45
<b>609 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	14,7323	19	70,26	51	35	95	193	52,38	0,75	185,00	63,44
<b>610 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	3,3556	5	36,40	29	27	50	52	12,04	0,33	84,50	36,40
<b>611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	6,2411	201	27,09	25	18	34	52	14,34	0,53	58,00	25,33
<b>612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	M	4,2767	357	20,54	19	14	25	37	9,45	0,46	41,50	20,07
<b>613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	3,1547	83	19,88	19	13	25	37	9,25	0,47	43,00	19,25
<b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	2,2699	717	14,57	14	10	19	26	6,93	0,48	32,50	14,15
<b>615 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	14,1719	16	44,44	29	18	51	150	40,07	0,90	100,50	32,14
<b>616 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	3,2279	5	30,20	20	18	48	50	15,45	0,51	93,00	30,20
<b>617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	M	3,3748	152	16,86	14	9	21	41	12,40	0,74	39,00	14,57
<b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	1,7806	327	9,79	9	6	12	21	5,67	0,58	21,00	8,96
<b>619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	1,1010	93	9,06	8	4	11	23	6,46	0,71	21,50	8,06
<b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>	M	0,4442	833	6,52	6	3	9	14	4,52	0,69	18,00	6,23
<b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	1,0948	309	7,48	6	4	10	17	5,01	0,67	19,00	7,01
<b>622 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	8,9372	200	37,71	29	18	49	95	31,99	0,85	95,50	32,57
<b>623 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>	Q	2,1296	61	13,34	7	4	17	35	16,17	1,21	36,50	10,43

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>624 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR</b>	Q	1,1211	43	5,91	4	3	7	13	4,61	0,78	13,00	5,15
<b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>	M	2,3826	800	13,13	9	5	14	40	17,04	1,30	27,50	9,12
<b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>	M	0,8993	1.604	6,59	5	3	8	17	6,26	0,95	15,50	5,47
<b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>	M	0,5858	1.664	5,32	4	2	7	12	4,24	0,80	14,50	4,88
<b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>	M	0,2442	3.629	3,07	2	1	4	8	2,94	0,96	8,50	2,68
<b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>	M	0,7528	564	3,61	2	1	5	11	3,68	1,02	11,00	3,08
<b>631 - DISPLASIA BRONCOPULM. Y OTRAS ENF.RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO</b>	M	1,3724	22	10,36	8	2	11	28	13,20	1,27	24,50	6,05
<b>633 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC</b>	M	2,2841	9	14,33	6	1	18	57	17,71	1,24	43,50	9,00
<b>634 - OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC</b>	M	2,2841	14	3,29	3	2	4	9	1,91	0,58	7,00	2,85
<b>635 - CUIDADOS POSTERIORES NEONATALES PARA INCREMENTO DE PESO</b>	M	1,3917	1	14,00	14	14	14	14	0,00	0,00	14,00	14,00
<b>636 - CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD&gt;28 DIAS, &lt;1 AÑO</b>	M	1,9718	1	20,00	20	20	20	20	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9409	56	0,55	1	0	1	1	0,50	0,90	2,50	0,55
<b>639 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,7752	4	2,50	3	1	4	4	1,50	0,60	8,50	2,50
<b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO</b>	M	0,9168	263	0,94	1	0	1	3	1,12	1,19	2,50	0,60
<b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>	Q	1,4640	983	7,63	6	4	8	18	6,67	0,87	14,00	6,16
<b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>	Q	1,0313	1.744	6,45	5	4	7	14	4,99	0,77	11,50	5,29
<b>652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L</b>	Q	0,8971	77	5,95	4	3	6	15	7,87	1,32	10,50	4,12

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>700 - TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV</b>	Q	19,0560	7	51,86	33	23	59	158	45,55	0,88	113,00	34,17
<b>701 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	Q	10,4555	12	49,08	37	29	45	148	39,14	0,80	69,00	32,30
<b>702 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS</b>	Q	10,2306	5	36,80	35	28	45	58	13,79	0,37	70,50	36,80
<b>703 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	5,7772	38	30,08	23	13	34	81	24,95	0,83	65,50	22,24
<b>704 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>	Q	3,8256	64	11,11	6	2	15	39	15,06	1,36	34,50	7,66
<b>705 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS</b>	M	6,9207	33	35,36	22	10	46	104	45,64	1,29	100,00	26,23
<b>706 - HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS</b>	M	6,5480	36	25,89	20	11	30	55	22,94	0,89	58,50	22,71
<b>707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>	M	6,7681	105	25,23	19	9	35	72	22,25	0,88	74,00	21,91
<b>708 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	2,3186	23	9,04	7	3	12	21	6,80	0,75	25,50	9,04
<b>709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	4,1557	59	22,97	18	9	35	59	16,57	0,72	74,00	22,97
<b>710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	3,5831	301	17,07	13	8	19	43	18,99	1,11	35,50	13,17
<b>711 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>	M	2,7202	62	16,08	12	7	23	41	12,42	0,77	47,00	15,36
<b>712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>	M	2,6527	137	12,51	10	6	15	29	10,75	0,86	28,50	10,60
<b>713 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,5486	37	4,30	2	1	4	20	6,55	1,53	8,50	2,03
<b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>	M	2,0068	609	11,43	8	5	14	31	11,23	0,98	27,50	9,05
<b>715 - HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	1,3053	173	8,28	6	3	10	23	10,10	1,22	20,50	6,54
<b>716 - HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS</b>	M	0,5889	112	8,34	7	4	9	23	7,40	0,89	16,50	6,27

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>730 - CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	7,4924	9	22,44	19	9	30	66	18,78	0,84	61,50	17,00
<b>731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	6,1735	128	31,47	16	11	34	135	46,46	1,48	68,50	20,15
<b>732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	Q	4,1478	167	16,78	12	8	20	51	14,54	0,87	38,00	13,45
<b>733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR</b>	M	2,3335	212	12,13	10	4	16	30	13,46	1,11	34,00	9,78
<b>734 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>	M	1,7315	31	8,97	9	6	12	16	4,24	0,47	21,00	8,97
<b>737 - REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR</b>	Q	1,9117	98	9,38	7	4	11	30	8,09	0,86	21,50	7,41
<b>738 - CRANEOTOMIA EDAD&lt;18 CON CC</b>	Q	4,5802	80	16,90	13	5	22	39	15,75	0,93	47,50	14,18
<b>739 - CRANEOTOMIA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	Q	2,3988	72	12,56	9	5	18	36	10,03	0,80	37,50	11,33
<b>740 - FIBROSIS QUISTICA</b>	M	2,1564	134	11,81	12	6	15	23	7,38	0,63	28,50	11,05
<b>743 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,8002	21	8,52	7	4	9	23	6,86	0,81	16,50	5,53
<b>744 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC</b>	M	1,1413	40	13,78	13	6	17	32	9,78	0,71	33,50	12,16
<b>745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC</b>	M	0,9309	121	14,31	11	7	18	36	11,78	0,82	34,50	12,11
<b>746 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,6217	20	5,50	4	2	7	12	6,50	1,18	14,50	4,21
<b>747 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC</b>	M	1,0067	73	14,42	9	6	16	42	15,71	1,09	31,00	10,27
<b>748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC</b>	M	0,7835	251	12,12	8	4	15	37	12,59	1,04	31,50	9,62
<b>749 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	0,4639	26	3,69	2	1	3	14	5,35	1,45	6,00	1,73
<b>750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC</b>	M	0,8335	169	12,07	10	6	14	32	11,74	0,97	26,00	9,57
<b>751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC</b>	M	0,5792	250	11,85	8	4	14	33	19,30	1,63	29,00	8,43

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL</b>	M	3,0004	104	22,46	14	7	26	78	24,37	1,08	54,50	15,17
<b>755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC</b>	Q	3,1762	237	18,76	13	8	23	57	21,12	1,13	45,50	14,36
<b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,2116	1.125	9,10	7	6	10	20	6,06	0,67	16,00	7,71
<b>757 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC</b>	Q	1,9091	183	13,50	8	4	16	39	16,62	1,23	34,00	10,10
<b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>	Q	1,1760	1.378	7,47	6	3	8	19	12,52	1,68	15,50	5,85
<b>759 - IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL</b>	Q	8,9806	68	3,51	3	3	3	6	1,71	0,49	3,00	2,94
<b>760 - HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX</b>	M	1,6495	21	5,29	4	2	8	13	3,95	0,75	17,00	5,29
<b>761 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &gt; 1 H</b>	M	1,8209	318	7,69	7	3	11	20	6,16	0,80	23,00	7,10
<b>762 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H O SIN COMA EDAD&lt;18</b>	M	0,3043	267	1,77	1	1	2	4	1,54	0,87	3,50	1,40
<b>763 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA &lt; 1 H, EDAD &lt; 18</b>	M	0,9116	195	4,21	3	2	5	9	5,10	1,21	9,50	3,48
<b>764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	0,9032	72	10,01	7	4	11	32	11,77	1,18	21,50	7,21
<b>765 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,4060	104	6,81	5	2	8	21	7,70	1,13	17,00	5,12
<b>766 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	1,7065	247	11,70	9	5	13	25	20,32	1,74	25,00	9,26
<b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	0,9335	571	7,98	6	4	10	21	7,10	0,89	19,00	6,73
<b>768 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,8603	228	5,35	4	2	7	14	4,97	0,93	14,50	4,57
<b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7384	2.266	3,95	3	2	5	10	3,97	1,01	9,50	3,24
<b>770 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 CON</b>	M	1,7832	31	9,23	7	4	11	28	9,14	0,99	21,50	6,68

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>771 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&lt;18 SIN</b>	M	1,1273	79	5,18	5	4	6	9	2,86	0,55	9,00	4,82
<b>772 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,9199	455	6,86	6	4	9	16	4,53	0,66	16,50	6,31
<b>773 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,7033	1.426	4,73	4	3	6	9	3,17	0,67	10,50	4,36
<b>774 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	0,7967	503	6,85	6	4	8	14	5,56	0,81	14,00	6,07
<b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6274	2.986	4,52	4	2	6	10	3,26	0,72	12,00	4,26
<b>776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,2527	199	5,18	4	2	6	16	5,03	0,97	12,00	3,97
<b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,6717	1.623	3,46	2	1	5	9	7,64	2,21	11,00	2,94
<b>778 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	1,0589	62	4,58	3	1	6	14	4,77	1,04	13,50	3,64
<b>779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	0,3946	422	3,46	2	1	5	9	3,87	1,12	11,00	3,00
<b>780 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 CON CC</b>	M	5,2050	60	13,67	7	3	22	44	14,83	1,09	50,50	12,68
<b>781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&lt;18 SIN CC</b>	M	1,8323	228	8,97	4	2	7	37	13,61	1,52	14,50	3,74
<b>782 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>	M	7,0842	180	18,62	18	6	28	45	14,54	0,78	61,00	18,33
<b>783 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>	M	1,8367	248	13,95	7	4	23	37	15,23	1,09	51,50	12,79
<b>784 - ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD&lt;18</b>	M	0,9870	41	6,49	4	2	7	19	9,32	1,44	14,50	4,42
<b>785 - OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&lt;18</b>	M	0,9054	222	4,81	3	1	6	11	8,26	1,72	13,50	3,79
<b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>	Q	4,1049	411	19,49	15	8	23	55	19,09	0,98	45,50	15,49



## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>787 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR</b>	Q	1,8538	44	10,84	11	5	15	20	6,84	0,63	30,00	10,35
<b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACIO</b>	Q	3,7523	523	11,90	8	6	12	30	14,52	1,22	21,00	8,54
<b>790 - DESBR.HERIDA &amp; INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. &amp; T.CONECT EXC MANO</b>	Q	1,3746	77	5,26	2	2	4	24	12,40	2,36	7,00	2,68
<b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>	Q	1,3693	216	14,20	9	3	19	47	16,49	1,16	43,00	11,16
<b>792 - CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	12,1717	13	31,46	22	9	35	110	32,47	1,03	74,00	19,27
<b>793 - PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	Q	9,4616	156	26,96	22	9	36	71	26,45	0,98	76,50	22,80
<b>794 - DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>	M	5,9043	63	15,48	13	1	20	45	18,80	1,21	48,50	12,30
<b>795 - TRASPLANTE DE PULMON</b>	Q	36,1108	25	37,12	28	18	42	67	50,50	1,36	78,00	27,42
<b>796 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC</b>	Q	3,9790	189	18,98	13	8	25	50	18,08	0,95	50,50	16,17
<b>797 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC</b>	Q	2,1568	224	13,62	9	6	18	37	11,89	0,87	36,00	11,74
<b>798 - TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>	Q	4,5560	24	25,83	14	5	28	70	42,12	1,63	62,50	15,27
<b>799 - TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA</b>	M	1,9998	20	16,90	6	2	12	22	42,49	2,51	27,00	7,26
<b>800 - TUBERCULOSIS CON CC</b>	M	3,0403	120	21,39	16	8	22	57	29,43	1,38	43,00	15,68
<b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>	M	2,3072	383	11,91	8	4	15	32	12,43	1,04	31,50	9,91
<b>802 - NEUMOCISTOSIS</b>	M	2,3808	9	19,11	16	12	25	48	14,30	0,75	44,50	15,50
<b>803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO</b>	Q	20,8672	106	39,23	32	28	42	74	27,52	0,70	63,00	32,24
<b>804 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO</b>	Q	15,6579	206	24,82	23	20	27	38	10,86	0,44	37,50	22,89
<b>805 - TRASPLANTE SIMULTANEO DE RIÑON Y PANCREAS POR DIABETES Y FALLO RENAL</b>	Q	21,4785	14	19,79	18	14	23	50	9,78	0,49	36,50	17,46
<b>806 - FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON CC</b>	Q	6,8163	2	10,00	10	10	10	10	0,00	0,00	10,00	10,00

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>807 - FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC</b>	Q	3,9909	6	14,33	17	7	20	21	6,21	0,43	39,50	14,33
<b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>	Q	2,5808	1.705	7,06	6	4	9	17	5,21	0,74	16,50	6,17
<b>809 - OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA</b>	Q	6,2090	74	18,53	14	10	24	52	15,08	0,81	45,00	15,33
<b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>	M	2,4611	1.856	10,53	8	3	13	27	17,09	1,62	28,00	8,31
<b>811 - OTRO IMPLANTE DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA</b>	Q	8,3132	8	5,75	4	2	8	16	4,71	0,82	17,00	5,75
<b>812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR</b>	M	1,4215	205	7,37	4	2	9	25	8,39	1,14	19,50	5,05
<b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>	M	0,8835	934	7,51	6	4	9	18	5,48	0,73	16,50	6,46
<b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>	M	0,4459	1.650	5,51	5	2	7	14	4,25	0,77	14,50	4,92
<b>815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 CON CC</b>	M	0,7379	510	4,01	3	2	5	10	3,17	0,79	9,50	3,44
<b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>	M	0,4700	2.792	3,27	3	2	4	8	2,58	0,79	7,00	2,82
<b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>	Q	4,5455	523	15,28	10	7	18	39	15,67	1,03	34,50	12,18
<b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>	Q	3,8764	4.460	9,20	8	6	11	19	5,85	0,64	18,50	8,18
<b>819 - CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL</b>	Q	2,1984	75	5,04	3	2	6	21	5,52	1,09	12,00	3,64
<b>820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURIN</b>	M	1,3873	738	5,45	4	2	7	17	5,84	1,07	14,50	4,19
<b>821 - QUEMADURAS EXTENSAS O DE ESPESOR TOTAL CON VENT. MEC. + 96 hrs CON INJERTO DE</b>	Q	20,2183	16	64,19	54	29	69	171	44,16	0,69	129,00	50,36
<b>822 - QUEMADURAS EXTENSAS O DE ESPESOR TOTAL CON VENT. MEC. + 96 hrs SIN INJERTO DE</b>	M	11,7788	19	12,58	4	1	14	87	20,99	1,67	33,50	6,18
<b>823 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TR</b>	Q	8,8622	37	32,49	27	12	51	78	28,41	0,87	109,50	29,14

## Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>824 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TR</b>	Q	4,0391	55	24,91	24	14	36	56	16,04	0,64	69,00	24,91
<b>825 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TR</b>	M	2,7404	13	24,85	17	11	44	64	19,33	0,78	93,50	24,85
<b>826 - QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TR</b>	M	1,8174	53	9,47	7	4	12	25	9,30	0,98	24,00	7,80
<b>827 - QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	3,2920	57	21,42	19	5	32	61	17,89	0,83	72,50	20,50
<b>828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>	M	1,6811	328	10,18	8	3	14	29	8,95	0,88	30,50	9,03
<b>829 - TRASPLANTE DE PANCREAS POR DIABETES Y FALLO RENAL</b>	Q	21,4785	2	36,00	36	10	62	62	26,00	0,72	140,00	36,00
<b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>	M	0,8703	1.605	7,23	6	4	9	17	5,95	0,82	16,50	6,27
<b>833 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA</b>	Q	8,2470	149	18,13	15	11	22	42	12,21	0,67	38,50	15,75
<b>836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC</b>	Q	4,0466	76	38,41	21	10	50	141	45,69	1,19	110,00	23,88
<b>837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC</b>	Q	2,2879	142	11,85	8	4	14	37	15,45	1,30	29,00	8,53
<b>838 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC</b>	Q	2,2971	155	9,30	6	3	13	26	10,12	1,09	28,00	7,89
<b>839 - PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC</b>	Q	1,6526	296	7,36	4	3	9	23	7,47	1,01	18,00	5,73
<b>849 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, CON IAM, FALLO CARDIACO O</b>	Q	12,3874	10	22,30	22	17	24	43	8,66	0,39	34,50	20,00
<b>850 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O</b>	Q	11,4156	40	19,73	17	13	24	42	9,46	0,48	40,50	17,86
<b>851 - IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO</b>	Q	10,1841	287	6,85	4	2	9	20	7,11	1,04	19,50	5,56
<b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>	Q	2,0305	1.753	5,85	4	2	8	16	5,36	0,92	17,00	5,07

## Estándar Andalucía


GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>	Q	3,0478	1.593	7,23	6	4	9	16	4,90	0,68	16,50	6,46
<b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>	Q	2,3464	2.642	5,53	4	2	7	14	4,87	0,88	14,50	4,83
<b>864 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC</b>	Q	2,8395	37	9,62	7	4	12	26	7,19	0,75	24,00	8,63
<b>865 - FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC</b>	Q	1,4772	298	6,72	5	3	8	18	5,70	0,85	15,50	5,32
<b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	2,3006	213	11,78	5	2	14	45	14,93	1,27	32,00	8,39
<b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>	Q	1,1062	2.006	4,31	2	2	4	15	5,86	1,36	7,00	2,57
<b>874 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC</b>	Q	3,8080	88	11,32	7	4	15	35	10,51	0,93	31,50	9,18
<b>875 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC</b>	Q	1,8446	253	7,94	6	3	9	22	9,51	1,20	18,00	6,17
<b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>	M	1,4934	434	8,23	4	2	8	31	10,54	1,28	17,00	4,42
<b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>	Q	51,3469	677	67,70	53	31	81	185	66,33	0,98	156,00	55,53
<b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>	Q	31,7319	470	54,64	39	22	65	160	66,35	1,21	129,50	40,97
<b>879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT. SUST. ANTINEOPLÁSICA O DIAG. PRINCIPAL DE SIST. NERV.</b>	Q	9,2388	164	22,66	18	7	31	61	21,07	0,93	67,00	19,64
<b>880 - ACCIDENTE ISQUÉMICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMBOLÍTICO</b>	M	3,6119	127	12,48	10	6	14	31	11,75	0,94	26,00	10,08
<b>881 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA + 96 hrs</b>	M	11,4140	253	21,87	17	11	28	56	19,54	0,89	53,50	18,23
<b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>	M	4,6893	531	13,01	10	4	17	35	12,43	0,96	36,50	11,09

### Estándar Andalucía

GRD	Tipo GRD	Peso	Altas	Estancia Media	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
<b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>	Q	0,8831	1.654	3,40	3	2	4	8	2,79	0,82	7,00	2,87
<b>884 - FUSIÓN ESPINAL EXCEPTO CERVICAL CON CURVATURA DE COLUMNA O MALIGNIDAD</b>	Q	4,3237	176	13,41	11	8	15	30	7,39	0,55	25,50	11,73
<b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	Q	0,7340	510	3,18	2	1	3	12	4,44	1,40	6,00	2,02
<b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>	M	0,6432	6.286	3,39	2	1	4	9	3,30	0,97	8,50	2,82







Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**