

CODIFICACIÓN EN CIE-9-MC. Edición 2010

5

TRASTORNOS MENTALES

CIE-9-MC



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

CODIFICACIÓN EN CIE-9-MC. EDICIÓN 2010

CIE-9-MC

5

TRASTORNOS MENTALES



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Editoras:

Araceli Díaz Martínez
Yolanda Fornieles García

Autores:

Alfonso Martínez Reina
Yolanda Fornieles García
M^a Mercedes López Torné
Javier Irala Pérez
M^a Jesús Linares Navarro
Carolina Conejo Gómez
M^a José Ferreras Fernández
Eloisa Casado Fernández
Jesús Pena González
Mariano Sánchez García
María Ana Ramos Vázquez
Araceli Díaz Martínez
Andrés del Águila González
Antonio Romero Campos
Leonardo Calero Romero
Javier Delgado Alés

Edita:

Servicio de Producto Sanitario. Subdirección de Evaluación y Producción Asistencial. Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

Coordinación de la Edición:

Área de Conocimiento Gestión de la Práctica Asistencial. Escuela Andaluza de Salud Pública

ISBN: 978-84-692-9172-6

DL: GR-828-2010

Diseño e impresión: Gráficas Alhambra

Todos los derechos reservados

INDICE

INTRODUCCIÓN	5
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	7
ESQUIZOFRENIA	8
I. DEFINICIÓN.....	8
II. CODIFICACIÓN	9
III. TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO Y TRASTORNO ESQUIZOIDE	10
IV. HISTORIA DE ESQUIZOFRENIA	10
PSICOSIS MANÍACO-DEPRESIVA	11
I. DEFINICIÓN.....	11
II. CODIFICACIÓN	12
1. Trastorno bipolar I	12
2. Trastorno bipolar II	13
3. Formas deficientemente especificadas	13
DEPRESIÓN.....	15
I. TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES.....	15
1. Definición	15
2. Codificación.....	15
II. OTROS TRASTORNOS DEPRESIVOS.....	15
1. Depresión psicótica reactiva.....	15
2. Depresión debida a demencia senil.....	15
3. Depresiones no psicóticas.....	16
TRASTORNOS PSICOFISIOLÓGICOS.....	17
I. DISFUNCIONES FISIOLÓGICAS.....	17
II. INFLUENCIAS PSICOLÓGICAS SOBRE TRASTORNOS SOMÁTICOS	17
SÍNTOMAS.....	18
SÍNDROME DE DIÓGENES	19

ANOREXIA NERVIOSA	20
ABUSO Y DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS	21
I. PAUTAS DE CONSUMO	21
II. ALCOHOL	21
1. Dependencia de alcohol	21
2. Abuso de alcohol	22
III. OTRAS DROGAS.....	22
1. Dependencia de drogas.....	22
2. Abuso de drogas.....	23
IV. TRASTORNOS MENTALES INDUCIDOS POR ALCOHOL O DROGAS.....	23
1. Síndrome de abstinencia por alcohol	23
2. Patología de Wernicke-Korsakoff	24
3. Síndrome de abstinencia producido por drogas	24
V. INTOXICACIONES POR ALCOHOL O DROGAS	25
1. Intoxicación patológica por alcohol o drogas	25
2. Intoxicación no patológica por alcohol o drogas	25
3. Coma etílico.....	25
4. Interacción de fármacos con alcohol u otras drogas.....	26
VI. DESINTOXICACIÓN Y REHABILITACIÓN.....	26
VII. CONSUMO DE TABACO.....	27
1. Definición	27
2. Codificación.....	28
VIII. SELECCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRINCIPAL	28
ANEXO I: TABLAS DE CONVERSIÓN	31
1. Tabla de conversión de los trastornos mentales CIE-10 → CIE-9-MC	31
2. Tabla de conversión de los trastornos mentales CIE-9-MC → CIE-10	60
REFERENCIAS	77

INTRODUCCIÓN

Para la correcta codificación de las enfermedades mentales es necesario conocer tres diferentes clasificaciones utilizadas en el ámbito de la salud mental.

CIE-9-MC: CAPÍTULO 5 TRASTORNOS MENTALES

La CIE-9-MC¹ clasifica las enfermedades mentales en este capítulo, aunque algunos síntomas o signos pueden encontrarse recogidos en el **Capítulo 16 Síntomas, signos y estados mal definidos**.

Las secciones de este capítulo agrupan las patologías mentales con las siguientes pautas:

- Psicosis (290-299):
 - Psicosis orgánicas (290-294)
 - Otras psicosis (295-299)
- Trastornos neuróticos, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos (300-316)
- Retraso mental (317-319)

CIE-10: CAPÍTULO V TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO

En el ámbito de la salud mental es norma casi unánime la utilización de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª Revisión (CIE-10)², elaborada por la OMS para clasificar los trastornos mentales y del comportamiento. Estas patologías son recogidas en su **Capítulo V Trastornos mentales y del comportamiento**, más amplio que el **Capítulo 5 Trastornos mentales** de la CIE-9-MC.

La estructura de los códigos de la CIE-10 es alfanumérica con una letra inicial seguida de dos números, un punto y hasta dos posibles dígitos más.

En el **Capítulo V Trastornos mentales y del comportamiento** los códigos se inician con la letra «F», y está constituido por 78 categorías agrupadas desde F00 hasta F99. Con ello se ha aumentado considerablemente el número de categorías disponibles para la clasificación en comparación con la CIE-9-MC que sólo tiene 30 categorías (290-319).

El desarrollo de este capítulo V de la CIE-10 ha generado, además la Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento, con Glosario y Criterios Diagnósticos de Investigación (CIE10-CDI-10)³. Esta clasificación incluye los códigos de la CIE-10 junto a:

- un glosario de definiciones breves para cada categoría
- y pautas para el diagnóstico que han sido consensuadas internacionalmente.

En esta clasificación se indica que: «El diagnóstico debe ser registrado anotando el código y el texto diagnóstico correspondiente. Lo mismo debe hacerse para los diagnósticos adicionales de otros capítulos de la CIE-10». Por ello, al alta de cada paciente deberán constar ambos elementos en el informe de alta.

Se han elaborado tablas de conversión entre los códigos del capítulo V de la CIE-10 con respecto al capítulo 5 de la CIE-9-MC, por lo que se podría asignar el código adecuado de la CIE-9-MC desde los códigos de la CIE-10 utilizada por los facultativos de salud mental (Anexo 1).

MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES (DSM-IV -TR)

Es una clasificación multiaxial de las enfermedades mentales^{4,5}, elaborada por la American Psychiatric Association, estructurada mediante 5 ejes:

EJE	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN
Eje I	- Trastornos clínicos psiquiátricos - Otros trastornos psiquiátricos objeto de atención clínica Excepto los incluidos en Eje II	Capítulo V de la CIE-10 Si fuese necesario se pueden usar otros códigos de CIE-10
Eje II	- Trastornos de la personalidad - Retraso mental	Capítulo V de la CIE-10 Si fuese necesario se pueden usar otros códigos de CIE-10
Eje III	- Enfermedades médicas cualquiera, excepto las mentales	CIE-10 , excepto códigos de Capítulo V
Eje IV	- Problemas psicosociales y ambientales	Agrupación específica de DSM-IV
Eje V	- Evaluación de la actividad global	Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) específica de DSM-IV

Existen ligeras diferencias entre el glosario y los criterios diagnósticos asignados a los códigos de la CIE-10 utilizados en DSM-IV con respecto a los asignados en el capítulo V de la CIE-10.

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

La enfermedad de Alzheimer⁶ es una enfermedad degenerativa cerebral primaria, de etiología desconocida, que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos. Puede comenzar en la edad madura o incluso antes (enfermedad de Alzheimer de inicio presenil), pero la incidencia es mayor hacia el final de la vida (enfermedad de Alzheimer de inicio senil).

En los casos de inicio más tardío, el curso tiende a ser más lento y a caracterizarse por un deterioro más global de las funciones corticales superiores, afectando fundamentalmente a la memoria. La demencia en la enfermedad de Alzheimer se considera hoy día irreversible².

La CIE-9-MC la codifica asignando el código **331.0 Enfermedad de Alzheimer**. Cuando se presenta demencia debe codificarse también esta circunstancia mediante **294.10 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar sin alteración de la conducta** ó **294.11 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar con alteración de la conducta**. El código **331.0 Enfermedad de Alzheimer** será siempre principal con respecto a los de demencia.

En estadios finales, muchos de estos pacientes pueden presentar, por su demencia, dificultad para la alimentación. Cuando sea ingresado en el hospital para nutrición se codificará esta condición con el código **783.3 Dificultades y mala organización de la alimentación**, siendo éste secundario al de la enfermedad o la demencia de Alzheimer. Si esta dificultad se debiese a alguna patología, como disfagia, se codificará ésta y no se asignará el anterior código.

Ejemplo:

Mujer de 86 años diagnosticada de enfermedad de Alzheimer que hace un mes sufrió una segunda neumonía por aspiración. Es ingresada para gastrostomía percutánea para alimentación.

331.0 Enfermedad de Alzheimer

783.3 Dificultades y mala organización de la alimentación

43.11 Gastrostomía percutánea [endoscópica] (PEG)

ESQUIZOFRENIA

I. DEFINICIÓN

Este trastorno se caracteriza por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y de las emociones, estas últimas en forma de embotamiento o falta de adecuación de las mismas.

El comienzo puede ser agudo, con trastornos graves del comportamiento conductual, o insidioso con un desarrollo gradual de trastorno de ideas y conducta extraña. La evolución de la enfermedad también presenta una gran variabilidad, y no es inevitablemente ni crónica ni deteriorante. Un porcentaje de casos, que varía en las diferentes culturas y poblaciones, evoluciona hacia una recuperación completa o casi completa.

Aunque en sentido estricto no se han identificado síntomas patognomónicos, ciertos fenómenos psicopatológicos tienen una significación especial para el diagnóstico de esquizofrenia, y suelen presentarse asociados entre sí. Los criterios diagnósticos serían³:

1. Al menos uno de los siguientes síntomas:

- Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo.
- Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad.
- Voces alucinatorias que comentan la propia actividad.
- Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del individuo, o que son completamente imposibles.

2. Al menos dos de los siguientes síntomas:

- Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad.
- Neologismos, interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un lenguaje divagatorio, disgregado o incoherente.
- Manifestaciones catatónicas.
- Síntomas «negativos» tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, bloqueo o incongruencia de la respuesta emocional.

II. CODIFICACIÓN

La CIE-9-MC codifica la esquizofrenia en la categoría **295 Trastornos esquizofrénicos**. Mediante subcategoría se especifican las diversas formas de presentación y, a su vez, cada una de éstas se agrupa, en función del curso de la enfermedad, con el quinto dígito, el cual debe ser entendido con las siguientes pautas⁷:

- **0: No especificada**
La subcategoría **295.4 Episodio esquizofrénico agudo** será la única a la que podremos asignar este 5º dígito.
- **1: Subcrónica**
Duración > 6 meses y < 24 meses
Antes de seis meses deberá consultarse al psiquiatra.
- **2: Crónica**
Duración > 24 meses
Deberá diferenciarse el concepto crónico, referido al curso del proceso esquizofrénico, de la forma de esquizofrenia llamada crónica incluida en **295.6 Esquizofrenia residual**.
- **3: Subcrónica con exacerbación aguda**
Fase subcrónica no activa con reaparición de síntomas psicóticos.
- **4: Crónica con exacerbación aguda**
Fase crónica no activa con reaparición de síntomas psicóticos.
- **5: En vías de remisión**
Historia de esquizofrenia que actualmente no presenta signos de alteración, esté o no con tratamiento.

Ejemplo:

Hombre de 45 años diagnosticado desde hace 10 años de esquizofrenia paranoide, con múltiples hospitalizaciones previas, que es ingresado por exacerbación aguda de su proceso tras abandonar tratamiento hace tres semanas.

295.34 Trastornos esquizofrénicos. Tipo paranoide. Crónico con exacerbación aguda

V15.81 No cumplimiento de tratamiento médico

III. TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO Y TRASTORNO ESQUIZOIDE

El **trastorno esquizotípico** se caracteriza por un comportamiento excéntrico y por anomalías en el pensamiento y la afectividad, que se parecen a las vistas en la esquizofrenia aunque no se producen en ningún momento las anomalías características y definitorias de la esquizofrenia.

Son sinónimos los términos:

- Reacción esquizofrénica latente
- Esquizofrenia límite
- Esquizofrenia latente
- Esquizofrenia prepsicótica
- Esquizofrenia prodrómica
- Esquizofrenia pseudoneurótica
- Esquizofrenia pseudopsicótica
- Trastorno esquizotípico de la personalidad

Se codificará mediante el código **301.22 Trastorno esquizotípico de la personalidad**.

En el **trastorno esquizoide de la personalidad** existe frialdad emocional, ausencia de relaciones sociales y tendencia a la fantasía sin que se parezcan a los descritos en la esquizofrenia, y se codificará mediante **301.20 Trastorno esquizoide de la personalidad, no especificado**.

IV. HISTORIA DE ESQUIZOFRENIA

El uso de **V11.0 Historia de esquizofrenia** es de difícil justificación.

PSICOSIS MANÍACO-DEPRESIVA

I. DEFINICIÓN

El trastorno afectivo bipolar (maníaco y depresivo) se divide en dos tipos en función de que predomine el proceso maníaco o el depresivo. Deben cumplirse todos los criterios siguientes para cada uno de los estados⁵:

TRASTORNO BIPOLAR I			
ESTADOS	Criterio A	Criterio B	Criterio C
Episodio maníaco único	Presencia de un único episodio maníaco, sin episodios depresivos mayores anteriores	Quedaría descartado el episodio único si se presenta una recidiva definida como un cambio en la polaridad desde la depresión, o como un intervalo de al menos 2 meses sin síntomas maníacos	El episodio maníaco no se explica mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no está superpuesto a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado
Episodio más reciente maníaco o hipomaníaco	Actualmente (o el más reciente) presenta un episodio maníaco o hipomaníaco	Previamente se ha presentado al menos un episodio depresivo mayor, un episodio maníaco o un episodio mixto	Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado
Episodio más reciente mixto	Actualmente (o el más reciente) presenta un episodio mixto	Previamente se ha presentado al menos un episodio depresivo mayor, un episodio maníaco o un episodio mixto	
Episodio más reciente depresivo	Actualmente (o el más reciente) presenta un episodio depresivo mayor	Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto	
Episodio más reciente no especificado	Actualmente (o en el episodio más reciente) se cumplen los criterios, excepto en la duración, para un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco, un episodio mixto o un episodio depresivo mayor	Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto	

TRASTORNO BIPOLAR II			
ESTADOS	Criterio A	Criterio B-C	Criterio D
Episodios depresivos mayores recidivantes con episodios hipomaniacos	Presencia (o historia) de uno o más episodios depresivos mayores	B. Presencia (o historia) de al menos un episodio hipomaniaco y C. No ha habido ningún episodio maniaco ni un episodio mixto	Los síntomas afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado

En los dos tipos de trastorno los síntomas deben provocar malestar clínicamente significativo o deterioro social y laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

II. CODIFICACIÓN

La CIE-9-MC en su categoría **296 Trastornos episódicos del humor** recoge los trastornos bipolares agrupándolos en tres bloques:

1. Trastorno bipolar I

- **296.0 Trastorno bipolar I, episodio maniaco único.** Incluye los casos de episodio maniaco o hipomaniaco único, o episodio no especificado en cuanto a si es único o recurrente.
- **296.1 Trastorno maniaco episodio recurrente.** Engloba cualquier episodio maniaco, contemplado en 296.0 (por tanto, sólo maniaco), declarado como recurrente.
- **296.4 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) maniaco.** Incluye cualquier episodio de curso mixto (maniaco y depresivo), pero que actualmente manifiesta su forma maniaca.
- **296.5 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) depresivo.** Recoge cualquier episodio de curso mixto (maniaco y depresivo), pero que actualmente manifiesta su forma depresiva.
- **296.6 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) mixto.** Engloba cualquier episodio de curso mixto (maniaco y depresivo) con forma mixta actual.

- **296.7 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) no especificado.** Incluye cualquier episodio de curso mixto (maníaco y depresivo), pero que actualmente es no especificado como maníaco o depresivo.

2. Trastorno bipolar II

296.89 Otros. Otros trastornos bipolares y los no especificados. Recoge aquellos procesos depresivos mayores con la presencia o historia de, al menos, un episodio hipomaníaco sin que haya presentado ningún episodio maníaco o mixto.

3. Formas deficientemente especificadas

Se recogen mediante códigos de la subcategoría **296.8 Otros trastornos bipolares y los no especificados**, excepto **296.89 Otros. Otros trastornos bipolares y los no especificados** que como se especificó en el apartado anterior corresponde al trastorno bipolar II.

Dentro de la categoría **296 Trastorno episódicos del humor** se especificará la severidad actual del proceso mediante subclasificación. Ésta no será de aplicación a las subcategorías inespecíficas como **296.7 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) no especificado**, pues por definición es un episodio actual inespecífico o al **296.8 Otros trastornos bipolares y los no especificados** y **296.9 Otros trastornos episódicos del humor y trastorno episódico del humor no especificado** ya que presentan ambas su propia subclasificación.

La interpretación de esta subclasificación será diferente en función del tipo de trastorno bipolar⁵:

SUBCLASIFICACIÓN	TIPO I Episodio maniaco actual (o más reciente)	TIPO I Episodio mixto actual (o más reciente)	TIPO II Episodio depresivo mayor actual (o más reciente)
0: No especificado			
1: Leve	Se cumplen los síntomas de los criterios mínimos para un episodio maniaco o episodio mixto		Pocos o ningún síntoma además de los necesarios para el diagnóstico y síntomas que provocan sólo una ligera incapacidad laboral o en las actividades sociales o en las relaciones con los demás
2: Moderado	Gran aumento de la actividad o deterioro del juicio	Síntomas de incapacidad funcional entre «leves» y «graves»	
3: Grave, sin mención de comportamiento psicótico	Se necesita una supervisión prácticamente continua para proteger al sujeto del daño físico que se pueda causar a sí mismo o a los demás		Varios síntomas además de los necesarios para el diagnóstico y síntomas que interfieren notablemente las actividades laborales o sociales, o las relaciones con los demás
4: Grave, especificada como acompañada de comportamiento psicótico	Ideas delirantes o alucinaciones		
5: En vías de remisión parcial o no especificada	Hay algunos síntomas de un episodio depresivo mayor/episodio maniaco/episodio mixto, pero ya no se cumplen totalmente los criterios, o después del final del episodio depresivo mayor/episodio maniaco/episodio mixto hay un periodo sin síntomas significativos del episodio con una duración inferior a 2 meses		
6: En vías de remisión total	Durante los últimos 2 meses no ha habido signos o síntomas significativos de la alteración		

Sólo se asignará severidad mediante esta subclasificación cuando el psiquiatra especifique claramente la misma. En el resto de circunstancias se asignará **0 no especificado**.

Ejemplo:

Mujer de 35 años diagnosticada de psicosis hipomaniaca desde los 20 años que ingresa con diagnóstico de crisis maniaca con importante deterioro de juicio.

296.12 Trastorno maniaco, episodio recurrente. Moderado

DEPRESIÓN

I. TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES

1. Definición

Deben cumplirse los tres criterios siguientes:

- A. Presencia de un único episodio depresivo mayor, o dos o más episodios depresivos mayores (intervalo entre episodios de al menos 2 meses seguidos en los que no se cumplan los criterios para un episodio depresivo mayor).
- B. Nunca se ha producido un episodio maniaco, un episodio mixto o un episodio hipomaniaco.
- C. Los episodios depresivos mayores no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado.

2. Codificación

Se codifican mediante los siguientes códigos:

- **296.2 Trastorno depresivo mayor, episodio único.** Engloba procesos depresivos mayores, psicóticos, presentados como episodio único.
- **296.3 Trastorno depresivo mayor, episodio recurrente.** Incluye cualquier episodio depresivo mayor, contemplado en 296.2 pero declarado como recurrente.

II. OTROS TRASTORNOS DEPRESIVOS

1. Depresión psicótica reactiva

Se clasifica mediante el código **298.0 Psicosis de tipo depresivo**.

2. Depresión debida a demencia senil

Se recoge en **290.21 Demencia senil con características depresivas**.

3. Depresiones no psicóticas

Se refieren a una diversidad de situaciones, no siempre bien definidas, que dificultan su correcta codificación. La CIE-9-MC las contempla en:

- Depresión sin especificar. Se asignará en la categoría **311 Trastorno depresivo, no clasificado bajo otros conceptos**.
- Concepto neurótico asociado a depresión. Se codificará mediante **300.4 Trastorno distímico**.
- Depresión como trastorno de conversión. Se codificará como **300.11 Trastorno de conversión**.
- Alteraciones afectivas debidas a trastornos de la personalidad como hipomanía crónica, depresión crónica o alteraciones ciclotímicas de la personalidad. Se asignarán los códigos de la subcategoría **301.1 Trastorno afectivo de la personalidad**.
- Proceso depresivo debido a reacción aguda al estrés se codificará como **308.0 Perturbación predominante de las emociones**.
- Depresiones no psicóticas debidas a reacción de adaptación, generalmente transitorias y breves, diferentes a la reacción aguda a estrés. Se codifican mediante **309.0 Trastorno de adaptación con humor deprimido** ó **309.1 Reacción depresiva prolongada**. Cuando al proceso depresivo se le asocia una alteración de la conducta se asigna **309.4 Trastorno de adaptación con alteración mixta de las emociones y la conducta**.
- Depresión anaclítica en los lactantes, producida en el curso del primer año de vida del niño, consecutivo al alejamiento brutal y, más o menos prolongado, de la madre tras haber tenido el niño una relación normal con ella. Se asigna el código **309.21 Trastorno de ansiedad por separación**.

TRASTORNOS PSICOFISIOLÓGICOS

Los trastornos psicofisiológicos pueden ser de dos tipos:

I. DISFUNCIONES FISIOLÓGICAS

Estas disfunciones están producidas por factores mentales y no presentan lesiones sobre tejidos. Se codifican en la categoría **306 Disfunciones fisiológicas con origen en factores mentales**. Mediante dígito de subcategoría se especifica el órgano o sistema afectado.

En el mayor número de casos el cuarto dígito incluye el síntoma asociado y no será necesario código adicional⁷.

Ejemplo:

Mujer de 30 años con diarrea de varios días de evolución que al alta es diagnosticada de diarrea psicógena.

306.4 Disfunción fisiológica con origen en factores mentales. Gastrointestinal

II. INFLUENCIAS PSICOLÓGICAS SOBRE TRASTORNOS SOMÁTICOS

Recoge las influencias psicológicas o del comportamiento consideradas como importantes para la etiología, manifestaciones y evolución de enfermedades con lesiones sobre tejidos. Este tipo de alteraciones mentales suelen ser normalmente leves, no permiten hacer un diagnóstico clínico más específico y a menudo son prolongadas (preocupaciones, conflictos emocionales o aprensión).

Se codifican mediante la categoría **316 Factores psíquicos asociados a enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**. Se asignará siempre, además, otro código de la Lista Tabular de otros capítulos de la CIE-9-MC para recoger el trastorno somático.

Si la condición orgánica es considerada de etiología psicógena se asignará el código **316 Factores psíquicos asociados a enfermedades clasificadas bajo otros conceptos** como principal, asociándole el código para la condición orgánica.

Ejemplo:

Paciente dado de alta con el diagnóstico de taquicardia paroxística psicógena.

316 Factores psíquicos asociados a enfermedades clasificadas bajo otros conceptos
427.2 Taquicardia paroxística no especificada

SÍNTOMAS

En el **Capítulo 5 Trastornos mentales** se recogen mediante la categoría **307 Síntomas o síndromes especiales, no clasificados bajo otros conceptos** una serie de condiciones psíquicas no contempladas en el **Capítulo 16 Síntomas, signos y estados mal definidos**.

Para la correcta codificación de los signos y síntomas se seguirán las normas dadas en el boletín de codificación en CIE-9-MC: Signos, síntomas y estados mal definidos. Edición 2010⁸.

No se utilizarán cuando normalmente formen parte de un cuadro psicopatológico.

SÍNDROME DE DIÓGENES

El Síndrome de Diógenes⁹ toma su nombre del sabio griego que decidió vivir en una tinaja por no precisar más que lo elemental para vivir. En la literatura recibe también los nombres de Síndrome de miseria senil, Colapso Social o Síndrome de Havisham y Plyushkin, por parecer más apropiada su identificación con otras figuras literarias. Se ha descrito principalmente en personas ancianas, aunque existen algunos casos en la literatura en personas más jóvenes.

No constituye una entidad diagnóstica sino que es una condición caracterizada por una situación de extrema negligencia en el autocuidado, apatía, aislamiento social, miseria material, acúmulo de basuras y ausencia de conciencia de estar viviendo en una situación anómala. La situación de autonegligencia ha sido identificada como sinónimo del Síndrome de Diógenes. Resulta difícil comprender el origen de esta conducta, especialmente en los casos que no se acompañan de un diagnóstico psiquiátrico claro. Se han sugerido algunas hipótesis como la de que el Síndrome de Diógenes representaría el estadio final de un trastorno de la personalidad.

Al ser un trastorno de la personalidad se asignará **301.89 Otros trastornos especificados de la personalidad**. Se codificará cualquier otra patología psiquiátrica de las que generalmente se presentan junto a esta condición.

ANOREXIA NERVIOSA

Se recoge en la categoría de síntomas mediante el código **307.1 Anorexia nerviosa**.

Frecuentemente se acompaña de malnutrición. En estos casos se codificará además esta condición⁷, al igual que cualquier otra asociada a la anorexia nerviosa (amenorrea, edemas, anormalidades del ritmo cardiaco, etc.).

Ejemplo:

Mujer de 17 años diagnosticada de anorexia nerviosa que ingresa por malnutrición grave.

307.1 Anorexia nerviosa

261 Marasmo nutritivo

ABUSO Y DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS

El abuso y la dependencia de sustancias se clasifican en la CIE-9-MC en las categorías **303 Síndrome de dependencia del alcohol**, **304 Dependencia de drogas** y **305 Abuso de drogas sin dependencia**.

I. PAUTAS DE CONSUMO

Para las tres categorías, con la excepción del código **305.1 Trastorno por abuso de tabaco**, se utiliza una subdivisión de 5º dígito que especifica las pautas de consumo¹⁰. Estos dígitos tienen distinta interpretación en función de que se refieran al consumo de alcohol o al consumo de otras drogas:

5º DÍGITO	ALCOHOL	DROGAS
0: No especificada	No consta información	No consta información
1: Continua	Ingesta de grandes cantidades de alcohol diario, o durante los fines de semana o los días libres	Consumo de drogas diariamente o casi diariamente
2: Episódica	Consumo de alcohol que dura semanas o meses seguido de largos períodos sin consumo	Períodos cortos entre consumo de drogas o consumo de fin de semana
3: En vías de remisión	Cese completo del consumo de alcohol o drogas, o período de descenso de consumo que conducirá al cese	

II. ALCOHOL

1. Dependencia de alcohol

La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo es producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional, y a veces orgánica, del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte.

Los gramos de alcohol se calculan mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Gramos alcohol} = \text{cantidad bebida (ml o cm}^3\text{)} * \text{grados de la bebida} * 0,8/100.$$

La dependencia de alcohol se recoge en la categoría **303 Síndrome de dependencia del alcohol**.

Mediante subcategoría se recoge la presencia o ausencia de alcoholismo agudo en el paciente dependiente del alcohol. Ambas subcategorías son mutuamente excluyentes.

Cualquier otra patología que presente el paciente debido a su dependencia deberá ser codificada.

Debe diferenciarse entre el uso de 5º dígito **3 en vías de remisión** frente al código **V11.3 Historia personal de alcoholismo**. La información en la historia clínica será la que permita asignar uno u otro código.

2. Abuso de alcohol

El abuso de alcohol sin dependencia se recoge en la subcategoría **305.0 Abuso de alcohol**, donde se incluye cualquier consumo siempre que no se determine dependencia. En esta subcategoría se engloba desde la ingesta excesiva de alcohol hasta la borrachera, sin dependencia.

III. OTRAS DROGAS

1. Dependencia de drogas

La dependencia de drogas se recoge en la categoría **304 Dependencia de drogas**.

Mediante la subcategoría se especifica el tipo de droga. La dependencia de más de una sustancia se recoge en diferentes códigos en función de que en dicha dependencia esté implicado el opio o alguno de sus derivados:

- Subcategoría **304.7 Combinación de drogas de tipo opiode con cualquier otra**.
- Subcategoría **304.8 Combinaciones de dependencia de drogas con exclusión de drogas de tipo opiode**.

Ninguna de estas subcategorías incluye la dependencia de alcohol que se codificará con sus códigos específicos.

2. Abuso de drogas

El abuso de drogas se codifica en la categoría **305 Abuso de drogas sin dependencia**. En esta categoría se incluye también el abuso de alcohol o tabaco.

Con el código **305.9 Otros abusos de drogas y abusos de drogas mixtos o no especificados** se recoge, junto a otras circunstancias, el abuso mixto de varias drogas. Esta subcategoría no incluye el abuso de alcohol o de tabaco que se codificarán de forma independiente.

IV. TRASTORNOS MENTALES INDUCIDOS POR ALCOHOL O DROGAS

El consumo de sustancias puede producir una serie de trastornos mentales que la CIE-9-MC recoge en la categoría **291 Trastornos mentales inducidos por alcohol** o en la categoría **292 Trastornos mentales inducidos por drogas**. Dentro de estos trastornos se incluye el síndrome de abstinencia.

1. Síndrome de abstinencia por alcohol

La CIE-9-MC utiliza tres códigos diferentes en función de las manifestaciones producidas:

- Síndrome de abstinencia: **291.81 Abstinencia de alcohol**.
- Alucinaciones producidas por abstinencia a alcohol: **291.3 Trastornos psicóticos con alucinaciones inducidas por alcohol**.
- Delirio por abstinencia de alcohol: **291.0 Delirio por abstinencia de alcohol**.

Las tres manifestaciones forman parte del mismo proceso recogiendo los diferentes grados de severidad, por ello, son mutuamente excluyentes. Si se asigna 291.0 no se asigna ninguno de los otros dos, si se asigna 291.3 no se usará 291.81.

Si durante el síndrome de abstinencia el paciente presenta convulsiones, se añadirá el código **780.39 Otras convulsiones**¹¹.

Otra serie de trastornos mentales inducidos por el alcohol se codificarán con el resto de códigos de la categoría **291 Trastornos mentales inducidos por el alcohol**.

En todas estas circunstancias el tipo de consumo que presenta el paciente siempre debe ser codificado.

2. Patología de Wernicke-Korsakoff

La deficiencia de tiamina (vitamina B1), causada en la mayoría de las circunstancias por el alcoholismo (aunque también existen otras etiologías como deficiencias o desórdenes nutritivos, vómitos prolongados o quimioterapia), produce la encefalopatía o el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ambas patologías son dos diferentes estadios del mismo proceso.

La encefalopatía de Wernicke-Korsakoff es la forma aguda y se codifica mediante **265.1 Otras manifestaciones y manifestaciones no especificadas de carencia de tiamina**.

El síndrome de Wernicke-Korsakoff es la forma crónica y se codifica en función de su etiología en:

- Subcategoría **291.1 Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol**, siempre se acompañará de la pauta de consumo de alcohol del paciente.
- Subcategoría **294.0 Trastorno amnésico en enfermedades clasificadas en otro lugar**, siempre será secundaria a la patología subyacente.

3. Síndrome de abstinencia producido por drogas

Para otras drogas, el síndrome abstinencia se recoge mediante **292.0 Abstinencia de drogas**.

Si durante el síndrome de abstinencia el paciente presenta convulsiones, se añadirá el código **780.39 Otras convulsiones**¹¹.

Para otras alteraciones mentales producidas por drogas, en las que no exista síndrome de abstinencia, se utilizarán el resto de códigos de la categoría **292 Trastornos mentales inducidos por drogas**.

En todas las circunstancias se añadirá el código para la pauta de consumo.

Se deberá añadir un código E, que especifique la droga y la intencionalidad, para los códigos de la categoría **292 Trastornos mentales inducidos por drogas** cuando las alteraciones en ellos contempladas se consideren como parte de una intoxicación o una RAM (Reacción Adversa a Medicamento). Por el contrario, cuando las alteraciones sean debidas a dependencia o abuso de drogas, **304 Dependencia de drogas** y **305 Abuso de drogas sin dependencia**, no se asignará código E.

V. INTOXICACIONES POR ALCOHOL O DROGAS

1. Intoxicación patológica por alcohol o drogas

La intoxicación patológica, no es una verdadera intoxicación con las pautas CIE-9-CM. Es una alteración del comportamiento anormal por consumo de alcohol considerando que sólo existió una ingesta relativamente pequeña de la sustancia y que no existe pauta de consumo excesivo. Se codifican como **291.4 Intoxicación alcohólica idiosincrática**.

Si esta condición se produce con drogas se asigna el código **292.2 Intoxicación patológica por drogas**.

En ambas circunstancias se añadirá el código para la pauta de consumo.

2. Intoxicación no patológica por alcohol o drogas

La intoxicación no patológica por sustancias como alcohol o drogas se codificará con las pautas específicas para los envenenamientos.

La intoxicación por **alcohol** se codifica en la sección **980-989 Efectos tóxicos de sustancias primordialmente no medicamentosas con respecto a su origen** mediante el código **980.0 Alcohol etílico**.

La intoxicación por **drogas**, por el contrario, se codifica en la sección **960-979 Envenenamientos por drogas, sustancias medicamentosas y sustancias biológicas**.

En ambas circunstancias se deberá añadir un código E para especificar las circunstancias de la intoxicación.

Si el paciente tuviese una relación previa de dependencia o abuso con el alcohol o las drogas se deberá añadir el código adecuado para esta situación.

3. Coma etílico

El coma etílico se codifica como intoxicación mediante **980.0 Efecto tóxico del alcohol** más **780.01 Coma**, a lo que se añade el código E más adecuado para indicar el mecanismo de la causa externa, voluntario, accidental, etc. Se añadirá, además, el código para la pauta de consumo.

4. Interacción de fármacos con alcohol u otras drogas

Si se describe una intoxicación a fármacos por interacción con alcohol u otras drogas se deberán recoger ambos envenenamientos, el del fármaco y el del alcohol o la droga.

VI. DESINTOXICACIÓN Y REHABILITACIÓN

La desintoxicación es el tratamiento de los síntomas del síndrome de abstinencia en pacientes que son físicamente dependientes del alcohol o de las drogas.

La rehabilitación consiste en un programa estructurado con el fin de establecer un estricto control de la bebida o de las drogas para llegar al cese del consumo.

La metadona es un opioide sintético utilizado en el tratamiento de deshabitación de la dependencia de heroína. Por ello a los pacientes en tratamiento con metadona se les asignará el código de dependencia con 5º dígito en vías de remisión, **304.03 Dependencia de tipo opioide. En vías de remisión.**

Ejemplo:

Hombre de 35 años ingresado por alteración de la conducta que está en tratamiento con metadona.

309.3 Trastorno de adaptación con alteración de la conducta

304.03 Dependencia de tipo opioide. En vías de remisión

Si el paciente es tratado con heroína se considerará como dependencia actual y se asignará **304.01 Dependencia de tipo opioide. Continua.**

Los códigos de la categoría **V57 Cuidados que implican el empleo de procedimientos de rehabilitación**, se refieren a rehabilitación motora, del tipo que sea, y por tanto no son aplicables a la rehabilitación frente a la dependencia de alcohol o drogas.

VII. CONSUMO DE TABACO

1. Definición

Las definiciones para determinar los conceptos de fumador o ex fumador son variables. Los criterios más utilizados son los siguientes¹²:

- **Fumador diario**
Persona que fuma al menos una vez al día
- **Fumador ocasional**
Persona que fuma, pero no a diario.
- **Fumador**
Según la OMS persona que ha fumado diariamente durante el último mes cualquier cantidad de cigarrillos, incluso uno.
- **Ex fumador**
 - La OMS considera ex fumador a las personas que fumaron al menos un cigarrillo diario durante 6 o más meses seguidos y ya no fuman.
 - Otras encuestas no exigen un período de tiempo y diferencian entre ex fumadores diarios y ocasionales.
 - Otras consideran ex fumador a toda persona que antes era fumador diario y actualmente lleva al menos 6 meses sin fumar.
 - El criterio más utilizado actualmente es el que considera ex fumador a la persona que, habiendo sido fumador, lleva 1 año sin fumar; se estima que, en estos casos, menos de un 10% volverá a hacerlo¹³.

Para medir el consumo se utiliza la fórmula paquetes/año que pondera la cantidad fumada por una persona a lo largo de su vida:

Paquetes/año = número paquetes tabaco por día * número años fumando.

De esta forma son comparables las diversas pautas de consumo de tabaco. Si una persona fumó durante 5 años 1 paquete por día y durante 20 años 2 paquetes por día y otra fumó 1,5 paquetes al día durante 30 años, ambas tendrán el mismo consumo, 45 paquetes/año:

1º caso: $(1 * 5) + (2 * 20) = 45$ paquetes/año

2º caso: $1,5 * 30 = 45$ paquetes/año

2. Codificación

Para el consumo de tabaco se presentan tres diferentes circunstancias:

- Si el paciente es **dependiente** se asignará **305.1 Trastorno por consumo de tabaco**.
- Si el paciente es diagnosticado como **ex fumador** se asignará **V15.82 Historia de uso de tabaco**.
- Si el paciente fuese **fumador pasivo** se deberá recoger esta circunstancia como causa externa de una patología mediante **E869.4 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores, secundario al humo de tabaco**.

VIII. SELECCIÓN DEL DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

Para la selección del diagnóstico principal⁷ en el abuso y dependencia de sustancias se seguirán las siguientes pautas:

- Ingreso por psicosis relacionada con sustancias.
Se secuenciará en primer lugar la psicosis y asociado el código para la pauta de consumo.
- Ingreso para desintoxicación o rehabilitación, sin psicosis o síndrome de abstinencia.
Se secuenciará en primer lugar la pauta de consumo.
- Ingreso para diagnóstico o tratamiento de consecuencia física del consumo de alcohol o drogas.
Se secuenciará la condición física en primer lugar y posteriormente la pauta de consumo.
- Ingresado por una condición no relacionada con la dependencia.
Se seguirán las normas generales y se asociará la pauta de consumo.

ANEXOS

ANEXO 1. TABLAS DE CONVERSIÓN

Debido a los diferentes conceptos clasificatorios utilizados para la elaboración de los capítulos de psiquiatría para la CIE-9-MC y para la CIE-10, no existe equivalencia completa entre la conversión CIE-9-MC hacia CIE-10 ni la conversión inversa. Por ello se han debido elaborar dos diferentes tablas de conversión, CIE-10 a CIE-9-MC y CIE-9-MC a CIE-10.

Las siguientes tablas de conversión se han realizado para una conversión automática entre la CIE-9-MC y la CIE 10, por tanto, en algunas circunstancias para la conversión se ha debido elegir sólo un código entre diversas alternativas existentes. Por la misma circunstancia, en estas tablas los códigos de la clasificación de destino son únicos y por ello no se han seguido las normas de codificación para aquellos códigos en que esta clasificación indique codificación múltiple y por tanto no se ha asignado segundo código.

Para su uso en la codificación ordinaria deberán considerarse estas circunstancias y comprobar siempre en la clasificación correspondiente la idoneidad de la solución aportada en estas tablas de conversión.

Para la elaboración de esta tabla se han utilizado las siguientes fuentes de información:

Versión de la CIE-9-MC, 6ª Edición:

Ministerio de Salud y Consumo. Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª Revisión Modificación Clínica. 6ª ed. Madrid: Ministerio de Salud y Consumo, 2008.

Actualizaciones de la CIE-9-MC a 1 de enero de 2010:

American Hospital Association. AHA Coding Clinic for ICD-9-CM, Fourth Quarter 2008; 25(4).

Versión clínica de la CIE-10:

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Geneva: World Health Organization; 1992. Edición en Español: Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE 10). Trastornos Mentales y del Comportamiento: Descripciones Clínicas y Pautas para el Diagnóstico. Madrid: Meditor; 1992.

Versión de investigación de la CIE-10:

Pocket Guide to the ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Geneva: World Health Organization; 1994. Edición en Español: Guía de bolsillo de la Clasificación CIE-10. Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento, con glosario y criterios diagnósticos de investigación CIE-10: CDI-10. Reedición 2006. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2006.

Grupo de trabajo:

Alfonso Martínez Reina. *Médico Documentalista. Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.*

José Carmona Calvo. *Psiquiatra. Coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria Jerez. Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental Hospital de Jerez.*

Yolanda Fornieles García. *Profesora. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada.*

Pablo García-Cubillana de la Cruz. *Técnico Asesor. Programa de Salud Mental. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.*

María Gala Gutiérrez Miras. *Médica Documentalista. Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.*

Miguel Ángel Santiuste de Pablos. *Psiquiatra Adjunto de Psiquiatría. Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.*

1. Tabla de conversión de los trastornos mentales CIE-10 → CIE-9-MC

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F00.00	Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz sin síntomas adicionales	294.10
F00.01	Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz con predominio de ideas delirantes	294.10
F00.02	Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz con predominio de alucinaciones	294.10
F00.03	Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz con predominio de síntomas depresivos	294.10
F00.04	Demencia de la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz (síntomas) mixta	294.10
F00.10	Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío sin síntomas adicionales	294.10
F00.11	Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío con predominio de ideas delirantes	294.10
F00.12	Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío con predominio de alucinaciones	294.10
F00.13	Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío con predominio de síntomas depresivos	294.10
F00.14	Demencia de la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío (síntomas) mixta	294.10
F00.20	Demencia en la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta sin síntomas adicionales	294.10
F00.21	Demencia en la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta con predominio de ideas delirantes	294.10
F00.22	Demencia en la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta con predominio de alucinaciones	294.10
F00.23	Demencia en la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta, con predominio de síntomas depresivos	294.10
F00.24	Demencia de la enfermedad de Alzheimer atípica o mixta, con sintomatología mixta	294.10
F00.90	Demencia en la enfermedad de Alzheimer sin especificación sin síntomas adicionales	294.10
F00.91	Demencia en la enfermedad de Alzheimer sin especificación con predominio de ideas delirantes	294.10
F00.92	Demencia en la enfermedad de Alzheimer sin especificación con predominio de alucinaciones	294.10
F00.93	Demencia en la enfermedad de Alzheimer sin especificación con predominio de síntomas depresivos	294.10
F00.94	Demencia en la enfermedad de Alzheimer sin especificación con sintomatología mixta	294.10
F01.00	Demencia vascular de inicio agudo sin síntomas adicionales	290.40
F01.01	Demencia vascular de inicio agudo con predominio de ideas delirantes	290.42
F01.02	Demencia vascular de inicio agudo con predominio de alucinaciones	290.42
F01.03	Demencia vascular de inicio agudo con predominio de síntomas depresivos	290.43
F01.04	Demencias vascular de inicio agudo (síntomas) mixta	290.42
F01.10	Demencia vascular multiinfarto (de predominio cortical) sin síntomas adicionales	290.40
F01.11	Demencia vascular multiinfarto (de predominio cortical) con predominio de ideas delirantes	290.42
F01.12	Demencia vascular multiinfarto (de predominio cortical) con predominio de alucinaciones	290.42
F01.13	Demencia vascular multiinfarto (de predominio cortical) con predominio de depresión	290.43
F01.14	Demencia vascular multiinfarto (de predominio cortical) (síntomas) mixta	290.42
F01.20	Demencia vascular subcortical sin síntomas adicionales	290.40

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F01.21	Demencia vascular subcortical con predominio de ideas delirantes	290.42
F01.22	Demencia vascular subcortical con predominio de alucinaciones	290.42
F01.23	Demencia vascular subcortical con predominio de síntomas depresivos	290.43
F01.24	Demencia vascular subcortical (síntomas) mixta	290.42
F01.30	Demencia vascular mixta cortical y subcortical, sin síntomas adicionales	290.40
F01.31	Demencia vascular mixta cortical y subcortical, con predominio de ideas delirantes	290.42
F01.32	Demencia vascular mixta cortical y subcortical, con predominio de alucinaciones	290.42
F01.33	Demencia vascular mixta cortical y subcortical, con predominio de síntomas depresivos	290.43
F01.34	Demencia vascular mixta cortical y subcortical, de sintomatología mixta	290.42
F01.80	Otra demencia vascular, sin síntomas adicionales	290.40
F01.81	Otra demencia vascular, con predominio de ideas delirantes	290.42
F01.82	Otra demencia vascular, con predominio de alucinaciones	290.42
F01.83	Otra demencia vascular, con predominio de síntomas depresivos	290.43
F01.84	Otra demencia vascular, de sintomatología mixta	290.42
F01.90	Demencia vascular no especificada, sin síntomas adicionales	290.40
F01.91	Otra demencia vascular, con predominio de ideas delirantes	290.42
F01.92	Demencia vascular no especificada, con predominio de alucinaciones	290.42
F01.93	Demencia vascular no especificada, con predominio de síntomas depresivos	290.43
F01.94	Demencia vascular no especificada de sintomatología mixta	290.42
F02.00	Demencia en la enfermedad de Pick, sin síntomas adicionales	294.10
F02.01	Demencia en la enfermedad de Pick, con predominio de ideas delirantes	294.10
F02.02	Demencia en la enfermedad de Pick, con predominio de alucinaciones	294.10
F02.03	Demencia en la enfermedad de Pick, con predominio de síntomas depresivos	294.10
F02.04	Demencia de la enfermedad de Pick, mixta	294.10
F02.10	Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, sin síntomas adicionales	294.10
F02.11	Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, con predominio de ideas delirantes	294.10
F02.12	Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, con predominio de alucinaciones	294.10
F02.13	Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, con predominio de síntomas depresivos	294.10
F02.14	Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, mixta	294.10
F02.20	Demencia en la enfermedad de Huntington, sin síntomas adicionales	294.10
F02.21	Demencia en la enfermedad de Huntington, con predominio de ideas delirantes	294.10
F02.22	Demencia en la enfermedad de Huntington, con predominio de alucinaciones	294.10
F02.23	Demencia en la enfermedad de Huntington, con predominio de síntomas depresivos	294.10

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F02.24	Demencia en la enfermedad de Huntington, mixta	294.10
F02.30	Demencia en la enfermedad de Parkinson, sin síntomas adicionales	294.10
F02.31	Demencia en la enfermedad de Parkinson, con predominio de ideas delirantes	294.10
F02.32	Demencia en la enfermedad de Parkinson, con predominio de alucinaciones	294.10
F02.33	Demencia en la enfermedad de Parkinson, con predominio de síntomas depresivos	294.10
F02.34	Demencia en la enfermedad de Parkinson, mixta	294.10
F02.40	Demencia en la infección por HIV, sin síntomas adicionales	294.10
F02.41	Demencia en la infección por HIV, con predominio de ideas depresivas	294.10
F02.42	Demencia en la infección por HIV, con predominio de alucinaciones	294.10
F02.43	Demencia en la infección por HIV, con predominio de síntomas depresivos	294.10
F02.44	Demencia en la infección por HIV, mixta	294.10
F02.80	Demencia en trastornos clasificados en otro lugar sin síntomas adicionales	294.10
F02.81	Demencia en trastornos clasificados en otro lugar con predominio de ideas depresivas	294.10
F02.82	Demencia en trastornos clasificados en otro lugar con predominio de alucinaciones	294.10
F02.83	Demencia en trastornos clasificados en otro lugar con predominio de síntomas depresivos	294.10
F02.84	Demencia en trastornos clasificados en otro lugar con sintomatología mixta	294.10
F03.00	Demencia sin especificación, sin síntomas adicionales	294.8
F03.01	Demencia sin especificación, con predominio de ideas delirantes	294.8
F03.02	Demencia sin especificación, con predominio de alucinaciones	294.8
F03.03	Demencia sin especificación, con predominio de síntomas depresivos	294.8
F03.04	Demencia especificación, mixta	294.8
F04	Síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas	294.0
F05.0	Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas no superpuesto a demencia	293.0
F05.1	Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas superpuesto a demencia	290.3
F05.8	Otro delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas	293.0
F05.9	Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas, sin especificación	780.09
F06.0	Alucinosis orgánica	293.82
F06.1	Trastorno catatónico orgánico	293.89
F06.2	Trastorno esquizofreniforme o de ideas delirantes orgánico	293.81
F06.30	Trastorno maniaco orgánico	293.83
F06.31	Trastorno bipolar orgánico	293.83
F06.32	Trastorno depresivo orgánico	293.83
F06.33	Trastorno del humor (afectivo) mixto orgánico	293.83

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F06.4	Trastorno de ansiedad orgánico	293.84
F06.5	Trastorno disociativo (de conversión) orgánico	293.9
F06.6	Trastorno asténico o de labilidad emocional orgánico	293.9
F06.70	Trastorno cognoscitivo leve no asociado con defecto físico	293.9
F06.71	Trastorno cognoscitivo leve asociado con un defecto físico	293.9
F06.8	Otro trastorno mental orgánico debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática	293.9
F06.9	Trastorno mental orgánico debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática sin especificación	294.9
F07.0	Trastorno orgánico de la personalidad	310.1
F07.1	Síndrome post-encefalítico	310.8
F07.2	Síndrome post-conmocional (Síndrome orgánico postraumático)	310.2
F07.8	Otro trastorno de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral	310.8
F07.9	Trastorno de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral sin especificación	310.9
F09	Trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación	293.9
F10.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de alcohol	305.00
F10.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por el consumo de alcohol	305.00
F10.02	Intoxicación aguda con otra complicación de índole médica por el consumo de alcohol	305.00
F10.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de alcohol	291.0
F10.04	Intoxicación aguda con distorsiones de la percepción por el consumo de alcohol	291.89
F10.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de alcohol	305.00
F10.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de alcohol	305.00
F10.07	Intoxicación patológica por el consumo de alcohol	291.4
F10.1	Consumo perjudicial de alcohol	305.00
F10.20	Síndrome de dependencia de alcohol, en la actualidad en abstinencia	303.93
F10.21	Síndrome de dependencia de alcohol, en la actualidad en abstinencia, pero en un medio protegido	303.93
F10.22	Síndrome de dependencia de alcohol, en la actualidad en un régimen clínico supervisado	303.93
F10.23	Síndrome de dependencia de alcohol, en la actualidad en abstinencia en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	303.93
F10.24	Síndrome de dependencia de alcohol, con consumo actual	303.90
F10.25	Síndrome de dependencia de alcohol, con consumo continuo	303.91
F10.26	Síndrome de dependencia de alcohol, con consumo episódico	303.92

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F10.30	Síndrome de abstinencia de alcohol, no complicado	291.81
F10.31	Síndrome de abstinencia de alcohol, con convulsiones	291.81
F10.40	Síndrome de abstinencia de alcohol, con delirium sin convulsiones	291.0
F10.41	Síndrome de abstinencia de alcohol, con delirium con convulsiones	291.0
F10.50	Trastorno psicótico esquizofreniforme, debido al consumo de alcohol	291.89
F10.51	Trastorno psicótico con predominio de ideas delirantes, debido al consumo de alcohol	291.5
F10.52	Trastorno psicótico con predominio de alucinaciones (incluye la alucinosis alcohólica), debido al consumo de alcohol	291.3
F10.53	Trastorno psicótico con predominio de síntomas polimorfos, debido al consumo de alcohol	291.89
F10.54	Trastorno psicótico con predominio de síntomas depresivos, debido al consumo de alcohol	291.89
F10.55	Trastorno psicótico con predominio de síntomas maníacos, debido al consumo de alcohol	291.89
F10.56	Trastorno psicótico mixto, debido al consumo de alcohol	291.89
F10.6	Síndrome amnésico inducido por alcohol	291.1
F10.70	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío inducido por alcohol, con reviviscencias ("Flash-backs")	291.89
F10.71	Trastorno de la personalidad o del comportamiento inducido por alcohol	291.89
F10.72	Trastorno afectivo residual inducido por alcohol	291.89
F10.73	Demencia inducida por alcohol	291.2
F10.74	Otro deterioro cognoscitivo persistente inducido por alcohol	291.89
F10.75	Trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por alcohol	291.89
F10.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por alcohol	291.89
F10.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por alcohol sin especificación	291.9
F11.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de opioides	305.50
F11.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por el consumo de opioides	305.50
F11.02	Intoxicación aguda con otra complicación de índole médica por el consumo de opioides	305.50
F11.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de opioides	292.81
F11.04	Intoxicación aguda con distorsiones de la percepción por el consumo de opioides	292.89
F11.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de opioides	305.50
F11.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de opioides	305.50
F11.07	Intoxicación patológica por el consumo de opioides	292.2
F11.1	Consumo perjudicial de opioides	305.50
F11.20	Síndrome de dependencia de opioides en la actualidad en abstinencia	304.03
F11.21	Síndrome de dependencia de opioides en la actualidad en abstinencia, pero en un medio protegido	304.03

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F11.22	Síndrome de dependencia de opioides, en la actualidad en un régimen clínico supervisado	304.03
F11.23	Síndrome de dependencia de opioides, en la actualidad en abstinencia en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	304.03
F11.24	Síndrome de dependencia de opioides con consumo actual	304.00
F11.25	Síndrome de dependencia de opioides con consumo continuo	304.01
F11.26	Síndrome de dependencia de opioides con consumo episódico (dipsomanía)	304.02
F11.30	Síndrome de abstinencia de opioides, no complicado	292.0
F11.31	Síndrome de abstinencia de opioides, con convulsiones	292.0
F11.40	Síndrome de abstinencia de opioides, con delirium sin convulsiones	292.0
F11.41	Síndrome de abstinencia de opioides, con delirium con convulsiones	292.0
F11.50	Trastorno psicótico esquizofreniforme debido al consumo de opioides	292.89
F11.51	Trastorno psicótico, con predominio de ideas delirantes, debido al consumo de opioides	292.11
F11.52	Trastorno psicótico, con predominio de alucinaciones, debido al consumo de opioides	292.12
F11.53	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas polimorfos, debido al consumo de opioides	292.89
F11.54	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas depresivos, debido al consumo de opioides	292.84
F11.55	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas maníacos, debido al consumo de opioides	292.84
F11.56	Trastorno psicótico mixto debido al consumo de opioides	292.84
F11.6	Síndrome amnésico inducido por opioides	292.83
F11.70	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío inducido por opioides, con reviviscencias ("Flash-backs")	292.89
F11.71	Trastorno psicótico de la personalidad o del comportamiento residual y de comienzo tardío, inducido por opioides	292.89
F11.72	Trastorno afectivo residual y de comienzo tardío inducido por opioides	292.89
F11.73	Demencia residual y de comienzo tardío inducida por opioides	292.82
F11.74	Otro deterioro psicótico residual y de comienzo tardío cognoscitivo persistente, inducido por opioides	292.89
F11.75	Trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por opioides	292.89
F11.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por opioides	292.89
F11.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por opioides sin especificación	292.9
F12.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de cannabinoides	305.20
F12.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por el consumo de cannabinoides	305.20
F12.02	Intoxicación aguda con otra complicación de índole médica por el consumo de cannabinoides	305.20
F12.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de cannabinoides	292.81
F12.04	Intoxicación aguda con distorsiones de la percepción por el consumo de cannabinoides	292.89
F12.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de cannabinoides	305.20

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F12.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de cannabinoides	305.20
F12.07	Intoxicación patológica por el consumo de cannabinoides	292.2
F12.1	Consumo perjudicial de cannabinoides	305.20
F12.20	Síndrome de dependencia de cannabinoides, en la actualidad en abstinencia	304.33
F12.21	Síndrome de dependencia de cannabinoides, en la actualidad en abstinencia pero en un medio protegido	304.33
F12.22	Síndrome de dependencia de cannabinoides, en la actualidad en un régimen clínico supervisado	304.33
F12.23	Síndrome de dependencia de cannabinoides, en la actualidad en abstinencia en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	304.33
F12.24	Síndrome de dependencia de cannabinoides con consumo actual	304.30
F12.25	Síndrome de dependencia de cannabinoides con consumo continuo	304.31
F12.26	Síndrome de dependencia de cannabinoides con consumo episódico	304.32
F12.30	Síndrome de abstinencia de cannabinoides no complicado	292.0
F12.31	Síndrome de abstinencia de cannabinoides con convulsiones	292.0
F12.40	Síndrome de abstinencia de cannabinoides con delirium sin convulsiones	292.0
F12.41	Síndrome de abstinencia de cannabinoides con delirium con convulsiones	292.0
F12.50	Trastorno esquizofreniforme debido al consumo de cannabinoides	292.89
F12.51	Trastorno psicótico, con predominio de ideas delirantes, debido al consumo de cannabinoides	292.11
F12.52	Trastorno psicótico, con predominio de alucinaciones, debido al consumo de cannabinoides	292.12
F12.53	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas polimorfos, debido al consumo de cannabinoides	292.89
F12.54	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas depresivos, debido al consumo de cannabinoides	292.84
F12.55	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas maníacos, debido al consumo de cannabinoides	292.84
F12.56	Trastorno psicótico mixto debido al consumo de cannabinoides	292.84
F12.6	Síndrome amnésico producido por cannabinoides	292.83
F12.70	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío, con reviviscencias ("Flashbacks"), inducido por cannabinoides	292.89
F12.71	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío de la personalidad o del comportamiento, inducido por cannabinoides	292.89
F12.72	Trastorno afectivo residual inducido por cannabinoides	292.89
F12.73	Demencia producida por cannabinoides	292.82
F12.74	Otro deterioro cognoscitivo persistente inducido por cannabinoides	292.89
F12.75	Trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por cannabinoides	292.89
F12.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por cannabinoides	292.89
F12.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por cannabinoides sin especificación	292.9

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F13.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de sedantes o hipnóticos	305.40
F13.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por el consumo de sedantes o hipnóticos	305.40
F13.02	Intoxicación aguda con otra complicación de índole médica por el consumo de sedantes o hipnóticos	305.40
F13.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de sedantes o hipnóticos	292.81
F13.04	Intoxicación aguda con distorsiones de la percepción por el consumo de sedantes o hipnóticos	292.89
F13.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de sedantes o hipnóticos	305.40
F13.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de sedantes o hipnóticos	305.40
F13.07	Intoxicación patológica por el consumo de sedantes o hipnóticos	292.2
F13.1	Consumo perjudicial de sedantes e hipnóticos	305.40
F13.20	Síndrome de dependencia de sedantes o hipnóticos, en la actualidad en abstinencia	304.13
F13.21	Síndrome de dependencia de sedantes o hipnóticos, en la actualidad en abstinencia pero en un medio protegido	304.13
F13.22	Síndrome de dependencia de sedantes o hipnóticos, en la actualidad en un régimen clínico supervisado	304.13
F13.23	Síndrome de dependencia de sedantes o hipnóticos, actualmente en abstinencia en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	304.13
F13.24	Síndrome de dependencia de sedantes o hipnóticos con consumo actual	304.10
F13.25	Síndrome de dependencia de sedantes o hipnóticos con consumo continuo	304.11
F13.26	Síndrome de dependencia de sedantes o hipnóticos con consumo episódico	304.12
F13.30	Síndrome de abstinencia de sedantes o hipnóticos no complicado	292.0
F13.31	Síndrome de abstinencia de sedantes o hipnóticos con convulsiones	292.0
F13.40	Síndrome de abstinencia de sedantes o hipnóticos con delirium sin convulsiones	292.0
F13.41	Síndrome de abstinencia de sedantes o hipnóticos con delirium con convulsiones	292.0
F13.50	Trastorno esquizofreniforme debido al consumo de sedantes o hipnóticos	292.89
F13.51	Trastorno psicótico, con predominio de ideas delirantes, debido al consumo de sedantes o hipnóticos	292.11
F13.52	Trastorno psicótico, con predominio de alucinaciones, debido al consumo de sedantes o hipnóticos	292.12
F13.53	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas polimorfos, debido al consumo de sedantes o hipnóticos	292.89
F13.54	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas depresivos, debido al consumo de sedantes o hipnóticos	292.84
F13.55	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas maníacos, debido al consumo de sedantes o hipnóticos	292.84
F13.56	Trastorno psicótico mixto debido al consumo de sedantes o hipnóticos	292.84
F13.6	Síndrome amnésico producido por sedantes o hipnóticos	292.83

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F13.70	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío, con reviviscencias ("Flashbacks"), inducido por sedantes o hipnóticos	292.89
F13.71	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío de la personalidad o del comportamiento inducido por sedantes o hipnóticos	292.89
F13.72	Trastorno afectivo residual inducido por sedantes o hipnóticos	292.89
F13.73	Demencia producida por sedantes o hipnóticos	292.82
F13.74	Otro deterioro cognoscitivo persistente inducido por sedantes o hipnóticos	292.89
F13.75	Trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por sedantes o hipnóticos	292.89
F13.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por sedantes o hipnóticos	292.89
F13.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por sedantes o hipnóticos sin especificación	292.9
F14.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de cocaína	305.60
F14.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por el consumo de cocaína	305.60
F14.02	Intoxicación aguda con otra complicación de índole médica por el consumo de cocaína	305.60
F14.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de cocaína	292.81
F14.04	Intoxicación aguda con distorsiones de la percepción por el consumo de cocaína	292.89
F14.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de cocaína	305.60
F14.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de cocaína	305.60
F14.07	Intoxicación patológica por el consumo de cocaína	292.2
F14.1	Consumo perjudicial de cocaína	305.60
F14.20	Síndrome de dependencia de cocaína, en la actualidad en abstinencia	304.23
F14.21	Síndrome de dependencia de cocaína, en la actualidad en abstinencia pero en un medio protegido	304.23
F14.22	Síndrome de dependencia de cocaína, en la actualidad en un régimen clínico supervisado	304.23
F14.23	Síndrome de dependencia de cocaína, en la actualidad en abstinencia en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	304.23
F14.24	Síndrome de dependencia de cocaína con consumo actual	304.20
F14.25	Síndrome de dependencia de cocaína con consumo continuo	304.21
F14.26	Síndrome de dependencia de cocaína con consumo episódico	304.22
F14.30	Síndrome de abstinencia de cocaína no complicado	292.0
F14.31	Síndrome de abstinencia de cocaína con convulsiones	292.0
F14.40	Síndrome de abstinencia de cocaína con delirium sin convulsiones	292.0
F14.41	Síndrome de abstinencia de cocaína con delirium con convulsiones	292.0
F14.50	Trastorno esquizofreniforme debido al consumo de cocaína	292.89
F14.51	Trastorno psicótico, con predominio de ideas delirantes, debido al consumo de cocaína	292.11
F14.52	Trastorno psicótico, con predominio de alucinaciones, debido al consumo de cocaína	292.12

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F14.53	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas polimorfos, debido al consumo de cocaína	292.89
F14.54	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas depresivos, debido al consumo de cocaína	292.84
F14.55	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas maníacos, debido al consumo de cocaína	292.84
F14.56	Trastorno psicótico mixto debido al consumo de cocaína	292.84
F14.6	Síndrome amnésico producido por cocaína	292.83
F14.70	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío, con reviviscencias ("Flashbacks"), inducido por cocaína	292.89
F14.71	Trastorno de la personalidad o del comportamiento inducido por cocaína	292.89
F14.72	Trastorno afectivo residual inducido por cocaína	292.89
F14.73	Demencia inducida por cocaína	292.82
F14.74	Otro deterioro cognoscitivo persistente inducido por cocaína	292.89
F14.75	Trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por cocaína	292.89
F14.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por cocaína	292.89
F14.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por cocaína sin especificación	292.9
F15.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	305.90
F15.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	305.90
F15.02	Intoxicación aguda con otra complicación médica por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	305.90
F15.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.81
F15.04	Intoxicación aguda con distorsiones de la percepción por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.89
F15.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	305.90
F15.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	305.90
F15.07	Intoxicación patológica por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.2
F15.1	Consumo perjudicial de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	305.90
F15.20	Síndrome de dependencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína), en la actualidad en abstinencia	304.43
F15.21	Síndrome de dependencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína), en la actualidad en abstinencia en un medio protegido	304.43
F15.22	Síndrome de dependencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína), en la actualidad en un régimen clínico supervisado	304.43
F15.23	Síndrome de dependencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína), en la actualidad en abstinencia en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	304.43
F15.24	Síndrome de dependencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína) con consumo actual	304.40

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F15.25	Síndrome de dependencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína) con consumo continuo	304.41
F15.26	Síndrome de dependencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína) con consumo episódico	304.42
F15.30	Síndrome de abstinencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína) no complicado	292.0
F15.31	Síndrome de abstinencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína) con convulsiones	292.0
F15.40	Síndrome de abstinencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína) con delirium sin convulsiones	292.0
F15.41	Síndrome de abstinencia de otros estimulantes (incluyendo la cafeína) con delirium con convulsiones	292.0
F15.50	Trastorno esquizofreniforme debido al consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.89
F15.51	Trastorno psicótico, con predominio de ideas delirantes, por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.11
F15.52	Trastorno psicótico, con predominio de alucinaciones, por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.12
F15.53	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas polimorfos, por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.89
F15.54	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas depresivos, por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.84
F15.55	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas maníacos, por el consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.84
F15.56	Trastorno psicótico mixto debido al consumo de otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.84
F15.6	Síndrome amnésico producido por otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.83
F15.70	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío, con reviviscencias ("Flashbacks"), inducido por otros estimulantes	292.89
F15.71	Trastorno de la personalidad o del comportamiento inducido por otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.89
F15.72	Trastorno afectivo residual inducido por otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.89
F15.73	Demencia producida por otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.82
F15.74	Otro deterioro cognoscitivo persistente inducido por otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.89
F15.75	Trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.89
F15.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por otros estimulantes (incluyendo la cafeína)	292.89
F15.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por otros estimulantes (incluyendo la cafeína) sin especificación	292.9
F16.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de alucinógenos	305.30
F16.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por el consumo de alucinógenos	305.30
F16.02	Intoxicación aguda con otra complicación de índole médica por el consumo de alucinógenos	305.30
F16.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de alucinógenos	292.81
F16.04	Intoxicación aguda con distorsiones de la percepción por el consumo de alucinógenos	292.89

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F16.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de alucinógenos	305.30
F16.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de alucinógenos	305.30
F16.07	Intoxicación patológica por el consumo de alucinógenos	292.2
F16.1	Consumo perjudicial de alucinógenos	305.30
F16.20	Síndrome de dependencia de alucinógenos, en la actualidad en abstinencia	304.53
F16.21	Síndrome de dependencia de alucinógenos, en la actualidad en abstinencia pero en un medio protegido	304.53
F16.22	Síndrome de dependencia de alucinógenos, en la actualidad en un régimen clínico supervisado	304.53
F16.23	Síndrome de dependencia de alucinógenos actualmente en abstinencia en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	304.53
F16.24	Síndrome de dependencia de alucinógenos con consumo actual	304.50
F16.25	Síndrome de dependencia de alucinógenos con consumo continuo	304.51
F16.26	Síndrome de dependencia de alucinógenos con consumo episódico	304.52
F16.30	Síndrome de abstinencia de alucinógenos no complicado	292.0
F16.31	Síndrome de abstinencia de alucinógenos con convulsiones	292.0
F16.40	Síndrome de abstinencia de alucinógenos con delirium sin convulsiones	292.0
F16.41	Síndrome de abstinencia de alucinógenos con delirium con convulsiones	292.0
F16.50	Trastorno esquizofreniforme debido al consumo de alucinógenos	292.89
F16.51	Trastorno psicótico, con predominio de ideas delirantes, debido al consumo de alucinógenos	292.11
F16.52	Trastorno psicótico, con predominio de alucinaciones, debido al consumo de alucinógenos	292.12
F16.53	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas polimorfos, debido al consumo de alucinógenos	292.89
F16.54	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas depresivos, debido al consumo de alucinógenos	292.84
F16.55	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas maniacos, debido al consumo de alucinógenos	292.84
F16.56	Trastorno psicótico mixto debido al consumo de alucinógenos	292.84
F16.6	Síndrome amnésico producido por alucinógenos	292.83
F16.70	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío, con reviviscencias ("Flashbacks"), inducido por alucinógenos	292.89
F16.71	Trastorno de la personalidad o del comportamiento inducido por alucinógenos	292.89
F16.72	Trastorno afectivo residual inducido por alucinógenos	292.89
F16.73	Demencia producida por alucinógenos	292.82
F16.74	Otro deterioro cognoscitivo persistente inducido por alucinógenos	292.89
F16.75	Trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por alucinógenos	292.89
F16.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por alucinógenos	292.89
F16.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por alucinógenos sin especificación	292.9

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F17.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de tabaco	305.1
F17.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por el consumo de tabaco	305.1
F17.02	Intoxicación aguda con otra complicación de índole médica por el consumo de tabaco	305.1
F17.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de tabaco	292.81
F17.04	Intoxicación aguda con distorsiones de la percepción por el consumo de tabaco	292.89
F17.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de tabaco	305.1
F17.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de tabaco	305.1
F17.07	Intoxicación patológica por el consumo de tabaco	292.2
F17.1	Consumo perjudicial de tabaco	305.1
F17.20	Síndrome de dependencia de tabaco, en la actualidad en abstinencia	305.1
F17.21	Síndrome de dependencia de tabaco, en la actualidad en abstinencia pero en un medio protegido	305.1
F17.22	Síndrome de dependencia de tabaco, en la actualidad en un régimen clínico supervisado	305.1
F17.23	Síndrome de dependencia de tabaco, en la actualidad en abstinencia en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	305.1
F17.24	Síndrome de dependencia de tabaco con consumo actual	305.1
F17.25	Síndrome de dependencia de tabaco con consumo continuo	305.1
F17.26	Síndrome de dependencia de tabaco con consumo episódico	305.1
F17.30	Síndrome de abstinencia de tabaco no complicado	292.0
F17.31	Síndrome de abstinencia de tabaco con convulsiones	292.0
F17.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por tabaco	292.89
F17.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por tabaco sin especificación	292.9
F18.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de solventes volátiles	305.90
F18.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por el consumo de solventes volátiles	305.90
F18.02	Intoxicación aguda con otra complicación de índole médica por el consumo de solventes volátiles	305.90
F18.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de solventes volátiles	292.81
F18.04	Intoxicación aguda con distorsiones de la percepción por el consumo de solventes volátiles	291.89
F18.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de solventes volátiles	305.90
F18.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de solventes volátiles	305.90
F18.07	Intoxicación patológica por el consumo de solventes volátiles	292.2
F18.1	Consumo perjudicial de solventes volátiles	305.90
F18.20	Síndrome de dependencia de solventes volátiles, en la actualidad en abstinencia	304.63
F18.21	Síndrome de dependencia de solventes volátiles, en la actualidad en abstinencia pero en un medio protegido	304.63
F18.22	Síndrome de dependencia de solventes volátiles, en la actualidad en un régimen clínico supervisado	304.63

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F18.23	Síndrome de dependencia de solventes volátiles actualmente en abstinencia en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	304.63
F18.24	Síndrome de dependencia de solventes volátiles con consumo actual	304.60
F18.25	Síndrome de dependencia de solventes volátiles con consumo continuo	304.61
F18.26	Síndrome de dependencia de solventes volátiles con consumo episódico	304.62
F18.30	Síndrome de abstinencia de solventes volátiles no complicado	292.0
F18.31	Síndrome de abstinencia de solventes volátiles con convulsiones	292.0
F18.40	Síndrome de abstinencia de solventes volátiles con delirium sin convulsiones	292.0
F18.41	Síndrome de abstinencia de solventes volátiles con delirium con convulsiones	292.0
F18.50	Trastorno esquizofreniforme debido al consumo de solventes volátiles	292.89
F18.51	Trastorno psicótico, con predominio de ideas delirantes, debido al consumo de solventes volátiles	292.11
F18.52	Trastorno psicótico, con predominio de alucinaciones, debido al consumo de solventes volátiles	292.12
F18.53	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas polimorfos, debido al consumo de solventes volátiles	292.89
F18.54	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas depresivos, debido al consumo de solventes volátiles	292.84
F18.55	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas maniacos, debido al consumo de solventes volátiles	292.84
F18.56	Trastorno psicótico mixto debido al consumo de solventes volátiles	292.84
F18.6	Síndrome amnésico producido por solventes volátiles	292.83
F18.70	Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío, con reviviscencias ("Flashbacks"), inducido por solventes volátiles	292.89
F18.71	Trastorno de la personalidad o del comportamiento inducido por solventes volátiles	292.89
F18.72	Trastorno afectivo residual inducido por solventes volátiles	292.89
F18.73	Demencia producida por solventes volátiles	292.82
F18.74	Otro deterioro cognoscitivo persistente inducido por solventes volátiles	292.89
F18.75	Trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por solventes volátiles	292.89
F18.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por solventes volátiles	292.89
F18.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por solventes volátiles sin especificación	292.9
F19.00	Intoxicación aguda no complicada por el consumo de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	305.90
F19.01	Intoxicación aguda con traumatismo o lesión cerebral por consumo de múltiples drogas u otros psicotropos	305.90
F19.02	Intoxicación aguda con complicación médica por el consumo de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	305.90
F19.03	Intoxicación aguda con delirium por el consumo de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	292.81
F19.04	Intoxicación aguda con distorsiones de percepción por consumo de múltiples drogas u otros psicotropos	292.89
F19.05	Intoxicación aguda con coma por el consumo de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	305.90

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F19.06	Intoxicación aguda con convulsiones por el consumo de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	305.90
F19.07	Intoxicación patológica por el consumo de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	292.2
F19.1	Consumo perjudicial de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	305.90
F19.20	Síndrome de dependencia de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas, en la actualidad en abstinencia	304.83
F19.21	Síndrome de dependencia de múltiples drogas u otros psicotropos, en la actualidad en abstinencia pero en medio protegido	304.83
F19.22	Síndrome de dependencia de múltiples drogas u otros psicotropos, en la actualidad en un régimen clínico supervisado	304.83
F19.23	Síndrome de dependencia de múltiples drogas u otros psicotropos, en tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes	304.83
F19.24	Síndrome de dependencia de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas con consumo actual	304.80
F19.25	Síndrome de dependencia de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas con consumo continuo	304.81
F19.26	Síndrome de dependencia de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas con consumo episódico	304.82
F19.30	Síndrome de abstinencia de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas no complicado	292.0
F19.31	Síndrome de abstinencia de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas con convulsiones	292.0
F19.40	Síndrome de abstinencia de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas con delirium sin convulsiones	292.0
F19.41	Síndrome de abstinencia de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas con delirium con convulsiones	292.0
F19.50	Trastorno esquizofreniforme debido al consumo de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	292.89
F19.51	Trastorno psicótico, con predominio de ideas delirantes, por el consumo de múltiples drogas u otros psicotropos	292.11
F19.52	Trastorno psicótico, con predominio de alucinaciones, por el consumo de múltiples drogas u otros psicotropos	292.12
F19.53	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas polimorfos, por el consumo de múltiples drogas u otros psicotropos	292.89
F19.54	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas depresivos, por el consumo de múltiples drogas u otros psicotropos	292.84
F19.55	Trastorno psicótico, con predominio de síntomas maníacos, por el consumo de múltiples drogas u otros psicotropos	292.84
F19.56	Trastorno psicótico mixto debido al consumo de múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	292.84
F19.6	Síndrome amnésico producido por múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	292.83
F19.70	Trastorno psicótico residual de comienzo tardío, con revivencias ("Flashbacks"), por múltiples drogas u otros psicotropos	292.89
F19.71	Trastorno de la personalidad o del comportamiento inducido por múltiples drogas u otras sustancias psicotropas	292.89

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F19.72	Trastorno afectivo residual inducido por múltiples drogas u otras sustancias psicótropas	292.89
F19.73	Demencia producida por múltiples drogas u otras sustancias psicótropas	292.82
F19.74	Otro deterioro cognoscitivo persistente inducido por múltiples drogas u otras sustancias psicótropas	292.89
F19.75	Trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por múltiples drogas u otras sustancias psicótropas	292.89
F19.8	Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por múltiples drogas u otras sustancias psicótropas	292.89
F19.9	Trastorno mental o del comportamiento inducido por múltiples drogas u otros psicótropos sin especificación	292.9
F20.00	Esquizofrenia paranoide continua	295.32
F20.01	Esquizofrenia paranoide episódica con déficit progresivo	295.32
F20.02	Esquizofrenia paranoide episódica con déficit estable	295.32
F20.03	Esquizofrenia paranoide episódica remitente	295.32
F20.04	Esquizofrenia paranoide con remisión incompleta	295.35
F20.05	Esquizofrenia paranoide con remisión completa	295.35
F20.08	Esquizofrenia paranoide con otra forma de evolución	295.32
F20.09	Esquizofrenia paranoide de curso incierto, periodo de observación corto	295.30
F20.10	Esquizofrenia hebefrénica continua	295.12
F20.11	Esquizofrenia hebefrénica episódica con déficit progresivo	295.12
F20.12	Esquizofrenia hebefrénica episódica con déficit estable	295.12
F20.13	Esquizofrenia hebefrénica episódica remitente	295.12
F20.14	Esquizofrenia hebefrénica con remisión incompleta	295.15
F20.15	Esquizofrenia hebefrénica con remisión completa	295.15
F20.18	Esquizofrenia hebefrénica con otra forma de evolución	295.12
F20.19	Esquizofrenia hebefrénica de curso incierto, periodo de observación corto	295.10
F20.20	Esquizofrenia catatónica continua	295.22
F20.21	Esquizofrenia catatónica episódica con déficit progresivo	295.22
F20.22	Esquizofrenia catatónica episódica con déficit estable	295.22
F20.23	Esquizofrenia catatónica episódica remitente	295.22
F20.24	Esquizofrenia catatónica con remisión incompleta	295.25
F20.25	Esquizofrenia catatónica con remisión completa	295.25
F20.28	Esquizofrenia catatónica con otra forma de evolución	295.22
F20.29	Esquizofrenia catatónica de curso incierto, periodo de observación corto	295.20
F20.30	Esquizofrenia indiferenciada continua	295.82
F20.31	Esquizofrenia indiferenciada episódica con déficit progresivo	295.82

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F20.32	Esquizofrenia indiferenciada episódica con déficit estable	295.82
F20.33	Esquizofrenia indiferenciada episódica remitente	295.82
F20.34	Esquizofrenia indiferenciada con remisión incompleta	295.85
F20.35	Esquizofrenia indiferenciada con remisión completa	295.85
F20.38	Esquizofrenia indiferenciada con otra forma de evolución	295.82
F20.39	Esquizofrenia indiferenciada de curso incierto, periodo de observación corto	295.80
F20.40	Depresión post-esquizofrénica continua	298.0
F20.41	Depresión post-esquizofrénica episódica con déficit progresivo	298.0
F20.42	Depresión post-esquizofrénica episódica con déficit estable	298.0
F20.43	Depresión post-esquizofrénica episódica remitente	298.0
F20.44	Depresión post-esquizofrénica con remisión incompleta	298.0
F20.45	Depresión post-esquizofrénica con remisión completa	298.0
F20.48	Depresión post-esquizofrénica con otra forma de evolución	298.0
F20.49	Depresión post-esquizofrénica de curso incierto, periodo de observación corto	298.0
F20.50	Esquizofrenia residual continua	295.62
F20.51	Esquizofrenia residual episódica con déficit progresivo	295.62
F20.52	Esquizofrenia residual episódica con déficit estable	295.62
F20.53	Esquizofrenia residual episódica remitente	295.62
F20.54	Esquizofrenia residual con remisión incompleta	295.65
F20.55	Esquizofrenia residual con remisión completa	295.65
F20.58	Esquizofrenia residual con otra forma de evolución	295.62
F20.59	Esquizofrenia residual de curso incierto, periodo de observación corto	295.60
F20.60	Esquizofrenia simple continua	295.02
F20.61	Esquizofrenia simple episódica con déficit progresivo	295.02
F20.62	Esquizofrenia simple episódica con déficit estable	295.02
F20.63	Esquizofrenia simple episódica remitente	295.02
F20.64	Esquizofrenia simple con remisión incompleta	295.05
F20.65	Esquizofrenia simple con remisión completa	295.05
F20.68	Esquizofrenia simple con otra forma de evolución	295.02
F20.69	Esquizofrenia simple de curso incierto, periodo de observación corto	295.00
F20.80	Otra esquizofrenia continua	295.82
F20.81	Otra esquizofrenia episódica con déficit progresivo	295.82
F20.82	Otra esquizofrenia episódica con déficit estable	295.82

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F20.83	Otra esquizofrenia episódica remitente	295.82
F20.84	Otra esquizofrenia con remisión incompleta	295.85
F20.85	Otra esquizofrenia con remisión completa	295.85
F20.88	Otra esquizofrenia con otra forma de evolución	295.82
F20.89	Otra esquizofrenia de curso incierto, periodo de observación corto	295.80
F20.90	Esquizofrenia sin especificación, continua	295.92
F20.91	Esquizofrenia sin especificación, episódica con déficit progresivo	295.92
F20.92	Esquizofrenia sin especificación, episódica con déficit estable	295.92
F20.93	Esquizofrenia sin especificación, episódica remitente	295.92
F20.94	Esquizofrenia sin especificación, con remisión incompleta	295.95
F20.95	Esquizofrenia sin especificación, con remisión completa	295.95
F20.98	Esquizofrenia sin especificación, con otra forma de evolución	295.92
F20.99	Esquizofrenia sin especificación de curso incierto, periodo de observación corto	295.90
F21	Trastorno esquizotípico	301.22
F22.0	Trastorno de ideas delirantes persistentes	297.1
F22.8	Otro trastorno de ideas delirantes persistentes	297.1
F22.9	Trastorno de ideas delirantes persistentes sin especificación	297.1
F23.00	Trastorno psicótico agudo polimorfo (sin síntomas de esquizofrenia), sin estrés agudo asociado	298.3
F23.01	Trastorno psicótico agudo polimorfo (sin síntomas de esquizofrenia), con estrés agudo asociado	298.3
F23.10	Trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia, sin estrés agudo asociado	298.3
F23.11	Trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia, con estrés agudo asociado	298.3
F23.20	Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico, sin estrés agudo asociado	295.90
F23.21	Trastorno esquizofreniforme agudo, con estrés agudo asociado	295.90
F23.30	Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes, sin estrés agudo asociado	298.3
F23.31	Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes, con estrés agudo asociado	298.3
F23.80	Otro trastorno psicótico agudo transitorio, sin estrés agudo asociado	298.8
F23.81	Otro trastorno psicótico agudo transitorio, con estrés agudo asociado	298.8
F23.90	Trastorno psicótico agudo transitorio sin especificación, sin estrés agudo asociado	298.8
F23.91	Trastorno psicótico agudo transitorio sin especificación, con estrés agudo asociado	298.8
F24	Trastorno de ideas delirantes inducidas ("Folie a deux")	297.3
F25.00	Trastorno esquizoafectivo, tipo maniaco. Sólo síntomas afectivos y esquizofrénicos simultáneamente	295.70
F25.01	Trastorno esquizoafectivo, tipo maniaco. Síntomas afectivos y esquizofrénicos aparecen simultáneamente y además persistencia de síntomas esquizofrénicos más allá de la duración de los síntomas afectivos	295.70

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F25.10	Trastorno esquizoafectivo, tipo depresivo. Sólo síntomas afectivos y esquizofrénicos simultáneamente	295.70
F25.11	Trastorno esquizoafectivo, tipo depresivo. Síntomas afectivos y esquizofrénicos aparecen simultáneamente y además persistencia de síntomas esquizofrénicos más allá de la duración de los síntomas afectivos	295.70
F25.20	Trastorno esquizoafectivo, tipo mixto. Sólo síntomas afectivos y esquizofrénicos simultáneamente	295.70
F25.21	Trastorno esquizoafectivo, tipo mixto. Síntomas afectivos y esquizofrénicos aparecen simultáneamente y además persistencia de síntomas esquizofrénicos más allá de la duración de los síntomas afectivos	295.70
F25.80	Otro trastorno esquizoafectivo. Sólo síntomas afectivos y esquizofrénicos simultáneamente	295.70
F25.81	Otro trastorno esquizoafectivo. Síntomas afectivos y esquizofrénicos aparecen simultáneamente y además persistencia de síntomas esquizofrénicos más allá de la duración de los síntomas afectivos	295.70
F25.90	Trastorno esquizoafectivo sin especificación. Sólo síntomas afectivos y esquizofrénicos simultáneamente	295.70
F25.91	Trastorno esquizoafectivo sin especificación. Síntomas afectivos y esquizofrénicos aparecen simultáneamente y además persistencia de síntomas esquizofrénicos más allá de la duración de los síntomas afectivos	295.70
F28	Otros trastornos psicóticos no orgánicos	298.8
F29	Psicosis no orgánica sin especificación	298.9
F30.0	Hipomanía	296.00
F30.1	Manía sin síntomas psicóticos	296.00
F30.20	Manía con síntomas psicóticos congruentes con el estado del ánimo	296.00
F30.21	Manía con síntomas psicóticos no congruentes con el estado del ánimo	296.00
F30.8	Otro episodio maniaco	296.00
F30.9	Episodio maniaco sin especificación	296.00
F31.0	Trastorno bipolar, episodio actual hipomaniaco	296.40
F31.1	Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin síntomas psicóticos	296.40
F31.20	Trastorno bipolar, episodio actual maniaco con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo	296.40
F31.21	Trastorno bipolar, episodio actual maniaco con síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo	296.40
F31.30	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo moderado o leve sin síntomas somáticos	296.52
F31.31	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo moderado o leve con síntomas somáticos	296.52
F31.4	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos	296.53
F31.50	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos congruente con el estado de ánimo	296.54
F31.51	Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo	296.54
F31.6	Trastorno bipolar, episodio actual mixto	296.60

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F31.7	Trastorno bipolar actualmente en remisión	296.80
F31.8	Otro trastorno bipolar	296.89
F31.9	Trastorno bipolar sin especificación	296.80
F32.00	Episodio depresivo leve sin síntomas somáticos	296.21
F32.01	Episodio depresivo leve con síntomas somáticos	296.21
F32.10	Episodio depresivo moderado sin síntomas somáticos	296.22
F32.11	Episodio depresivo moderado con síntomas somáticos	296.22
F32.2	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	296.23
F32.30	Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo	296.24
F32.31	Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo	296.24
F32.8	Otro episodio depresivo	311
F32.9	Episodio depresivo sin especificación	311
F33.00	Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve, sin síntomas somáticos	296.31
F33.01	Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve, con síntomas somáticos	296.31
F33.10	Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado, sin síntomas somáticos	296.32
F33.11	Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado, con síntomas somáticos	296.32
F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos	296.33
F33.30	Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo	296.34
F33.31	Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo	296.34
F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	296.35
F33.8	Otro trastorno depresivo recurrente	296.30
F33.9	Trastorno depresivo recurrente sin especificación	311
F34.0	Ciclotimia	301.13
F34.1	Distimia	300.4
F34.8	Otro trastorno del humor (afectivo) persistente	296.99
F34.9	Trastorno del humor (afectivo) persistente sin especificación	296.90
F38.00	Episodio de trastorno del humor (afectivo) mixto	296.99
F38.10	Trastorno depresivo recurrente breve	296.99
F38.8	Otro trastorno del humor (afectivos)	296.99
F39	Trastorno del humor (afectivo) sin especificación	296.90
F40.00	Agorafobia sin trastorno de pánico	300.22
F40.01	Agorafobia con trastorno de pánico	300.21

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F40.1	Fobias sociales	300.23
F40.2	Fobias específicas (aisladas)	300.29
F40.8	Otro trastorno de ansiedad fóbica	300.29
F40.9	Trastorno de ansiedad fóbica sin especificación	300.20
F41.00	Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica) moderado (por lo menos cuatro ataques de pánico en un período de cuatro semanas)	300.01
F41.01	Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica) grave (al menos cuatro ataques de pánico por semana, en un período de unas cuatro semanas)	300.01
F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada	300.02
F41.2	Trastorno mixto ansioso-depresivo	300.4
F41.3	Otro trastorno mixto de ansiedad	300.09
F41.8	Otro trastorno de ansiedad especificado	300.09
F41.9	Trastorno de ansiedad sin especificación	300.00
F42.0	Trastorno obsesivo-compulsivo con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas	300.3
F42.1	Trastorno obsesivo-compulsivo con predominio de actos compulsivos (rituales obsesivos)	300.3
F42.2	Trastorno obsesivo-compulsivo con mezcla de pensamientos y actos obsesivos	300.3
F42.8	Otro trastorno obsesivo-compulsivo	300.3
F42.9	Trastorno obsesivo-compulsivo sin especificación	300.3
F43.0	Reacción a estrés agudo	308.3
F43.1	Trastorno de estrés post-traumático	309.81
F43.20	Reacción depresiva breve	309.0
F43.21	Reacción depresiva prolongada	309.1
F43.22	Reacción mixta de ansiedad y depresión	309.28
F43.23	Trastorno de adaptación con predominio de alteraciones de otras emociones (distintas de la depresión y la ansiedad)	309.29
F43.24	Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación con predominio de alteraciones disociales	309.3
F43.25	Trastorno de adaptación con alteraciones disociales y de las emociones mixta	309.4
F43.28	Trastorno de adaptación con otros síntomas predominates especificados	309.89
F43.8	Otra reacción a estrés grave u otro trastorno de adaptación	309.89
F43.9	Reacción a estrés grave o trastorno de adaptación sin especificación	309.9
F44.0	Amnesia disociativa	300.12
F44.1	Fuga disociativa	300.13
F44.2	Estupor disociativo	300.15
F44.3	Trastornos de trance y de posesión	300.13

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F44.4	Trastornos disociativos de la motilidad	300.11
F44.5	Convulsiones disociativas	300.11
F44.6	Anestias y pérdidas sensoriales disociativas	300.11
F44.7	Trastorno disociativo (de conversión) mixto	300.11
F44.80	Síndrome de Ganser	300.16
F44.81	Trastorno de personalidad múltiple	300.14
F44.82	Trastorno disociativo (de conversión) en la infancia y adolescencia	300.14
F44.88	Otro trastorno disociativo (de conversión) específico	300.14
F44.9	Trastorno disociativo (de conversión) sin especificación	300.15
F45.0	Trastorno de somatización	300.81
F45.1	Trastorno somatomorfo indiferenciado	300.82
F45.2	Trastorno hipocondríaco	300.7
F45.30	Disfunción vegetativa somatomorfa del corazón y sistema cardiovascular	306.2
F45.31	Disfunción vegetativa somatomorfa del tracto gastrointestinal alto	306.4
F45.32	Disfunción vegetativa somatomorfa del tracto gastrointestinal bajo	306.4
F45.33	Disfunción vegetativa somatomorfa del sistema respiratorio	306.1
F45.34	Disfunción vegetativa somatomorfa del sistema urogenital	306.50
F45.38	Disfunción vegetativa somatomorfa de otros órganos y sistemas	306.8
F45.4	Trastorno de dolor somatomorfo persistente	307.89
F45.8	Otro trastorno somatomorfo	300.89
F45.9	Trastorno somatomorfo sin especificación	300.82
F48.0	Neurastenia	300.5
F48.1	Trastorno de despersonalización-desrealización	300.6
F48.8	Otro trastorno neurótico especificado	300.89
F48.9	Trastorno neurótico sin especificación	300.9
F50.0	Anorexia nerviosa	307.1
F50.1	Anorexia nerviosa atípica	307.59
F50.2	Bulimia nerviosa	307.51
F50.3	Bulimia nerviosa atípica	307.59
F50.4	Hiperfagia asociada a otros trastornos psicológicos	307.59
F50.5	Vómitos asociados a otros trastornos psicológicos	307.54
F50.8	Otro trastorno de la conducta alimentaria	307.59
F50.9	Trastorno de la conducta alimentaria sin especificación	307.50

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F51.0	Insomnio no orgánico	307.41
F51.1	Hipersomnia no orgánica	307.43
F51.2	Trastorno del ciclo sueño-vigilia no orgánico	307.45
F51.3	Sonambulismo	307.46
F51.4	Terros nocturnos	307.46
F51.5	Pesadillas	307.47
F51.8	Otro trastorno del sueño de origen no orgánico	307.49
F51.9	Trastorno del sueño de origen no orgánico sin especificación	307.40
F52.0	Ausencia o pérdida del deseo sexual	302.71
F52.10	Rechazo sexual	302.79
F52.11	Ausencia de placer sexual	302.79
F52.2	Fracaso de la respuesta genital	302.72
F52.3	Disfunción orgásmica	302.79
F52.4	Eyaculación precoz	302.75
F52.5	Vaginismo no orgánico	306.51
F52.6	Dispareunia no orgánica	302.76
F52.7	Impulso sexual excesivo	302.89
F52.8	Otra disfunción sexual de origen no orgánico	302.79
F52.9	Disfunción sexual de origen no orgánico sin especificación	302.70
F53.0	Trastornos mentales y del comportamiento leves asociados al puerperio no clasificables en otro lugar	300.9
F53.1	Trastornos mentales y del comportamiento graves asociados al puerperio no clasificables en otro lugar	300.9
F53.8	Otro trastorno mental o del comportamiento asociado al puerperio no clasificable en otro lugar	300.9
F53.9	Otro trastorno mental o del comportamiento asociado al puerperio no clasificable en otro lugar sin especificación	300.9
F54	Factores psicológicos o del comportamiento asociados a trastornos o enfermedades clasificados en otro lugar	316
F55.0	Abuso de sustancias que no producen dependencia: antidepresivos	305.80
F55.1	Abuso de sustancias que no producen dependencia: laxantes	305.90
F55.2	Abuso de sustancias que no producen dependencia: analgésicos	305.90
F55.3	Abuso de sustancias que no producen dependencia: antiácidos	305.90
F55.4	Abuso de sustancias que no producen dependencia: vitaminas	305.90
F55.5	Abuso de sustancias que no producen dependencia: hormonas o sustancias esteroides	305.90
F55.6	Abuso de sustancias que no producen dependencia: hierbas o remedios populares	305.90

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F55.8	Abuso de otras sustancias que no producen dependencia	305.90
F55.9	Abuso de otras sustancias que no producen dependencia, sin especificación	305.90
F59	Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos sin especificación	316
F60.0	Trastorno paranoide de la personalidad	301.0
F60.1	Trastorno esquizoide de la personalidad	301.20
F60.2	Trastorno disocial de la personalidad	301.7
F60.30	Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo impulsivo	301.3
F60.31	Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite ("Borderline")	301.83
F60.4	Trastorno histriónico de la personalidad	301.50
F60.5	Trastorno anancástico (obsesivo-compulsivo) de la personalidad	301.4
F60.6	Trastorno ansioso (con conductas de evitación) de la personalidad	301.82
F60.7	Trastorno dependiente de la personalidad	301.6
F60.8	Otro trastorno específico de la personalidad	301.89
F60.9	Trastorno específico de la personalidad sin especificación	301.9
F61.0	Trastornos mixtos de la personalidad	301.89
F61.1	Variaciones problemáticas de la personalidad	301.89
F62.0	Transformación persistente de la personalidad tras una experiencia catastrófica	301.9
F62.1	Transformación persistente de la personalidad tras una enfermedad psiquiátrica	301.9
F62.8	Otra transformación persistente de la personalidad no atribuible a lesión o enfermedad cerebral	301.9
F62.9	Transformación persistente de la personalidad no atribuible a lesión o enfermedad cerebral sin especificación	301.9
F63.0	Juego patológico (ludopatía)	312.31
F63.1	Conducta incendiaria patológica	312.33
F63.2	Cleptomanía	312.32
F63.3	Tricotilomanía	312.39
F63.8	Otro trastorno de los hábitos y del control de los impulsos	312.39
F63.9	Trastorno de los hábitos y del control de los impulsos sin especificación	312.30
F64.0	Transexualismo	302.53
F64.1	Travestismo no fetichista (de doble rol)	302.3
F64.2	Trastorno de la identidad sexual en la infancia	302.6
F64.8	Otro trastorno de la identidad sexual	302.85
F64.9	Trastorno de la identidad sexual sin especificación	302.9
F65.0	Fetichismo	302.81

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F65.1	Travestismo fetichista	302.3
F65.2	Exhibicionismo	302.4
F65.3	Escoptofilia (voyeurismo)	302.82
F65.4	Paidofilia	302.2
F65.5	Sadomasoquismo	302.89
F65.6	Trastornos múltiples de las inclinaciones sexuales	302.89
F65.8	Otro trastorno de las inclinaciones sexuales	302.89
F65.9	Trastorno de las inclinaciones sexuales sin especificación	302.9
F66.00	Trastorno de la maduración sexual asociado con heterosexualidad	302.85
F66.01	Trastorno de la maduración sexual asociado con homosexualidad	302.85
F66.02	Trastorno de la maduración sexual asociado con bisexualidad	302.85
F66.08	Trastorno de la maduración sexual con otra asociación	302.85
F66.10	Orientación sexual egodistónica asociado con heterosexualidad	302.0
F66.11	Orientación sexual egodistónica asociado con homosexualidad	302.0
F66.12	Orientación sexual egodistónica asociado con bisexualidad	302.0
F66.18	Orientación sexual egodistónica con otra asociación	302.0
F66.20	Trastorno de la relación (interpersonal) sexual asociado con heterosexualidad	302.89
F66.21	Trastorno de la relación (interpersonal) sexual asociado con homosexualidad	302.89
F66.22	Trastorno de la relación (interpersonal) sexual asociado con bisexualidad	302.89
F66.28	Trastorno de la relación (interpersonal) sexual con otra asociación	302.89
F66.80	Otro trastorno del desarrollo psicosexual asociado con heterosexualidad	302.85
F66.81	Otro trastorno del desarrollo psicosexual asociado con homosexualidad	302.85
F66.82	Otro trastorno del desarrollo psicosexual asociado con bisexualidad	302.85
F66.88	Otro trastorno del desarrollo psicosexual con otra asociación	302.85
F66.90	Trastorno del desarrollo psicosexual sin especificación, asociado con heterosexualidad	302.9
F66.91	Trastorno del desarrollo psicosexual sin especificación, asociado con homosexualidad	302.9
F66.92	Trastorno del desarrollo psicosexual sin especificación, asociado con bisexualidad	302.9
F66.98	Trastorno del desarrollo psicosexual sin especificación, con otra asociación	302.9
F68.0	Elaboración psicológica de síntomas somáticos	300.19
F68.1	Producción intencionada o fingimiento de síntomas o invalideces somáticas o psicológicas (trastorno ficticio)	300.19
F68.8	Otro trastorno de la personalidad y del comportamiento de la edad adulta especificado	301.89
F69	Trastorno de la personalidad y del comportamiento de la edad adulta sin especificación	300.9

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F70.0	Retraso mental leve con inexistente o mínima alteración de la conducta	317
F70.1	Retraso mental leve con alteración significativa de la conducta, requiriendo atención y tratamiento	317
F70.8	Retraso mental leve con otro deterioro del comportamiento	317
F70.9	Retraso mental leve con deterioro del comportamiento sin especificación	317
F71.0	Retraso mental moderado con inexistente o mínima alteración de la conducta	318.0
F71.1	Retraso mental moderado con alteración significativa de la conducta, requiriendo atención y tratamiento	318.0
F71.8	Retraso mental moderado con otro deterioro del comportamiento	318.0
F71.9	Retraso mental moderado con deterioro del comportamiento sin especificación	318.0
F72.0	Retraso mental grave con inexistente o mínima alteración de la conducta	318.1
F72.1	Retraso mental grave con alteración significativa de la conducta, requiriendo atención y tratamiento	318.1
F72.8	Retraso mental grave con otro deterioro del comportamiento	318.1
F72.9	Retraso mental grave con deterioro del comportamiento sin especificación	318.1
F73.0	Retraso mental profundo con inexistente o mínima alteración de la conducta	318.2
F73.1	Retraso mental profundo con alteración significativa de la conducta, requiriendo atención y tratamiento	318.2
F73.8	Retraso mental profundo con otro deterioro del comportamiento	318.2
F73.9	Retraso mental profundo sin alusión al deterioro del comportamiento	318.2
F78.0	Otro retraso mental, con inexistente o mínima alteración de la conducta	319
F78.1	Otro retraso mental, con alteración significativa de la conducta, requiriendo atención y tratamiento	319
F78.8	Otro retraso mental, con otro deterioro del comportamiento	319
F78.9	Otro retraso mental, con deterioro del comportamiento sin especificación	319
F79.0	Retraso mental sin especificación, con inexistente o mínima alteración de la conducta	319
F79.1	Retraso mental sin especificación, con alteración significativa de la conducta, requiriendo atención y tratamiento	319
F79.8	Retraso mental sin especificación, con otro deterioro del comportamiento	319
F79.9	Retraso mental sin especificación, con deterioro del comportamiento sin especificación	319
F80.0	Trastorno específico de la pronunciación	315.39
F80.1	Trastorno de la expresión del lenguaje	315.31
F80.2	Trastorno de la comprensión del lenguaje	315.32
F80.3	Afasia adquirida con epilepsia (síndrome de Landau-Kleffner)	345.80
F80.8	Otro trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje	315.39
F80.9	Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificación	307.9
F81.0	Trastorno específico de la lectura	315.00

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F81.1	Trastorno específico de la ortografía	315.2
F81.2	Trastorno específico del cálculo	315.1
F81.3	Trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar	315.2
F81.8	Otro trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar	315.2
F81.9	Trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar sin especificación	315.9
F82	Trastorno específico del desarrollo psicomotor	315.4
F83	Trastorno específico del desarrollo mixto	315.5
F84.0	Autismo infantil	299.00
F84.10	Autismo atípico con atipicidad en la edad de comienzo	299.80
F84.11	Autismo atípico con atipicidad sintomática	299.80
F84.12	Autismo atípico con atipicidad tanto en edad de comienzo como sintomática	299.80
F84.2	Síndrome de Rett	330.8
F84.3	Otro trastorno desintegrativo de la infancia	299.10
F84.4	Trastorno hiperkinético con retraso mental y movimientos estereotipados	314.1
F84.5	Síndrome de Asperger	299.80
F84.8	Otro trastorno generalizado del desarrollo	299.80
F84.9	Trastorno generalizado del desarrollo sin especificación	299.90
F88	Otros trastornos del desarrollo psicológico	315.8
F89	Trastorno del desarrollo psicológico sin especificación	315.9
F90.0	Trastorno de la actividad y de la atención	314.01
F90.1	Trastorno hiperkinético disocial	314.2
F90.8	Otro trastorno hiperkinético	314.8
F90.9	Trastorno hiperkinético sin especificación	314.9
F91.0	Trastorno disocial limitado al contexto familiar	312.89
F91.1	Trastorno disocial en niños no socializados	312.10
F91.2	Trastorno disocial en niños socializados	312.20
F91.3	Trastorno disocial desafiante y oposicionista	313.81
F91.8	Otro trastorno disocial	312.89
F91.9	Trastorno disocial sin especificación	312.9
F92.0	Trastorno disocial depresivo	312.4
F92.8	Otro trastorno disocial y de las emociones mixto	312.4
F92.9	Trastorno disocial y de las emociones mixto sin especificación	312.4
F93.0	Trastorno de ansiedad de separación de la infancia	309.21

CONVERSIÓN CIE-10 → CIE-9-MC		
CIE-10	LITERAL CIE-10	CIE-9-MC
F93.1	Trastorno de ansiedad fóbica de la infancia	313.0
F93.2	Trastorno de hipersensibilidad social de la infancia	313.21
F93.3	Trastorno de rivalidad entre hermanos	313.3
F93.80	Trastorno de ansiedad generalizado de la infancia	313.89
F93.9	Trastorno de las emociones de la infancia sin especificación	313.9
F94.0	Mutismo selectivo	313.23
F94.1	Trastorno de vinculación de la infancia reactivo	313.89
F94.2	Trastorno de vinculación de la infancia desinhibido	313.89
F94.8	Otro trastorno del comportamiento social en la infancia y adolescencia	313.89
F94.9	Trastorno del comportamiento social en la infancia y adolescencia sin especificación	313.9
F95.0	Trastorno de tics transitorio	307.21
F95.1	Trastorno de tics crónicos motores o fonatorios	307.22
F95.2	Trastorno de tics múltiples motores y fonatorios combinados (síndrome de Gilles de la Tourette)	307.23
F95.8	Otro trastorno de tics	307.20
F95.9	Trastorno de tics sin especificación	307.20
F98.0	Enuresis no orgánica	307.6
F98.1	Encopresis no orgánica	307.7
F98.2	Trastorno de la conducta alimentaria en la infancia	307.59
F98.3	Pica en la infancia	307.52
F98.40	Trastorno de estereotipias motrices. Sin autolesiones	307.3
F98.41	Trastorno de estereotipias motrices. Con autolesiones	307.3
F98.42	Trastorno de estereotipias motrices. Mixto	307.3
F98.5	Tartamudeo (espasmofemia)	307.0
F98.6	Farfulleo	307.9
F98.8	Otro trastorno de las emociones y del comportamiento en la infancia y adolescencia especificado	313.89
F98.9	Trastorno de las emociones y del comportamiento de comienzo habitual en la infancia o en la adolescencia sin especificación	313.9
F99	Trastorno mental sin especificación	300.9

2. Tabla de conversión de los trastornos mentales CIE-9-MC → CIE-10

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
290.0	Demencia senil, sin complicaciones	F03.00
290.10	Demencia presenil, sin complicaciones	F03.00
290.11	Demencia presenil, con delirium	F05.1
290.12	Demencia presenil, con características delirantes	F03.01
290.13	Demencia presenil, con características depresivas	F03.03
290.20	Demencia senil, con características delirantes	F03.01
290.21	Demencia senil, con características depresivas	F03.03
290.3	Demencia senil con delirium	F05.1
290.40	Demencia vascular, sin complicaciones	F01.80
290.41	Demencia vascular con delirium	F01.82
290.42	Demencia vascular con delirios	F01.81
290.43	Demencia vascular con humor deprimido	F01.83
290.8	Otros estados psicóticos seniles especificados	F03.00
290.9	Estado psicótico senil no especificado	F03.00
291.0	Delirio por abstinencia alcohol	F10.40
291.1	Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol	F10.6
291.2	Demencia persistente inducida por alcohol	F10.73
291.3	Trastorno psicótico con alucinaciones inducido por alcohol	F10.52
291.4	Intoxicación alcohólica idiosincrásica	F10.07
291.5	Trastorno psicótico con delirios inducido por alcohol	F10.51
291.81	Abstinencia de alcohol	F10.30
291.82	Trastornos del sueño inducidos por alcohol	F10.8
291.89	Otro trastorno mental inducido por alcohol	F10.8
291.9	Trastornos mentales no especificados inducidos por alcohol	F10.9
292.0	Abstinencia de drogas	F19.30
292.11	Trastorno psicótico inducido por drogas con delirios	F19.51
292.12	Trastorno psicótico inducido por drogas con alucinaciones	F19.52
292.2	Intoxicación patológica por droga	F19.07
292.81	Delirio inducido por drogas	F19.03
292.82	Demencia persistente inducida por drogas	F19.73
292.83	Trastorno amnésico persistente inducido por drogas	F19.6

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
292.84	Trastorno del humor inducido por drogas	F19.72
292.85	Trastornos del sueño inducido por drogas	F19.8
292.89	Otros trastornos mentales especificados inducidos por drogas	F19.71
292.9	Trastorno mental inducido por drogas y no especificado	F19.9
293.0	Delirium transitorio debido a enfermedades clasificadas en otro lugar	F05.0
293.1	Delirium subagudo transitorio	F05.8
293.81	Trastorno psicótico transitorio con delirios en enfermedades clasificadas en otro lugar	F06.2
293.82	Trastorno psicótico transitorio con alucinaciones en enfermedades clasificadas en otro lugar	F06.0
293.83	Trastorno transitorio del humor en enfermedades clasificadas en otro lugar	F06.32
293.84	Trastorno transitorio de ansiedad en enfermedades clasificadas en otro lugar	F06.4
293.89	Otros trastornos mentales transitorios especificados debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar	F06.8
293.9	Trastorno mental transitorio no especificado en enfermedades clasificadas en otro lugar	F09
294.0	Trastorno amnésico persistente en enfermedad clasificadas en otro lugar	F04
294.10	Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar sin alteración de la conducta	F02.80
294.11	Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar con alteración de la conducta	F02.80
294.8	Otros trastornos mentales persistentes debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar	F06.8
294.9	Trastornos mentales persistentes no especificados	F06.9
295.00	Esquizofrenia tipo simple. No especificada	F20.69
295.01	Esquizofrenia tipo simple. Subcrónica	F20.68
295.02	Esquizofrenia tipo simple. Crónica	F20.68
295.03	Esquizofrenia tipo simple. Subcrónica con exacerbación aguda	F20.68
295.04	Esquizofrenia tipo simple. Crónica con exacerbación aguda	F20.68
295.05	Esquizofrenia tipo simple. En vías de remisión	F20.64
295.10	Esquizofrenia tipo desorganizada. No especificada	F20.19
295.11	Esquizofrenia tipo desorganizada. Subcrónica	F20.18
295.12	Esquizofrenia tipo desorganizada. Crónica	F20.18
295.13	Esquizofrenia tipo desorganizada. Subcrónica con exacerbación aguda	F20.18
295.14	Esquizofrenia tipo desorganizada. Crónica con exacerbación aguda	F20.18
295.15	Esquizofrenia tipo simple. En vías de remisión	F20.14
295.20	Esquizofrenia tipo catatónica. No especificada	F20.29
295.21	Esquizofrenia tipo catatónica. Subcrónica	F20.28
295.22	Esquizofrenia tipo catatónica. Crónica	F20.28

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
295.23	Esquizofrenia tipo catatónica. Subcrónica con exacerbación aguda	F20.28
295.24	Esquizofrenia tipo catatónica. Crónica con exacerbación aguda	F20.28
295.25	Esquizofrenia tipo catatónica. En vías de remisión	F20.24
295.30	Esquizofrenia tipo paranoide. No especificada	F20.09
295.31	Esquizofrenia tipo paranoide. Subcrónica	F20.08
295.32	Esquizofrenia tipo paranoide. Crónica	F20.08
295.33	Esquizofrenia tipo paranoide. Subcrónica con exacerbación aguda	F20.08
295.34	Esquizofrenia tipo paranoide. Crónica con exacerbación aguda	F20.08
295.35	Esquizofrenia tipo paranoide. En vías de remisión	F20.04
295.40	Trastorno esquizofreniforme. No especificado	F20.89
295.41	Trastorno esquizofreniforme. Subcrónico	F20.88
295.42	Trastorno esquizofreniforme. Crónico	F20.88
295.43	Trastorno esquizofreniforme. Subcrónico exacerbación aguda	F20.88
295.44	Trastorno esquizofreniforme. Crónico exacerbación aguda	F20.88
295.45	Trastorno esquizofreniforme. En vías de remisión	F20.85
295.50	Esquizofrenia latente. No especificada	F21
295.51	Esquizofrenia latente. Subcrónica	F21
295.52	Esquizofrenia latente. Crónica	F21
295.53	Esquizofrenia latente. Subcrónica con exacerbación aguda	F21
295.54	Esquizofrenia latente. Crónica con exacerbación aguda	F21
295.55	Esquizofrenia latente. En vías de remisión	F21
295.60	Esquizofrenia residual. No especificada	F20.59
295.61	Esquizofrenia residual. Subcrónica	F20.58
295.62	Esquizofrenia residual. Crónica	F20.58
295.63	Esquizofrenia residual. Subcrónica con exacerbación aguda	F20.58
295.64	Esquizofrenia residual. Crónica con exacerbación aguda	F20.58
295.65	Esquizofrenia residual. En vías de remisión	F20.54
295.70	Psicosis esquizoafectiva. No especificada	F25.90
295.71	Psicosis esquizoafectiva. Subcrónica	F25.80
295.72	Psicosis esquizoafectiva. Crónica	F25.80
295.73	Psicosis esquizoafectiva. Subcrónica con exacerbación aguda	F25.80
295.74	Psicosis esquizoafectiva. Crónica con exacerbación aguda	F25.80

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
295.75	Psicosis esquizoafectiva. En vías de remisión	F25.80
295.80	Esquizofrenia otra. No especificada	F20.88
295.81	Esquizofrenia otra. Subcrónica	F20.88
295.82	Esquizofrenia otra. Crónica	F20.88
295.83	Esquizofrenia otra. Subcrónica con exacerbación aguda	F20.88
295.84	Esquizofrenia otra. Crónica con exacerbación aguda	F20.88
295.85	Esquizofrenia otra. En vías de remisión	F20.84
295.90	Esquizofrenia no especificada. No especificada	F20.99
295.91	Esquizofrenia no especificada. Subcrónica	F20.98
295.92	Esquizofrenia no especificada. Crónica	F20.98
295.93	Esquizofrenia no especificada. Subcrónica con exacerbación aguda	F20.98
295.94	Esquizofrenia no especificada. Crónica con exacerbación aguda	F20.98
295.95	Esquizofrenia no especificada. En vías de remisión	F20.94
296.00	Trastorno bipolar I episodio maníaco único. No especificado	F30.1
296.01	Trastorno bipolar I episodio maníaco único. Leve	F30.1
296.02	Trastorno bipolar I episodio maníaco único. Moderado	F30.1
296.03	Trastorno bipolar I episodio maníaco único. Grave sin mención de comportamiento psicótico	F30.1
296.04	Trastorno bipolar I episodio maníaco único. Grave especificado como acompañada de comportamiento psicótico	F30.20
296.05	Trastorno bipolar I episodio maníaco único. En vías de remisión parcial o no especificada	F30.1
296.06	Trastorno bipolar I episodio maníaco único. En vías remisión total	F30.1
296.10	Trastorno maníaco episodio recurrente. No especificado	F31.8
296.11	Trastorno maníaco episodio recurrente. Leve	F31.8
296.12	Trastorno maníaco episodio recurrente. Moderado	F31.8
296.13	Trastorno maníaco episodio recurrente. Grave sin mención de comportamiento psicótico	F31.8
296.14	Trastorno maníaco episodio recurrente. Grave especificado como acompañado de comportamiento psicótico	F31.8
296.15	Trastorno maníaco episodio recurrente. En vías de remisión parcial o no especificada	F31.8
296.16	Trastorno maníaco episodio recurrente. En vías de remisión total	F31.8
296.20	Trastorno depresivo mayor episodio único. No especificado	F32.9
296.21	Trastorno depresivo mayor episodio único. Leve	F32.00
296.22	Trastorno depresivo mayor episodio único. Moderado	F32.10
296.23	Trastorno depresivo mayor episodio único. Grave sin mención de comportamiento psicótico	F32.2

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
296.24	Trastorno depresivo mayor episodio único. Grave especificado como acompañado de comportamiento psicótico	F32.30
296.25	Trastorno depresivo mayor episodio único. En vías de remisión parcial o no especificada	F32.9
296.26	Trastorno depresivo mayor episodio único. En vías de remisión total	F32.9
296.30	Trastorno depresivo mayor episodio recurrente. No especificado	F33.9
296.31	Trastorno depresivo mayor episodio recurrente. Leve	F33.00
296.32	Trastorno depresivo mayor episodio recurrente. Moderado	F33.10
296.33	Trastorno depresivo mayor episodio recurrente. Grave sin mención de comportamiento psicótico	F33.30
296.34	Trastorno depresivo mayor episodio recurrente. Grave especificado como acompañado de comportamiento psicótico	F33.2
296.35	Trastorno depresivo mayor episodio recurrente. En vías de remisión parcial o no especificada	F33.4
296.36	Trastorno depresivo mayor episodio recurrente. En vías de remisión total	F33.4
296.40	Trastorno bipolar I episodio más reciente maníaco. No especificado	F31.1
296.41	Trastorno bipolar I episodio más reciente maníaco. Leve	F31.1
296.42	Trastorno bipolar I episodio más reciente maníaco. Moderado	F31.1
296.43	Trastorno bipolar I episodio más reciente maníaco. Grave sin mención de comportamiento psicótico	F31.1
296.44	Trastorno bipolar I episodio más reciente maníaco. Grave especificado como acompañado de comportamiento psicótico	F31.20
296.45	Trastorno bipolar I episodio más reciente maníaco. En vías de remisión parcial o no especificada	F31.7
296.46	Trastorno bipolar I episodio más reciente maníaco. En vías de remisión total	F31.7
296.50	Trastorno bipolar I episodio más reciente depresivo. No especificado	F31.8
296.51	Trastorno bipolar I episodio más reciente depresivo. Leve	F31.30
296.52	Trastorno bipolar I episodio más reciente depresivo. Moderado	F31.30
296.53	Trastorno bipolar I episodio más reciente depresivo. Grave sin mención de comportamiento psicótico	F31.4
296.54	Trastorno bipolar I episodio más reciente depresivo. Grave especificado como acompañado de comportamiento psicótico	F31.50
296.55	Trastorno bipolar I episodio más reciente depresivo. En vías de remisión parcial o no especificada	F31.7
296.56	Trastorno bipolar I episodio más reciente depresivo. En vías de remisión total	F31.7
296.60	Trastorno bipolar I episodio más reciente mixto. No especificado	F31.6
296.61	Trastorno bipolar I episodio más reciente mixto. Leve	F31.6
296.62	Trastorno bipolar I episodio más reciente mixto. Moderado	F31.6
296.63	Trastorno bipolar I episodio más reciente mixto. Grave sin mención de comportamiento psicótico	F31.6
296.64	Trastorno bipolar I episodio más reciente mixto. Grave especificado como acompañado de comportamiento psicótico	F31.6
296.65	Trastorno bipolar I episodio más reciente mixto. En vías de remisión parcial o no especificada	F31.6

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
296.66	Trastorno bipolar I episodio más reciente mixto. En vías de remisión total	F31.6
296.7	Trastorno bipolar I episodio más reciente (o actual) no especificado	F31.6
296.80	Trastorno bipolar. No especificado	F31.9
296.81	Trastorno maniaco atípico	F38.8
296.82	Trastorno depresivo atípico	F38.8
296.89	Otros trastornos bipolares	F31.8
296.90	Trastorno episódico del humor no especificado	F39
296.99	Otros trastornos episódicos del humor especificados	F34.8
297.0	Estado paranoide simple	F22.0
297.1	Trastorno delirante	F22.0
297.2	Parafrenia	F22.0
297.3	Trastorno psicótico compartido	F24
297.8	Otros estados paranoides especificados	F22.8
297.9	Estado paranoide no especificado	F22.9
298.0	Psicosis de tipo depresivo	F32.30
298.1	Psicosis de tipo agitado	F23.81
298.2	Confusión reactiva	F44.88
298.3	Reacción paranoide aguda	F23.30
298.4	Psicosis paranoide psicógena	F23.30
298.8	Otra psicosis y psicosis reactivas no especificadas	F23.81
298.9	Psicosis no especificadas	F29
299.00	Trastorno autístico. Estado actual o activo	F84.0
299.01	Trastorno autístico. Estado residual	F84.0
299.10	Trastorno desintegrativo de la infancia. Estado actual o activo	F84.3
299.11	Psicosis desintegrativa de la infancia. Estado residual	F84.3
299.80	Otro trastorno generalizado del desarrollo especificado. Estado actual o activo	F84.8
299.81	Otro trastorno generalizado del desarrollo especificado. Estado residual	F84.8
299.90	Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Estado actual o activo	F84.9
299.91	Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Estado residual	F84.9
300.00	Estado de ansiedad. No especificado	F41.9
300.01	Trastorno de pánico sin agorafobia	F41.00
300.02	Trastorno de ansiedad generalizado	F41.1
300.09	Otro estado de ansiedad	F41.8

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
300.10	Histeria no especificada	F44.9
300.11	Trastorno de conversión	F44.88
300.12	Amnesia disociativa	F44.0
300.13	Fuga disociativa	F44.1
300.14	Trastorno de identidad disociativo	F44.81
300.15	Trastorno o reacción disociativa no especificada	F44.9
300.16	Trastorno ficticio, con signos y síntomas predominantemente psicológicos	F44.80
300.19	Otras enfermedades ficticias y enfermedades ficticias no especificadas	F68.1
300.20	Fobia no especificada	F40.9
300.21	Agorafobia con trastornos de pánico	F40.01
300.22	Agorafobia sin mención de ataque de pánico	F40.00
300.23	Fobia social	F40.1
300.29	Otras fobias aisladas o especificadas	F40.2
300.3	Trastornos obsesivocompulsivos	F42.8
300.4	Trastorno distímico	F34.1
300.5	Neurastenia	F48.0
300.6	Trastorno de despersonalización	F48.1
300.7	Hipocondría	F45.2
300.81	Trastorno de somatización	F45.0
300.82	Trastornos somatoformes sin diferenciar	F45.1
300.89	Otros trastornos somatiformes	F48.8
300.9	Trastorno mental no psicótico no especificado	F48.9
301.0	Trastorno paranoide de la personalidad	F60.0
301.10	Trastorno afectivo de la personalidad no especificado	F34.0
301.11	Trastorno hipomaniaco crónico de la personalidad	F34.8
301.12	Trastorno depresivo crónico de la personalidad	F34.1
301.13	Trastorno ciclotímico	F34.0
301.20	Trastorno esquizoide de la personalidad no especificado	F60.1
301.21	Personalidad introvertida	F60.1
301.22	Trastorno esquizotípico de la personalidad	F21
301.3	Trastorno explosivo de la personalidad	F60.30
301.4	Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad	F60.5
301.50	Trastorno histriónico de la personalidad no especificado	F60.4

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
301.51	Enfermedad ficticia crónica con síntomas físicos	F68.1
301.59	Otro trastorno histriónico personalidad	F60.4
301.6	Trastorno dependiente de la personalidad	F60.7
301.7	Trastorno insociable de la personalidad	F60.2
301.81	Trastorno narcisista de la personalidad	F60.8
301.82	Trastorno huidizo de la personalidad	F60.6
301.83	Trastorno límite de la personalidad	F60.31
301.84	Personalidad pasivo-agresiva	F60.8
301.89	Otros trastornos de la personalidad	F60.8
301.9	Trastorno personalidad no especificado	F60.9
302.0	Orientación sexual egodistónica	F66.11
302.1	Zoofilia	F65.8
302.2	Pedofilia	F65.4
302.3	Fetichismo travestista	F65.1
302.4	Exhibicionismo	F65.2
302.50	Transexualismo con historial sexual no especificado	F64.0
302.51	Transexualismo con historial asexual	F64.0
302.52	Transexualismo con historial homosexual	F64.0
302.53	Transexualismo con historial heterosexual	F64.0
302.6	Trastorno de identidad sexual en niños	F64.2
302.70	Disfunción psicosexual no especificada	F52.9
302.71	Disfunción psicosexual con trastorno del deseo sexual hipoactivo	F52.0
302.72	Disfunción psicosexual con excitación sexual inhibida	F52.2
302.73	Trastorno orgásmico femenino	F52.3
302.74	Trastorno orgásmico masculino	F52.3
302.75	Eyaculación precoz	F52.4
302.76	Dispareunia psicógena	F52.6
302.79	Disfunción psicosexual con otra disfunciones psicosexuales especificadas	F52.8
302.81	Fetichismo	F65.0
302.82	Voyeurismo	F65.3
302.83	Masoquismo sexual	F65.5
302.84	Sadismo sexual	F65.5
302.85	Trastorno de identidad sexual en adolescentes o adultos	F66.80

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
302.89	Otros trastornos psicosexuales especificados	F65.8
302.9	Trastorno psicosexual no especificado	F64.9
303.00	Síndrome de dependencia del alcohol con intoxicación alcohólica aguda. No especificada	F10.00
303.01	Síndrome de dependencia del alcohol con intoxicación alcohólica aguda. Continua	F10.00
303.02	Síndrome de dependencia del alcohol con intoxicación alcohólica aguda. Episódica	F10.00
303.03	Síndrome de dependencia del alcohol con intoxicación alcohólica aguda. En vías de remisión	F10.00
303.90	Otras dependencias alcohólicas y dependencias alcohólicas no especificadas. No especificada	F10.24
303.91	Otras dependencias alcohólicas y dependencias alcohólicas no especificadas. Continua	F10.25
303.92	Otras dependencias alcohólicas y dependencias alcohólicas no especificadas. Episódica	F10.26
303.93	Otras dependencias alcohólicas y dependencias alcohólicas no especificadas. En vías de remisión	F10.20
304.00	Dependencia de tipo opiode. No especificada	F11.24
304.01	Dependencia de tipo opiode. Continua	F11.25
304.02	Dependencia de tipo opiode. Episódica	F11.26
304.03	Dependencia de tipo opiode. En vías de remisión	F11.20
304.10	Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. No especificada	F13.24
304.11	Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Continua	F13.25
304.12	Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Episódica	F13.26
304.13	Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. En vías de remisión	F13.20
304.20	Dependencia de cocaína. No especificada	F14.24
304.21	Dependencia de cocaína. Continua	F14.25
304.22	Dependencia de cocaína. Episódica	F14.26
304.23	Dependencia de cocaína. En vías de remisión	F14.20
304.30	Dependencia de cannabis. No especificada	F12.24
304.31	Dependencia de cannabis. Continua	F12.25
304.32	Dependencia de cannabis. Episódica	F12.26
304.33	Dependencia de cannabis. En vías de remisión	F12.20
304.40	Dependencia de anfetaminas y otros psicoestimulantes. No especificada	F15.24
304.41	Dependencia de anfetaminas y otros psicoestimulantes. Continua	F15.25
304.42	Dependencia de anfetaminas y otros psicoestimulantes. Episódica	F15.26
304.43	Dependencia de anfetaminas y otros psicoestimulantes. En vías de remisión	F15.20
304.50	Dependencia de alucinógenos. No especificada	F16.24
304.51	Dependencia de alucinógenos. Continua	F16.25
304.52	Dependencia de alucinógenos. Episódica	F16.26

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
304.53	Dependencia de alucinógenos. En vías de remisión	F16.20
304.60	Otra dependencia de droga especificada. No especificada	F18.24
304.61	Otra dependencia de droga especificada. Continua	F18.25
304.62	Otra dependencia de droga especificada. Episódica	F18.26
304.63	Otra dependencia de droga especificada. En vías de remisión	F18.20
304.70	Combinación de dependencia de drogas de tipo opioide con cualquier otra. No especificada	F19.24
304.71	Combinación de dependencia de drogas de tipo opioide con cualquier otra. Continua	F19.25
304.72	Combinación de dependencia de drogas de tipo opioide con cualquier otra. Episódica	F19.26
304.73	Combinación de dependencia de drogas de tipo opioide con cualquier otra. En vías de remisión	F19.20
304.80	Combinación de dependencia de drogas con exclusión de drogas de tipo opioide. No especificada	F19.24
304.81	Combinación de dependencia de drogas con exclusión de drogas de tipo opioide. Continua	F19.25
304.82	Combinación de dependencia de drogas con exclusión de drogas de tipo opioide. Episódica	F19.26
304.83	Combinación de dependencia de drogas con exclusión de drogas de tipo opioide. En vías de remisión	F19.20
304.90	Dependencia de drogas no especificadas. No especificada	F19.24
304.91	Dependencia de drogas no especificadas. Continua	F19.25
304.92	Dependencia de drogas no especificadas. Episódica	F19.26
304.93	Dependencia de drogas no especificadas. En vías de remisión	F19.20
305.00	Abuso de alcohol. No especificado	F10.1
305.01	Abuso de alcohol. Continuo	F10.1
305.02	Abuso de alcohol. Episódico	F10.1
305.03	Abuso de alcohol. En vías de remisión	F10.1
305.1	Trastorno por consumo de tabaco	F17.1
305.20	Abuso de cannabis. No especificado	F12.1
305.21	Abuso de cannabis. Continuo	F12.1
305.22	Abuso de cannabis. Episódico	F12.1
305.23	Abuso de cannabis. En vías de remisión	F12.1
305.30	Abuso de alucinógenos. No especificado	F16.1
305.31	Abuso de alucinógenos. Continuo	F16.1
305.32	Abuso de alucinógenos. Episódico	F16.1
305.33	Abuso de alucinógenos. En vías de remisión	F16.1
305.40	Abuso de sedantes, hipnóticos y barbitúricos. No especificado	F13.1
305.41	Abuso de sedantes, hipnóticos y barbitúricos. Continuo	F13.1
305.42	Abuso de sedantes, hipnóticos y barbitúricos. Episódico	F13.1

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
305.43	Abuso de sedantes, hipnóticos y barbitúricos. En vías de remisión	F13.1
305.50	Abuso de opioides. No especificado	F11.1
305.51	Abuso de opioides. Continuo	F11.1
305.52	Abuso de opioides. Episódico	F11.1
305.53	Abuso de opioides. En vías de remisión	F11.1
305.60	Abuso de cocaína. No especificado	F14.1
305.61	Abuso de cocaína. Continuo	F14.1
305.62	Abuso de cocaína. Episódico	F14.1
305.63	Abuso de cocaína. En vías de remisión	F14.1
305.70	Abuso de amfetaminas o de sustancias simpaticomiméticas de funcionamiento relacionado. No especificado	F15.1
305.71	Abuso de amfetaminas o de sustancias simpaticomiméticas de funcionamiento relacionado. Continuo	F15.1
305.72	Abuso de amfetaminas o de sustancias simpaticomiméticas de funcionamiento relacionado. Episódico	F15.1
305.73	Abuso de amfetaminas o de sustancias simpaticomiméticas de funcionamiento relacionado. En vías de remisión	F15.1
305.80	Abuso de sustancias de tipo antidepresivo. No especificado	F55.0
305.81	Abuso de sustancias de tipo antidepresivo. Continuo	F55.0
305.82	Abuso de sustancias de tipo antidepresivo. Episódico	F55.0
305.83	Abuso de sustancias de tipo antidepresivo. En vías de remisión	F55.0
305.90	Otros abusos de drogas y abusos de drogas mixtos o no especificados. No especificado	F19.1
305.91	Otros abusos de drogas y abusos de drogas mixtos o no especificados. Continuo	F19.1
305.92	Otros abusos de drogas y abusos de drogas mixtos o no especificados. Episódico	F19.1
305.93	Otros abusos de drogas y abusos de drogas mixtos o no especificados. En vías de remisión	F19.1
306.0	Disfunción musculoesquelética con origen en factores mentales	F45.38
306.1	Disfunción respiratoria con origen en factores mentales	F45.33
306.2	Disfunción cardiovascular con origen en factores mentales	F45.30
306.3	Disfunción piel con origen en factores mentales	F45.8
306.4	Disfunción gastrointestinal con origen en factores mentales	F45.31
306.50	Disfunción genitourinaria con origen en factores mentales. No especificada	F45.34
306.51	Vaginismo psicógeno	F52.5
306.52	Dismenorrea psicógena	F45.8
306.53	Disuria psicógena	F45.34
306.59	Otra disfunción genitourinaria con origen en factores mentales	F45.34
306.6	Disfunción endocrina con origen en factores mentales	F54

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
306.7	Disfunción órgano de los sentidos con origen en factores mentales	F45.8
306.8	Otras disfunciones psicofisiológicas con origen en factores mentales	F45.8
306.9	Disfunción psicofisiológica no especificada con origen en factores mentales	F45.38
307.0	Balbuceo	F80.8
307.1	Anorexia nerviosa	F50.0
307.20	Trastorno de tic, no especificado	F95.9
307.21	Trastorno de tic, transitorio	F95.0
307.22	Trastorno de tic, motor o vocal crónico	F95.1
307.23	Trastorno de Tourette	F95.2
307.3	Trastorno de movimientos estereotipados	F98.40
307.40	Trastorno no orgánico del sueño. No especificado	F51.9
307.41	Trastorno transitorio para iniciar o mantener el sueño	F51.0
307.42	Trastorno persistente para iniciar o mantener el sueño	F51.0
307.43	Trastorno transitorio para iniciar o mantener la vigilia	F51.1
307.44	Trastorno persistente para iniciar o mantener la vigilia	F51.1
307.45	Trastorno del ritmo circadiano del sueño de origen no orgánico	F51.2
307.46	Trastorno de excitación del sueño	F51.3
307.47	Otras disfunciones de fases del sueño y del despertar del sueño	F51.4
307.48	Intrusiones repetitivas del sueño	F51.8
307.49	Otros trastornos específicos del sueño de origen no orgánico	F51.8
307.50	Trastorno de alimentación no especificado	F50.9
307.51	Bulimia nerviosa	F50.2
307.52	Pica	F98.3
307.53	Trastorno de rumiación	F98.2
307.54	Vómitos psicógenos	F50.5
307.59	Otro trastorno y trastornos no especificados de alimentación	F50.8
307.6	Enuresis	F98.0
307.7	Encopresis	F98.1
307.80	Dolor psicógeno sitio no especificado	F45.4
307.81	Dolor de cabeza por tensión	F45.4
307.89	Otros trastornos del dolor relacionados con factores psicógenos	F45.4
307.9	Otros síntomas o síndromes especiales y síntomas o síndromes especiales no especificados, no clasificados bajo otros conceptos	F80.9

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
308.0	Reacción aguda al estrés con perturbación predominante emociones	F43.0
308.1	Reacción aguda al estrés con perturbación predominante conocimiento	F43.0
308.2	Reacción aguda al estrés con perturbación psicomotora predominante	F43.0
308.3	Otras reacciones agudas al estrés	F43.0
308.4	Trastornos mixtos como reacción al estrés	F43.0
308.9	Reacción aguda al estrés no especificada	F43.9
309.0	Trastorno de adaptación con humor deprimido	F43.20
309.1	Reacción depresiva prolongada	F43.21
309.21	Trastorno de ansiedad por separación	F93.0
309.22	Trastorno de emancipación de adolescencia y de la vida adulta temprana	F43.23
309.23	Inhibición académica o de trabajo específica	F43.23
309.24	Trastorno de adaptación con ansiedad	F43.23
309.28	Trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido	F43.22
309.29	Otras reacciones de adaptación con perturbación predominante de otras emociones	F43.23
309.3	Trastorno de adaptación con alteración de la conducta	F43.24
309.4	Trastorno de adaptación con alteración mixta de las emociones y la conducta	F43.25
309.81	Trastorno por estrés postraumático	F43.1
309.82	Reacción adaptación con síntomas físicos	F43.28
309.83	Reacción de adaptación con retraimiento	F43.28
309.89	Otras reacciones de adaptación especificadas	F43.28
309.9	Reacción adaptación no especificada	F43.9
310.0	Síndrome del lóbulo frontal	F07.0
310.1	Cambio de personalidad debido a afecciones clasificadas en otro lugar	F07.0
310.2	Síndrome de postconmoción cerebral	F07.2
310.8	Otros trastornos mentales no psicóticos especificados como consecuencia de lesiones cerebrales orgánicas	F07.8
310.9	Trastorno mental no psicótico no especificado como consecuencia de lesiones cerebrales orgánicas	F07.9
311	Trastorno depresivo no clasificado bajo otros conceptos	F32.9
312.00	Trastorno del comportamiento infrasocializado tipo agresivo. No especificado	F91.1
312.01	Trastorno del comportamiento infrasocializado tipo agresivo. Leve	F91.1
312.02	Trastorno del comportamiento infrasocializado tipo agresivo. Moderado	F91.1
312.03	Trastorno del comportamiento infrasocializado tipo agresivo. Grave	F91.1
312.10	Trastorno del comportamiento infrasocializado no agresivo. No especificado	F91.1

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
312.11	Trastorno del comportamiento infrasocializado no agresivo. Leve	F91.1
312.12	Trastorno del comportamiento infrasocializado no agresivo. Moderado	F91.1
312.13	Trastorno del comportamiento infrasocializado no agresivo. Grave	F91.1
312.20	Trastorno del comportamiento socializado. No especificado	F91.2
312.21	Trastorno del comportamiento socializado. Leve	F91.2
312.22	Trastorno del comportamiento socializado. Moderado	F91.2
312.23	Trastorno del comportamiento socializado. Grave	F91.2
312.30	Trastorno de control de impulsos no especificado	F63.9
312.31	Juego patológico	F63.0
312.32	Cleptomanía	F63.2
312.33	Piromanía	F63.1
312.34	Trastorno explosivo intermitente	F91.8
312.35	Trastorno explosivo aislado	F91.8
312.39	Otros trastornos del control de impulsos no clasificados bajo otros conceptos	F63.8
312.4	Perturbación mixta del comportamiento y de las emociones	F92.8
312.81	Trastorno de conducta, tipo comienzo en la infancia	F91.8
312.82	Trastorno de conducta, tipo comienzo en la adolescencia	F91.8
312.89	Otro trastorno de conducta	F91.8
312.9	Perturbación no especificada del comportamiento	F91.9
313.0	Trastorno de ansiedad excesiva	F93.1
313.1	Trastorno de tristeza e infelicidad	F93.80
313.21	Trastorno de timidez de la infancia	F93.2
313.22	Trastorno introvertido de la infancia	F93.2
313.23	Mutismo selectivo	F94.0
313.3	Problema de relación	F93.3
313.81	Trastorno oposicional desafiante	F91.3
313.82	Trastorno de identidad	F93.80
313.83	Trastorno por fracaso académico	F93.80
313.89	Otras perturbaciones emocionales o perturbaciones emocionales mixtas de la infancia y de la adolescencia	F98.8
313.9	Trastorno emocional de la infancia o de la adolescencia no especificado	F98.9
314.00	Perturbación de falta de atención sin mención de hiperactividad	F90.0
314.01	Perturbación de falta de atención con hiperactividad	F90.0

CONVERSIÓN CIE-9-MC → CIE-10		
CIE-9- MC	LITERAL CIE-9-MC	CIE-10
314.1	Hipercinesia con retraso del desarrollo	F84.4
314.2	Trastorno hiperkinético de la conducta	F90.1
314.8	Otras manifestaciones especificadas de síndrome hiperquinético	F90.8
314.9	Síndrome hiperquinético no especificado	F90.9
315.00	Trastorno de lectura no especificado	F81.0
315.01	Alexia	F81.0
315.02	Dislexia del desarrollo	F81.0
315.09	Otros trastornos específicos de la lectura	F81.0
315.1	Trastorno matemático	F81.2
315.2	Otras dificultades específicas del aprendizaje	F81.8
315.31	Trastorno del lenguaje expresivo	F80.1
315.32	Trastorno del lenguaje (mixto) receptivo-expresivo	F80.2
315.39	Otros trastornos del desarrollo del habla o del lenguaje	F80.8
315.4	Trastorno congénito de la coordinación	F82
315.5	Trastorno mixto del desarrollo	F83
315.8	Otros retardos especificados del desarrollo del habla o del lenguaje	F88
315.9	Retardo inespecífico del desarrollo del habla o del lenguaje	F89
316	Factores psíquicos asociados a enfermedades clasificadas bajo otros conceptos	F54
317	Retraso mental leve	F70.9
318.0	Retraso mental moderado	F71.9
318.1	Retraso mental grave	F72.9
318.2	Retraso mental profundo	F73.9
319	Retraso mental de grado no especificado	F79.9

REFERENCIAS

1. Ministerio de Salud y Consumo. Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª Revisión Modificación Clínica. 7ª ed. Madrid: Ministerio de Salud y Consumo, 2010.
2. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima Revisión (CIE-10). Disponible en: http://www.psicomed.net/cie_10/cie10.html.
3. Guía de bolsillo de la clasificación CIE-10. Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento, con glosario y criterios diagnósticos de investigación. CIE-10: CDI-10. Reedición 2006. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2006.
4. DSM-IV-TR. Breviario. Criterios diagnósticos. Barcelona: Elsevier Masson, 2007.
5. DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Disponible en: <http://www.psicomed.net/principal/dsmiv.html>.
6. ICD-9-CM Diagnosis Coding Advisor. A compilation and summary of official coding guidance 2000. UT: Saint Anthony Publishing, 1999.
7. Brown F. ICD-9-CM Coding Handbook With Answers. Chicago: AHA Press, 2009.
8. Martínez Reina A, et al. Codificación en CIE-9-MC. Edición 2010. Síntomas, signos y estados mal definidos. Granada: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 2009. Disponible en: <http://www.sas.junta-andalucia.es/publicaciones/Listadodeterminado.asp?idp=353>.
9. Sánchez Pérez M. Actualización en el Síndrome de Diógenes. INTERPSIQUIS. 2005. Disponible en: <http://www.psiquiatria.com/articulos/psicogeriatría/20380/>.
10. American Hospital Association. AHA Coding Clinic for ICD-9-CM. Second Quarter 1991; 8(2).
11. Ingenix. Coders' Desk Reference for Diagnoses. Ingenix. UT: 2009.
12. Alonso de la Iglesia B, Santiago Pérez MI, Cerdá Mota T. Comparabilidad de las encuestas sobre tabaquismo en profesionales sanitarios. Gaceta Sanitaria, 1999; 13(9):1101. Disponible en: [http://www.elsevierinstituciones.com/doi/10.1016/S0213-2833\(99\)70170-8](http://www.elsevierinstituciones.com/doi/10.1016/S0213-2833(99)70170-8).
13. Barranco L, Cañamares M, Fuentes M, Goodarz K, Hernanz J. Tabaquismo: intervención adecuada en atención primaria. Madrid: Departamento de Preventiva. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en: http://www.uam.es/departamentos/medicina/preventiva/especifica/jornadas%202004/43_Preencion%20tabaquismo.htm.

