

C.M.B.D.

**ANDALUCÍA, 2010**

CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS AL ALTA HOSPITALARIA

**GRUPOS RELACIONADOS  
POR EL DIAGNÓSTICO**



Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**





**CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS  
AL ALTA HOSPITALARIA**

***Grupos Relacionados por el Diagnóstico***

**Andalucía, 2010**

**Servicio Andaluz de Salud**

**DIRECCIÓN GERENCIA**

**Subdirección de Análisis y Control Interno**

**Servicio de Producto Sanitario**

Elaboración y explotación realizada por:

Juan Goicoechea Salazar  
Juliana Rodríguez Herrera  
M<sup>a</sup> Robledo Jiménez Romero  
Araceli Díaz Matínez

Apoyo administrativo:

Concepción Torres Torres

Diseño de Cubierta:

Jesús Zamora Acosta

Asesora Técnica Editorial:

Antonia Garrido Gómez

Año de Edición 2011

D. L. : SE 5157-2011

ISBN: 978-84-694-3177-1

© 2011 Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

EDITA: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Avda. de la Constitución, 18. 41071 Sevilla

Tfno.: 955 01 80 00 Fax: 955 01 80 50

[www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud](http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud)

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                 | <b>9</b>  |
| <b>DATOS E INDICADORES.....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>1. ALTAS.....</b>                                      | <b>13</b> |
| ALTAS POR ÁREA HOSPITALARIA .....                         | 15        |
| ALTAS POR TIPO DE HOSPITAL .....                          | 18        |
| <b>2. DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS .....</b>             | <b>19</b> |
| DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS POR ÁREA HOSPITALARIA ..... | 21        |
| DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS POR TIPO DE HOSPITAL .....  | 25        |
| <b>3. INDICADORES DE GESTIÓN .....</b>                    | <b>27</b> |
| INDICADORES DE GESTIÓN POR ÁREA HOSPITALARIA.....         | 29        |
| INDICADORES DE GESTIÓN POR TIPO DE HOSPITAL .....         | 33        |
| <b>4. CATEGORIAS DIAGNÓSTICAS MAYORES.....</b>            | <b>35</b> |
| TOTAL DE ÁREAS HOSPITALARIAS .....                        | 37        |
| A.H. VIRGEN DEL ROCÍO .....                               | 39        |
| A.H. NUESTRA SEÑORA DE VALME .....                        | 42        |
| A.H. VIRGEN MACARENA.....                                 | 45        |
| A.G.S. OSUNA.....                                         | 48        |
| A.H. PUERTA DEL MAR .....                                 | 51        |
| A.G.S. CAMPO DE GIBRALTAR .....                           | 54        |
| A.H. JEREZ DE LA FRONTERA .....                           | 57        |
| A.H. PUERTO REAL.....                                     | 60        |
| A.H. BAZA.....                                            | 63        |
| A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES.....                            | 66        |
| A.H. SAN CECILIO.....                                     | 70        |
| A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL).....                        | 73        |
| A.H. REINA SOFIA.....                                     | 76        |
| A.H. INFANTA MARGARITA .....                              | 79        |
| A.G.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO) .....                | 82        |
| A.G.S. NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA) .....                  | 85        |
| A.G.S. SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA).....                    | 88        |
| A.H. MÁLAGA.....                                          | 91        |
| A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA.....                     | 94        |
| A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA.....                           | 97        |
| H. COSTA DEL SOL - E.P.S. COSTA DEL SOL.....              | 100       |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| A.H. INFANTA ELENA .....                           | 103 |
| A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ .....                      | 106 |
| A.G.S NORTE DE HUELVA .....                        | 109 |
| H A.G. DE ANDUJAR - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR ..... | 112 |
| C.H. DE JAEN.....                                  | 115 |
| A.H. SAN AGUSTÍN .....                             | 118 |
| A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ .....                     | 121 |
| A.G.S. NORTE DE ALMERÍA (HUERCAL - OVERA) .....    | 124 |
| A.S. TORRECÁRDENAS.....                            | 127 |
| H. PONIENTE - EL EJIDO - E.P.S. PONIENTE .....     | 130 |
| A.H. SAN JUAN DE DIOS - ALJARAFE.....              | 133 |
| H. MONTILLA - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR .....       | 136 |

## **5. GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNOSTICO MÁS FRECUENTES ..... 139**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| TOTAL DE ÁREAS HOSPITALARIAS .....                 | 141 |
| A.H. VIRGEN DEL ROCÍO .....                        | 144 |
| A.H. NUESTRA SEÑORA DE VALME .....                 | 147 |
| A.H. VIRGEN MACARENA.....                          | 150 |
| A.G.S. OSUNA.....                                  | 153 |
| A.H. PUERTA DEL MAR .....                          | 156 |
| A.G.S. CAMPO DE GIBRALTAR .....                    | 159 |
| A.H. JEREZ DE LA FRONTERA .....                    | 162 |
| A.H. PUERTO REAL.....                              | 165 |
| A.H. BAZA.....                                     | 168 |
| A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES.....                     | 171 |
| A.H. SAN CECILIO.....                              | 174 |
| A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL).....                 | 177 |
| A.H. REINA SOFIA.....                              | 180 |
| A.H. INFANTA MARGARITA .....                       | 183 |
| A.G.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO).....          | 186 |
| A.G.S. NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA) .....           | 189 |
| A.G.S. SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA).....             | 192 |
| A.H. MÁLAGA .....                                  | 195 |
| A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA.....              | 198 |
| A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA.....                    | 201 |
| H. COSTA DEL SOL - E.P.S. COSTA DEL SOL .....      | 204 |
| A.H. INFANTA ELENA .....                           | 207 |
| A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ .....                      | 210 |
| A.G.S NORTE DE HUELVA .....                        | 213 |
| H A.G. DE ANDUJAR - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR ..... | 216 |
| C.H. DE JAEN.....                                  | 219 |
| A.H. SAN AGUSTÍN .....                             | 222 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ .....                  | 225 |
| A.G.S. NORTE DE ALMERÍA (HUERCAL - OVERA) ..... | 228 |
| A.S. TORRECÁRDENAS.....                         | 231 |
| H. PONIENTE - EL EJIDO - E.P.S. PONIENTE .....  | 234 |
| A.H. SAN JUAN DE DIOS - ALJARAFE.....           | 237 |
| H. MONTILLA - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR .....    | 240 |

## **6. GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNOSTICO CON MAYOR DIFERENCIA ENTRE ESTANCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS..... 243**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| A.H. VIRGEN DEL ROCÍO .....                        | 245 |
| A.H. NUESTRA SEÑORA DE VALME.....                  | 247 |
| A.H. VIRGEN MACARENA.....                          | 249 |
| A.G.S. OSUNA.....                                  | 251 |
| A.H. PUERTA DEL MAR .....                          | 253 |
| A.G.S. CAMPO DE GIBRALTAR .....                    | 255 |
| A.H. JEREZ DE LA FRONTERA .....                    | 257 |
| A.H. PUERTO REAL.....                              | 259 |
| A.H. BAZA.....                                     | 261 |
| A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES.....                     | 263 |
| A.H. SAN CECILIO.....                              | 265 |
| A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL).....                 | 267 |
| A.H. REINA SOFIA.....                              | 269 |
| A.H. INFANTA MARGARITA .....                       | 271 |
| A.G.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO).....          | 273 |
| A.G.S. NORTE DE MALAGA (ANTEQUERA) .....           | 275 |
| A.G.S. SERRANÍA DE MALAGA (RONDA).....             | 277 |
| A.H. MALAGA.....                                   | 279 |
| A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA.....              | 281 |
| A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA.....                    | 283 |
| H. COSTA DEL SOL - E.P.S. COSTA DEL SOL .....      | 285 |
| A.H. INFANTA ELENA.....                            | 287 |
| A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ .....                      | 289 |
| A.G.S NORTE DE HUELVA .....                        | 291 |
| H A.G. DE ANDUJAR - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR ..... | 293 |
| C.H. DE JAEN.....                                  | 295 |
| A.H. SAN AGUSTÍN .....                             | 297 |
| A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ .....                     | 299 |
| A.G.S. NORTE DE ALMERÍA (HUERCAL - OVERA) .....    | 301 |
| A.S. TORRECÁRDENAS.....                            | 303 |
| H. PONIENTE - EL EJIDO - E.P.S. PONIENTE .....     | 305 |
| A.H. SAN JUAN DE DIOS - ALJARAFE.....              | 307 |
| H. MONTILLA - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR .....       | 309 |



## INTRODUCCIÓN

En este informe se presenta la explotación, mediante GDRs, del CMBD correspondiente al año 2010. Los diagnósticos y procedimientos se han codificado siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Revisión, Modificación Clínica (CIE-9-MC), 7ª edición publicada en castellano por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta edición ha actualizado la terminología utilizada en anteriores ediciones y ha introducido los nuevos códigos aparecidos en las ediciones americanas de la ICD-9-CM hasta el año 2008, de acuerdo con las normas internacionales de la OMS. El análisis y tabulación de los datos se ha realizado mediante la versión 25.0 de All Patient - GRDs.

Las Altas CMBD Depuradas son aquellas que han superado el proceso de validación. Dentro de estas podemos distinguir:

- Altas Inválidas: Altas con GRD inválido (469 y 470). Estas no entran a formar parte de este estudio.
- Altas Válidas: Altas con el resto de GRDs. Son las altas que forman parte de este estudio.

El número de altas analizadas, una vez eliminados los registros que no cumplen las condiciones de entrada en el modelo y los que contienen GRDs 469 y 470, es de 536.702. Todos los indicadores del informe hacen referencia a estas altas. Sin embargo, en dos tablas: “indicadores de gestión por área hospitalaria” e “indicadores de gestión por tipo de hospital”, se calcula también un Índice de Complejidad (IC) que incluye los GRDs 469 y 470.

Para el cálculo del Índice de Utilización de Estancias (IUE) se han realizado dos procesos de estandarización. En el primero (IUE) se ha establecido como estándar el resultante del total de las altas del conjunto de los hospitales (Estándar Andaluz). En el segundo (IUE T) se ha establecido un estándar para cada tipo de hospital utilizando el conjunto de las altas de los hospitales de cada tipo.

## DATOS E INDICADORES

- **Nº Medio de Diagnósticos Codificados por Alta**

- **Nº Medio de Procedimientos Codificados por Alta.** Para el cálculo de la media de procedimientos se han excluido los procedimientos clasificados en la Categoría CCS 16 “Procedimientos diagnósticos y terapéuticos misceláneos”, exceptuando el Grupo CCS 176 “Otro trasplante de órganos”.

- **Estancia Media Esperada**

Estancia media que tendría el hospital h, tratando los pacientes que efectivamente ha tratado, con la estancia media por GDR propia del estándar. En este caso se ha utilizado únicamente el Estándar Andaluz

$$EMES_H = \Sigma(N_{ih} \times EM_{is}) / \Sigma(N_{ih})$$

donde

i: GRD i

h: hospital h

$N_{ih}$ : número de altas en el GRD i en el hospital h

$EM_{is}$ : estancia media del GRD i en el estándar

- **Índice Utilización de Estancias (IUE)**

Compara el consumo real de estancias del hospital con el esperado para su casuística.

$$IUE = EM \text{ observada} / EM \text{ esperada}$$

En las tablas se muestran alertas cromáticas para los Índices de Utilización de Estancias, con las siguientes equivalencias:

- Azul oscuro [ $< 0.85$ )
- Azul claro [ $0.85, < 0.95$ )
- Verde [ $0.95, < 1.05$ )
- Naranja [ $1.05, < 1.15$ )
- Rojo [ $\geq 1.15$ )

– **Índice Casuístico Pesos GDR**

Expresa la complejidad media de las altas de cada hospital en términos de consumo de recursos que requieren los pacientes atendidos.

$$IC = \Sigma(N_{ih} \times PR_i) / \Sigma(N_{ih})$$

i: GRD i  
h: hospital h  
Nih: número de altas en el GRD i en el hospital h  
PRI: peso relativo del GDRi

– **Diferencia entre las Estancias Observadas y las Esperadas y porcentaje que representa esta diferencia en el total de Estancias Observadas**



***Altas***




### Altas por área hospitalaria

| Hospital                                                            | Altas CMBD depuradas | Altas Inválidas | Altas Válidas | % Altas Válidas sobre depuradas |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| <b>1-02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)</b>                    | 48.879               | 34              | 48.845        | 99,93%                          |
| <b>1-02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)</b>                     | 33.512               | 477             | 33.035        | 98,58%                          |
| <b>1-02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)</b>                        | 21.143               | 8               | 21.135        | 99,96%                          |
| <b>1-02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)</b>                | 32.187               | 105             | 32.082        | 99,67%                          |
| <b>1-02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)</b>                         | 40.183               | 13              | 40.170        | 99,97%                          |
| <b>1-02031 - A.H. MÁLAGA</b>                                        | 35.279               | 86              | 35.193        | 99,76%                          |
| <b>1-02042 - C.H. DE JAÉN</b>                                       | 24.825               | 138             | 24.687        | 99,44%                          |
| <b>1-02048 - A.H. TORRECÁRDENAS</b>                                 | 25.588               | 65              | 25.523        | 99,75%                          |
| <b>2-02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)</b>                            | 21.653               | 968             | 20.685        | 95,53%                          |
| <b>2-02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR</b>                           | 17.486               | 45              | 17.441        | 99,74%                          |
| <b>2-02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA</b>                          | 19.602               | 4               | 19.598        | 99,98%                          |
| <b>2-02013 - A.H. PUERTO REAL</b>                                   | 14.657               | 1               | 14.656        | 99,99%                          |
| <b>2-02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)</b>                         | 19.587               |                 | 19.587        | 100,00%                         |
| <b>2-02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)</b>                | 20.638               | 75              | 20.563        | 99,64%                          |
| <b>2-02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)</b> | 17.796               |                 | 17.796        | 100,00%                         |
| <b>2-02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)</b>                   | 20.862               | 8               | 20.854        | 99,96%                          |
| <b>3-02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)</b>                     | 9.790                | 1               | 9.789         | 99,99%                          |
| <b>3-02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)</b>                        | 11.739               | 1               | 11.738        | 99,99%                          |
| <b>3-02043 - A.H. SAN AGUSTÍN</b>                                   | 8.101                | 1               | 8.100         | 99,99%                          |
| <b>3-02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)</b>                   | 9.671                | 3               | 9.668         | 99,97%                          |
| <b>3-02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)</b>       | 12.612               | 3               | 12.609        | 99,98%                          |
| <b>3-02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)</b>                   | 8.230                | 7               | 8.223         | 99,91%                          |
| <b>4-02007 - A.G.S DE OSUNA</b>                                     | 8.563                | 17              | 8.546         | 99,80%                          |

### Altas por área hospitalaria

| Hospital                                                                 | Altas CMBD depuradas | Altas Inválidas | Altas Válidas  | % Altas Válidas sobre depuradas |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| <b>4-02015 - A.H. BAZA</b>                                               | 4.882                |                 | 4.882          | 100,00%                         |
| <b>4-02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)</b>                           | 8.153                |                 | 8.153          | 100,00%                         |
| <b>4-02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)</b>                      | 5.373                | 1               | 5.372          | 99,98%                          |
| <b>4-02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)</b>                       | 6.475                | 1               | 6.474          | 99,98%                          |
| <b>4-02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)</b>                        | 4.827                | 1               | 4.826          | 99,98%                          |
| <b>4-02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA</b>                        | 7.381                |                 | 7.381          | 100,00%                         |
| <b>4-02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA</b>                                  | 4.083                |                 | 4.083          | 100,00%                         |
| <b>4-02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)</b> | 4.355                | 2               | 4.353          | 99,95%                          |
| <b>4-02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)</b>                  | 7.392                | 3               | 7.389          | 99,96%                          |
| <b>4-02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)</b>               | 3.266                |                 | 3.266          | 100,00%                         |
| <b>TOTALES</b>                                                           | <b>538.770</b>       | <b>2.068</b>    | <b>536.702</b> | <b>99,62%</b>                   |


### Altas por área hospitalaria



### Altas por tipo de hospital

| Tipo                         | Altas CMBD depuradas | Altas Inválidas | Altas Válidas  | % Altas Válidas sobre depuradas |
|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| <b>1 - Regional</b>          | 261.596              | 926             | 260.670        | 99,65%                          |
| <b>2 - De especialidades</b> | 152.281              | 1.101           | 151.180        | 99,28%                          |
| <b>3 - Comarcal</b>          | 60.143               | 16              | 60.127         | 99,97%                          |
| <b>4 - Comarcal</b>          | 64.750               | 25              | 64.725         | 99,96%                          |
| <b>TOTALES</b>               | <b>538.770</b>       | <b>2.068</b>    | <b>536.702</b> | <b>99,62%</b>                   |

### Altas Válidas



## ***Diagnósticos y Procedimientos***




**Diagnósticos y Procedimientos por área hospitalaria**

| Hospital                                                            | Nº Diagnósticos Codificados | Nº Procedimientos Codificados | Altas Válidas | Media Diagnósticos | Media Procedimientos |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| <b>1-02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)</b>                    | 261.970                     | 80.580                        | 48.845        | 5,36               | 1,65                 |
| <b>1-02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)</b>                     | 188.422                     | 41.279                        | 33.035        | 5,70               | 1,25                 |
| <b>1-02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)</b>                        | 100.249                     | 27.654                        | 21.135        | 4,74               | 1,31                 |
| <b>1-02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)</b>                | 146.675                     | 42.427                        | 32.082        | 4,57               | 1,32                 |
| <b>1-02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)</b>                         | 216.536                     | 55.734                        | 40.170        | 5,39               | 1,39                 |
| <b>1-02031 - A.H. MÁLAGA</b>                                        | 179.527                     | 59.699                        | 35.193        | 5,10               | 1,70                 |
| <b>1-02042 - C.H. DE JAÉN</b>                                       | 103.651                     | 31.003                        | 24.687        | 4,20               | 1,26                 |
| <b>1-02048 - A.H. TORRECÁRDENAS</b>                                 | 118.648                     | 27.440                        | 25.523        | 4,65               | 1,08                 |
| <b>2-02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)</b>                            | 104.945                     | 24.316                        | 20.685        | 5,07               | 1,18                 |
| <b>2-02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR</b>                           | 95.633                      | 20.267                        | 17.441        | 5,48               | 1,16                 |
| <b>2-02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA</b>                          | 95.363                      | 33.225                        | 19.598        | 4,87               | 1,70                 |
| <b>2-02013 - A.H. PUERTO REAL</b>                                   | 75.817                      | 21.311                        | 14.656        | 5,17               | 1,45                 |
| <b>2-02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)</b>                         | 94.075                      | 22.825                        | 19.587        | 4,80               | 1,17                 |
| <b>2-02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)</b>                | 133.681                     | 34.872                        | 20.563        | 6,50               | 1,70                 |
| <b>2-02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)</b> | 119.571                     | 27.404                        | 17.796        | 6,72               | 1,54                 |
| <b>2-02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)</b>                   | 124.212                     | 24.362                        | 20.854        | 5,96               | 1,17                 |
| <b>3-02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)</b>                     | 43.757                      | 6.570                         | 9.789         | 4,47               | 0,67                 |
| <b>3-02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)</b>                        | 49.198                      | 11.879                        | 11.738        | 4,19               | 1,01                 |
| <b>3-02043 - A.H. SAN AGUSTÍN</b>                                   | 39.048                      | 8.552                         | 8.100         | 4,82               | 1,06                 |
| <b>3-02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)</b>                   | 46.469                      | 7.729                         | 9.668         | 4,81               | 0,80                 |
| <b>3-02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)</b>       | 62.312                      | 13.732                        | 12.609        | 4,94               | 1,09                 |
| <b>3-02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFA)</b>                   | 40.480                      | 5.848                         | 8.223         | 4,92               | 0,71                 |
| <b>4-02007 - A.G.S DE OSUNA</b>                                     | 32.904                      | 8.148                         | 8.546         | 3,85               | 0,95                 |
| <b>4-02015 - A.H. BAZA</b>                                          | 20.941                      | 3.706                         | 4.882         | 4,29               | 0,76                 |


**Diagnósticos y Procedimientos por área hospitalaria**

| Hospital                                                                 | Nº Diagnósticos Codificados | Nº Procedimientos Codificados | Altas Válidas  | Media Diagnósticos | Media Procedimientos |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| <b>4-02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)</b>                           | 42.604                      | 9.048                         | 8.153          | 5,23               | 1,11                 |
| <b>4-02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)</b>                      | 26.850                      | 4.145                         | 5.372          | 5,00               | 0,77                 |
| <b>4-02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)</b>                       | 37.423                      | 9.008                         | 6.474          | 5,78               | 1,39                 |
| <b>4-02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)</b>                        | 32.573                      | 6.228                         | 4.826          | 6,75               | 1,29                 |
| <b>4-02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA</b>                        | 35.555                      | 10.234                        | 7.381          | 4,82               | 1,39                 |
| <b>4-02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA</b>                                  | 17.572                      | 4.158                         | 4.083          | 4,30               | 1,02                 |
| <b>4-02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)</b> | 23.872                      | 3.434                         | 4.353          | 5,48               | 0,79                 |
| <b>4-02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)</b>                  | 37.223                      | 7.623                         | 7.389          | 5,04               | 1,03                 |
| <b>4-02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)</b>               | 20.489                      | 3.121                         | 3.266          | 6,27               | 0,96                 |
| <b>TOTALES</b>                                                           | <b>2.768.245</b>            | <b>697.561</b>                | <b>536.702</b> | <b>5,16</b>        | <b>1,30</b>          |

### Medias de Diagnósticos y Procedimientos por área hospitalaria




### Totales de Diagnósticos y Procedimientos por área hospitalaria




### Diagnósticos y Procedimientos por tipo de hospital

| Tipo                         | Nº Diagnósticos Codificados | Nº Procedimientos Codificados | Altas Válidas  | Media Diagnósticos | Media Procedimientos |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| <b>1 - Regional</b>          | 1.315.678                   | 365.816                       | 260.670        | 5,05               | 1,40                 |
| <b>2 - De especialidades</b> | 843.297                     | 208.582                       | 151.180        | 5,58               | 1,38                 |
| <b>3 - Comarcal</b>          | 281.264                     | 54.310                        | 60.127         | 4,68               | 0,90                 |
| <b>4 - Comarcal</b>          | 328.006                     | 68.853                        | 64.725         | 5,07               | 1,06                 |
| <b>Totales</b>               | <b>2.768.245</b>            | <b>697.561</b>                | <b>536.702</b> | <b>5,16</b>        | <b>1,30</b>          |

### Medias de Diagnósticos y Procedimientos



### Totales de Diagnósticos y Procedimientos





## ***Indicadores de Gestión***




## Indicadores de Gestión por área hospitalaria

| Hospital                                                          | Altas  | EM   | EME  | Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | IC Con GRDs inválidos | IC Sin GRDs inválidos | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------|---------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)</b>                    | 48.845 | 7,37 | 7,61 | 360.037   | 371.625             | 0,97 ● | 0,94 ● | 2,05                  | 2,05                  | 5,36        | 1,65        |
| <b>02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)</b>                     | 33.035 | 8,19 | 8,11 | 270.617   | 267.754             | 1,01 ● | 0,98 ● | 1,88                  | 1,91                  | 5,70        | 1,25        |
| <b>02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)</b>                        | 21.135 | 8,48 | 7,61 | 179.250   | 160.826             | 1,11 ● | 1,08 ● | 1,97                  | 1,97                  | 4,74        | 1,31        |
| <b>02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)</b>                | 32.082 | 8,29 | 7,73 | 265.946   | 247.886             | 1,07 ● | 1,04 ● | 1,96                  | 1,97                  | 4,57        | 1,32        |
| <b>02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)</b>                         | 40.170 | 7,63 | 7,77 | 306.428   | 312.077             | 0,98 ● | 0,95 ● | 2,00                  | 2,00                  | 5,39        | 1,39        |
| <b>02031 - A.H. MÁLAGA</b>                                        | 35.193 | 8,52 | 7,84 | 299.691   | 275.980             | 1,09 ● | 1,05 ● | 2,07                  | 2,08                  | 5,10        | 1,70        |
| <b>02042 - C.H. DE JAÉN</b>                                       | 24.687 | 8,17 | 7,38 | 201.650   | 182.272             | 1,11 ● | 1,07 ● | 1,62                  | 1,62                  | 4,20        | 1,26        |
| <b>02048 - A.H. TORRECÁRDENAS</b>                                 | 25.523 | 7,52 | 7,50 | 191.931   | 191.347             | 1,00 ● | 0,97 ● | 1,65                  | 1,65                  | 4,65        | 1,08        |
| <b>02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)</b>                            | 20.685 | 7,41 | 7,12 | 153.296   | 147.267             | 1,04 ● | 1,02 ● | 1,50                  | 1,58                  | 5,07        | 1,18        |
| <b>02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR</b>                           | 17.441 | 7,54 | 6,92 | 131.427   | 120.703             | 1,09 ● | 1,07 ● | 1,48                  | 1,49                  | 5,48        | 1,16        |
| <b>02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA</b>                          | 19.598 | 7,20 | 7,29 | 141.182   | 142.924             | 0,99 ● | 0,98 ● | 1,59                  | 1,59                  | 4,87        | 1,70        |
| <b>02013 - A.H. PUERTO REAL</b>                                   | 14.656 | 6,13 | 7,10 | 89.829    | 104.070             | 0,86 ● | 0,86 ● | 1,59                  | 1,59                  | 5,17        | 1,45        |
| <b>02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)</b>                         | 19.587 | 7,59 | 7,23 | 148.759   | 141.520             | 1,05 ● | 1,03 ● | 1,71                  | 1,71                  | 4,80        | 1,17        |
| <b>02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)</b>                | 20.563 | 9,22 | 8,29 | 189.541   | 170.375             | 1,11 ● | 1,10 ● | 2,19                  | 2,20                  | 6,50        | 1,70        |
| <b>02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)</b> | 17.796 | 5,50 | 6,81 | 97.835    | 121.106             | 0,81 ● | 0,80 ● | 1,57                  | 1,57                  | 6,72        | 1,54        |
| <b>02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)</b>                   | 20.854 | 7,77 | 7,27 | 161.954   | 151.607             | 1,07 ● | 1,06 ● | 1,58                  | 1,58                  | 5,96        | 1,17        |
| <b>02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)</b>                     | 9.789  | 6,28 | 7,02 | 61.515    | 68.685              | 0,90 ● | 0,98 ● | 1,44                  | 1,44                  | 4,47        | 0,67        |
| <b>02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)</b>                        | 11.738 | 6,06 | 6,16 | 71.167    | 72.274              | 0,98 ● | 1,05 ● | 1,30                  | 1,30                  | 4,19        | 1,01        |
| <b>02043 - A.H. SAN AGUSTÍN</b>                                   | 8.100  | 5,62 | 6,11 | 45.522    | 49.475              | 0,92 ● | 1,00 ● | 1,35                  | 1,35                  | 4,82        | 1,06        |
| <b>02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)</b>                   | 9.668  | 6,55 | 6,77 | 63.292    | 65.482              | 0,97 ● | 1,03 ● | 1,44                  | 1,44                  | 4,81        | 0,80        |
| <b>02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)</b>       | 12.609 | 6,41 | 6,48 | 80.791    | 81.693              | 0,99 ● | 1,06 ● | 1,42                  | 1,42                  | 4,94        | 1,09        |
| <b>02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)</b>                   | 8.223  | 6,07 | 7,78 | 49.878    | 64.014              | 0,78 ● | 0,85 ● | 1,70                  | 1,70                  | 4,92        | 0,71        |


## Indicadores de Gestión por área hospitalaria

| Hospital                                                        | Altas   | EM   | EME  | Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | IC Con GRDs inválidos | IC Sin GRDs inválidos | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------|------|-----------|---------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 02007 - A.G.S DE OSUNA                                          | 8.546   | 6,23 | 6,43 | 53.282    | 54.954              | 0,97 ● | 1,10 ● | 1,40                  | 1,41                  | 3,85        | 0,95        |
| 02015 - A.H. BAZA                                               | 4.882   | 5,89 | 6,79 | 28.748    | 33.136              | 0,87 ● | 0,99 ● | 1,48                  | 1,48                  | 4,29        | 0,76        |
| 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)                           | 8.153   | 5,27 | 6,31 | 42.944    | 51.448              | 0,83 ● | 0,95 ● | 1,44                  | 1,44                  | 5,23        | 1,11        |
| 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)                      | 5.372   | 5,83 | 6,72 | 31.323    | 36.111              | 0,87 ● | 0,98 ● | 1,52                  | 1,52                  | 5,00        | 0,77        |
| 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)                       | 6.474   | 6,11 | 6,84 | 39.539    | 44.258              | 0,89 ● | 1,01 ● | 1,61                  | 1,61                  | 5,78        | 1,39        |
| 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)                        | 4.826   | 6,95 | 6,79 | 33.517    | 32.748              | 1,02 ● | 1,15 ● | 1,56                  | 1,56                  | 6,75        | 1,29        |
| 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA                        | 7.381   | 6,45 | 6,49 | 47.590    | 47.872              | 0,99 ● | 1,12 ● | 1,48                  | 1,48                  | 4,82        | 1,39        |
| 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA                                  | 4.083   | 6,13 | 6,34 | 25.044    | 25.876              | 0,97 ● | 1,07 ● | 1,42                  | 1,42                  | 4,30        | 1,02        |
| 02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR) | 4.353   | 4,40 | 6,98 | 19.167    | 30.373              | 0,63 ● | 0,72 ● | 1,56                  | 1,56                  | 5,48        | 0,79        |
| 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)                  | 7.389   | 6,06 | 6,66 | 44.779    | 49.217              | 0,91 ● | 1,03 ● | 1,48                  | 1,48                  | 5,04        | 1,03        |
| 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)               | 3.266   | 3,90 | 7,11 | 12.724    | 23.238              | 0,55 ● | 0,63 ● | 1,58                  | 1,58                  | 6,27        | 0,96        |
| TOTALES                                                         | 536.702 | 7,34 | 7,34 | 3.940.195 | 3.940.195           | 1,00   | 1,00   | 1,74                  | 1,75                  | 5,16        | 1,30        |

### Índice de Utilización de Estancias por área hospitalaria




### Índice Casuístico (sin GRDs inválidos) por área hospitalaria




## Indicadores de Gestión por tipo de hospital

| Tipo Hospital         | Altas   | EM   | EME  | Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IC Con GRDs inválidos | IC Sin GRDs inválidos | Media Diag. | Media Proc. |      |
|-----------------------|---------|------|------|-----------|---------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------|
| 1 - Regional          | 260.670 | 7,96 | 7,71 | 2.075.550 | 2.009.768           | 1,03 | ●                     | 1,93                  | 1,93        | 5,05        | 1,40 |
| 2 - De especialidades | 151.180 | 7,37 | 7,27 | 1.113.823 | 1.099.572           | 1,01 | ●                     | 1,66                  | 1,67        | 5,58        | 1,38 |
| 3 - Comarcal          | 60.127  | 6,19 | 6,68 | 372.165   | 401.625             | 0,93 | ●                     | 1,43                  | 1,43        | 4,68        | 0,90 |
| 4 - Comarcal          | 64.725  | 5,85 | 6,63 | 378.657   | 429.231             | 0,88 | ●                     | 1,49                  | 1,49        | 5,07        | 1,06 |
| TOTALES               | 536.702 | 7,34 | 7,34 | 3.940.195 | 3.940.195           | 1,00 |                       | 1,74                  | 1,75        | 5,16        | 1,30 |

## Índice de Utilización de Estancias 1 por Tipo de Hospital



## Índice Casuístico (sin GRDs inválidos) por Tipo de Hospital






## ***Categorías Diagnósticas Mayores***



## Categorías Diagnósticas Mayores. Total áreas hospitalarias

| Nombre CDM                                          | Altas  | % Altas | EM    | Estancias | % Estancias | IC   | Media<br>Diag. | Media<br>Proc. |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----------|-------------|------|----------------|----------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 31.699 | 5,91%   | 10,84 | 343.605   | 8,72%       | 2,69 | 5,90           | 0,50           |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 5.394  | 1,01%   | 4,22  | 22.755    | 0,58%       | 0,97 | 3,35           | 1,48           |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 17.809 | 3,32%   | 4,71  | 83.819    | 2,13%       | 1,07 | 3,00           | 1,17           |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 49.937 | 9,30%   | 9,64  | 481.409   | 12,22%      | 1,91 | 7,20           | 0,39           |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 67.129 | 12,51%  | 8,15  | 547.365   | 13,89%      | 2,59 | 7,44           | 1,81           |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 54.065 | 10,07%  | 7,72  | 417.437   | 10,59%      | 1,63 | 4,89           | 1,16           |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 30.117 | 5,61%   | 8,94  | 269.373   | 6,84%       | 1,99 | 6,03           | 0,99           |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 57.018 | 10,62%  | 7,27  | 414.363   | 10,52%      | 2,10 | 3,65           | 1,32           |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 13.808 | 2,57%   | 5,79  | 79.996    | 2,03%       | 1,37 | 3,99           | 1,41           |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 10.321 | 1,92%   | 7,13  | 73.579    | 1,87%       | 1,38 | 5,12           | 0,70           |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 24.481 | 4,56%   | 6,75  | 165.280   | 4,19%       | 1,55 | 6,13           | 1,00           |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 6.491  | 1,21%   | 5,03  | 32.633    | 0,83%       | 1,43 | 3,79           | 1,41           |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 14.580 | 2,72%   | 4,56  | 66.482    | 1,69%       | 1,20 | 3,25           | 1,58           |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 94.362 | 17,58%  | 3,07  | 289.501   | 7,35%       | 0,67 | 3,79           | 2,41           |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 12.138 | 2,26%   | 10,24 | 124.304   | 3,15%       | 2,58 | 3,60           | 0,48           |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 5.862  | 1,09%   | 8,03  | 47.053    | 1,19%       | 1,62 | 6,02           | 0,57           |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 8.019  | 1,49%   | 10,62 | 85.184    | 2,16%       | 3,49 | 5,35           | 0,75           |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 9.761  | 1,82%   | 11,11 | 108.468   | 2,75%       | 2,58 | 7,65           | 0,65           |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 10.213 | 1,90%   | 15,26 | 155.852   | 3,96%       | 1,31 | 3,67           | 0,08           |
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                        | 1.026  | 0,19%   | 11,62 | 11.919    | 0,30%       | 0,87 | 5,03           | 0,09           |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>              | 5.801  | 1,08%   | 8,60  | 49.886    | 1,27%       | 1,63 | 5,31           | 1,01           |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                              | 586    | 0,11%   | 15,47 | 9.066     | 0,23%       | 4,06 | 4,82           | 1,88           |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>  | 3.804  | 0,71%   | 6,73  | 25.594    | 0,65%       | 0,79 | 4,68           | 0,57           |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                         | 1.588  | 0,30%   | 13,48 | 21.413    | 0,54%       | 2,89 | 8,09           | 0,62           |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                        | 693    | 0,13%   | 20,00 | 13.859    | 0,35%       | 5,47 | 8,66           | 2,34           |

## Categorías Diagnósticas Mayores. Total áreas hospitalarias

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

| CDM                                                 | Altas  | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 3.468  | 7,10%   | 12,74 | 12,19 | 44.196    | 12,28%      | 42.261              | 3,55 | 1,05 ● | 1,00 ● | 6,04        | 1,08        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 290    | 0,59%   | 3,95  | 4,42  | 1.146     | 0,32%       | 1.283               | 1,06 | 0,89 ● | 0,88 ● | 3,79        | 1,28        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 2.008  | 4,11%   | 5,10  | 4,97  | 10.248    | 2,85%       | 9.989               | 1,15 | 1,03 ● | 0,99 ● | 3,58        | 1,33        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 2.866  | 5,87%   | 9,04  | 9,76  | 25.901    | 7,19%       | 27.980              | 2,19 | 0,93 ● | 0,89 ● | 7,27        | 0,74        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 5.511  | 11,28%  | 8,43  | 8,31  | 46.462    | 12,90%      | 45.787              | 3,05 | 1,01 ● | 1,01 ● | 7,57        | 2,49        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 4.213  | 8,63%   | 7,53  | 7,93  | 31.717    | 8,81%       | 33.411              | 1,77 | 0,95 ● | 0,92 ● | 5,59        | 1,36        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 2.402  | 4,92%   | 9,36  | 10,35 | 22.478    | 6,24%       | 24.868              | 2,92 | 0,90 ● | 0,92 ● | 8,27        | 1,28        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 6.218  | 12,73%  | 6,29  | 7,69  | 39.084    | 10,86%      | 47.830              | 2,20 | 0,82 ● | 0,79 ● | 4,31        | 1,56        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 1.572  | 3,22%   | 5,73  | 5,69  | 9.011     | 2,50%       | 8.940               | 1,42 | 1,01 ● | 0,95 ● | 4,25        | 1,61        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 1.178  | 2,41%   | 6,15  | 7,36  | 7.241     | 2,01%       | 8.665               | 1,66 | 0,84 ● | 0,85 ● | 4,98        | 0,94        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 2.209  | 4,52%   | 6,78  | 6,94  | 14.983    | 4,16%       | 15.328              | 1,85 | 0,98 ● | 0,98 ● | 7,05        | 1,17        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 598    | 1,22%   | 4,88  | 4,67  | 2.921     | 0,81%       | 2.795               | 1,44 | 1,04 ● | 1,05 ● | 3,65        | 1,60        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 1.107  | 2,27%   | 4,69  | 4,86  | 5.194     | 1,44%       | 5.381               | 1,29 | 0,97 ● | 0,90 ● | 3,54        | 1,54        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 10.103 | 20,68%  | 3,49  | 3,14  | 35.288    | 9,80%       | 31.679              | 0,68 | 1,11 ● | 1,05 ● | 3,53        | 2,42        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 1.093  | 2,24%   | 14,62 | 14,56 | 15.982    | 4,44%       | 15.919              | 4,16 | 1,00 ● | 0,97 ● | 4,10        | 1,47        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 471    | 0,96%   | 8,11  | 8,38  | 3.819     | 1,06%       | 3.945               | 1,96 | 0,97 ● | 0,95 ● | 5,90        | 0,77        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 799    | 1,64%   | 13,08 | 15,01 | 10.451    | 2,90%       | 11.993              | 5,57 | 0,87 ● | 0,85 ● | 6,25        | 1,14        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 786    | 1,61%   | 13,03 | 12,48 | 10.238    | 2,84%       | 9.806               | 2,72 | 1,04 ● | 1,00 ● | 7,97        | 1,06        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 534    | 1,09%   | 14,16 | 14,57 | 7.562     | 2,10%       | 7.779               | 1,26 | 0,97 ● | 0,97 ● | 3,64        | 0,04        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 45    | 0,09%   | 14,71 | 11,42 | 662       | 0,18%       | 514                 | 0,76 | 1,29 ● | 1,37 ● | 5,13        | 0,11        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 645   | 1,32%   | 9,53  | 9,54  | 6.147     | 1,71%       | 6.151               | 1,96 | 1,00 ● | 0,93 ● | 6,45        | 1,27        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 154   | 0,32%   | 16,71 | 19,05 | 2.573     | 0,71%       | 2.933               | 6,00 | 0,88 ● | 0,84 ● | 6,71        | 3,24        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 319   | 0,65%   | 6,34  | 6,10  | 2.023     | 0,56%       | 1.947               | 1,12 | 1,04 ● | 1,03 ● | 5,96        | 1,50        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 144   | 0,29%   | 15,00 | 13,33 | 2.160     | 0,60%       | 1.920               | 2,79 | 1,13 ● | 1,12 ● | 8,35        | 0,75        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 112   | 0,23%   | 22,77 | 22,53 | 2.550     | 0,71%       | 2.523               | 6,47 | 1,01 ● | 0,89 ● | 9,89        | 3,45        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.088 | 5,26%   | 8,49  | 9,24  | 9.234     | 6,02%       | 10.051              | 1,96 | 0,92 | 0,94  | 5,83        | 0,24        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 136   | 0,66%   | 4,85  | 4,98  | 660       | 0,43%       | 677                 | 0,97 | 0,97 | 1,03  | 2,40        | 0,83        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 469   | 2,27%   | 4,01  | 4,43  | 1.879     | 1,23%       | 2.076               | 0,88 | 0,91 | 0,87  | 2,56        | 0,79        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.797 | 8,69%   | 9,83  | 9,75  | 17.669    | 11,53%      | 17.512              | 1,85 | 1,01 | 0,99  | 7,72        | 0,28        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.198 | 15,46%  | 8,88  | 8,16  | 28.402    | 18,53%      | 26.097              | 2,46 | 1,09 | 1,06  | 8,11        | 1,42        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.949 | 9,42%   | 8,79  | 7,68  | 17.140    | 11,18%      | 14.974              | 1,48 | 1,14 | 1,09  | 4,34        | 0,84        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.036 | 5,01%   | 9,26  | 8,86  | 9.596     | 6,26%       | 9.183               | 1,79 | 1,04 | 1,01  | 5,25        | 0,80        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.870 | 9,04%   | 6,76  | 7,09  | 12.644    | 8,25%       | 13.258              | 1,99 | 0,95 | 0,95  | 3,04        | 1,18        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 494   | 2,39%   | 6,84  | 6,81  | 3.379     | 2,20%       | 3.362               | 1,45 | 1,01 | 1,00  | 4,02        | 1,08        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 408   | 1,97%   | 5,70  | 5,97  | 2.325     | 1,52%       | 2.436               | 1,08 | 0,95 | 0,94  | 4,55        | 0,55        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 926   | 4,48%   | 6,79  | 6,43  | 6.289     | 4,10%       | 5.956               | 1,24 | 1,06 | 1,00  | 5,47        | 0,95        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 286   | 1,38%   | 6,13  | 4,93  | 1.753     | 1,14%       | 1.409               | 1,30 | 1,24 | 1,19  | 3,22        | 1,72        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 574   | 2,77%   | 5,02  | 4,63  | 2.881     | 1,88%       | 2.655               | 1,18 | 1,08 | 1,10  | 3,23        | 1,73        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.042 | 19,54%  | 3,17  | 2,98  | 12.813    | 8,36%       | 12.029              | 0,65 | 1,07 | 1,08  | 3,30        | 2,45        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 485   | 2,34%   | 8,66  | 8,51  | 4.198     | 2,74%       | 4.126               | 1,81 | 1,02 | 0,98  | 2,88        | 0,18        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 208   | 1,01%   | 9,09  | 8,29  | 1.891     | 1,23%       | 1.724               | 1,53 | 1,10 | 1,07  | 6,11        | 0,51        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 177   | 0,86%   | 12,55 | 9,92  | 2.222     | 1,45%       | 1.756               | 2,95 | 1,27 | 1,28  | 4,60        | 0,79        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 444   | 2,15%   | 11,43 | 11,04 | 5.074     | 3,31%       | 4.900               | 2,69 | 1,04 | 1,03  | 7,99        | 0,53        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 574   | 2,77%   | 14,99 | 15,29 | 8.602     | 5,61%       | 8.774               | 1,29 | 0,98 | 0,98  | 4,57        | 0,05        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 23    | 0,11%   | 12,87 | 11,30 | 296       | 0,19%       | 260                 | 0,81 | 1,14 | 1,04  | 6,78        | 0,09        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 218   | 1,05%   | 9,37  | 6,99  | 2.043     | 1,33%       | 1.524               | 1,00 | 1,34 | 1,34  | 4,39        | 0,46        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 2     | 0,01%   | 8,50  | 15,02 | 17        | 0,01%       | 30                  | 2,68 | 0,57 | 1,04  | 5,00        | 1,00        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 218   | 1,05%   | 7,11  | 7,38  | 1.549     | 1,01%       | 1.610               | 0,87 | 0,96 | 0,93  | 6,38        | 0,30        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 57    | 0,28%   | 11,07 | 13,73 | 631       | 0,41%       | 782                 | 3,06 | 0,81 | 0,83  | 7,44        | 0,81        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 6     | 0,03%   | 18,17 | 17,42 | 109       | 0,07%       | 105                 | 4,22 | 1,04 | 1,11  | 7,50        | 2,00        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.872 | 5,67%   | 10,41 | 10,62 | 19.489    | 7,20%       | 19.873              | 2,56 | 0,98 ● | 0,90 ● | 6,85        | 0,47        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 473   | 1,43%   | 3,67  | 4,05  | 1.736     | 0,64%       | 1.917               | 1,01 | 0,91 ● | 0,85 ● | 2,62        | 1,92        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 1.017 | 3,08%   | 4,74  | 5,22  | 4.821     | 1,78%       | 5.310               | 1,13 | 0,91 ● | 0,88 ● | 2,92        | 1,12        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 3.501 | 10,60%  | 9,34  | 9,67  | 32.687    | 12,08%      | 33.866              | 2,02 | 0,97 ● | 0,93 ● | 7,40        | 0,44        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 5.647 | 17,09%  | 8,81  | 8,25  | 49.766    | 18,39%      | 46.579              | 2,71 | 1,07 ● | 1,06 ● | 7,88        | 1,79        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 3.393 | 10,27%  | 8,86  | 8,54  | 30.057    | 11,11%      | 28.977              | 1,79 | 1,04 ● | 1,00 ● | 5,87        | 1,16        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.873 | 5,67%   | 9,61  | 9,48  | 17.995    | 6,65%       | 17.765              | 2,04 | 1,01 ● | 1,02 ● | 6,54        | 1,06        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.839 | 8,59%   | 9,13  | 8,13  | 25.931    | 9,58%       | 23.070              | 2,37 | 1,12 ● | 1,05 ● | 3,79        | 1,12        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 809   | 2,45%   | 6,20  | 6,52  | 5.018     | 1,85%       | 5.275               | 1,46 | 0,95 ● | 0,91 ● | 4,00        | 1,33        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 794   | 2,40%   | 6,26  | 6,63  | 4.974     | 1,84%       | 5.265               | 1,29 | 0,94 ● | 0,91 ● | 4,94        | 0,81        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 1.521 | 4,60%   | 7,33  | 7,17  | 11.155    | 4,12%       | 10.903              | 1,60 | 1,02 ● | 1,00 ● | 7,01        | 1,05        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 405   | 1,23%   | 5,94  | 5,93  | 2.407     | 0,89%       | 2.402               | 1,66 | 1,00 ● | 1,01 ● | 4,27        | 1,62        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 807   | 2,44%   | 4,51  | 4,90  | 3.640     | 1,35%       | 3.950               | 1,34 | 0,92 ● | 0,86 ● | 3,54        | 1,69        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.046 | 12,25%  | 3,29  | 3,27  | 13.314    | 4,92%       | 13.237              | 0,71 | 1,01 ● | 0,94 ● | 3,49        | 2,60        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 380   | 1,15%   | 13,68 | 14,29 | 5.199     | 1,92%       | 5.428               | 3,95 | 0,96 ● | 0,93 ● | 5,31        | 0,22        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 383   | 1,16%   | 9,26  | 8,51  | 3.545     | 1,31%       | 3.259               | 1,69 | 1,09 ● | 1,08 ● | 7,72        | 0,61        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 451   | 1,37%   | 10,85 | 10,99 | 4.895     | 1,81%       | 4.957               | 3,39 | 0,99 ● | 0,97 ● | 6,44        | 0,87        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 609   | 1,84%   | 11,41 | 11,63 | 6.946     | 2,57%       | 7.084               | 2,75 | 0,98 ● | 0,94 ● | 8,83        | 0,72        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 1.308 | 3,96%   | 15,08 | 15,74 | 19.727    | 7,29%       | 20.594              | 1,33 | 0,96 ● | 0,97 ● | 2,92        | 0,03        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 91    | 0,28%   | 11,12 | 11,52 | 1.012     | 0,37%       | 1.049               | 0,76 | 0,97 ● | 1,00 ● | 4,13        | 0,02        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 352   | 1,07%   | 8,72  | 9,16  | 3.068     | 1,13%       | 3.225               | 1,58 | 0,95 ● | 0,88 ● | 5,78        | 0,85        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 2     | 0,01%   | 23,50 | 24,15 | 47        | 0,02%       | 48                  | 3,07 | 0,97 ● | 0,92 ● | 3,50        | 0,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 324   | 0,98%   | 4,04  | 5,11  | 1.309     | 0,48%       | 1.657               | 0,58 | 0,79 ● | 0,81 ● | 2,89        | 0,47        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 119   | 0,36%   | 13,09 | 13,81 | 1.558     | 0,58%       | 1.644               | 2,85 | 0,95 ● | 0,93 ● | 7,87        | 0,43        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 19    | 0,06%   | 16,89 | 22,20 | 321       | 0,12%       | 422                 | 6,49 | 0,76 ● | 0,69 ● | 9,32        | 1,84        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02007 - A.G.S DE OSUNA

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T                                                                                 | Media Diag. | Media Proc.                                                                           |      |      |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 432   | 5,05%   | 7,38  | 8,50  | 3.190     | 5,99%       | 3.674               | 1,76 | 0,87 |    | 1,02        |    | 5,23 | 0,10 |
| 02 - OJO                                     | 22    | 0,26%   | 3,55  | 5,29  | 78        | 0,15%       | 116                 | 0,89 | 0,67 |    | 0,78        |    | 2,64 | 0,82 |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 165   | 1,93%   | 3,02  | 3,69  | 499       | 0,94%       | 608                 | 0,68 | 0,82 |    | 1,00        |    | 1,86 | 0,59 |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 725   | 8,48%   | 9,28  | 9,26  | 6.728     | 12,63%      | 6.715               | 1,84 | 1,00 |    | 1,11        |    | 5,94 | 0,23 |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 756   | 8,85%   | 7,64  | 7,78  | 5.779     | 10,85%      | 5.879               | 1,83 | 0,98 |    | 1,07        |    | 6,23 | 0,15 |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 1.069 | 12,51%  | 6,58  | 6,24  | 7.032     | 13,20%      | 6.670               | 1,40 | 1,05 |    | 1,19        |    | 3,20 | 0,91 |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 545   | 6,38%   | 10,16 | 9,40  | 5.536     | 10,39%      | 5.125               | 2,01 | 1,08 |    | 1,08        |    | 5,20 | 0,84 |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 1.121 | 13,12%  | 5,88  | 6,52  | 6.595     | 12,38%      | 7.310               | 1,98 | 0,90 |    | 1,26        |    | 3,01 | 1,25 |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 175   | 2,05%   | 5,46  | 5,04  | 956       | 1,79%       | 882                 | 1,05 | 1,08 |    | 1,20        |    | 2,63 | 1,03 |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 162   | 1,90%   | 5,97  | 6,58  | 967       | 1,81%       | 1.066               | 1,14 | 0,91 |    | 1,01        |    | 3,76 | 0,57 |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 545   | 6,38%   | 5,20  | 5,43  | 2.832     | 5,32%       | 2.959               | 1,03 | 0,96 |    | 1,02        |    | 4,29 | 0,83 |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 106   | 1,24%   | 4,47  | 4,31  | 474       | 0,89%       | 457                 | 1,11 | 1,04 |   | 1,04        |  | 3,31 | 1,14 |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 247   | 2,89%   | 4,63  | 4,15  | 1.144     | 2,15%       | 1.024               | 1,03 | 1,12 |  | 1,27        |  | 1,92 | 1,30 |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 1.765 | 20,65%  | 2,66  | 2,87  | 4.698     | 8,82%       | 5.069               | 0,64 | 0,93 |  | 1,04        |  | 2,71 | 1,97 |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 158   | 1,85%   | 4,04  | 5,15  | 638       | 1,20%       | 814                 | 0,75 | 0,78 |  | 1,03        |  | 1,91 | 0,04 |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 65    | 0,76%   | 9,65  | 8,03  | 627       | 1,18%       | 522                 | 1,65 | 1,20 |  | 1,23        |  | 4,89 | 0,57 |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 40    | 0,47%   | 9,08  | 10,62 | 363       | 0,68%       | 425                 | 2,67 | 0,85 |  | 0,99        |  | 4,43 | 0,73 |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 123   | 1,44%   | 11,93 | 10,77 | 1.467     | 2,75%       | 1.325               | 2,84 | 1,11 |  | 1,25        |  | 5,42 | 0,41 |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 196   | 2,29%   | 13,94 | 15,86 | 2.733     | 5,13%       | 3.109               | 1,30 | 0,88 |  | 0,97        |  | 2,57 | 0,03 |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02007 - A.G.S DE OSUNA

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC    | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 17    | 0,20%   | 9,35  | 11,32 | 159       | 0,30%       | 192                 | 0,77  | 0,83 ● | 1,07 ● | 4,35        | 0,06        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 70    | 0,82%   | 6,80  | 8,45  | 476       | 0,89%       | 592                 | 1,71  | 0,80 ● | 1,13 ● | 4,70        | 0,91        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 1     | 0,01%   | 1,00  | 9,20  | 1         | 0,00%       | 9                   | 15,81 | 0,11 ● | 1,00 ● | 4,00        | 0,00        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 22    | 0,26%   | 5,45  | 6,37  | 120       | 0,23%       | 140                 | 0,76  | 0,86 ● | 1,03 ● | 4,14        | 0,68        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 14    | 0,16%   | 11,00 | 14,25 | 154       | 0,29%       | 199                 | 3,07  | 0,77 ● | 0,88 ● | 7,64        | 0,64        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 5     | 0,06%   | 7,20  | 13,93 | 36        | 0,07%       | 70                  | 3,71  | 0,52 ● | 0,74 ● | 5,80        | 0,60        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02007 - A.G.S DE OSUNA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.626 | 7,69%   | 13,12 | 12,64 | 21.332    | 11,90%      | 20.550              | 3,64 | 1,04 ● | 0,99 ● | 4,85        | 0,67        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 336   | 1,59%   | 4,75  | 4,08  | 1.595     | 0,89%       | 1.372               | 1,00 | 1,16 ● | 1,10 ● | 2,46        | 1,42        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 958   | 4,53%   | 6,10  | 5,39  | 5.847     | 3,26%       | 5.163               | 1,16 | 1,13 ● | 1,10 ● | 3,00        | 1,16        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.557 | 7,37%   | 10,05 | 9,22  | 15.655    | 8,73%       | 14.353              | 1,82 | 1,09 ● | 1,04 ● | 6,23        | 0,33        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.095 | 14,64%  | 9,44  | 8,70  | 29.206    | 16,29%      | 26.938              | 3,08 | 1,08 ● | 1,08 ● | 7,00        | 2,55        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.842 | 8,72%   | 8,95  | 7,35  | 16.479    | 9,19%       | 13.541              | 1,52 | 1,22 ● | 1,18 ● | 4,47        | 1,10        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.147 | 5,43%   | 9,01  | 8,40  | 10.331    | 5,76%       | 9.633               | 1,68 | 1,07 ● | 1,08 ● | 5,46        | 1,03        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.197 | 10,40%  | 9,19  | 7,73  | 20.183    | 11,26%      | 16.985              | 1,98 | 1,19 ● | 1,13 ● | 3,52        | 1,32        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 703   | 3,33%   | 5,55  | 5,45  | 3.903     | 2,18%       | 3.832               | 1,36 | 1,02 ● | 0,95 ● | 3,73        | 1,53        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 534   | 2,53%   | 8,35  | 7,03  | 4.460     | 2,49%       | 3.754               | 1,32 | 1,19 ● | 1,15 ● | 4,51        | 0,58        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 1.036 | 4,90%   | 7,65  | 7,22  | 7.930     | 4,42%       | 7.482               | 1,95 | 1,06 ● | 1,04 ● | 5,88        | 1,03        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 256   | 1,21%   | 5,78  | 5,09  | 1.479     | 0,83%       | 1.304               | 1,56 | 1,13 ● | 1,13 ● | 3,32        | 1,48        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 611   | 2,89%   | 4,99  | 4,40  | 3.048     | 1,70%       | 2.690               | 1,11 | 1,13 ● | 1,06 ● | 3,78        | 1,58        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 2.994 | 14,17%  | 4,04  | 3,08  | 12.102    | 6,75%       | 9.226               | 0,67 | 1,31 ● | 1,23 ● | 3,34        | 1,81        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 538   | 2,55%   | 14,83 | 14,54 | 7.976     | 4,45%       | 7.820               | 4,37 | 1,02 ● | 0,98 ● | 4,19        | 0,50        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 350   | 1,66%   | 6,61  | 7,68  | 2.313     | 1,29%       | 2.690               | 1,48 | 0,86 ● | 0,87 ● | 4,29        | 0,31        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 465   | 2,20%   | 12,89 | 10,35 | 5.995     | 3,34%       | 4.812               | 3,20 | 1,25 ● | 1,21 ● | 4,31        | 0,58        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 334   | 1,58%   | 11,43 | 10,94 | 3.817     | 2,13%       | 3.653               | 2,28 | 1,04 ● | 1,00 ● | 6,82        | 0,52        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 28    | 0,13%   | 8,57  | 12,85 | 240       | 0,13%       | 360                 | 1,47 | 0,67 ● | 0,66 ● | 5,89        | 0,18        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 6     | 0,03%   | 10,00 | 10,47 | 60        | 0,03%       | 63                  | 0,81 | 0,96 ● | 0,99 ● | 6,83        | 0,17        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 185   | 0,88%   | 10,19 | 8,92  | 1.886     | 1,05%       | 1.651               | 1,60 | 1,14 ● | 1,05 ● | 5,41        | 1,09        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 5     | 0,02%   | 4,60  | 14,35 | 23        | 0,01%       | 72                  | 2,73 | 0,32 ● | 0,30 ● | 4,60        | 0,60        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 254   | 1,20%   | 4,60  | 6,00  | 1.169     | 0,65%       | 1.525               | 0,76 | 0,77 ● | 0,77 ● | 3,48        | 0,50        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 48    | 0,23%   | 18,06 | 14,92 | 867       | 0,48%       | 716                 | 3,09 | 1,21 ● | 1,20 ● | 8,15        | 0,69        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 30    | 0,14%   | 45,13 | 21,39 | 1.354     | 0,76%       | 642                 | 5,76 | 2,11 ● | 1,86 ● | 7,83        | 2,13        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 992   | 5,69%   | 11,64 | 10,10 | 11.545    | 8,78%       | 10.021              | 2,25 | 1,15 ● | 1,17 ● | 8,09        | 0,41        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 188   | 1,08%   | 3,59  | 4,25  | 674       | 0,51%       | 799                 | 0,96 | 0,84 ● | 1,01 ● | 3,01        | 1,50        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 613   | 3,51%   | 4,57  | 4,34  | 2.800     | 2,13%       | 2.658               | 0,92 | 1,05 ● | 1,01 ● | 2,97        | 0,98        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.971 | 11,30%  | 10,33 | 9,25  | 20.369    | 15,50%      | 18.231              | 1,81 | 1,12 ● | 1,09 ● | 7,70        | 0,38        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 1.722 | 9,87%   | 9,43  | 7,94  | 16.236    | 12,35%      | 13.668              | 2,13 | 1,19 ● | 1,14 ● | 8,80        | 0,87        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.780 | 10,21%  | 8,47  | 7,65  | 15.078    | 11,47%      | 13.608              | 1,63 | 1,11 ● | 1,06 ● | 4,97        | 1,21        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 901   | 5,17%   | 9,77  | 9,14  | 8.805     | 6,70%       | 8.238               | 1,91 | 1,07 ● | 1,05 ● | 6,53        | 0,80        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.307 | 7,49%   | 7,71  | 7,20  | 10.074    | 7,67%       | 9.410               | 1,94 | 1,07 ● | 1,07 ● | 4,26        | 1,31        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 411   | 2,36%   | 7,57  | 6,85  | 3.113     | 2,37%       | 2.815               | 1,51 | 1,11 ● | 1,13 ● | 5,49        | 1,50        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 283   | 1,62%   | 8,13  | 7,11  | 2.301     | 1,75%       | 2.012               | 1,23 | 1,14 ● | 1,10 ● | 5,86        | 0,65        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 848   | 4,86%   | 8,23  | 6,35  | 6.982     | 5,31%       | 5.386               | 1,30 | 1,30 ● | 1,21 ● | 6,27        | 1,04        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 174   | 1,00%   | 7,56  | 5,29  | 1.315     | 1,00%       | 920                 | 1,44 | 1,43 ● | 1,36 ● | 4,39        | 1,41        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 761   | 4,36%   | 5,39  | 4,24  | 4.101     | 3,12%       | 3.227               | 1,07 | 1,27 ● | 1,28 ● | 3,64        | 1,35        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 3.444 | 19,75%  | 2,98  | 2,98  | 10.263    | 7,81%       | 10.278              | 0,66 | 1,00 ● | 1,02 ● | 3,37        | 2,43        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 563   | 3,23%   | 3,70  | 5,17  | 2.082     | 1,58%       | 2.910               | 0,86 | 0,72 ● | 0,72 ● | 2,73        | 0,12        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 221   | 1,27%   | 7,22  | 7,48  | 1.595     | 1,21%       | 1.654               | 1,42 | 0,96 ● | 0,94 ● | 6,29        | 0,51        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 148   | 0,85%   | 10,18 | 11,25 | 1.506     | 1,15%       | 1.665               | 3,22 | 0,90 ● | 0,90 ● | 7,71        | 0,95        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 277   | 1,59%   | 9,07  | 9,54  | 2.512     | 1,91%       | 2.642               | 2,15 | 0,95 ● | 0,94 ● | 6,74        | 0,55        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 334   | 1,92%   | 13,21 | 16,26 | 4.411     | 3,36%       | 5.430               | 1,39 | 0,81 ● | 0,80 ● | 3,00        | 0,05        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 114   | 0,65%   | 16,51 | 12,00 | 1.882     | 1,43%       | 1.368               | 0,77 | 1,38 ● | 1,25 ● | 4,43        | 0,04        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 144   | 0,83%   | 8,28  | 8,75  | 1.192     | 0,91%       | 1.260               | 1,65 | 0,95 ● | 0,94 ● | 6,01        | 1,19        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 2     | 0,01%   | 6,50  | 10,33 | 13        | 0,01%       | 21                  | 1,91 | 0,63 ● | 0,93 ● | 2,50        | 0,50        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 79    | 0,45%   | 5,49  | 5,27  | 434       | 0,33%       | 416                 | 0,63 | 1,04 ● | 0,91 ● | 4,18        | 0,39        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 149   | 0,85%   | 13,12 | 12,08 | 1.955     | 1,49%       | 1.800               | 2,46 | 1,09 ● | 1,10 ● | 9,43        | 0,52        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 15    | 0,09%   | 12,60 | 17,69 | 189       | 0,14%       | 265                 | 5,03 | 0,71 ● | 0,83 ● | 9,40        | 2,53        |

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.245 | 6,35%   | 8,38  | 9,50  | 10.437    | 7,39%       | 11.825              | 2,06 | 0,88 | 0,90  | 5,31        | 0,91        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 84    | 0,43%   | 6,33  | 5,96  | 532       | 0,38%       | 501                 | 0,96 | 1,06 | 1,06  | 3,07        | 1,05        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 597   | 3,05%   | 5,26  | 5,24  | 3.140     | 2,22%       | 3.130               | 1,01 | 1,00 | 0,99  | 2,83        | 1,23        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.821 | 9,29%   | 9,15  | 9,50  | 16.667    | 11,81%      | 17.291              | 1,72 | 0,96 | 0,96  | 5,98        | 1,13        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 2.753 | 14,05%  | 7,08  | 7,36  | 19.488    | 13,80%      | 20.254              | 1,97 | 0,96 | 0,94  | 6,65        | 2,44        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.028 | 10,35%  | 8,27  | 7,97  | 16.770    | 11,88%      | 16.158              | 1,51 | 1,04 | 0,99  | 4,97        | 1,48        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.017 | 5,19%   | 8,93  | 8,77  | 9.080     | 6,43%       | 8.921               | 1,84 | 1,02 | 0,99  | 5,94        | 1,30        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.678 | 8,56%   | 8,24  | 7,37  | 13.826    | 9,79%       | 12.359              | 1,95 | 1,12 | 1,10  | 3,94        | 1,92        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 417   | 2,13%   | 5,12  | 6,36  | 2.137     | 1,51%       | 2.651               | 1,44 | 0,81 | 0,84  | 4,03        | 1,52        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 382   | 1,95%   | 6,77  | 7,27  | 2.588     | 1,83%       | 2.777               | 1,35 | 0,93 | 0,90  | 4,80        | 1,00        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 630   | 3,21%   | 6,44  | 7,15  | 4.057     | 2,87%       | 4.507               | 1,61 | 0,90 | 0,86  | 5,23        | 1,61        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 167   | 0,85%   | 3,64  | 5,11  | 608       | 0,43%       | 853                 | 1,49 | 0,71 | 0,68  | 2,74        | 1,83        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 427   | 2,18%   | 3,83  | 5,15  | 1.634     | 1,16%       | 2.198               | 1,41 | 0,74 | 0,79  | 2,65        | 1,66        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 3.775 | 19,26%  | 3,01  | 3,07  | 11.355    | 8,04%       | 11.593              | 0,67 | 0,98 | 0,99  | 3,54        | 2,46        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 580   | 2,96%   | 10,62 | 9,18  | 6.158     | 4,36%       | 5.325               | 2,04 | 1,16 | 1,11  | 3,29        | 0,69        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 278   | 1,42%   | 8,41  | 8,56  | 2.339     | 1,66%       | 2.378               | 1,85 | 0,98 | 0,97  | 5,82        | 1,42        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 411   | 2,10%   | 10,79 | 11,25 | 4.434     | 3,14%       | 4.623               | 4,00 | 0,96 | 0,97  | 4,00        | 1,46        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 428   | 2,18%   | 10,07 | 10,65 | 4.310     | 3,05%       | 4.560               | 2,28 | 0,95 | 0,94  | 6,89        | 1,22        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 409   | 2,09%   | 17,08 | 15,29 | 6.987     | 4,95%       | 6.253               | 1,32 | 1,12 | 1,12  | 4,62        | 0,16        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC    | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 23    | 0,12%   | 7,96  | 10,85 | 183       | 0,13%       | 250                 | 0,73  | 0,73 ● | 0,69 ● | 6,17        | 0,65        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 180   | 0,92%   | 7,14  | 8,60  | 1.286     | 0,91%       | 1.548               | 1,32  | 0,83 ● | 0,84 ● | 5,44        | 1,42        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 4     | 0,02%   | 16,00 | 21,44 | 64        | 0,05%       | 86                  | 11,07 | 0,75 ● | 1,66 ● | 4,75        | 1,75        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 164   | 0,84%   | 9,86  | 9,06  | 1.617     | 1,15%       | 1.486               | 1,08  | 1,09 ● | 1,12 ● | 7,55        | 1,28        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 76    | 0,39%   | 12,67 | 13,00 | 963       | 0,68%       | 988                 | 2,80  | 0,98 ● | 1,01 ● | 7,18        | 1,24        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 24    | 0,12%   | 21,75 | 17,09 | 522       | 0,37%       | 410                 | 4,58  | 1,27 ● | 1,39 ● | 8,79        | 2,00        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02013 - A.H. PUERTO REAL

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 674   | 4,60%   | 7,51  | 9,64  | 5.059     | 5,63%       | 6.494               | 2,04 | 0,78 ● | 0,79 ● | 6,76        | 0,22        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 220   | 1,50%   | 3,56  | 3,96  | 783       | 0,87%       | 871                 | 0,99 | 0,90 ● | 1,04 ● | 2,42        | 1,43        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 602   | 4,11%   | 4,96  | 4,80  | 2.986     | 3,32%       | 2.889               | 1,05 | 1,03 ● | 0,99 ● | 2,66        | 0,98        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.111 | 7,58%   | 8,76  | 9,72  | 9.728     | 10,83%      | 10.794              | 1,96 | 0,90 ● | 0,89 ● | 7,55        | 0,39        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 1.656 | 11,30%  | 6,62  | 7,32  | 10.969    | 12,21%      | 12.127              | 2,18 | 0,90 ● | 0,90 ● | 7,06        | 2,70        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.361 | 9,29%   | 6,26  | 8,16  | 8.517     | 9,48%       | 11.107              | 1,71 | 0,77 ● | 0,73 ● | 5,34        | 1,04        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 698   | 4,76%   | 7,35  | 9,06  | 5.131     | 5,71%       | 6.321               | 1,90 | 0,81 ● | 0,79 ● | 6,55        | 0,98        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.325 | 9,04%   | 5,30  | 7,03  | 7.019     | 7,81%       | 9.312               | 2,00 | 0,75 ● | 0,74 ● | 3,39        | 1,20        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 295   | 2,01%   | 4,76  | 5,84  | 1.405     | 1,56%       | 1.722               | 1,36 | 0,82 ● | 0,85 ● | 4,00        | 1,18        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 308   | 2,10%   | 5,31  | 6,11  | 1.637     | 1,82%       | 1.882               | 1,14 | 0,87 ● | 0,84 ● | 5,17        | 0,65        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 719   | 4,91%   | 6,15  | 6,93  | 4.424     | 4,92%       | 4.979               | 1,66 | 0,89 ● | 0,86 ● | 5,78        | 1,03        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 203   | 1,39%   | 4,73  | 5,09  | 960       | 1,07%       | 1.033               | 1,38 | 0,93 ● | 0,88 ● | 3,34        | 1,18        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 466   | 3,18%   | 3,67  | 4,64  | 1.711     | 1,90%       | 2.163               | 1,19 | 0,79 ● | 0,81 ● | 2,79        | 1,53        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 2.715 | 18,52%  | 3,20  | 3,10  | 8.690     | 9,67%       | 8.418               | 0,68 | 1,03 ● | 1,06 ● | 3,70        | 3,14        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 286   | 1,95%   | 6,43  | 6,12  | 1.838     | 2,05%       | 1.751               | 0,89 | 1,05 ● | 1,00 ● | 2,30        | 0,18        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 137   | 0,93%   | 7,75  | 8,09  | 1.062     | 1,18%       | 1.109               | 1,62 | 0,96 ● | 0,94 ● | 6,63        | 0,74        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 396   | 2,70%   | 3,81  | 6,52  | 1.510     | 1,68%       | 2.580               | 1,82 | 0,59 ● | 0,65 ● | 5,76        | 0,30        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 527   | 3,60%   | 10,22 | 11,90 | 5.385     | 5,99%       | 6.270               | 3,28 | 0,86 ● | 0,86 ● | 10,27       | 0,70        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 530   | 3,62%   | 14,38 | 15,10 | 7.619     | 8,48%       | 8.003               | 1,30 | 0,95 ● | 0,95 ● | 3,88        | 0,03        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02013 - A.H. PUERTO REAL

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC    | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 54    | 0,37%   | 10,28 | 12,75 | 555       | 0,62%       | 688                 | 1,33  | 0,81 ● | 0,76 ● | 6,20        | 0,09        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 161   | 1,10%   | 7,14  | 8,39  | 1.150     | 1,28%       | 1.350               | 1,48  | 0,85 ● | 0,85 ● | 5,55        | 0,63        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 1     | 0,01%   | 0,00  | 9,20  | 0         | 0,00%       | 9                   | 15,81 | 0,00 ● | 0,00 ● | 3,00        | 2,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 89    | 0,61%   | 4,28  | 5,20  | 381       | 0,42%       | 463                 | 0,61  | 0,82 ● | 0,67 ● | 3,36        | 0,54        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 105   | 0,72%   | 9,93  | 13,84 | 1.043     | 1,16%       | 1.454               | 3,07  | 0,72 ● | 0,75 ● | 7,44        | 0,50        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 17    | 0,12%   | 15,71 | 16,50 | 267       | 0,30%       | 281                 | 4,10  | 0,95 ● | 1,05 ● | 9,12        | 2,76        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02013 - A.H. PUERTO REAL

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria 02015 - A.H. BAZA


| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 233   | 4,77%   | 7,77  | 9,37  | 1.811     | 6,30%       | 2.184               | 1,93 | 0,83 | 0,98  | 5,90        | 0,12        |
| 02 - OJO                                     | 12    | 0,25%   | 6,33  | 5,26  | 76        | 0,26%       | 63                  | 0,88 | 1,20 | 1,34  | 2,08        | 0,83        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 148   | 3,03%   | 3,11  | 3,61  | 461       | 1,60%       | 534                 | 0,84 | 0,86 | 1,17  | 2,17        | 0,97        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 533   | 10,92%  | 8,63  | 9,05  | 4.598     | 15,99%      | 4.825               | 1,64 | 0,95 | 1,04  | 6,70        | 0,13        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 498   | 10,20%  | 8,40  | 8,31  | 4.184     | 14,55%      | 4.137               | 2,35 | 1,01 | 1,12  | 7,46        | 0,32        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 470   | 9,63%   | 4,87  | 7,14  | 2.289     | 7,96%       | 3.358               | 1,52 | 0,68 | 0,77  | 3,79        | 0,91        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 298   | 6,10%   | 5,99  | 7,96  | 1.784     | 6,21%       | 2.371               | 1,51 | 0,75 | 0,74  | 5,02        | 0,63        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 614   | 12,58%  | 6,51  | 6,66  | 4.000     | 13,91%      | 4.087               | 2,16 | 0,98 | 1,34  | 3,18        | 1,27        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 81    | 1,66%   | 4,35  | 5,63  | 352       | 1,22%       | 456                 | 1,07 | 0,77 | 0,93  | 2,47        | 1,04        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 92    | 1,88%   | 4,64  | 6,53  | 427       | 1,49%       | 601                 | 1,10 | 0,71 | 0,79  | 3,98        | 0,25        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 208   | 4,26%   | 5,63  | 5,99  | 1.171     | 4,07%       | 1.245               | 1,23 | 0,94 | 1,00  | 4,08        | 0,75        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 79    | 1,62%   | 4,91  | 4,81  | 388       | 1,35%       | 380                 | 1,37 | 1,02 | 1,01  | 1,96        | 1,06        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 125   | 2,56%   | 3,94  | 4,64  | 492       | 1,71%       | 579                 | 1,20 | 0,85 | 0,98  | 2,18        | 1,48        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 819   | 16,78%  | 2,34  | 2,93  | 1.915     | 6,66%       | 2.404               | 0,65 | 0,80 | 0,90  | 3,20        | 1,50        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 211   | 4,32%   | 3,04  | 4,44  | 642       | 2,23%       | 937                 | 0,55 | 0,69 | 0,91  | 1,47        | 0,00        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 68    | 1,39%   | 4,19  | 7,28  | 285       | 0,99%       | 495                 | 1,42 | 0,58 | 0,68  | 3,78        | 0,13        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 47    | 0,96%   | 3,77  | 7,91  | 177       | 0,62%       | 372                 | 2,51 | 0,48 | 0,74  | 4,40        | 0,36        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 91    | 1,86%   | 9,62  | 10,59 | 875       | 3,04%       | 964                 | 2,36 | 0,91 | 0,96  | 7,16        | 0,54        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 146   | 2,99%   | 15,96 | 16,10 | 2.330     | 8,10%       | 2.350               | 1,36 | 0,99 | 1,08  | 2,45        | 0,01        |

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria 02015 - A.H. BAZA

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC    | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 12    | 0,25%   | 6,25 | 11,22 | 75        | 0,26%       | 135                 | 0,74  | 0,56 ● | 0,76 ● | 5,00        | 0,17        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 55    | 1,13%   | 5,36 | 7,93  | 295       | 1,03%       | 436                 | 1,26  | 0,68 ● | 0,97 ● | 4,13        | 0,71        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 1     | 0,02%   | 1,00 | 9,20  | 1         | 0,00%       | 9                   | 15,81 | 0,11 ● | 1,00 ● | 8,00        | 0,00        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 39    | 0,80%   | 2,72 | 4,74  | 106       | 0,37%       | 185                 | 0,60  | 0,57 ● | 0,55 ● | 3,74        | 0,38        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 2     | 0,04%   | 7,00 | 14,65 | 14        | 0,05%       | 29                  | 3,27  | 0,48 ● | 0,81 ● | 7,50        | 3,00        |

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02015 - A.H. BAZA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                | IUE T              | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 2.504 | 7,80%   | 13,01 | 11,21 | 32.568    | 12,25%      | 28.069              | 3,09 | 1,16 <span></span> | 1,11 <span></span> | 5,04        | 0,65        |
| 02 - OJO                                     | 285   | 0,89%   | 5,68  | 4,37  | 1.620     | 0,61%       | 1.246               | 0,98 | 1,30 <span></span> | 1,24 <span></span> | 2,86        | 1,69        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 1.096 | 3,42%   | 5,34  | 5,47  | 5.849     | 2,20%       | 5.991               | 1,21 | 0,98 <span></span> | 0,95 <span></span> | 3,20        | 1,67        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 3.197 | 9,97%   | 10,61 | 9,63  | 33.933    | 12,76%      | 30.798              | 1,98 | 1,10 <span></span> | 1,05 <span></span> | 6,74        | 0,35        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 3.879 | 12,09%  | 9,55  | 8,89  | 37.061    | 13,94%      | 34.504              | 3,37 | 1,07 <span></span> | 1,06 <span></span> | 6,84        | 2,33        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 2.656 | 8,28%   | 7,66  | 7,80  | 20.351    | 7,65%       | 20.717              | 1,67 | 0,98 <span></span> | 0,95 <span></span> | 3,98        | 1,10        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 1.685 | 5,25%   | 8,83  | 9,00  | 14.877    | 5,59%       | 15.165              | 2,03 | 0,98 <span></span> | 0,99 <span></span> | 4,58        | 0,89        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 4.514 | 14,07%  | 7,72  | 7,02  | 34.862    | 13,11%      | 31.680              | 1,92 | 1,10 <span></span> | 1,04 <span></span> | 2,93        | 1,28        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 973   | 3,03%   | 6,91  | 6,11  | 6.719     | 2,53%       | 5.942               | 1,41 | 1,13 <span></span> | 1,07 <span></span> | 3,33        | 1,60        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 546   | 1,70%   | 7,30  | 7,40  | 3.985     | 1,50%       | 4.040               | 1,39 | 0,99 <span></span> | 0,97 <span></span> | 5,17        | 0,59        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 1.433 | 4,47%   | 6,79  | 6,98  | 9.735     | 3,66%       | 10.000              | 1,81 | 0,97 <span></span> | 0,96 <span></span> | 6,11        | 1,52        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 328   | 1,02%   | 5,80  | 5,56  | 1.902     | 0,72%       | 1.824               | 1,63 | 1,04 <span></span> | 1,07 <span></span> | 4,51        | 2,16        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 770   | 2,40%   | 5,53  | 4,87  | 4.258     | 1,60%       | 3.753               | 1,32 | 1,13 <span></span> | 1,07 <span></span> | 2,75        | 1,76        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 4.653 | 14,50%  | 2,71  | 2,97  | 12.601    | 4,74%       | 13.834              | 0,66 | 0,91 <span></span> | 0,86 <span></span> | 2,86        | 2,12        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 590   | 1,84%   | 13,75 | 12,98 | 8.113     | 3,05%       | 7.656               | 3,41 | 1,06 <span></span> | 1,02 <span></span> | 4,08        | 0,52        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 297   | 0,93%   | 8,72  | 7,23  | 2.591     | 0,97%       | 2.146               | 1,50 | 1,21 <span></span> | 1,18 <span></span> | 5,04        | 0,45        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 690   | 2,15%   | 12,27 | 9,83  | 8.464     | 3,18%       | 6.785               | 3,27 | 1,25 <span></span> | 1,21 <span></span> | 4,96        | 0,62        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 646   | 2,01%   | 12,62 | 11,23 | 8.150     | 3,06%       | 7.256               | 2,54 | 1,12 <span></span> | 1,08 <span></span> | 8,21        | 0,43        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 434   | 1,35%   | 18,87 | 16,19 | 8.189     | 3,08%       | 7.028               | 1,36 | 1,17 <span></span> | 1,18 <span></span> | 3,53        | 0,04        |




## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 109   | 0,34%   | 12,20 | 11,53 | 1.330     | 0,50%       | 1.256               | 0,74 | 1,06 | 1,07  | 4,43        | 0,02        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 374   | 1,17%   | 10,49 | 9,25  | 3.923     | 1,48%       | 3.460               | 1,51 | 1,13 | 1,01  | 4,15        | 1,37        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 69    | 0,22%   | 13,22 | 15,10 | 912       | 0,34%       | 1.042               | 3,52 | 0,88 | 0,84  | 4,03        | 1,78        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 210   | 0,65%   | 6,30  | 6,13  | 1.322     | 0,50%       | 1.286               | 0,71 | 1,03 | 1,02  | 3,89        | 0,45        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 87    | 0,27%   | 12,26 | 13,41 | 1.067     | 0,40%       | 1.167               | 2,83 | 0,91 | 0,91  | 7,33        | 0,59        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 57    | 0,18%   | 27,44 | 21,76 | 1.564     | 0,59%       | 1.240               | 5,93 | 1,26 | 1,12  | 9,02        | 2,63        |

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T                                                                                 | Media Diag. | Media Proc.                                                                           |      |      |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 919   | 4,69%   | 8,57  | 9,52  | 7.880     | 5,30%       | 8.753               | 1,97 | 0,90 |    | 0,91        |    | 5,90 | 0,29 |
| 02 - OJO                                     | 373   | 1,90%   | 3,35  | 3,99  | 1.249     | 0,84%       | 1.489               | 0,97 | 0,84 |    | 1,00        |    | 2,35 | 1,47 |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 513   | 2,62%   | 4,04  | 4,08  | 2.071     | 1,39%       | 2.091               | 1,90 | 0,99 |    | 0,97        |    | 2,18 | 0,99 |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 1.525 | 7,79%   | 10,20 | 9,84  | 15.549    | 10,45%      | 15.013              | 1,94 | 1,04 |    | 1,01        |    | 6,78 | 0,27 |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 2.314 | 11,81%  | 9,87  | 8,77  | 22.847    | 15,36%      | 20.287              | 2,75 | 1,13 |    | 1,06        |    | 6,87 | 1,66 |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 2.087 | 10,66%  | 7,60  | 7,17  | 15.855    | 10,66%      | 14.957              | 1,58 | 1,06 |    | 1,02        |    | 4,09 | 1,19 |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 1.286 | 6,57%   | 7,70  | 8,00  | 9.906     | 6,66%       | 10.294              | 1,65 | 0,96 |    | 0,94        |    | 4,52 | 0,98 |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 1.977 | 10,09%  | 8,14  | 7,29  | 16.090    | 10,82%      | 14.414              | 2,17 | 1,12 |    | 1,10        |    | 3,76 | 1,14 |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 605   | 3,09%   | 4,55  | 4,94  | 2.753     | 1,85%       | 2.991               | 1,28 | 0,92 |    | 1,08        |    | 2,94 | 1,33 |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 527   | 2,69%   | 8,16  | 7,13  | 4.299     | 2,89%       | 3.760               | 1,36 | 1,14 |    | 1,12        |    | 4,47 | 0,76 |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 895   | 4,57%   | 8,44  | 7,14  | 7.553     | 5,08%       | 6.393               | 1,70 | 1,18 |    | 1,12        |    | 5,41 | 1,08 |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 312   | 1,59%   | 6,96  | 5,52  | 2.172     | 1,46%       | 1.723               | 1,36 | 1,26 |    | 1,19        |    | 3,49 | 1,33 |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 612   | 3,12%   | 4,57  | 4,85  | 2.796     | 1,88%       | 2.970               | 1,26 | 0,94 |    | 0,95        |    | 3,72 | 1,58 |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 3.436 | 17,54%  | 2,92  | 3,14  | 10.023    | 6,74%       | 10.790              | 0,69 | 0,93 |    | 0,94        |    | 4,69 | 2,02 |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 476   | 2,43%   | 13,42 | 11,61 | 6.386     | 4,29%       | 5.525               | 2,93 | 1,16 |    | 1,12        |    | 3,71 | 0,12 |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 192   | 0,98%   | 7,99  | 7,49  | 1.535     | 1,03%       | 1.438               | 1,43 | 1,07 |    | 1,04        |    | 4,69 | 0,42 |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 228   | 1,16%   | 8,75  | 8,34  | 1.994     | 1,34%       | 1.902               | 2,32 | 1,05 |    | 1,10        |    | 3,97 | 0,56 |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 444   | 2,27%   | 11,99 | 11,21 | 5.323     | 3,58%       | 4.979               | 2,66 | 1,07 |   | 1,07        |   | 7,90 | 0,51 |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 496   | 2,53%   | 17,50 | 15,76 | 8.680     | 5,83%       | 7.817               | 1,33 | 1,11 |  | 1,09        |  | 2,80 | 0,03 |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                                                                      | IUE T                                                                                    | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 81    | 0,41%   | 11,98 | 11,30 | 970       | 0,65%       | 916                 | 0,75 | 1,06  | 0,99  | 3,89        | 0,06        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 182   | 0,93%   | 8,89  | 8,60  | 1.618     | 1,09%       | 1.565               | 1,55 | 1,03  | 1,02  | 4,36        | 0,92        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 3     | 0,02%   | 4,67  | 10,83 | 14        | 0,01%       | 33                  | 1,95 | 0,43  | 0,53  | 2,33        | 0,00        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 34    | 0,17%   | 7,79  | 6,24  | 265       | 0,18%       | 212                 | 0,73 | 1,25  | 1,06  | 4,15        | 0,26        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 41    | 0,21%   | 11,10 | 14,46 | 455       | 0,31%       | 593                 | 3,06 | 0,77  | 0,81  | 6,68        | 0,32        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 29    | 0,15%   | 16,41 | 21,19 | 476       | 0,32%       | 614                 | 5,68 | 0,77  | 0,87  | 6,93        | 1,93        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 326   | 4,00%   | 7,02 | 9,45  | 2.288     | 5,33%       | 3.082               | 1,99 | 0,74    | 0,86    | 6,95        | 0,31        |
| 02 - OJO                                     | 29    | 0,36%   | 4,52 | 5,14  | 131       | 0,31%       | 149                 | 0,97 | 0,88    | 1,05    | 3,48        | 1,03        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 264   | 3,24%   | 3,31 | 3,99  | 874       | 2,04%       | 1.052               | 0,80 | 0,83    | 0,99    | 2,38        | 0,92        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 810   | 9,93%   | 8,27 | 9,20  | 6.696     | 15,59%      | 7.456               | 1,82 | 0,90    | 0,97    | 6,64        | 0,28        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 796   | 9,76%   | 6,66 | 7,68  | 5.301     | 12,34%      | 6.116               | 1,84 | 0,87    | 0,94    | 7,45        | 0,35        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 997   | 12,23%  | 5,58 | 6,94  | 5.560     | 12,95%      | 6.914               | 1,54 | 0,80    | 0,91    | 4,27        | 1,24        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 448   | 5,49%   | 6,87 | 7,30  | 3.077     | 7,17%       | 3.271               | 1,46 | 0,94    | 0,93    | 5,51        | 0,95        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 994   | 12,19%  | 4,84 | 6,68  | 4.807     | 11,19%      | 6.639               | 2,07 | 0,72    | 0,98    | 3,98        | 1,40        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 144   | 1,77%   | 3,63 | 5,29  | 523       | 1,22%       | 762                 | 1,27 | 0,69    | 0,78    | 3,54        | 1,39        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 131   | 1,61%   | 6,54 | 7,37  | 857       | 2,00%       | 965                 | 1,30 | 0,89    | 0,94    | 6,06        | 0,69        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 345   | 4,23%   | 5,46 | 6,18  | 1.882     | 4,38%       | 2.132               | 1,38 | 0,88    | 0,93    | 6,16        | 1,27        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 147   | 1,80%   | 4,70 | 4,59  | 691       | 1,61%       | 675                 | 1,35 | 1,02    | 0,98    | 3,63        | 1,58        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 305   | 3,74%   | 3,94 | 4,35  | 1.203     | 2,80%       | 1.327               | 1,16 | 0,91    | 1,01    | 3,38        | 1,43        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 1.681 | 20,62%  | 2,56 | 3,06  | 4.300     | 10,01%      | 5.140               | 0,68 | 0,84    | 0,95    | 4,92        | 2,00        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 283   | 3,47%   | 5,05 | 5,80  | 1.430     | 3,33%       | 1.642               | 0,91 | 0,87    | 1,13    | 6,06        | 0,10        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 94    | 1,15%   | 6,91 | 7,74  | 650       | 1,51%       | 728                 | 1,49 | 0,89  | 1,01  | 5,94        | 0,43        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 36    | 0,44%   | 9,31 | 12,14 | 335       | 0,78%       | 437                 | 3,45 | 0,77  | 1,07  | 5,97        | 0,44        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 155   | 1,90%   | 7,78 | 8,77  | 1.206     | 2,81%       | 1.359               | 1,74 | 0,89  | 1,01  | 5,98        | 0,65        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 12    | 0,15%   | 6,42 | 11,25 | 77        | 0,18%       | 135                 | 1,25 | 0,57  | 0,75  | 8,42        | 0,08        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 3     | 0,04%   | 11,67 | 10,85 | 35        | 0,08%       | 33                  | 0,76 | 1,08 | 1,28  | 9,67        | 0,00        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 84    | 1,03%   | 5,40  | 8,33  | 454       | 1,06%       | 700                 | 1,84 | 0,65 | 0,99  | 4,45        | 1,08        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 5     | 0,06%   | 4,80  | 15,96 | 24        | 0,06%       | 80                  | 2,83 | 0,30 | 1,17  | 5,40        | 0,40        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 34    | 0,42%   | 4,38  | 4,67  | 149       | 0,35%       | 159                 | 0,52 | 0,94 | 1,02  | 3,76        | 0,38        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 14    | 0,17%   | 11,50 | 13,66 | 161       | 0,37%       | 191                 | 3,77 | 0,84 | 0,81  | 8,93        | 0,93        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 16    | 0,20%   | 14,56 | 19,07 | 233       | 0,54%       | 305                 | 5,49 | 0,76 | 1,24  | 9,88        | 3,06        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 2.516 | 6,26%   | 11,75 | 10,95 | 29.563    | 9,65%       | 27.549              | 2,81 | 1,07    | 1,00    | 5,37        | 0,49        |
| 02 - OJO                                     | 913   | 2,27%   | 3,83  | 3,91  | 3.497     | 1,14%       | 3.568               | 1,00 | 0,98    | 0,92    | 4,71        | 1,62        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 1.368 | 3,41%   | 4,78  | 4,96  | 6.537     | 2,13%       | 6.781               | 1,11 | 0,96    | 0,94    | 3,33        | 1,16        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 4.130 | 10,28%  | 10,03 | 10,24 | 41.435    | 13,52%      | 42.289              | 2,29 | 0,98    | 0,94    | 7,95        | 0,42        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 5.062 | 12,60%  | 7,26  | 8,78  | 36.774    | 12,00%      | 44.420              | 3,16 | 0,83    | 0,82    | 6,89        | 2,05        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 3.963 | 9,87%   | 7,75  | 8,12  | 30.714    | 10,02%      | 32.183              | 1,77 | 0,95    | 0,92    | 4,96        | 1,35        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 2.513 | 6,26%   | 9,09  | 9,61  | 22.841    | 7,45%       | 24.154              | 2,50 | 0,95    | 0,96    | 5,96        | 1,31        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 4.364 | 10,86%  | 7,43  | 7,12  | 32.430    | 10,58%      | 31.062              | 2,14 | 1,04    | 0,99  | 3,90        | 1,28        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 1.436 | 3,57%   | 5,73  | 5,71  | 8.235     | 2,69%       | 8.193               | 1,40 | 1,01  | 0,95  | 3,79        | 1,54        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 784   | 1,95%   | 9,50  | 7,69  | 7.450     | 2,43%       | 6.030               | 1,71 | 1,24  | 1,19  | 5,29        | 0,88        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 1.938 | 4,82%   | 6,41  | 6,91  | 12.430    | 4,06%       | 13.398              | 1,65 | 0,93  | 0,92  | 6,73        | 0,96        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 532   | 1,32%   | 2,99  | 4,48  | 1.589     | 0,52%       | 2.382               | 1,36 | 0,67  | 0,68  | 3,56        | 1,12        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 840   | 2,09%   | 4,45  | 5,00  | 3.742     | 1,22%       | 4.203               | 1,30 | 0,89  | 0,85  | 3,36        | 1,61        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 5.215 | 12,98%  | 2,90  | 3,07  | 15.131    | 4,94%       | 15.993              | 0,66 | 0,95  | 0,89  | 3,89        | 2,96        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 681   | 1,70%   | 16,02 | 13,02 | 10.908    | 3,56%       | 8.870               | 3,55 | 1,23  | 1,19  | 5,20        | 0,91        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 564   | 1,40%   | 6,78  | 7,90  | 3.825     | 1,25%       | 4.454               | 1,70 | 0,86  | 0,86  | 5,79        | 0,45        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 944   | 2,35%   | 9,69  | 9,42  | 9.152     | 2,99%       | 8.893               | 3,41 | 1,03  | 1,00  | 5,50        | 0,52        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 663   | 1,65%   | 11,10 | 11,08 | 7.356     | 2,40%       | 7.345               | 2,59 | 1,00  | 0,96  | 7,60        | 0,65        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 651   | 1,62%   | 18,84 | 15,45 | 12.264    | 4,00%       | 10.056              | 1,31 | 1,22  | 1,23  | 5,82        | 0,03        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 47    | 0,12%   | 11,70 | 11,04 | 550       | 0,18%       | 519                 | 0,77 | 1,06 ● | 1,07 ● | 7,98        | 0,09        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 466   | 1,16%   | 9,53  | 9,01  | 4.439     | 1,45%       | 4.198               | 1,65 | 1,06 ● | 0,98 ● | 5,47        | 1,21        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 99    | 0,25%   | 13,45 | 13,82 | 1.332     | 0,43%       | 1.369               | 3,03 | 0,97 ● | 0,95 ● | 3,71        | 1,74        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 307   | 0,76%   | 5,13  | 5,19  | 1.576     | 0,51%       | 1.593               | 0,69 | 0,99 ● | 0,98 ● | 4,56        | 0,82        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 131   | 0,33%   | 12,59 | 12,21 | 1.649     | 0,54%       | 1.599               | 2,45 | 1,03 ● | 1,02 ● | 9,37        | 0,38        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 43    | 0,11%   | 23,47 | 22,75 | 1.009     | 0,33%       | 978                 | 6,47 | 1,03 ● | 0,90 ● | 8,79        | 2,65        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                | IUE T              | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 601   | 6,14%   | 6,28 | 9,02  | 3.776     | 6,14%       | 5.424               | 1,82 | 0,70 <span></span> | 0,88 <span></span> | 5,08        | 0,08        |
| 02 - OJO                                     | 59    | 0,60%   | 6,19 | 5,02  | 365       | 0,59%       | 296                 | 0,88 | 1,23 <span></span> | 1,01 <span></span> | 1,69        | 0,58        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 321   | 3,28%   | 3,86 | 4,06  | 1.239     | 2,01%       | 1.302               | 0,76 | 0,95 <span></span> | 1,05 <span></span> | 2,19        | 0,67        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 1.408 | 14,38%  | 7,89 | 9,24  | 11.103    | 18,05%      | 13.006              | 1,56 | 0,85 <span></span> | 0,96 <span></span> | 6,15        | 0,10        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 1.216 | 12,42%  | 6,26 | 7,73  | 7.616     | 12,38%      | 9.402               | 1,67 | 0,81 <span></span> | 0,88 <span></span> | 6,16        | 0,07        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 1.335 | 13,64%  | 7,08 | 7,54  | 9.458     | 15,38%      | 10.062              | 1,49 | 0,94 <span></span> | 1,04 <span></span> | 4,47        | 0,87        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 622   | 6,35%   | 9,56 | 8,06  | 5.944     | 9,66%       | 5.014               | 1,46 | 1,19 <span></span> | 1,20 <span></span> | 4,94        | 0,60        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 903   | 9,22%   | 7,70 | 7,14  | 6.954     | 11,30%      | 6.452               | 2,21 | 1,08 <span></span> | 1,01 <span></span> | 2,79        | 1,04        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 141   | 1,44%   | 4,33 | 6,25  | 610       | 0,99%       | 881                 | 1,10 | 0,69 <span></span> | 0,81 <span></span> | 3,61        | 0,65        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 184   | 1,88%   | 6,58 | 8,10  | 1.210     | 1,97%       | 1.491               | 1,18 | 0,81 <span></span> | 0,95 <span></span> | 5,41        | 0,26        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 364   | 3,72%   | 6,02 | 6,39  | 2.190     | 3,56%       | 2.325               | 1,14 | 0,94 <span></span> | 1,04 <span></span> | 4,78        | 0,44        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 103   | 1,05%   | 4,91 | 4,98  | 506       | 0,82%       | 513                 | 1,42 | 0,99 <span></span> | 1,10 <span></span> | 3,16        | 1,09        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 264   | 2,70%   | 3,81 | 4,35  | 1.007     | 1,64%       | 1.149               | 1,13 | 0,88 <span></span> | 0,98 <span></span> | 1,79        | 1,33        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 1.517 | 15,50%  | 2,60 | 3,04  | 3.939     | 6,40%       | 4.612               | 0,67 | 0,85 <span></span> | 0,92 <span></span> | 3,08        | 1,69        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 176   | 1,80%   | 8,34 | 8,41  | 1.468     | 2,39%       | 1.480               | 1,69 | 0,99 <span></span> | 1,21 <span></span> | 3,20        | 0,14        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 99    | 1,01%   | 8,02 | 7,91  | 794       | 1,29%       | 783                 | 1,57 | 1,01 <span></span> | 1,03 <span></span> | 5,16        | 0,61        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 68    | 0,69%   | 6,94 | 9,75  | 472       | 0,77%       | 663                 | 2,52 | 0,71 <span></span> | 0,91 <span></span> | 3,81        | 0,37        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 178   | 1,82%   | 8,43 | 9,68  | 1.501     | 2,44%       | 1.722               | 2,26 | 0,87 <span></span> | 0,97 <span></span> | 5,96        | 0,25        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 79    | 0,81%   | 7,23 | 12,44 | 571       | 0,93%       | 983                 | 1,19 | 0,58 <span></span> | 0,63 <span></span> | 5,67        | 0,09        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                | IUE T              | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 5     | 0,05%   | 11,20 | 10,88 | 56        | 0,09%       | 54                  | 0,80 | 1,03 <span></span> | 1,21 <span></span> | 6,20        | 0,40        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 107   | 1,09%   | 5,28  | 7,02  | 565       | 0,92%       | 751                 | 1,11 | 0,75 <span></span> | 0,94 <span></span> | 3,94        | 0,61        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 1     | 0,01%   | 1,00  | 10,33 | 1         | 0,00%       | 10                  | 1,91 | 0,10 <span></span> | 0,15 <span></span> | 2,00        | 0,00        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 29    | 0,30%   | 3,10  | 5,85  | 90        | 0,15%       | 170                 | 0,77 | 0,53 <span></span> | 0,78 <span></span> | 4,52        | 0,31        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 9     | 0,09%   | 8,89  | 15,54 | 80        | 0,13%       | 140                 | 4,42 | 0,57 <span></span> | 0,89 <span></span> | 5,89        | 0,89        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 295   | 5,49%   | 7,42 | 8,82  | 2.190     | 6,99%       | 2.601               | 1,81 | 0,84 | 0,99  | 6,46        | 0,13        |
| 02 - OJO                                     | 18    | 0,34%   | 3,00 | 4,80  | 54        | 0,17%       | 86                  | 1,12 | 0,62 | 0,72  | 2,67        | 0,94        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 151   | 2,81%   | 2,73 | 3,61  | 412       | 1,32%       | 545                 | 0,68 | 0,76 | 0,93  | 2,43        | 0,61        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 595   | 11,08%  | 9,75 | 9,57  | 5.804     | 18,53%      | 5.693               | 1,77 | 1,02 | 1,11  | 7,59        | 0,19        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 700   | 13,03%  | 7,77 | 8,02  | 5.439     | 17,36%      | 5.614               | 2,01 | 0,97 | 1,06  | 8,39        | 0,19        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 837   | 15,58%  | 5,67 | 6,26  | 4.746     | 15,15%      | 5.238               | 1,33 | 0,91 | 1,01  | 4,41        | 1,03        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 329   | 6,12%   | 8,87 | 8,34  | 2.919     | 9,32%       | 2.743               | 1,77 | 1,06 | 1,06  | 5,49        | 0,63        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 563   | 10,48%  | 3,28 | 7,16  | 1.844     | 5,89%       | 4.029               | 2,44 | 0,46 | 0,63  | 3,69        | 1,14        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 106   | 1,97%   | 5,49 | 5,53  | 582       | 1,86%       | 586                 | 1,19 | 0,99 | 1,10  | 3,76        | 0,91        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 112   | 2,08%   | 5,27 | 5,93  | 590       | 1,88%       | 664                 | 0,94 | 0,89 | 0,98  | 4,36        | 0,23        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 259   | 4,82%   | 4,98 | 6,34  | 1.289     | 4,12%       | 1.642               | 1,26 | 0,78 | 0,85  | 4,87        | 0,67        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 75    | 1,40%   | 4,39 | 4,67  | 329       | 1,05%       | 350                 | 1,38 | 0,94 | 0,92  | 2,96        | 1,11        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 129   | 2,40%   | 3,69 | 4,17  | 476       | 1,52%       | 538                 | 1,03 | 0,88 | 0,99  | 2,07        | 1,26        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 785   | 14,61%  | 2,91 | 3,10  | 2.284     | 7,29%       | 2.431               | 0,65 | 0,94 | 1,07  | 2,56        | 1,77        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 157   | 2,92%   | 3,13 | 4,62  | 491       | 1,57%       | 725                 | 0,68 | 0,68 | 0,89  | 1,82        | 0,03        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 31    | 0,58%   | 5,97 | 7,04  | 185       | 0,59%       | 218                 | 1,42 | 0,85 | 0,97  | 4,97        | 0,29        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 42    | 0,78%   | 6,60 | 9,81  | 277       | 0,88%       | 412                 | 2,46 | 0,67 | 0,74  | 4,29        | 0,38        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 100   | 1,86%   | 9,66 | 12,21 | 966       | 3,08%       | 1.221               | 3,08 | 0,79 | 0,87  | 8,45        | 0,42        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 14    | 0,26%   | 8,14 | 11,36 | 114       | 0,36%       | 159                 | 1,16 | 0,72 | 0,93  | 6,71        | 0,29        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 2     | 0,04%   | 7,00 | 7,03  | 14        | 0,04%       | 14                  | 0,65 | 1,00 ● | 0,98 ● | 10,00       | 0,50        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 47    | 0,87%   | 5,32 | 7,74  | 250       | 0,80%       | 364                 | 1,26 | 0,69 ● | 0,90 ● | 5,15        | 0,64        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 4     | 0,07%   | 1,75 | 20,37 | 7         | 0,02%       | 81                  | 3,97 | 0,09 ● | 0,54 ● | 3,50        | 0,00        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 18    | 0,34%   | 2,33 | 4,44  | 42        | 0,13%       | 80                  | 0,63 | 0,53 ● | 0,53 ● | 3,17        | 0,11        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 1     | 0,02%   | 1,00 | 24,57 | 1         | 0,00%       | 25                  | 6,89 | 0,04 ● | 0,07 ● | 11,00       | 2,00        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 2     | 0,04%   | 9,00 | 26,11 | 18        | 0,06%       | 52                  | 7,34 | 0,34 ● | 0,60 ● | 5,50        | 1,50        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T                                                                                 | Media Diag. | Media Proc.                                                                           |       |      |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 320   | 4,94%   | 8,52  | 9,63  | 2.725     | 6,89%       | 3.081               | 2,21 | 0,88 |    | 1,04        |    | 7,06  | 0,43 |
| 02 - OJO                                     | 28    | 0,43%   | 1,93  | 3,70  | 54        | 0,14%       | 104                 | 1,00 | 0,52 |    | 0,63        |    | 3,61  | 1,32 |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 97    | 1,50%   | 2,92  | 4,34  | 283       | 0,72%       | 421                 | 0,91 | 0,67 |    | 0,91        |    | 2,86  | 0,94 |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 559   | 8,63%   | 9,70  | 10,17 | 5.421     | 13,71%      | 5.683               | 2,04 | 0,95 |    | 1,03        |    | 8,80  | 0,53 |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 830   | 12,82%  | 7,31  | 7,63  | 6.069     | 15,35%      | 6.330               | 2,02 | 0,96 |    | 0,99        |    | 8,54  | 0,82 |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 819   | 12,65%  | 7,22  | 7,70  | 5.917     | 14,96%      | 6.306               | 1,75 | 0,94 |    | 1,05        |    | 5,73  | 1,39 |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 464   | 7,17%   | 9,28  | 8,86  | 4.305     | 10,89%      | 4.110               | 1,89 | 1,05 |    | 1,06        |    | 6,56  | 1,11 |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 733   | 11,32%  | 5,36  | 7,38  | 3.927     | 9,93%       | 5.406               | 2,25 | 0,73 |    | 1,00        |    | 4,17  | 1,40 |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 132   | 2,04%   | 3,91  | 5,57  | 516       | 1,31%       | 735                 | 1,19 | 0,70 |    | 0,77        |    | 4,15  | 1,29 |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 100   | 1,54%   | 7,10  | 6,97  | 710       | 1,80%       | 697                 | 1,12 | 1,02 |    | 1,10        |    | 5,99  | 0,80 |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 200   | 3,09%   | 5,55  | 7,14  | 1.109     | 2,80%       | 1.427               | 1,49 | 0,78 |    | 0,86        |    | 6,90  | 1,15 |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 72    | 1,11%   | 3,57  | 4,88  | 257       | 0,65%       | 352                 | 1,41 | 0,73 |    | 0,69        |    | 4,26  | 1,50 |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 188   | 2,90%   | 3,97  | 4,32  | 746       | 1,89%       | 812                 | 1,12 | 0,92 |    | 1,01        |    | 3,20  | 1,51 |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 1.398 | 21,59%  | 2,75  | 3,01  | 3.848     | 9,73%       | 4.213               | 0,66 | 0,91 |    | 1,04        |    | 4,14  | 2,77 |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 232   | 3,58%   | 2,86  | 4,99  | 664       | 1,68%       | 1.157               | 0,73 | 0,57 |    | 0,81        |    | 1,71  | 0,06 |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 45    | 0,70%   | 10,40 | 8,16  | 468       | 1,18%       | 367                 | 1,63 | 1,27 |  | 1,41        |  | 8,36  | 0,84 |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 30    | 0,46%   | 14,07 | 13,03 | 422       | 1,07%       | 391                 | 3,71 | 1,08 |  | 1,37        |  | 6,50  | 1,33 |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 111   | 1,71%   | 10,09 | 12,03 | 1.120     | 2,83%       | 1.335               | 3,03 | 0,84 |  | 0,93        |  | 8,68  | 0,99 |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 8     | 0,12%   | 16,00 | 12,26 | 128       | 0,32%       | 98                  | 1,30 | 1,31 |  | 1,63        |  | 10,63 | 0,63 |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 3     | 0,05%   | 10,00 | 10,94 | 30        | 0,08%       | 33                  | 0,85 | 0,91 | 1,03  | 9,33        | 0,67        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 64    | 0,99%   | 5,64  | 10,07 | 361       | 0,91%       | 644                 | 2,66 | 0,56 | 0,80  | 6,14        | 1,17        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 1     | 0,02%   | 12,00 | 19,71 | 12        | 0,03%       | 20                  | 3,44 | 0,61 | 2,67  | 3,00        | 1,00        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 22    | 0,34%   | 5,14  | 6,10  | 113       | 0,29%       | 134                 | 0,88 | 0,84 | 0,93  | 6,23        | 0,55        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 3     | 0,05%   | 36,00 | 22,09 | 108       | 0,27%       | 66                  | 4,99 | 1,63 | 0,97  | 9,33        | 2,00        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 15    | 0,23%   | 15,07 | 22,26 | 226       | 0,57%       | 334                 | 6,66 | 0,68 | 1,07  | 10,47       | 1,93        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 270   | 5,59%   | 8,94  | 9,07  | 2.413     | 7,20%       | 2.450               | 1,94 | 0,99 | 1,17  | 8,27        | 0,33        |
| 02 - OJO                                     | 49    | 1,02%   | 2,90  | 3,90  | 142       | 0,42%       | 191                 | 0,98 | 0,74 | 0,94  | 5,16        | 1,45        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 112   | 2,32%   | 3,63  | 4,51  | 407       | 1,21%       | 505                 | 1,09 | 0,81 | 1,04  | 4,08        | 1,05        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 451   | 9,35%   | 10,16 | 9,72  | 4.583     | 13,67%      | 4.382               | 1,89 | 1,05 | 1,14  | 9,83        | 0,46        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 456   | 9,45%   | 9,53  | 8,41  | 4.346     | 12,97%      | 3.833               | 2,32 | 1,13 | 1,17  | 10,62       | 0,91        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 457   | 9,47%   | 8,42  | 7,84  | 3.847     | 11,48%      | 3.582               | 1,80 | 1,07 | 1,20  | 6,45        | 1,21        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 311   | 6,44%   | 9,49  | 8,67  | 2.952     | 8,81%       | 2.696               | 1,83 | 1,10 | 1,07  | 7,77        | 1,06        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 563   | 11,67%  | 6,41  | 7,65  | 3.608     | 10,76%      | 4.306               | 2,37 | 0,84 | 1,16  | 5,41        | 1,31        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 60    | 1,24%   | 7,00  | 6,34  | 420       | 1,25%       | 380                 | 1,16 | 1,10 | 1,20  | 5,43        | 0,95        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 117   | 2,42%   | 8,38  | 6,77  | 980       | 2,92%       | 792                 | 1,19 | 1,24 | 1,25  | 6,74        | 0,67        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 268   | 5,55%   | 8,16  | 7,34  | 2.186     | 6,52%       | 1.967               | 1,60 | 1,11 | 1,20  | 8,66        | 1,21        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 39    | 0,81%   | 7,54  | 4,36  | 294       | 0,88%       | 170                 | 1,14 | 1,73 | 1,81  | 5,92        | 1,59        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 139   | 2,88%   | 4,68  | 4,96  | 651       | 1,94%       | 689                 | 1,19 | 0,94 | 1,04  | 4,24        | 1,44        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 1.020 | 21,14%  | 3,10  | 3,21  | 3.165     | 9,44%       | 3.275               | 0,68 | 0,97 | 1,09  | 4,36        | 2,67        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 205   | 4,25%   | 3,23  | 4,55  | 662       | 1,98%       | 934                 | 0,59 | 0,71 | 0,93  | 2,68        | 0,07        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 39    | 0,81%   | 8,23  | 8,73  | 321       | 0,96%       | 341                 | 1,80 | 0,94 | 0,96  | 9,49        | 0,82        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 37    | 0,77%   | 8,62  | 9,82  | 319       | 0,95%       | 363                 | 2,77 | 0,88 | 1,02  | 7,22        | 0,62        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 67    | 1,39%   | 11,64 | 10,60 | 780       | 2,33%       | 710                 | 2,38 | 1,10 | 1,18  | 9,40        | 0,76        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 17    | 0,35%   | 6,59  | 10,98 | 112       | 0,33%       | 187                 | 1,18 | 0,60 | 0,73  | 9,12        | 0,35        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 1     | 0,02%   | 16,00 | 10,94 | 16        | 0,05%       | 11                  | 0,85 | 1,46 ● | 1,64 ● | 13,00       | 2,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 36    | 0,75%   | 8,06  | 8,80  | 290       | 0,87%       | 317                 | 1,55 | 0,92 ● | 1,31 ● | 8,06        | 1,28        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 95    | 1,97%   | 7,77  | 4,36  | 738       | 2,20%       | 414                 | 0,51 | 1,78 ● | 1,73 ● | 8,06        | 0,68        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 12    | 0,25%   | 18,67 | 15,88 | 224       | 0,67%       | 191                 | 4,45 | 1,18 ● | 1,16 ● | 13,33       | 1,17        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 5     | 0,10%   | 12,20 | 12,72 | 61        | 0,18%       | 64                  | 3,33 | 0,96 ● | 1,31 ● | 8,40        | 1,00        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02031 - A.H. MÁLAGA

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 2.285 | 6,49%   | 14,11 | 12,99 | 32.241    | 10,76%      | 29.690              | 4,10 | 1,09    | 1,03    | 5,12        | 0,75        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 297   | 0,84%   | 3,17  | 3,65  | 942       | 0,31%       | 1.083               | 0,87 | 0,87    | 0,85    | 2,88        | 1,15        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 1.562 | 4,44%   | 6,49  | 5,49  | 10.142    | 3,38%       | 8.568               | 1,22 | 1,18    | 1,15    | 3,24        | 1,47        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 2.813 | 7,99%   | 10,87 | 9,95  | 30.567    | 10,20%      | 27.984              | 2,22 | 1,09    | 1,05    | 6,86        | 0,63        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.082 | 8,76%   | 10,70 | 9,27  | 32.968    | 11,00%      | 28.565              | 3,26 | 1,15    | 1,14    | 7,50        | 2,48        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.709 | 7,70%   | 8,44  | 8,14  | 22.859    | 7,63%       | 22.048              | 1,83 | 1,04    | 1,00    | 4,80        | 1,33        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.549 | 4,40%   | 10,69 | 9,99  | 16.556    | 5,52%       | 15.480              | 2,83 | 1,07    | 1,09    | 6,19        | 1,16        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 3.170 | 9,01%   | 8,94  | 7,79  | 28.328    | 9,45%       | 24.687              | 2,29 | 1,15    | 1,09    | 3,85        | 1,44        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 1.003 | 2,85%   | 7,04  | 6,04  | 7.063     | 2,36%       | 6.056               | 1,48 | 1,17    | 1,10    | 4,29        | 1,52        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 571   | 1,62%   | 7,42  | 7,41  | 4.238     | 1,41%       | 4.233               | 1,72 | 1,00    | 0,97    | 4,80        | 0,79        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 1.645 | 4,67%   | 7,56  | 7,65  | 12.443    | 4,15%       | 12.577              | 2,18 | 0,99    | 0,98    | 6,38        | 1,14        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 454   | 1,29%   | 4,15  | 4,81  | 1.886     | 0,63%       | 2.182               | 1,48 | 0,86   | 0,86  | 3,88        | 1,45        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 1.064 | 3,02%   | 5,56  | 4,60  | 5.921     | 1,98%       | 4.895               | 1,18 | 1,21  | 1,13  | 3,22        | 1,58        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 8.039 | 22,84%  | 3,88  | 3,15  | 31.182    | 10,40%      | 25.357              | 0,70 | 1,23  | 1,15  | 4,52        | 3,23        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 1.244 | 3,53%   | 14,95 | 15,09 | 18.596    | 6,21%       | 18.766              | 4,57 | 0,99  | 0,96  | 4,38        | 1,09        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 340   | 0,97%   | 8,88  | 7,97  | 3.019     | 1,01%       | 2.710               | 1,73 | 1,11  | 1,09  | 5,86        | 0,47        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 911   | 2,59%   | 11,63 | 11,43 | 10.596    | 3,54%       | 10.410              | 4,22 | 1,02  | 0,99  | 5,29        | 0,63        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 525   | 1,49%   | 11,89 | 11,57 | 6.240     | 2,08%       | 6.077               | 2,63 | 1,03  | 0,99  | 7,10        | 0,77        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 815   | 2,32%   | 13,39 | 15,62 | 10.913    | 3,64%       | 12.728              | 1,40 | 0,86  | 0,87  | 4,45        | 0,26        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02031 - A.H. MÁLAGA

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 76    | 0,22%   | 8,08  | 11,93 | 614       | 0,20%       | 906                 | 0,77 | 0,68 ● | 0,71 ● | 5,41        | 0,03        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 463   | 1,32%   | 10,07 | 8,90  | 4.661     | 1,56%       | 4.122               | 1,71 | 1,13 ● | 1,03 ● | 5,38        | 1,19        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 174   | 0,49%   | 20,53 | 15,03 | 3.573     | 1,19%       | 2.615               | 3,56 | 1,37 ● | 1,32 ● | 4,47        | 1,34        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 205   | 0,58%   | 4,70  | 5,11  | 964       | 0,32%       | 1.048               | 0,75 | 0,92 ● | 0,96 ● | 3,42        | 0,77        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 140   | 0,40%   | 13,97 | 14,36 | 1.956     | 0,65%       | 2.011               | 3,02 | 0,97 ● | 0,97 ● | 8,59        | 0,55        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 57    | 0,16%   | 21,46 | 20,74 | 1.223     | 0,41%       | 1.182               | 5,68 | 1,03 ● | 0,90 ● | 7,98        | 1,72        |

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02031 - A.H. MÁLAGA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                | IUE T              | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 310   | 4,20%   | 8,67  | 9,08  | 2.687     | 5,65%       | 2.814               | 1,98 | 0,95 <span></span> | 1,10 <span></span> | 6,12        | 0,24        |
| 02 - OJO                                     | 29    | 0,39%   | 4,66  | 5,01  | 135       | 0,28%       | 145                 | 0,90 | 0,93 <span></span> | 1,13 <span></span> | 2,31        | 0,76        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 241   | 3,27%   | 2,23  | 3,00  | 538       | 1,13%       | 723                 | 0,71 | 0,74 <span></span> | 1,00 <span></span> | 2,11        | 1,10        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 638   | 8,64%   | 8,77  | 9,41  | 5.595     | 11,76%      | 6.003               | 1,77 | 0,93 <span></span> | 1,02 <span></span> | 6,62        | 0,48        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 683   | 9,25%   | 8,46  | 7,99  | 5.777     | 12,14%      | 5.458               | 2,34 | 1,06 <span></span> | 1,06 <span></span> | 7,56        | 1,42        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 833   | 11,29%  | 8,97  | 7,84  | 7.474     | 15,70%      | 6.527               | 1,56 | 1,15 <span></span> | 1,26 <span></span> | 4,62        | 1,12        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 524   | 7,10%   | 11,14 | 8,22  | 5.837     | 12,27%      | 4.309               | 1,66 | 1,35 <span></span> | 1,35 <span></span> | 5,26        | 0,90        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 850   | 11,52%  | 5,36  | 7,81  | 4.554     | 9,57%       | 6.639               | 2,26 | 0,69 <span></span> | 0,93 <span></span> | 3,99        | 1,24        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 189   | 2,56%   | 7,40  | 6,27  | 1.398     | 2,94%       | 1.185               | 1,32 | 1,18 <span></span> | 1,26 <span></span> | 3,98        | 1,79        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 113   | 1,53%   | 7,22  | 6,76  | 816       | 1,71%       | 764                 | 1,09 | 1,07 <span></span> | 1,15 <span></span> | 4,73        | 0,67        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 248   | 3,36%   | 6,02  | 5,72  | 1.494     | 3,14%       | 1.420               | 1,21 | 1,05 <span></span> | 1,10 <span></span> | 5,35        | 1,22        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 79    | 1,07%   | 5,23  | 4,99  | 413       | 0,87%       | 394                 | 1,43 | 1,05 <span></span> | 0,98 <span></span> | 4,53        | 1,27        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 327   | 4,43%   | 3,42  | 3,92  | 1.117     | 2,35%       | 1.281               | 1,02 | 0,87 <span></span> | 0,97 <span></span> | 2,29        | 1,43        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 1.675 | 22,69%  | 3,09  | 3,05  | 5.175     | 10,87%      | 5.111               | 0,68 | 1,01 <span></span> | 1,15 <span></span> | 4,18        | 2,73        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 287   | 3,89%   | 4,87  | 6,07  | 1.398     | 2,94%       | 1.741               | 0,98 | 0,80 <span></span> | 1,09 <span></span> | 2,74        | 0,08        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 61    | 0,83%   | 6,49  | 7,68  | 396       | 0,83%       | 468                 | 1,60 | 0,85 <span></span> | 0,91 <span></span> | 6,07        | 0,75        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 42    | 0,57%   | 11,76 | 11,42 | 494       | 1,04%       | 479                 | 3,07 | 1,03 <span></span> | 1,24 <span></span> | 6,48        | 1,05        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 135   | 1,83%   | 10,27 | 10,02 | 1.386     | 2,91%       | 1.352               | 2,16 | 1,03 <span></span> | 1,10 <span></span> | 7,05        | 0,62        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 11    | 0,15%   | 9,73  | 11,80 | 107       | 0,22%       | 130                 | 1,26 | 0,82 <span></span> | 1,00 <span></span> | 5,91        | 0,55        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                | IUE T              | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 3     | 0,04%   | 9,00  | 8,24  | 27        | 0,06%       | 25                  | 0,63 | 1,09 <span></span> | 1,22 <span></span> | 10,67       | 0,67        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 45    | 0,61%   | 5,40  | 7,94  | 243       | 0,51%       | 357                 | 1,76 | 0,68 <span></span> | 0,99 <span></span> | 4,80        | 0,80        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 29    | 0,39%   | 2,62  | 4,62  | 76        | 0,16%       | 134                 | 0,54 | 0,57 <span></span> | 0,60 <span></span> | 2,34        | 0,38        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 22    | 0,30%   | 17,14 | 13,28 | 377       | 0,79%       | 292                 | 3,60 | 1,29 <span></span> | 1,26 <span></span> | 7,23        | 0,50        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 7     | 0,09%   | 10,86 | 17,21 | 76        | 0,16%       | 120                 | 4,77 | 0,63 <span></span> | 1,09 <span></span> | 7,71        | 1,86        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                           | IUE T                                         | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 968   | 4,71%   | 14,48 | 10,91 | 14.019    | 7,40%       | 10.564              | 2,69 | 1,33 <span style="color: red;">●</span>       | 1,33 <span style="color: red;">●</span>       | 7,54        | 0,44        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 172   | 0,84%   | 3,71  | 4,45  | 638       | 0,34%       | 766                 | 1,02 | 0,83 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,97 <span style="color: green;">●</span>     | 4,87        | 1,83        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 562   | 2,73%   | 6,36  | 5,30  | 3.575     | 1,89%       | 2.978               | 1,27 | 1,20 <span style="color: red;">●</span>       | 1,17 <span style="color: red;">●</span>       | 4,49        | 1,41        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.673 | 8,14%   | 12,56 | 10,22 | 21.008    | 11,08%      | 17.090              | 2,02 | 1,23 <span style="color: red;">●</span>       | 1,20 <span style="color: red;">●</span>       | 8,96        | 0,59        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.650 | 17,75%  | 8,88  | 9,41  | 32.422    | 17,11%      | 34.357              | 3,90 | 0,94 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,95 <span style="color: lightblue;">●</span> | 8,13        | 3,03        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.292 | 11,15%  | 10,79 | 8,99  | 24.723    | 13,04%      | 20.608              | 2,08 | 1,20 <span style="color: red;">●</span>       | 1,15 <span style="color: red;">●</span>       | 6,21        | 1,47        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.485 | 7,22%   | 11,21 | 8,77  | 16.651    | 8,78%       | 13.030              | 2,01 | 1,28 <span style="color: red;">●</span>       | 1,23 <span style="color: red;">●</span>       | 6,75        | 1,18        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.383 | 11,59%  | 8,46  | 7,77  | 20.161    | 10,64%      | 18.523              | 2,24 | 1,09 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,08 <span style="color: orange;">●</span>    | 5,07        | 1,55        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 731   | 3,55%   | 3,56  | 4,98  | 2.599     | 1,37%       | 3.642               | 1,31 | 0,71 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,83 <span style="color: blue;">●</span>      | 5,15        | 1,52        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 383   | 1,86%   | 6,50  | 6,59  | 2.490     | 1,31%       | 2.526               | 1,46 | 0,99 <span style="color: green;">●</span>     | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 5,52        | 1,26        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 916   | 4,45%   | 7,06  | 6,99  | 6.471     | 3,41%       | 6.403               | 1,74 | 1,01 <span style="color: green;">●</span>     | 0,97 <span style="color: green;">●</span>     | 7,18        | 1,17        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 353   | 1,72%   | 4,52  | 5,22  | 1.594     | 0,84%       | 1.844               | 1,37 | 0,86 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,82 <span style="color: blue;">●</span>      | 6,23        | 1,70        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 785   | 3,82%   | 4,46  | 4,28  | 3.499     | 1,85%       | 3.358               | 1,17 | 1,04 <span style="color: green;">●</span>     | 1,05 <span style="color: orange;">●</span>    | 4,76        | 1,98        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 2.066 | 10,05%  | 3,22  | 3,13  | 6.643     | 3,50%       | 6.458               | 0,67 | 1,03 <span style="color: green;">●</span>     | 1,06 <span style="color: orange;">●</span>    | 4,85        | 3,06        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 95    | 0,46%   | 3,00  | 4,74  | 285       | 0,15%       | 450                 | 0,79 | 0,63 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,64 <span style="color: blue;">●</span>      | 2,63        | 0,09        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 219   | 1,07%   | 9,37  | 8,75  | 2.053     | 1,08%       | 1.917               | 1,84 | 1,07 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,09 <span style="color: orange;">●</span>    | 8,19        | 0,51        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 306   | 1,49%   | 14,10 | 12,80 | 4.316     | 2,28%       | 3.917               | 4,08 | 1,10 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,06 <span style="color: orange;">●</span>    | 6,93        | 1,14        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 351   | 1,71%   | 16,83 | 13,75 | 5.907     | 3,12%       | 4.828               | 3,69 | 1,22 <span style="color: red;">●</span>       | 1,22 <span style="color: red;">●</span>       | 9,94        | 1,04        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 724   | 3,52%   | 19,87 | 16,10 | 14.385    | 7,59%       | 11.658              | 1,34 | 1,23 <span style="color: red;">●</span>       | 1,23 <span style="color: red;">●</span>       | 3,96        | 0,04        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 62    | 0,30%   | 15,55 | 13,01 | 964       | 0,51%       | 807                 | 1,31 | 1,19 ● | 1,13 ● | 5,56        | 0,13        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 213   | 1,04%   | 10,76 | 10,43 | 2.291     | 1,21%       | 2.221               | 2,39 | 1,03 ● | 1,03 ● | 6,44        | 1,16        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 1     | 0,00%   | 19,00 | 19,71 | 19        | 0,01%       | 20                  | 3,44 | 0,96 ● | 2,04 ● | 7,00        | 1,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 53    | 0,26%   | 13,91 | 5,80  | 737       | 0,39%       | 307                 | 0,86 | 2,40 ● | 2,08 ● | 6,30        | 0,85        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 80    | 0,39%   | 17,80 | 16,26 | 1.424     | 0,75%       | 1.301               | 4,03 | 1,09 ● | 1,18 ● | 8,75        | 0,89        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 40    | 0,19%   | 16,68 | 20,09 | 667       | 0,35%       | 804                 | 5,40 | 0,83 ● | 0,92 ● | 8,88        | 2,60        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 740   | 4,16%   | 7,70  | 9,60  | 5.697     | 5,82%       | 7.103               | 2,11 | 0,80 ● | 0,82 ● | 7,81        | 0,22        |
| 02 - OJO                                     | 144   | 0,81%   | 2,03  | 4,05  | 292       | 0,30%       | 583                 | 0,96 | 0,50 ● | 0,61 ● | 6,42        | 1,70        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 589   | 3,31%   | 2,61  | 3,58  | 1.535     | 1,57%       | 2.106               | 0,82 | 0,73 ● | 0,72 ● | 3,82        | 1,19        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 1.487 | 8,36%   | 8,26  | 10,10 | 12.279    | 12,55%      | 15.018              | 2,08 | 0,82 ● | 0,80 ● | 8,80        | 0,34        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 2.346 | 13,18%  | 5,41  | 7,52  | 12.685    | 12,97%      | 17.653              | 2,09 | 0,72 ● | 0,71 ● | 9,26        | 1,53        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 1.795 | 10,09%  | 7,41  | 8,30  | 13.295    | 13,59%      | 14.901              | 1,78 | 0,89 ● | 0,85 ● | 6,04        | 1,34        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 1.052 | 5,91%   | 6,86  | 8,54  | 7.221     | 7,38%       | 8.987               | 1,78 | 0,80 ● | 0,79 ● | 7,13        | 1,09        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 1.493 | 8,39%   | 5,47  | 8,47  | 8.174     | 8,35%       | 12.646              | 2,45 | 0,65 ● | 0,65 ● | 5,68        | 1,41        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 427   | 2,40%   | 4,47  | 6,05  | 1.909     | 1,95%       | 2.581               | 1,36 | 0,74 ● | 0,77 ● | 6,02        | 1,55        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 244   | 1,37%   | 5,69  | 6,92  | 1.388     | 1,42%       | 1.689               | 1,27 | 0,82 ● | 0,82 ● | 6,43        | 0,59        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 1.164 | 6,54%   | 6,18  | 6,48  | 7.199     | 7,36%       | 7.539               | 1,34 | 0,95 ● | 0,91 ● | 7,71        | 0,75        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 231   | 1,30%   | 4,52  | 5,25  | 1.044     | 1,07%       | 1.214               | 1,50 | 0,86 ● | 0,83 ● | 5,51        | 1,12        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 433   | 2,43%   | 3,09  | 4,74  | 1.340     | 1,37%       | 2.051               | 1,31 | 0,65 ● | 0,69 ● | 4,48        | 1,76        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 4.071 | 22,88%  | 2,73  | 3,12  | 11.098    | 11,34%      | 12.716              | 0,67 | 0,87 ● | 0,89 ● | 5,58        | 3,19        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 519   | 2,92%   | 7,90  | 7,91  | 4.098     | 4,19%       | 4.105               | 1,57 | 1,00 ● | 0,95 ● | 3,32        | 0,16        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 137   | 0,77%   | 6,61  | 7,19  | 905       | 0,93%       | 985                 | 1,47 | 0,92 ● | 0,91 ● | 7,61        | 0,44        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 104   | 0,58%   | 8,17  | 11,35 | 850       | 0,87%       | 1.180               | 3,01 | 0,72 ● | 0,74 ● | 7,89        | 0,86        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 327   | 1,84%   | 10,33 | 10,71 | 3.377     | 3,45%       | 3.503               | 2,43 | 0,96 ● | 0,95 ● | 9,02        | 0,60        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 44    | 0,25%   | 6,02  | 10,23 | 265       | 0,27%       | 450                 | 0,98 | 0,59 ● | 0,53 ● | 8,57        | 0,25        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 9     | 0,05%   | 11,44 | 10,86 | 103       | 0,11%       | 98                  | 0,69 | 1,05 ● | 1,00 ● | 6,89        | 0,44        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 220   | 1,24%   | 6,08  | 8,84  | 1.337     | 1,37%       | 1.944               | 1,65 | 0,69 ● | 0,68 ● | 6,55        | 1,03        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 128   | 0,72%   | 2,91  | 5,64  | 373       | 0,38%       | 722                 | 0,81 | 0,52 ● | 0,49 ● | 5,76        | 0,80        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 61    | 0,34%   | 15,00 | 13,07 | 915       | 0,94%       | 797                 | 2,75 | 1,15 ● | 1,19 ● | 8,48        | 0,79        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 31    | 0,17%   | 14,71 | 17,26 | 456       | 0,47%       | 535                 | 4,37 | 0,85 ● | 0,96 ● | 9,00        | 1,29        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T                                                                                 | Media Diag. | Media Proc.                                                                           |      |      |
|----------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 773   | 6,59%   | 7,43 | 8,28  | 5.747     | 8,08%       | 6.399               | 1,60 | 0,90 |    | 1,13        |    | 5,12 | 0,12 |
| 02 - OJO                                     | 123   | 1,05%   | 3,81 | 3,86  | 469       | 0,66%       | 475                 | 0,93 | 0,99 |    | 1,08        |    | 2,69 | 1,25 |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 512   | 4,36%   | 4,06 | 3,70  | 2.078     | 2,92%       | 1.894               | 0,75 | 1,10 |    | 1,18        |    | 2,35 | 0,91 |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 919   | 7,83%   | 8,40 | 9,00  | 7.718     | 10,84%      | 8.269               | 1,52 | 0,93 |    | 1,05        |    | 5,59 | 0,26 |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 1.635 | 13,93%  | 8,92 | 7,25  | 14.585    | 20,49%      | 11.857              | 1,69 | 1,23 |    | 1,18        |    | 6,78 | 0,95 |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 1.368 | 11,65%  | 6,15 | 6,98  | 8.407     | 11,81%      | 9.544               | 1,43 | 0,88 |    | 0,99        |    | 3,98 | 0,91 |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 559   | 4,76%   | 7,58 | 7,78  | 4.238     | 5,96%       | 4.351               | 1,51 | 0,97 |    | 1,01        |    | 4,48 | 0,88 |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 1.303 | 11,10%  | 6,10 | 6,30  | 7.952     | 11,17%      | 8.214               | 1,78 | 0,97 |    | 0,93        |    | 3,03 | 1,59 |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 251   | 2,14%   | 5,24 | 5,18  | 1.314     | 1,85%       | 1.301               | 1,20 | 1,01 |    | 1,08        |  | 2,62 | 1,27 |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 208   | 1,77%   | 6,68 | 7,51  | 1.390     | 1,95%       | 1.562               | 1,26 | 0,89 |  | 1,06        |  | 4,54 | 0,56 |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 501   | 4,27%   | 4,69 | 5,87  | 2.348     | 3,30%       | 2.940               | 1,03 | 0,80 |  | 0,90        |  | 4,66 | 0,61 |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 86    | 0,73%   | 4,09 | 5,47  | 352       | 0,49%       | 470                 | 1,49 | 0,75 |  | 0,87        |  | 3,65 | 1,01 |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 288   | 2,45%   | 4,85 | 4,63  | 1.397     | 1,96%       | 1.333               | 1,15 | 1,05 |  | 1,17        |  | 2,34 | 1,50 |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 2.407 | 20,51%  | 2,96 | 2,94  | 7.122     | 10,01%      | 7.084               | 0,64 | 1,01 |  | 1,08        |  | 2,84 | 1,60 |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 226   | 1,93%   | 5,65 | 5,57  | 1.277     | 1,79%       | 1.258               | 0,91 | 1,01 |  | 1,10        |  | 3,54 | 0,26 |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 96    | 0,82%   | 8,75 | 8,02  | 840       | 1,18%       | 770                 | 1,38 | 1,09 |  | 1,12        |  | 6,31 | 0,74 |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 21    | 0,18%   | 6,52 | 12,02 | 137       | 0,19%       | 252                 | 2,94 | 0,54 |  | 0,82        |  | 4,67 | 0,81 |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 196   | 1,67%   | 9,05 | 9,70  | 1.774     | 2,49%       | 1.901               | 2,08 | 0,93 |  | 1,06        |  | 5,46 | 0,54 |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 48    | 0,41%   | 7,06 | 10,42 | 339       | 0,48%       | 500                 | 0,98 | 0,68 |  | 0,87        |  | 5,58 | 0,17 |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 7     | 0,06%   | 7,57  | 11,61 | 53        | 0,07%       | 81                  | 0,87 | 0,65 ● | 0,77 ● | 7,43        | 0,43        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 122   | 1,04%   | 6,08  | 8,07  | 742       | 1,04%       | 984                 | 1,56 | 0,75 ● | 0,91 ● | 3,93        | 0,88        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 41    | 0,35%   | 5,20  | 4,73  | 213       | 0,30%       | 194                 | 0,61 | 1,10 ● | 1,34 ● | 3,20        | 0,71        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 34    | 0,29%   | 14,38 | 11,21 | 489       | 0,69%       | 381                 | 2,34 | 1,28 ● | 1,04 ● | 6,97        | 0,56        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 14    | 0,12%   | 13,29 | 18,45 | 186       | 0,26%       | 258                 | 4,90 | 0,72 ● | 1,05 ● | 6,86        | 1,93        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                | IUE T              | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 1.188 | 5,70%   | 10,57 | 9,97  | 12.558    | 7,75%       | 11.840              | 2,15 | 1,06 <span></span> | 1,08 <span></span> | 6,43        | 0,25        |
| 02 - OJO                                     | 113   | 0,54%   | 5,91  | 5,38  | 668       | 0,41%       | 607                 | 0,99 | 1,10 <span></span> | 1,21 <span></span> | 4,11        | 0,73        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 852   | 4,09%   | 4,25  | 3,73  | 3.622     | 2,24%       | 3.181               | 0,83 | 1,14 <span></span> | 1,09 <span></span> | 3,58        | 1,23        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 1.657 | 7,95%   | 9,54  | 9,30  | 15.800    | 9,76%       | 15.413              | 1,65 | 1,03 <span></span> | 1,00 <span></span> | 7,77        | 0,27        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 3.236 | 15,52%  | 9,02  | 7,46  | 29.188    | 18,02%      | 24.139              | 2,18 | 1,21 <span></span> | 1,18 <span></span> | 8,17        | 1,88        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 2.128 | 10,20%  | 7,56  | 7,44  | 16.080    | 9,93%       | 15.838              | 1,44 | 1,02 <span></span> | 0,98 <span></span> | 5,58        | 1,03        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 1.043 | 5,00%   | 8,89  | 8,28  | 9.273     | 5,73%       | 8.636               | 1,63 | 1,07 <span></span> | 1,05 <span></span> | 6,82        | 0,82        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 1.947 | 9,34%   | 8,79  | 7,38  | 17.121    | 10,57%      | 14.362              | 1,96 | 1,19 <span></span> | 1,18 <span></span> | 3,99        | 1,17        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 443   | 2,12%   | 9,16  | 7,06  | 4.057     | 2,51%       | 3.129               | 1,35 | 1,30 <span></span> | 1,27 <span></span> | 4,84        | 1,28        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 307   | 1,47%   | 9,22  | 7,72  | 2.832     | 1,75%       | 2.369               | 1,35 | 1,20 <span></span> | 1,14 <span></span> | 6,31        | 0,44        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 846   | 4,06%   | 7,33  | 6,76  | 6.204     | 3,83%       | 5.718               | 1,37 | 1,08 <span></span> | 1,03 <span></span> | 8,29        | 0,91        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 199   | 0,95%   | 5,79  | 5,43  | 1.153     | 0,71%       | 1.080               | 1,34 | 1,07 <span></span> | 1,01 <span></span> | 5,44        | 1,29        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 538   | 2,58%   | 4,63  | 4,63  | 2.493     | 1,54%       | 2.491               | 1,19 | 1,00 <span></span> | 1,01 <span></span> | 3,83        | 1,56        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 3.655 | 17,53%  | 3,03  | 3,14  | 11.088    | 6,85%       | 11.483              | 0,69 | 0,97 <span></span> | 0,99 <span></span> | 4,71        | 2,04        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 413   | 1,98%   | 12,03 | 11,83 | 4.969     | 3,07%       | 4.886               | 3,24 | 1,02 <span></span> | 0,99 <span></span> | 3,38        | 0,28        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 373   | 1,79%   | 8,72  | 8,68  | 3.252     | 2,01%       | 3.239               | 1,58 | 1,00 <span></span> | 1,00 <span></span> | 7,56        | 0,37        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 324   | 1,55%   | 12,00 | 10,52 | 3.889     | 2,40%       | 3.408               | 3,46 | 1,14 <span></span> | 1,13 <span></span> | 6,55        | 0,78        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 345   | 1,65%   | 11,12 | 11,14 | 3.838     | 2,37%       | 3.842               | 2,46 | 1,00 <span></span> | 0,99 <span></span> | 8,14        | 0,64        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 687   | 3,29%   | 11,90 | 14,93 | 8.177     | 5,05%       | 10.256              | 1,27 | 0,80 <span></span> | 0,79 <span></span> | 3,66        | 0,03        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 67    | 0,32%   | 8,40  | 11,16 | 563       | 0,35%       | 748                 | 0,73 | 0,75 ● | 0,71 ● | 5,06        | 0,04        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 228   | 1,09%   | 9,57  | 8,78  | 2.181     | 1,35%       | 2.002               | 1,38 | 1,09 ● | 1,08 ● | 7,34        | 0,61        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 1     | 0,00%   | 1,00  | 11,84 | 1         | 0,00%       | 12                  | 2,03 | 0,08 ● | 0,08 ● | 2,00        | 0,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 157   | 0,75%   | 9,39  | 9,07  | 1.475     | 0,91%       | 1.425               | 0,92 | 1,04 ● | 1,12 ● | 6,11        | 0,25        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 80    | 0,38%   | 12,71 | 12,75 | 1.017     | 0,63%       | 1.020               | 2,62 | 1,00 ● | 1,04 ● | 7,73        | 0,48        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 27    | 0,13%   | 16,85 | 17,84 | 455       | 0,28%       | 482                 | 4,70 | 0,94 ● | 1,03 ● | 9,74        | 2,26        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T                                                                                 | Media Diag. | Media Proc.                                                                           |      |      |
|----------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 214   | 5,24%   | 8,82 | 9,45  | 1.887     | 7,53%       | 2.022               | 2,14 | 0,93 |    | 1,08        |    | 5,52 | 0,12 |
| 02 - OJO                                     | 13    | 0,32%   | 5,00 | 3,98  | 65        | 0,26%       | 52                  | 0,84 | 1,26 |    | 1,33        |    | 3,54 | 0,85 |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 109   | 2,67%   | 3,60 | 4,30  | 392       | 1,57%       | 468                 | 0,79 | 0,84 |    | 1,05        |    | 2,47 | 0,37 |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 396   | 9,70%   | 8,28 | 8,51  | 3.279     | 13,09%      | 3.372               | 1,61 | 0,97 |    | 1,07        |    | 5,78 | 0,18 |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 398   | 9,75%   | 9,12 | 7,18  | 3.629     | 14,49%      | 2.859               | 1,94 | 1,27 |    | 1,17        |    | 6,65 | 1,26 |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 540   | 13,23%  | 5,85 | 6,63  | 3.157     | 12,61%      | 3.581               | 1,31 | 0,88 |    | 0,99        |    | 3,93 | 0,72 |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 343   | 8,40%   | 7,87 | 7,73  | 2.699     | 10,78%      | 2.653               | 1,42 | 1,02 |    | 0,98        |    | 4,80 | 0,71 |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 446   | 10,92%  | 5,54 | 7,19  | 2.472     | 9,87%       | 3.205               | 2,21 | 0,77 |    | 1,07        |    | 3,34 | 1,10 |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 117   | 2,87%   | 6,90 | 6,28  | 807       | 3,22%       | 735                 | 1,34 | 1,10 |    | 1,16        |    | 3,50 | 1,15 |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 42    | 1,03%   | 9,19 | 8,48  | 386       | 1,54%       | 356                 | 1,53 | 1,08 |    | 1,07        |    | 4,95 | 0,43 |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 199   | 4,87%   | 5,73 | 5,90  | 1.141     | 4,56%       | 1.174               | 1,20 | 0,97 |    | 1,05        |    | 4,96 | 0,61 |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 50    | 1,22%   | 7,34 | 5,57  | 367       | 1,47%       | 278                 | 1,43 | 1,32 |    | 1,31        |    | 5,06 | 1,24 |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 143   | 3,50%   | 4,99 | 4,81  | 713       | 2,85%       | 688                 | 1,26 | 1,04 |    | 1,14        |    | 2,24 | 1,35 |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 840   | 20,57%  | 3,01 | 3,06  | 2.527     | 10,09%      | 2.568               | 0,66 | 0,98 |    | 1,12        |    | 3,15 | 2,12 |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 40    | 0,98%   | 2,53 | 4,33  | 101       | 0,40%       | 173                 | 0,63 | 0,58 |    | 0,75        |    | 1,83 | 0,03 |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 19    | 0,47%   | 7,53 | 7,92  | 143       | 0,57%       | 150                 | 1,54 | 0,95 |  | 1,08        |  | 6,37 | 0,32 |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 18    | 0,44%   | 7,00 | 10,21 | 126       | 0,50%       | 184                 | 2,54 | 0,69 |  | 0,82        |  | 5,94 | 0,56 |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 78    | 1,91%   | 9,04 | 9,82  | 705       | 2,82%       | 766                 | 2,16 | 0,92 |  | 1,04        |  | 5,49 | 0,31 |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 7     | 0,17%   | 7,71 | 10,04 | 54        | 0,22%       | 70                  | 0,94 | 0,77 |  | 0,93        |  | 6,29 | 0,29 |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 2     | 0,05%   | 12,50 | 10,80 | 25        | 0,10%       | 22                  | 0,71 | 1,16 ● | 1,42 ● | 4,00        | 0,50        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 45    | 1,10%   | 5,58  | 6,98  | 251       | 1,00%       | 314                 | 1,16 | 0,80 ● | 1,14 ● | 4,16        | 0,69        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 22    | 0,54%   | 4,55  | 7,16  | 100       | 0,40%       | 158                 | 1,94 | 0,63 ● | 0,74 ● | 3,77        | 0,23        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 2     | 0,05%   | 9,00  | 14,65 | 18        | 0,07%       | 29                  | 3,27 | 0,61 ● | 1,04 ● | 4,00        | 0,50        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 224   | 5,15%   | 4,44 | 8,85  | 994       | 5,19%       | 1.983               | 1,80 | 0,50 ● | 0,62 ● | 6,17        | 0,07        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 6     | 0,14%   | 3,17 | 4,62  | 19        | 0,10%       | 28                  | 0,91 | 0,69 ● | 0,85 ● | 6,33        | 1,00        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 40    | 0,92%   | 3,03 | 4,14  | 121       | 0,63%       | 166                 | 0,79 | 0,73 ● | 0,91 ● | 3,58        | 0,55        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 793   | 18,22%  | 5,99 | 9,41  | 4.753     | 24,80%      | 7.464               | 1,77 | 0,64 ● | 0,70 ● | 7,44        | 0,00        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 416   | 9,56%   | 4,44 | 7,73  | 1.849     | 9,65%       | 3.217               | 1,92 | 0,57 ● | 0,64 ● | 7,96        | 0,02        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 504   | 11,58%  | 5,11 | 7,15  | 2.575     | 13,43%      | 3.604               | 1,54 | 0,71 ● | 0,81 ● | 4,96        | 0,71        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 273   | 6,27%   | 5,37 | 7,82  | 1.467     | 7,65%       | 2.136               | 1,58 | 0,69 ● | 0,69 ● | 5,55        | 0,58        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 462   | 10,61%  | 3,42 | 7,26  | 1.581     | 8,25%       | 3.356               | 2,38 | 0,47 ● | 0,65 ● | 3,58        | 1,21        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 74    | 1,70%   | 4,46 | 6,08  | 330       | 1,72%       | 450                 | 1,34 | 0,73 ● | 0,78 ● | 5,34        | 1,41        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 82    | 1,88%   | 4,22 | 7,44  | 346       | 1,81%       | 610                 | 1,76 | 0,57 ● | 0,66 ● | 5,15        | 0,45        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 272   | 6,25%   | 4,40 | 7,07  | 1.198     | 6,25%       | 1.924               | 1,39 | 0,62 ● | 0,71 ● | 6,14        | 0,27        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 25    | 0,57%   | 4,44 | 4,42  | 111       | 0,58%       | 111                 | 1,19 | 1,00 ● | 0,96 ● | 3,68        | 0,68        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 137   | 3,15%   | 3,42 | 4,32  | 469       | 2,45%       | 592                 | 1,18 | 0,79 ● | 0,86 ● | 4,45        | 1,69        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 754   | 17,32%  | 2,25 | 3,01  | 1.696     | 8,85%       | 2.266               | 0,64 | 0,75 ● | 0,84 ● | 3,50        | 2,32        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 67    | 1,54%   | 6,94 | 6,01  | 465       | 2,43%       | 402                 | 0,86 | 1,16 ● | 1,40 ● | 2,19        | 0,00        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 17    | 0,39%   | 5,00 | 9,19  | 85        | 0,44%       | 156                 | 1,89 | 0,54 ● | 0,62 ● | 7,35        | 0,00        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 11    | 0,25%   | 7,00 | 14,32 | 77        | 0,40%       | 158                 | 4,60 | 0,49 ● | 0,65 ● | 6,73        | 1,00        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 81    | 1,86%   | 7,88 | 11,57 | 638       | 3,33%       | 937                 | 3,39 | 0,68 ● | 0,80 ● | 7,23        | 0,41        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 5     | 0,11%   | 2,80 | 11,75 | 14        | 0,07%       | 59                  | 1,49 | 0,24 ● | 0,31 ● | 7,00        | 0,00        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 1     | 0,02%   | 1,00 | 10,94 | 1         | 0,01%       | 11                  | 0,85 | 0,09 ● | 0,10 ● | 9,00        | 0,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 51    | 1,17%   | 3,98 | 7,09  | 203       | 1,06%       | 361                 | 1,22 | 0,56 ● | 0,91 ● | 4,59        | 0,73        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 49    | 1,13%   | 2,39 | 5,13  | 117       | 0,61%       | 251                 | 0,61 | 0,47 ● | 0,48 ● | 6,41        | 0,02        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 6     | 0,14%   | 5,00 | 12,03 | 30        | 0,16%       | 72                  | 2,29 | 0,42 ● | 0,46 ● | 7,67        | 0,00        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 3     | 0,07%   | 9,33 | 19,73 | 28        | 0,15%       | 59                  | 6,27 | 0,47 ● | 0,70 ● | 12,00       | 2,00        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02042 - C.H. DE JAÉN

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.769 | 7,17%   | 12,73 | 10,36 | 22.517    | 11,17%      | 18.329              | 2,55 | 1,23 ● | 1,14 ● | 4,71        | 0,35        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 439   | 1,78%   | 6,47  | 4,49  | 2.839     | 1,41%       | 1.972               | 0,94 | 1,44 ● | 1,34 ● | 3,69        | 1,79        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 655   | 2,65%   | 5,89  | 6,07  | 3.859     | 1,91%       | 3.977               | 1,25 | 0,97 ● | 0,95 ● | 2,37        | 0,98        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 2.784 | 11,28%  | 10,70 | 9,37  | 29.783    | 14,77%      | 26.078              | 1,73 | 1,14 ● | 1,10 ● | 6,06        | 0,27        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.552 | 14,39%  | 6,05  | 7,13  | 21.479    | 10,65%      | 25.337              | 1,89 | 0,85 ● | 0,85 ● | 5,42        | 2,12        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.261 | 9,16%   | 9,10  | 8,21  | 20.564    | 10,20%      | 18.563              | 1,63 | 1,11 ● | 1,08 ● | 4,88        | 1,07        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.311 | 5,31%   | 9,93  | 8,96  | 13.018    | 6,46%       | 11.745              | 1,79 | 1,11 ● | 1,11 ● | 5,97        | 0,78        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.530 | 10,25%  | 9,09  | 7,03  | 23.010    | 11,41%      | 17.785              | 2,01 | 1,29 ● | 1,21 ● | 2,10        | 1,11        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 442   | 1,79%   | 5,31  | 5,98  | 2.346     | 1,16%       | 2.643               | 1,48 | 0,89 ● | 0,85 ● | 3,13        | 1,28        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 485   | 1,96%   | 8,61  | 7,73  | 4.176     | 2,07%       | 3.749               | 1,38 | 1,11 ● | 1,05 ● | 5,33        | 0,52        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 908   | 3,68%   | 8,11  | 6,45  | 7.366     | 3,65%       | 5.854               | 1,34 | 1,26 ● | 1,22 ● | 4,24        | 0,87        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 295   | 1,19%   | 7,01  | 5,63  | 2.067     | 1,03%       | 1.662               | 1,74 | 1,24 ● | 1,25 ● | 2,18        | 1,26        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 541   | 2,19%   | 5,10  | 4,46  | 2.757     | 1,37%       | 2.411               | 1,13 | 1,14 ● | 1,07 ● | 2,22        | 1,40        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 3.760 | 15,23%  | 2,87  | 2,81  | 10.792    | 5,35%       | 10.578              | 0,61 | 1,02 ● | 0,97 ● | 2,93        | 2,71        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 476   | 1,93%   | 11,34 | 11,40 | 5.399     | 2,68%       | 5.425               | 3,02 | 1,00 ● | 0,95 ● | 3,32        | 0,66        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 360   | 1,46%   | 8,98  | 7,79  | 3.232     | 1,60%       | 2.806               | 1,46 | 1,15 ● | 1,17 ● | 5,02        | 0,70        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 539   | 2,18%   | 10,17 | 8,16  | 5.479     | 2,72%       | 4.396               | 2,39 | 1,25 ● | 1,20 ● | 3,52        | 0,73        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 350   | 1,42%   | 11,51 | 10,93 | 4.030     | 2,00%       | 3.827               | 2,32 | 1,05 ● | 1,01 ● | 5,85        | 0,53        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 770   | 3,12%   | 15,79 | 14,20 | 12.156    | 6,03%       | 10.932              | 1,21 | 1,11 ● | 1,11 ● | 2,42        | 0,04        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02042 - C.H. DE JAÉN

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                                                                    | IUE T                                                                                  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 44    | 0,18%   | 10,36 | 11,04 | 456       | 0,23%       | 486                 | 0,74 | 0,94  | 0,97  | 3,68        | 0,09        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 228   | 0,92%   | 11,43 | 9,15  | 2.605     | 1,29%       | 2.087               | 1,91 | 1,25  | 1,15  | 4,51        | 0,88        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 8     | 0,03%   | 10,50 | 14,90 | 84        | 0,04%       | 119                 | 2,94 | 0,70  | 0,68  | 2,88        | 1,88        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 120   | 0,49%   | 6,78  | 6,20  | 814       | 0,40%       | 744                 | 0,76 | 1,09  | 0,99  | 3,28        | 0,38        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 42    | 0,17%   | 10,79 | 10,91 | 453       | 0,22%       | 458                 | 2,05 | 0,99  | 1,07  | 5,24        | 0,31        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 18    | 0,07%   | 20,50 | 17,19 | 369       | 0,18%       | 309                 | 4,92 | 1,19  | 1,00  | 8,50        | 2,06        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02042 - C.H. DE JAÉN

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                | IUE T              | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 335   | 4,14%   | 6,37 | 8,25  | 2.134     | 4,69%       | 2.762               | 1,77 | 0,77 <span></span> | 0,99 <span></span> | 5,39        | 0,13        |
| 02 - OJO                                     | 66    | 0,81%   | 4,65 | 3,79  | 307       | 0,67%       | 250                 | 1,02 | 1,23 <span></span> | 1,00 <span></span> | 3,98        | 1,48        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 263   | 3,25%   | 3,52 | 3,85  | 927       | 2,04%       | 1.013               | 0,76 | 0,92 <span></span> | 0,98 <span></span> | 2,53        | 0,91        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 837   | 10,33%  | 8,11 | 8,51  | 6.790     | 14,92%      | 7.120               | 1,52 | 0,95 <span></span> | 1,07 <span></span> | 6,45        | 0,19        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 742   | 9,16%   | 7,05 | 7,48  | 5.232     | 11,49%      | 5.554               | 1,81 | 0,94 <span></span> | 1,03 <span></span> | 8,01        | 0,20        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 969   | 11,96%  | 5,71 | 6,39  | 5.533     | 12,15%      | 6.190               | 1,22 | 0,89 <span></span> | 1,00 <span></span> | 4,81        | 0,84        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 542   | 6,69%   | 7,47 | 7,85  | 4.049     | 8,89%       | 4.253               | 1,59 | 0,95 <span></span> | 1,00 <span></span> | 6,34        | 0,70        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 1.046 | 12,91%  | 6,49 | 6,73  | 6.784     | 14,90%      | 7.038               | 2,12 | 0,96 <span></span> | 0,92 <span></span> | 3,47        | 1,15        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 154   | 1,90%   | 4,61 | 4,74  | 710       | 1,56%       | 730                 | 1,07 | 0,97 <span></span> | 1,05 <span></span> | 3,51        | 1,29        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 75    | 0,93%   | 6,55 | 7,71  | 491       | 1,08%       | 578                 | 1,18 | 0,85 <span></span> | 1,00 <span></span> | 6,75        | 0,20        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 312   | 3,85%   | 6,24 | 6,15  | 1.948     | 4,28%       | 1.918               | 1,28 | 1,02 <span></span> | 1,14 <span></span> | 5,65        | 0,70        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 68    | 0,84%   | 4,99 | 5,52  | 339       | 0,74%       | 375                 | 1,51 | 0,90 <span></span> | 1,03 <span></span> | 3,51        | 1,34        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 312   | 3,85%   | 5,03 | 4,59  | 1.569     | 3,45%       | 1.432               | 1,18 | 1,10 <span></span> | 1,22 <span></span> | 3,86        | 1,54        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 1.570 | 19,38%  | 2,96 | 3,10  | 4.642     | 10,20%      | 4.872               | 0,66 | 0,95 <span></span> | 1,03 <span></span> | 3,75        | 2,71        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 237   | 2,93%   | 3,62 | 4,89  | 858       | 1,88%       | 1.159               | 0,70 | 0,74 <span></span> | 0,81 <span></span> | 1,73        | 0,02        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 56    | 0,69%   | 6,27 | 7,00  | 351       | 0,77%       | 392                 | 1,27 | 0,89 <span></span> | 0,90 <span></span> | 5,66        | 0,64        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 30    | 0,37%   | 8,87 | 10,78 | 266       | 0,58%       | 323                 | 2,82 | 0,82 <span></span> | 1,07 <span></span> | 6,73        | 0,83        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 237   | 2,93%   | 6,36 | 8,41  | 1.507     | 3,31%       | 1.994               | 2,09 | 0,76 <span></span> | 0,83 <span></span> | 5,23        | 0,30        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 11    | 0,14%   | 9,18 | 10,93 | 101       | 0,22%       | 120                 | 1,18 | 0,84 <span></span> | 1,16 <span></span> | 8,55        | 0,36        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 82    | 1,01%   | 5,32 | 6,77  | 436       | 0,96%       | 555                 | 1,04 | 0,79 ● | 1,00 ● | 4,44        | 0,70        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 2     | 0,02%   | 0,50 | 10,33 | 1         | 0,00%       | 21                  | 1,91 | 0,05 ● | 0,08 ● | 4,00        | 0,50        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 142   | 1,75%   | 3,09 | 4,38  | 439       | 0,96%       | 622                 | 0,40 | 0,71 ● | 0,95 ● | 2,51        | 0,04        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 6     | 0,07%   | 9,33 | 15,34 | 56        | 0,12%       | 92                  | 3,18 | 0,61 ● | 0,57 ● | 9,67        | 0,17        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 6     | 0,07%   | 8,67 | 18,14 | 52        | 0,11%       | 109                 | 4,53 | 0,48 ● | 0,62 ● | 9,00        | 2,83        |

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 441   | 4,56%   | 7,70  | 9,65  | 3.395     | 5,36%       | 4.256               | 2,25 | 0,80 | 1,01  | 6,17        | 0,25        |
| 02 - OJO                                     | 81    | 0,84%   | 6,17  | 4,96  | 500       | 0,79%       | 402                 | 0,83 | 1,25 | 1,05  | 2,09        | 0,47        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 172   | 1,78%   | 3,40  | 4,48  | 584       | 0,92%       | 771                 | 1,08 | 0,76 | 0,84  | 2,15        | 0,92        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 850   | 8,79%   | 7,98  | 9,33  | 6.784     | 10,72%      | 7.928               | 1,70 | 0,86 | 0,95  | 7,11        | 0,19        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 1.326 | 13,72%  | 7,03  | 7,90  | 9.322     | 14,73%      | 10.479              | 2,00 | 0,89 | 0,96  | 8,09        | 0,23        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 933   | 9,65%   | 6,42  | 7,72  | 5.994     | 9,47%       | 7.206               | 1,59 | 0,83 | 0,94  | 5,16        | 0,98        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 538   | 5,56%   | 8,84  | 8,86  | 4.754     | 7,51%       | 4.769               | 1,72 | 1,00 | 1,01  | 6,12        | 0,56        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 1.282 | 13,26%  | 8,00  | 6,59  | 10.255    | 16,20%      | 8.448               | 1,88 | 1,21 | 1,14  | 3,20        | 1,10        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 189   | 1,95%   | 4,40  | 4,92  | 831       | 1,31%       | 929                 | 0,98 | 0,89 | 0,98  | 2,48        | 1,32        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 149   | 1,54%   | 5,40  | 6,89  | 805       | 1,27%       | 1.027               | 1,02 | 0,78 | 0,96  | 5,20        | 0,37        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 393   | 4,06%   | 6,48  | 6,97  | 2.547     | 4,02%       | 2.739               | 1,40 | 0,93 | 1,05  | 5,60        | 0,64        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 61    | 0,63%   | 6,79  | 4,68  | 414       | 0,65%       | 286                 | 1,18 | 1,45 | 1,38  | 2,36        | 1,10        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 181   | 1,87%   | 3,43  | 4,14  | 620       | 0,98%       | 750                 | 1,06 | 0,83 | 0,91  | 2,14        | 1,53        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 1.939 | 20,06%  | 2,77  | 2,92  | 5.370     | 8,48%       | 5.666               | 0,64 | 0,95 | 1,02  | 2,84        | 1,60        |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 237   | 2,45%   | 5,10  | 5,28  | 1.208     | 1,91%       | 1.252               | 0,82 | 0,96 | 1,10  | 2,27        | 0,09        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 73    | 0,76%   | 7,34  | 7,46  | 536       | 0,85%       | 545                 | 1,42 | 0,98 | 0,98  | 5,97        | 0,47        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 54    | 0,56%   | 9,37  | 11,82 | 506       | 0,80%       | 638                 | 3,31 | 0,79 | 1,08  | 6,46        | 0,72        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 104   | 1,08%   | 9,53  | 10,43 | 991       | 1,57%       | 1.085               | 2,27 | 0,91 | 1,06  | 5,76        | 0,60        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 262   | 2,71%   | 21,55 | 14,64 | 5.647     | 8,92%       | 3.835               | 1,23 | 1,47 | 1,30  | 4,06        | 0,05        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                                                                      | IUE T                                                                                    | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 18    | 0,19%   | 10,00 | 11,18 | 180       | 0,28%       | 201                 | 0,74 | 0,89  | 0,98  | 6,44        | 0,06        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 134   | 1,39%   | 7,74  | 7,76  | 1.037     | 1,64%       | 1.041               | 1,44 | 1,00  | 1,21  | 4,43        | 0,76        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 5     | 0,05%   | 15,40 | 10,94 | 77        | 0,12%       | 55                  | 1,96 | 1,41  | 1,79  | 5,60        | 2,40        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 226   | 2,34%   | 3,19  | 3,93  | 720       | 1,14%       | 887                 | 0,40 | 0,81  | 0,99  | 3,80        | 0,08        |
| 24 - INFECCIONES VIH                        | 8     | 0,08%   | 11,50 | 12,69 | 92        | 0,15%       | 102                 | 2,71 | 0,91  | 0,71  | 7,75        | 0,50        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 12    | 0,12%   | 10,25 | 15,54 | 123       | 0,19%       | 186                 | 3,60 | 0,66  | 0,76  | 8,50        | 2,25        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |      |      |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|------|------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 386   | 5,22%   | 10,43 | 9,66  | 4.027     | 8,99%       | 3.728               | 2,09 | 1,08 | 🟡     | 1,25        | 🔴           | 7,30 | 0,22 |
| 02 - OJO                                     | 38    | 0,51%   | 4,63  | 4,56  | 176       | 0,39%       | 173                 | 0,83 | 1,02 | 🟢     | 1,22        | 🔴           | 1,76 | 1,05 |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 231   | 3,13%   | 2,77  | 3,31  | 640       | 1,43%       | 764                 | 0,70 | 0,84 | 🟡     | 1,08        | 🟡           | 1,88 | 0,81 |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 992   | 13,43%  | 10,08 | 9,74  | 9.998     | 22,33%      | 9.659               | 1,86 | 1,04 | 🟢     | 1,13        | 🟡           | 8,04 | 0,25 |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 666   | 9,01%   | 7,02  | 8,05  | 4.673     | 10,44%      | 5.363               | 2,16 | 0,87 | 🟡     | 0,97        | 🟢           | 7,88 | 0,28 |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 858   | 11,61%  | 5,98  | 7,48  | 5.129     | 11,45%      | 6.414               | 1,48 | 0,80 | 🟡     | 0,89        | 🟡           | 4,15 | 1,05 |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 371   | 5,02%   | 9,36  | 8,91  | 3.471     | 7,75%       | 3.306               | 1,71 | 1,05 | 🟢     | 1,02        | 🟢           | 6,25 | 0,48 |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 832   | 11,26%  | 4,69  | 6,81  | 3.904     | 8,72%       | 5.665               | 2,14 | 0,69 | 🟡     | 0,96        | 🟢           | 2,57 | 1,32 |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 131   | 1,77%   | 2,69  | 5,08  | 352       | 0,79%       | 666                 | 1,20 | 0,53 | 🟡     | 0,60        | 🟡           | 2,64 | 1,79 |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 96    | 1,30%   | 8,39  | 7,89  | 805       | 1,80%       | 757                 | 1,42 | 1,06 | 🟡     | 1,10        | 🟡           | 6,65 | 0,60 |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 520   | 7,04%   | 7,00  | 5,68  | 3.641     | 8,13%       | 2.955               | 1,03 | 1,23 | 🔴     | 1,32        | 🔴           | 4,18 | 1,12 |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 113   | 1,53%   | 4,36  | 4,10  | 493       | 1,10%       | 463                 | 1,07 | 1,06 | 🟡     | 1,04        | 🟢           | 1,85 | 1,31 |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 142   | 1,92%   | 3,58  | 4,97  | 509       | 1,14%       | 706                 | 1,25 | 0,72 | 🟡     | 0,79        | 🟡           | 3,15 | 1,59 |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 1.470 | 19,89%  | 2,31  | 3,01  | 3.396     | 7,58%       | 4.431               | 0,66 | 0,77 | 🟡     | 0,85        | 🟡           | 4,17 | 2,16 |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 170   | 2,30%   | 3,51  | 4,97  | 596       | 1,33%       | 846                 | 0,75 | 0,70 | 🟡     | 0,88        | 🟡           | 2,58 | 0,02 |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 61    | 0,83%   | 8,23  | 8,19  | 502       | 1,12%       | 499                 | 1,59 | 1,01 | 🟢     | 1,06        | 🟡           | 7,16 | 0,93 |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 24    | 0,32%   | 12,46 | 14,47 | 299       | 0,67%       | 347                 | 4,42 | 0,86 | 🟡     | 1,10        | 🟡           | 7,54 | 1,08 |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 156   | 2,11%   | 9,37  | 10,04 | 1.462     | 3,26%       | 1.566               | 2,58 | 0,93 | 🟡     | 1,03        | 🟢           | 6,74 | 0,50 |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 13    | 0,18%   | 11,23 | 10,56 | 146       | 0,33%       | 137                 | 0,93 | 1,06 | 🟡     | 1,35        | 🔴           | 8,77 | 0,38 |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 1     | 0,01%   | 14,00 | 10,94 | 14        | 0,03%       | 11                  | 0,85 | 1,28 ● | 1,44 ● | 12,00       | 2,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 75    | 1,02%   | 3,57  | 6,09  | 268       | 0,60%       | 457                 | 1,01 | 0,59 ● | 0,82 ● | 3,37        | 0,76        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 1     | 0,01%   | 1,00  | 10,33 | 1         | 0,00%       | 10                  | 1,91 | 0,10 ● | 0,29 ● | 2,00        | 0,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 34    | 0,46%   | 6,47  | 5,50  | 220       | 0,49%       | 187                 | 0,74 | 1,18 ● | 1,27 ● | 5,44        | 0,97        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 2     | 0,03%   | 8,00  | 12,17 | 16        | 0,04%       | 24                  | 2,40 | 0,66 ● | 0,97 ● | 5,00        | 1,50        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 6     | 0,08%   | 6,83  | 13,57 | 41        | 0,09%       | 81                  | 2,85 | 0,50 ● | 0,78 ● | 6,50        | 1,33        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.600 | 6,27%   | 11,40 | 11,17 | 18.236    | 9,50%       | 17.875              | 2,92 | 1,02 ● | 0,95 ● | 5,68        | 0,45        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 275   | 1,08%   | 3,53  | 4,36  | 972       | 0,51%       | 1.199               | 0,98 | 0,81 ● | 0,77 ● | 2,20        | 1,66        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 783   | 3,07%   | 4,36  | 4,93  | 3.415     | 1,78%       | 3.859               | 1,13 | 0,88 ● | 0,86 ● | 2,61        | 1,40        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 2.646 | 10,37%  | 10,46 | 9,50  | 27.664    | 14,41%      | 25.132              | 1,72 | 1,10 ● | 1,05 ● | 7,16        | 0,27        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 2.570 | 10,07%  | 7,34  | 7,88  | 18.876    | 9,83%       | 20.244              | 2,40 | 0,93 ● | 0,94 ● | 6,97        | 2,44        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.813 | 11,02%  | 8,02  | 7,13  | 22.559    | 11,75%      | 20.069              | 1,44 | 1,12 ● | 1,09 ● | 4,15        | 1,10        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.261 | 4,94%   | 8,68  | 8,89  | 10.941    | 5,70%       | 11.214              | 1,75 | 0,98 ● | 0,99 ● | 5,51        | 0,93        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.295 | 8,99%   | 7,14  | 6,89  | 16.380    | 8,53%       | 15.811              | 1,93 | 1,04 ● | 0,98 ● | 3,17        | 1,29        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 678   | 2,66%   | 5,97  | 6,77  | 4.051     | 2,11%       | 4.588               | 1,31 | 0,88 ● | 0,84 ● | 3,72        | 1,31        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 527   | 2,06%   | 7,47  | 7,74  | 3.937     | 2,05%       | 4.078               | 1,27 | 0,97 ● | 0,93 ● | 4,67        | 0,68        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 1.038 | 4,07%   | 6,80  | 6,45  | 7.057     | 3,68%       | 6.693               | 1,34 | 1,05 ● | 1,04 ● | 5,12        | 0,82        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 282   | 1,10%   | 4,72  | 4,31  | 1.332     | 0,69%       | 1.216               | 1,20 | 1,10 ● | 1,11 ● | 2,88        | 1,21        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 675   | 2,64%   | 5,10  | 4,51  | 3.441     | 1,79%       | 3.043               | 1,15 | 1,13 ● | 1,06 ● | 2,79        | 1,42        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.732 | 18,54%  | 2,67  | 3,11  | 12.613    | 6,57%       | 14.739              | 0,68 | 0,86 ● | 0,80 ● | 3,41        | 1,29        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 612   | 2,40%   | 13,45 | 12,96 | 8.231     | 4,29%       | 7.931               | 3,59 | 1,04 ● | 1,00 ● | 4,10        | 0,27        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 335   | 1,31%   | 8,19  | 7,92  | 2.745     | 1,43%       | 2.654               | 1,52 | 1,03 ● | 1,01 ● | 5,17        | 0,46        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 558   | 2,19%   | 8,07  | 9,60  | 4.505     | 2,35%       | 5.355               | 2,90 | 0,84 ● | 0,82 ● | 4,64        | 0,57        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 391   | 1,53%   | 11,81 | 10,74 | 4.617     | 2,41%       | 4.198               | 2,32 | 1,10 ● | 1,06 ● | 6,63        | 0,56        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 783   | 3,07%   | 12,37 | 15,12 | 9.687     | 5,05%       | 11.839              | 1,37 | 0,82 ● | 0,82 ● | 2,45        | 0,18        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 42    | 0,16%   | 10,93 | 12,39 | 459       | 0,24%       | 520                 | 1,91 | 0,88 | 0,90  | 3,64        | 0,05        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 237   | 0,93%   | 10,44 | 9,11  | 2.475     | 1,29%       | 2.159               | 1,88 | 1,15 | 1,05  | 4,58        | 1,08        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 27    | 0,11%   | 7,44  | 12,24 | 201       | 0,10%       | 330                 | 2,21 | 0,61 | 0,60  | 4,33        | 0,70        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 264   | 1,03%   | 22,94 | 19,15 | 6.057     | 3,16%       | 5.056               | 1,37 | 1,20 | 1,12  | 6,00        | 0,19        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 61    | 0,24%   | 11,89 | 13,76 | 725       | 0,38%       | 839                 | 2,84 | 0,86 | 0,83  | 7,62        | 0,67        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 38    | 0,15%   | 19,87 | 18,55 | 755       | 0,39%       | 705                 | 4,90 | 1,07 | 0,94  | 7,08        | 2,29        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T                                                                                 | Media Diag. | Media Proc.                                                                           |      |      |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 438   | 3,47%   | 8,58  | 10,00 | 3.760     | 4,65%       | 4.379               | 2,10 | 0,86 |    | 1,10        |    | 7,09 | 0,21 |
| 02 - OJO                                     | 61    | 0,48%   | 4,07  | 4,46  | 248       | 0,31%       | 272                 | 0,93 | 0,91 |    | 0,79        |    | 2,15 | 1,25 |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 508   | 4,03%   | 2,82  | 3,51  | 1.433     | 1,77%       | 1.784               | 0,84 | 0,80 |    | 0,92        |    | 2,31 | 1,09 |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 1.398 | 11,09%  | 10,54 | 10,05 | 14.736    | 18,24%      | 14.053              | 1,98 | 1,05 |    | 1,15        |    | 7,66 | 0,29 |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 1.255 | 9,95%   | 7,19  | 7,57  | 9.018     | 11,16%      | 9.503               | 1,94 | 0,95 |    | 0,94        |    | 8,39 | 0,55 |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 1.159 | 9,19%   | 6,86  | 7,23  | 7.947     | 9,84%       | 8.380               | 1,57 | 0,95 |    | 1,07        |    | 4,15 | 1,05 |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 617   | 4,89%   | 7,74  | 8,11  | 4.775     | 5,91%       | 5.003               | 1,61 | 0,95 |    | 1,00        |    | 5,01 | 1,13 |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 1.350 | 10,71%  | 8,47  | 6,00  | 11.434    | 14,15%      | 8.106               | 1,85 | 1,41 |    | 1,34        |    | 2,81 | 1,15 |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 221   | 1,75%   | 5,25  | 5,78  | 1.161     | 1,44%       | 1.277               | 1,14 | 0,91 |    | 1,02        |    | 3,40 | 1,03 |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 156   | 1,24%   | 8,04  | 7,67  | 1.255     | 1,55%       | 1.197               | 1,20 | 1,05 |    | 1,17        |    | 5,54 | 0,39 |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 486   | 3,85%   | 6,73  | 6,60  | 3.271     | 4,05%       | 3.206               | 1,31 | 1,02 |    | 1,16        |    | 6,04 | 0,78 |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 108   | 0,86%   | 5,31  | 4,98  | 573       | 0,71%       | 538                 | 1,30 | 1,07 |    | 1,29        |    | 3,83 | 1,02 |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 319   | 2,53%   | 3,57  | 4,33  | 1.138     | 1,41%       | 1.381               | 1,22 | 0,82 |    | 0,92        |    | 2,71 | 1,64 |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 3.328 | 26,39%  | 2,72  | 3,09  | 9.036     | 11,18%      | 10.292              | 0,68 | 0,88 |    | 0,95        |  | 4,17 | 2,03 |
| 15 - PATOLOGIA PERINATAL                     | 340   | 2,70%   | 4,75  | 7,12  | 1.615     | 2,00%       | 2.420               | 1,30 | 0,67 |   | 0,85        |  | 3,21 | 0,09 |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 88    | 0,70%   | 7,47  | 6,85  | 657       | 0,81%       | 603                 | 1,44 | 1,09 |  | 1,15        |  | 5,84 | 0,70 |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 30    | 0,24%   | 10,00 | 12,24 | 300       | 0,37%       | 367                 | 3,17 | 0,82 |  | 1,01        |  | 5,07 | 0,97 |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 240   | 1,90%   | 9,74  | 10,24 | 2.338     | 2,89%       | 2.459               | 2,34 | 0,95 |  | 1,05        |  | 7,59 | 0,30 |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 228   | 1,81%   | 14,68 | 15,98 | 3.346     | 4,14%       | 3.643               | 1,38 | 0,92 |  | 0,79        |  | 1,96 | 0,00 |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 46    | 0,36%   | 11,09 | 11,47 | 510       | 0,63%       | 527                 | 0,77 | 0,97 ● | 1,10 ● | 3,59        | 0,04        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 143   | 1,13%   | 7,36  | 8,94  | 1.053     | 1,30%       | 1.279               | 1,97 | 0,82 ● | 1,01 ● | 4,39        | 0,88        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 12    | 0,10%   | 5,58  | 10,46 | 67        | 0,08%       | 125                 | 1,92 | 0,53 ● | 0,80 ● | 3,67        | 0,50        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 27    | 0,21%   | 2,37  | 4,46  | 64        | 0,08%       | 120                 | 0,59 | 0,53 ● | 0,62 ● | 3,04        | 0,70        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 40    | 0,32%   | 19,00 | 15,47 | 760       | 0,94%       | 619                 | 3,47 | 1,23 ● | 1,04 ● | 6,63        | 0,78        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 11    | 0,09%   | 26,91 | 14,49 | 296       | 0,37%       | 159                 | 3,26 | 1,86 ● | 1,95 ● | 5,55        | 2,00        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

| CDM                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 01 - SISTEMA NERVIOSO                        | 476   | 5,79%   | 7,05  | 9,98  | 3.354     | 6,72%       | 4.750               | 2,10 | 0,71    | 0,90    | 6,08        | 0,14        |
| 02 - OJO                                     | 15    | 0,18%   | 5,47  | 5,22  | 82        | 0,16%       | 78                  | 0,92 | 1,05    | 1,11    | 4,93        | 0,60        |
| 03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE             | 195   | 2,37%   | 2,83  | 4,32  | 552       | 1,11%       | 843                 | 1,02 | 0,65    | 0,76    | 2,56        | 1,01        |
| 04 - APARATO RESPIRATORIO                    | 1.100 | 13,38%  | 7,36  | 9,87  | 8.094     | 16,23%      | 10.862              | 1,81 | 0,75    | 0,83    | 6,49        | 0,23        |
| 05 - APARATO CIRCULATORIO                    | 1.190 | 14,47%  | 7,14  | 7,78  | 8.499     | 17,04%      | 9.263               | 1,86 | 0,92    | 0,94    | 6,89        | 0,47        |
| 06 - APARATO DIGESTIVO                       | 1.212 | 14,74%  | 6,39  | 7,59  | 7.740     | 15,52%      | 9.199               | 1,53 | 0,84    | 0,94    | 4,40        | 1,02        |
| 07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS         | 803   | 9,77%   | 6,82  | 8,34  | 5.475     | 10,98%      | 6.699               | 1,67 | 0,82    | 0,84    | 5,03        | 0,76        |
| 08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO             | 1.466 | 17,83%  | 4,53  | 6,32  | 6.648     | 13,33%      | 9.267               | 1,86 | 0,72    | 0,68    | 2,64        | 1,10        |
| 09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA          | 175   | 2,13%   | 7,42  | 8,55  | 1.299     | 2,60%       | 1.497               | 1,46 | 0,87    | 1,04    | 5,13        | 0,65        |
| 10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO      | 177   | 2,15%   | 5,17  | 7,30  | 915       | 1,83%       | 1.292               | 1,29 | 0,71    | 0,84    | 4,89        | 0,49        |
| 11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS                  | 532   | 6,47%   | 4,33  | 6,51  | 2.303     | 4,62%       | 3.463               | 1,24 | 0,67    | 0,77    | 4,90        | 0,67        |
| 12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO                | 163   | 1,98%   | 2,30  | 4,99  | 375       | 0,75%       | 813                 | 1,47 | 0,46    | 0,58    | 3,08        | 1,04        |
| 13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO            | 215   | 2,61%   | 2,25  | 4,38  | 483       | 0,97%       | 942                 | 1,13 | 0,51    | 0,58    | 1,82        | 1,39        |
| 14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO             | 4     | 0,05%   | 3,00  | 2,95  | 12        | 0,02%       | 12                  | 0,83 | 1,02    | 1,10    | 2,75        | 1,50        |
| 16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO            | 58    | 0,71%   | 6,14  | 8,52  | 356       | 0,71%       | 494                 | 1,70 | 0,72    | 0,75    | 6,45        | 0,81        |
| 17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS          | 29    | 0,35%   | 9,93  | 11,87 | 288       | 0,58%       | 344                 | 3,14 | 0,84  | 1,08  | 6,10        | 0,86        |
| 18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 209   | 2,54%   | 11,06 | 11,86 | 2.311     | 4,63%       | 2.478               | 2,76 | 0,93  | 1,04  | 7,61        | 0,42        |
| 19 - TRASTORNOS MENTALES                     | 28    | 0,34%   | 5,36  | 9,74  | 150       | 0,30%       | 273                 | 0,80 | 0,55  | 0,79  | 6,61        | 0,18        |
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                        | 10    | 0,12%   | 5,90  | 11,01 | 59        | 0,12%       | 110                 | 0,83 | 0,54  | 0,62  | 7,00        | 0,10        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

| CDM                                                | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 111   | 1,35%   | 4,75  | 7,34  | 527       | 1,06%       | 815                 | 1,13 | 0,65 ● | 0,79 ● | 4,21        | 0,74        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 40    | 0,49%   | 4,98  | 5,47  | 199       | 0,40%       | 219                 | 0,69 | 0,91 ● | 1,25 ● | 4,15        | 0,43        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 5     | 0,06%   | 21,40 | 14,18 | 107       | 0,21%       | 71                  | 2,89 | 1,51 ● | 1,42 ● | 7,60        | 1,00        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 10    | 0,12%   | 5,00  | 23,15 | 50        | 0,10%       | 232                 | 6,22 | 0,22 ● | 0,40 ● | 9,40        | 1,50        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

| CDM                                                 | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 171   | 5,24%   | 3,84 | 9,21  | 656       | 5,16%       | 1.575               | 1,91 | 0,42 ● | 0,49 ● | 7,27        | 0,01        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 7     | 0,21%   | 1,57 | 3,17  | 11        | 0,09%       | 22                  | 0,81 | 0,50 ● | 0,60 ● | 4,14        | 1,57        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 36    | 1,10%   | 1,47 | 3,12  | 53        | 0,42%       | 112                 | 0,69 | 0,47 ● | 0,63 ● | 2,89        | 0,78        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 397   | 12,16%  | 5,13 | 9,51  | 2.035     | 15,99%      | 3.776               | 1,77 | 0,54 ● | 0,59 ● | 8,17        | 0,02        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 293   | 8,97%   | 4,16 | 8,33  | 1.218     | 9,57%       | 2.441               | 2,07 | 0,50 ● | 0,55 ● | 9,11        | 0,01        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 435   | 13,32%  | 4,31 | 8,01  | 1.874     | 14,73%      | 3.484               | 1,76 | 0,54 ● | 0,61 ● | 5,75        | 1,05        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 271   | 8,30%   | 5,13 | 9,00  | 1.391     | 10,93%      | 2.438               | 1,88 | 0,57 ● | 0,59 ● | 7,28        | 0,65        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 383   | 11,73%  | 4,51 | 7,82  | 1.727     | 13,57%      | 2.994               | 2,31 | 0,58 ● | 0,82 ● | 5,08        | 1,30        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 29    | 0,89%   | 4,72 | 8,56  | 137       | 1,08%       | 248                 | 1,89 | 0,55 ● | 0,63 ● | 4,52        | 0,90        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 64    | 1,96%   | 4,81 | 8,97  | 308       | 2,42%       | 574                 | 1,46 | 0,54 ● | 0,64 ● | 8,80        | 0,19        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 157   | 4,81%   | 2,88 | 6,42  | 452       | 3,55%       | 1.008               | 1,24 | 0,45 ● | 0,49 ● | 7,13        | 0,39        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 42    | 1,29%   | 1,79 | 3,93  | 75        | 0,59%       | 165                 | 1,02 | 0,45 ● | 0,49 ● | 3,83        | 0,93        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 108   | 3,31%   | 2,70 | 4,29  | 292       | 2,29%       | 463                 | 1,11 | 0,63 ● | 0,70 ● | 4,24        | 1,76        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 644   | 19,72%  | 2,14 | 3,02  | 1.380     | 10,85%      | 1.943               | 0,66 | 0,71 ● | 0,80 ● | 4,56        | 2,41        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 81    | 2,48%   | 4,60 | 5,79  | 373       | 2,93%       | 469                 | 0,96 | 0,80 ● | 1,04 ● | 4,63        | 0,00        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 27    | 0,83%   | 5,04 | 8,08  | 136       | 1,07%       | 218                 | 1,62 | 0,62 ● | 0,65 ● | 5,89        | 0,07        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 9     | 0,28%   | 7,56 | 16,28 | 68        | 0,53%       | 146                 | 5,17 | 0,46 ● | 0,62 ● | 9,44        | 0,78        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 53    | 1,62%   | 6,06 | 10,78 | 321       | 2,52%       | 571                 | 2,23 | 0,56 ● | 0,63 ● | 7,21        | 0,43        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 7     | 0,21%   | 2,71 | 12,53 | 19        | 0,15%       | 88                  | 1,38 | 0,22 ● | 0,26 ● | 7,29        | 0,00        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

| CDM                                         | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| 20 - ALCOHOL Y DROGAS                       | 2     | 0,06%   | 3,00 | 10,65 | 6         | 0,05%       | 21                  | 0,58 | 0,28 ● | 0,38 ● | 6,00        | 0,00        |
| 21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS             | 34    | 1,04%   | 3,91 | 8,55  | 133       | 1,05%       | 291                 | 1,49 | 0,46 ● | 0,70 ● | 6,76        | 0,53        |
| 22 - QUEMADURAS                             | 1     | 0,03%   | 1,00 | 10,33 | 1         | 0,01%       | 10                  | 1,91 | 0,10 ● | 0,29 ● | 3,00        | 0,00        |
| 23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS | 10    | 0,31%   | 2,30 | 6,82  | 23        | 0,18%       | 68                  | 0,88 | 0,34 ● | 0,41 ● | 6,20        | 0,10        |
| 25 - POLITRAUMATISMOS                       | 5     | 0,15%   | 7,00 | 21,92 | 35        | 0,28%       | 110                 | 6,61 | 0,32 ● | 0,55 ● | 10,80       | 1,80        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

*Altas*

## ***Grupo Relacionado por el Diagnóstico más frecuentes***



**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Total áreas hospitalarias**


| GRD                                                                                             | Altas  | % Altas | EM    | Estancias | % Estancias | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 38.723 | 7,21%   | 2,46  | 95.443    | 2,42%       | 3,62        | 2,91        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 18.508 | 3,45%   | 2,98  | 55.084    | 1,40%       | 4,73        | 3,05        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 13.717 | 2,56%   | 11,15 | 152.930   | 3,88%       | 9,30        | 0,28        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 9.646  | 1,80%   | 4,73  | 45.658    | 1,16%       | 4,56        | 2,42        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 8.351  | 1,56%   | 8,59  | 71.765    | 1,82%       | 9,16        | 0,18        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 6.526  | 1,22%   | 9,06  | 59.128    | 1,50%       | 8,21        | 0,13        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 6.403  | 1,19%   | 1,44  | 9.229     | 0,23%       | 1,48        | 1,26        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 6.208  | 1,16%   | 9,57  | 59.407    | 1,51%       | 7,01        | 0,11        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 6.184  | 1,15%   | 6,35  | 39.299    | 1,00%       | 3,71        | 1,12        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 6.150  | 1,15%   | 10,83 | 66.583    | 1,69%       | 10,95       | 0,31        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                           | 6.003  | 1,12%   | 18,31 | 109.936   | 2,79%       | 3,20        | 0,02        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 5.546  | 1,03%   | 3,36  | 18.618    | 0,47%       | 3,27        | 1,11        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 5.251  | 0,98%   | 3,34  | 17.523    | 0,44%       | 2,54        | 0,39        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 4.917  | 0,92%   | 5,74  | 28.235    | 0,72%       | 2,51        | 1,39        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 4.792  | 0,89%   | 4,22  | 20.222    | 0,51%       | 2,89        | 1,81        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 4.788  | 0,89%   | 8,57  | 41.017    | 1,04%       | 4,14        | 1,37        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>                                                        | 4.050  | 0,75%   | 5,40  | 21.879    | 0,56%       | 6,29        | 2,37        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 3.949  | 0,74%   | 9,26  | 36.572    | 0,93%       | 3,65        | 1,21        |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Total áreas hospitalarias**

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | Estancias | % Estancias | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                | 3.899 | 0,73%   | 8,76  | 34.143    | 0,87%       | 5,63        | 0,25        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                             | 3.775 | 0,70%   | 6,62  | 24.973    | 0,63%       | 4,13        | 0,73        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                      | 3.680 | 0,69%   | 3,16  | 11.625    | 0,30%       | 1,47        | 1,09        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                            | 3.623 | 0,68%   | 14,00 | 50.718    | 1,29%       | 9,59        | 0,81        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>          | 3.435 | 0,64%   | 3,02  | 10.382    | 0,26%       | 2,03        | 1,29        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                               | 3.351 | 0,62%   | 3,46  | 11.604    | 0,29%       | 2,25        | 0,55        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 3.340 | 0,62%   | 15,82 | 52.841    | 1,34%       | 9,29        | 0,38        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                              | 3.327 | 0,62%   | 2,73  | 9.075     | 0,23%       | 2,43        | 1,22        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>             | 3.312 | 0,62%   | 4,68  | 15.508    | 0,39%       | 5,46        | 2,50        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>      | 3.286 | 0,61%   | 3,19  | 10.475    | 0,27%       | 1,77        | 0,10        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                         | 3.281 | 0,61%   | 4,13  | 13.542    | 0,34%       | 1,60        | 0,08        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                 | 3.103 | 0,58%   | 6,11  | 18.947    | 0,48%       | 7,63        | 0,08        |

### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Total áreas hospitalarias

#### Altas



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 4.239 | 8,68%   | 2,67 | 2,46  | 11.316   | 3,14%       | 10.448              | 1,08    | 1,08    | 3,14        | 2,95        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 2.183 | 4,47%   | 3,21 | 2,98  | 7.004    | 1,95%       | 6.497               | 1,08    | 1,03    | 4,05        | 3,13        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 1.130 | 2,31%   | 5,04 | 4,73  | 5.692    | 1,58%       | 5.349               | 1,06    | 0,96    | 4,39        | 2,29        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 782   | 1,60%   | 9,86 | 11,15 | 7.710    | 2,14%       | 8.718               | 0,88    | 0,85    | 9,86        | 0,41        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 700   | 1,43%   | 5,10 | 6,35  | 3.572    | 0,99%       | 4.448               | 0,80    | 0,78    | 3,65        | 1,12        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 616   | 1,26%   | 3,91 | 3,34  | 2.408    | 0,67%       | 2.056               | 1,17    | 1,08    | 2,77        | 0,16        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 482   | 0,99%   | 7,62 | 8,59  | 3.674    | 1,02%       | 4.142               | 0,89    | 0,87    | 10,54       | 0,14        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 469   | 0,96%   | 4,56 | 4,68  | 2.140    | 0,59%       | 2.196               | 0,97    | 1,03    | 5,87        | 2,77        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>                                                        | 458   | 0,94%   | 6,44 | 5,40  | 2.951    | 0,82%       | 2.474               | 1,19    | 1,06    | 6,60        | 2,23        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 438   | 0,90%   | 4,47 | 5,74  | 1.956    | 0,54%       | 2.515               | 0,78    | 0,70    | 3,18        | 1,80        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 417   | 0,85%   | 7,33 | 8,57  | 3.055    | 0,85%       | 3.572               | 0,86  | 0,82  | 4,96        | 1,52        |
| <b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>   | 417   | 0,85%   | 1,76 | 2,63  | 732      | 0,20%       | 1.095               | 0,67  | 0,75  | 1,38        | 0,93        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                  | 411   | 0,84%   | 4,39 | 3,46  | 1.806    | 0,50%       | 1.423               | 1,27  | 1,13  | 2,56        | 0,18        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                  | 381   | 0,78%   | 2,30 | 2,32  | 877      | 0,24%       | 885                 | 0,99  | 0,94  | 3,65        | 1,21        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 376   | 0,77%   | 1,82 | 1,44  | 684      | 0,19%       | 542                 | 1,26  | 1,23  | 1,34        | 1,17        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                               | 374   | 0,77%   | 2,80 | 3,23  | 1.049    | 0,29%       | 1.208               | 0,87  | 0,92  | 4,73        | 1,10        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                    | 367   | 0,75%   | 4,69  | 3,91  | 1.720    | 0,48%       | 1.435               | 1,20 ● | 0,97 ● | 1,84        | 0,08        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>              | 364   | 0,75%   | 2,42  | 3,36  | 882      | 0,24%       | 1.222               | 0,72 ● | 0,66 ● | 4,62        | 1,21        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                               | 361   | 0,74%   | 9,35  | 9,57  | 3.375    | 0,94%       | 3.455               | 0,98 ● | 0,84 ● | 7,41        | 0,08        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                            | 329   | 0,67%   | 13,59 | 14,00 | 4.472    | 1,24%       | 4.606               | 0,97 ● | 0,97 ● | 11,44       | 1,03        |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                          | 316   | 0,65%   | 7,45  | 5,76  | 2.353    | 0,65%       | 1.819               | 1,29 ● | 1,25 ● | 6,99        | 2,19        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 306   | 0,63%   | 7,00  | 9,26  | 2.143    | 0,60%       | 2.834               | 0,76 ● | 0,67 ● | 4,81        | 1,40        |
| <b>223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC</b>          | 302   | 0,62%   | 2,21  | 3,08  | 667      | 0,19%       | 929                 | 0,72 ● | 0,76 ● | 4,53        | 2,09        |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>       | 301   | 0,62%   | 10,11 | 12,53 | 3.042    | 0,84%       | 3.772               | 0,81 ● | 0,89 ● | 6,09        | 2,20        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>   | 274   | 0,56%   | 3,91  | 4,22  | 1.070    | 0,30%       | 1.156               | 0,93 ● | 0,86 ● | 2,95        | 1,81        |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>                                                   | 270   | 0,55%   | 2,74  | 3,20  | 739      | 0,21%       | 863                 | 0,86 ● | 0,85 ● | 3,84        | 1,11        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 267   | 0,55%   | 16,14 | 15,82 | 4.309    | 1,20%       | 4.224               | 1,02 ● | 0,91 ● | 9,38        | 0,64        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                        | 264   | 0,54%   | 18,50 | 18,31 | 4.884    | 1,36%       | 4.835               | 1,01 ● | 1,04 ● | 2,72        | 0,02        |
| <b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>            | 260   | 0,53%   | 6,86  | 7,05  | 1.784    | 0,50%       | 1.832               | 0,97 ● | 0,97 ● | 2,69        | 1,13        |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>  | 259   | 0,53%   | 5,86  | 5,36  | 1.519    | 0,42%       | 1.389               | 1,09 ● | 1,06 ● | 6,51        | 7,14        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 2.278 | 11,01%  | 2,73  | 2,46  | 6.213    | 4,05%       | 5.615               | 1,11 ● | 1,08 ● | 3,14        | 2,53        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 606   | 2,93%   | 11,43 | 11,15 | 6.927    | 4,52%       | 6.756               | 1,03 ● | 1,01 ● | 9,52        | 0,28        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 535   | 2,59%   | 4,45  | 4,73  | 2.381    | 1,55%       | 2.532               | 0,94 ● | 1,01 ● | 4,01        | 3,16        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 426   | 2,06%   | 3,38  | 2,98  | 1.442    | 0,94%       | 1.268               | 1,14 ● | 1,16 ● | 4,15        | 2,83        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 414   | 2,00%   | 12,71 | 10,83 | 5.264    | 3,43%       | 4.482               | 1,17 ● | 1,09 ● | 11,50       | 0,26        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                           | 345   | 1,67%   | 18,27 | 18,31 | 6.303    | 4,11%       | 6.318               | 1,00 ● | 0,99 ● | 4,45        | 0,05        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 334   | 1,61%   | 9,27  | 8,59  | 3.095    | 2,02%       | 2.870               | 1,08 ● | 1,03 ● | 9,49        | 0,12        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 294   | 1,42%   | 10,53 | 9,06  | 3.095    | 2,02%       | 2.664               | 1,16 ● | 1,07 ● | 8,61        | 0,11        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 230   | 1,11%   | 9,41  | 9,57  | 2.165    | 1,41%       | 2.201               | 0,98 ● | 1,00 ● | 6,99        | 0,07        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 216   | 1,04%   | 2,08  | 1,44  | 449      | 0,29%       | 311                 | 1,44 ● | 1,38 ● | 1,76        | 1,71        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 207   | 1,00%   | 8,46  | 9,26  | 1.752    | 1,14%       | 1.917               | 0,91 ● | 0,98 ● | 3,30        | 1,11        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 206   | 1,00%   | 5,38  | 5,74  | 1.109    | 0,72%       | 1.183               | 0,94 ● | 0,94 ● | 2,33        | 1,25        |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>     | 191   | 0,92%   | 10,69 | 10,66 | 2.041    | 1,33%       | 2.036               | 1,00 ● | 1,05 ● | 10,31       | 0,50        |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                            | 188   | 0,91%   | 12,82 | 12,27 | 2.411    | 1,57%       | 2.306               | 1,05 ● | 1,05 ● | 11,74       | 0,39        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 188   | 0,91%   | 9,43  | 8,76  | 1.772    | 1,16%       | 1.646               | 1,08 ● | 1,08 ● | 4,64        | 0,15        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>                | 185   | 0,89%   | 3,22  | 3,07  | 595      | 0,39%       | 568                 | 1,05 ● | 0,96 ● | 1,69        | 0,05        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 183   | 0,88%   | 3,60  | 3,19  | 659      | 0,43%       | 583                 | 1,13 ● | 1,06 ● | 1,69        | 0,04        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                | 173   | 0,84%   | 8,31  | 8,57  | 1.437    | 0,94%       | 1.482               | 0,97 ● | 0,94 ● | 3,38        | 1,05        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>   | 170   | 0,82%   | 4,84  | 4,22  | 823      | 0,54%       | 717                 | 1,15 ● | 1,19 ● | 3,15        | 2,01        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>              | 166   | 0,80%   | 3,23  | 3,36  | 536      | 0,35%       | 557                 | 0,96 ● | 0,92 ● | 2,92        | 1,02        |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>           | 165   | 0,80%   | 8,55  | 7,54  | 1.411    | 0,92%       | 1.244               | 1,13 ● | 1,13 ● | 8,88        | 3,04        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                       | 165   | 0,80%   | 3,91  | 3,34  | 645      | 0,42%       | 551                 | 1,17 ● | 1,13 ● | 2,63        | 0,67        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>             | 161   | 0,78%   | 5,80  | 4,68  | 934      | 0,61%       | 754                 | 1,24 ● | 1,32 ● | 6,63        | 2,23        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 150   | 0,73%   | 13,48 | 15,82 | 2.022    | 1,32%       | 2.373               | 0,85 ● | 0,86 ● | 9,43        | 0,18        |
| <b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                    | 148   | 0,72%   | 2,89  | 3,91  | 427      | 0,28%       | 579                 | 0,74 ● | 0,77 ● | 1,79        | 0,04        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                             | 143   | 0,69%   | 6,24  | 6,62  | 892      | 0,58%       | 946                 | 0,94 ● | 0,93 ● | 3,20        | 0,32        |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>                                                                  | 143   | 0,69%   | 5,35  | 4,71  | 765      | 0,50%       | 674                 | 1,13 ● | 1,17 ● | 5,84        | 0,03        |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>                                                   | 136   | 0,66%   | 2,02  | 3,20  | 275      | 0,18%       | 435                 | 0,63 ● | 0,64 ● | 2,46        | 1,10        |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                    | 133   | 0,64%   | 12,30 | 12,91 | 1.636    | 1,07%       | 1.717               | 0,95 ● | 1,02 ● | 9,98        | 5,14        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                            | 132   | 0,64%   | 3,76  | 3,23  | 496      | 0,32%       | 426                 | 1,16 ● | 1,06 ● | 3,07        | 2,18        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 1.569 | 4,75%   | 2,56  | 2,46  | 4.012    | 1,48%       | 3.867               | 1,04 ● | 1,03 ● | 2,93        | 2,95        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 1.155 | 3,50%   | 3,21  | 2,98  | 3.712    | 1,37%       | 3.438               | 1,08 ● | 1,03 ● | 3,84        | 3,06        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 864   | 2,62%   | 11,08 | 11,15 | 9.574    | 3,54%       | 9.633               | 0,99 ● | 0,95 ● | 9,45        | 0,33        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 849   | 2,57%   | 16,82 | 18,31 | 14.280   | 5,28%       | 15.548              | 0,92 ● | 0,94 ● | 2,34        | 0,01        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 784   | 2,37%   | 8,37  | 9,06  | 6.562    | 2,42%       | 7.103               | 0,92 ● | 0,92 ● | 8,32        | 0,13        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 612   | 1,85%   | 8,80  | 8,59  | 5.387    | 1,99%       | 5.259               | 1,02 ● | 1,01 ● | 9,60        | 0,14        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 421   | 1,27%   | 9,38  | 9,57  | 3.950    | 1,46%       | 4.029               | 0,98 ● | 0,85 ● | 7,63        | 0,07        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 359   | 1,09%   | 5,79  | 6,35  | 2.078    | 0,77%       | 2.281               | 0,91 ● | 0,89 ● | 2,62        | 1,01        |
| 143 - DOLOR TORACICO                                                                 | 352   | 1,07%   | 4,96  | 4,71  | 1.746    | 0,65%       | 1.659               | 1,05 ● | 1,07 ● | 6,54        | 0,04        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 350   | 1,06%   | 11,68 | 10,83 | 4.088    | 1,51%       | 3.789               | 1,08 ● | 1,05 ● | 11,16       | 0,29        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 333   | 1,01%   | 4,17  | 4,73  | 1.387    | 0,51%       | 1.576               | 0,88 ● | 0,80 ● | 4,04        | 2,51        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 321   | 0,97%   | 9,37  | 8,57  | 3.009    | 1,11%       | 2.750               | 1,09 ● | 1,05 ● | 3,83        | 1,05        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 295   | 0,89%   | 3,77  | 3,36  | 1.112    | 0,41%       | 990                 | 1,12 ● | 1,03 ● | 3,26        | 1,07        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 285   | 0,86%   | 8,49  | 8,76  | 2.420    | 0,89%       | 2.496               | 0,97 ● | 0,97 ● | 5,83        | 0,47        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 274   | 0,83%   | 12,56 | 14,00 | 3.442    | 1,27%       | 3.836               | 0,90 ● | 0,90 ● | 9,55        | 0,76        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 260   | 0,79%   | 4,09  | 4,22  | 1.063    | 0,39%       | 1.097               | 0,97 ● | 0,90 ● | 2,99        | 1,65        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 258   | 0,78%   | 6,08  | 5,74  | 1.568    | 0,58%       | 1.482               | 1,06 ● | 0,96 ● | 2,39        | 1,24        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 245   | 0,74%   | 10,89 | 9,26  | 2.669    | 0,99%       | 2.269               | 1,18 ● | 1,05 ● | 3,49        | 1,14        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 233   | 0,71%   | 14,02 | 15,82 | 3.266    | 1,21%       | 3.686               | 0,89 ● | 0,79 ● | 9,49        | 0,28        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>             | 232   | 0,70%   | 7,79  | 4,68  | 1.807    | 0,67%       | 1.086               | 1,66 ● | 1,75 ● | 6,68        | 2,26        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                         | 226   | 0,68%   | 4,62  | 4,13  | 1.043    | 0,39%       | 933                 | 1,12 ● | 1,05 ● | 1,78        | 0,01        |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>                                                   | 224   | 0,68%   | 2,13  | 3,20  | 476      | 0,18%       | 716                 | 0,66 ● | 0,66 ● | 2,48        | 1,05        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                 | 221   | 0,67%   | 6,19  | 6,11  | 1.369    | 0,51%       | 1.349               | 1,01 ● | 1,00 ● | 8,79        | 0,04        |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                         | 219   | 0,66%   | 12,18 | 12,27 | 2.667    | 0,99%       | 2.687               | 0,99 ● | 0,96 ● | 11,59       | 0,74        |
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>  | 217   | 0,66%   | 3,65  | 3,70  | 793      | 0,29%       | 802                 | 0,99 ● | 1,00 ● | 4,30        | 2,13        |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b> | 215   | 0,65%   | 12,51 | 13,27 | 2.690    | 0,99%       | 2.852               | 0,94 ● | 0,92 ● | 9,86        | 0,77        |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>           | 215   | 0,65%   | 9,82  | 7,54  | 2.112    | 0,78%       | 1.621               | 1,30 ● | 1,41 ● | 8,11        | 2,17        |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>                               | 213   | 0,64%   | 2,10  | 3,55  | 447      | 0,17%       | 756                 | 0,59 ● | 0,69 ● | 1,39        | 0,07        |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>  | 211   | 0,64%   | 4,97  | 5,36  | 1.048    | 0,39%       | 1.132               | 0,93 ● | 0,90 ● | 6,15        | 6,17        |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                          | 199   | 0,60%   | 8,62  | 5,76  | 1.715    | 0,63%       | 1.145               | 1,50 ● | 1,45 ● | 5,85        | 2,18        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02007 - A.G.S DE OSUNA

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 763   | 8,93%   | 2,34  | 2,46  | 1.782    | 3,34%       | 1.881               | 0,95 ● | 1,01 ● | 2,97        | 2,62        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 227   | 2,66%   | 2,77  | 2,98  | 628      | 1,18%       | 676                 | 0,93 ● | 1,02 ● | 3,55        | 2,77        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 198   | 2,32%   | 4,47  | 4,73  | 885      | 1,66%       | 937                 | 0,94 ● | 1,07 ● | 3,82        | 1,62        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 180   | 2,11%   | 10,78 | 11,15 | 1.941    | 3,64%       | 2.007               | 0,97 ● | 1,06 ● | 7,96        | 0,32        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 172   | 2,01%   | 1,26  | 1,44  | 217      | 0,41%       | 248                 | 0,88 ● | 0,98 ● | 1,07        | 1,48        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 172   | 2,01%   | 2,92  | 3,34  | 502      | 0,94%       | 574                 | 0,87 ● | 1,05 ● | 1,61        | 0,42        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REEMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 150   | 1,76%   | 6,25  | 6,35  | 937      | 1,76%       | 953                 | 0,98 ● | 1,22 ● | 2,89        | 1,03        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 137   | 1,60%   | 7,63  | 9,57  | 1.045    | 1,96%       | 1.311               | 0,80 ● | 0,89 ● | 6,51        | 0,03        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 133   | 1,56%   | 16,86 | 18,31 | 2.242    | 4,21%       | 2.436               | 0,92 ● | 0,99 ● | 2,29        | 0,00        |
| 162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC                  | 130   | 1,52%   | 2,18  | 2,26  | 284      | 0,53%       | 294                 | 0,97 ● | 1,14 ● | 1,72        | 1,05        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 130   | 1,52%   | 8,07  | 8,59  | 1.049    | 1,97%       | 1.117               | 0,94 ● | 0,98 ● | 7,91        | 0,06        |
| 324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC                                                      | 123   | 1,44%   | 3,46  | 3,73  | 426      | 0,80%       | 458                 | 0,93 ● | 0,99 ● | 2,53        | 0,41        |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                     | 117   | 1,37%   | 4,21  | 3,16  | 492      | 0,92%       | 370                 | 1,33 ● | 1,40 ● | 1,43        | 1,04        |
| 140 - ANGINA DE PECHO                                                                | 113   | 1,32%   | 6,12  | 6,11  | 691      | 1,30%       | 690                 | 1,00 ● | 1,05 ● | 5,51        | 0,04        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                                 | 111   | 1,30%   | 2,80  | 2,73  | 311      | 0,58%       | 303                 | 1,03 ● | 1,25 ● | 1,77        | 1,13        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 110   | 1,29%   | 8,26  | 8,76  | 909      | 1,71%       | 963                 | 0,94 ● | 0,98 ● | 5,46        | 0,17        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                               | 106   | 1,24%   | 3,77  | 4,13  | 400      | 0,75%       | 438                 | 0,91 ● | 1,03 ● | 1,72        | 0,01        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 96    | 1,12%   | 4,56  | 4,22  | 438      | 0,82%       | 405                 | 1,08 ● | 1,13 ● | 1,67        | 1,73        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02007 - A.G.S DE OSUNA

| GRD                                                                                       | Altas | % Altas | EM   | EME  | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                              | 96    | 1,12%   | 9,19 | 9,06 | 882      | 1,66%       | 870                 | 1,01 ● | 1,09 ● | 7,70        | 0,09        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>          | 96    | 1,12%   | 2,47 | 3,07 | 237      | 0,44%       | 295                 | 0,80 ● | 1,10 ● | 1,61        | 0,00        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>     | 91    | 1,06%   | 6,36 | 5,74 | 579      | 1,09%       | 523                 | 1,11 ● | 1,80 ● | 2,31        | 1,42        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                             | 89    | 1,04%   | 8,22 | 8,57 | 732      | 1,37%       | 762                 | 0,96 ● | 1,27 ● | 3,99        | 1,34        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                 | 89    | 1,04%   | 5,80 | 5,60 | 516      | 0,97%       | 499                 | 1,03 ● | 1,23 ● | 4,65        | 0,01        |
| <b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>                                                  | 84    | 0,98%   | 2,11 | 3,68 | 177      | 0,33%       | 309                 | 0,57 ● | 1,04 ● | 1,69        | 1,45        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>     | 83    | 0,97%   | 7,49 | 9,26 | 622      | 1,17%       | 769                 | 0,81 ● | 1,20 ● | 3,86        | 1,16        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                         | 82    | 0,96%   | 3,29 | 3,23 | 270      | 0,51%       | 265                 | 1,02 ● | 0,92 ● | 3,34        | 1,59        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                          | 80    | 0,94%   | 8,59 | 6,62 | 687      | 1,29%       | 529                 | 1,30 ● | 1,20 ● | 3,90        | 0,54        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>                                                       | 77    | 0,90%   | 1,73 | 1,51 | 133      | 0,25%       | 116                 | 1,15 ● | 1,15 ● | 1,19        | 0,74        |
| <b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b> | 75    | 0,88%   | 3,32 | 3,90 | 249      | 0,47%       | 292                 | 0,85 ● | 1,12 ● | 1,56        | 1,61        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>       | 75    | 0,88%   | 3,24 | 3,02 | 243      | 0,46%       | 227                 | 1,07 ● | 1,58 ● | 1,67        | 1,19        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02007 - A.G.S DE OSUNA

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 1.182 | 5,59%   | 2,88  | 2,46  | 3.402    | 1,90%       | 2.913               | 1,17 ● | 1,16 ● | 3,12        | 2,34        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 520   | 2,46%   | 4,03  | 2,98  | 2.097    | 1,17%       | 1.548               | 1,35 ● | 1,29 ● | 3,95        | 2,43        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 468   | 2,21%   | 6,47  | 4,73  | 3.028    | 1,69%       | 2.215               | 1,37 ● | 1,24 ● | 4,55        | 1,31        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 352   | 1,67%   | 12,14 | 11,15 | 4.274    | 2,38%       | 3.924               | 1,09 ● | 1,04 ● | 8,61        | 0,27        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 306   | 1,45%   | 1,46  | 1,44  | 447      | 0,25%       | 441                 | 1,01 ● | 0,99 ● | 1,33        | 1,03        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 248   | 1,17%   | 8,73  | 8,59  | 2.165    | 1,21%       | 2.131               | 1,02 ● | 1,00 ● | 9,28        | 0,10        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 242   | 1,15%   | 4,89  | 4,22  | 1.184    | 0,66%       | 1.021               | 1,16 ● | 1,07 ● | 3,71        | 1,79        |
| 854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA | 229   | 1,08%   | 5,58  | 5,36  | 1.278    | 0,71%       | 1.228               | 1,04 ● | 1,01 ● | 6,69        | 7,14        |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO            | 224   | 1,06%   | 3,81  | 4,68  | 854      | 0,48%       | 1.049               | 0,81 ● | 0,86 ● | 4,83        | 2,94        |
| 758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC               | 214   | 1,01%   | 7,06  | 7,05  | 1.510    | 0,84%       | 1.508               | 1,00 ● | 1,00 ● | 1,90        | 1,24        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 213   | 1,01%   | 4,86  | 3,36  | 1.035    | 0,58%       | 715                 | 1,45 ● | 1,33 ● | 3,30        | 1,10        |
| 112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O | 204   | 0,97%   | 3,26  | 3,70  | 666      | 0,37%       | 754                 | 0,88 ● | 0,90 ● | 3,35        | 2,02        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                               | 191   | 0,90%   | 4,13  | 4,13  | 788      | 0,44%       | 788                 | 1,00 ● | 0,94 ● | 1,24        | 0,00        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC                                            | 177   | 0,84%   | 5,66  | 6,62  | 1.001    | 0,56%       | 1.171               | 0,85 ● | 0,89 ● | 3,42        | 0,95        |
| 266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC         | 165   | 0,78%   | 3,99  | 4,67  | 658      | 0,37%       | 771                 | 0,85 ● | 0,75 ● | 3,21        | 2,40        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 162   | 0,77%   | 9,85  | 9,57  | 1.595    | 0,89%       | 1.550               | 1,03 ● | 0,89 ● | 6,14        | 0,09        |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                     | 160   | 0,76%   | 4,33  | 3,16  | 693      | 0,39%       | 505                 | 1,37 ● | 1,32 ● | 1,36        | 1,09        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 156   | 0,74%   | 5,75  | 7,54  | 897      | 0,50%       | 1.176               | 0,76 ● | 0,82 ● | 7,27        | 2,88        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 140   | 0,66%   | 14,13 | 14,00 | 1.978    | 1,10%       | 1.960               | 1,01 ● | 1,01 ● | 8,89        | 0,89        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 139   | 0,66%   | 8,91  | 9,06  | 1.238    | 0,69%       | 1.259               | 0,98 ● | 0,98 ● | 8,15        | 0,19        |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>                                              | 132   | 0,62%   | 5,25  | 7,74  | 693      | 0,39%       | 1.022               | 0,68 ● | 0,75 ● | 4,66        | 0,23        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>                                                                      | 131   | 0,62%   | 5,22  | 4,03  | 684      | 0,38%       | 528                 | 1,30 ● | 1,17 ● | 3,77        | 0,03        |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>                                                | 129   | 0,61%   | 5,60  | 8,02  | 723      | 0,40%       | 1.035               | 0,70 ● | 0,73 ● | 6,19        | 0,95        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 127   | 0,60%   | 8,96  | 6,35  | 1.138    | 0,63%       | 807                 | 1,41 ● | 1,37 ● | 3,90        | 1,09        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 127   | 0,60%   | 4,24  | 3,34  | 539      | 0,30%       | 424                 | 1,27 ● | 1,17 ● | 2,82        | 0,46        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                  | 126   | 0,60%   | 5,73  | 3,46  | 722      | 0,40%       | 436                 | 1,65 ● | 1,48 ● | 2,58        | 0,48        |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                       | 123   | 0,58%   | 14,79 | 12,91 | 1.819    | 1,01%       | 1.588               | 1,15 ● | 1,11 ● | 10,08       | 5,59        |
| <b>105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR</b> | 122   | 0,58%   | 16,00 | 15,29 | 1.952    | 1,09%       | 1.866               | 1,05 ● | 1,06 ● | 5,67        | 2,30        |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>                                  | 120   | 0,57%   | 3,42  | 3,55  | 410      | 0,23%       | 426                 | 0,96 ● | 1,12 ● | 2,31        | 0,27        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 119   | 0,56%   | 8,72  | 8,57  | 1.038    | 0,58%       | 1.019               | 1,02 ● | 0,98 ● | 4,07        | 1,13        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 1.400 | 8,03%   | 2,51  | 2,46  | 3.520    | 2,68%       | 3.451               | 1,02 ● | 1,00 ● | 3,38        | 2,96        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 559   | 3,21%   | 2,86  | 2,98  | 1.596    | 1,21%       | 1.664               | 0,96 ● | 0,98 ● | 4,40        | 2,81        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 519   | 2,98%   | 12,45 | 11,15 | 6.459    | 4,91%       | 5.786               | 1,12 ● | 1,10 ● | 10,32       | 0,39        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 495   | 2,84%   | 4,65  | 4,73  | 2.301    | 1,75%       | 2.343               | 0,98 ● | 1,06 ● | 4,52        | 3,31        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 336   | 1,93%   | 1,54  | 1,44  | 517      | 0,39%       | 484                 | 1,07 ● | 1,02 ● | 1,37        | 1,01        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 312   | 1,79%   | 9,39  | 8,59  | 2.930    | 2,23%       | 2.681               | 1,09 ● | 1,04 ● | 10,29       | 0,13        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 279   | 1,60%   | 9,91  | 9,06  | 2.764    | 2,10%       | 2.528               | 1,09 ● | 1,01 ● | 9,65        | 0,14        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                           | 241   | 1,38%   | 14,09 | 18,31 | 3.396    | 2,58%       | 4.414               | 0,77 ● | 0,76 ● | 2,21        | 0,01        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 237   | 1,36%   | 5,43  | 4,22  | 1.288    | 0,98%       | 1.000               | 1,29 ● | 1,33 ● | 3,42        | 1,73        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 235   | 1,35%   | 11,08 | 9,57  | 2.603    | 1,98%       | 2.249               | 1,16 ● | 1,18 ● | 8,60        | 0,13        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                            | 227   | 1,30%   | 4,55  | 4,13  | 1.032    | 0,79%       | 937                 | 1,10 ● | 1,03 ● | 2,00        | 0,29        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                | 205   | 1,18%   | 6,97  | 6,62  | 1.429    | 1,09%       | 1.356               | 1,05 ● | 1,04 ● | 3,94        | 0,51        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>                | 204   | 1,17%   | 3,13  | 3,07  | 639      | 0,49%       | 627                 | 1,02 ● | 0,93 ● | 2,10        | 0,37        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                    | 198   | 1,14%   | 8,05  | 6,11  | 1.594    | 1,21%       | 1.209               | 1,32 ● | 1,31 ● | 7,75        | 0,03        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 197   | 1,13%   | 17,20 | 15,82 | 3.389    | 2,58%       | 3.117               | 1,09 ● | 1,10 ● | 11,07       | 0,55        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 190   | 1,09%   | 11,63 | 10,83 | 2.210    | 1,68%       | 2.057               | 1,07 ● | 0,99 ● | 12,01       | 0,43        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 186   | 1,07%   | 3,27  | 3,34  | 608      | 0,46%       | 621                 | 0,98 ● | 0,94 ● | 2,14        | 0,34        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 186   | 1,07%   | 3,22  | 3,16  | 598      | 0,46%       | 588                 | 1,02 ● | 1,01 ● | 1,49        | 1,05        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| GRD                                                                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>                                             | 169   | 0,97%   | 3,30  | 3,34  | 558      | 0,42%       | 564                 | 0,99 ● | 0,94 ● | 2,38        | 0,45        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 160   | 0,92%   | 6,75  | 5,74  | 1.080    | 0,82%       | 919                 | 1,18 ● | 1,18 ● | 2,70        | 1,43        |
| <b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>     | 156   | 0,89%   | 1,62  | 3,26  | 252      | 0,19%       | 508                 | 0,50 ● | 0,67 ● | 2,37        | 0,01        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>     | 147   | 0,84%   | 1,93  | 3,19  | 284      | 0,22%       | 469                 | 0,61 ● | 0,57 ● | 1,93        | 0,03        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                           | 136   | 0,78%   | 12,50 | 14,00 | 1.700    | 1,29%       | 1.904               | 0,89 ● | 0,91 ● | 10,40       | 0,76        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                              | 136   | 0,78%   | 3,32  | 3,46  | 452      | 0,34%       | 471                 | 0,96 ● | 1,01 ● | 1,61        | 0,43        |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                            | 123   | 0,71%   | 9,67  | 9,06  | 1.190    | 0,91%       | 1.115               | 1,07 ● | 1,02 ● | 7,05        | 0,42        |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>                                                       | 121   | 0,69%   | 12,59 | 9,98  | 1.523    | 1,16%       | 1.207               | 1,26 ● | 1,28 ● | 9,16        | 0,78        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                           | 118   | 0,68%   | 5,19  | 3,23  | 613      | 0,47%       | 381                 | 1,61 ● | 1,47 ● | 3,65        | 1,74        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>              | 113   | 0,65%   | 2,29  | 2,32  | 259      | 0,20%       | 262                 | 0,99 ● | 0,88 ● | 2,41        | 1,39        |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                 | 111   | 0,64%   | 11,69 | 9,07  | 1.298    | 0,99%       | 1.007               | 1,29 ● | 1,15 ● | 9,98        | 0,33        |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b> | 106   | 0,61%   | 10,46 | 10,66 | 1.109    | 0,84%       | 1.130               | 0,98 ● | 1,03 ● | 10,30       | 0,32        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 2.263 | 11,55%  | 2,57  | 2,46  | 5.806    | 4,11%       | 5.578               | 1,04 ● | 1,02 ● | 3,54        | 2,68        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 479   | 2,44%   | 8,60  | 8,59  | 4.120    | 2,92%       | 4.116               | 1,00 ● | 0,95 ● | 8,03        | 1,01        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 397   | 2,03%   | 4,49  | 4,73  | 1.782    | 1,26%       | 1.879               | 0,95 ● | 1,02 ● | 3,79        | 2,19        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 369   | 1,88%   | 2,96  | 2,98  | 1.091    | 0,77%       | 1.098               | 0,99 ● | 1,01 ● | 4,27        | 2,91        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 298   | 1,52%   | 8,63  | 9,57  | 2.572    | 1,82%       | 2.852               | 0,90 ● | 0,92 ● | 5,94        | 0,83        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES                                                    | 283   | 1,44%   | 4,73  | 5,40  | 1.338    | 0,95%       | 1.529               | 0,88 ● | 0,93 ● | 4,80        | 2,28        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 273   | 1,39%   | 8,29  | 9,06  | 2.262    | 1,60%       | 2.473               | 0,91 ● | 0,85 ● | 6,23        | 0,91        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 273   | 1,39%   | 10,01 | 10,83 | 2.733    | 1,94%       | 2.956               | 0,92 ● | 0,85 ● | 10,03       | 1,11        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 244   | 1,25%   | 20,64 | 18,31 | 5.035    | 3,57%       | 4.468               | 1,13 ● | 1,12 ● | 4,38        | 0,02        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 239   | 1,22%   | 11,79 | 11,15 | 2.817    | 2,00%       | 2.665               | 1,06 ● | 1,04 ● | 7,86        | 1,21        |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO            | 195   | 0,99%   | 3,57  | 4,68  | 697      | 0,49%       | 913                 | 0,76 ● | 0,81 ● | 3,58        | 2,88        |
| 124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO              | 193   | 0,98%   | 6,51  | 7,54  | 1.256    | 0,89%       | 1.455               | 0,86 ● | 0,86 ● | 5,36        | 3,25        |
| 852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN | 188   | 0,96%   | 6,29  | 5,75  | 1.182    | 0,84%       | 1.080               | 1,09 ● | 1,05 ● | 4,96        | 5,83        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 186   | 0,95%   | 3,50  | 3,36  | 651      | 0,46%       | 624                 | 1,04 ● | 1,00 ● | 3,16        | 1,25        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 171   | 0,87%   | 4,01  | 3,19  | 685      | 0,49%       | 545                 | 1,26 ● | 1,18 ● | 1,65        | 0,31        |
| 854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA | 165   | 0,84%   | 4,71  | 5,36  | 777      | 0,55%       | 885                 | 0,88 ● | 0,97 ● | 5,10        | 6,02        |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA                                        | 155   | 0,79%   | 8,38  | 9,03  | 1.299    | 0,92%       | 1.400               | 0,93 ● | 0,84 ● | 6,05        | 1,03        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 150   | 0,77%   | 10,89 | 15,82 | 1.634    | 1,16%       | 2.373               | 0,69 ● | 0,70 ● | 7,87        | 1,05        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 146   | 0,74%   | 6,70  | 5,74  | 978      | 0,69%       | 838                 | 1,17 ● | 1,18 ● | 2,68        | 2,05        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                            | 141   | 0,72%   | 12,40 | 14,00 | 1.748    | 1,24%       | 1.974               | 0,89 ● | 0,90 ● | 9,00        | 1,39        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                       | 135   | 0,69%   | 2,93  | 3,34  | 396      | 0,28%       | 451                 | 0,88 ● | 0,85 ● | 1,99        | 1,21        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                | 135   | 0,69%   | 9,36  | 8,57  | 1.264    | 0,90%       | 1.156               | 1,09 ● | 1,06 ● | 4,76        | 2,24        |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>                                                        | 131   | 0,67%   | 10,60 | 9,98  | 1.389    | 0,98%       | 1.307               | 1,06 ● | 1,08 ● | 6,08        | 1,48        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                | 127   | 0,65%   | 9,19  | 8,76  | 1.167    | 0,83%       | 1.112               | 1,05 ● | 1,06 ● | 5,91        | 0,87        |
| <b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>                                                    | 127   | 0,65%   | 11,15 | 10,40 | 1.416    | 1,00%       | 1.321               | 1,07 ● | 1,14 ● | 8,83        | 1,39        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                             | 127   | 0,65%   | 6,62  | 6,62  | 841      | 0,60%       | 840                 | 1,00 ● | 0,99 ● | 4,20        | 1,09        |
| <b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>   | 125   | 0,64%   | 6,73  | 6,73  | 841      | 0,60%       | 841                 | 1,00 ● | 0,93 ● | 4,58        | 1,23        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                      | 120   | 0,61%   | 3,35  | 3,16  | 402      | 0,28%       | 379                 | 1,06 ● | 1,05 ● | 1,73        | 1,18        |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b> | 119   | 0,61%   | 13,01 | 13,27 | 1.548    | 1,10%       | 1.579               | 0,98 ● | 0,92 ● | 9,03        | 1,58        |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                       | 119   | 0,61%   | 4,21  | 4,66  | 501      | 0,35%       | 554                 | 0,90 ● | 0,91 ● | 4,66        | 0,84        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02013 - A.H. PUERTO REAL

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 998   | 6,81%   | 2,78  | 2,46  | 2.772    | 3,09%       | 2.460               | 1,13    | 1,10    | 3,65        | 3,80        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 585   | 3,99%   | 3,08  | 2,98  | 1.802    | 2,01%       | 1.741               | 1,03    | 1,06    | 4,43        | 3,86        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 425   | 2,90%   | 4,04  | 4,73  | 1.718    | 1,91%       | 2.012               | 0,85    | 0,92    | 4,20        | 3,49        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 362   | 2,47%   | 10,20 | 11,15 | 3.692    | 4,11%       | 4.036               | 0,91    | 0,90    | 9,95        | 0,23        |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR                                                        | 298   | 2,03%   | 9,40  | 12,27 | 2.801    | 3,12%       | 3.656               | 0,77    | 0,77    | 12,02       | 0,66        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 297   | 2,03%   | 17,28 | 18,31 | 5.132    | 5,71%       | 5.439               | 0,94    | 0,94    | 3,45        | 0,01        |
| 410 - QUIMIOTERAPIA                                                                  | 274   | 1,87%   | 1,22  | 4,03  | 333      | 0,37%       | 1.104               | 0,30    | 0,39    | 5,12        | 0,03        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 229   | 1,56%   | 3,25  | 4,22  | 745      | 0,83%       | 966                 | 0,77    | 0,80    | 2,28        | 1,56        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 221   | 1,51%   | 1,10  | 1,44  | 243      | 0,27%       | 319                 | 0,76    | 0,73    | 1,35        | 1,03        |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO            | 167   | 1,14%   | 4,38  | 4,68  | 732      | 0,81%       | 782                 | 0,94    | 1,00    | 4,10        | 3,02        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 164   | 1,12%   | 7,71  | 8,59  | 1.265    | 1,41%       | 1.409               | 0,90    | 0,86    | 9,42        | 0,16        |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA                  | 159   | 1,08%   | 3,37  | 2,32  | 536      | 0,60%       | 369                 | 1,45    | 1,29    | 2,01        | 1,21        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 147   | 1,00%   | 7,10  | 9,57  | 1.043    | 1,16%       | 1.407               | 0,74    | 0,76    | 7,46        | 0,10        |
| 854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA | 145   | 0,99%   | 5,07  | 5,36  | 735      | 0,82%       | 778                 | 0,95    | 1,05    | 6,16        | 7,08        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 136   | 0,93%   | 3,12  | 3,36  | 424      | 0,47%       | 457                 | 0,93   | 0,89   | 3,29        | 1,05        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 133   | 0,91%   | 3,75  | 5,74  | 499      | 0,56%       | 764                 | 0,65  | 0,66  | 2,05        | 1,32        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 132   | 0,90%   | 4,16  | 3,34  | 549      | 0,61%       | 440                 | 1,25  | 1,20  | 3,26        | 0,68        |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES                                                  | 120   | 0,82%   | 2,87  | 3,20  | 344      | 0,38%       | 384                 | 0,90  | 0,91  | 3,34        | 1,16        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02013 - A.H. PUERTO REAL

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 120   | 0,82%   | 7,19  | 8,57  | 863      | 0,96%       | 1.028               | 0,84 ● | 0,82 ● | 3,38        | 1,23        |
| <b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>                               | 118   | 0,81%   | 10,31 | 11,06 | 1.216    | 1,35%       | 1.306               | 0,93 ● | 0,97 ● | 4,25        | 0,00        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 117   | 0,80%   | 10,44 | 15,82 | 1.222    | 1,36%       | 1.851               | 0,66 ● | 0,67 ● | 10,22       | 0,20        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                               | 116   | 0,79%   | 3,72  | 3,23  | 431      | 0,48%       | 375                 | 1,15 ● | 1,05 ● | 2,56        | 1,34        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>                | 115   | 0,78%   | 2,51  | 3,07  | 289      | 0,32%       | 353                 | 0,82 ● | 0,75 ● | 1,36        | 0,11        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 110   | 0,75%   | 11,65 | 14,00 | 1.282    | 1,43%       | 1.540               | 0,83 ● | 0,85 ● | 10,46       | 1,05        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 110   | 0,75%   | 10,95 | 10,83 | 1.205    | 1,34%       | 1.191               | 1,01 ● | 0,93 ● | 11,40       | 0,68        |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 108   | 0,74%   | 6,34  | 7,54  | 685      | 0,76%       | 814                 | 0,84 ● | 0,84 ● | 5,64        | 3,06        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 105   | 0,72%   | 3,94  | 3,19  | 414      | 0,46%       | 335                 | 1,24 ● | 1,16 ● | 1,54        | 0,11        |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>    | 104   | 0,71%   | 11,55 | 13,27 | 1.201    | 1,34%       | 1.380               | 0,87 ● | 0,81 ● | 9,29        | 0,84        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 103   | 0,70%   | 6,32  | 6,35  | 651      | 0,72%       | 655                 | 0,99 ● | 0,93 ● | 2,94        | 1,14        |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>     | 96    | 0,66%   | 6,40  | 5,75  | 614      | 0,68%       | 552                 | 1,11 ● | 1,07 ● | 6,24        | 7,11        |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria**  
**02013 - A.H. PUERTO REAL**

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02015 - A.H. BAZA

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 287   | 5,88%   | 1,96  | 2,46  | 563      | 1,96%       | 707                 | 0,80 ● | 0,85 ● | 3,27        | 1,97        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 174   | 3,56%   | 10,82 | 11,15 | 1.883    | 6,55%       | 1.940               | 0,97 ● | 1,06 ● | 8,91        | 0,13        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 166   | 3,40%   | 2,22  | 2,98  | 368      | 1,28%       | 494                 | 0,74 ● | 0,82 ● | 4,03        | 2,08        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 150   | 3,07%   | 2,17  | 3,19  | 325      | 1,13%       | 478                 | 0,68 ● | 0,94 ● | 1,19        | 0,00        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 125   | 2,56%   | 7,54  | 6,35  | 942      | 3,28%       | 794                 | 1,19 ● | 1,47 ● | 3,70        | 1,00        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 108   | 2,21%   | 9,25  | 9,06  | 999      | 3,48%       | 979                 | 1,02 ● | 1,10 ● | 7,93        | 0,03        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 102   | 2,09%   | 17,64 | 18,31 | 1.799    | 6,26%       | 1.868               | 0,96 ● | 1,03 ● | 2,23        | 0,01        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 96    | 1,97%   | 9,79  | 10,83 | 940      | 3,27%       | 1.039               | 0,90 ● | 1,00 ● | 9,63        | 0,09        |
| 140 - ANGINA DE PECHO                                                                | 90    | 1,84%   | 6,82  | 6,11  | 614      | 2,14%       | 550                 | 1,12 ● | 1,17 ● | 7,10        | 0,01        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 87    | 1,78%   | 1,24  | 1,44  | 108      | 0,38%       | 125                 | 0,86 ● | 0,96 ● | 1,24        | 1,02        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 79    | 1,62%   | 2,42  | 3,34  | 191      | 0,66%       | 264                 | 0,72 ● | 0,87 ● | 2,78        | 0,08        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                               | 76    | 1,56%   | 3,49  | 4,13  | 265      | 0,92%       | 314                 | 0,84 ● | 0,96 ● | 1,33        | 0,01        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 76    | 1,56%   | 9,61  | 9,57  | 730      | 2,54%       | 727                 | 1,00 ● | 1,12 ● | 7,13        | 0,03        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 75    | 1,54%   | 8,69  | 9,26  | 652      | 2,27%       | 695                 | 0,94 ● | 1,39 ● | 3,35        | 1,07        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 74    | 1,52%   | 9,49  | 8,57  | 702      | 2,44%       | 634                 | 1,11 ● | 1,47 ● | 3,80        | 1,49        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC         | 68    | 1,39%   | 1,66  | 3,02  | 113      | 0,39%       | 206                 | 0,55 ● | 0,81 ● | 1,87        | 1,88        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 66    | 1,35%   | 8,08  | 8,59  | 533      | 1,85%       | 567                 | 0,94 ● | 0,98 ● | 7,41        | 0,15        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02015 - A.H. BAZA

| GRD                                                                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>             | 64    | 1,31%   | 2,33  | 3,36  | 149      | 0,52%       | 215                 | 0,69 ● | 0,78 ● | 2,30        | 1,03        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                    | 60    | 1,23%   | 4,43  | 4,73  | 266      | 0,93%       | 284                 | 0,94 ● | 1,06 ● | 3,98        | 1,47        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>              | 57    | 1,17%   | 1,54  | 2,32  | 88       | 0,31%       | 132                 | 0,66 ● | 1,04 ● | 1,58        | 1,07        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 50    | 1,02%   | 5,06  | 5,74  | 253      | 0,88%       | 287                 | 0,88 ● | 1,43 ● | 2,72        | 1,46        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>            | 49    | 1,00%   | 1,73  | 3,07  | 85       | 0,30%       | 151                 | 0,56 ● | 0,78 ● | 1,33        | 0,02        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                            | 48    | 0,98%   | 5,38  | 6,62  | 258      | 0,90%       | 318                 | 0,81 ● | 0,75 ● | 3,38        | 0,10        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                           | 46    | 0,94%   | 4,11  | 3,23  | 189      | 0,66%       | 149                 | 1,27 ● | 1,14 ● | 1,85        | 1,15        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                   | 43    | 0,88%   | 7,53  | 5,60  | 324      | 1,13%       | 241                 | 1,34 ● | 1,60 ● | 5,67        | 0,09        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                               | 42    | 0,86%   | 6,07  | 8,76  | 255      | 0,89%       | 368                 | 0,69 ● | 0,72 ● | 5,38        | 0,07        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>  | 40    | 0,82%   | 4,48  | 4,22  | 179      | 0,62%       | 169                 | 1,06 ● | 1,11 ● | 1,88        | 1,88        |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b> | 39    | 0,80%   | 11,41 | 10,66 | 445      | 1,55%       | 416                 | 1,07 ● | 1,18 ● | 9,36        | 0,05        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>                                                         | 37    | 0,76%   | 1,27  | 1,51  | 47       | 0,16%       | 56                  | 0,84 ● | 0,85 ● | 1,76        | 0,41        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                             | 36    | 0,74%   | 1,72  | 2,73  | 62       | 0,22%       | 98                  | 0,63 ● | 0,77 ● | 2,00        | 1,14        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02015 - A.H. BAZA

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)


| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 2.234 | 6,96%   | 1,90  | 2,46  | 4.234    | 1,59%       | 5.506               | 0,77 ● | 0,77 ● | 2,80        | 2,21        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 1.017 | 3,17%   | 11,77 | 11,15 | 11.968   | 4,50%       | 11.338              | 1,06 ● | 1,01 ● | 8,51        | 0,18        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 876   | 2,73%   | 2,56  | 2,98  | 2.245    | 0,84%       | 2.607               | 0,86 ● | 0,82 ● | 3,49        | 2,51        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 477   | 1,49%   | 5,37  | 4,73  | 2.560    | 0,96%       | 2.258               | 1,13 ● | 1,03 ● | 3,46        | 1,93        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC         | 418   | 1,30%   | 3,06  | 3,02  | 1.281    | 0,48%       | 1.263               | 1,01 ● | 0,93 ● | 1,70        | 1,11        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 413   | 1,29%   | 10,79 | 8,59  | 4.456    | 1,68%       | 3.549               | 1,26 ● | 1,23 ● | 9,16        | 0,09        |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                     | 387   | 1,21%   | 3,01  | 3,16  | 1.163    | 0,44%       | 1.223               | 0,95 ● | 0,91 ● | 1,43        | 1,01        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 370   | 1,15%   | 1,42  | 1,44  | 525      | 0,20%       | 533                 | 0,98 ● | 0,96 ● | 1,10        | 2,62        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 367   | 1,14%   | 8,01  | 5,74  | 2.939    | 1,11%       | 2.107               | 1,39 ● | 1,26 ● | 2,03        | 1,37        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 324   | 1,01%   | 9,00  | 8,57  | 2.916    | 1,10%       | 2.776               | 1,05 ● | 1,01 ● | 3,31        | 1,64        |
| 112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O | 324   | 1,01%   | 3,49  | 3,70  | 1.132    | 0,43%       | 1.198               | 0,95 ● | 0,96 ● | 3,02        | 1,91        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 311   | 0,97%   | 20,26 | 18,31 | 6.301    | 2,37%       | 5.696               | 1,11 ● | 1,14 ● | 3,03        | 0,00        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 298   | 0,93%   | 12,83 | 10,83 | 3.822    | 1,44%       | 3.226               | 1,18 ● | 1,16 ● | 11,18       | 0,31        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 294   | 0,92%   | 7,54  | 6,35  | 2.217    | 0,83%       | 1.868               | 1,19 ● | 1,15 ● | 3,32        | 1,80        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 267   | 0,83%   | 4,43  | 4,22  | 1.183    | 0,44%       | 1.127               | 1,05 ● | 0,97 ● | 2,30        | 2,27        |
| 410 - QUIMIOTERAPIA                                                                  | 265   | 0,83%   | 5,87  | 4,03  | 1.555    | 0,58%       | 1.067               | 1,46 ● | 1,32 ● | 4,76        | 0,09        |

### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

| GRD                                                                                       | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>     | 259   | 0,81%   | 11,67 | 9,26  | 3.023    | 1,14%       | 2.399               | 1,26 ● | 1,12 ● | 3,06        | 1,32        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>          | 252   | 0,79%   | 4,35  | 4,68  | 1.097    | 0,41%       | 1.180               | 0,93 ● | 0,98 ● | 5,08        | 2,06        |
| <b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>         | 248   | 0,77%   | 6,16  | 7,05  | 1.528    | 0,57%       | 1.747               | 0,87 ● | 0,87 ● | 2,21        | 1,31        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                             | 246   | 0,77%   | 7,92  | 8,76  | 1.949    | 0,73%       | 2.154               | 0,90 ● | 0,91 ● | 3,89        | 0,18        |
| <b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                                | 239   | 0,74%   | 10,36 | 12,34 | 2.476    | 0,93%       | 2.950               | 0,84 ● | 0,84 ● | 3,18        | 1,38        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                          | 238   | 0,74%   | 5,93  | 6,62  | 1.411    | 0,53%       | 1.574               | 0,90 ● | 0,94 ● | 3,03        | 1,34        |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>   | 223   | 0,70%   | 8,48  | 8,97  | 1.890    | 0,71%       | 2.000               | 0,95 ● | 0,91 ● | 5,01        | 0,19        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                           | 221   | 0,69%   | 2,29  | 2,73  | 505      | 0,19%       | 603                 | 0,84 ● | 0,73 ● | 1,91        | 1,10        |
| <b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b> | 219   | 0,68%   | 1,91  | 3,27  | 419      | 0,16%       | 717                 | 0,58 ● | 0,60 ● | 2,01        | 0,47        |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                      | 218   | 0,68%   | 14,34 | 12,27 | 3.127    | 1,18%       | 2.674               | 1,17 ● | 1,13 ● | 11,72       | 0,22        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                            | 215   | 0,67%   | 10,49 | 9,53  | 2.256    | 0,85%       | 2.049               | 1,10 ● | 1,02 ● | 7,28        | 0,13        |
| <b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b> | 212   | 0,66%   | 3,50  | 3,90  | 742      | 0,28%       | 827                 | 0,90 ● | 0,83 ● | 1,61        | 1,21        |
| <b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>        | 210   | 0,65%   | 2,53  | 2,49  | 532      | 0,20%       | 522                 | 1,02 ● | 0,97 ● | 1,89        | 1,55        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                      | 201   | 0,63%   | 4,97  | 4,13  | 999      | 0,38%       | 830                 | 1,20 ● | 1,13 ● | 1,90        | 0,00        |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria**  
**02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)**

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria 02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)


| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 1.213 | 6,19%   | 2,11  | 2,46  | 2.554    | 1,72%       | 2.990               | 0,85 ● | 0,84 ● | 4,22        | 2,40        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 861   | 4,40%   | 2,62  | 2,98  | 2.257    | 1,52%       | 2.563               | 0,88 ● | 0,90 ● | 5,51        | 2,66        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 548   | 2,80%   | 10,98 | 11,15 | 6.018    | 4,05%       | 6.110               | 0,99 ● | 0,97 ● | 8,35        | 0,19        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES                                                    | 359   | 1,83%   | 5,43  | 5,40  | 1.950    | 1,31%       | 1.939               | 1,01 ● | 1,07 ● | 7,45        | 2,01        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 350   | 1,79%   | 3,53  | 3,36  | 1.235    | 0,83%       | 1.175               | 1,05 ● | 1,01 ● | 2,96        | 1,04        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 343   | 1,75%   | 11,49 | 10,83 | 3.941    | 2,65%       | 3.713               | 1,06 ● | 0,98 ● | 9,57        | 0,26        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 328   | 1,67%   | 19,31 | 18,31 | 6.335    | 4,26%       | 6.007               | 1,05 ● | 1,05 ● | 2,56        | 0,00        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 299   | 1,53%   | 10,70 | 8,59  | 3.200    | 2,15%       | 2.569               | 1,25 ● | 1,19 ● | 7,85        | 0,21        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REEMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 276   | 1,41%   | 7,73  | 6,35  | 2.134    | 1,43%       | 1.754               | 1,22 ● | 1,14 ● | 4,33        | 1,03        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 246   | 1,26%   | 1,22  | 1,44  | 301      | 0,20%       | 355                 | 0,85 ● | 0,81 ● | 2,46        | 1,40        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                                 | 232   | 1,18%   | 2,48  | 2,73  | 575      | 0,39%       | 633                 | 0,91 ● | 0,92 ● | 2,36        | 1,21        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 224   | 1,14%   | 9,12  | 9,57  | 2.043    | 1,37%       | 2.144               | 0,95 ● | 0,97 ● | 6,55        | 0,11        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 222   | 1,13%   | 3,12  | 3,34  | 693      | 0,47%       | 741                 | 0,94 ● | 0,90 ● | 2,95        | 0,04        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 215   | 1,10%   | 4,93  | 4,73  | 1.060    | 0,71%       | 1.018               | 1,04 ● | 1,12 ● | 5,24        | 1,67        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 203   | 1,04%   | 4,06  | 4,22  | 825      | 0,55%       | 857                 | 0,96 ● | 1,00 ● | 3,46        | 1,67        |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                     | 199   | 1,02%   | 2,98  | 3,16  | 593      | 0,40%       | 629                 | 0,94 ● | 0,93 ● | 1,49        | 1,02        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC                                            | 197   | 1,01%   | 5,80  | 6,62  | 1.142    | 0,77%       | 1.303               | 0,88 ● | 0,86 ● | 3,62        | 0,91        |

### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria 02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

| GRD                                                                                       | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>         | 195   | 1,00%   | 2,80  | 2,26  | 546      | 0,37%       | 441                 | 1,24 ● | 1,21 ● | 2,82        | 1,11        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                             | 191   | 0,98%   | 9,89  | 8,57  | 1.889    | 1,27%       | 1.636               | 1,15 ● | 1,12 ● | 4,39        | 1,37        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>       | 180   | 0,92%   | 3,18  | 3,02  | 572      | 0,38%       | 544                 | 1,05 ● | 0,95 ● | 2,00        | 1,14        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>     | 177   | 0,90%   | 6,17  | 5,74  | 1.092    | 0,73%       | 1.016               | 1,07 ● | 1,08 ● | 2,37        | 1,22        |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                      | 174   | 0,89%   | 12,13 | 12,27 | 2.110    | 1,42%       | 2.135               | 0,99 ● | 0,99 ● | 10,91       | 0,36        |
| <b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b> | 170   | 0,87%   | 4,67  | 3,58  | 794      | 0,53%       | 609                 | 1,30 ● | 1,22 ● | 3,12        | 1,22        |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>                                                | 154   | 0,79%   | 4,64  | 3,20  | 715      | 0,48%       | 492                 | 1,45 ● | 1,48 ● | 2,86        | 1,06        |
| <b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>   | 149   | 0,76%   | 3,20  | 4,67  | 477      | 0,32%       | 696                 | 0,69 ● | 1,16 ● | 2,66        | 1,87        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                              | 146   | 0,75%   | 9,71  | 9,06  | 1.418    | 0,95%       | 1.323               | 1,07 ● | 0,99 ● | 8,05        | 0,06        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>     | 141   | 0,72%   | 9,25  | 9,26  | 1.304    | 0,88%       | 1.306               | 1,00 ● | 1,07 ● | 3,64        | 1,11        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                             | 137   | 0,70%   | 7,77  | 8,76  | 1.064    | 0,72%       | 1.200               | 0,89 ● | 0,89 ● | 4,31        | 0,18        |
| <b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>                                                          | 113   | 0,58%   | 8,90  | 8,23  | 1.006    | 0,68%       | 930                 | 1,08 ● | 1,09 ● | 8,15        | 0,42        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                         | 112   | 0,57%   | 12,35 | 14,00 | 1.383    | 0,93%       | 1.568               | 0,88 ● | 0,90 ● | 7,28        | 0,68        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)


| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 744   | 9,13%   | 2,04  | 2,46  | 1.517    | 3,53%       | 1.834               | 0,83 ● | 0,88 ● | 4,90        | 2,26        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 252   | 3,09%   | 2,63  | 2,98  | 663      | 1,54%       | 750                 | 0,88 ● | 0,97 ● | 6,33        | 2,66        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 234   | 2,87%   | 10,25 | 11,15 | 2.399    | 5,59%       | 2.609               | 0,92 ● | 1,01 ● | 9,00        | 0,25        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 158   | 1,94%   | 4,57  | 6,35  | 722      | 1,68%       | 1.004               | 0,72 ● | 0,89 ● | 4,73        | 1,04        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 155   | 1,90%   | 2,05  | 3,36  | 317      | 0,74%       | 520                 | 0,61 ● | 0,69 ● | 3,41        | 1,12        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>                                                        | 145   | 1,78%   | 4,44  | 5,40  | 644      | 1,50%       | 783                 | 0,82 ● | 0,97 ● | 7,52        | 1,97        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 144   | 1,77%   | 1,22  | 1,44  | 176      | 0,41%       | 208                 | 0,85 ● | 0,95 ● | 2,01        | 1,47        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 131   | 1,61%   | 8,41  | 8,59  | 1.102    | 2,57%       | 1.126               | 0,98 ● | 1,02 ● | 9,20        | 0,22        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 128   | 1,57%   | 7,40  | 9,57  | 947      | 2,21%       | 1.225               | 0,77 ● | 0,87 ● | 7,52        | 0,16        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>             | 126   | 1,55%   | 2,01  | 3,02  | 253      | 0,59%       | 381                 | 0,66 ● | 0,98 ● | 2,49        | 1,33        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 120   | 1,47%   | 2,29  | 3,16  | 275      | 0,64%       | 379                 | 0,73 ● | 0,76 ● | 1,54        | 1,85        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 97    | 1,19%   | 8,26  | 10,83 | 801      | 1,87%       | 1.050               | 0,76 ● | 0,84 ● | 10,58       | 0,55        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 97    | 1,19%   | 5,85  | 5,60  | 567      | 1,32%       | 544                 | 1,04 ● | 1,24 ● | 5,56        | 0,05        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                    | 95    | 1,17%   | 5,53  | 6,11  | 525      | 1,22%       | 580                 | 0,91 ● | 0,95 ● | 7,12        | 0,06        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 95    | 1,17%   | 5,81  | 8,57  | 552      | 1,29%       | 814                 | 0,68 ● | 0,90 ● | 5,08        | 2,04        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 93    | 1,14%   | 2,56  | 3,19  | 238      | 0,55%       | 296                 | 0,80 ● | 1,11 ● | 4,49        | 0,02        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 89    | 1,09%   | 3,10  | 5,74  | 276      | 0,64%       | 511                 | 0,54 ● | 0,88 ● | 2,80        | 1,31        |

### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

| GRD                                                                                        | Altas | % Altas | EM   | EME  | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                            | 84    | 1,03%   | 1,38 | 2,73 | 116      | 0,27%       | 229                 | 0,51 ● | 0,62 ● | 2,46        | 1,08        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b> | 82    | 1,01%   | 3,85 | 4,22 | 316      | 0,74%       | 346                 | 0,91 ● | 0,96 ● | 3,32        | 1,80        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                             | 82    | 1,01%   | 2,79 | 3,46 | 229      | 0,53%       | 284                 | 0,81 ● | 1,07 ● | 2,72        | 0,65        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                     | 81    | 0,99%   | 3,20 | 3,34 | 259      | 0,60%       | 270                 | 0,96 ● | 1,15 ● | 3,41        | 0,47        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>           | 80    | 0,98%   | 2,30 | 3,07 | 184      | 0,43%       | 246                 | 0,75 ● | 1,03 ● | 1,58        | 0,03        |
| <b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>  | 74    | 0,91%   | 2,78 | 3,58 | 206      | 0,48%       | 265                 | 0,78 ● | 0,98 ● | 3,76        | 1,19        |
| <b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>                                            | 74    | 0,91%   | 2,65 | 3,34 | 196      | 0,46%       | 247                 | 0,79 ● | 0,98 ● | 2,20        | 0,04        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                       | 72    | 0,88%   | 2,99 | 4,13 | 215      | 0,50%       | 297                 | 0,72 ● | 0,82 ● | 1,69        | 0,00        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                               | 71    | 0,87%   | 7,13 | 9,06 | 506      | 1,18%       | 643                 | 0,79 ● | 0,85 ● | 7,85        | 0,06        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                              | 69    | 0,85%   | 7,91 | 8,76 | 546      | 1,27%       | 604                 | 0,90 ● | 0,94 ● | 5,80        | 0,13        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                          | 68    | 0,83%   | 2,71 | 3,23 | 184      | 0,43%       | 220                 | 0,84 ● | 0,75 ● | 4,49        | 2,04        |
| <b>773 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 SIN CC</b>                             | 66    | 0,81%   | 3,55 | 4,58 | 234      | 0,54%       | 302                 | 0,77 ● | 0,91 ● | 1,67        | 0,02        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 65    | 0,80%   | 4,23 | 4,73 | 275      | 0,64%       | 308                 | 0,89 ● | 1,02 ● | 5,54        | 2,18        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 1.956 | 4,87%   | 2,21  | 2,46  | 4.321    | 1,41%       | 4.821               | 0,90 ● | 0,89 ● | 3,70        | 3,83        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 1.310 | 3,26%   | 2,86  | 2,98  | 3.753    | 1,22%       | 3.899               | 0,96 ● | 0,92 ● | 4,75        | 3,66        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 1.294 | 3,22%   | 11,09 | 11,15 | 14.349   | 4,68%       | 14.427              | 0,99 ● | 0,95 ● | 9,74        | 0,18        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 673   | 1,68%   | 8,58  | 9,06  | 5.777    | 1,89%       | 6.098               | 0,95 ● | 0,94 ● | 9,75        | 0,07        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 633   | 1,58%   | 4,56  | 4,73  | 2.887    | 0,94%       | 2.996               | 0,96 ● | 0,87 ● | 5,14        | 2,75        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REEMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 580   | 1,44%   | 6,08  | 6,35  | 3.524    | 1,15%       | 3.686               | 0,96 ● | 0,93 ● | 5,13        | 1,02        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 510   | 1,27%   | 9,78  | 10,83 | 4.989    | 1,63%       | 5.522               | 0,90 ● | 0,88 ● | 11,25       | 0,16        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 504   | 1,25%   | 7,33  | 8,59  | 3.696    | 1,21%       | 4.331               | 0,85 ● | 0,84 ● | 9,19        | 0,10        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 465   | 1,16%   | 11,01 | 9,57  | 5.120    | 1,67%       | 4.450               | 1,15 ● | 0,99 ● | 6,88        | 0,10        |
| 410 - QUIMIOTERAPIA                                                                  | 446   | 1,11%   | 4,67  | 4,03  | 2.081    | 0,68%       | 1.796               | 1,16 ● | 1,05 ● | 5,48        | 0,06        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 401   | 1,00%   | 22,14 | 18,31 | 8.880    | 2,90%       | 7.344               | 1,21 ● | 1,24 ● | 5,62        | 0,01        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC                                            | 382   | 0,95%   | 4,51  | 6,62  | 1.721    | 0,56%       | 2.527               | 0,68 ● | 0,71 ● | 4,09        | 1,23        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 358   | 0,89%   | 8,58  | 8,57  | 3.072    | 1,00%       | 3.067               | 1,00 ● | 0,96 ● | 4,69        | 1,13        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 353   | 0,88%   | 3,71  | 3,36  | 1.311    | 0,43%       | 1.185               | 1,11 ● | 1,02 ● | 3,09        | 1,08        |
| 116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE                         | 307   | 0,76%   | 3,61  | 5,76  | 1.108    | 0,36%       | 1.767               | 0,63 ● | 0,61 ● | 4,27        | 2,10        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 292   | 0,73%   | 3,87  | 3,34  | 1.129    | 0,37%       | 974                 | 1,16 ● | 1,07 ● | 2,33        | 0,52        |
| 160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC          | 288   | 0,72%   | 4,21  | 3,58  | 1.213    | 0,40%       | 1.032               | 1,18 ● | 1,05 ● | 3,53        | 1,14        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| GRD                                                                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b> | 280   | 0,70%   | 6,34  | 5,36  | 1.774    | 0,58%       | 1.502               | 1,18 ● | 1,15 ● | 5,87        | 6,91        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 280   | 0,70%   | 10,84 | 9,26  | 3.035    | 0,99%       | 2.593               | 1,17 ● | 1,04 ● | 4,11        | 1,13        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                              | 279   | 0,69%   | 2,64  | 3,46  | 737      | 0,24%       | 966                 | 0,76 ● | 0,68 ● | 1,96        | 0,75        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                           | 274   | 0,68%   | 13,68 | 14,00 | 3.747    | 1,22%       | 3.836               | 0,98 ● | 0,98 ● | 9,50        | 0,88        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>            | 271   | 0,67%   | 5,27  | 4,68  | 1.428    | 0,47%       | 1.269               | 1,13 ● | 1,18 ● | 5,11        | 2,09        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>              | 267   | 0,66%   | 1,96  | 2,32  | 524      | 0,17%       | 620                 | 0,84 ● | 0,80 ● | 3,23        | 1,35        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                           | 257   | 0,64%   | 1,96  | 3,23  | 503      | 0,16%       | 830                 | 0,61 ● | 0,64 ● | 4,39        | 1,25        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                             | 252   | 0,63%   | 3,11  | 2,73  | 783      | 0,26%       | 687                 | 1,14 ● | 0,99 ● | 2,71        | 1,46        |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                        | 248   | 0,62%   | 8,36  | 9,37  | 2.074    | 0,68%       | 2.324               | 0,89 ● | 0,91 ● | 6,45        | 1,30        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                               | 247   | 0,61%   | 8,79  | 8,76  | 2.171    | 0,71%       | 2.163               | 1,00 ● | 1,01 ● | 5,11        | 0,31        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 247   | 0,61%   | 7,01  | 5,74  | 1.731    | 0,56%       | 1.418               | 1,22 ● | 1,11 ● | 2,82        | 1,19        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>  | 241   | 0,60%   | 3,86  | 4,22  | 931      | 0,30%       | 1.017               | 0,92 ● | 0,85 ● | 2,96        | 1,87        |
| <b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA</b>                          | 234   | 0,58%   | 2,15  | 2,38  | 503      | 0,16%       | 558                 | 0,90 ● | 0,71 ● | 5,58        | 2,42        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 669   | 6,83%   | 2,45  | 2,46  | 1.641    | 2,67%       | 1.649               | 1,00 ● | 1,00 ● | 3,42        | 2,05        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 318   | 3,25%   | 8,99  | 11,15 | 2.859    | 4,65%       | 3.545               | 0,81 ● | 0,89 ● | 7,76        | 0,11        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 293   | 2,99%   | 8,06  | 9,06  | 2.362    | 3,84%       | 2.655               | 0,89 ● | 0,99 ● | 7,16        | 0,02        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 243   | 2,48%   | 6,84  | 8,59  | 1.663    | 2,70%       | 2.088               | 0,80 ● | 0,89 ● | 6,93        | 0,04        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 221   | 2,26%   | 6,76  | 9,57  | 1.494    | 2,43%       | 2.115               | 0,71 ● | 0,89 ● | 5,74        | 0,02        |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA                                        | 210   | 2,15%   | 7,62  | 9,03  | 1.600    | 2,60%       | 1.897               | 0,84 ● | 0,99 ● | 5,83        | 0,06        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 204   | 2,08%   | 8,73  | 10,83 | 1.781    | 2,90%       | 2.209               | 0,81 ● | 0,92 ● | 8,42        | 0,07        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 200   | 2,04%   | 3,58  | 4,73  | 716      | 1,16%       | 947                 | 0,76 ● | 0,84 ● | 3,64        | 1,52        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 179   | 1,83%   | 7,83  | 6,35  | 1.401    | 2,28%       | 1.138               | 1,23 ● | 1,14 ● | 2,75        | 1,01        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 155   | 1,58%   | 1,28  | 1,44  | 198      | 0,32%       | 223                 | 0,89 ● | 0,93 ● | 1,01        | 1,76        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 142   | 1,45%   | 2,85  | 2,98  | 405      | 0,66%       | 423                 | 0,96 ● | 1,03 ● | 4,23        | 2,32        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 134   | 1,37%   | 10,90 | 9,26  | 1.460    | 2,37%       | 1.241               | 1,18 ● | 1,05 ● | 2,63        | 1,08        |
| 140 - ANGINA DE PECHO                                                                | 130   | 1,33%   | 4,61  | 6,11  | 599      | 0,97%       | 794                 | 0,75 ● | 0,74 ● | 5,05        | 0,02        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 129   | 1,32%   | 10,50 | 8,76  | 1.355    | 2,20%       | 1.130               | 1,20 ● | 1,12 ● | 4,30        | 0,05        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 118   | 1,21%   | 5,20  | 3,36  | 614      | 1,00%       | 396                 | 1,55 ● | 1,90 ● | 3,53        | 1,08        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 103   | 1,05%   | 3,65  | 4,22  | 376      | 0,61%       | 435                 | 0,87 ● | 1,00 ● | 1,42        | 1,70        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 100   | 1,02%   | 9,88  | 8,57  | 988      | 1,61%       | 857                 | 1,15 ● | 1,01 ● | 2,83        | 1,51        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                      | 92    | 0,94%   | 3,14  | 3,16  | 289      | 0,47%       | 291                 | 0,99 ● | 1,14 ● | 1,61        | 1,03        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                             | 91    | 0,93%   | 8,21  | 6,62  | 747      | 1,21%       | 602                 | 1,24 ● | 1,21 ● | 4,11        | 0,12        |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>                                              | 89    | 0,91%   | 5,52  | 5,64  | 491      | 0,80%       | 502                 | 0,98 ● | 1,04 ● | 5,12        | 0,82        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>             | 85    | 0,87%   | 2,95  | 3,07  | 251      | 0,41%       | 261                 | 0,96 ● | 1,11 ● | 1,87        | 0,02        |
| <b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>             | 82    | 0,84%   | 5,56  | 5,53  | 456      | 0,74%       | 453                 | 1,01 ● | 1,11 ● | 3,61        | 0,24        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                    | 79    | 0,81%   | 5,27  | 5,60  | 416      | 0,68%       | 443                 | 0,94 ● | 1,14 ● | 4,39        | 0,00        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                               | 79    | 0,81%   | 8,09  | 9,53  | 639      | 1,04%       | 753                 | 0,85 ● | 0,99 ● | 6,11        | 0,10        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 75    | 0,77%   | 7,44  | 5,74  | 558      | 0,91%       | 431                 | 1,30 ● | 1,15 ● | 1,76        | 1,23        |
| <b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>                                             | 75    | 0,77%   | 5,44  | 6,18  | 408      | 0,66%       | 464                 | 0,88 ● | 0,98 ● | 4,19        | 0,17        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 71    | 0,73%   | 10,14 | 15,82 | 720      | 1,17%       | 1.123               | 0,64 ● | 0,87 ● | 7,03        | 0,18        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>                                                     | 71    | 0,73%   | 3,35  | 5,40  | 238      | 0,39%       | 384                 | 0,62 ● | 0,76 ● | 5,00        | 1,54        |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                       | 69    | 0,70%   | 4,38  | 4,66  | 302      | 0,49%       | 321                 | 0,94 ● | 0,81 ● | 4,46        | 0,10        |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>                                                                  | 68    | 0,69%   | 3,90  | 4,71  | 265      | 0,43%       | 321                 | 0,83 ● | 0,82 ● | 4,43        | 0,03        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 292   | 5,44%   | 2,57  | 2,46  | 750      | 2,39%       | 720                 | 1,04 ● | 1,11 ● | 2,49        | 2,54        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 228   | 4,24%   | 11,19 | 11,15 | 2.552    | 8,15%       | 2.542               | 1,00 ● | 1,10 ● | 9,21        | 0,15        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 152   | 2,83%   | 10,79 | 10,83 | 1.640    | 5,24%       | 1.646               | 1,00 ● | 1,10 ● | 11,42       | 0,10        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 140   | 2,61%   | 4,49  | 4,73  | 629      | 2,01%       | 663                 | 0,95 ● | 1,08 ● | 3,76        | 1,34        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 133   | 2,48%   | 4,05  | 6,35  | 538      | 1,72%       | 845                 | 0,64 ● | 0,79 ● | 3,79        | 1,01        |
| 162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC                  | 123   | 2,29%   | 1,85  | 2,26  | 227      | 0,72%       | 278                 | 0,82 ● | 0,96 ● | 2,65        | 1,06        |
| 140 - ANGINA DE PECHO                                                                | 106   | 1,97%   | 6,95  | 6,11  | 737      | 2,35%       | 647                 | 1,14 ● | 1,19 ● | 7,67        | 0,04        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 99    | 1,84%   | 3,07  | 2,98  | 304      | 0,97%       | 295                 | 1,03 ● | 1,13 ● | 3,06        | 2,78        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 94    | 1,75%   | 8,66  | 9,57  | 814      | 2,60%       | 900                 | 0,90 ● | 1,01 ● | 8,10        | 0,05        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 86    | 1,60%   | 9,02  | 8,59  | 776      | 2,48%       | 739                 | 1,05 ● | 1,09 ● | 9,67        | 0,12        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 79    | 1,47%   | 2,15  | 3,19  | 170      | 0,54%       | 252                 | 0,68 ● | 0,93 ● | 1,24        | 0,00        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 75    | 1,40%   | 4,36  | 8,57  | 327      | 1,04%       | 642                 | 0,51 ● | 0,68 ● | 4,63        | 1,08        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 75    | 1,40%   | 3,79  | 3,36  | 284      | 0,91%       | 252                 | 1,13 ● | 1,27 ● | 3,37        | 1,20        |
| 160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC          | 73    | 1,36%   | 2,62  | 3,58  | 191      | 0,61%       | 262                 | 0,73 ● | 0,92 ● | 3,12        | 1,18        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 71    | 1,32%   | 4,35  | 4,22  | 309      | 0,99%       | 300                 | 1,03 ● | 1,08 ● | 1,51        | 1,65        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                                 | 68    | 1,27%   | 2,16  | 2,73  | 147      | 0,47%       | 185                 | 0,79 ● | 0,96 ● | 2,59        | 1,18        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| GRD                                                                                   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>           | 65    | 1,21%   | 1,09  | 1,44  | 71       | 0,23%       | 94                  | 0,76 ● | 0,85 ● | 1,08        | 1,00        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                | 64    | 1,19%   | 2,22  | 3,34  | 142      | 0,45%       | 214                 | 0,66 ● | 0,80 ● | 1,84        | 0,25        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>             | 62    | 1,15%   | 3,97  | 5,60  | 246      | 0,79%       | 347                 | 0,71 ● | 0,85 ● | 6,13        | 0,00        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                          | 60    | 1,12%   | 9,70  | 9,06  | 582      | 1,86%       | 544                 | 1,07 ● | 1,15 ● | 9,40        | 0,05        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>      | 60    | 1,12%   | 2,48  | 3,07  | 149      | 0,48%       | 184                 | 0,81 ● | 1,11 ● | 1,67        | 0,00        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>               | 57    | 1,06%   | 2,65  | 3,16  | 151      | 0,48%       | 180                 | 0,84 ● | 0,88 ● | 1,82        | 1,02        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                         | 56    | 1,04%   | 8,82  | 8,76  | 494      | 1,58%       | 490                 | 1,01 ● | 1,05 ● | 5,89        | 0,05        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                      | 52    | 0,97%   | 7,96  | 6,62  | 414      | 1,32%       | 344                 | 1,20 ● | 1,11 ● | 4,27        | 0,08        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b> | 52    | 0,97%   | 2,02  | 5,74  | 105      | 0,34%       | 299                 | 0,35 ● | 0,57 ● | 3,10        | 1,29        |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b> | 47    | 0,87%   | 4,45  | 11,57 | 209      | 0,67%       | 544                 | 0,38 ● | 0,55 ● | 5,21        | 1,13        |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>           | 44    | 0,82%   | 7,09  | 9,07  | 312      | 1,00%       | 399                 | 0,78 ● | 0,98 ● | 8,70        | 0,23        |
| <b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                             | 44    | 0,82%   | 2,59  | 3,91  | 114      | 0,36%       | 172                 | 0,66 ● | 1,11 ● | 1,57        | 0,00        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                        | 42    | 0,78%   | 10,74 | 9,53  | 451      | 1,44%       | 400                 | 1,13 ● | 1,24 ● | 8,60        | 0,21        |
| <b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>                                                | 42    | 0,78%   | 3,02  | 3,73  | 127      | 0,41%       | 157                 | 0,81 ● | 0,86 ● | 3,26        | 0,10        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 454   | 7,01%   | 2,59  | 2,46  | 1.176    | 2,97%       | 1.119               | 1,05 ● | 1,12 ● | 4,54        | 3,75        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 373   | 5,76%   | 2,74  | 2,98  | 1.023    | 2,59%       | 1.110               | 0,92 ● | 1,01 ● | 5,41        | 3,56        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 192   | 2,97%   | 10,69 | 11,15 | 2.052    | 5,19%       | 2.141               | 0,96 ● | 1,05 ● | 10,60       | 0,56        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 161   | 2,49%   | 1,84  | 3,19  | 297      | 0,75%       | 513                 | 0,58 ● | 0,80 ● | 1,29        | 0,03        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 122   | 1,88%   | 1,16  | 1,44  | 141      | 0,36%       | 176                 | 0,80 ● | 0,90 ● | 1,35        | 1,00        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 111   | 1,71%   | 4,86  | 6,35  | 540      | 1,37%       | 705                 | 0,77 ● | 0,95 ● | 5,51        | 1,13        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 111   | 1,71%   | 4,47  | 4,73  | 496      | 1,25%       | 525                 | 0,94 ● | 1,07 ● | 4,57        | 2,86        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 110   | 1,70%   | 9,63  | 10,83 | 1.059    | 2,68%       | 1.191               | 0,89 ● | 0,98 ● | 12,06       | 0,49        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 103   | 1,59%   | 9,10  | 8,76  | 937      | 2,37%       | 902                 | 1,04 ● | 1,08 ● | 7,10        | 0,41        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 98    | 1,51%   | 2,96  | 3,36  | 290      | 0,73%       | 329                 | 0,88 ● | 0,99 ● | 3,44        | 1,26        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 95    | 1,47%   | 2,59  | 3,34  | 246      | 0,62%       | 317                 | 0,78 ● | 0,93 ● | 2,12        | 0,15        |
| 140 - ANGINA DE PECHO                                                                | 92    | 1,42%   | 5,66  | 6,11  | 521      | 1,32%       | 562                 | 0,93 ● | 0,97 ● | 7,97        | 0,11        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 92    | 1,42%   | 3,11  | 5,74  | 286      | 0,72%       | 528                 | 0,54 ● | 0,88 ● | 2,85        | 1,39        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 85    | 1,31%   | 3,89  | 5,60  | 331      | 0,84%       | 476                 | 0,69 ● | 0,83 ● | 6,55        | 0,28        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 84    | 1,30%   | 7,19  | 8,57  | 604      | 1,53%       | 720                 | 0,84 ● | 1,11 ● | 4,24        | 1,77        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 82    | 1,27%   | 9,59  | 8,59  | 786      | 1,99%       | 705                 | 1,12 ● | 1,16 ● | 10,62       | 0,32        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                              | 72    | 1,11%   | 2,01  | 2,73  | 145      | 0,37%       | 196                 | 0,74 ● | 0,90 ● | 2,38        | 1,11        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                 | 70    | 1,08%   | 8,23  | 9,06  | 576      | 1,46%       | 634                 | 0,91 ● | 0,98 ● | 9,57        | 0,17        |
| <b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>    | 65    | 1,00%   | 2,22  | 3,58  | 144      | 0,36%       | 233                 | 0,62 ● | 0,78 ● | 3,57        | 1,34        |
| <b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>            | 63    | 0,97%   | 1,81  | 2,26  | 114      | 0,29%       | 143                 | 0,80 ● | 0,94 ● | 3,05        | 1,05        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 63    | 0,97%   | 6,70  | 9,26  | 422      | 1,07%       | 583                 | 0,72 ● | 1,07 ● | 3,62        | 1,24        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 61    | 0,94%   | 14,08 | 15,82 | 859      | 2,17%       | 965                 | 0,89 ● | 1,01 ● | 11,03       | 0,75        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                            | 60    | 0,93%   | 15,07 | 14,00 | 904      | 2,29%       | 840                 | 1,08 ● | 1,00 ● | 9,90        | 0,88        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>   | 58    | 0,90%   | 4,52  | 4,22  | 262      | 0,66%       | 245                 | 1,07 ● | 1,12 ● | 3,47        | 1,98        |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b> | 51    | 0,79%   | 13,37 | 13,27 | 682      | 1,72%       | 677                 | 1,01 ● | 1,12 ● | 10,24       | 1,31        |
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>                                                   | 50    | 0,77%   | 4,74  | 6,38  | 237      | 0,60%       | 319                 | 0,74 ● | 0,96 ● | 5,36        | 2,90        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                               | 50    | 0,77%   | 9,26  | 9,53  | 463      | 1,17%       | 476                 | 0,97 ● | 1,07 ● | 9,06        | 0,40        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>                                                          | 48    | 0,74%   | 1,56  | 1,51  | 75       | 0,19%       | 72                  | 1,04 ● | 1,04 ● | 1,75        | 0,44        |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                             | 47    | 0,73%   | 9,30  | 9,06  | 437      | 1,11%       | 426                 | 1,03 ● | 0,95 ● | 7,45        | 0,74        |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                  | 46    | 0,71%   | 6,98  | 9,07  | 321      | 0,81%       | 417                 | 0,77 ● | 0,97 ● | 9,39        | 0,28        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 314   | 6,51%   | 2,79  | 2,46  | 875      | 2,61%       | 774                 | 1,13 ● | 1,21 ● | 4,10        | 3,41        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 232   | 4,81%   | 3,09  | 2,98  | 717      | 2,14%       | 690                 | 1,04 ● | 1,14 ● | 5,38        | 3,65        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 163   | 3,38%   | 12,37 | 11,15 | 2.017    | 6,02%       | 1.817               | 1,11 ● | 1,22 ● | 12,28       | 0,53        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 151   | 3,13%   | 4,06  | 4,73  | 613      | 1,83%       | 715                 | 0,86 ● | 0,98 ● | 5,15        | 2,32        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 120   | 2,49%   | 2,43  | 3,19  | 291      | 0,87%       | 383                 | 0,76 ● | 1,05 ● | 2,13        | 0,04        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 97    | 2,01%   | 11,97 | 10,83 | 1.161    | 3,46%       | 1.050               | 1,11 ● | 1,22 ● | 13,30       | 0,62        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 94    | 1,95%   | 5,94  | 6,35  | 558      | 1,66%       | 597                 | 0,93 ● | 1,16 ● | 5,40        | 1,02        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 75    | 1,55%   | 2,84  | 3,36  | 213      | 0,64%       | 252                 | 0,85 ● | 0,95 ● | 3,96        | 1,12        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 61    | 1,26%   | 1,21  | 1,44  | 74       | 0,22%       | 88                  | 0,84 ● | 0,94 ● | 1,97        | 1,97        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 60    | 1,24%   | 9,82  | 9,57  | 589      | 1,76%       | 574                 | 1,03 ● | 1,15 ● | 10,25       | 0,08        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 60    | 1,24%   | 4,35  | 4,22  | 261      | 0,78%       | 253                 | 1,03 ● | 1,08 ● | 3,90        | 1,62        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES                                                    | 58    | 1,20%   | 4,31  | 5,40  | 250      | 0,75%       | 313                 | 0,80 ● | 0,94 ● | 6,88        | 2,41        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 57    | 1,18%   | 3,32  | 3,34  | 189      | 0,56%       | 190                 | 0,99 ● | 1,19 ● | 3,25        | 0,44        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 56    | 1,16%   | 4,48  | 5,74  | 251      | 0,75%       | 322                 | 0,78 ● | 1,27 ● | 3,55        | 1,41        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 56    | 1,16%   | 17,09 | 14,00 | 957      | 2,86%       | 784                 | 1,22 ● | 1,14 ● | 12,05       | 1,63        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 52    | 1,08%   | 8,63  | 8,76  | 449      | 1,34%       | 455                 | 0,99 ● | 1,02 ● | 8,04        | 0,31        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                               | 46    | 0,95%   | 9,30  | 9,53  | 428      | 1,28%       | 438                 | 0,98 ● | 1,07 ● | 10,39       | 0,13        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                               | 46    | 0,95%   | 2,80  | 3,46  | 129      | 0,38%       | 159                 | 0,81 ● | 1,07 ● | 2,15        | 0,76        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                | 46    | 0,95%   | 8,30  | 8,57  | 382      | 1,14%       | 394                 | 0,97 ● | 1,29 ● | 5,98        | 1,35        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                              | 45    | 0,93%   | 3,09  | 2,73  | 139      | 0,41%       | 123                 | 1,13 ● | 1,38 ● | 2,91        | 1,13        |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>                               | 45    | 0,93%   | 4,58  | 3,55  | 206      | 0,61%       | 160                 | 1,29 ● | 1,35 ● | 5,36        | 0,71        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                 | 43    | 0,89%   | 9,70  | 9,06  | 417      | 1,24%       | 390                 | 1,07 ● | 1,15 ● | 11,33       | 0,26        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 42    | 0,87%   | 18,81 | 15,82 | 790      | 2,36%       | 664                 | 1,19 ● | 1,35 ● | 12,05       | 0,71        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                              | 41    | 0,85%   | 9,90  | 8,59  | 406      | 1,21%       | 352                 | 1,15 ● | 1,20 ● | 12,15       | 0,49        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>                                                          | 40    | 0,83%   | 1,68  | 1,51  | 67       | 0,20%       | 60                  | 1,11 ● | 1,12 ● | 2,55        | 1,00        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                    | 40    | 0,83%   | 5,70  | 5,60  | 228      | 0,68%       | 224                 | 1,02 ● | 1,21 ● | 8,13        | 0,53        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 39    | 0,81%   | 7,59  | 9,26  | 296      | 0,88%       | 361                 | 0,82 ● | 1,22 ● | 5,44        | 1,08        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                             | 37    | 0,77%   | 8,05  | 6,62  | 298      | 0,89%       | 245                 | 1,22 ● | 1,13 ● | 5,59        | 0,22        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                 | 35    | 0,73%   | 6,94  | 6,11  | 243      | 0,73%       | 214                 | 1,14 ● | 1,19 ● | 10,31       | 0,26        |
| <b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>           | 35    | 0,73%   | 8,26  | 4,10  | 289      | 0,86%       | 144                 | 2,01 ● | 1,78 ● | 10,51       | 0,23        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02031 - A.H. MÁLAGA

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 2.565 | 7,29%   | 2,89  | 2,46  | 7.404    | 2,47%       | 6.322               | 1,17 ● | 1,17 ● | 4,56        | 4,49        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 1.903 | 5,41%   | 3,45  | 2,98  | 6.563    | 2,19%       | 5.664               | 1,16 ● | 1,11 ● | 5,62        | 3,97        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 930   | 2,64%   | 1,33  | 1,44  | 1.239    | 0,41%       | 1.340               | 0,92 ● | 0,90 ● | 1,49        | 1,01        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 701   | 1,99%   | 5,97  | 4,73  | 4.182    | 1,40%       | 3.318               | 1,26 ● | 1,14 ● | 5,20        | 3,11        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 551   | 1,57%   | 13,33 | 11,15 | 7.345    | 2,45%       | 6.143               | 1,20 ● | 1,15 ● | 9,12        | 0,45        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                           | 507   | 1,44%   | 16,31 | 18,31 | 8.270    | 2,76%       | 9.285               | 0,89 ● | 0,91 ● | 4,47        | 0,02        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 400   | 1,14%   | 4,37  | 3,34  | 1.747    | 0,58%       | 1.335               | 1,31 ● | 1,21 ● | 3,07        | 0,68        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>                                                        | 396   | 1,13%   | 7,45  | 5,40  | 2.950    | 0,98%       | 2.139               | 1,38 ● | 1,22 ● | 6,80        | 3,21        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 352   | 1,00%   | 8,08  | 9,06  | 2.845    | 0,95%       | 3.189               | 0,89 ● | 0,89 ● | 5,55        | 0,13        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 337   | 0,96%   | 2,95  | 3,16  | 993      | 0,33%       | 1.065               | 0,93 ● | 0,90 ● | 1,23        | 1,28        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 327   | 0,93%   | 9,87  | 8,59  | 3.228    | 1,08%       | 2.810               | 1,15 ● | 1,13 ● | 10,24       | 0,16        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 327   | 0,93%   | 5,16  | 4,22  | 1.688    | 0,56%       | 1.380               | 1,22 ● | 1,13 ● | 2,62        | 1,75        |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 290   | 0,82%   | 5,30  | 7,54  | 1.538    | 0,51%       | 2.187               | 0,70 ● | 0,76 ● | 7,31        | 2,93        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                  | 288   | 0,82%   | 5,01  | 3,46  | 1.442    | 0,48%       | 997                 | 1,45 ● | 1,29 ● | 2,75        | 0,83        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 275   | 0,78%   | 9,81  | 8,57  | 2.698    | 0,90%       | 2.356               | 1,15 ● | 1,10 ● | 4,17        | 1,49        |
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>                                                      | 268   | 0,76%   | 8,59  | 6,38  | 2.302    | 0,77%       | 1.711               | 1,35 ● | 1,16 ● | 5,71        | 2,76        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 266   | 0,76%   | 8,74  | 6,35  | 2.325    | 0,78%       | 1.690               | 1,38 ● | 1,34 ● | 4,02        | 1,08        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>                                                                      | 253   | 0,72%   | 2,70  | 4,03  | 683      | 0,23%       | 1.019               | 0,67 ● | 0,61 ● | 4,16        | 0,09        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02031 - A.H. MÁLAGA

| GRD                                                                                     | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                       | 225   | 0,64%   | 16,45 | 14,00 | 3.701    | 1,23%       | 3.150               | 1,18 ● | 1,18 ● | 9,22        | 0,90        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>   | 221   | 0,63%   | 8,14  | 5,74  | 1.799    | 0,60%       | 1.269               | 1,42 ● | 1,29 ● | 3,00        | 1,29        |
| <b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                              | 217   | 0,62%   | 12,82 | 12,34 | 2.781    | 0,93%       | 2.679               | 1,04 ● | 1,04 ● | 3,42        | 1,14        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b> | 211   | 0,60%   | 3,20  | 3,19  | 675      | 0,23%       | 673                 | 1,00 ● | 0,87 ● | 1,54        | 0,38        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                          | 202   | 0,57%   | 11,87 | 9,53  | 2.397    | 0,80%       | 1.925               | 1,25 ● | 1,15 ● | 8,74        | 0,22        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>        | 197   | 0,56%   | 3,16  | 4,68  | 623      | 0,21%       | 922                 | 0,68 ● | 0,71 ● | 5,06        | 2,62        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>   | 189   | 0,54%   | 11,25 | 9,26  | 2.127    | 0,71%       | 1.750               | 1,22 ● | 1,08 ● | 4,16        | 1,21        |
| <b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>                                           | 187   | 0,53%   | 9,59  | 8,17  | 1.794    | 0,60%       | 1.528               | 1,17 ● | 1,19 ● | 5,09        | 1,70        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>         | 184   | 0,52%   | 3,88  | 3,36  | 714      | 0,24%       | 618                 | 1,16 ● | 1,06 ● | 3,21        | 1,13        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                          | 178   | 0,51%   | 9,22  | 9,57  | 1.642    | 0,55%       | 1.703               | 0,96 ● | 0,83 ● | 6,36        | 0,06        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>          | 176   | 0,50%   | 3,14  | 2,32  | 553      | 0,18%       | 409                 | 1,35 ● | 1,29 ● | 3,01        | 1,63        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                         | 170   | 0,48%   | 2,82  | 2,73  | 479      | 0,16%       | 464                 | 1,03 ● | 0,90 ● | 2,47        | 1,19        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02031 - A.H. MÁLAGA

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 625   | 8,47%   | 2,64  | 2,46  | 1.650    | 3,47%       | 1.540               | 1,07 ● | 1,15 ● | 4,51        | 3,71        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 283   | 3,83%   | 3,21  | 2,98  | 908      | 1,91%       | 842                 | 1,08 ● | 1,18 ● | 5,78        | 3,74        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>                                                        | 179   | 2,43%   | 5,08  | 5,40  | 909      | 1,91%       | 967                 | 0,94 ● | 1,10 ● | 5,64        | 2,49        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 175   | 2,37%   | 1,44  | 1,44  | 252      | 0,53%       | 252                 | 1,00 ● | 1,12 ● | 1,51        | 1,06        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 142   | 1,92%   | 10,80 | 11,15 | 1.534    | 3,22%       | 1.583               | 0,97 ● | 1,06 ● | 8,95        | 0,62        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 131   | 1,77%   | 4,17  | 4,22  | 546      | 1,15%       | 553                 | 0,99 ● | 1,03 ● | 2,24        | 1,79        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 127   | 1,72%   | 10,06 | 9,57  | 1.277    | 2,68%       | 1.215               | 1,05 ● | 1,18 ● | 6,85        | 0,24        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 126   | 1,71%   | 4,37  | 3,36  | 550      | 1,16%       | 423                 | 1,30 ● | 1,46 ● | 2,79        | 1,18        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 116   | 1,57%   | 5,47  | 8,57  | 634      | 1,33%       | 994                 | 0,64 ● | 0,85 ● | 4,08        | 1,20        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 108   | 1,46%   | 3,32  | 3,34  | 359      | 0,75%       | 360                 | 1,00 ● | 1,20 ● | 2,73        | 0,48        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 107   | 1,45%   | 2,71  | 5,74  | 290      | 0,61%       | 614                 | 0,47 ● | 0,76 ● | 2,79        | 1,18        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 106   | 1,44%   | 2,62  | 3,19  | 278      | 0,58%       | 338                 | 0,82 ● | 1,14 ● | 1,70        | 0,03        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 105   | 1,42%   | 8,85  | 8,59  | 929      | 1,95%       | 902                 | 1,03 ● | 1,07 ● | 9,29        | 0,29        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 89    | 1,21%   | 5,78  | 9,26  | 514      | 1,08%       | 824                 | 0,62 ● | 0,93 ● | 4,10        | 1,06        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                | 82    | 1,11%   | 7,82  | 6,62  | 641      | 1,35%       | 542                 | 1,18 ● | 1,09 ● | 3,22        | 0,61        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 75    | 1,02%   | 10,75 | 10,83 | 806      | 1,69%       | 812                 | 0,99 ● | 1,10 ● | 10,44       | 0,45        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 73    | 0,99%   | 3,10  | 3,16  | 226      | 0,47%       | 231                 | 0,98 ● | 1,03 ● | 1,56        | 1,00        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 73    | 0,99%   | 3,16  | 6,35  | 231      | 0,49%       | 464                 | 0,50 ● | 0,62 ● | 4,11        | 1,00        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 72    | 0,98%   | 11,26 | 8,76  | 811      | 1,70%       | 630                 | 1,29 ● | 1,33 ● | 5,69        | 0,31        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                  | 72    | 0,98%   | 3,24  | 3,46  | 233      | 0,49%       | 249                 | 0,93 ● | 1,24 ● | 2,10        | 0,86        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 67    | 0,91%   | 4,66  | 4,73  | 312      | 0,66%       | 317                 | 0,98 ● | 1,12 ● | 4,63        | 2,64        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                  | 64    | 0,87%   | 8,16  | 9,53  | 522      | 1,10%       | 610                 | 0,86 ● | 0,94 ● | 7,75        | 0,34        |
| <b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>       | 63    | 0,85%   | 5,17  | 6,28  | 326      | 0,69%       | 396                 | 0,82 ● | 1,08 ● | 2,89        | 0,06        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 62    | 0,84%   | 23,56 | 14,00 | 1.461    | 3,07%       | 868                 | 1,68 ● | 1,57 ● | 9,48        | 0,97        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 62    | 0,84%   | 8,60  | 9,06  | 533      | 1,12%       | 562                 | 0,95 ● | 1,02 ● | 8,40        | 0,21        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                  | 61    | 0,83%   | 1,48  | 2,32  | 90       | 0,19%       | 142                 | 0,64 ● | 0,99 ● | 2,28        | 1,13        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                                 | 61    | 0,83%   | 2,87  | 2,73  | 175      | 0,37%       | 166                 | 1,05 ● | 1,28 ● | 2,20        | 1,08        |
| <b>364 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>                 | 54    | 0,73%   | 1,46  | 2,16  | 79       | 0,17%       | 117                 | 0,68 ● | 0,85 ● | 2,19        | 1,30        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                               | 54    | 0,73%   | 3,35  | 3,23  | 181      | 0,38%       | 174                 | 1,04 ● | 0,93 ● | 3,93        | 1,48        |
| <b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 53    | 0,72%   | 4,49  | 3,58  | 238      | 0,50%       | 190                 | 1,25 ● | 1,58 ● | 2,83        | 1,08        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 855   | 4,16%   | 2,63  | 2,46  | 2.248    | 1,19%       | 2.107               | 1,07 ● | 1,04 ● | 4,89        | 3,51        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 516   | 2,51%   | 21,86 | 18,31 | 11.280   | 5,95%       | 9.450               | 1,19 ● | 1,18 ● | 3,72        | 0,02        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 512   | 2,49%   | 13,48 | 11,15 | 6.904    | 3,64%       | 5.708               | 1,21 ● | 1,19 ● | 10,49       | 0,41        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 427   | 2,08%   | 4,19  | 3,36  | 1.790    | 0,94%       | 1.433               | 1,25 ● | 1,20 ● | 4,00        | 1,12        |
| 853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA | 308   | 1,50%   | 5,03  | 6,51  | 1.548    | 0,82%       | 2.004               | 0,77 ● | 0,81 ● | 6,74        | 6,98        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 303   | 1,47%   | 4,45  | 4,73  | 1.349    | 0,71%       | 1.434               | 0,94 ● | 1,01 ● | 5,24        | 2,57        |
| 375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L    | 301   | 1,46%   | 2,78  | 3,23  | 838      | 0,44%       | 972                 | 0,86 ● | 0,96 ● | 5,50        | 4,41        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 288   | 1,40%   | 12,91 | 9,57  | 3.717    | 1,96%       | 2.756               | 1,35 ● | 1,38 ● | 7,69        | 0,09        |
| 854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA | 282   | 1,37%   | 3,55  | 5,36  | 1.001    | 0,53%       | 1.512               | 0,66 ● | 0,73 ● | 7,24        | 5,94        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 278   | 1,35%   | 6,67  | 5,74  | 1.853    | 0,98%       | 1.596               | 1,16 ● | 1,17 ● | 3,26        | 1,55        |
| 112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O | 274   | 1,33%   | 2,25  | 3,70  | 617      | 0,33%       | 1.013               | 0,61 ● | 0,70 ● | 4,22        | 2,79        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 269   | 1,31%   | 9,40  | 8,59  | 2.528    | 1,33%       | 2.312               | 1,09 ● | 1,04 ● | 10,76       | 0,15        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 247   | 1,20%   | 4,41  | 4,22  | 1.089    | 0,57%       | 1.042               | 1,04 ● | 1,08 ● | 4,66        | 1,95        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 222   | 1,08%   | 12,23 | 9,06  | 2.716    | 1,43%       | 2.011               | 1,35 ● | 1,25 ● | 10,27       | 0,16        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 217   | 1,06%   | 10,26 | 8,57  | 2.226    | 1,17%       | 1.859               | 1,20 ● | 1,16 ● | 6,01        | 1,43        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 201   | 0,98%   | 7,15  | 6,35  | 1.437    | 0,76%       | 1.277               | 1,12 ● | 1,06 ● | 5,46        | 1,04        |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>                                                      | 194   | 0,94%   | 3,25  | 3,20  | 630      | 0,33%       | 620                 | 1,02 ● | 1,04 ● | 3,52        | 1,27        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 190   | 0,92%   | 3,13  | 2,98  | 595      | 0,31%       | 565                 | 1,05 ● | 1,07 ● | 5,82        | 3,53        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 187   | 0,91%   | 17,30 | 14,00 | 3.235    | 1,71%       | 2.618               | 1,24 ● | 1,25 ● | 10,26       | 0,87        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 184   | 0,89%   | 15,41 | 10,83 | 2.835    | 1,50%       | 1.992               | 1,42 ● | 1,31 ● | 12,49       | 0,54        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 181   | 0,88%   | 3,49  | 3,16  | 632      | 0,33%       | 572                 | 1,11 ● | 1,09 ● | 1,86        | 1,03        |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                             | 178   | 0,87%   | 2,83  | 5,76  | 504      | 0,27%       | 1.024               | 0,49 ● | 0,52 ● | 6,39        | 2,26        |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>    | 174   | 0,85%   | 18,67 | 13,27 | 3.248    | 1,71%       | 2.308               | 1,41 ● | 1,32 ● | 9,99        | 1,25        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 171   | 0,83%   | 9,37  | 9,26  | 1.602    | 0,85%       | 1.584               | 1,01 ● | 1,08 ● | 4,72        | 1,27        |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>   | 163   | 0,79%   | 30,00 | 23,66 | 4.890    | 2,58%       | 3.856               | 1,27 ● | 1,19 ● | 10,84       | 4,12        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>             | 162   | 0,79%   | 3,36  | 3,02  | 545      | 0,29%       | 490                 | 1,11 ● | 1,00 ● | 2,89        | 1,60        |
| <b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>               | 161   | 0,78%   | 1,94  | 2,26  | 312      | 0,16%       | 364                 | 0,86 ● | 0,84 ● | 3,56        | 1,08        |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 159   | 0,77%   | 5,69  | 7,54  | 904      | 0,48%       | 1.199               | 0,75 ● | 0,75 ● | 8,24        | 2,30        |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>                                                           | 154   | 0,75%   | 11,22 | 9,98  | 1.728    | 0,91%       | 1.537               | 1,12 ● | 1,14 ● | 7,53        | 1,45        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                  | 151   | 0,73%   | 2,47  | 2,32  | 373      | 0,20%       | 351                 | 1,06 ● | 0,94 ● | 4,11        | 1,41        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 1.681 | 9,45%   | 2,25  | 2,46  | 3.784    | 3,87%       | 4.143               | 0,91    | 0,89    | 5,55        | 3,72        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 1.029 | 5,78%   | 2,94  | 2,98  | 3.026    | 3,09%       | 3.063               | 0,99    | 1,01    | 6,62        | 3,89        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 620   | 3,48%   | 9,46  | 11,15 | 5.867    | 6,00%       | 6.912               | 0,85    | 0,83    | 10,50       | 0,24        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 414   | 2,33%   | 3,76  | 4,73  | 1.556    | 1,59%       | 1.960               | 0,79    | 0,86    | 6,16        | 2,93        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 300   | 1,69%   | 9,71  | 10,83 | 2.914    | 2,98%       | 3.248               | 0,90    | 0,83    | 13,19       | 0,26        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 270   | 1,52%   | 6,14  | 8,59  | 1.658    | 1,69%       | 2.320               | 0,71    | 0,68    | 11,41       | 0,11        |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO            | 263   | 1,48%   | 2,52  | 4,68  | 663      | 0,68%       | 1.231               | 0,54    | 0,57    | 6,93        | 1,77        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 232   | 1,30%   | 6,64  | 9,57  | 1.540    | 1,57%       | 2.220               | 0,69    | 0,71    | 8,74        | 0,04        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 228   | 1,28%   | 2,36  | 3,36  | 538      | 0,55%       | 765                 | 0,70    | 0,67    | 3,95        | 1,08        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 213   | 1,20%   | 5,54  | 8,57  | 1.179    | 1,21%       | 1.825               | 0,65    | 0,63    | 6,26        | 1,68        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 205   | 1,15%   | 2,27  | 3,34  | 465      | 0,48%       | 684                 | 0,68   | 0,66   | 3,12        | 0,89        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 186   | 1,05%   | 3,33  | 3,19  | 620      | 0,63%       | 593                 | 1,05  | 0,98  | 1,92        | 0,10        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA                                                   | 180   | 1,01%   | 3,72  | 3,34  | 669      | 0,68%       | 601                 | 1,11  | 1,01  | 2,01        | 1,01        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 175   | 0,98%   | 2,69  | 5,74  | 470      | 0,48%       | 1.005               | 0,47  | 0,47  | 3,42        | 1,48        |
| 140 - ANGINA DE PECHO                                                                | 172   | 0,97%   | 3,12  | 6,11  | 537      | 0,55%       | 1.050               | 0,51  | 0,51  | 9,33        | 0,04        |
| 124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO              | 171   | 0,96%   | 5,85  | 7,54  | 1.001    | 1,02%       | 1.289               | 0,78  | 0,77  | 8,67        | 1,82        |
| 324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC                                                      | 164   | 0,92%   | 4,45  | 3,73  | 730      | 0,75%       | 611                 | 1,19  | 1,09  | 4,66        | 0,13        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 160   | 0,90%   | 12,03 | 14,00 | 1.925    | 1,97%       | 2.240               | 0,86  | 0,87  | 10,94       | 1,03        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>                                                      | 151   | 0,85%   | 4,70  | 6,38  | 710      | 0,73%       | 964                 | 0,74 ● | 0,85 ● | 7,22        | 3,17        |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>     | 149   | 0,84%   | 3,69  | 5,36  | 550      | 0,56%       | 799                 | 0,69 ● | 0,76 ● | 8,32        | 5,36        |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                                | 146   | 0,82%   | 6,96  | 9,06  | 1.016    | 1,04%       | 1.323               | 0,77 ● | 0,73 ● | 7,87        | 0,95        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                  | 144   | 0,81%   | 2,47  | 3,46  | 356      | 0,36%       | 499                 | 0,71 ● | 0,75 ● | 2,72        | 0,88        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 130   | 0,73%   | 2,27  | 4,22  | 295      | 0,30%       | 549                 | 0,54 ● | 0,56 ● | 4,00        | 1,96        |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 125   | 0,70%   | 8,39  | 11,57 | 1.049    | 1,07%       | 1.446               | 0,73 ● | 0,74 ● | 7,78        | 1,27        |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>    | 120   | 0,67%   | 12,51 | 13,27 | 1.501    | 1,53%       | 1.592               | 0,94 ● | 0,88 ● | 10,72       | 1,30        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                                 | 119   | 0,67%   | 2,57  | 2,73  | 306      | 0,31%       | 325                 | 0,94 ● | 0,95 ● | 3,10        | 1,23        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                  | 119   | 0,67%   | 1,26  | 2,32  | 150      | 0,15%       | 276                 | 0,54 ● | 0,48 ● | 3,93        | 1,50        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>                                                             | 118   | 0,66%   | 1,32  | 1,51  | 156      | 0,16%       | 178                 | 0,88 ● | 0,93 ● | 3,14        | 0,97        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 116   | 0,65%   | 2,28  | 6,35  | 264      | 0,27%       | 737                 | 0,36 ● | 0,34 ● | 5,86        | 1,06        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                | 111   | 0,62%   | 5,82  | 6,62  | 646      | 0,66%       | 734                 | 0,88 ● | 0,87 ● | 5,70        | 1,02        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 1.040 | 8,86%   | 2,75  | 2,46  | 2.858    | 4,02%       | 2.563               | 1,11 ● | 1,12 ● | 2,80        | 1,99        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 404   | 3,44%   | 2,89  | 2,98  | 1.166    | 1,64%       | 1.202               | 0,97 ● | 1,04 ● | 3,40        | 2,06        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 303   | 2,58%   | 4,55  | 4,73  | 1.380    | 1,94%       | 1.434               | 0,96 ● | 1,06 ● | 4,09        | 1,29        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 291   | 2,48%   | 8,78  | 8,59  | 2.555    | 3,59%       | 2.501               | 1,02 ● | 1,14 ● | 7,74        | 0,10        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 238   | 2,03%   | 8,79  | 9,57  | 2.092    | 2,94%       | 2.278               | 0,92 ● | 1,16 ● | 6,34        | 0,04        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 181   | 1,54%   | 1,67  | 1,44  | 302      | 0,42%       | 261                 | 1,16 ● | 1,22 ● | 1,18        | 1,03        |
| 143 - DOLOR TORACICO                                                                 | 166   | 1,41%   | 5,75  | 4,71  | 954      | 1,34%       | 782                 | 1,22 ● | 1,20 ● | 5,59        | 0,07        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC         | 148   | 1,26%   | 1,75  | 3,02  | 259      | 0,36%       | 447                 | 0,58 ● | 0,64 ● | 1,86        | 1,25        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 140   | 1,19%   | 10,39 | 11,15 | 1.454    | 2,04%       | 1.561               | 0,93 ● | 1,03 ● | 7,37        | 0,35        |
| 140 - ANGINA DE PECHO                                                                | 137   | 1,17%   | 7,94  | 6,11  | 1.088    | 1,53%       | 837                 | 1,30 ● | 1,28 ● | 6,74        | 0,05        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 137   | 1,17%   | 2,69  | 3,36  | 369      | 0,52%       | 460                 | 0,80 ● | 0,98 ● | 2,28        | 1,03        |
| 382 - FALSO TRABAJO DE PARTO                                                         | 124   | 1,06%   | 1,59  | 1,51  | 197      | 0,28%       | 187                 | 1,06 ● | 1,07 ● | 1,15        | 0,98        |
| 139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC                          | 118   | 1,01%   | 6,57  | 4,66  | 775      | 1,09%       | 550                 | 1,41 ● | 1,22 ● | 4,71        | 0,36        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 116   | 0,99%   | 4,77  | 5,74  | 553      | 0,78%       | 666                 | 0,83 ● | 0,74 ● | 2,06        | 1,84        |
| 060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18                                | 116   | 0,99%   | 2,12  | 1,69  | 246      | 0,35%       | 196                 | 1,26 ● | 1,28 ● | 1,36        | 1,09        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 115   | 0,98%   | 10,35 | 10,83 | 1.190    | 1,67%       | 1.245               | 0,96 ● | 1,08 ● | 9,65        | 0,29        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 114   | 0,97%   | 6,20  | 6,35  | 707      | 0,99%       | 724                 | 0,98 ● | 0,90 ● | 3,46        | 2,28        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

| GRD                                                                                        | Altas | % Altas | EM   | EME  | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>          | 109   | 0,93%   | 2,14 | 2,26 | 233      | 0,33%       | 247                 | 0,94    | 1,10    | 2,07        | 1,06        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                     | 109   | 0,93%   | 2,94 | 3,34 | 320      | 0,45%       | 364                 | 0,88    | 1,04    | 1,89        | 0,19        |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>                                       | 99    | 0,84%   | 7,27 | 9,03 | 720      | 1,01%       | 894                 | 0,81    | 0,94    | 5,85        | 0,08        |
| <b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>                                                          | 96    | 0,82%   | 6,40 | 6,49 | 614      | 0,86%       | 623                 | 0,99    | 1,15    | 5,56        | 0,06        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b> | 94    | 0,80%   | 4,37 | 4,22 | 411      | 0,58%       | 397                 | 1,04    | 1,19    | 1,99        | 1,73        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                            | 94    | 0,80%   | 1,90 | 2,73 | 179      | 0,25%       | 256                 | 0,70    | 0,88    | 2,19        | 1,19        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                    | 90    | 0,77%   | 2,49 | 3,16 | 224      | 0,31%       | 284                 | 0,79    | 0,90    | 1,16        | 1,01        |
| <b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>         | 89    | 0,76%   | 2,08 | 2,49 | 185      | 0,26%       | 221                 | 0,84    | 0,86    | 1,91        | 1,58        |
| <b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                  | 89    | 0,76%   | 3,37 | 3,91 | 300      | 0,42%       | 348                 | 0,86    | 1,15    | 1,91        | 0,04        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                           | 85    | 0,72%   | 5,72 | 6,62 | 486      | 0,68%       | 562                 | 0,86    | 0,84    | 3,05        | 0,69        |
| <b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>                                                     | 84    | 0,72%   | 2,90 | 3,73 | 244      | 0,34%       | 313                 | 0,78  | 0,80  | 2,40        | 0,11        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                             | 84    | 0,72%   | 8,61 | 9,53 | 723      | 1,02%       | 801                 | 0,90  | 1,05  | 6,43        | 0,18        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>           | 83    | 0,71%   | 2,98 | 3,07 | 247      | 0,35%       | 255                 | 0,97  | 1,11  | 1,78        | 0,37        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 1.291 | 6,19%   | 2,55  | 2,46  | 3.298    | 2,04%       | 3.182               | 1,04 ● | 1,01 ● | 4,22        | 2,59        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 981   | 4,70%   | 2,82  | 2,98  | 2.763    | 1,71%       | 2.920               | 0,95 ● | 0,97 ● | 5,57        | 2,38        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 522   | 2,50%   | 9,70  | 8,59  | 5.066    | 3,13%       | 4.486               | 1,13 ● | 1,08 ● | 10,04       | 0,13        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                           | 383   | 1,84%   | 15,72 | 18,31 | 6.019    | 3,72%       | 7.014               | 0,86 ● | 0,85 ● | 3,17        | 0,01        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 353   | 1,69%   | 11,41 | 11,15 | 4.028    | 2,49%       | 3.936               | 1,02 ● | 1,00 ● | 9,94        | 0,28        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 321   | 1,54%   | 4,67  | 4,73  | 1.499    | 0,93%       | 1.519               | 0,99 ● | 1,06 ● | 5,49        | 2,21        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 278   | 1,33%   | 8,68  | 9,57  | 2.414    | 1,49%       | 2.660               | 0,91 ● | 0,93 ● | 6,74        | 0,04        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 277   | 1,33%   | 1,43  | 1,44  | 396      | 0,24%       | 399                 | 0,99 ● | 0,95 ● | 2,45        | 1,00        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                                 | 265   | 1,27%   | 2,15  | 2,73  | 569      | 0,35%       | 723                 | 0,79 ● | 0,80 ● | 2,25        | 1,21        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                  | 230   | 1,10%   | 3,16  | 2,32  | 726      | 0,45%       | 534                 | 1,36 ● | 1,21 ● | 3,40        | 1,73        |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>                                                                     | 200   | 0,96%   | 5,93  | 4,71  | 1.186    | 0,73%       | 943                 | 1,26 ● | 1,29 ● | 7,08        | 0,02        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 199   | 0,95%   | 2,94  | 3,36  | 585      | 0,36%       | 668                 | 0,88 ● | 0,84 ● | 3,33        | 1,04        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 193   | 0,93%   | 12,52 | 10,83 | 2.416    | 1,49%       | 2.090               | 1,16 ● | 1,07 ● | 11,27       | 0,32        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 167   | 0,80%   | 4,41  | 4,22  | 736      | 0,45%       | 705                 | 1,04 ● | 1,08 ● | 3,22        | 1,77        |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>     | 167   | 0,80%   | 5,96  | 5,36  | 996      | 0,61%       | 896                 | 1,11 ● | 1,23 ● | 6,65        | 7,31        |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>                                            | 164   | 0,79%   | 10,10 | 9,03  | 1.657    | 1,02%       | 1.481               | 1,12 ● | 1,01 ● | 8,49        | 0,15        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 162   | 0,78%   | 6,83  | 5,74  | 1.106    | 0,68%       | 930                 | 1,19 ● | 1,20 ● | 2,55        | 1,33        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>                                                      | 159   | 0,76%   | 5,50  | 6,38  | 875      | 0,54%       | 1.015               | 0,86 ● | 0,99 ● | 6,60        | 1,92        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                  | 158   | 0,76%   | 9,75  | 9,53  | 1.541    | 0,95%       | 1.506               | 1,02 ● | 1,01 ● | 8,87        | 0,23        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 149   | 0,71%   | 6,83  | 6,35  | 1.017    | 0,63%       | 947                 | 1,07 ● | 1,01 ● | 4,05        | 1,01        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 146   | 0,70%   | 9,25  | 8,76  | 1.351    | 0,83%       | 1.279               | 1,06 ● | 1,06 ● | 6,79        | 0,10        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 145   | 0,70%   | 3,81  | 3,34  | 552      | 0,34%       | 484                 | 1,14 ● | 1,10 ● | 3,33        | 0,03        |
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>     | 144   | 0,69%   | 4,06  | 3,70  | 585      | 0,36%       | 532                 | 1,10 ● | 1,26 ● | 4,81        | 2,22        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 142   | 0,68%   | 3,45  | 3,16  | 490      | 0,30%       | 449                 | 1,09 ● | 1,08 ● | 1,63        | 1,03        |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>                                                    | 136   | 0,65%   | 7,71  | 7,14  | 1.048    | 0,65%       | 970                 | 1,08 ● | 1,16 ● | 4,36        | 0,05        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                    | 135   | 0,65%   | 7,02  | 6,11  | 948      | 0,59%       | 824                 | 1,15 ● | 1,14 ● | 8,65        | 0,06        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                | 129   | 0,62%   | 8,26  | 6,62  | 1.066    | 0,66%       | 853                 | 1,25 ● | 1,23 ● | 5,19        | 0,66        |
| <b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>                                                 | 126   | 0,60%   | 10,62 | 10,78 | 1.338    | 0,83%       | 1.358               | 0,99 ● | 1,03 ● | 8,94        | 0,63        |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>                                                 | 125   | 0,60%   | 5,01  | 5,64  | 626      | 0,39%       | 705                 | 0,89 ● | 0,92 ● | 5,42        | 0,86        |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>                                              | 124   | 0,59%   | 9,90  | 7,74  | 1.228    | 0,76%       | 960                 | 1,28 ● | 1,15 ● | 9,53        | 0,49        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 284   | 6,96%   | 2,93  | 2,46  | 832      | 3,32%       | 700                 | 1,19 ● | 1,27 ● | 3,63        | 3,18        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 123   | 3,01%   | 2,76  | 3,34  | 340      | 1,36%       | 410                 | 0,83 ● | 0,99 ● | 1,84        | 0,19        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 118   | 2,89%   | 3,11  | 2,98  | 367      | 1,47%       | 351                 | 1,05 ● | 1,15 ● | 4,23        | 3,56        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC               | 102   | 2,50%   | 2,34  | 3,07  | 239      | 0,95%       | 313                 | 0,76 ● | 1,05 ● | 1,48        | 0,00        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 80    | 1,96%   | 9,23  | 9,57  | 738      | 2,95%       | 766                 | 0,96 ● | 1,08 ● | 5,74        | 0,01        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC                                            | 79    | 1,93%   | 6,06  | 6,62  | 479      | 1,91%       | 523                 | 0,92 ● | 0,85 ● | 3,61        | 0,32        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 77    | 1,89%   | 1,71  | 1,44  | 132      | 0,53%       | 111                 | 1,19 ● | 1,33 ● | 1,29        | 1,09        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 76    | 1,86%   | 4,12  | 6,35  | 313      | 1,25%       | 483                 | 0,65 ● | 0,80 ● | 3,64        | 1,00        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 76    | 1,86%   | 2,49  | 3,36  | 189      | 0,75%       | 255                 | 0,74 ● | 0,83 ● | 3,14        | 1,18        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                               | 76    | 1,86%   | 3,93  | 4,13  | 299      | 1,19%       | 314                 | 0,95 ● | 1,08 ● | 1,53        | 0,00        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 74    | 1,81%   | 12,07 | 11,15 | 893      | 3,57%       | 825                 | 1,08 ● | 1,19 ● | 8,78        | 0,27        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 63    | 1,54%   | 3,52  | 5,74  | 222      | 0,89%       | 362                 | 0,61 ● | 0,99 ● | 2,10        | 1,32        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 56    | 1,37%   | 9,39  | 8,76  | 526      | 2,10%       | 490                 | 1,07 ● | 1,11 ● | 4,54        | 0,14        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 56    | 1,37%   | 4,52  | 4,73  | 253      | 1,01%       | 265                 | 0,95 ● | 1,09 ● | 4,02        | 2,21        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 55    | 1,35%   | 4,49  | 4,22  | 247      | 0,99%       | 232                 | 1,06 ● | 1,11 ● | 2,02        | 1,78        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 54    | 1,32%   | 8,87  | 8,59  | 479      | 1,91%       | 464                 | 1,03 ● | 1,08 ● | 8,98        | 0,00        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES                                                    | 54    | 1,32%   | 5,17  | 5,40  | 279      | 1,11%       | 292                 | 0,96 ● | 1,12 ● | 5,80        | 2,41        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                | 52    | 1,27%   | 6,62  | 8,57  | 344      | 1,37%       | 445                 | 0,77 ● | 1,03 ● | 3,31        | 1,25        |
| <b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>                                              | 51    | 1,25%   | 3,10  | 3,34  | 158      | 0,63%       | 170                 | 0,93 ● | 1,15 ● | 1,51        | 0,00        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                               | 50    | 1,22%   | 2,20  | 3,46  | 110      | 0,44%       | 173                 | 0,64 ● | 0,84 ● | 1,28        | 0,24        |
| <b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>                                                       | 43    | 1,05%   | 4,53  | 3,73  | 195      | 0,78%       | 160                 | 1,22 ● | 1,29 ● | 2,72        | 0,05        |
| <b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>                                                    | 42    | 1,03%   | 2,86  | 3,34  | 120      | 0,48%       | 140                 | 0,86 ● | 1,06 ● | 1,74        | 1,12        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                 | 39    | 0,96%   | 8,05  | 9,06  | 314      | 1,25%       | 353                 | 0,89 ● | 0,96 ● | 8,41        | 0,03        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 38    | 0,93%   | 5,66  | 9,26  | 215      | 0,86%       | 352                 | 0,61 ● | 0,91 ● | 3,97        | 1,05        |
| <b>815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 CON CC</b>             | 38    | 0,93%   | 2,47  | 3,72  | 94       | 0,38%       | 141                 | 0,67 ● | 0,93 ● | 2,87        | 0,00        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                            | 37    | 0,91%   | 3,43  | 3,23  | 127      | 0,51%       | 120                 | 1,06 ● | 0,95 ● | 3,81        | 1,24        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 36    | 0,88%   | 15,06 | 15,82 | 542      | 2,16%       | 570                 | 0,95 ● | 1,08 ● | 8,86        | 0,17        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>          | 30    | 0,73%   | 2,13  | 3,02  | 64       | 0,26%       | 91                  | 0,71 ● | 1,04 ● | 2,03        | 1,10        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                        | 30    | 0,73%   | 9,03  | 10,83 | 271      | 1,08%       | 325                 | 0,83 ● | 0,92 ● | 9,73        | 0,17        |
| <b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>        | 29    | 0,71%   | 2,21  | 2,90  | 64       | 0,26%       | 84                  | 0,76 ● | 0,95 ● | 1,93        | 0,00        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)


| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 368   | 8,45%   | 1,83 | 2,46  | 675      | 3,52%       | 907                 | 0,74 ● | 0,80 ● | 3,28        | 3,09        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 350   | 8,04%   | 6,49 | 11,15 | 2.272    | 11,85%      | 3.902               | 0,58 ● | 0,64 ● | 9,47        | 0,00        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 133   | 3,06%   | 2,26 | 2,98  | 301      | 1,57%       | 396                 | 0,76 ● | 0,83 ● | 4,28        | 2,71        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 121   | 2,78%   | 3,65 | 6,35  | 442      | 2,31%       | 769                 | 0,57 ● | 0,71 ● | 3,29        | 1,01        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 91    | 2,09%   | 5,56 | 9,06  | 506      | 2,64%       | 824                 | 0,61 ● | 0,66 ● | 9,10        | 0,00        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 86    | 1,98%   | 3,62 | 3,36  | 311      | 1,62%       | 289                 | 1,08 ● | 1,21 ● | 3,44        | 1,07        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                               | 81    | 1,86%   | 5,06 | 4,13  | 410      | 2,14%       | 334                 | 1,23 ● | 1,39 ● | 1,35        | 0,00        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 79    | 1,81%   | 3,11 | 5,60  | 246      | 1,28%       | 443                 | 0,56 ● | 0,66 ● | 5,47        | 0,00        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 78    | 1,79%   | 3,81 | 4,73  | 297      | 1,55%       | 369                 | 0,80 ● | 0,91 ● | 4,41        | 1,77        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 67    | 1,54%   | 7,03 | 10,83 | 471      | 2,46%       | 725                 | 0,65 ● | 0,72 ● | 11,28       | 0,00        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC               | 64    | 1,47%   | 2,23 | 3,07  | 143      | 0,75%       | 197                 | 0,73 ● | 1,00 ● | 1,72        | 0,00        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 60    | 1,38%   | 5,13 | 9,57  | 308      | 1,61%       | 574                 | 0,54 ● | 0,60 ● | 6,78        | 0,00        |
| 121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA                     | 53    | 1,22%   | 4,49 | 9,07  | 238      | 1,24%       | 481                 | 0,49 ● | 0,62 ● | 8,83        | 0,00        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 47    | 1,08%   | 3,19 | 4,22  | 150      | 0,78%       | 198                 | 0,76 ● | 0,79 ● | 5,06        | 2,15        |
| 324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC                                                      | 46    | 1,06%   | 2,22 | 3,73  | 102      | 0,53%       | 171                 | 0,60 ● | 0,63 ● | 2,35        | 0,11        |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO                                                              | 46    | 1,06%   | 2,15 | 3,46  | 99       | 0,52%       | 159                 | 0,62 ● | 0,82 ● | 2,39        | 0,00        |
| 773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC                                     | 43    | 0,99%   | 5,84 | 4,58  | 251      | 1,31%       | 197                 | 1,28 ● | 1,50 ● | 1,63        | 0,00        |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria**  
**02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)**

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 42    | 0,96%   | 4,45 | 9,26  | 187      | 0,98%       | 389                 | 0,48 ● | 0,71 ● | 3,36        | 1,07        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 41    | 0,94%   | 2,05 | 5,74  | 84       | 0,44%       | 235                 | 0,36 ● | 0,58 ● | 2,15        | 1,37        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                  | 41    | 0,94%   | 5,66 | 9,53  | 232      | 1,21%       | 391                 | 0,59 ● | 0,65 ● | 8,29        | 0,00        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 41    | 0,94%   | 4,39 | 8,76  | 180      | 0,94%       | 359                 | 0,50 ● | 0,52 ● | 5,41        | 0,00        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 40    | 0,92%   | 4,05 | 8,57  | 162      | 0,85%       | 343                 | 0,47 ● | 0,63 ● | 2,95        | 1,00        |
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b> | 39    | 0,90%   | 9,26 | 14,57 | 361      | 1,88%       | 568                 | 0,64 ● | 0,78 ● | 9,64        | 0,00        |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>     | 38    | 0,87%   | 5,63 | 10,66 | 214      | 1,12%       | 405                 | 0,53 ● | 0,58 ● | 8,92        | 0,00        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                    | 36    | 0,83%   | 3,97 | 6,11  | 143      | 0,75%       | 220                 | 0,65 ● | 0,68 ● | 7,25        | 0,00        |
| <b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>                                                               | 35    | 0,80%   | 2,00 | 6,49  | 70       | 0,37%       | 227                 | 0,31 ● | 0,38 ● | 6,46        | 0,00        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                                 | 35    | 0,80%   | 1,94 | 2,73  | 68       | 0,35%       | 95                  | 0,71 ● | 0,87 ● | 2,83        | 1,46        |
| <b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>                | 34    | 0,78%   | 2,88 | 5,53  | 98       | 0,51%       | 188                 | 0,52 ● | 0,59 ● | 3,38        | 0,00        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 31    | 0,71%   | 1,03 | 1,44  | 32       | 0,17%       | 45                  | 0,72 ● | 0,80 ● | 1,71        | 1,03        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 31    | 0,71%   | 4,87 | 8,59  | 151      | 0,79%       | 266                 | 0,57 ● | 0,59 ● | 10,26       | 0,06        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02042 - C.H. DE JAÉN

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 1.733 | 7,02%   | 2,49  | 2,46  | 4.323    | 2,14%       | 4.271               | 1,01 ● | 1,01 ● | 3,18        | 3,62        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 847   | 3,43%   | 9,73  | 9,06  | 8.239    | 4,09%       | 7.674               | 1,07 ● | 1,07 ● | 6,71        | 0,10        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 659   | 2,67%   | 13,19 | 11,15 | 8.692    | 4,31%       | 7.347               | 1,18 ● | 1,13 ● | 7,52        | 0,26        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 439   | 1,78%   | 8,54  | 8,59  | 3.751    | 1,86%       | 3.773               | 0,99 ● | 0,98 ● | 6,81        | 0,12        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 369   | 1,49%   | 1,36  | 1,44  | 502      | 0,25%       | 532                 | 0,94 ● | 0,92 ● | 1,11        | 1,02        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 361   | 1,46%   | 3,53  | 2,98  | 1.275    | 0,63%       | 1.074               | 1,19 ● | 1,13 ● | 4,29        | 3,65        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 342   | 1,39%   | 2,60  | 4,68  | 888      | 0,44%       | 1.601               | 0,55 ● | 0,58 ● | 4,14        | 3,00        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                           | 333   | 1,35%   | 18,88 | 18,31 | 6.288    | 3,12%       | 6.098               | 1,03 ● | 1,06 ● | 2,07        | 0,03        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 330   | 1,34%   | 5,28  | 4,73  | 1.742    | 0,86%       | 1.562               | 1,12 ● | 1,01 ● | 4,43        | 3,50        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 328   | 1,33%   | 2,48  | 3,34  | 812      | 0,40%       | 1.095               | 0,74 ● | 0,68 ● | 2,22        | 0,66        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 321   | 1,30%   | 7,64  | 6,35  | 2.453    | 1,22%       | 2.040               | 1,20 ● | 1,17 ● | 1,12        | 1,02        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 265   | 1,07%   | 13,92 | 9,57  | 3.690    | 1,83%       | 2.536               | 1,46 ● | 1,26 ● | 5,60        | 0,07        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>                                                                      | 257   | 1,04%   | 4,34  | 4,03  | 1.115    | 0,55%       | 1.035               | 1,08 ● | 0,98 ● | 3,31        | 0,28        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 252   | 1,02%   | 6,56  | 5,74  | 1.652    | 0,82%       | 1.447               | 1,14 ● | 1,03 ● | 1,37        | 1,21        |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                    | 219   | 0,89%   | 3,84  | 6,31  | 840      | 0,42%       | 1.382               | 0,61 ● | 0,66 ● | 5,51        | 7,09        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 217   | 0,88%   | 11,08 | 8,57  | 2.404    | 1,19%       | 1.859               | 1,29 ● | 1,24 ● | 1,60        | 1,10        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 217   | 0,88%   | 9,52  | 8,76  | 2.066    | 1,02%       | 1.900               | 1,09 ● | 1,09 ● | 5,75        | 0,12        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02042 - C.H. DE JAÉN

| GRD                                                                                         | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>                                                         | 216   | 0,87%   | 1,36  | 1,51  | 294      | 0,15%       | 325                 | 0,90    | 0,87    | 1,30        | 0,99        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>             | 213   | 0,86%   | 3,54  | 3,36  | 753      | 0,37%       | 715                 | 1,05    | 0,97    | 3,30        | 1,14        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                              | 207   | 0,84%   | 3,51  | 3,46  | 726      | 0,36%       | 717                 | 1,01    | 0,90    | 1,64        | 0,83        |
| <b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>                                       | 192   | 0,78%   | 4,73  | 5,77  | 909      | 0,45%       | 1.107               | 0,82    | 0,87    | 2,51        | 0,03        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>         | 190   | 0,77%   | 3,16  | 3,02  | 601      | 0,30%       | 574                 | 1,05    | 0,96    | 1,25        | 1,29        |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>                                                                 | 185   | 0,75%   | 3,92  | 4,71  | 726      | 0,36%       | 872                 | 0,83    | 0,85    | 4,92        | 0,01        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 184   | 0,75%   | 12,72 | 9,26  | 2.341    | 1,16%       | 1.704               | 1,37    | 1,22    | 1,56        | 1,17        |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b> | 181   | 0,73%   | 3,29  | 5,75  | 596      | 0,30%       | 1.040               | 0,57    | 0,66    | 5,59        | 7,08        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                     | 181   | 0,73%   | 3,69  | 3,16  | 668      | 0,33%       | 572                 | 1,17    | 1,12    | 1,55        | 1,01        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                       | 180   | 0,73%   | 11,83 | 10,83 | 2.130    | 1,06%       | 1.949               | 1,09    | 1,07    | 8,39        | 0,28        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                           | 174   | 0,70%   | 14,91 | 14,00 | 2.595    | 1,29%       | 2.436               | 1,07   | 1,07   | 8,36        | 0,61        |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                      | 169   | 0,68%   | 4,17  | 4,66  | 704      | 0,35%       | 787                 | 0,89  | 0,94  | 4,37        | 0,05        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>  | 162   | 0,66%   | 5,24  | 4,22  | 849      | 0,42%       | 684                 | 1,24  | 1,15  | 1,75        | 1,93        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02042 - C.H. DE JAÉN

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 659   | 8,14%   | 2,36  | 2,46  | 1.558    | 3,42%       | 1.624               | 0,96 ● | 0,96 ● | 3,68        | 3,82        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 231   | 2,85%   | 2,83  | 2,98  | 653      | 1,43%       | 688                 | 0,95 ● | 1,02 ● | 4,60        | 3,65        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC               | 199   | 2,46%   | 2,53  | 3,07  | 503      | 1,10%       | 611                 | 0,82 ● | 0,95 ● | 1,38        | 0,01        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 191   | 2,36%   | 6,42  | 6,35  | 1.227    | 2,70%       | 1.214               | 1,01 ● | 0,93 ● | 3,82        | 1,01        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 177   | 2,19%   | 4,89  | 4,73  | 865      | 1,90%       | 838                 | 1,03 ● | 1,14 ● | 4,90        | 1,79        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                               | 164   | 2,02%   | 3,31  | 4,13  | 543      | 1,19%       | 677                 | 0,80 ● | 0,95 ● | 1,45        | 0,00        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 154   | 1,90%   | 1,75  | 3,36  | 270      | 0,59%       | 517                 | 0,52 ● | 0,64 ● | 3,14        | 1,14        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 144   | 1,78%   | 3,55  | 5,60  | 511      | 1,12%       | 807                 | 0,63 ● | 0,77 ● | 5,72        | 0,01        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 143   | 1,77%   | 11,19 | 11,15 | 1.600    | 3,51%       | 1.594               | 1,00 ● | 1,11 ● | 9,89        | 0,20        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 143   | 1,77%   | 9,00  | 8,59  | 1.287    | 2,83%       | 1.229               | 1,05 ● | 1,17 ● | 9,78        | 0,14        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 124   | 1,53%   | 4,95  | 4,22  | 614      | 1,35%       | 523                 | 1,17 ● | 1,35 ● | 3,48        | 1,65        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 122   | 1,51%   | 2,57  | 3,19  | 314      | 0,69%       | 389                 | 0,81 ● | 0,77 ● | 1,21        | 0,00        |
| 422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18                       | 118   | 1,46%   | 3,09  | 3,86  | 365      | 0,80%       | 456                 | 0,80 ● | 0,91 ● | 1,67        | 0,00        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 113   | 1,40%   | 3,16  | 3,34  | 357      | 0,78%       | 377                 | 0,95 ● | 1,12 ● | 2,56        | 0,48        |
| 467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD                              | 106   | 1,31%   | 3,09  | 3,55  | 328      | 0,72%       | 376                 | 0,87 ● | 0,99 ● | 1,54        | 0,02        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 103   | 1,27%   | 10,83 | 10,83 | 1.116    | 2,45%       | 1.115               | 1,00 ● | 1,14 ● | 10,95       | 0,11        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| GRD                                                                                   | Altas | % Altas | EM   | EME  | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                          | 102   | 1,26%   | 9,32 | 9,06 | 951      | 2,09%       | 924                 | 1,03 ● | 1,14 ● | 8,79        | 0,07        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>           | 94    | 1,16%   | 1,32 | 1,44 | 124      | 0,27%       | 135                 | 0,92 ● | 0,96 ● | 2,00        | 1,09        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                        | 91    | 1,12%   | 8,08 | 9,57 | 735      | 1,61%       | 871                 | 0,84 ● | 1,07 ● | 6,77        | 0,08        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                        | 84    | 1,04%   | 8,74 | 9,53 | 734      | 1,61%       | 801                 | 0,92 ● | 1,07 ● | 9,01        | 0,11        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b> | 82    | 1,01%   | 6,29 | 5,74 | 516      | 1,13%       | 471                 | 1,10 ● | 0,98 ● | 2,22        | 1,15        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                          | 81    | 1,00%   | 6,68 | 6,11 | 541      | 1,19%       | 495                 | 1,09 ● | 1,08 ● | 7,41        | 0,01        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                        | 78    | 0,96%   | 3,69 | 3,46 | 288      | 0,63%       | 270                 | 1,07 ● | 1,19 ● | 2,41        | 0,90        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                         | 76    | 0,94%   | 9,28 | 8,57 | 705      | 1,55%       | 651                 | 1,08 ● | 0,94 ● | 3,95        | 1,13        |
| <b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                             | 76    | 0,94%   | 2,34 | 3,91 | 178      | 0,39%       | 297                 | 0,60 ● | 0,80 ● | 1,61        | 0,01        |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                      | 74    | 0,91%   | 9,27 | 9,06 | 686      | 1,51%       | 671                 | 1,02 ● | 1,10 ● | 7,70        | 0,09        |
| <b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>                                       | 72    | 0,89%   | 2,93 | 3,34 | 211      | 0,46%       | 240                 | 0,88 ● | 0,98 ● | 1,47        | 0,00        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>   | 64    | 0,79%   | 3,19 | 3,02 | 204      | 0,45%       | 193                 | 1,05 ● | 1,17 ● | 1,63        | 1,14        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b> | 61    | 0,75%   | 9,74 | 9,26 | 594      | 1,30%       | 565                 | 1,05 ● | 0,94 ● | 3,59        | 1,10        |
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>                                            | 61    | 0,75%   | 5,07 | 6,38 | 309      | 0,68%       | 389                 | 0,79 ● | 1,02 ● | 5,18        | 2,00        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)


| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 815   | 8,43%   | 2,57  | 2,46  | 2.091    | 3,30%       | 2.009               | 1,04 ● | 1,04 ● | 2,86        | 1,85        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 296   | 3,06%   | 8,96  | 10,83 | 2.651    | 4,19%       | 3.205               | 0,83 ● | 0,94 ● | 10,48       | 0,15        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 276   | 2,85%   | 7,40  | 8,59  | 2.043    | 3,23%       | 2.372               | 0,86 ● | 0,96 ● | 8,64        | 0,09        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 259   | 2,68%   | 2,89  | 2,98  | 748      | 1,18%       | 771                 | 0,97 ● | 1,04 ● | 3,86        | 2,22        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 196   | 2,03%   | 2,07  | 3,34  | 405      | 0,64%       | 654                 | 0,62 ● | 0,73 ● | 1,63        | 0,25        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 194   | 2,01%   | 1,32  | 1,44  | 257      | 0,41%       | 280                 | 0,92 ● | 0,97 ● | 1,13        | 1,68        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 190   | 1,97%   | 10,32 | 11,15 | 1.961    | 3,10%       | 2.118               | 0,93 ● | 1,02 ● | 9,51        | 0,12        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 185   | 1,91%   | 4,63  | 4,73  | 857      | 1,35%       | 876                 | 0,98 ● | 1,08 ● | 4,12        | 1,56        |
| 140 - ANGINA DE PECHO                                                                | 168   | 1,74%   | 6,82  | 6,11  | 1.146    | 1,81%       | 1.026               | 1,12 ● | 1,10 ● | 7,14        | 0,04        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 166   | 1,72%   | 7,16  | 9,57  | 1.189    | 1,88%       | 1.589               | 0,75 ● | 0,94 ● | 6,95        | 0,06        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 151   | 1,56%   | 7,36  | 9,06  | 1.111    | 1,76%       | 1.368               | 0,81 ● | 0,90 ● | 8,28        | 0,07        |
| 467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD                              | 143   | 1,48%   | 3,45  | 3,55  | 493      | 0,78%       | 507                 | 0,97 ● | 1,10 ● | 1,17        | 0,05        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 140   | 1,45%   | 7,69  | 6,35  | 1.076    | 1,70%       | 890                 | 1,21 ● | 1,11 ● | 3,30        | 1,04        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 136   | 1,41%   | 29,92 | 18,31 | 4.069    | 6,43%       | 2.491               | 1,63 ● | 1,32 ● | 3,54        | 0,04        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 131   | 1,35%   | 5,69  | 5,60  | 746      | 1,18%       | 734                 | 1,02 ● | 1,24 ● | 5,95        | 0,18        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 121   | 1,25%   | 8,30  | 5,74  | 1.004    | 1,59%       | 695                 | 1,44 ● | 1,29 ● | 2,40        | 1,27        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 109   | 1,13%   | 12,34 | 9,26  | 1.345    | 2,13%       | 1.009               | 1,33 ● | 1,19 ● | 3,13        | 1,07        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

| GRD                                                                           | Altas | % Altas | EM    | EME  | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL | 100   | 1,03%   | 4,07  | 3,19 | 407      | 0,64%       | 319                 | 1,28 ● | 1,22 ● | 1,56        | 0,04        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                        | 97    | 1,00%   | 10,09 | 8,76 | 979      | 1,55%       | 849                 | 1,15 ● | 1,08 ● | 6,01        | 0,05        |
| 174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC                                      | 87    | 0,90%   | 7,51  | 7,94 | 653      | 1,03%       | 691                 | 0,95 ● | 1,05 ● | 9,20        | 0,80        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC  | 87    | 0,90%   | 3,41  | 3,02 | 297      | 0,47%       | 263                 | 1,13 ● | 1,25 ● | 1,90        | 1,29        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                        | 84    | 0,87%   | 11,05 | 8,57 | 928      | 1,47%       | 720                 | 1,29 ● | 1,12 ● | 3,69        | 1,01        |
| 316 - INSUFICIENCIA RENAL                                                     | 82    | 0,85%   | 7,94  | 8,23 | 651      | 1,03%       | 675                 | 0,97 ● | 1,03 ● | 9,22        | 0,24        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES                                             | 80    | 0,83%   | 5,15  | 5,40 | 412      | 0,65%       | 432                 | 0,95 ● | 1,17 ● | 5,43        | 1,60        |
| 139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC                   | 77    | 0,80%   | 5,70  | 4,66 | 439      | 0,69%       | 359                 | 1,22 ● | 1,06 ● | 5,83        | 0,04        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                        | 76    | 0,79%   | 2,78  | 4,13 | 211      | 0,33%       | 314                 | 0,67 ● | 0,80 ● | 1,46        | 0,03        |
| 165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC              | 76    | 0,79%   | 3,62  | 5,72 | 275      | 0,43%       | 435                 | 0,63 ● | 0,81 ● | 1,55        | 1,03        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC                                     | 74    | 0,77%   | 6,86  | 6,62 | 508      | 0,80%       | 490                 | 1,04 ● | 1,01 ● | 4,39        | 0,04        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC      | 74    | 0,77%   | 1,80  | 3,36 | 133      | 0,21%       | 248                 | 0,54 ● | 0,65 ● | 2,80        | 1,05        |
| 175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC                                      | 73    | 0,76%   | 5,88  | 5,64 | 429      | 0,68%       | 412                 | 1,04 ● | 1,11 ● | 5,15        | 0,97        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 622   | 8,42%   | 2,03  | 2,46  | 1.260    | 2,81%       | 1.533               | 0,82 ● | 0,88 ● | 3,80        | 2,30        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 423   | 5,72%   | 12,07 | 11,15 | 5.104    | 11,40%      | 4.716               | 1,08 ● | 1,19 ● | 10,02       | 0,18        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 393   | 5,32%   | 2,41  | 2,98  | 949      | 2,12%       | 1.170               | 0,81 ● | 0,89 ● | 5,31        | 2,87        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA                                                   | 140   | 1,89%   | 2,17  | 3,34  | 304      | 0,68%       | 467                 | 0,65 ● | 0,80 ● | 1,47        | 1,06        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 131   | 1,77%   | 11,40 | 10,83 | 1.494    | 3,34%       | 1.418               | 1,05 ● | 1,17 ● | 11,48       | 0,21        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 126   | 1,71%   | 6,33  | 6,35  | 798      | 1,78%       | 801                 | 1,00 ● | 1,24 ● | 2,43        | 1,12        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 125   | 1,69%   | 3,33  | 4,73  | 416      | 0,93%       | 592                 | 0,70 ● | 0,80 ● | 5,57        | 2,50        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 125   | 1,69%   | 5,14  | 9,26  | 643      | 1,44%       | 1.158               | 0,56 ● | 0,83 ● | 2,68        | 1,15        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 119   | 1,61%   | 5,64  | 8,57  | 671      | 1,50%       | 1.019               | 0,66 ● | 0,87 ● | 2,22        | 1,65        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 116   | 1,57%   | 2,59  | 5,60  | 300      | 0,67%       | 650                 | 0,46 ● | 0,55 ● | 5,41        | 0,13        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC               | 109   | 1,48%   | 1,64  | 3,07  | 179      | 0,40%       | 335                 | 0,53 ● | 0,73 ● | 1,83        | 0,00        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 97    | 1,31%   | 11,29 | 9,57  | 1.095    | 2,45%       | 928                 | 1,18 ● | 1,32 ● | 8,39        | 0,09        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 91    | 1,23%   | 11,35 | 9,06  | 1.033    | 2,31%       | 824                 | 1,25 ● | 1,35 ● | 9,29        | 0,13        |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC                                           | 90    | 1,22%   | 6,13  | 3,23  | 552      | 1,23%       | 291                 | 1,90 ● | 1,70 ● | 2,74        | 3,02        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 90    | 1,22%   | 9,08  | 8,76  | 817      | 1,82%       | 788                 | 1,04 ● | 1,08 ● | 6,18        | 0,03        |
| 324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC                                                      | 89    | 1,20%   | 3,92  | 3,73  | 349      | 0,78%       | 332                 | 1,05 ● | 1,12 ● | 1,72        | 0,24        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 87    | 1,18%   | 7,56  | 8,59  | 658      | 1,47%       | 748                 | 0,88 ● | 0,92 ● | 9,51        | 0,09        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 84    | 1,14%   | 2,46  | 3,34  | 207      | 0,46%       | 280                 | 0,74 ● | 0,89 ● | 1,74        | 0,04        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 80    | 1,08%   | 19,06 | 15,82 | 1.525    | 3,41%       | 1.266               | 1,20 ● | 1,37 ● | 11,43       | 0,39        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                            | 74    | 1,00%   | 2,41  | 4,13  | 178      | 0,40%       | 305                 | 0,58 ● | 0,66 ● | 1,32        | 0,00        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 70    | 0,95%   | 2,66  | 5,74  | 186      | 0,42%       | 402                 | 0,46 ● | 0,75 ● | 1,86        | 1,46        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 66    | 0,89%   | 2,53  | 3,19  | 167      | 0,37%       | 210                 | 0,79 ● | 1,10 ● | 1,92        | 0,00        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>                                                        | 65    | 0,88%   | 3,55  | 5,40  | 231      | 0,52%       | 351                 | 0,66 ● | 0,77 ● | 6,58        | 2,48        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                | 56    | 0,76%   | 8,48  | 6,62  | 475      | 1,06%       | 370                 | 1,28 ● | 1,19 ● | 4,86        | 0,09        |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                     | 54    | 0,73%   | 6,59  | 9,07  | 356      | 0,80%       | 490                 | 0,73 ● | 0,91 ● | 8,44        | 0,28        |
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b> | 53    | 0,72%   | 12,68 | 14,57 | 672      | 1,50%       | 772                 | 0,87 ● | 1,07 ● | 10,34       | 0,25        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                    | 52    | 0,70%   | 4,23  | 6,11  | 220      | 0,49%       | 318                 | 0,69 ● | 0,72 ● | 5,90        | 0,04        |
| <b>588 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD &gt;17 CON CC MAYOR</b>                                     | 52    | 0,70%   | 10,12 | 9,49  | 526      | 1,17%       | 493                 | 1,07 ● | 1,10 ● | 8,98        | 0,17        |
| <b>422 - ENFERMEDAD VIRICA &amp; FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&lt;18</b>                    | 50    | 0,68%   | 2,56  | 3,86  | 128      | 0,29%       | 193                 | 0,66 ● | 0,83 ● | 2,14        | 0,02        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                  | 50    | 0,68%   | 2,06  | 3,46  | 103      | 0,23%       | 173                 | 0,59 ● | 0,79 ● | 1,84        | 0,06        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 1.690 | 6,62%   | 2,04  | 2,46  | 3.443    | 1,79%       | 4.165               | 0,83 ● | 0,82 ● | 3,31        | 1,35        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 996   | 3,90%   | 2,35  | 2,98  | 2.337    | 1,22%       | 2.964               | 0,79 ● | 0,75 ● | 4,21        | 1,51        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 666   | 2,61%   | 12,04 | 11,15 | 8.018    | 4,18%       | 7.425               | 1,08 ● | 1,04 ● | 8,82        | 0,21        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 435   | 1,70%   | 9,88  | 9,06  | 4.297    | 2,24%       | 3.941               | 1,09 ● | 1,09 ● | 8,19        | 0,11        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES                                                    | 435   | 1,70%   | 5,20  | 5,40  | 2.260    | 1,18%       | 2.350               | 0,96 ● | 0,85 ● | 5,33        | 1,97        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 430   | 1,68%   | 14,78 | 18,31 | 6.356    | 3,31%       | 7.875               | 0,81 ● | 0,83 ● | 1,97        | 0,02        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 373   | 1,46%   | 1,49  | 1,44  | 555      | 0,29%       | 538                 | 1,03 ● | 1,01 ● | 1,07        | 1,01        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 354   | 1,39%   | 8,94  | 8,59  | 3.165    | 1,65%       | 3.042               | 1,04 ● | 1,02 ● | 8,64        | 0,11        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 331   | 1,30%   | 2,43  | 3,34  | 805      | 0,42%       | 1.105               | 0,73 ● | 0,67 ● | 2,38        | 0,28        |
| 808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK                | 305   | 1,20%   | 4,20  | 6,31  | 1.282    | 0,67%       | 1.925               | 0,67 ● | 0,72 ● | 5,91        | 6,07        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 277   | 1,09%   | 10,77 | 10,83 | 2.983    | 1,55%       | 2.999               | 0,99 ● | 0,97 ● | 9,97        | 0,21        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 276   | 1,08%   | 4,61  | 4,73  | 1.272    | 0,66%       | 1.306               | 0,97 ● | 0,88 ● | 4,29        | 1,94        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 274   | 1,07%   | 10,56 | 9,57  | 2.894    | 1,51%       | 2.622               | 1,10 ● | 0,95 ● | 7,00        | 0,05        |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                     | 249   | 0,98%   | 3,40  | 3,16  | 847      | 0,44%       | 787                 | 1,08 ● | 1,04 ● | 1,34        | 1,02        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                                 | 242   | 0,95%   | 3,02  | 2,73  | 732      | 0,38%       | 660                 | 1,11 ● | 0,96 ● | 2,03        | 1,16        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 237   | 0,93%   | 6,48  | 6,35  | 1.535    | 0,80%       | 1.506               | 1,02 ● | 0,99 ● | 3,48        | 1,11        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC                                            | 215   | 0,84%   | 6,61  | 6,62  | 1.422    | 0,74%       | 1.422               | 1,00 ● | 1,04 ● | 3,55        | 0,67        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>   | 214   | 0,84%   | 5,05  | 4,22  | 1.080    | 0,56%       | 903                 | 1,20 ● | 1,11 ● | 2,57        | 1,79        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>                                                                   | 207   | 0,81%   | 3,99  | 4,03  | 825      | 0,43%       | 834                 | 0,99 ● | 0,90 ● | 3,83        | 0,08        |
| <b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>            | 204   | 0,80%   | 8,12  | 7,05  | 1.657    | 0,86%       | 1.437               | 1,15 ● | 1,15 ● | 2,42        | 1,32        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                               | 187   | 0,73%   | 2,66  | 3,46  | 497      | 0,26%       | 648                 | 0,77 ● | 0,69 ● | 2,11        | 0,37        |
| <b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>                               | 185   | 0,72%   | 9,98  | 9,04  | 1.847    | 0,96%       | 1.673               | 1,10 ● | 1,07 ● | 8,29        | 0,17        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>              | 183   | 0,72%   | 4,52  | 3,36  | 828      | 0,43%       | 614                 | 1,35 ● | 1,24 ● | 2,57        | 1,05        |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>  | 179   | 0,70%   | 2,49  | 5,75  | 446      | 0,23%       | 1.029               | 0,43 ● | 0,50 ● | 5,78        | 6,41        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 172   | 0,67%   | 4,57  | 5,74  | 786      | 0,41%       | 988                 | 0,80 ● | 0,72 ● | 2,21        | 1,22        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>          | 172   | 0,67%   | 2,65  | 3,02  | 456      | 0,24%       | 520                 | 0,88 ● | 0,81 ● | 1,78        | 1,23        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 162   | 0,63%   | 16,07 | 15,82 | 2.603    | 1,36%       | 2.563               | 1,02 ● | 0,91 ● | 8,51        | 0,29        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                | 160   | 0,63%   | 8,19  | 8,57  | 1.311    | 0,68%       | 1.371               | 0,96 ● | 0,92 ● | 4,00        | 1,25        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                | 157   | 0,62%   | 7,37  | 8,76  | 1.157    | 0,60%       | 1.375               | 0,84 ● | 0,84 ● | 6,08        | 0,29        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                            | 144   | 0,56%   | 12,26 | 14,00 | 1.765    | 0,92%       | 2.016               | 0,88 ● | 0,88 ● | 9,40        | 0,67        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                                                                        | IUE T                                                                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 1.359 | 10,78%  | 2,24  | 2,46  | 3.041    | 3,76%       | 3.350               | 0,91    | 0,91    | 3,96        | 2,31        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 716   | 5,68%   | 2,65  | 2,98  | 1.899    | 2,35%       | 2.131               | 0,89    | 0,95    | 5,10        | 2,56        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 445   | 3,53%   | 11,38 | 11,15 | 5.063    | 6,27%       | 4.961               | 1,02    | 1,12    | 9,50        | 0,22        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 233   | 1,85%   | 1,26  | 1,44  | 294      | 0,36%       | 336                 | 0,88    | 0,92    | 1,92        | 1,59        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 218   | 1,73%   | 3,78  | 4,73  | 823      | 1,02%       | 1.032               | 0,80    | 0,88    | 4,63        | 2,04        |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                     | 197   | 1,56%   | 2,61  | 3,16  | 514      | 0,64%       | 622                 | 0,83    | 0,95    | 1,23        | 1,02        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 185   | 1,47%   | 8,18  | 6,35  | 1.513    | 1,87%       | 1.176               | 1,29    | 1,19    | 2,98        | 1,03        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 184   | 1,46%   | 9,05  | 8,59  | 1.666    | 2,06%       | 1.581               | 1,05    | 1,17    | 10,46       | 0,13        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES                                                    | 181   | 1,44%   | 4,22  | 5,40  | 764      | 0,95%       | 978                 | 0,78    | 0,96    | 6,83        | 2,10        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 177   | 1,40%   | 10,86 | 10,83 | 1.923    | 2,38%       | 1.916               | 1,00    | 1,14    | 11,69       | 0,15        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 158   | 1,25%   | 2,84  | 3,36  | 449      | 0,56%       | 530                 | 0,85    | 1,04    | 2,21        | 1,15        |
| 430 - PSICOSIS                                                                       | 156   | 1,24%   | 18,10 | 18,31 | 2.823    | 3,49%       | 2.857               | 0,99    | 0,80    | 1,44        | 0,01        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 147   | 1,17%   | 3,66  | 3,34  | 538      | 0,67%       | 491                 | 1,10    | 1,30    | 2,61        | 0,12        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 145   | 1,15%   | 8,11  | 9,57  | 1.176    | 1,46%       | 1.388               | 0,85    | 1,07    | 7,26        | 0,09        |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO                                                              | 140   | 1,11%   | 3,21  | 3,46  | 449      | 0,56%       | 485                 | 0,93  | 1,03  | 2,21        | 0,19        |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA                  | 138   | 1,09%   | 1,14  | 2,32  | 158      | 0,20%       | 321                 | 0,49  | 0,66  | 2,13        | 1,47        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 132   | 1,05%   | 8,44  | 5,74  | 1.114    | 1,38%       | 758                 | 1,47  | 1,31  | 1,83        | 1,29        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

| GRD                                                                                             | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 130   | 1,03%   | 2,62  | 5,60  | 341      | 0,42%       | 728                 | 0,47 ● | 0,57 ● | 5,32        | 0,08        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>             | 124   | 0,98%   | 3,62  | 3,02  | 449      | 0,56%       | 375                 | 1,20 ● | 1,33 ● | 1,85        | 1,27        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                    | 118   | 0,94%   | 5,26  | 6,11  | 621      | 0,77%       | 721                 | 0,86 ● | 0,85 ● | 8,65        | 0,08        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 115   | 0,91%   | 3,08  | 4,22  | 354      | 0,44%       | 485                 | 0,73 ● | 0,84 ● | 2,40        | 1,70        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                  | 94    | 0,75%   | 9,55  | 9,53  | 898      | 1,11%       | 896                 | 1,00 ● | 1,17 ● | 8,27        | 0,24        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 94    | 0,75%   | 12,67 | 8,57  | 1.191    | 1,47%       | 805                 | 1,48 ● | 1,29 ● | 3,35        | 1,06        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 91    | 0,72%   | 14,65 | 9,26  | 1.333    | 1,65%       | 843                 | 1,58 ● | 1,41 ● | 3,62        | 1,16        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                                 | 90    | 0,71%   | 2,41  | 2,73  | 217      | 0,27%       | 245                 | 0,88 ● | 1,11 ● | 2,03        | 1,12        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 89    | 0,71%   | 8,87  | 8,76  | 789      | 0,98%       | 779                 | 1,01 ● | 0,95 ● | 5,63        | 0,28        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 89    | 0,71%   | 9,72  | 9,06  | 865      | 1,07%       | 806                 | 1,07 ● | 1,19 ● | 9,74        | 0,10        |
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b> | 84    | 0,67%   | 14,87 | 14,57 | 1.249    | 1,55%       | 1.224               | 1,02 ● | 1,10 ● | 8,83        | 0,43        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 83    | 0,66%   | 13,94 | 15,82 | 1.157    | 1,43%       | 1.313               | 0,88 ● | 1,19 ● | 9,37        | 0,16        |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                            | 80    | 0,63%   | 12,14 | 12,27 | 971      | 1,20%       | 981                 | 0,99 ● | 1,03 ● | 11,35       | 0,28        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 337   | 4,10%   | 6,42 | 8,59  | 2.163    | 4,34%       | 2.896               | 0,75 ● | 0,83 ● | 7,50        | 0,06        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 216   | 2,63%   | 8,09 | 11,15 | 1.748    | 3,50%       | 2.408               | 0,73 ● | 0,80 ● | 7,71        | 0,14        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 180   | 2,19%   | 2,32 | 3,36  | 418      | 0,84%       | 604                 | 0,69 ● | 0,85 ● | 2,44        | 1,10        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 171   | 2,08%   | 6,66 | 9,57  | 1.139    | 2,28%       | 1.636               | 0,70 ● | 0,88 ● | 5,63        | 0,01        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REEMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 168   | 2,04%   | 4,83 | 6,35  | 811      | 1,63%       | 1.068               | 0,76 ● | 0,70 ● | 2,30        | 1,08        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC         | 161   | 1,96%   | 2,26 | 3,02  | 364      | 0,73%       | 487                 | 0,75 ● | 0,83 ● | 1,43        | 1,28        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA                                                   | 155   | 1,88%   | 2,71 | 3,34  | 420      | 0,84%       | 517                 | 0,81 ● | 0,98 ● | 1,55        | 1,06        |
| 207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC                                            | 151   | 1,84%   | 7,19 | 9,06  | 1.086    | 2,18%       | 1.368               | 0,79 ● | 0,85 ● | 5,46        | 0,47        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 149   | 1,81%   | 4,10 | 5,74  | 611      | 1,22%       | 856                 | 0,71 ● | 0,64 ● | 1,81        | 1,25        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 119   | 1,45%   | 7,58 | 9,06  | 902      | 1,81%       | 1.078               | 0,84 ● | 0,93 ● | 7,76        | 0,05        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 118   | 1,43%   | 5,64 | 9,26  | 666      | 1,34%       | 1.093               | 0,61 ● | 0,54 ● | 3,34        | 1,08        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 113   | 1,37%   | 8,46 | 10,83 | 956      | 1,92%       | 1.223               | 0,78 ● | 0,89 ● | 9,04        | 0,18        |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                                     | 109   | 1,33%   | 6,34 | 9,53  | 691      | 1,39%       | 1.039               | 0,67 ● | 0,78 ● | 6,98        | 0,18        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                                 | 109   | 1,33%   | 1,92 | 2,73  | 209      | 0,42%       | 297                 | 0,70 ● | 0,88 ● | 2,00        | 1,24        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 108   | 1,31%   | 5,79 | 5,60  | 625      | 1,25%       | 605                 | 1,03 ● | 1,26 ● | 5,53        | 0,37        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC                                            | 105   | 1,28%   | 5,90 | 6,62  | 620      | 1,24%       | 695                 | 0,89 ● | 0,87 ● | 3,88        | 0,52        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFA)

| GRD                                                                                          | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                            | 102   | 1,24%   | 1,25  | 3,23  | 127      | 0,25%       | 329                 | 0,39 ● | 0,48 ● | 2,81        | 1,06        |
| <b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>           | 98    | 1,19%   | 1,74  | 2,49  | 171      | 0,34%       | 244                 | 0,70 ● | 0,72 ● | 1,43        | 1,13        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                | 95    | 1,16%   | 6,34  | 8,57  | 602      | 1,21%       | 814                 | 0,74 ● | 0,64 ● | 3,51        | 1,28        |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>                                         | 92    | 1,12%   | 6,42  | 9,03  | 591      | 1,18%       | 831                 | 0,71 ● | 0,83 ● | 6,36        | 0,13        |
| <b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>                               | 91    | 1,11%   | 5,80  | 7,42  | 528      | 1,06%       | 676                 | 0,78 ● | 0,88 ● | 4,62        | 0,05        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                            | 90    | 1,09%   | 11,66 | 14,00 | 1.049    | 2,10%       | 1.260               | 0,83 ● | 0,88 ● | 8,14        | 0,46        |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>                                                 | 89    | 1,08%   | 4,87  | 7,14  | 433      | 0,87%       | 635                 | 0,68 ● | 0,76 ● | 2,99        | 0,01        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>   | 88    | 1,07%   | 1,72  | 4,22  | 151      | 0,30%       | 371                 | 0,41 ● | 0,47 ● | 1,48        | 1,76        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                | 87    | 1,06%   | 6,57  | 8,76  | 572      | 1,15%       | 762                 | 0,75 ● | 0,70 ● | 4,59        | 0,18        |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                         | 78    | 0,95%   | 12,73 | 12,27 | 993      | 1,99%       | 957                 | 1,04 ● | 1,08 ● | 10,31       | 0,19        |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>                                                        | 74    | 0,90%   | 6,70  | 9,98  | 496      | 0,99%       | 738                 | 0,67 ● | 0,80 ● | 5,72        | 0,68        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 74    | 0,90%   | 10,95 | 15,82 | 810      | 1,62%       | 1.171               | 0,69 ● | 0,94 ● | 8,81        | 0,18        |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                  | 73    | 0,89%   | 8,19  | 9,07  | 598      | 1,20%       | 662                 | 0,90 ● | 1,11 ● | 7,82        | 0,19        |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                       | 68    | 0,83%   | 4,99  | 4,66  | 339      | 0,68%       | 317                 | 1,07 ● | 0,93 ● | 4,76        | 0,21        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

*Altas*



### 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

| GRD                                                                                  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 279   | 8,54%   | 1,87 | 2,46  | 521      | 4,09%       | 688                 | 0,76 ● | 0,81 ● | 4,27        | 2,94        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES                                               | 176   | 5,39%   | 2,43 | 2,98  | 427      | 3,36%       | 524                 | 0,82 ● | 0,89 ● | 5,30        | 2,77        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 161   | 4,93%   | 5,94 | 11,15 | 956      | 7,51%       | 1.795               | 0,53 ● | 0,58 ● | 10,28       | 0,00        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                                           | 80    | 2,45%   | 4,99 | 10,83 | 399      | 3,14%       | 866                 | 0,46 ● | 0,51 ● | 12,10       | 0,00        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA                                                   | 73    | 2,24%   | 2,64 | 3,34  | 193      | 1,52%       | 244                 | 0,79 ● | 0,98 ● | 2,32        | 1,03        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 68    | 2,08%   | 2,12 | 3,36  | 144      | 1,13%       | 228                 | 0,63 ● | 0,71 ● | 4,07        | 1,21        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES                                                    | 59    | 1,81%   | 3,03 | 4,73  | 179      | 1,41%       | 279                 | 0,64 ● | 0,73 ● | 5,73        | 2,42        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 56    | 1,71%   | 4,96 | 9,06  | 278      | 2,18%       | 507                 | 0,55 ● | 0,59 ● | 8,93        | 0,00        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO                                                              | 54    | 1,65%   | 3,69 | 9,57  | 199      | 1,56%       | 517                 | 0,39 ● | 0,43 ● | 7,33        | 0,00        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 49    | 1,50%   | 4,24 | 6,35  | 208      | 1,63%       | 311                 | 0,67 ● | 0,83 ● | 5,08        | 1,00        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 49    | 1,50%   | 2,43 | 4,22  | 119      | 0,94%       | 207                 | 0,58 ● | 0,60 ● | 4,22        | 1,84        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 44    | 1,35%   | 6,34 | 8,76  | 279      | 2,19%       | 385                 | 0,72 ● | 0,75 ● | 7,18        | 0,00        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                               | 42    | 1,29%   | 4,21 | 4,13  | 177      | 1,39%       | 173                 | 1,02 ● | 1,15 ● | 1,81        | 0,00        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 42    | 1,29%   | 7,52 | 14,00 | 316      | 2,48%       | 588                 | 0,54 ● | 0,50 ● | 10,93       | 0,00        |
| 628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES      | 39    | 1,19%   | 4,56 | 5,14  | 178      | 1,40%       | 200                 | 0,89 ● | 1,16 ● | 4,85        | 0,00        |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR    | 37    | 1,13%   | 5,03 | 13,27 | 186      | 1,46%       | 491                 | 0,38 ● | 0,42 ● | 10,70       | 0,05        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 36    | 1,10%   | 3,75 | 8,59  | 135      | 1,06%       | 309                 | 0,44 ● | 0,45 ● | 11,44       | 0,00        |


### 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria

#### 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

| GRD                                                                                            | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                    | 35    | 1,07%   | 7,23  | 9,07  | 253      | 1,99%       | 318                 | 0,80 ● | 1,00 ● | 8,91        | 0,00        |
| <b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>                                                              | 34    | 1,04%   | 2,71  | 6,49  | 92       | 0,72%       | 221                 | 0,42 ● | 0,51 ● | 8,09        | 0,00        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>          | 34    | 1,04%   | 5,26  | 9,26  | 179      | 1,41%       | 315                 | 0,57 ● | 0,84 ● | 4,44        | 1,18        |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>  | 34    | 1,04%   | 11,79 | 23,66 | 401      | 3,15%       | 804                 | 0,50 ● | 0,61 ● | 11,18       | 3,47        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>          | 33    | 1,01%   | 3,15  | 5,74  | 104      | 0,82%       | 189                 | 0,55 ● | 0,89 ● | 2,70        | 1,52        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                      | 31    | 0,95%   | 3,32  | 5,60  | 103      | 0,81%       | 174                 | 0,59 ● | 0,71 ● | 5,13        | 0,00        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>   | 29    | 0,89%   | 6,59  | 15,82 | 191      | 1,50%       | 459                 | 0,42 ● | 0,47 ● | 9,90        | 0,00        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                 | 28    | 0,86%   | 1,54  | 3,46  | 43       | 0,34%       | 97                  | 0,44 ● | 0,59 ● | 2,86        | 0,00        |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>                                        | 28    | 0,86%   | 10,68 | 22,34 | 299      | 2,35%       | 626                 | 0,48 ● | 0,78 ● | 10,79       | 1,61        |
| <b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>              | 27    | 0,83%   | 1,22  | 2,26  | 33       | 0,26%       | 61                  | 0,54 ● | 0,64 ● | 3,56        | 1,11        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                 | 25    | 0,77%   | 3,40  | 9,53  | 85       | 0,67%       | 238                 | 0,36 ● | 0,39 ● | 8,84        | 0,00        |
| <b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b> | 25    | 0,77%   | 4,76  | 12,86 | 119      | 0,94%       | 321                 | 0,37 ● | 0,49 ● | 12,68       | 0,12        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                              | 24    | 0,73%   | 1,33  | 3,23  | 32       | 0,25%       | 78                  | 0,41 ● | 0,37 ● | 4,96        | 1,04        |

30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

*Altas*



***Grupos Relacionados por el Diagnóstico con Mayor Diferencia entre  
Estancias Observadas y Esperadas***



## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

| GRD                                                                                                 | Altas | EM     | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA<br/>CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>      | 92    | 100,64 | 72,74 | 9.259                   | 6.692                  | 2.567                 | 27,73%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                       | 4.239 | 2,67   | 2,46  | 11.316                  | 10.448                 | 868                   | 7,67%                   |
| <b>530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>                                                               | 119   | 40,61  | 33,56 | 4.833                   | 3.994                  | 839                   | 17,36%                  |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS<br/>CARDIACO PERMANENTE</b>                             | 316   | 7,45   | 5,76  | 2.353                   | 1.819                  | 534                   | 22,71%                  |
| <b>105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS<br/>PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR</b> | 137   | 19,18  | 15,29 | 2.627                   | 2.095                  | 532                   | 20,26%                  |
| <b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON<br/>CC MAYOR</b>                                       | 113   | 26,50  | 21,97 | 2.994                   | 2.483                  | 511                   | 17,06%                  |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                       | 2.183 | 3,21   | 2,98  | 7.004                   | 6.497                  | 507                   | 7,24%                   |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>                                                            | 458   | 6,44   | 5,40  | 2.951                   | 2.474                  | 477                   | 16,16%                  |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                      | 411   | 4,39   | 3,46  | 1.806                   | 1.423                  | 383                   | 21,19%                  |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN<br/>PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 616   | 3,91   | 3,34  | 2.408                   | 2.056                  | 352                   | 14,63%                  |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                            | 1.130 | 5,04   | 4,73  | 5.692                   | 5.349                  | 343                   | 6,03%                   |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL.<br/>MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 107   | 8,52   | 5,60  | 912                     | 600                    | 312                   | 34,26%                  |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp;<br/>COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                     | 109   | 11,75  | 9,07  | 1.281                   | 989                    | 292                   | 22,78%                  |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp;<br/>PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>          | 107   | 27,21  | 24,52 | 2.912                   | 2.624                  | 288                   | 9,90%                   |
| <b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                           | 367   | 4,69   | 3,91  | 1.720                   | 1.435                  | 285                   | 16,55%                  |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF.,<br/>GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>    | 212   | 14,52  | 13,27 | 3.078                   | 2.812                  | 266                   | 8,63%                   |
| <b>899 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS O<br/>POSTRAUMATICAS CON PROC. QUIRURGICO</b>                  | 69    | 17,58  | 14,05 | 1.213                   | 969                    | 244                   | 20,09%                  |
| <b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN<br/>P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>       | 134   | 6,93   | 5,14  | 929                     | 689                    | 240                   | 25,87%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)**

| GRD                                                                                         | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>627 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>   | 162   | 7,71  | 6,28  | 1.249                   | 1.017                  | 232                   | 18,56%                  |
| <b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>                              | 179   | 4,32  | 3,10  | 773                     | 554                    | 219                   | 28,30%                  |
| <b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>  | 45    | 53,91 | 49,15 | 2.426                   | 2.212                  | 214                   | 8,84%                   |
| <b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b> | 151   | 12,75 | 11,33 | 1.925                   | 1.711                  | 214                   | 11,13%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                               | 225   | 9,69  | 8,76  | 2.180                   | 1.970                  | 210                   | 9,62%                   |
| <b>890 - CONVULSION EDAD &gt; 17 SIN CC</b>                                                 | 55    | 9,55  | 5,90  | 525                     | 324                    | 201                   | 38,20%                  |
| <b>302 - TRASPLANTE RENAL</b>                                                               | 76    | 17,75 | 15,22 | 1.349                   | 1.157                  | 192                   | 14,25%                  |
| <b>792 - CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>             | 4     | 94,50 | 46,64 | 378                     | 187                    | 191                   | 50,64%                  |
| <b>258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>                                 | 92    | 6,98  | 4,92  | 642                     | 452                    | 190                   | 29,53%                  |
| <b>895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES</b>               | 41    | 12,02 | 7,51  | 493                     | 308                    | 185                   | 37,56%                  |
| <b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>                              | 51    | 18,73 | 15,10 | 955                     | 770                    | 185                   | 19,35%                  |
| <b>546 - BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR</b>                                                  | 24    | 32,79 | 25,81 | 787                     | 619                    | 168                   | 21,30%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 414   | 12,71 | 10,83 | 5.264                   | 4.482                  | 782                   | 14,85%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 2.278 | 2,73  | 2,46  | 6.213                   | 5.615                  | 598                   | 9,63%                   |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 294   | 10,53 | 9,06  | 3.095                   | 2.664                  | 431                   | 13,93%                  |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>   | 61    | 30,20 | 23,66 | 1.842                   | 1.443                  | 399                   | 21,66%                  |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                     | 119   | 11,21 | 9,07  | 1.334                   | 1.080                  | 254                   | 19,05%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 334   | 9,27  | 8,59  | 3.095                   | 2.870                  | 225                   | 7,26%                   |
| <b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>     | 118   | 12,90 | 11,33 | 1.522                   | 1.337                  | 185                   | 12,16%                  |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                    | 57    | 18,40 | 15,16 | 1.049                   | 864                    | 185                   | 17,64%                  |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>    | 121   | 14,79 | 13,27 | 1.790                   | 1.605                  | 185                   | 10,33%                  |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 161   | 5,80  | 4,68  | 934                     | 754                    | 180                   | 19,29%                  |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>          | 22    | 32,59 | 24,52 | 717                     | 539                    | 178                   | 24,77%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 130   | 15,34 | 14,00 | 1.994                   | 1.820                  | 174                   | 8,73%                   |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 426   | 3,38  | 2,98  | 1.442                   | 1.268                  | 174                   | 12,08%                  |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 606   | 11,43 | 11,15 | 6.927                   | 6.756                  | 171                   | 2,46%                   |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 165   | 8,55  | 7,54  | 1.411                   | 1.244                  | 167                   | 11,83%                  |
| <b>443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC</b>                      | 23    | 12,61 | 5,39  | 290                     | 124                    | 166                   | 57,22%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

| GRD                                                                                        | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>           | 80    | 13,78 | 11,77 | 1.102                   | 942                    | 160                   | 14,54%                  |
| <b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>  | 41    | 16,32 | 12,43 | 669                     | 510                    | 159                   | 23,81%                  |
| <b>034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>                                  | 9     | 26,11 | 9,32  | 235                     | 84                     | 151                   | 64,30%                  |
| <b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>                                            | 51    | 10,82 | 7,94  | 552                     | 405                    | 147                   | 26,66%                  |
| <b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b> | 90    | 8,36  | 6,73  | 752                     | 606                    | 146                   | 19,46%                  |
| <b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>         | 28    | 20,18 | 15,11 | 565                     | 423                    | 142                   | 25,13%                  |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                | 216   | 2,08  | 1,44  | 449                     | 311                    | 138                   | 30,66%                  |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                  | 100   | 6,98  | 5,60  | 698                     | 560                    | 138                   | 19,72%                  |
| <b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>                                            | 66    | 11,68 | 9,60  | 771                     | 633                    | 138                   | 17,84%                  |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                           | 52    | 11,67 | 9,06  | 607                     | 471                    | 136                   | 22,36%                  |
| <b>576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR</b>                                                   | 6     | 47,67 | 25,85 | 286                     | 155                    | 131                   | 45,76%                  |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                        | 100   | 7,05  | 5,76  | 705                     | 576                    | 129                   | 18,37%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                              | 188   | 9,43  | 8,76  | 1.772                   | 1.646                  | 126                   | 7,09%                   |
| <b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>                                            | 38    | 11,97 | 8,71  | 455                     | 331                    | 124                   | 27,24%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)**

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 232   | 7,79  | 4,68  | 1.807                   | 1.086                  | 721                   | 39,88%                  |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                             | 199   | 8,62  | 5,76  | 1.715                   | 1.145                  | 570                   | 33,22%                  |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 215   | 9,82  | 7,54  | 2.112                   | 1.621                  | 491                   | 23,24%                  |
| <b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>                                        | 73    | 18,90 | 13,34 | 1.380                   | 974                    | 406                   | 29,44%                  |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 245   | 10,89 | 9,26  | 2.669                   | 2.269                  | 400                   | 14,99%                  |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>                                                    | 158   | 9,55  | 7,14  | 1.509                   | 1.127                  | 382                   | 25,29%                  |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                    | 160   | 8,66  | 6,31  | 1.385                   | 1.010                  | 375                   | 27,10%                  |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 83    | 15,93 | 11,57 | 1.322                   | 960                    | 362                   | 27,36%                  |
| <b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                                      | 47    | 19,72 | 12,34 | 927                     | 580                    | 347                   | 37,41%                  |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>                                         | 126   | 24,95 | 22,34 | 3.144                   | 2.815                  | 329                   | 10,45%                  |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                     | 158   | 11,13 | 9,07  | 1.759                   | 1.434                  | 325                   | 18,49%                  |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 350   | 11,68 | 10,83 | 4.088                   | 3.789                  | 299                   | 7,31%                   |
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b> | 34    | 23,24 | 14,57 | 790                     | 495                    | 295                   | 37,31%                  |
| <b>264 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>                 | 16    | 29,75 | 12,57 | 476                     | 201                    | 275                   | 57,76%                  |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 1.155 | 3,21  | 2,98  | 3.712                   | 3.438                  | 274                   | 7,39%                   |
| <b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>                                       | 63    | 13,35 | 9,19  | 841                     | 579                    | 262                   | 31,16%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

| GRD                                                                                           | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                 | 321   | 9,37  | 8,57  | 3.009                   | 2.750                  | 259                   | 8,61%                   |
| <b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR</b>                                     | 106   | 24,33 | 21,97 | 2.579                   | 2.329                  | 250                   | 9,68%                   |
| <b>548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR</b>                      | 39    | 18,85 | 12,44 | 735                     | 485                    | 250                   | 33,97%                  |
| <b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>                  | 29    | 22,55 | 14,69 | 654                     | 426                    | 228                   | 34,87%                  |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b> | 156   | 25,03 | 23,66 | 3.905                   | 3.690                  | 215                   | 5,49%                   |
| <b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>   | 183   | 7,61  | 6,51  | 1.392                   | 1.190                  | 202                   | 14,48%                  |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                        | 190   | 4,39  | 3,34  | 834                     | 634                    | 200                   | 23,98%                  |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>              | 145   | 4,32  | 3,07  | 626                     | 445                    | 181                   | 28,84%                  |
| <b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>       | 52    | 7,96  | 4,67  | 414                     | 243                    | 171                   | 41,31%                  |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                     | 56    | 8,59  | 5,60  | 481                     | 314                    | 167                   | 34,76%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                              | 171   | 7,53  | 6,62  | 1.288                   | 1.131                  | 157                   | 12,17%                  |
| <b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>                       | 46    | 20,37 | 16,97 | 937                     | 781                    | 156                   | 16,68%                  |
| <b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>                        | 65    | 10,77 | 8,37  | 700                     | 544                    | 156                   | 22,28%                  |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>                                            | 116   | 9,08  | 7,74  | 1.053                   | 898                    | 155                   | 14,69%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02007 - A.G.S DE OSUNA

| GRD                                                                                                   | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                      | 80    | 8,59  | 6,62  | 687                     | 529                    | 158                   | 22,97%                  |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA<br/>HEPATOBIAR O DE PANCREAS</b>                                | 24    | 15,04 | 9,37  | 361                     | 225                    | 136                   | 37,70%                  |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO<br/>PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                           | 117   | 4,21  | 3,16  | 492                     | 370                    | 122                   | 24,88%                  |
| <b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE<br/>DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>                              | 13    | 17,85 | 9,03  | 232                     | 117                    | 115                   | 49,40%                  |
| <b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON &amp; TRACTO<br/>URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC<br/>MAYOR</b> | 5     | 39,80 | 16,94 | 199                     | 85                     | 114                   | 57,43%                  |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                                  | 33    | 15,73 | 12,27 | 519                     | 405                    | 114                   | 22,00%                  |
| <b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp;<br/>TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 40    | 9,45  | 6,73  | 378                     | 269                    | 109                   | 28,79%                  |
| <b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO,<br/>ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>               | 7     | 23,00 | 7,51  | 161                     | 53                     | 108                   | 67,37%                  |
| <b>575 - PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS<br/>HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC<br/>MAYOR</b> | 2     | 55,50 | 15,30 | 111                     | 31                     | 80                    | 72,44%                  |
| <b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC.<br/>CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>             | 8     | 19,75 | 9,87  | 158                     | 79                     | 79                    | 50,04%                  |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp;<br/>PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>            | 8     | 34,13 | 24,52 | 273                     | 196                    | 77                    | 28,15%                  |
| <b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA,<br/>CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>           | 10    | 13,40 | 5,80  | 134                     | 58                     | 76                    | 56,69%                  |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>                                                      | 38    | 9,87  | 8,02  | 375                     | 305                    | 70                    | 18,68%                  |
| <b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA<br/>RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>                | 2     | 42,50 | 7,98  | 85                      | 16                     | 69                    | 81,22%                  |
| <b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA<br/>MALIGNA SIN CC</b>                                    | 27    | 5,56  | 3,10  | 150                     | 84                     | 66                    | 44,26%                  |
| <b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO<br/>DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>                      | 22    | 13,50 | 10,54 | 297                     | 232                    | 65                    | 21,96%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02007 - A.G.S DE OSUNA**

| GRD                                                                                          | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>        | 6     | 24,50 | 13,90 | 147                     | 83                     | 64                    | 43,25%                  |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                             | 47    | 10,28 | 9,06  | 483                     | 426                    | 57                    | 11,81%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 91    | 6,36  | 5,74  | 579                     | 523                    | 56                    | 9,75%                   |
| <b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>              | 13    | 20,92 | 16,77 | 272                     | 218                    | 54                    | 19,87%                  |
| <b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>                                        | 18    | 11,78 | 8,85  | 212                     | 159                    | 53                    | 24,84%                  |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>                                                   | 62    | 4,02  | 3,20  | 249                     | 198                    | 51                    | 20,40%                  |
| <b>360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX &amp; VULVA</b>                                 | 9     | 7,78  | 2,39  | 70                      | 21                     | 49                    | 69,32%                  |
| <b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b> | 16    | 20,44 | 17,43 | 327                     | 279                    | 48                    | 14,74%                  |
| <b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>         | 19    | 15,74 | 13,23 | 299                     | 251                    | 48                    | 15,94%                  |
| <b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>  | 2     | 38,00 | 14,43 | 76                      | 29                     | 47                    | 62,03%                  |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>                                                        | 37    | 11,11 | 9,98  | 411                     | 369                    | 42                    | 10,18%                  |
| <b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>           | 5     | 25,80 | 17,51 | 129                     | 88                     | 41                    | 32,13%                  |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                               | 55    | 10,24 | 9,53  | 563                     | 524                    | 39                    | 6,90%                   |
| <b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>                       | 13    | 11,31 | 8,37  | 147                     | 109                    | 38                    | 25,98%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)**

| GRD                                                                                             | Altas | EM     | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 468   | 6,47   | 4,73  | 3.028                   | 2.215                  | 813                   | 26,84%                  |
| <b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>      | 24    | 79,46  | 49,15 | 1.907                   | 1.179                  | 728                   | 38,15%                  |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>                                         | 62    | 33,65  | 22,34 | 2.086                   | 1.385                  | 701                   | 33,59%                  |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>   | 46    | 38,52  | 23,66 | 1.772                   | 1.088                  | 684                   | 38,59%                  |
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>      | 42    | 88,10  | 72,74 | 3.700                   | 3.055                  | 645                   | 17,43%                  |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                   | 520   | 4,03   | 2,98  | 2.097                   | 1.548                  | 549                   | 26,20%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 1.182 | 2,88   | 2,46  | 3.402                   | 2.913                  | 489                   | 14,36%                  |
| <b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>                                       | 32    | 32,38  | 18,65 | 1.036                   | 597                    | 439                   | 42,39%                  |
| <b>793 - PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b>      | 5     | 121,60 | 35,34 | 608                     | 177                    | 431                   | 70,94%                  |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                    | 79    | 20,20  | 15,16 | 1.596                   | 1.197                  | 399                   | 24,97%                  |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>     | 88    | 14,91  | 10,66 | 1.312                   | 938                    | 374                   | 28,49%                  |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 352   | 12,14  | 11,15 | 4.274                   | 3.924                  | 350                   | 8,18%                   |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 127   | 8,96   | 6,35  | 1.138                   | 807                    | 331                   | 29,08%                  |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 213   | 4,86   | 3,36  | 1.035                   | 715                    | 320                   | 30,91%                  |
| <b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR</b>                                       | 71    | 26,34  | 21,97 | 1.870                   | 1.560                  | 310                   | 16,57%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>   | 42    | 24,10 | 16,94 | 1.012                   | 712                    | 300                   | 29,69%                  |
| <b>731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>       | 9     | 55,00 | 22,96 | 495                     | 207                    | 288                   | 58,25%                  |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                  | 126   | 5,73  | 3,46  | 722                     | 436                    | 286                   | 39,57%                  |
| <b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b> | 49    | 15,67 | 10,01 | 768                     | 491                    | 277                   | 36,11%                  |
| <b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>                                             | 46    | 17,76 | 12,39 | 817                     | 570                    | 247                   | 30,26%                  |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                       | 123   | 14,79 | 12,91 | 1.819                   | 1.588                  | 231                   | 12,70%                  |
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>                                                      | 68    | 9,76  | 6,38  | 664                     | 434                    | 230                   | 34,61%                  |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                  | 115   | 11,52 | 9,53  | 1.325                   | 1.096                  | 229                   | 17,29%                  |
| <b>757 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC</b>               | 25    | 25,72 | 16,67 | 643                     | 417                    | 226                   | 35,20%                  |
| <b>893 - PROCEDIMIENTOS CRANEALES/FACIALES</b>                                                  | 94    | 8,82  | 6,41  | 829                     | 603                    | 226                   | 27,26%                  |
| <b>576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR</b>                                                        | 16    | 39,31 | 25,85 | 629                     | 414                    | 215                   | 34,23%                  |
| <b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>  | 43    | 17,86 | 12,86 | 768                     | 553                    | 215                   | 28,02%                  |
| <b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>                                             | 53    | 10,02 | 5,96  | 531                     | 316                    | 215                   | 40,48%                  |
| <b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>                 | 22    | 25,27 | 15,64 | 556                     | 344                    | 212                   | 38,12%                  |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>          | 19    | 35,63 | 24,52 | 677                     | 466                    | 211                   | 31,19%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 519   | 12,45 | 11,15 | 6.459                   | 5.786                  | 673                   | 10,41%                  |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>                                            | 102   | 14,34 | 9,03  | 1.463                   | 921                    | 542                   | 37,03%                  |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                    | 198   | 8,05  | 6,11  | 1.594                   | 1.209                  | 385                   | 24,15%                  |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 103   | 9,11  | 5,60  | 938                     | 577                    | 361                   | 38,47%                  |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 235   | 11,08 | 9,57  | 2.603                   | 2.249                  | 354                   | 13,61%                  |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>                                                           | 121   | 12,59 | 9,98  | 1.523                   | 1.207                  | 316                   | 20,73%                  |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                     | 111   | 11,69 | 9,07  | 1.298                   | 1.007                  | 291                   | 22,40%                  |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 237   | 5,43  | 4,22  | 1.288                   | 1.000                  | 288                   | 22,35%                  |
| <b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>                                              | 34    | 20,15 | 11,91 | 685                     | 405                    | 280                   | 40,89%                  |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 197   | 17,20 | 15,82 | 3.389                   | 3.117                  | 272                   | 8,04%                   |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 42    | 14,00 | 7,54  | 588                     | 317                    | 271                   | 46,14%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 312   | 9,39  | 8,59  | 2.930                   | 2.681                  | 249                   | 8,49%                   |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 279   | 9,91  | 9,06  | 2.764                   | 2.528                  | 236                   | 8,54%                   |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                               | 118   | 5,19  | 3,23  | 613                     | 381                    | 232                   | 37,83%                  |
| <b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>                                 | 23    | 27,35 | 17,48 | 629                     | 402                    | 227                   | 36,07%                  |
| <b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>                                   | 36    | 15,44 | 9,27  | 556                     | 334                    | 222                   | 39,99%                  |
| <b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>                      | 14    | 27,43 | 11,80 | 384                     | 165                    | 219                   | 56,97%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>          | 12    | 31,25 | 13,15 | 375                     | 158                    | 217                   | 57,92%                  |
| <b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>     | 24    | 22,08 | 13,58 | 530                     | 326                    | 204                   | 38,53%                  |
| <b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                              | 25    | 15,72 | 8,01  | 393                     | 200                    | 193                   | 49,05%                  |
| <b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>                       | 42    | 13,10 | 8,59  | 550                     | 361                    | 189                   | 34,39%                  |
| <b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>                                               | 75    | 7,35  | 4,89  | 551                     | 367                    | 184                   | 33,43%                  |
| <b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>                 | 13    | 31,85 | 18,30 | 414                     | 238                    | 176                   | 42,53%                  |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 101   | 5,09  | 3,36  | 514                     | 339                    | 175                   | 34,04%                  |
| <b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>                                                 | 46    | 11,67 | 7,94  | 537                     | 365                    | 172                   | 32,00%                  |
| <b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC</b>                                | 23    | 18,83 | 11,79 | 433                     | 271                    | 162                   | 37,39%                  |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                    | 59    | 17,90 | 15,16 | 1.056                   | 894                    | 162                   | 15,31%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 160   | 6,75  | 5,74  | 1.080                   | 919                    | 161                   | 14,93%                  |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 76    | 8,47  | 6,35  | 644                     | 483                    | 161                   | 25,00%                  |
| <b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>                          | 29    | 14,90 | 9,56  | 432                     | 277                    | 155                   | 35,82%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                           | 244   | 20,64 | 18,31 | 5.035                | 4.468               | 567                | 11,25%               |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 2.263 | 2,57  | 2,46  | 5.806                | 5.578               | 228                | 3,93%                |
| <b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>       | 63    | 9,62  | 6,51  | 606                  | 410                 | 196                | 32,34%               |
| <b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>            | 21    | 22,10 | 13,23 | 464                  | 278                 | 186                | 40,13%               |
| <b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>                                        | 29    | 19,55 | 13,34 | 567                  | 387                 | 180                | 31,78%               |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                                | 79    | 11,25 | 9,06  | 889                  | 716                 | 173                | 19,46%               |
| <b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b> | 35    | 14,94 | 10,01 | 523                  | 350                 | 173                | 32,99%               |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>                                                    | 80    | 9,06  | 7,14  | 725                  | 571                 | 154                | 21,27%               |
| <b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>                         | 10    | 32,30 | 16,97 | 323                  | 170                 | 153                | 47,46%               |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 239   | 11,79 | 11,15 | 2.817                | 2.665               | 152                | 5,41%                |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>             | 99    | 4,44  | 3,02  | 440                  | 299                 | 141                | 32,00%               |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 171   | 4,01  | 3,19  | 685                  | 545                 | 140                | 20,42%               |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 146   | 6,70  | 5,74  | 978                  | 838                 | 140                | 14,28%               |
| <b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                       | 83    | 5,55  | 3,91  | 461                  | 325                 | 136                | 29,58%               |
| <b>245 - ENFERMEDADES OSEAS &amp; ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC</b>                            | 21    | 10,86 | 4,39  | 228                  | 92                  | 136                | 59,61%               |
| <b>477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL</b>            | 23    | 16,00 | 10,11 | 368                  | 233                 | 135                | 36,81%               |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>                | 90    | 4,57  | 3,07  | 411                  | 277                 | 134                | 32,72%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| GRD                                                                                           | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>134 - HIPERTENSION</b>                                                                     | 59    | 8,42  | 6,42  | 497                     | 379                    | 118                   | 23,79%                  |
| <b>297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>         | 25    | 12,16 | 7,47  | 304                     | 187                    | 117                   | 38,59%                  |
| <b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>      | 37    | 17,95 | 14,78 | 664                     | 547                    | 117                   | 17,63%                  |
| <b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b> | 43    | 5,33  | 2,63  | 229                     | 113                    | 116                   | 50,67%                  |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                          | 87    | 5,46  | 4,13  | 475                     | 359                    | 116                   | 24,40%                  |
| <b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>               | 32    | 20,38 | 16,77 | 652                     | 537                    | 115                   | 17,71%                  |
| <b>401 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC</b>                | 4     | 45,25 | 16,75 | 181                     | 67                     | 114                   | 62,98%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                 | 135   | 9,36  | 8,57  | 1.264                   | 1.156                  | 108                   | 8,51%                   |
| <b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>                                               | 74    | 12,19 | 10,78 | 902                     | 798                    | 104                   | 11,56%                  |
| <b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>                        | 75    | 6,49  | 5,11  | 487                     | 384                    | 103                   | 21,23%                  |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                  | 98    | 7,36  | 6,31  | 721                     | 618                    | 103                   | 14,23%                  |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>   | 188   | 6,29  | 5,75  | 1.182                   | 1.080                  | 102                   | 8,60%                   |
| <b>063 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>          | 11    | 15,27 | 6,42  | 168                     | 71                     | 97                    | 57,93%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02013 - A.H. PUERTO REAL

| GRD                                                                                         | Altas | EM     | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                               | 998   | 2,78   | 2,46  | 2.772                   | 2.460                  | 312                   | 11,26%                  |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>              | 159   | 3,37   | 2,32  | 536                     | 369                    | 167                   | 31,09%                  |
| <b>885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                      | 39    | 7,31   | 3,37  | 285                     | 131                    | 154                   | 53,94%                  |
| <b>766 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 CON CC</b>                  | 1     | 141,00 | 10,97 | 141                     | 11                     | 130                   | 92,22%                  |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                      | 132   | 4,16   | 3,34  | 549                     | 440                    | 109                   | 19,76%                  |
| <b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>                      | 35    | 12,06  | 9,56  | 422                     | 335                    | 87                    | 20,71%                  |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>     | 105   | 3,94   | 3,19  | 414                     | 335                    | 79                    | 19,15%                  |
| <b>461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>            | 7     | 15,43  | 5,10  | 108                     | 36                     | 72                    | 66,95%                  |
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>  | 6     | 83,83  | 72,74 | 503                     | 436                    | 67                    | 13,24%                  |
| <b>046 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 CON CC</b>                                     | 4     | 22,50  | 6,06  | 90                      | 24                     | 66                    | 73,05%                  |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b> | 96    | 6,40   | 5,75  | 614                     | 552                    | 62                    | 10,15%                  |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                               | 585   | 3,08   | 2,98  | 1.802                   | 1.741                  | 61                    | 3,38%                   |
| <b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>                                               | 30    | 14,47  | 12,49 | 434                     | 375                    | 59                    | 13,69%                  |
| <b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>         | 12    | 25,83  | 20,92 | 310                     | 251                    | 59                    | 19,02%                  |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>                                            | 34    | 9,74   | 8,02  | 331                     | 273                    | 58                    | 17,57%                  |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                              | 94    | 4,07   | 3,46  | 383                     | 326                    | 57                    | 15,01%                  |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                           | 116   | 3,72   | 3,23  | 431                     | 375                    | 56                    | 13,07%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02013 - A.H. PUERTO REAL**

| GRD                                                                                               | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>185 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO<br/>EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&gt;17</b> | 13    | 8,92  | 4,96  | 116                     | 64                     | 52                    | 44,43%                  |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS<br/>CARDIACO PERMANENTE</b>                           | 83    | 6,33  | 5,76  | 525                     | 478                    | 47                    | 9,01%                   |
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>                                                        | 31    | 7,87  | 6,38  | 244                     | 198                    | 46                    | 18,88%                  |
| <b>477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO<br/>NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL</b>          | 21    | 12,19 | 10,11 | 256                     | 212                    | 44                    | 17,06%                  |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA<br/>RESPIRATORIA</b>                                  | 58    | 9,79  | 9,06  | 568                     | 526                    | 42                    | 7,48%                   |
| <b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>                                                   | 62    | 4,18  | 3,51  | 259                     | 218                    | 41                    | 15,87%                  |
| <b>292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS<br/>ENDOCR., NUTRIC. &amp; METAB. CON CC</b>            | 1     | 51,00 | 12,07 | 51                      | 12                     | 39                    | 76,33%                  |
| <b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO<br/>CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>          | 10    | 16,90 | 13,23 | 169                     | 132                    | 37                    | 21,73%                  |
| <b>422 - ENFERMEDAD VIRICA &amp; FIEBRE DE ORIGEN<br/>DESCONOCIDO EDAD&lt;18</b>                  | 34    | 4,88  | 3,86  | 166                     | 131                    | 35                    | 20,86%                  |
| <b>898 - INFECCIONES Y PARASITOSIS CON PROC.<br/>QUIRURGICO</b>                                   | 9     | 18,78 | 14,94 | 169                     | 134                    | 35                    | 20,43%                  |
| <b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17<br/>CON CC</b>                                   | 10    | 11,60 | 8,20  | 116                     | 82                     | 34                    | 29,35%                  |
| <b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN<br/>P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>      | 15    | 16,80 | 14,78 | 252                     | 222                    | 30                    | 12,01%                  |
| <b>273 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC</b>                                                    | 10    | 11,00 | 8,02  | 110                     | 80                     | 30                    | 27,07%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02015 - A.H. BAZA

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 125   | 7,54  | 6,35  | 942                     | 794                    | 148                   | 15,67%                  |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 43    | 7,53  | 5,60  | 324                     | 241                    | 83                    | 25,63%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 74    | 9,49  | 8,57  | 702                     | 634                    | 68                    | 9,70%                   |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                    | 90    | 6,82  | 6,11  | 614                     | 550                    | 64                    | 10,50%                  |
| <b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>                                                 | 6     | 20,00 | 10,27 | 120                     | 62                     | 58                    | 48,63%                  |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 13    | 15,46 | 11,57 | 201                     | 150                    | 51                    | 25,17%                  |
| <b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>                                       | 3     | 25,67 | 9,19  | 77                      | 28                     | 49                    | 64,20%                  |
| <b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>                                               | 4     | 16,00 | 4,89  | 64                      | 20                     | 44                    | 69,43%                  |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                               | 46    | 4,11  | 3,23  | 189                     | 149                    | 40                    | 21,39%                  |
| <b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>                               | 15    | 8,47  | 5,94  | 127                     | 89                     | 38                    | 29,90%                  |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                     | 25    | 10,56 | 9,07  | 264                     | 227                    | 37                    | 14,06%                  |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                            | 33    | 13,30 | 12,27 | 439                     | 405                    | 34                    | 7,78%                   |
| <b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>                             | 2     | 29,00 | 12,29 | 58                      | 25                     | 33                    | 57,63%                  |
| <b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>                                                                | 26    | 9,46  | 8,23  | 246                     | 214                    | 32                    | 13,06%                  |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>     | 39    | 11,41 | 10,66 | 445                     | 416                    | 29                    | 6,57%                   |
| <b>115 - IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST.</b>       | 1     | 36,00 | 7,88  | 36                      | 8                      | 28                    | 78,11%                  |
| <b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>                 | 2     | 17,00 | 3,60  | 34                      | 7                      | 27                    | 78,85%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02015 - A.H. BAZA**

| GRD                                                                                                       | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA<br/>POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>      | 5     | 22,60 | 17,47 | 113                     | 87                     | 26                    | 22,69%                  |
| <b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON<br/>CC</b>                                                 | 4     | 15,00 | 8,85  | 60                      | 35                     | 25                    | 40,98%                  |
| <b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA,<br/>LARINGE O FARINGE</b>                                  | 3     | 34,67 | 26,59 | 104                     | 80                     | 24                    | 23,30%                  |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con<br/>diagnóstico principal</b>                | 4     | 18,50 | 12,53 | 74                      | 50                     | 24                    | 32,27%                  |
| <b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>                                                             | 6     | 11,17 | 7,24  | 67                      | 43                     | 24                    | 35,18%                  |
| <b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES<br/>RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE<br/>EDAD&gt;17 CON</b> | 4     | 18,00 | 12,14 | 72                      | 49                     | 23                    | 32,57%                  |
| <b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>                                                                      | 12    | 12,00 | 10,06 | 144                     | 121                    | 23                    | 16,16%                  |
| <b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>                                                           | 8     | 12,25 | 9,60  | 98                      | 77                     | 21                    | 21,65%                  |
| <b>764 - CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON<br/>COMA&lt;1H. O SIN COMA EDAD&gt;17 CON CC</b>              | 1     | 29,00 | 8,26  | 29                      | 8                      | 21                    | 71,52%                  |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA<br/>RESPIRATORIA</b>                                          | 108   | 9,25  | 9,06  | 999                     | 979                    | 20                    | 2,05%                   |
| <b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO<br/>PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>                               | 2     | 16,50 | 7,01  | 33                      | 14                     | 19                    | 57,49%                  |
| <b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO<br/>MENTAL</b>                                              | 6     | 16,50 | 13,34 | 99                      | 80                     | 19                    | 19,16%                  |
| <b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>                                                           | 16    | 4,69  | 3,51  | 75                      | 56                     | 19                    | 25,03%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 160   | 18,98 | 9,57  | 3.036                   | 1.531                  | 1.505                 | 49,57%                  |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 169   | 22,18 | 15,82 | 3.749                   | 2.674                  | 1.075                 | 28,68%                  |
| <b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>     | 200   | 13,26 | 8,49  | 2.652                   | 1.697                  | 955                   | 35,99%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 413   | 10,79 | 8,59  | 4.456                   | 3.549                  | 907                   | 20,35%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 367   | 8,01  | 5,74  | 2.939                   | 2.107                  | 832                   | 28,29%                  |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 1.017 | 11,77 | 11,15 | 11.968                  | 11.338                 | 630                   | 5,26%                   |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 259   | 11,67 | 9,26  | 3.023                   | 2.399                  | 624                   | 20,65%                  |
| <b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>                                                            | 130   | 14,81 | 10,06 | 1.925                   | 1.308                  | 617                   | 32,06%                  |
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                           | 311   | 20,26 | 18,31 | 6.301                   | 5.696                  | 605                   | 9,61%                   |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 298   | 12,83 | 10,83 | 3.822                   | 3.226                  | 596                   | 15,59%                  |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>                                         | 99    | 27,31 | 22,34 | 2.704                   | 2.212                  | 492                   | 18,19%                  |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>                                                                      | 265   | 5,87  | 4,03  | 1.555                   | 1.067                  | 488                   | 31,36%                  |
| <b>880 - ACCIDENTE ISQUÉMICO AGUDO CON UTILIZACIÓN AGENTE TROMBOLÍTICO</b>                      | 28    | 31,93 | 15,62 | 894                     | 437                    | 457                   | 51,08%                  |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                            | 218   | 14,34 | 12,27 | 3.127                   | 2.674                  | 453                   | 14,47%                  |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 156   | 11,69 | 9,06  | 1.823                   | 1.413                  | 410                   | 22,47%                  |
| <b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>                          | 87    | 9,80  | 5,11  | 853                     | 445                    | 408                   | 47,83%                  |
| <b>265 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>         | 45    | 15,89 | 7,81  | 715                     | 352                    | 363                   | 50,82%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 294   | 7,54  | 6,35  | 2.217                | 1.868               | 349                | 15,73%               |
| <b>901 - SEPTICEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD &gt;17</b>                              | 89    | 13,55 | 10,07 | 1.206                | 896                 | 310                | 25,67%               |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                        | 477   | 5,37  | 4,73  | 2.560                | 2.258               | 302                | 11,80%               |
| <b>879 - CRANEOTOMÍA CON IMPLANT. DE DISPOSITIVO O SUST. ANTINEOPLÁSICA MAYOR O DIAG.</b>       | 25    | 32,56 | 21,48 | 814                  | 537                 | 277                | 34,01%               |
| <b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>                                                   | 145   | 9,91  | 8,17  | 1.437                | 1.185               | 252                | 17,56%               |
| <b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>                      | 65    | 11,55 | 7,77  | 751                  | 505                 | 246                | 32,78%               |
| <b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>                                                        | 79    | 6,77  | 3,68  | 535                  | 291                 | 244                | 45,69%               |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                    | 93    | 8,73  | 6,11  | 812                  | 568                 | 244                | 30,07%               |
| <b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>                                             | 55    | 12,31 | 8,04  | 677                  | 442                 | 235                | 34,65%               |
| <b>426 - NEUROSIS DEPRESIVAS</b>                                                                | 15    | 26,47 | 10,92 | 397                  | 164                 | 233                | 58,75%               |
| <b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>                                           | 86    | 11,49 | 8,82  | 988                  | 759                 | 229                | 23,21%               |
| <b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>      | 20    | 60,55 | 49,15 | 1.211                | 983                 | 228                | 18,83%               |
| <b>574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b>       | 32    | 19,19 | 12,43 | 614                  | 398                 | 216                | 35,20%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 299   | 10,70 | 8,59  | 3.200                   | 2.569                  | 631                   | 19,70%                  |
| <b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>   | 51    | 25,33 | 16,94 | 1.292                   | 864                    | 428                   | 33,12%                  |
| <b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>       | 28    | 54,57 | 40,87 | 1.528                   | 1.144                  | 384                   | 25,11%                  |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 276   | 7,73  | 6,35  | 2.134                   | 1.754                  | 380                   | 17,81%                  |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                    | 63    | 20,98 | 15,16 | 1.322                   | 955                    | 367                   | 27,77%                  |
| <b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>                                             | 66    | 10,95 | 5,96  | 723                     | 394                    | 329                   | 45,57%                  |
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                           | 328   | 19,31 | 18,31 | 6.335                   | 6.007                  | 328                   | 5,18%                   |
| <b>558 - PROC. MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>                                        | 66    | 26,86 | 22,34 | 1.773                   | 1.475                  | 298                   | 16,83%                  |
| <b>553 - PROC. AP. DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC. MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b> | 31    | 26,03 | 17,43 | 807                     | 540                    | 267                   | 33,06%                  |
| <b>121 - TRAST. CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL. MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                   | 65    | 13,02 | 9,07  | 846                     | 590                    | 256                   | 30,28%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 191   | 9,89  | 8,57  | 1.889                   | 1.636                  | 253                   | 13,38%                  |
| <b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>                                        | 27    | 22,67 | 13,34 | 612                     | 360                    | 252                   | 41,15%                  |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 343   | 11,49 | 10,83 | 3.941                   | 3.713                  | 228                   | 5,77%                   |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>                                                      | 154   | 4,64  | 3,20  | 715                     | 492                    | 223                   | 31,15%                  |
| <b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>                          | 55    | 13,31 | 9,56  | 732                     | 526                    | 206                   | 28,17%                  |
| <b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>                               | 34    | 24,29 | 18,41 | 826                     | 626                    | 200                   | 24,20%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

| GRD                                                                                           | Altas | EM     | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>622 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>     | 2     | 131,00 | 38,52 | 262                     | 77                     | 185                   | 70,59%                  |
| <b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>     | 170   | 4,67   | 3,58  | 794                     | 609                    | 185                   | 23,28%                  |
| <b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 15    | 28,07  | 15,98 | 421                     | 240                    | 181                   | 43,08%                  |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                     | 74    | 8,04   | 5,60  | 595                     | 415                    | 180                   | 30,31%                  |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>                                                                    | 105   | 5,70   | 4,03  | 599                     | 423                    | 176                   | 29,40%                  |
| <b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>           | 6     | 47,83  | 20,92 | 287                     | 126                    | 161                   | 56,27%                  |
| <b>901 - SEPTICEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD &gt;17</b>                            | 77    | 12,10  | 10,07 | 932                     | 776                    | 156                   | 16,79%                  |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>         | 78    | 13,56  | 11,57 | 1.058                   | 902                    | 156                   | 14,70%                  |
| <b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>                  | 82    | 12,30  | 10,54 | 1.009                   | 864                    | 145                   | 14,38%                  |
| <b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>                              | 13    | 25,69  | 15,04 | 334                     | 196                    | 138                   | 41,46%                  |
| <b>478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC</b>                                           | 38    | 14,87  | 11,25 | 565                     | 427                    | 138                   | 24,34%                  |
| <b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>            | 91    | 16,60  | 15,11 | 1.511                   | 1.375                  | 136                   | 9,01%                   |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b> | 82    | 25,23  | 23,66 | 2.069                   | 1.940                  | 129                   | 6,24%                   |
| <b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>     | 55    | 7,42   | 5,14  | 408                     | 283                    | 125                   | 30,72%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

| GRD                                                                                          | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>       | 7     | 26,43 | 12,53 | 185                     | 88                     | 97                    | 52,59%                  |
| <b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>                                                | 19    | 11,95 | 8,17  | 227                     | 155                    | 72                    | 31,62%                  |
| <b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR</b>                      | 1     | 83,00 | 29,06 | 83                      | 29                     | 54                    | 64,99%                  |
| <b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>          | 4     | 32,00 | 20,92 | 128                     | 84                     | 44                    | 34,63%                  |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>      | 33    | 10,27 | 8,97  | 339                     | 296                    | 43                    | 12,70%                  |
| <b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b> | 17    | 19,71 | 17,43 | 335                     | 296                    | 39                    | 11,57%                  |
| <b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>  | 3     | 27,33 | 14,43 | 82                      | 43                     | 39                    | 47,22%                  |
| <b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>           | 16    | 10,25 | 7,98  | 164                     | 128                    | 36                    | 22,13%                  |
| <b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>                                                | 12    | 10,42 | 7,43  | 125                     | 89                     | 36                    | 28,68%                  |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>                                             | 12    | 10,92 | 8,02  | 131                     | 96                     | 35                    | 26,49%                  |
| <b>477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL</b>         | 7     | 15,00 | 10,11 | 105                     | 71                     | 34                    | 32,59%                  |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                         | 22    | 13,77 | 12,27 | 303                     | 270                    | 33                    | 10,93%                  |
| <b>018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp; PERIFERICOS CON CC</b>                        | 5     | 18,40 | 11,91 | 92                      | 60                     | 32                    | 35,25%                  |
| <b>201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS</b>                   | 1     | 45,00 | 13,19 | 45                      | 13                     | 32                    | 70,68%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                             | 26    | 7,77  | 6,62  | 202                     | 172                    | 30                    | 14,85%                  |
| <b>345 - OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA</b>          | 1     | 38,00 | 8,88  | 38                      | 9                      | 29                    | 76,62%                  |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>                                           | 20    | 9,20  | 7,74  | 184                     | 155                    | 29                    | 15,82%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)**

| GRD                                                                                  | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>   | 8     | 7,50  | 4,10  | 60                      | 33                     | 27                    | 45,27%                  |
| <b>242 - ARTRITIS SEPTICA</b>                                                        | 3     | 20,33 | 11,49 | 61                      | 34                     | 27                    | 43,51%                  |
| <b>454 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO CON CC</b> | 2     | 20,50 | 7,49  | 41                      | 15                     | 26                    | 63,46%                  |
| <b>365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO</b>                          | 4     | 14,50 | 8,05  | 58                      | 32                     | 26                    | 44,49%                  |
| <b>238 - OSTEOMIELITIS</b>                                                           | 1     | 40,00 | 14,94 | 40                      | 15                     | 25                    | 62,64%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                    | 31    | 14,81 | 14,00 | 459                     | 434                    | 25                    | 5,45%                   |
| <b>097 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                 | 6     | 11,17 | 7,15  | 67                      | 43                     | 24                    | 35,99%                  |
| <b>461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>     | 1     | 29,00 | 5,10  | 29                      | 5                      | 24                    | 82,42%                  |
| <b>478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC</b>                                  | 1     | 35,00 | 11,25 | 35                      | 11                     | 24                    | 67,86%                  |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>            | 97    | 5,85  | 5,60  | 567                     | 544                    | 23                    | 4,14%                   |
| <b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>           | 2     | 23,50 | 11,80 | 47                      | 24                     | 23                    | 49,77%                  |
| <b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>           | 16    | 10,06 | 8,64  | 161                     | 138                    | 23                    | 14,15%                  |
| <b>414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC</b>     | 2     | 17,50 | 6,23  | 35                      | 12                     | 23                    | 64,38%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| GRD                                                                                                     | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                                   | 401   | 22,14 | 18,31 | 8.880                   | 7.344                  | 1.536                 | 17,30%                  |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                          | 465   | 11,01 | 9,57  | 5.120                   | 4.450                  | 670                   | 13,09%                  |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON<br/>CC MAYOR</b>                                             | 81    | 27,99 | 22,34 | 2.267                   | 1.810                  | 457                   | 20,17%                  |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO<br/>ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>               | 280   | 10,84 | 9,26  | 3.035                   | 2.593                  | 442                   | 14,56%                  |
| <b>288 - PROCEDIMIENTOS GÁSTRICOS PARA<br/>OBESIDAD</b>                                                 | 59    | 15,97 | 9,27  | 942                     | 547                    | 395                   | 41,97%                  |
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES<br/>RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON<br/>CC MAYOR</b> | 124   | 17,57 | 14,57 | 2.179                   | 1.806                  | 373                   | 17,11%                  |
| <b>480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE<br/>INTESTINAL</b>                                          | 45    | 36,62 | 29,42 | 1.648                   | 1.324                  | 324                   | 19,66%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC.<br/>CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>               | 247   | 7,01  | 5,74  | 1.731                   | 1.418                  | 313                   | 18,06%                  |
| <b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>                                                                       | 144   | 8,65  | 6,49  | 1.246                   | 935                    | 311                   | 24,97%                  |
| <b>604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON<br/>VIDA</b>                                        | 14    | 91,79 | 70,20 | 1.285                   | 983                    | 302                   | 23,52%                  |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>                                                                              | 446   | 4,67  | 4,03  | 2.081                   | 1.796                  | 285                   | 13,68%                  |
| <b>477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO<br/>NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL</b>                | 90    | 13,20 | 10,11 | 1.188                   | 910                    | 278                   | 23,40%                  |
| <b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR<br/>ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>             | 106   | 7,26  | 4,67  | 770                     | 495                    | 275                   | 35,68%                  |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR<br/>PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE<br/>FARMACO, SIN IA</b>     | 280   | 6,34  | 5,36  | 1.774                   | 1.502                  | 272                   | 15,35%                  |
| <b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>                                                               | 55    | 15,33 | 10,40 | 843                     | 572                    | 271                   | 32,13%                  |
| <b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>                                                                        | 180   | 9,67  | 8,23  | 1.741                   | 1.481                  | 260                   | 14,95%                  |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN<br/>P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>             | 144   | 4,92  | 3,19  | 709                     | 459                    | 250                   | 35,26%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| GRD                                                                                              | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>            | 107   | 13,87 | 11,57 | 1.484                   | 1.238                  | 246                   | 16,58%                  |
| <b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>         | 34    | 48,09 | 40,87 | 1.635                   | 1.390                  | 245                   | 15,01%                  |
| <b>753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL</b>                                | 6     | 66,33 | 26,78 | 398                     | 161                    | 237                   | 59,63%                  |
| <b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>                                                                    | 39    | 21,21 | 15,32 | 827                     | 597                    | 230                   | 27,76%                  |
| <b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE</b>                             | 34    | 33,21 | 26,59 | 1.129                   | 904                    | 225                   | 19,92%                  |
| <b>612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>       | 31    | 26,90 | 20,21 | 834                     | 626                    | 208                   | 24,88%                  |
| <b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>      | 44    | 11,73 | 7,02  | 516                     | 309                    | 207                   | 40,11%                  |
| <b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>                                        | 94    | 11,35 | 9,19  | 1.067                   | 864                    | 203                   | 19,05%                  |
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>      | 190   | 4,76  | 3,70  | 905                     | 702                    | 203                   | 22,38%                  |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>           | 32    | 30,84 | 24,52 | 987                     | 785                    | 202                   | 20,50%                  |
| <b>620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL</b>        | 60    | 9,75  | 6,51  | 585                     | 391                    | 194                   | 33,25%                  |
| <b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b> | 34    | 22,97 | 17,47 | 781                     | 594                    | 187                   | 23,94%                  |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>                                                       | 148   | 4,45  | 3,20  | 659                     | 473                    | 186                   | 28,21%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

| GRD                                                                                              | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>  | 179   | 7,83  | 6,35  | 1.401                   | 1.138                  | 263                   | 18,81%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                    | 129   | 10,50 | 8,76  | 1.355                   | 1.130                  | 225                   | 16,63%                  |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>            | 134   | 10,90 | 9,26  | 1.460                   | 1.241                  | 219                   | 15,00%                  |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                  | 118   | 5,20  | 3,36  | 614                     | 396                    | 218                   | 35,48%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                 | 91    | 8,21  | 6,62  | 747                     | 602                    | 145                   | 19,41%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                    | 100   | 9,88  | 8,57  | 988                     | 857                    | 131                   | 13,29%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>            | 75    | 7,44  | 5,74  | 558                     | 431                    | 127                   | 22,82%                  |
| <b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>                                                  | 12    | 17,42 | 8,71  | 209                     | 105                    | 104                   | 49,98%                  |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                             | 26    | 12,85 | 9,37  | 334                     | 244                    | 90                    | 27,06%                  |
| <b>305 - PROC. S. RIÑON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASICO SIN CC</b>                      | 8     | 16,50 | 5,99  | 132                     | 48                     | 84                    | 63,67%                  |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>          | 23    | 12,52 | 8,97  | 288                     | 206                    | 82                    | 28,38%                  |
| <b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>                                                  | 26    | 12,54 | 9,60  | 326                     | 250                    | 76                    | 23,46%                  |
| <b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>                     | 43    | 12,28 | 10,54 | 528                     | 453                    | 75                    | 14,20%                  |
| <b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b> | 3     | 35,33 | 17,47 | 106                     | 52                     | 54                    | 50,55%                  |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                                 | 48    | 10,06 | 9,06  | 483                     | 435                    | 48                    | 9,93%                   |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                     | 44    | 16,20 | 15,16 | 713                     | 667                    | 46                    | 6,46%                   |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

| GRD                                                                                        | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>                                   | 17    | 5,71  | 3,31  | 97                      | 56                     | 41                    | 42,02%                  |
| <b>787 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR</b>                      | 10    | 17,50 | 13,43 | 175                     | 134                    | 41                    | 23,24%                  |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>     | 11    | 16,18 | 12,53 | 178                     | 138                    | 40                    | 22,57%                  |
| <b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>                         | 2     | 33,00 | 13,16 | 66                      | 26                     | 40                    | 60,14%                  |
| <b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>             | 23    | 5,61  | 3,89  | 129                     | 89                     | 40                    | 30,71%                  |
| <b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>            | 2     | 37,00 | 18,30 | 74                      | 37                     | 37                    | 50,53%                  |
| <b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b> | 63    | 7,32  | 6,73  | 461                     | 424                    | 37                    | 8,04%                   |
| <b>895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES</b>              | 20    | 9,30  | 7,51  | 186                     | 150                    | 36                    | 19,27%                  |
| <b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>                                                   | 10    | 7,20  | 3,74  | 72                      | 37                     | 35                    | 48,09%                  |
| <b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>        | 9     | 19,67 | 15,98 | 177                     | 144                    | 33                    | 18,77%                  |
| <b>398 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL &amp; INMUNITARIOS CON CC</b>                   | 8     | 11,13 | 7,16  | 89                      | 57                     | 32                    | 35,61%                  |
| <b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>                 | 26    | 9,85  | 8,64  | 256                     | 225                    | 31                    | 12,27%                  |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>                                         | 46    | 8,41  | 7,74  | 387                     | 356                    | 31                    | 7,95%                   |
| <b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 14    | 9,64  | 7,51  | 135                     | 105                    | 30                    | 22,17%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| GRD                                                                                     | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>         | 5     | 38,20 | 16,77 | 191                     | 84                     | 107                   | 56,11%                  |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>                                                             | 39    | 7,10  | 4,71  | 277                     | 184                    | 93                    | 33,63%                  |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                            | 106   | 6,95  | 6,11  | 737                     | 647                    | 90                    | 12,18%                  |
| <b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>            | 18    | 14,83 | 10,54 | 267                     | 190                    | 77                    | 28,97%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                        | 52    | 7,96  | 6,62  | 414                     | 344                    | 70                    | 16,91%                  |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>                                                   | 14    | 14,64 | 9,98  | 205                     | 140                    | 65                    | 31,86%                  |
| <b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>                          | 10    | 14,90 | 9,04  | 149                     | 90                     | 59                    | 39,32%                  |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                          | 42    | 10,74 | 9,53  | 451                     | 400                    | 51                    | 11,25%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                       | 24    | 16,08 | 14,00 | 386                     | 336                    | 50                    | 12,96%                  |
| <b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>                                         | 7     | 16,14 | 9,60  | 113                     | 67                     | 46                    | 40,55%                  |
| <b>889 - CONVULSIONES EDAD &gt; 17 CON CC</b>                                           | 8     | 12,50 | 7,66  | 100                     | 61                     | 39                    | 38,76%                  |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                            | 60    | 9,70  | 9,06  | 582                     | 544                    | 38                    | 6,59%                   |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                         | 86    | 9,02  | 8,59  | 776                     | 739                    | 37                    | 4,76%                   |
| <b>092 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC</b>                                             | 2     | 29,00 | 10,53 | 58                      | 21                     | 37                    | 63,70%                  |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b> | 9     | 12,56 | 8,97  | 113                     | 81                     | 32                    | 28,57%                  |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>         | 75    | 3,79  | 3,36  | 284                     | 252                    | 32                    | 11,35%                  |
| <b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR</b>                 | 3     | 39,33 | 29,06 | 118                     | 87                     | 31                    | 26,12%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                           | 292   | 2,57  | 2,46  | 750                     | 720                    | 30                    | 4,04%                   |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)**

| GRD                                                                                         | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>      | 6     | 17,50 | 12,53 | 105                     | 75                     | 30                    | 28,40%                  |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>                                             | 38    | 6,32  | 5,64  | 240                     | 214                    | 26                    | 10,67%                  |
| <b>257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC</b>                                 | 5     | 10,80 | 5,84  | 54                      | 29                     | 25                    | 45,95%                  |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                | 19    | 16,42 | 15,16 | 312                     | 288                    | 24                    | 7,69%                   |
| <b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>                                          | 1     | 34,00 | 11,91 | 34                      | 12                     | 22                    | 64,98%                  |
| <b>094 - NEUMOTORAX CON CC</b>                                                              | 3     | 15,33 | 7,98  | 46                      | 24                     | 22                    | 47,95%                  |
| <b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>                | 2     | 23,50 | 12,49 | 47                      | 25                     | 22                    | 46,85%                  |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b> | 35    | 11,29 | 10,66 | 395                     | 373                    | 22                    | 5,54%                   |
| <b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>                              | 7     | 11,71 | 8,60  | 82                      | 60                     | 22                    | 26,61%                  |
| <b>263 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>             | 1     | 43,00 | 21,23 | 43                      | 21                     | 22                    | 50,62%                  |
| <b>274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC</b>                                               | 2     | 18,50 | 9,05  | 37                      | 18                     | 19                    | 51,09%                  |
| <b>021 - MENINGITIS VIRICA</b>                                                              | 7     | 9,57  | 6,89  | 67                      | 48                     | 19                    | 27,99%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

| GRD                                                                                  | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR                         | 6     | 55,33 | 29,06 | 332                     | 174                    | 158                   | 47,49%                  |
| 203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS                        | 12    | 18,33 | 9,37  | 220                     | 112                    | 108                   | 48,89%                  |
| 574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR       | 11    | 21,55 | 12,43 | 237                     | 137                    | 100                   | 42,30%                  |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK                                                 | 82    | 9,59  | 8,59  | 786                     | 705                    | 81                    | 10,35%                  |
| 172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC                                             | 27    | 13,44 | 10,78 | 363                     | 291                    | 72                    | 19,82%                  |
| 143 - DOLOR TORACICO                                                                 | 33    | 6,85  | 4,71  | 226                     | 156                    | 70                    | 31,17%                  |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 60    | 15,07 | 14,00 | 904                     | 840                    | 64                    | 7,09%                   |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES                                               | 454   | 2,59  | 2,46  | 1.176                   | 1.119                  | 57                    | 4,85%                   |
| 553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR    | 17    | 20,41 | 17,43 | 347                     | 296                    | 51                    | 14,63%                  |
| 539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR       | 7     | 28,43 | 21,65 | 199                     | 152                    | 47                    | 23,83%                  |
| 854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA | 18    | 7,89  | 5,36  | 142                     | 97                     | 45                    | 32,02%                  |
| 579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR  | 3     | 44,67 | 29,70 | 134                     | 89                     | 45                    | 33,50%                  |
| 131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC                                       | 15    | 8,73  | 5,77  | 131                     | 87                     | 44                    | 33,96%                  |
| 701 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO        | 1     | 88,00 | 46,00 | 88                      | 46                     | 42                    | 47,73%                  |
| 085 - DERRAME PLEURAL CON CC                                                         | 5     | 19,20 | 10,80 | 96                      | 54                     | 42                    | 43,75%                  |
| 174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC                                             | 38    | 9,03  | 7,94  | 343                     | 302                    | 41                    | 12,06%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

| GRD                                                                                  | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>      | 37    | 7,84  | 6,75  | 290                     | 250                    | 40                    | 13,84%                  |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>                                           | 26    | 4,73  | 3,20  | 123                     | 83                     | 40                    | 32,43%                  |
| <b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>                                     | 10    | 9,90  | 6,18  | 99                      | 62                     | 37                    | 37,56%                  |
| <b>894 - TRASTORNO MAYOR DE ESOFAGO</b>                                              | 3     | 18,00 | 5,66  | 54                      | 17                     | 37                    | 68,53%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                        | 103   | 9,10  | 8,76  | 937                     | 902                    | 35                    | 3,74%                   |
| <b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>                                        | 5     | 19,40 | 12,49 | 97                      | 62                     | 35                    | 35,64%                  |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>                                                | 17    | 12,00 | 9,98  | 204                     | 170                    | 34                    | 16,85%                  |
| <b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>         | 9     | 16,00 | 12,49 | 144                     | 112                    | 32                    | 21,94%                  |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>                                     | 10    | 11,00 | 8,02  | 110                     | 80                     | 30                    | 27,05%                  |
| <b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>                             | 3     | 22,33 | 13,34 | 67                      | 40                     | 27                    | 40,27%                  |
| <b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>                                                     | 8     | 11,13 | 7,77  | 89                      | 62                     | 27                    | 30,11%                  |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>     | 9     | 7,56  | 4,68  | 68                      | 42                     | 26                    | 38,03%                  |
| <b>235 - FRACTURAS DE FEMUR</b>                                                      | 4     | 14,25 | 8,03  | 57                      | 32                     | 25                    | 43,62%                  |
| <b>794 - DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA</b> | 3     | 19,67 | 11,45 | 59                      | 34                     | 25                    | 41,76%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 163   | 12,37 | 11,15 | 2.017                   | 1.817                  | 200                   | 9,90%                   |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>   | 20    | 33,60 | 23,66 | 672                     | 473                    | 199                   | 29,59%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 56    | 17,09 | 14,00 | 957                     | 784                    | 173                   | 18,08%                  |
| <b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>                                               | 23    | 11,70 | 4,89  | 269                     | 112                    | 157                   | 58,19%                  |
| <b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>              | 35    | 8,26  | 4,10  | 289                     | 144                    | 145                   | 50,29%                  |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 19    | 14,47 | 7,54  | 275                     | 143                    | 132                   | 47,90%                  |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 42    | 18,81 | 15,82 | 790                     | 664                    | 126                   | 15,89%                  |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>          | 7     | 30,14 | 12,53 | 211                     | 88                     | 123                   | 58,43%                  |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                                | 33    | 12,58 | 9,06  | 415                     | 299                    | 116                   | 27,93%                  |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 97    | 11,97 | 10,83 | 1.161                   | 1.050                  | 111                   | 9,55%                   |
| <b>461 - PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>                | 7     | 20,43 | 5,10  | 143                     | 36                     | 107                   | 75,04%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 314   | 2,79  | 2,46  | 875                     | 774                    | 101                   | 11,55%                  |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>    | 32    | 16,41 | 13,27 | 525                     | 424                    | 101                   | 19,14%                  |
| <b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR</b>                           | 6     | 16,50 | 2,91  | 99                      | 17                     | 82                    | 82,33%                  |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 8     | 13,88 | 4,68  | 111                     | 37                     | 74                    | 66,25%                  |
| <b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>      | 14    | 14,07 | 8,86  | 197                     | 124                    | 73                    | 37,04%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)**

| GRD                                                                                        | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>                             | 19    | 12,58 | 9,04  | 239                     | 172                    | 67                    | 28,12%                  |
| <b>285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS</b>   | 3     | 38,33 | 17,72 | 115                     | 53                     | 62                    | 53,79%                  |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                  | 13    | 17,54 | 12,91 | 228                     | 168                    | 60                    | 26,39%                  |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                          | 29    | 5,24  | 3,23  | 152                     | 94                     | 58                    | 38,38%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                            | 41    | 9,90  | 8,59  | 406                     | 352                    | 54                    | 13,22%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                           | 37    | 8,05  | 6,62  | 298                     | 245                    | 53                    | 17,86%                  |
| <b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>                    | 4     | 29,25 | 16,97 | 117                     | 68                     | 49                    | 41,98%                  |
| <b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>                 | 9     | 17,11 | 11,80 | 154                     | 106                    | 48                    | 31,02%                  |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>                             | 45    | 4,58  | 3,55  | 206                     | 160                    | 46                    | 22,50%                  |
| <b>318 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO CON CC</b>                              | 8     | 14,50 | 9,27  | 116                     | 74                     | 42                    | 36,08%                  |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                       | 9     | 14,00 | 9,37  | 126                     | 84                     | 42                    | 33,07%                  |
| <b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>                                                           | 20    | 9,80  | 7,77  | 196                     | 155                    | 41                    | 20,66%                  |
| <b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>                              | 8     | 14,00 | 9,02  | 112                     | 72                     | 40                    | 35,58%                  |
| <b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b> | 12    | 8,58  | 5,45  | 103                     | 65                     | 38                    | 36,51%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02031 - A.H. MÁLAGA

| GRD                                                                                                     | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS<br/>TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA<br/>CON CC MAYO</b> | 551   | 13,33 | 11,15 | 7.345                   | 6.143                  | 1.202                 | 16,36%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                           | 2.565 | 2,89  | 2,46  | 7.404                   | 6.322                  | 1.082                 | 14,61%                  |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                                           | 1.903 | 3,45  | 2,98  | 6.563                   | 5.664                  | 899                   | 13,70%                  |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>                                                                | 701   | 5,97  | 4,73  | 4.182                   | 3.318                  | 864                   | 20,66%                  |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>                                                                | 396   | 7,45  | 5,40  | 2.950                   | 2.139                  | 811                   | 27,48%                  |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR<br/>EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO<br/>INFERIOR, E</b> | 266   | 8,74  | 6,35  | 2.325                   | 1.690                  | 635                   | 27,29%                  |
| <b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS<br/>EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>                  | 45    | 28,82 | 15,11 | 1.297                   | 680                    | 617                   | 47,58%                  |
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>                                                              | 268   | 8,59  | 6,38  | 2.302                   | 1.711                  | 591                   | 25,67%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE<br/>PANCREAS CON CC MAYOR</b>                                   | 225   | 16,45 | 14,00 | 3.701                   | 3.150                  | 551                   | 14,89%                  |
| <b>482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA,<br/>LARINGE O FARINGE</b>                                | 43    | 39,37 | 26,59 | 1.693                   | 1.143                  | 550                   | 32,46%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC.<br/>CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>               | 221   | 8,14  | 5,74  | 1.799                   | 1.269                  | 530                   | 29,46%                  |
| <b>545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON<br/>CC MAYOR</b>                                           | 50    | 32,22 | 21,97 | 1.611                   | 1.099                  | 512                   | 31,80%                  |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA,<br/>CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>             | 64    | 16,92 | 8,97  | 1.083                   | 574                    | 509                   | 47,00%                  |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON<br/>CC</b>                                      | 202   | 11,87 | 9,53  | 2.397                   | 1.925                  | 472                   | 19,69%                  |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                                                          | 288   | 5,01  | 3,46  | 1.442                   | 997                    | 445                   | 30,84%                  |
| <b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN<br/>P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>      | 98    | 15,51 | 11,20 | 1.520                   | 1.098                  | 422                   | 27,76%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                         | 327   | 9,87  | 8,59  | 3.228                   | 2.810                  | 418                   | 12,95%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02031 - A.H. MÁLAGA

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&lt;18</b>                  | 44    | 13,80 | 4,30  | 607                     | 189                    | 418                   | 68,80%                  |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 400   | 4,37  | 3,34  | 1.747                   | 1.335                  | 412                   | 23,59%                  |
| <b>828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO</b>        | 112   | 13,87 | 10,33 | 1.553                   | 1.157                  | 396                   | 25,50%                  |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 189   | 11,25 | 9,26  | 2.127                   | 1.750                  | 377                   | 17,71%                  |
| <b>650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC</b>                                                      | 162   | 9,41  | 7,09  | 1.524                   | 1.149                  | 375                   | 24,62%                  |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>   | 165   | 25,92 | 23,66 | 4.277                   | 3.903                  | 374                   | 8,73%                   |
| <b>530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>                                                           | 66    | 39,02 | 33,56 | 2.575                   | 2.215                  | 360                   | 13,98%                  |
| <b>105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR</b> | 87    | 19,31 | 15,29 | 1.680                   | 1.330                  | 350                   | 20,81%                  |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 158   | 13,02 | 10,83 | 2.057                   | 1.711                  | 346                   | 16,84%                  |
| <b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>                   | 20    | 41,25 | 24,11 | 825                     | 482                    | 343                   | 41,56%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 275   | 9,81  | 8,57  | 2.698                   | 2.356                  | 342                   | 12,68%                  |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>     | 92    | 14,37 | 10,66 | 1.322                   | 981                    | 341                   | 25,81%                  |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 327   | 5,16  | 4,22  | 1.688                   | 1.380                  | 308                   | 18,25%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| GRD                                                                                          | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                            | 62    | 23,56 | 14,00 | 1.461                   | 868                    | 593                   | 40,59%                  |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                 | 42    | 19,79 | 15,16 | 831                     | 637                    | 194                   | 23,39%                  |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>       | 10    | 30,90 | 12,53 | 309                     | 125                    | 184                   | 59,45%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                | 72    | 11,26 | 8,76  | 811                     | 630                    | 181                   | 22,26%                  |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                             | 40    | 12,73 | 9,06  | 509                     | 363                    | 146                   | 28,78%                  |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>              | 126   | 4,37  | 3,36  | 550                     | 423                    | 127                   | 23,09%                  |
| <b>197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC</b>                               | 20    | 18,20 | 12,46 | 364                     | 249                    | 115                   | 31,53%                  |
| <b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>             | 16    | 18,88 | 11,77 | 302                     | 188                    | 114                   | 37,63%                  |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b> | 23    | 18,13 | 13,27 | 417                     | 305                    | 112                   | 26,83%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                | 625   | 2,64  | 2,46  | 1.650                   | 1.540                  | 110                   | 6,64%                   |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                             | 82    | 7,82  | 6,62  | 641                     | 542                    | 99                    | 15,37%                  |
| <b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>                                            | 31    | 8,03  | 4,89  | 249                     | 152                    | 97                    | 39,12%                  |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>  | 21    | 9,19  | 5,36  | 193                     | 113                    | 80                    | 41,65%                  |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>      | 21    | 12,76 | 8,97  | 268                     | 188                    | 80                    | 29,72%                  |
| <b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>   | 49    | 8,35  | 6,73  | 409                     | 330                    | 79                    | 19,38%                  |
| <b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>        | 9     | 22,56 | 13,90 | 203                     | 125                    | 78                    | 38,35%                  |
| <b>894 - TRASTORNO MAYOR DE ESOFAGO</b>                                                      | 2     | 44,00 | 5,66  | 88                      | 11                     | 77                    | 87,13%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| GRD                                                                                         | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>                                       | 16    | 10,44 | 5,77  | 167                     | 92                     | 75                    | 44,74%                  |
| <b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>                              | 7     | 24,86 | 15,10 | 174                     | 106                    | 68                    | 39,24%                  |
| <b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b> | 34    | 8,50  | 6,51  | 289                     | 221                    | 68                    | 23,47%                  |
| <b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>                                       | 19    | 12,37 | 8,85  | 235                     | 168                    | 67                    | 28,43%                  |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>                                               | 283   | 3,21  | 2,98  | 908                     | 842                    | 66                    | 7,24%                   |
| <b>010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC</b>                                          | 7     | 20,86 | 11,91 | 146                     | 83                     | 63                    | 42,91%                  |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                              | 127   | 10,06 | 9,57  | 1.277                   | 1.215                  | 62                    | 4,83%                   |
| <b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>                      | 19    | 11,58 | 8,37  | 220                     | 159                    | 61                    | 27,71%                  |
| <b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>                                  | 9     | 16,89 | 10,14 | 152                     | 91                     | 61                    | 39,99%                  |
| <b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>                                             | 25    | 13,20 | 10,78 | 330                     | 270                    | 60                    | 18,33%                  |
| <b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>             | 12    | 21,42 | 16,77 | 257                     | 201                    | 56                    | 21,72%                  |
| <b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>      | 5     | 24,20 | 13,15 | 121                     | 66                     | 55                    | 45,66%                  |
| <b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>                | 4     | 26,25 | 12,49 | 105                     | 50                     | 55                    | 52,42%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| GRD                                                                                                     | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                                   | 516   | 21,86 | 18,31 | 11.280                  | 9.450                  | 1.830                 | 16,23%                  |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS<br/>TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA<br/>CON CC MAYO</b> | 512   | 13,48 | 11,15 | 6.904                   | 5.708                  | 1.196                 | 17,32%                  |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con<br/>diagnóstico principal</b>              | 68    | 28,28 | 12,53 | 1.923                   | 852                    | 1.071                 | 55,69%                  |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR<br/>ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp;<br/>GRUESO CON CC MAYOR</b>   | 163   | 30,00 | 23,66 | 4.890                   | 3.856                  | 1.034                 | 21,14%                  |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                          | 288   | 12,91 | 9,57  | 3.717                   | 2.756                  | 961                   | 25,85%                  |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF.,<br/>GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>        | 174   | 18,67 | 13,27 | 3.248                   | 2.308                  | 940                   | 28,93%                  |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT,<br/>CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>        | 138   | 22,54 | 15,82 | 3.111                   | 2.183                  | 928                   | 29,82%                  |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                                   | 184   | 15,41 | 10,83 | 2.835                   | 1.992                  | 843                   | 29,73%                  |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                                    | 126   | 18,54 | 12,27 | 2.336                   | 1.546                  | 790                   | 33,83%                  |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA<br/>RESPIRATORIA</b>                                        | 222   | 12,23 | 9,06  | 2.716                   | 2.011                  | 705                   | 25,94%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE<br/>PANCREAS CON CC MAYOR</b>                                   | 187   | 17,30 | 14,00 | 3.235                   | 2.618                  | 617                   | 19,08%                  |
| <b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN<br/>EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>                     | 111   | 11,74 | 6,75  | 1.303                   | 750                    | 553                   | 42,47%                  |
| <b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL<br/>DE IMPULSOS</b>                                   | 86    | 17,07 | 11,06 | 1.468                   | 952                    | 516                   | 35,18%                  |
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA<br/>CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>          | 52    | 82,25 | 72,74 | 4.277                   | 3.782                  | 495                   | 11,56%                  |
| <b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA<br/>BILIAR CON CC MAYOR</b>                             | 49    | 36,96 | 29,06 | 1.811                   | 1.424                  | 387                   | 21,38%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR<br/>COMPLICACIONES</b>                                       | 217   | 10,26 | 8,57  | 2.226                   | 1.859                  | 367                   | 16,49%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| GRD                                                                                              | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                  | 427   | 4,19  | 3,36  | 1.790                   | 1.433                  | 357                   | 19,92%                  |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>                                   | 10    | 39,10 | 3,55  | 391                     | 35                     | 356                   | 90,93%                  |
| <b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>                              | 20    | 29,70 | 12,29 | 594                     | 246                    | 348                   | 58,63%                  |
| <b>193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC</b>               | 20    | 32,70 | 17,51 | 654                     | 350                    | 304                   | 46,45%                  |
| <b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>  | 35    | 18,00 | 10,01 | 630                     | 350                    | 280                   | 44,37%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>            | 278   | 6,67  | 5,74  | 1.853                   | 1.596                  | 257                   | 13,85%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                 | 84    | 9,60  | 6,62  | 806                     | 556                    | 250                   | 31,06%                  |
| <b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>               | 46    | 20,28 | 15,11 | 933                     | 695                    | 238                   | 25,51%                  |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                                 | 70    | 12,46 | 9,06  | 872                     | 634                    | 238                   | 27,25%                  |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                           | 72    | 6,40  | 3,34  | 461                     | 240                    | 221                   | 47,88%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                  | 269   | 9,40  | 8,59  | 2.528                   | 2.312                  | 216                   | 8,56%                   |
| <b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>            | 74    | 12,73 | 9,87  | 942                     | 730                    | 212                   | 22,48%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                    | 146   | 10,12 | 8,76  | 1.477                   | 1.279                  | 198                   | 13,44%                  |
| <b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b> | 32    | 23,59 | 17,47 | 755                     | 559                    | 196                   | 25,95%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

| GRD                                                                                          | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>                              | 6     | 54,83 | 24,57 | 329                  | 147                 | 182                | 55,19%               |
| <b>887 - INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO</b>                     | 7     | 36,29 | 14,36 | 254                  | 101                 | 153                | 60,41%               |
| <b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>                                                       | 164   | 4,45  | 3,73  | 730                  | 611                 | 119                | 16,29%               |
| <b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>                 | 8     | 22,75 | 8,18  | 182                  | 65                  | 117                | 64,03%               |
| <b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b> | 43    | 20,09 | 17,43 | 864                  | 749                 | 115                | 13,27%               |
| <b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>                          | 8     | 22,00 | 12,29 | 176                  | 98                  | 78                 | 44,15%               |
| <b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>              | 12    | 23,08 | 16,77 | 277                  | 201                 | 76                 | 27,37%               |
| <b>883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA</b>                                                    | 180   | 3,72  | 3,34  | 669                  | 601                 | 68                 | 10,17%               |
| <b>191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO &amp; DERIVACION CON CC</b>                   | 9     | 19,22 | 11,80 | 173                  | 106                 | 67                 | 38,60%               |
| <b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>        | 19    | 16,79 | 13,90 | 319                  | 264                 | 55                 | 17,18%               |
| <b>418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS &amp; POSTRAUMATICAS</b>                                | 38    | 10,42 | 9,02  | 396                  | 343                 | 53                 | 13,45%               |
| <b>303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON Y URETER POR NEOPLASIA</b>                                   | 25    | 9,68  | 7,58  | 242                  | 190                 | 52                 | 21,66%               |
| <b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>                                            | 57    | 5,79  | 4,89  | 330                  | 279                 | 51                 | 15,53%               |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>       | 17    | 27,53 | 24,52 | 468                  | 417                 | 51                 | 10,93%               |
| <b>200 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>            | 4     | 19,50 | 8,27  | 78                   | 33                  | 45                 | 57,60%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

| GRD                                                                                         | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>             | 7     | 24,71 | 18,30 | 173                     | 128                    | 45                    | 25,94%                  |
| <b>612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES</b>  | 18    | 22,67 | 20,21 | 408                     | 364                    | 44                    | 10,84%                  |
| <b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>  | 18    | 11,67 | 9,41  | 210                     | 169                    | 41                    | 19,35%                  |
| <b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b> | 69    | 11,87 | 11,33 | 819                     | 782                    | 37                    | 4,55%                   |
| <b>611 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>  | 10    | 30,70 | 26,98 | 307                     | 270                    | 37                    | 12,11%                  |
| <b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>                           | 15    | 20,87 | 18,41 | 313                     | 276                    | 37                    | 11,75%                  |
| <b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>    | 20    | 16,60 | 14,78 | 332                     | 296                    | 36                    | 10,95%                  |
| <b>189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 SIN CC</b>                      | 26    | 6,46  | 5,11  | 168                     | 133                    | 35                    | 20,84%                  |
| <b>157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA CON CC</b>                             | 14    | 8,07  | 5,68  | 113                     | 79                     | 34                    | 29,66%                  |
| <b>563 - OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR</b>                                          | 14    | 15,07 | 12,71 | 211                     | 178                    | 33                    | 15,66%                  |
| <b>613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b>  | 4     | 28,00 | 19,91 | 112                     | 80                     | 32                    | 28,89%                  |
| <b>899 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS O POSTRAUMATICAS CON PROC. QUIRURGICO</b>              | 8     | 18,00 | 14,05 | 144                     | 112                    | 32                    | 21,95%                  |
| <b>170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC</b>                | 8     | 18,38 | 14,69 | 147                     | 118                    | 29                    | 20,06%                  |
| <b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>    | 10    | 43,80 | 40,87 | 438                     | 409                    | 29                    | 6,69%                   |
| <b>238 - OSTEOMIELITIS</b>                                                                  | 1     | 44,00 | 14,94 | 44                      | 15                     | 29                    | 66,03%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

| GRD                                                                                              | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>               | 49    | 17,47 | 7,54  | 856                     | 369                    | 487                   | 56,84%                  |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>      | 46    | 15,74 | 5,75  | 724                     | 264                    | 460                   | 63,49%                  |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                 | 32    | 14,03 | 4,68  | 449                     | 150                    | 299                   | 66,63%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                    | 1.040 | 2,75  | 2,46  | 2.858                   | 2.563                  | 295                   | 10,31%                  |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                     | 137   | 7,94  | 6,11  | 1.088                   | 837                    | 251                   | 23,11%                  |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                           | 118   | 6,57  | 4,66  | 775                     | 550                    | 225                   | 29,07%                  |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>                                          | 27    | 29,63 | 22,34 | 800                     | 603                    | 197                   | 24,59%                  |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                     | 50    | 10,06 | 6,31  | 503                     | 316                    | 187                   | 37,27%                  |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                             | 37    | 17,16 | 12,27 | 635                     | 454                    | 181                   | 28,52%                  |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>                                                                      | 166   | 5,75  | 4,71  | 954                     | 782                    | 172                   | 17,98%                  |
| <b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b> | 8     | 36,00 | 17,47 | 288                     | 140                    | 148                   | 51,47%                  |
| <b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>          | 10    | 19,30 | 4,67  | 193                     | 47                     | 146                   | 75,79%                  |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>      | 17    | 13,53 | 5,36  | 230                     | 91                     | 139                   | 60,36%                  |
| <b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>                                 | 15    | 23,80 | 15,04 | 357                     | 226                    | 131                   | 36,81%                  |
| <b>709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>          | 2     | 76,00 | 17,31 | 152                     | 35                     | 117                   | 77,22%                  |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                             | 39    | 12,08 | 9,37  | 471                     | 365                    | 106                   | 22,41%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

| GRD                                                                                         | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                         | 49    | 7,88  | 5,76  | 386                     | 282                    | 104                   | 26,94%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                               | 77    | 9,79  | 8,57  | 754                     | 660                    | 94                    | 12,52%                  |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>                                          | 61    | 9,21  | 7,74  | 562                     | 472                    | 90                    | 15,94%                  |
| <b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>                      | 73    | 8,15  | 6,93  | 595                     | 506                    | 89                    | 14,99%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                               | 68    | 9,91  | 8,76  | 674                     | 595                    | 79                    | 11,65%                  |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                 | 21    | 12,71 | 9,07  | 267                     | 191                    | 76                    | 28,63%                  |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                   | 26    | 15,81 | 12,91 | 411                     | 336                    | 75                    | 18,33%                  |
| <b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>              | 11    | 18,18 | 12,17 | 200                     | 134                    | 66                    | 33,08%                  |
| <b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>                                        | 34    | 11,00 | 9,14  | 374                     | 311                    | 63                    | 16,91%                  |
| <b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>     | 20    | 8,90  | 5,80  | 178                     | 116                    | 62                    | 34,79%                  |
| <b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>                                             | 20    | 11,80 | 8,71  | 236                     | 174                    | 62                    | 26,17%                  |
| <b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b> | 10    | 12,00 | 6,51  | 120                     | 65                     | 55                    | 45,79%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                             | 291   | 8,78  | 8,59  | 2.555                   | 2.501                  | 54                    | 2,12%                   |
| <b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>                                                   | 48    | 8,31  | 7,19  | 399                     | 345                    | 54                    | 13,49%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| GRD                                                                                          | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 99    | 26,08 | 15,82 | 2.582                   | 1.566                  | 1.016                 | 39,34%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                              | 522   | 9,70  | 8,59  | 5.066                   | 4.486                  | 580                   | 11,45%                  |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>           | 81    | 13,15 | 7,54  | 1.065                   | 611                    | 454                   | 42,65%                  |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>             | 84    | 9,93  | 4,68  | 834                     | 393                    | 441                   | 52,84%                  |
| <b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>              | 18    | 40,28 | 18,30 | 725                     | 329                    | 396                   | 54,56%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                | 121   | 11,62 | 8,57  | 1.406                   | 1.037                  | 369                   | 26,28%                  |
| <b>263 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC</b>              | 8     | 63,75 | 21,23 | 510                     | 170                    | 340                   | 66,69%                  |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                          | 107   | 8,89  | 5,76  | 951                     | 616                    | 335                   | 35,25%                  |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                        | 193   | 12,52 | 10,83 | 2.416                   | 2.090                  | 326                   | 13,51%                  |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>        | 47    | 18,02 | 11,57 | 847                     | 544                    | 303                   | 35,80%                  |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>                                      | 54    | 27,93 | 22,34 | 1.508                   | 1.207                  | 301                   | 19,99%                  |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>                                           | 124   | 9,90  | 7,74  | 1.228                   | 960                    | 268                   | 21,80%                  |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>                                                                  | 200   | 5,93  | 4,71  | 1.186                   | 943                    | 243                   | 20,51%                  |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 114   | 11,39 | 9,26  | 1.299                   | 1.056                  | 243                   | 18,72%                  |
| <b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>           | 25    | 24,36 | 15,11 | 609                     | 378                    | 231                   | 37,98%                  |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>                               | 49    | 8,10  | 3,55  | 397                     | 174                    | 223                   | 56,21%                  |
| <b>130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC</b>                                        | 76    | 11,74 | 8,85  | 892                     | 673                    | 219                   | 24,57%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                    | 123   | 8,07  | 6,31  | 993                     | 776                    | 217                   | 21,83%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                | 129   | 8,26  | 6,62  | 1.066                   | 853                    | 213                   | 19,95%                  |
| <b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b> | 28    | 17,21 | 10,01 | 482                     | 280                    | 202                   | 41,83%                  |
| <b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>                                                                   | 19    | 25,68 | 15,32 | 488                     | 291                    | 197                   | 40,36%                  |
| <b>626 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE</b>  | 29    | 17,97 | 11,20 | 521                     | 325                    | 196                   | 37,63%                  |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                  | 230   | 3,16  | 2,32  | 726                     | 534                    | 192                   | 26,41%                  |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>          | 61    | 15,52 | 12,53 | 947                     | 764                    | 183                   | 19,29%                  |
| <b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>        | 29    | 47,14 | 40,87 | 1.367                   | 1.185                  | 182                   | 13,30%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 162   | 6,83  | 5,74  | 1.106                   | 930                    | 176                   | 15,89%                  |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>                                            | 164   | 10,10 | 9,03  | 1.657                   | 1.481                  | 176                   | 10,60%                  |
| <b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>                                           | 110   | 7,29  | 5,77  | 802                     | 634                    | 168                   | 20,89%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 116   | 15,44 | 14,00 | 1.791                   | 1.624                  | 167                   | 9,33%                   |
| <b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b>     | 70    | 8,86  | 6,51  | 620                     | 455                    | 165                   | 26,55%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA**

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>                                                | 28    | 14,96 | 9,06  | 419                     | 254                    | 165                   | 39,44%                  |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                    | 26    | 11,96 | 6,31  | 311                     | 164                    | 147                   | 47,24%                  |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>     | 19    | 13,11 | 5,75  | 249                     | 109                    | 140                   | 56,15%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                                   | 284   | 2,93  | 2,46  | 832                     | 700                    | 132                   | 15,87%                  |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 11    | 14,55 | 4,68  | 160                     | 52                     | 108                   | 67,81%                  |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 12    | 13,42 | 7,54  | 161                     | 90                     | 71                    | 43,80%                  |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 74    | 12,07 | 11,15 | 893                     | 825                    | 68                    | 7,61%                   |
| <b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>                                  | 19    | 12,21 | 9,04  | 232                     | 172                    | 60                    | 25,95%                  |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                             | 28    | 7,75  | 5,76  | 217                     | 161                    | 56                    | 25,74%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 28    | 15,93 | 14,00 | 446                     | 392                    | 54                    | 12,11%                  |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 14    | 9,29  | 5,60  | 130                     | 78                     | 52                    | 39,66%                  |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>                                                                     | 17    | 7,59  | 4,71  | 129                     | 80                     | 49                    | 37,88%                  |
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>     | 6     | 11,67 | 3,70  | 70                      | 22                     | 48                    | 68,31%                  |
| <b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>                          | 7     | 15,14 | 8,37  | 106                     | 59                     | 47                    | 44,72%                  |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>     | 12    | 9,00  | 5,36  | 108                     | 64                     | 44                    | 40,41%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

| GRD                                                                                          | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b> | 3     | 31,67 | 17,43 | 95                      | 52                     | 43                    | 44,97%                  |
| <b>350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>                                        | 4     | 14,50 | 4,19  | 58                      | 17                     | 41                    | 71,10%                  |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                    | 6     | 19,67 | 12,91 | 118                     | 77                     | 41                    | 34,36%                  |
| <b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>                                              | 16    | 13,25 | 10,78 | 212                     | 172                    | 40                    | 18,64%                  |
| <b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>            | 1     | 45,00 | 7,05  | 45                      | 7                      | 38                    | 84,34%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                | 56    | 9,39  | 8,76  | 526                     | 490                    | 36                    | 6,77%                   |
| <b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>                               | 6     | 21,00 | 15,10 | 126                     | 91                     | 35                    | 28,08%                  |
| <b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>                                                       | 43    | 4,53  | 3,73  | 195                     | 160                    | 35                    | 17,83%                  |
| <b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>                 | 1     | 46,00 | 12,49 | 46                      | 12                     | 34                    | 72,85%                  |
| <b>230 - EXCISION LOCAL &amp; ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA &amp; FEMUR</b>   | 3     | 15,00 | 4,77  | 45                      | 14                     | 31                    | 68,22%                  |
| <b>269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO &amp; MAMA CON CC</b>                 | 2     | 23,50 | 8,18  | 47                      | 16                     | 31                    | 65,18%                  |
| <b>353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL &amp; VULVECTOMIA RADICAL</b>           | 13    | 10,23 | 7,98  | 133                     | 104                    | 29                    | 21,98%                  |
| <b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>                                              | 27    | 8,93  | 7,94  | 241                     | 214                    | 27                    | 11,07%                  |
| <b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>      | 6     | 9,00  | 4,67  | 54                      | 28                     | 26                    | 48,08%                  |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                 | 21    | 7,29  | 6,11  | 153                     | 128                    | 25                    | 16,19%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

| GRD                                                                                 | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                              | 81    | 5,06  | 4,13  | 410                     | 334                    | 76                    | 18,46%                  |
| 773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC                                    | 43    | 5,84  | 4,58  | 251                     | 197                    | 54                    | 21,62%                  |
| 553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR   | 9     | 20,56 | 17,43 | 185                     | 157                    | 28                    | 15,23%                  |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC            | 86    | 3,62  | 3,36  | 311                     | 289                    | 22                    | 7,17%                   |
| 628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES     | 15    | 6,53  | 5,14  | 98                      | 77                     | 21                    | 21,34%                  |
| 619 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | 2     | 19,50 | 9,21  | 39                      | 18                     | 21                    | 52,75%                  |
| 369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO          | 16    | 4,13  | 2,90  | 66                      | 46                     | 20                    | 29,79%                  |
| 295 - DIABETES EDAD<36                                                              | 6     | 8,67  | 5,62  | 52                      | 34                     | 18                    | 35,12%                  |
| 319 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO SIN CC                                  | 3     | 10,00 | 4,38  | 30                      | 13                     | 17                    | 56,19%                  |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES                                                 | 20    | 3,80  | 3,20  | 76                      | 64                     | 12                    | 15,88%                  |
| 114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS         | 1     | 24,00 | 13,15 | 24                      | 13                     | 11                    | 45,20%                  |
| 618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | 2     | 14,00 | 9,41  | 28                      | 19                     | 9                     | 32,80%                  |
| 146 - RESECCION RECTAL CON CC                                                       | 1     | 23,00 | 14,03 | 23                      | 14                     | 9                     | 39,02%                  |
| 895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES              | 10    | 8,40  | 7,51  | 84                      | 75                     | 9                     | 10,62%                  |
| 901 - SEPTICEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD >17                            | 2     | 14,50 | 10,07 | 29                      | 20                     | 9                     | 30,54%                  |
| 571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR                         | 2     | 17,00 | 13,16 | 34                      | 26                     | 8                     | 22,62%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

| GRD                                                                               | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES   | 5     | 7,40  | 6,28  | 37                      | 31                     | 6                     | 15,15%                  |
| 614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | 6     | 15,67 | 14,78 | 94                      | 89                     | 5                     | 5,65%                   |
| 335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC                        | 2     | 8,50  | 5,94  | 17                      | 12                     | 5                     | 30,17%                  |
| 621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS | 2     | 9,50  | 6,94  | 19                      | 14                     | 5                     | 26,95%                  |
| 021 - MENINGITIS VIRICA                                                           | 1     | 12,00 | 6,89  | 12                      | 7                      | 5                     | 42,56%                  |
| 397 - TRASTORNOS DE COAGULACION                                                   | 3     | 7,00  | 5,49  | 21                      | 16                     | 5                     | 21,54%                  |
| 652 - PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L                     | 1     | 10,00 | 5,55  | 10                      | 6                      | 4                     | 44,48%                  |
| 042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO              | 1     | 8,00  | 3,60  | 8                       | 4                      | 4                     | 55,05%                  |
| 493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC          | 13    | 7,08  | 6,75  | 92                      | 88                     | 4                     | 4,57%                   |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA                                     | 3     | 10,33 | 9,03  | 31                      | 27                     | 4                     | 12,59%                  |
| 165 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                  | 3     | 7,00  | 5,72  | 21                      | 17                     | 4                     | 18,23%                  |
| 323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE | 20    | 3,95  | 3,77  | 79                      | 75                     | 4                     | 4,45%                   |
| 257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC                              | 1     | 9,00  | 5,84  | 9                       | 6                      | 3                     | 35,14%                  |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                  | 18    | 3,33  | 3,16  | 60                      | 57                     | 3                     | 5,23%                   |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02042 - C.H. DE JAÉN

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 142   | 29,77 | 15,82 | 4.228                   | 2.247                  | 1.981                 | 46,87%                  |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 659   | 13,19 | 11,15 | 8.692                   | 7.347                  | 1.345                 | 15,47%                  |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 265   | 13,92 | 9,57  | 3.690                   | 2.536                  | 1.154                 | 31,28%                  |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 184   | 12,72 | 9,26  | 2.341                   | 1.704                  | 637                   | 27,21%                  |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 847   | 9,73  | 9,06  | 8.239                   | 7.674                  | 565                   | 6,86%                   |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 217   | 11,08 | 8,57  | 2.404                   | 1.859                  | 545                   | 22,67%                  |
| <b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>      | 15    | 80,53 | 49,15 | 1.208                   | 737                    | 471                   | 38,97%                  |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 51    | 20,00 | 11,57 | 1.020                   | 590                    | 430                   | 42,15%                  |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 321   | 7,64  | 6,35  | 2.453                   | 2.040                  | 413                   | 16,84%                  |
| <b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>                       | 82    | 11,07 | 6,10  | 908                     | 500                    | 408                   | 44,91%                  |
| <b>001 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 CON CC</b>                                                      | 24    | 32,46 | 16,31 | 779                     | 391                    | 388                   | 49,75%                  |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>    | 133   | 16,05 | 13,27 | 2.134                   | 1.764                  | 370                   | 17,32%                  |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                            | 80    | 13,86 | 9,37  | 1.109                   | 750                    | 359                   | 32,40%                  |
| <b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>                               | 147   | 13,41 | 11,06 | 1.972                   | 1.626                  | 346                   | 17,52%                  |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>   | 94    | 27,15 | 23,66 | 2.552                   | 2.224                  | 328                   | 12,86%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02042 - C.H. DE JAÉN

| GRD                                                                                                | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>                                                    | 29    | 21,14 | 10,27 | 613                     | 298                    | 315                   | 51,39%                  |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                                  | 128   | 5,68  | 3,23  | 727                     | 413                    | 314                   | 43,13%                  |
| <b>569 - TRAST. DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO<br/>EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>    | 54    | 17,04 | 11,33 | 920                     | 612                    | 308                   | 33,50%                  |
| <b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>                                                           | 128   | 6,10  | 3,74  | 781                     | 478                    | 303                   | 38,74%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                   | 156   | 8,49  | 6,62  | 1.325                   | 1.032                  | 293                   | 22,11%                  |
| <b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA<br/>BILIAR CON CC MAYOR</b>                        | 22    | 41,68 | 29,06 | 917                     | 639                    | 278                   | 30,29%                  |
| <b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO<br/>RESPIRATORIO SIN CC</b>                                 | 91    | 9,67  | 6,64  | 880                     | 604                    | 276                   | 31,32%                  |
| <b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO<br/>RESPIRATORIO CON CC</b>                                 | 123   | 11,21 | 9,04  | 1.379                   | 1.112                  | 267                   | 19,35%                  |
| <b>757 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO<br/>EXC. FUSION ESPINAL CON CC</b>              | 8     | 49,75 | 16,67 | 398                     | 133                    | 265                   | 66,50%                  |
| <b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO<br/>EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR</b>                  | 12    | 45,50 | 24,11 | 546                     | 289                    | 257                   | 47,02%                  |
| <b>039 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O<br/>SIN VITRECTOMIA</b>                             | 83    | 5,45  | 2,38  | 452                     | 198                    | 254                   | 56,22%                  |
| <b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                                         | 61    | 16,44 | 12,34 | 1.003                   | 753                    | 250                   | 24,92%                  |
| <b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR<br/>COMPLICACIONES</b>                               | 37    | 21,73 | 15,04 | 804                     | 556                    | 248                   | 30,79%                  |
| <b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC.<br/>TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b> | 65    | 16,58 | 12,86 | 1.078                   | 836                    | 242                   | 22,48%                  |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>                                                              | 130   | 11,84 | 9,98  | 1.539                   | 1.297                  | 242                   | 15,72%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>                            | 5     | 30,40 | 9,03  | 152                     | 45                     | 107                   | 70,30%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                | 47    | 8,55  | 6,62  | 402                     | 311                    | 91                    | 22,66%                  |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 124   | 4,95  | 4,22  | 614                     | 523                    | 91                    | 14,78%                  |
| <b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>                | 14    | 18,14 | 11,77 | 254                     | 165                    | 89                    | 35,12%                  |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                             | 29    | 8,83  | 5,76  | 256                     | 167                    | 89                    | 34,80%                  |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>                                                | 25    | 11,28 | 8,02  | 282                     | 201                    | 81                    | 28,86%                  |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 28    | 14,25 | 11,57 | 399                     | 324                    | 75                    | 18,81%                  |
| <b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b>                | 21    | 10,90 | 7,48  | 229                     | 157                    | 72                    | 31,40%                  |
| <b>786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA &amp; CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA</b>             | 5     | 35,00 | 20,92 | 175                     | 105                    | 70                    | 40,23%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 61    | 9,87  | 8,76  | 602                     | 534                    | 68                    | 11,27%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                 | 143   | 9,00  | 8,59  | 1.287                   | 1.229                  | 58                    | 4,52%                   |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                            | 32    | 11,16 | 9,37  | 357                     | 300                    | 57                    | 16,01%                  |
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b> | 17    | 17,88 | 14,57 | 304                     | 248                    | 56                    | 18,55%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 76    | 9,28  | 8,57  | 705                     | 651                    | 54                    | 7,65%                   |
| <b>325 - SIGNOS &amp; SINTOMAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>             | 14    | 10,71 | 7,01  | 150                     | 98                     | 52                    | 34,55%                  |
| <b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 12    | 14,08 | 9,87  | 169                     | 118                    | 51                    | 29,93%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| GRD                                                                                                       | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC</b>                                                          | 12    | 12,25 | 8,10  | 147                     | 97                     | 50                    | 33,92%                  |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                              | 81    | 6,68  | 6,11  | 541                     | 495                    | 46                    | 8,58%                   |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC.<br/>CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>                 | 82    | 6,29  | 5,74  | 516                     | 471                    | 45                    | 8,75%                   |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>                                                           | 56    | 6,43  | 5,64  | 360                     | 316                    | 44                    | 12,24%                  |
| <b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO<br/>RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>                       | 19    | 5,89  | 3,60  | 112                     | 68                     | 44                    | 39,00%                  |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM,<br/>ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b>           | 21    | 12,57 | 10,66 | 264                     | 224                    | 40                    | 15,20%                  |
| <b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES<br/>RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE<br/>EDAD&gt;17 CON</b> | 8     | 16,75 | 12,14 | 134                     | 97                     | 37                    | 27,54%                  |
| <b>141 - SINCOPE &amp; COLAPSO CON CC</b>                                                                 | 7     | 11,86 | 7,19  | 83                      | 50                     | 33                    | 39,35%                  |
| <b>259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA<br/>MALIGNA CON CC</b>                                        | 22    | 5,59  | 4,15  | 123                     | 91                     | 32                    | 25,80%                  |
| <b>323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &amp;/O<br/>LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE<br/>CHOQUE</b>      | 13    | 6,08  | 3,77  | 79                      | 49                     | 30                    | 37,89%                  |
| <b>358 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN<br/>SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO CON CC</b>            | 19    | 7,00  | 5,45  | 133                     | 104                    | 29                    | 22,15%                  |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO<br/>ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>                 | 61    | 9,74  | 9,26  | 594                     | 565                    | 29                    | 4,89%                   |
| <b>237 - ESGUINCE, DESGARRO &amp; LUXACION DE<br/>CADERA, PELVIS &amp; MUSLO</b>                          | 2     | 22,50 | 8,06  | 45                      | 16                     | 29                    | 64,17%                  |
| <b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>                                                          | 11    | 8,45  | 5,85  | 93                      | 64                     | 29                    | 30,80%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

| GRD                                                                                                 | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>430 - PSICOSIS</b>                                                                               | 136   | 29,92 | 18,31 | 4.069                   | 2.491                  | 1.578                 | 38,79%                  |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>               | 109   | 12,34 | 9,26  | 1.345                   | 1.009                  | 336                   | 24,95%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>               | 121   | 8,30  | 5,74  | 1.004                   | 695                    | 309                   | 30,79%                  |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>               | 49    | 17,24 | 11,57 | 845                     | 567                    | 278                   | 32,91%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                       | 84    | 11,05 | 8,57  | 928                     | 720                    | 208                   | 22,46%                  |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>     | 140   | 7,69  | 6,35  | 1.076                   | 890                    | 186                   | 17,31%                  |
| <b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACION</b> | 9     | 29,00 | 10,60 | 261                     | 95                     | 166                   | 63,43%                  |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                       | 97    | 10,09 | 8,76  | 979                     | 849                    | 130                   | 13,24%                  |
| <b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>          | 7     | 66,86 | 49,15 | 468                     | 344                    | 124                   | 26,49%                  |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                                                        | 168   | 6,82  | 6,11  | 1.146                   | 1.026                  | 120                   | 10,49%                  |
| <b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>                         | 31    | 10,42 | 6,93  | 323                     | 215                    | 108                   | 33,47%                  |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>                                                    | 49    | 10,16 | 8,02  | 498                     | 393                    | 105                   | 21,04%                  |
| <b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>                                | 16    | 14,69 | 9,03  | 235                     | 144                    | 91                    | 38,52%                  |
| <b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>                                    | 11    | 23,18 | 15,04 | 255                     | 165                    | 90                    | 35,12%                  |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>             | 100   | 4,07  | 3,19  | 407                     | 319                    | 88                    | 21,68%                  |
| <b>047 - OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                             | 30    | 7,67  | 4,78  | 230                     | 143                    | 87                    | 37,67%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**  
**Área Hospitalaria 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)**

| GRD                                                                                       | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>232 - ARTROSCOPIA</b>                                                                  | 7     | 15,14 | 2,82  | 106                     | 20                     | 86                    | 81,39%                  |
| <b>431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA</b>                                           | 7     | 22,43 | 10,27 | 157                     | 72                     | 85                    | 54,19%                  |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>                                             | 815   | 2,57  | 2,46  | 2.091                   | 2.009                  | 82                    | 3,93%                   |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                    | 77    | 5,70  | 4,66  | 439                     | 359                    | 80                    | 18,29%                  |
| <b>628 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES</b> | 26    | 8,12  | 5,14  | 211                     | 134                    | 77                    | 36,67%                  |
| <b>427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA</b>                                                   | 15    | 14,20 | 9,16  | 213                     | 137                    | 76                    | 35,46%                  |
| <b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>                         | 28    | 13,71 | 11,06 | 384                     | 310                    | 74                    | 19,32%                  |
| <b>352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO</b>                              | 8     | 12,00 | 3,39  | 96                      | 27                     | 69                    | 71,74%                  |
| <b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>     | 18    | 13,67 | 9,87  | 246                     | 178                    | 68                    | 27,80%                  |
| <b>227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC</b>                                  | 38    | 4,71  | 3,31  | 179                     | 126                    | 53                    | 29,77%                  |
| <b>334 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC</b>                         | 7     | 15,00 | 7,77  | 105                     | 54                     | 51                    | 48,18%                  |
| <b>221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC</b>                                       | 2     | 35,00 | 11,00 | 70                      | 22                     | 48                    | 68,57%                  |
| <b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b> | 3     | 26,33 | 10,47 | 79                      | 31                     | 48                    | 60,23%                  |
| <b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>                                  | 14    | 16,57 | 13,34 | 232                     | 187                    | 45                    | 19,51%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| GRD                                                                                             | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 423   | 12,07 | 11,15 | 5.104                   | 4.716                  | 388                   | 7,60%                   |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                                               | 90    | 6,13  | 3,23  | 552                     | 291                    | 261                   | 47,34%                  |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 80    | 19,06 | 15,82 | 1.525                   | 1.266                  | 259                   | 17,01%                  |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 91    | 11,35 | 9,06  | 1.033                   | 824                    | 209                   | 20,18%                  |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 97    | 11,29 | 9,57  | 1.095                   | 928                    | 167                   | 15,23%                  |
| <b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>                                                 | 31    | 14,90 | 10,78 | 462                     | 334                    | 128                   | 27,66%                  |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                                | 56    | 8,48  | 6,62  | 475                     | 370                    | 105                   | 22,01%                  |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                            | 21    | 14,24 | 9,37  | 299                     | 197                    | 102                   | 34,19%                  |
| <b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>           | 10    | 23,50 | 13,90 | 235                     | 139                    | 96                    | 40,83%                  |
| <b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>                                                               | 39    | 8,54  | 6,49  | 333                     | 253                    | 80                    | 23,96%                  |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>                                           | 131   | 11,40 | 10,83 | 1.494                   | 1.418                  | 76                    | 5,07%                   |
| <b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>                                                   | 12    | 18,50 | 12,49 | 222                     | 150                    | 72                    | 32,51%                  |
| <b>321 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>                       | 39    | 7,95  | 6,10  | 310                     | 238                    | 72                    | 23,26%                  |
| <b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>                       | 26    | 11,35 | 8,59  | 295                     | 223                    | 72                    | 24,28%                  |
| <b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>                               | 15    | 10,53 | 5,94  | 158                     | 89                     | 69                    | 43,65%                  |
| <b>096 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&gt;17 CON CC</b>                                            | 11    | 15,00 | 9,14  | 165                     | 101                    | 64                    | 39,07%                  |
| <b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>                                                                | 27    | 10,59 | 8,23  | 286                     | 222                    | 64                    | 22,34%                  |
| <b>309 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC</b>                                         | 12    | 8,75  | 3,62  | 105                     | 43                     | 62                    | 58,68%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| GRD                                                                                                       | Altas | EM     | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA<br/>CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>            | 2     | 102,00 | 72,74 | 204                     | 145                    | 59                    | 28,69%                  |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL<br/>ESTADO DE SALUD</b>                                        | 14    | 7,71   | 3,55  | 108                     | 50                     | 58                    | 54,01%                  |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA<br/>CRONICA</b>                                                  | 28    | 11,11  | 9,03  | 311                     | 253                    | 58                    | 18,68%                  |
| <b>532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES,<br/>CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>                   | 15    | 15,40  | 11,71 | 231                     | 176                    | 55                    | 23,98%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE<br/>PANCREAS CON CC MAYOR</b>                                     | 49    | 14,90  | 14,00 | 730                     | 686                    | 44                    | 6,03%                   |
| <b>133 - ATROSCLEROSIS SIN CC</b>                                                                         | 11    | 8,64   | 4,63  | 95                      | 51                     | 44                    | 46,35%                  |
| <b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON<br/>CC MAYOR</b>                                        | 2     | 37,00  | 15,10 | 74                      | 30                     | 44                    | 59,18%                  |
| <b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp;<br/>METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>           | 3     | 29,00  | 14,43 | 87                      | 43                     | 44                    | 50,25%                  |
| <b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp;<br/>DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>                                | 6     | 16,50  | 9,56  | 99                      | 57                     | 42                    | 42,06%                  |
| <b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC.<br/>TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>        | 20    | 14,80  | 12,86 | 296                     | 257                    | 39                    | 13,13%                  |
| <b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>                                                                          | 18    | 9,89   | 7,77  | 178                     | 140                    | 38                    | 21,38%                  |
| <b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES<br/>RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE<br/>EDAD&gt;17 CON</b> | 9     | 16,11  | 12,14 | 145                     | 109                    | 36                    | 24,67%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| GRD                                                                                             | Altas | EM     | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>462 - REHABILITACION</b>                                                                     | 127   | 41,74  | 33,53 | 5.301                   | 4.258                  | 1.043                 | 19,67%                  |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>   | 76    | 33,28  | 23,66 | 2.529                   | 1.798                  | 731                   | 28,91%                  |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 666   | 12,04  | 11,15 | 8.018                   | 7.425                  | 593                   | 7,39%                   |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 435   | 9,88   | 9,06  | 4.297                   | 3.941                  | 356                   | 8,28%                   |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                            | 103   | 15,33  | 12,27 | 1.579                   | 1.264                  | 315                   | 19,98%                  |
| <b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>                                       | 61    | 13,89  | 9,19  | 847                     | 561                    | 286                   | 33,82%                  |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                                                  | 274   | 10,56  | 9,57  | 2.894                   | 2.622                  | 272                   | 9,40%                   |
| <b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>                    | 67    | 14,10  | 10,54 | 945                     | 706                    | 239                   | 25,30%                  |
| <b>553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA &amp; PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR</b>    | 42    | 22,95  | 17,43 | 964                     | 732                    | 232                   | 24,08%                  |
| <b>602 - NEONATO, PESO AL NACER &lt;750 G, ALTA CON VIDA</b>                                    | 7     | 121,57 | 89,32 | 851                     | 625                    | 226                   | 26,53%                  |
| <b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>               | 204   | 8,12   | 7,05  | 1.657                   | 1.437                  | 220                   | 13,27%                  |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 183   | 4,52   | 3,36  | 828                     | 614                    | 214                   | 25,81%                  |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>                                                    | 67    | 9,82   | 7,14  | 658                     | 478                    | 180                   | 27,35%                  |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                    | 50    | 18,72  | 15,16 | 936                     | 758                    | 178                   | 19,03%                  |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 214   | 5,05   | 4,22  | 1.080                   | 903                    | 177                   | 16,38%                  |
| <b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>                                  | 185   | 9,98   | 9,04  | 1.847                   | 1.673                  | 174                   | 9,44%                   |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| GRD                                                                                                       | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC.<br/>CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>                 | 18    | 19,39 | 9,87  | 349                     | 178                    | 171                   | 49,11%                  |
| <b>320 - INFECCIONES DE RIÑÓN &amp; TRACTO URINARIO<br/>EDAD&gt;17 CON CC</b>                             | 61    | 11,30 | 8,59  | 689                     | 524                    | 165                   | 23,94%                  |
| <b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES<br/>RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE<br/>EDAD&gt;17 CON</b> | 48    | 15,33 | 12,14 | 736                     | 583                    | 153                   | 20,84%                  |
| <b>001 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 CON CC</b>                                                                | 23    | 22,96 | 16,31 | 528                     | 375                    | 153                   | 28,94%                  |
| <b>198 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA<br/>BILIAR SIN CC</b>                                        | 64    | 9,55  | 7,21  | 611                     | 462                    | 149                   | 24,44%                  |
| <b>479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC</b>                                                       | 67    | 8,18  | 5,96  | 548                     | 400                    | 148                   | 27,10%                  |
| <b>019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES &amp;<br/>PERIFERICOS SIN CC</b>                                 | 26    | 12,92 | 7,26  | 336                     | 189                    | 147                   | 43,82%                  |
| <b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp;<br/>GARGANTA</b>                                    | 21    | 14,86 | 8,01  | 312                     | 168                    | 144                   | 46,09%                  |
| <b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO<br/>TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC<br/>M</b>       | 37    | 14,41 | 10,63 | 533                     | 393                    | 140                   | 26,22%                  |
| <b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN<br/>CC</b>                                        | 70    | 9,39  | 7,42  | 657                     | 520                    | 137                   | 20,91%                  |
| <b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>                                                                             | 31    | 19,55 | 15,32 | 606                     | 475                    | 131                   | 21,64%                  |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                           | 354   | 8,94  | 8,59  | 3.165                   | 3.042                  | 123                   | 3,88%                   |
| <b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>                                                                           | 34    | 13,59 | 10,00 | 462                     | 340                    | 122                   | 26,43%                  |
| <b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD<br/>INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>                            | 28    | 12,96 | 8,64  | 363                     | 242                    | 121                   | 33,37%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

| GRD                                                                                             | Altas | EM     | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 91    | 14,65  | 9,26  | 1.333                   | 843                    | 490                   | 36,78%                  |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 94    | 12,67  | 8,57  | 1.191                   | 805                    | 386                   | 32,39%                  |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 132   | 8,44   | 5,74  | 1.114                   | 758                    | 356                   | 31,96%                  |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 185   | 8,18   | 6,35  | 1.513                   | 1.176                  | 337                   | 22,30%                  |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 26    | 21,81  | 11,57 | 567                     | 301                    | 266                   | 46,95%                  |
| <b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>                         | 9     | 44,56  | 16,97 | 401                     | 153                    | 248                   | 61,91%                  |
| <b>801 - TUBERCULOSIS SIN CC</b>                                                                | 23    | 21,26  | 11,44 | 489                     | 263                    | 226                   | 46,17%                  |
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>      | 6     | 104,00 | 72,74 | 624                     | 436                    | 188                   | 30,06%                  |
| <b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>       | 61    | 6,84   | 3,90  | 417                     | 238                    | 179                   | 42,95%                  |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 58    | 17,07  | 14,00 | 990                     | 812                    | 178                   | 17,99%                  |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>                                         | 17    | 32,53  | 22,34 | 553                     | 380                    | 173                   | 31,31%                  |
| <b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>                             | 5     | 44,80  | 12,29 | 224                     | 61                     | 163                   | 72,57%                  |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 49    | 7,59   | 4,68  | 372                     | 229                    | 143                   | 38,32%                  |
| <b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>                                | 14    | 24,36  | 15,04 | 341                     | 211                    | 130                   | 38,25%                  |
| <b>732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>                | 6     | 37,00  | 16,89 | 222                     | 101                    | 121                   | 54,35%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

| GRD                                                                                               | Altas | EM     | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>080 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 SIN</b> | 30    | 13,57  | 9,71  | 407                  | 291                 | 116                | 28,43%               |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>            | 18    | 18,94  | 12,53 | 341                  | 226                 | 115                | 33,86%               |
| <b>218 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 CON CC</b>             | 8     | 23,63  | 9,87  | 189                  | 79                  | 110                | 58,23%               |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                               | 48    | 8,02   | 5,76  | 385                  | 276                 | 109                | 28,25%               |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>   | 445   | 11,38  | 11,15 | 5.063                | 4.961               | 102                | 2,01%                |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>                                                   | 184   | 9,05   | 8,59  | 1.666                | 1.581               | 85                 | 5,09%                |
| <b>703 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR</b>                         | 1     | 105,00 | 27,21 | 105                  | 27                  | 78                 | 74,09%               |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>               | 124   | 3,62   | 3,02  | 449                  | 375                 | 74                 | 16,53%               |
| <b>294 - DIABETES EDAD&gt;35</b>                                                                  | 19    | 11,53  | 7,77  | 219                  | 148                 | 71                 | 32,55%               |
| <b>798 - TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO</b>                                            | 4     | 34,50  | 16,97 | 138                  | 68                  | 70                 | 50,80%               |
| <b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>         | 2     | 43,00  | 10,47 | 86                   | 21                  | 65                 | 75,65%               |
| <b>394 - OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS</b>                      | 14    | 9,21   | 4,67  | 129                  | 65                  | 64                 | 49,37%               |
| <b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>                                                          | 26    | 6,12   | 3,68  | 159                  | 96                  | 63                 | 39,86%               |
| <b>896 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA</b>                                                  | 9     | 21,44  | 14,52 | 193                  | 131                 | 62                 | 32,28%               |
| <b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>                                                            | 45    | 5,09   | 3,73  | 229                  | 168                 | 61                 | 26,78%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

| GRD                                                                                         | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b> | 35    | 10,74 | 3,70  | 376                     | 129                    | 247                   | 65,59%                  |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>            | 26    | 8,81  | 4,68  | 229                     | 122                    | 107                   | 46,84%                  |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                | 35    | 9,23  | 6,31  | 323                     | 221                    | 102                   | 31,62%                  |
| <b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>  | 12    | 55,92 | 49,15 | 671                     | 590                    | 81                    | 12,11%                  |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>          | 23    | 10,26 | 7,54  | 236                     | 173                    | 63                    | 26,51%                  |
| <b>477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL</b>        | 8     | 17,75 | 10,11 | 142                     | 81                     | 61                    | 43,04%                  |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                   | 9     | 19,56 | 12,91 | 176                     | 116                    | 60                    | 33,98%                  |
| <b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR</b>                     | 6     | 37,83 | 29,06 | 227                     | 174                    | 53                    | 23,20%                  |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>      | 11    | 29,09 | 24,52 | 320                     | 270                    | 50                    | 15,71%                  |
| <b>712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>     | 2     | 36,00 | 11,98 | 72                      | 24                     | 48                    | 66,73%                  |
| <b>144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC</b>                              | 15    | 11,53 | 8,60  | 173                     | 129                    | 44                    | 25,46%                  |
| <b>150 - ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC</b>                                                 | 4     | 23,00 | 12,51 | 92                      | 50                     | 42                    | 45,63%                  |
| <b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>             | 4     | 17,75 | 7,91  | 71                      | 32                     | 39                    | 55,44%                  |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>                                                        | 78    | 12,73 | 12,27 | 993                     | 957                    | 36                    | 3,64%                   |
| <b>181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC</b>                                            | 22    | 7,73  | 6,18  | 170                     | 136                    | 34                    | 20,00%                  |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>                                            | 31    | 9,10  | 8,02  | 282                     | 249                    | 33                    | 11,79%                  |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)**

| GRD                                                                                            | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA<br/>CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b> | 4     | 81,00 | 72,74 | 324                     | 291                    | 33                    | 10,20%                  |
| <b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA<br/>CON CC</b>                                    | 2     | 21,00 | 6,25  | 42                      | 13                     | 29                    | 70,23%                  |
| <b>366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL<br/>FEMENINO, CON CC</b>                           | 6     | 16,33 | 11,79 | 98                      | 71                     | 27                    | 27,83%                  |
| <b>213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS<br/>MUSCULOESQUELETICOS &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>          | 1     | 44,00 | 17,75 | 44                      | 18                     | 26                    | 59,67%                  |
| <b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE<br/>APARATO CIRCULATORIO</b>                      | 3     | 20,67 | 12,20 | 62                      | 37                     | 25                    | 40,98%                  |
| <b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp;<br/>GARGANTA</b>                         | 5     | 12,80 | 8,01  | 64                      | 40                     | 24                    | 37,43%                  |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE<br/>CONDUCCION SIN CC</b>                     | 68    | 4,99  | 4,66  | 339                     | 317                    | 22                    | 6,55%                   |
| <b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>                                                      | 4     | 9,50  | 3,98  | 38                      | 16                     | 22                    | 58,16%                  |
| <b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>                                            | 6     | 16,00 | 12,39 | 96                      | 74                     | 22                    | 22,59%                  |
| <b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR<br/>ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>    | 3     | 11,33 | 4,67  | 34                      | 14                     | 20                    | 58,77%                  |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL.<br/>MAYORES ALTA CON VIDA</b>                  | 108   | 5,79  | 5,60  | 625                     | 605                    | 20                    | 3,17%                   |
| <b>076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE<br/>APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>               | 4     | 17,25 | 12,49 | 69                      | 50                     | 19                    | 27,59%                  |
| <b>232 - ARTROSCOPIA</b>                                                                       | 11    | 4,45  | 2,82  | 49                      | 31                     | 18                    | 36,75%                  |
| <b>441 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION<br/>TRAUMATICA</b>                               | 5     | 7,20  | 3,67  | 36                      | 18                     | 18                    | 49,02%                  |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnóstico con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

| GRD                                                                                           | Altas | EM    | EME   | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b>   | 1     | 54,00 | 14,43 | 54                      | 14                     | 40                    | 73,28%                  |
| <b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>     | 1     | 42,00 | 10,47 | 42                      | 10                     | 32                    | 75,07%                  |
| <b>575 - PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b> | 1     | 36,00 | 15,30 | 36                      | 15                     | 21                    | 57,51%                  |
| <b>774 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 CON CC</b>                                          | 4     | 10,00 | 5,71  | 40                      | 23                     | 17                    | 42,94%                  |
| <b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>                | 4     | 16,00 | 12,17 | 64                      | 49                     | 15                    | 23,96%                  |
| <b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>               | 1     | 29,00 | 15,64 | 29                      | 16                     | 13                    | 46,07%                  |
| <b>867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>     | 8     | 5,25  | 3,90  | 42                      | 31                     | 11                    | 25,72%                  |
| <b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 1     | 23,00 | 15,98 | 23                      | 16                     | 7                     | 30,54%                  |
| <b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>       | 4     | 7,25  | 5,80  | 29                      | 23                     | 6                     | 19,95%                  |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                                          | 42    | 4,21  | 4,13  | 177                     | 173                    | 4                     | 2,06%                   |
| <b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>       | 5     | 5,40  | 4,67  | 27                      | 23                     | 4                     | 13,47%                  |
| <b>232 - ARTROSCOPIA</b>                                                                      | 1     | 6,00  | 2,82  | 6                       | 3                      | 3                     | 53,04%                  |
| <b>166 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC</b>                       | 1     | 10,00 | 7,01  | 10                      | 7                      | 3                     | 29,86%                  |
| <b>630 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>       | 4     | 4,00  | 3,26  | 16                      | 13                     | 3                     | 18,60%                  |
| <b>449 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 CON CC</b>                   | 2     | 9,50  | 8,67  | 19                      | 17                     | 2                     | 8,74%                   |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)**

| GRD                                                                                               | Altas | EM   | EME  | Estancias<br>Observadas | Estancias<br>Esperadas | Diferencia<br>EO - EE | % Diferencia<br>EO - EE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO<br/>EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&lt;18</b>       | 1     | 5,00 | 3,62 | 5                       | 4                      | 1                     | 27,65%                  |
| <b>640 - NEONATO, TRASLADADO CON &lt;5 DIAS, NO<br/>NACIDO EN EL CENTRO</b>                       | 6     | 1,00 | 0,79 | 6                       | 5                      | 1                     | 20,70%                  |
| <b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE<br/>DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>                          | 2     | 9,50 | 9,03 | 19                      | 18                     | 1                     | 4,94%                   |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO<br/>PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                       | 1     | 4,00 | 3,16 | 4                       | 3                      | 1                     | 21,03%                  |
| <b>897 - DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO O<br/>INMUNOLOGICO MAYOR EXC CRISIS<br/>ENF.CEL.FALCIFORMES</b> | 2     | 9,50 | 9,23 | 19                      | 18                     | 1                     | 2,89%                   |
| <b>256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA<br/>MUSCULOESQUELETICO &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>          | 1     | 4,00 | 3,81 | 4                       | 4                      | 0                     | 4,63%                   |
| <b>773 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&lt;18 SIN<br/>CC</b>                                | 12    | 4,58 | 4,58 | 55                      | 55                     | 0                     | 0,18%                   |
| <b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN<br/>P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>      | 1     | 7,00 | 6,94 | 7                       | 7                      | 0                     | 0,86%                   |
| <b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>                                                     | 1     | 9,00 | 9,08 | 9                       | 9                      | 0                     | -0,87%                  |
| <b>186 - TRAST. DENTALES &amp; BUCALES EXCEPTO<br/>EXTRACCIONES &amp; REPOSICIONES EDAD&lt;18</b> | 1     | 3,00 | 3,13 | 3                       | 3                      | 0                     | -4,42%                  |
| <b>255 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp;<br/>LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD&lt;18</b>       | 1     | 2,00 | 2,57 | 2                       | 3                      | -1                    | -28,54%                 |
| <b>252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp;<br/>LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD&lt;18</b>          | 1     | 1,00 | 1,62 | 1                       | 2                      | -1                    | -61,94%                 |
| <b>380 - ABORTO SIN DILATACION &amp; LEGRADO</b>                                                  | 1     | 1,00 | 1,68 | 1                       | 2                      | -1                    | -67,83%                 |
| <b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA<br/>SOLO, EDAD&lt;18</b>                           | 1     | 1,00 | 1,69 | 1                       | 2                      | -1                    | -68,80%                 |
| <b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>                                                         | 2     | 7,50 | 7,87 | 15                      | 16                     | -1                    | -4,91%                  |









Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**