

# C.M.B.D. ANDALUCÍA, 2009

CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS AL ALTA HOSPITALARIA

## GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO



Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**





**CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS  
AL ALTA HOSPITALARIA**

**Grupos Relacionados por el Diagnóstico**

**Andalucía, 2009**

**Servicio Andaluz de Salud**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA  
Subdirección de Evaluación y Producción Asistencial  
Servicio de Producto Sanitario**

Elaboración y explotación realizada por:

Juan A. Goicoechea Salazar

Araceli Díaz Matíne

Mª Robledo Jiménez Romero

Juliana Rodríguez Herrera

Daniel Larrocha Mata

Vicente David Canto Casasola

Antonio Laguan Tellez

Apoyo administrativo:

Concepción Torres Torres

Diseño de Cubierta:

Jesús Zamora Acosta

Asesora Técnica Editorial:

Antonia Garrido Gómez

D. L. : SE 1759-2010

ISBN: 978-84-693-1338-1

© 2010 Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

EDITA: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Avda. de la Constitución, 18. 41071 Sevilla

Tfno.: 955 01 80 00 Fax: 955 01 80 50

[www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud](http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud)

|   |           |
|---|-----------|
| INTRODUCCIÓN .....  | 9         |
| DATOS E INDICADORES .....                                 | 10        |
| <b>1. ALTAS .....</b>                                     | <b>13</b> |
| ALTAS POR AREA HOSPITALARIA.....                          | 15        |
| ALTAS POR TIPO DE HOSPITAL.....                           | 18        |
| <b>2. DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS .....</b>             | <b>19</b> |
| DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS POR AREA HOSPITALARIA ..... | 21        |
| DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS POR TIPO DE HOSPITAL .....  | 25        |
| <b>3. INDICADORES DE GESTIÓN.....</b>                     | <b>27</b> |
| INDICADORES DE GESTIÓN POR AREA HOSPITALARIA.....         | 29        |
| INDICADORES DE GESTIÓN POR TIPO DE HOSPITAL.....          | 33        |
| <b>4. CATEGORIAS DIAGNÓSTICAS MAYORES .....</b>           | <b>35</b> |
| TOTAL DE AREAS HOSPITALARIAS.....                         | 37        |
| A.H. VIRGEN DEL ROCÍO.....                                | 39        |
| A.H. DE VALME .....                                       | 42        |
| A.H. VIRGEN MACARENA .....                                | 45        |
| A.G.S. DE OSUNA .....                                     | 48        |
| A.H. PUERTA DEL MAR.....                                  | 51        |
| A.G.S. CAMPO DE GIBRALTAR .....                           | 54        |
| A.H. JEREZ DE LA FRONTERA.....                            | 57        |
| A.H. PUERTO REAL .....                                    | 60        |
| A.H. BAZA .....   | 63        |
| A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES .....                           | 66        |
| A.H. SAN CECILIO.....                                     | 69        |
| A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL) .....                       | 72        |
| A.H. REINA SOFIA.....                                     | 75        |
| A.H. INFANTA MARGARITA .....                              | 78        |
| A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO) .....                  | 81        |
| A.G.S. NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA) .....                  | 84        |
| A.G.S. SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA).....                    | 87        |
| A.H. MÁLAGA .....   | 90        |
| A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA .....                    | 93        |
| A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA .....                          | 96        |
| H. COSTA DEL SOL - E.P.S. COSTA DEL SOL.....              | 99        |

|  |     |
|--|-----|
| A.H. INFANTA ELENA .....   | 102 |
| A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ .....                                    | 105 |
| A.G.S. NORTE DE HUELVA .....                                     | 108 |
| H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDUJAR - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR ..... | 111 |
| C.H. DE JAEN .....   | 114 |
| A.H. SAN AGUSTÍN .....   | 117 |
| A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ .....                                   | 120 |
| A.G.S. NORTE DE ALMERÍA (HUERCAL - OVERA) .....                  | 123 |
| A.H. TORRECARDENAS .....   | 126 |
| H. DE PONIENTE - EL EJIDO - E.P.S. PONIENTE .....                | 129 |
| A.H. SAN JUAN DE DIOS - ALJARAFE .....                           | 132 |
| H. DE MONTILLA - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR .....                  | 135 |

## 5. GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNOSTICO MAS FRECUENTES..... 139

|  |     |
|--|-----|
| TOTAL DE AREAS HOSPITALARIAS .....                               | 141 |
| A.H. VIRGEN DEL ROCÍO .....                                      | 144 |
| A.H. DE VALME .....  | 147 |
| A.H. VIRGEN MACARENA .....                                       | 150 |
| A.G.S. DE OSUNA .....  | 153 |
| A.H. PUERTA DEL MAR .....  | 156 |
| A.G.S. CAMPO DE GIBRALTAR .....                                  | 159 |
| A.H. JEREZ DE LA FRONTERA .....                                  | 162 |
| A.H. PUERTO REAL .....   | 165 |
| A.H. BAZA .....  | 168 |
| A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES .....                                  | 171 |
| A.H. SAN CECILIO .....   | 174 |
| A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL) .....                              | 177 |
| A.H. REINA SOFIA .....   | 180 |
| A.H. INFANTA MARGARITA .....                                     | 183 |
| A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO) .....                         | 186 |
| A.G.S. NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA) .....                         | 189 |
| A.G.S. SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA) .....                          | 192 |
| A.H. MÁLAGA .....  | 195 |
| A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA .....                           | 198 |
| A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA .....                                 | 201 |
| H. COSTA DEL SOL - E.P.S. COSTA DEL SOL .....                    | 204 |
| A.H. INFANTA ELENA .....   | 207 |
| A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ .....                                    | 210 |
| A.G.S. NORTE DE HUELVA .....                                     | 213 |
| H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDUJAR - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR ..... | 216 |
| C.H. DE JAEN .....   | 219 |
| A.H. SAN AGUSTÍN .....   | 222 |

|   |     |
|---|-----|
| A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ .....                    | 225 |
| A.G.S. NORTE DE ALMERÍA (HUERCAL - OVERA).....    | 228 |
| A.H. TORRECARDENAS.....                           | 231 |
| H. DE PONIENTE - EL EJIDO - E.P.S. PONIENTE ..... | 234 |
| A.H. SAN JUAN DE DIOS - ALJARAFE .....            | 237 |
| H. DE MONTILLA - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR .....   | 240 |

## **6. GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNOSTICO CON MAYOR DIFERENCIA ENTRE ESTANCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS.....243**

|   |     |
|---|-----|
| A.H. VIRGEN DEL ROCÍO.....                                      | 245 |
| A.H. DE VALME .....   | 247 |
| A.H. VIRGEN MACARENA .....                                      | 249 |
| A.G.S. DE OSUNA .....   | 251 |
| A.H. PUERTA DEL MAR .....                                       | 253 |
| A.G.S. CAMPO DE GIBRALTAR .....                                 | 255 |
| A.H. JEREZ DE LA FRONTERA.....                                  | 257 |
| A.H. PUERTO REAL .....  | 259 |
| A.H. BAZA .....   | 261 |
| A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES .....                                 | 263 |
| A.H. SAN CECILIO.....   | 265 |
| A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL) .....                             | 267 |
| A.H. REINA SOFIA.....   | 269 |
| A.H. INFANTA MARGARITA .....                                    | 271 |
| A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO).....                         | 273 |
| A.G.S. NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA) .....                        | 275 |
| A.G.S. SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA).....                          | 277 |
| A.H. MÁLAGA .....   | 279 |
| A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA .....                          | 281 |
| A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA .....                                | 283 |
| H. COSTA DEL SOL - E.P.S. COSTA DEL SOL.....                    | 285 |
| A.H. INFANTA ELENA .....  | 287 |
| A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ .....                                   | 289 |
| A.G.S. NORTE DE HUELVA.....                                     | 291 |
| H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDUJAR - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR..... | 293 |
| C.H. DE JAEN .....  | 295 |
| A.H. SAN AGUSTÍN .....  | 297 |
| A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ .....                                  | 299 |
| A.G.S. NORTE DE ALMERÍA (HUERCAL - OVERA).....                  | 301 |
| A.H. TORRECARDENAS.....   | 303 |
| H. DE PONIENTE - EL EJIDO - E.P.S. PONIENTE .....               | 305 |
| A.H. SAN JUAN DE DIOS - ALJARAFE .....                          | 307 |
| H. DE MONTILLA - E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR .....                 | 309 |



## INTRODUCCIÓN

En este informe se presenta la explotación, mediante GDRs, del CMBD correspondiente al año 2009. Los diagnósticos y procedimientos se han codificado siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades 9<sup>a</sup> Revisión, Modificación Clínica (CIE-9-MC), 6<sup>a</sup> edición publicada en castellano por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta edición ha actualizado la terminología utilizada en anteriores ediciones y ha introducido los nuevos códigos aparecidos en las ediciones americanas hasta el año 2.008, de acuerdo con las normas internacionales de la OMS. El análisis y tabulación de los datos se ha realizado mediante la versión 23.0 de All Patient - GRDs.

Las Altas CMBD Depuradas son aquellas que han superado el proceso de validación. Dentro de estas podemos distinguir:

- ✓ Altas Inválidas: Altas con GRD inválido (469 y 470). Estas no entran a formar parte de este estudio.
- ✓ Altas Válidas: Altas con el resto de GRDs. Son las altas que forman parte de este estudio.

Para el cálculo del Índice de Utilización de Estancias se han realizado dos procesos de estandarización. En el primero (IUE) se ha establecido como estándar el resultante del total de las altas del conjunto de los hospitales (Estándar Andaluz). En el segundo (IUE T) se ha establecido un estándar para cada tipo de hospital utilizando el conjunto de las altas de los hospitales de cada tipo.

Para el cálculo de la media de procedimientos no se han tenido en cuenta los procedimientos clasificados como “miscelánea” según la Clinical Classification Software (CCS).

## DATOS E INDICADORES

- **Nº Medio de Diagnósticos Codificados por Alta**
- **Nº Medio de Procedimientos Codificados por Alta**
- **Estancia Media Esperada**

Estancia media que tendría el hospital h, tratando los pacientes que efectivamente ha tratado, con la estancia media por GDR propia del estándar. En este caso se ha utilizado únicamente el Estándar Andaluz

$$\mathbf{EMES}_H = \Sigma(N_{ih} \times EM_{is}) / \Sigma(N_{ih})$$

donde

i: GRD i

h: hospital h

$N_{ih}$ : número de altas en el GRD i en el hospital h

$EM_{is}$ : estancia media del GRD i en el estándar

- **Indice Utilización de Estancias (IUE)**

Compara el consumo real de estancias del hospital con el esperado para su casuística.

$$\mathbf{IUE} = \mathbf{EM \: observada} / \mathbf{EM \: esperada}$$

En las tablas se muestran alertas cromáticas para los Índices de Utilización de Estancias, con las siguientes equivalencias:

- Azul oscuro (< 0.85)
- Azul claro [0.85, <0.95)
- Verde [0.95, <1.05)
- Naranja [1.05, <1.15)
- Rojo (>=1.15)

– **Índice Casuístico Pesos GDR**

Expresa la complejidad media de las altas de cada hospital en términos de consumo de recursos que requieren los pacientes atendidos.

$$IC = \frac{\sum(N_{ih} \times PR_i)}{\sum(N_{ih})}$$

i: GRD i

h: hospital h

Nih: número de altas en el GRD i en el hospital h

PRi: peso relativo del GDRi

Se muestran dos IC, uno calculado incluyendo los GRDs 469 y 470 y otro sin ellos.

– **Diferencia entre las Estancias Observadas y las Esperadas y porcentaje que representa esta diferencia en el total de Estancias Observadas**



## *Altas*




## Altas por área hospitalaria

| Hospital  | Altas CMBD depuradas | Altas Inválidas | Altas Válidas | % Altas Válidas sobre depuradas |
|---|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| <b>1-02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)</b>                    | 50.280               | 78              | 50.202        | 99,84%                          |
| <b>1-02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)</b>                     | 34.326               | 272             | 34.054        | 99,21%                          |
| <b>1-02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)</b>                | 32.494               | 176             | 32.318        | 99,46%                          |
| <b>1-02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)</b>                         | 41.239               | 5               | 41.234        | 99,99%                          |
| <b>1-02031 - A.H. MÁLAGA</b>  | 36.185               | 120             | 36.065        | 99,67%                          |
| <b>1-02042 - C.H. DE JAÉN</b>                                       | 25.623               | 57              | 25.566        | 99,78%                          |
| <b>2-02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)</b>                            | 22.408               | 228             | 22.180        | 98,98%                          |
| <b>2-02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)</b>                        | 21.032               | 6               | 21.026        | 99,97%                          |
| <b>2-02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR</b>                           | 17.870               |                 | 17.870        | 100,00%                         |
| <b>2-02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA</b>                          | 20.111               | 10              | 20.101        | 99,95%                          |
| <b>2-02013 - A.H. PUERTO REAL</b>                                   | 15.622               | 4               | 15.618        | 99,97%                          |
| <b>2-02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)</b>                         | 20.174               | 5               | 20.169        | 99,98%                          |
| <b>2-02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)</b>                | 20.432               | 1.999           | 18.433        | 90,22%                          |
| <b>2-02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)</b> | 18.623               |                 | 18.623        | 100,00%                         |
| <b>2-02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)</b>                   | 21.479               | 1               | 21.478        | 100,00%                         |
| <b>2-02048 - A.H. TORRECÁRDENAS</b>                                 | 26.103               | 157             | 25.946        | 99,40%                          |
| <b>3-02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)</b>                     | 10.003               |                 | 10.003        | 100,00%                         |
| <b>3-02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)</b>                        | 12.146               |                 | 12.146        | 100,00%                         |
| <b>3-02043 - A.H. SAN AGUSTÍN</b>                                   | 8.577                |                 | 8.577         | 100,00%                         |
| <b>3-02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)</b>                   | 9.597                | 5               | 9.592         | 99,95%                          |
| <b>3-02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)</b>       | 12.693               | 12              | 12.681        | 99,91%                          |
| <b>4-02007 - A.G.S DE OSUNA</b>                                     | 8.745                | 1               | 8.744         | 99,99%                          |
| <b>4-02015 - A.H. BAZA</b>  | 5.438                | 2               | 5.436         | 99,96%                          |
| <b>4-02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)</b>                      | 8.492                |                 | 8.492         | 100,00%                         |


## Altas por área hospitalaria

| Hospital  | Altas CMBD depuradas | Altas Inválidas | Altas Válidas  | % Altas Válidas sobre depuradas |
|---|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 4-02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)                      | 5.284                |                 | 5.284          | 100,00%                         |
| 4-02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)                       | 6.695                | 1               | 6.694          | 99,99%                          |
| 4-02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)                        | 5.350                | 20              | 5.330          | 99,63%                          |
| 4-02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA                        | 7.699                |                 | 7.699          | 100,00%                         |
| 4-02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA                                  | 4.265                |                 | 4.265          | 100,00%                         |
| 4-02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR) | 4.481                | 2               | 4.479          | 99,96%                          |
| 4-02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)                  | 7.765                | 2               | 7.763          | 99,97%                          |
| 4-02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)                        | 8.211                |                 | 8.211          | 100,00%                         |
| 4-02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)               | 3.295                | 2               | 3.293          | 99,94%                          |
| <b>TOTALES</b>  | <b>552.737</b>       | <b>3.165</b>    | <b>549.572</b> | <b>99,43%</b>                   |

*Altas por área hospitalaria*


## Altas por tipo de hospital

| Tipo                         | Altas CMBD depuradas | Altas Inválidas | Altas Válidas  | % Altas Válidas sobre depuradas |
|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| <b>1 - Regional</b>          | 220.147              | 708             | 219.439        | 99,68%                          |
| <b>2 - De especialidades</b> | 203.854              | 2.410           | 201.444        | 98,82%                          |
| <b>3 - Comarcal</b>          | 53.016               | 17              | 52.999         | 99,97%                          |
| <b>4 - Comarcal</b>          | 75.720               | 30              | 75.690         | 99,96%                          |
| <b>TOTALES</b>               | <b>552.737</b>       | <b>3.165</b>    | <b>549.572</b> | <b>99,43%</b>                   |

*Altas Válidas*

## *Diagnósticos y Procedimientos*




### Diagnósticos y Procedimientos por área hospitalaria

| Hospital   | Nº Diagnósticos Codificados | Nº Procedimientos Codificados | Altas Válidas | Media Diagnósticos | Media Procedimientos |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 1-02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)                    | 262.624                     | 89.826                        | 50.202        | 5,23               | 1,79                 |
| 1-02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)                     | 184.265                     | 41.743                        | 34.054        | 5,41               | 1,23                 |
| 1-02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)                | 143.346                     | 41.752                        | 32.318        | 4,44               | 1,29                 |
| 1-02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)                         | 219.167                     | 54.641                        | 41.234        | 5,32               | 1,33                 |
| 1-02031 - A.H. MÁLAGA  | 176.954                     | 61.752                        | 36.065        | 4,91               | 1,71                 |
| 1-02042 - C.H. DE JAÉN                                       | 97.941                      | 31.073                        | 25.566        | 3,83               | 1,22                 |
| 2-02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)                            | 115.265                     | 31.560                        | 22.180        | 5,20               | 1,42                 |
| 2-02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)                        | 95.063                      | 26.395                        | 21.026        | 4,52               | 1,26                 |
| 2-02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR                           | 91.221                      | 20.191                        | 17.870        | 5,10               | 1,13                 |
| 2-02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA                          | 89.227                      | 35.781                        | 20.101        | 4,44               | 1,78                 |
| 2-02013 - A.H. PUERTO REAL                                   | 78.663                      | 22.515                        | 15.618        | 5,04               | 1,44                 |
| 2-02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)                         | 86.205                      | 22.016                        | 20.169        | 4,27               | 1,09                 |
| 2-02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)                | 103.102                     | 30.765                        | 18.433        | 5,59               | 1,67                 |
| 2-02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL) | 113.751                     | 26.949                        | 18.623        | 6,11               | 1,45                 |
| 2-02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)                   | 125.029                     | 25.579                        | 21.478        | 5,82               | 1,19                 |
| 2-02048 - A.H. TORRECÁRDENAS                                 | 112.032                     | 26.230                        | 25.946        | 4,32               | 1,01                 |
| 3-02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)                     | 45.992                      | 6.891                         | 10.003        | 4,60               | 0,69                 |
| 3-02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)                        | 47.427                      | 12.857                        | 12.146        | 3,90               | 1,06                 |
| 3-02043 - A.H. SAN AGUSTÍN                                   | 40.411                      | 9.789                         | 8.577         | 4,71               | 1,14                 |
| 3-02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)                   | 42.289                      | 7.455                         | 9.592         | 4,41               | 0,78                 |
| 3-02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)       | 60.527                      | 13.003                        | 12.681        | 4,77               | 1,03                 |
| 4-02007 - A.G.S DE OSUNA                                     | 34.756                      | 7.967                         | 8.744         | 3,97               | 0,91                 |
| 4-02015 - A.H. BAZA  | 22.021                      | 4.187                         | 5.436         | 4,05               | 0,77                 |
| 4-02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)                      | 44.277                      | 8.969                         | 8.492         | 5,21               | 1,06                 |


**Diagnósticos y Procedimientos por área hospitalaria**

| Hospital  | Nº Diagnósticos Codificados | Nº Procedimientos Codificados | Altas Válidas  | Media Diagnósticos | Media Procedimientos |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 4-02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)                      | 33.899                      | 4.664                         | 5.284          | 6,42               | 0,88                 |
| 4-02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)                       | 36.608                      | 9.570                         | 6.694          | 5,47               | 1,43                 |
| 4-02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)                        | 34.576                      | 6.004                         | 5.330          | 6,49               | 1,13                 |
| 4-02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA                        | 37.474                      | 9.340                         | 7.699          | 4,87               | 1,21                 |
| 4-02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA                                  | 16.890                      | 4.450                         | 4.265          | 3,96               | 1,04                 |
| 4-02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR) | 22.527                      | 4.508                         | 4.479          | 5,03               | 1,01                 |
| 4-02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)                  | 37.759                      | 7.690                         | 7.763          | 4,86               | 0,99                 |
| 4-02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)                        | 41.205                      | 5.758                         | 8.211          | 5,02               | 0,70                 |
| 4-02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)               | 20.107                      | 4.621                         | 3.293          | 6,11               | 1,40                 |
| <b>TOTALES</b>  | <b>2.712.600</b>            | <b>716.491</b>                | <b>549.572</b> | <b>4,94</b>        | <b>1,30</b>          |

### *Medias de Diagnósticos y Procedimientos por área hospitalaria*




### *Totales de Diagnósticos y Procedimientos por área hospitalaria*




## Diagnósticos y Procedimientos por tipo de hospital

| Tipo                  | Nº Diagnósticos Codificados | Nº Procedimientos Codificados | Altas Válidas  | Media Diagnósticos | Media Procedimientos |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1 - Regional          | 1.084.297                   | 320.787                       | 219.439        | 4,94               | 1,46                 |
| 2 - De especialidades | 1.009.558                   | 267.981                       | 201.444        | 5,01               | 1,33                 |
| 3 - Comarcal          | 236.646                     | 49.995                        | 52.999         | 4,47               | 0,94                 |
| 4 - Comarcal          | 382.099                     | 77.728                        | 75.690         | 5,05               | 1,03                 |
| Totales               | <b>2.712.600</b>            | <b>716.491</b>                | <b>549.572</b> | <b>4,94</b>        | <b>1,30</b>          |

*Medias de Diagnósticos y Procedimientos*

■ MEDIA DE DIAGNÓSTICOS ■ MEDIA DE PROCEDIMIENTOS

*Total de Diagnósticos y Procedimientos*

■ TOTAL DE DIAGNÓSTICOS ■ TOTAL DE PROCEDIMIENTOS



## *Indicadores de Gestión*




## Indicadores de Gestión por área hospitalaria

| Hospital  | Altas  | EM   | EME Estancias | Estancias Esperadas | IUE     | IUE T                                     | IC Con GRDs inválidos                     | IC Sin GRDs inválidos | Media Diag. | Media Proc. |
|---|--------|------|---------------|---------------------|---------|---|---|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)</b>                    | 50.202 | 7,36 | 7,70          | 369.573             | 386.567 | 0,96 <span style="color:green;">●</span>  | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,94                  | 1,94        | 5,23 1,79   |
| <b>02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)</b>                     | 34.054 | 8,57 | 8,11          | 291.836             | 276.335 | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 1,02 <span style="color:green;">●</span>  | 1,78                  | 1,80        | 5,41 1,23   |
| <b>02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)</b>                | 32.318 | 8,52 | 7,99          | 275.508             | 258.139 | 1,07 <span style="color:orange;">●</span> | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 1,96                  | 1,97        | 4,44 1,29   |
| <b>02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)</b>                         | 41.234 | 7,94 | 7,93          | 327.412             | 326.812 | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 1,94                  | 1,94        | 5,32 1,33   |
| <b>02031 - A.H. MÁLAGA</b>  | 36.065 | 8,63 | 7,92          | 311.154             | 285.643 | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 1,05 <span style="color:green;">●</span>  | 1,95                  | 1,96        | 4,91 1,71   |
| <b>02042 - C.H. DE JAÉN</b>                                       | 25.566 | 8,54 | 7,56          | 218.352             | 193.241 | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 1,08 <span style="color:orange;">●</span> | 1,62                  | 1,63        | 3,83 1,22   |
| <b>02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)</b>                            | 22.180 | 7,31 | 7,34          | 162.049             | 162.828 | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 1,61                  | 1,63        | 5,20 1,42   |
| <b>02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)</b>                        | 21.026 | 8,93 | 7,97          | 187.856             | 167.599 | 1,12 <span style="color:orange;">●</span> | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 1,96                  | 1,96        | 4,52 1,26   |
| <b>02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR</b>                           | 17.870 | 7,43 | 7,02          | 132.803             | 125.463 | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 1,45                  | 1,45        | 5,10 1,13   |
| <b>02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA</b>                          | 20.101 | 7,34 | 7,40          | 147.614             | 148.761 | 0,99 <span style="color:green;">●</span>  | 0,99 <span style="color:green;">●</span>  | 1,54                  | 1,54        | 4,44 1,78   |
| <b>02013 - A.H. PUERTO REAL</b>                                   | 15.618 | 6,46 | 7,30          | 100.954             | 113.976 | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,88 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,56                  | 1,56        | 5,04 1,44   |
| <b>02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)</b>                         | 20.169 | 7,77 | 7,38          | 156.677             | 148.795 | 1,05 <span style="color:orange;">●</span> | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 1,69                  | 1,69        | 4,27 1,09   |
| <b>02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)</b>                | 18.433 | 9,42 | 8,48          | 173.611             | 156.301 | 1,11 <span style="color:orange;">●</span> | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 1,93                  | 2,14        | 5,59 1,67   |
| <b>02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)</b> | 18.623 | 5,48 | 6,80          | 102.080             | 126.657 | 0,81 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,79 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,50                  | 1,50        | 6,11 1,45   |
| <b>02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)</b>                   | 21.478 | 7,83 | 7,42          | 168.265             | 159.275 | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 1,61                  | 1,61        | 5,82 1,19   |
| <b>02048 - A.H. TORRECÁRDENAS</b>                                 | 25.946 | 7,82 | 7,76          | 202.930             | 201.249 | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,69                  | 1,70        | 4,32 1,01   |
| <b>02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)</b>                     | 10.003 | 6,58 | 7,05          | 65.792              | 70.528  | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,41                  | 1,41        | 4,60 0,69   |
| <b>02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)</b>                        | 12.146 | 5,91 | 6,25          | 71.772              | 75.914  | 0,95 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 1,29                  | 1,29        | 3,90 1,06   |
| <b>02043 - A.H. SAN AGUSTÍN</b>                                   | 8.577  | 5,82 | 6,36          | 49.887              | 54.526  | 0,91 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 1,37                  | 1,37        | 4,71 1,14   |
| <b>02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)</b>                   | 9.592  | 6,55 | 6,87          | 62.849              | 65.851  | 0,95 <span style="color:green;">●</span>  | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,38                  | 1,39        | 4,41 0,78   |
| <b>02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)</b>       | 12.681 | 6,52 | 6,68          | 82.738              | 84.649  | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 1,41                  | 1,41        | 4,77 1,03   |
| <b>02007 - A.G.S DE OSUNA</b>                                     | 8.744  | 6,47 | 6,68          | 56.593              | 58.406  | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 1,40                  | 1,40        | 3,97 0,91   |


## Indicadores de Gestión por área hospitalaria

| Hospital   | Altas          | EM          | EME Estancias | Estancias Esperadas | IUE              | IUE T       | IC Con GRDs inválidos | IC Sin GRDs inválidos | Media Diag. | Media Proc. |             |
|--|----------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>02015 - A.H. BAZA</b>   | 5.436          | 6,21        | 6,88          | 33.784              | 37.376           | 0,90        | ●                     | 1,06                  | 1,47        | 1,47        |             |
| <b>02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)</b>                           | 8.492          | 5,32        | 6,78          | 45.184              | 57.566           | 0,78        | ●                     | 0,91                  | 1,52        | 1,52        |             |
| <b>02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)</b>                      | 5.284          | 6,19        | 7,28          | 32.684              | 38.446           | 0,85        | ●                     | 0,99                  | 1,66        | 1,66        |             |
| <b>02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)</b>                       | 6.694          | 6,16        | 6,97          | 41.218              | 46.667           | 0,88        | ●                     | 1,02                  | 1,60        | 1,60        |             |
| <b>02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)</b>                        | 5.330          | 6,83        | 7,13          | 36.396              | 38.021           | 0,96        | ●                     | 1,11                  | 1,56        | 1,56        |             |
| <b>02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA</b>                        | 7.699          | 6,51        | 6,63          | 50.139              | 51.007           | 0,98        | ●                     | 1,13                  | 1,44        | 1,44        |             |
| <b>02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA</b>                                  | 4.265          | 6,19        | 6,36          | 26.386              | 27.111           | 0,97        | ●                     | 1,11                  | 1,39        | 1,39        |             |
| <b>02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)</b> | 4.479          | 4,97        | 7,19          | 22.256              | 32.206           | 0,69        | ●                     | 0,80                  | 1,59        | 1,59        |             |
| <b>02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)</b>                  | 7.763          | 6,33        | 6,76          | 49.150              | 52.487           | 0,94        | ●                     | 1,09                  | 1,45        | 1,45        |             |
| <b>02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)</b>                        | 8.211          | 6,14        | 8,19          | 50.428              | 67.232           | 0,75        | ●                     | 0,86                  | 1,74        | 1,74        |             |
| <b>02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)</b>               | 3.293          | 3,97        | 7,10          | 13.087              | 23.382           | 0,56        | ●                     | 0,65                  | 1,51        | 1,51        |             |
| <b>TOTALES</b>   | <b>549.572</b> | <b>7,49</b> | <b>7,49</b>   | <b>4.119.017</b>    | <b>4.119.017</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>           | <b>1,70</b>           | <b>1,71</b> | <b>4,94</b> | <b>1,30</b> |

### *Índice de Utilización de Estancias por área hospitalaria*




### *Índice Casuístico (sin GRDs inválidos) por área hospitalaria*




**Indicadores de Gestión por tipo de hospital**

| Tipo Hospital                | Altas          | EM          | EME         | Estancias        | Estancias Esperadas | IUE         | IC Con GRDs inválidos | IC Sin GRDs inválidos | Media Diag. | Media Proc. |             |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1 - Regional</b>          | 219.439        | 8,17        | 7,87        | 1.793.835        | 1.726.737           | 1,04        | ●                     | 1,88                  | 1,89        | 4,94        | 1,46        |
| <b>2 - De especialidades</b> | 201.444        | 7,62        | 7,50        | 1.534.839        | 1.510.905           | 1,02        | ●                     | 1,66                  | 1,68        | 5,01        | 1,33        |
| <b>3 - Comarcal</b>          | 52.999         | 6,28        | 6,63        | 333.038          | 351.467             | 0,95        | ●                     | 1,37                  | 1,37        | 4,47        | 0,94        |
| <b>4 - Comarcal</b>          | 75.690         | 6,04        | 7,00        | 457.305          | 529.907             | 0,86        | ●                     | 1,53                  | 1,53        | 5,05        | 1,03        |
| <b>TOTALES</b>               | <b>549.572</b> | <b>7,49</b> | <b>7,49</b> | <b>4.119.017</b> | <b>4.119.017</b>    | <b>1,00</b> |                       | <b>1,70</b>           | <b>1,71</b> | <b>4,94</b> | <b>1,30</b> |

*Índice de Utilización de Estancias 1 por  
Tipo de Hospital*



*Índice Casuístico (sin GRDs inválidos) por  
Tipo de Hospital*






## ***Categorías Diagnósticas Mayores***



**Categorías Diagnósticas Mayores. Total áreas hospitalarias**

| Nombre CDM  | Altas  | % Altas | EM    | Estancias | % Estancias | IC   | Media Diag. | Media Proc. |
|---|--------|---------|-------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 31.205 | 5,68%   | 11,00 | 343.187   | 8,33%       | 2,75 | 5,70        | 0,47        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 5.936  | 1,08%   | 4,19  | 24.881    | 0,60%       | 0,92 | 2,92        | 1,41        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 20.799 | 3,78%   | 4,63  | 96.346    | 2,34%       | 1,00 | 2,95        | 1,03        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 52.432 | 9,54%   | 9,90  | 519.124   | 12,60%      | 1,94 | 6,94        | 0,40        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 66.724 | 12,14%  | 8,49  | 566.448   | 13,75%      | 2,55 | 7,20        | 1,76        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 54.842 | 9,98%   | 7,80  | 427.750   | 10,38%      | 1,59 | 4,67        | 1,16        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 29.465 | 5,36%   | 9,28  | 273.519   | 6,64%       | 2,01 | 5,83        | 0,99        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 57.340 | 10,43%  | 7,57  | 434.070   | 10,54%      | 2,15 | 3,41        | 1,27        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 13.801 | 2,51%   | 6,23  | 85.965    | 2,09%       | 1,30 | 3,70        | 1,39        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 10.057 | 1,83%   | 7,28  | 73.237    | 1,78%       | 1,39 | 4,94        | 0,71        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 24.409 | 4,44%   | 7,07  | 172.681   | 4,19%       | 1,59 | 5,77        | 0,99        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 6.667  | 1,21%   | 5,11  | 34.069    | 0,83%       | 1,39 | 3,55        | 1,36        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 15.128 | 2,75%   | 4,82  | 72.909    | 1,77%       | 1,18 | 3,11        | 1,56        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 99.102 | 18,03%  | 3,15  | 312.634   | 7,59%       | 0,66 | 3,81        | 2,53        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 12.871 | 2,34%   | 10,25 | 131.695   | 3,20%       | 2,14 | 3,53        | 0,46        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 5.816  | 1,06%   | 8,08  | 46.974    | 1,14%       | 1,61 | 5,63        | 0,57        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 8.798  | 1,60%   | 10,00 | 87.969    | 2,14%       | 3,03 | 4,84        | 0,68        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 9.342  | 1,70%   | 11,01 | 102.851   | 2,50%       | 2,39 | 6,99        | 0,65        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 10.669 | 1,94%   | 15,90 | 169.667   | 4,12%       | 1,39 | 3,57        | 0,08        |
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                        | 974    | 0,18%   | 12,28 | 11.965    | 0,29%       | 0,86 | 4,80        | 0,10        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>              | 6.050  | 1,10%   | 8,56  | 51.806    | 1,26%       | 1,45 | 4,87        | 0,96        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                              | 588    | 0,11%   | 16,75 | 9.850     | 0,24%       | 4,22 | 4,80        | 1,92        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>  | 3.993  | 0,73%   | 6,84  | 27.309    | 0,66%       | 0,71 | 4,27        | 0,58        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                         | 1.813  | 0,33%   | 14,69 | 26.639    | 0,65%       | 2,99 | 7,86        | 0,58        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                        | 779    | 0,14%   | 19,86 | 15.472    | 0,38%       | 5,27 | 8,28        | 2,40        |

## Categorías Diagnósticas Mayores. Total áreas hospitalarias

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

| CDM   | Altas  | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|--------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 3.237  | 6,45%   | 12,53 | 12,20 | 40.549    | 10,97%      | 39.502              | 3,56 | 1,03 ● | 0,96 ● | 5,45        | 0,97        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 321    | 0,64%   | 4,26  | 4,50  | 1.366     | 0,37%       | 1.443               | 0,95 | 0,95 ● | 0,92 ● | 3,29        | 1,12        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 2.193  | 4,37%   | 4,98  | 5,04  | 10.913    | 2,95%       | 11.045              | 1,15 | 0,99 ● | 0,95 ● | 3,56        | 1,18        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 3.061  | 6,10%   | 8,93  | 10,04 | 27.333    | 7,40%       | 30.742              | 2,19 | 0,89 ● | 0,84 ● | 6,77        | 0,68        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 5.711  | 11,38%  | 8,34  | 8,50  | 47.608    | 12,88%      | 48.517              | 2,83 | 0,98 ● | 0,98 ● | 7,31        | 2,32        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 4.348  | 8,66%   | 7,60  | 8,00  | 33.057    | 8,94%       | 34.792              | 1,65 | 0,95 ● | 0,96 ● | 5,26        | 1,32        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 2.370  | 4,72%   | 9,81  | 10,25 | 23.242    | 6,29%       | 24.301              | 2,85 | 0,96 ● | 0,96 ● | 7,57        | 1,18        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 6.147  | 12,24%  | 6,40  | 8,12  | 39.315    | 10,64%      | 49.918              | 2,28 | 0,79 ● | 0,75 ● | 3,93        | 1,45        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 1.553  | 3,09%   | 6,58  | 6,25  | 10.225    | 2,77%       | 9.708               | 1,38 | 1,05 ○ | 0,95 ● | 4,16        | 1,63        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 1.078  | 2,15%   | 5,52  | 7,19  | 5.948     | 1,61%       | 7.747               | 1,47 | 0,77 ● | 0,79 ● | 4,80        | 0,85        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 2.372  | 4,72%   | 7,14  | 7,44  | 16.936    | 4,58%       | 17.651              | 1,94 | 0,96 ● | 0,94 ● | 6,57        | 1,23        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 605    | 1,21%   | 4,66  | 4,80  | 2.820     | 0,76%       | 2.901               | 1,49 | 0,97 ● | 0,97 ● | 3,36        | 1,41        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 1.267  | 2,52%   | 5,23  | 5,04  | 6.629     | 1,79%       | 6.389               | 1,22 | 1,04 ● | 0,98 ● | 3,65        | 1,67        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 10.626 | 21,17%  | 3,49  | 3,19  | 37.093    | 10,04%      | 33.863              | 0,66 | 1,10 ○ | 1,05 ○ | 4,38        | 3,39        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 1.137  | 2,26%   | 16,05 | 15,38 | 18.217    | 4,93%       | 17.483              | 3,47 | 1,04 ● | 0,99 ● | 4,21        | 1,38        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 527    | 1,05%   | 8,56  | 8,21  | 4.511     | 1,22%       | 4.327               | 1,93 | 1,04 ● | 1,01 ● | 5,67        | 0,68        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 789    | 1,57%   | 13,12 | 13,40 | 10.352    | 2,80%       | 10.570              | 4,35 | 0,98 ● | 0,93 ● | 5,16        | 0,99        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 778    | 1,55%   | 11,80 | 11,83 | 9.178     | 2,48%       | 9.201               | 2,31 | 1,00 ● | 0,94 ● | 6,85        | 0,86        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 686    | 1,37%   | 12,46 | 14,68 | 8.547     | 2,31%       | 10.069              | 1,29 | 0,85 ● | 0,81 ● | 3,35        | 0,06        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|---|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 51    | 0,10%   | 13,61 | 11,67 | 694       | 0,19%       | 595                 | 0,75 | 1,17 <span style="color:red;">●</span>    | 1,21 <span style="color:red;">●</span>    | 4,65        | 0,22        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 557   | 1,11%   | 9,55  | 9,70  | 5.317     | 1,44%       | 5.401               | 1,76 | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>   | 5,97        | 1,27        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 182   | 0,36%   | 18,23 | 21,85 | 3.317     | 0,90%       | 3.977               | 6,93 | 0,83 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,81 <span style="color:blue;">●</span>   | 6,55        | 2,95        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 375   | 0,75%   | 5,99  | 6,24  | 2.246     | 0,61%       | 2.339               | 0,82 | 0,96 <span style="color:green;">●</span>  | 0,91 <span style="color:blue;">●</span>   | 5,75        | 1,52        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 133   | 0,26%   | 16,83 | 14,64 | 2.239     | 0,61%       | 1.948               | 2,93 | 1,15 <span style="color:orange;">●</span> | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 7,71        | 0,59        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 100   | 0,20%   | 19,21 | 21,37 | 1.921     | 0,52%       | 2.137               | 5,86 | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,77 <span style="color:blue;">●</span>   | 9,53        | 3,56        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.129 | 5,09%   | 8,34  | 9,54  | 9.413     | 5,81%       | 10.766              | 2,08 | 0,87 | 0,90  | 6,55        | 0,29        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 210   | 0,95%   | 3,44  | 4,08  | 722       | 0,45%       | 858                 | 0,89 | 0,84 | 0,93  | 2,20        | 0,97        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 608   | 2,74%   | 4,54  | 4,88  | 2.763     | 1,71%       | 2.966               | 0,91 | 0,93 | 0,90  | 3,12        | 0,61        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.841 | 8,30%   | 9,30  | 10,14 | 17.130    | 10,57%      | 18.672              | 2,00 | 0,92 | 0,90  | 7,76        | 0,30        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.174 | 14,31%  | 8,95  | 8,77  | 28.400    | 17,53%      | 27.841              | 2,65 | 1,02 | 0,99  | 8,78        | 1,53        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.101 | 9,47%   | 8,71  | 8,03  | 18.299    | 11,29%      | 16.881              | 1,62 | 1,08 | 1,01  | 4,65        | 1,01        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.168 | 5,27%   | 9,38  | 8,91  | 10.960    | 6,76%       | 10.405              | 1,84 | 1,05 | 1,01  | 5,31        | 0,92        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.980 | 8,93%   | 6,28  | 7,09  | 12.429    | 7,67%       | 14.042              | 2,11 | 0,89 | 0,87  | 2,80        | 1,21        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 449   | 2,02%   | 8,10  | 7,41  | 3.636     | 2,24%       | 3.328               | 1,51 | 1,09 | 1,09  | 4,62        | 1,32        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 482   | 2,17%   | 6,21  | 6,47  | 2.993     | 1,85%       | 3.120               | 1,16 | 0,96 | 0,92  | 4,85        | 0,48        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 832   | 3,75%   | 7,48  | 7,20  | 6.220     | 3,84%       | 5.988               | 1,36 | 1,04 | 0,99  | 5,92        | 1,15        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 282   | 1,27%   | 5,12  | 4,61  | 1.443     | 0,89%       | 1.301               | 1,20 | 1,11 | 1,04  | 2,82        | 2,12        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 610   | 2,75%   | 4,82  | 4,79  | 2.938     | 1,81%       | 2.921               | 1,15 | 1,01 | 1,00  | 2,87        | 1,65        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.498 | 20,28%  | 3,18  | 3,01  | 14.314    | 8,83%       | 13.546              | 0,63 | 1,06 | 1,04  | 3,44        | 3,36        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 514   | 2,32%   | 7,86  | 8,44  | 4.031     | 2,49%       | 4.340               | 1,59 | 0,93 | 0,91  | 2,83        | 0,24        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 224   | 1,01%   | 8,53  | 8,62  | 1.910     | 1,18%       | 1.930               | 1,63 | 0,99 | 0,98  | 6,96        | 0,54        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 366   | 1,65%   | 8,81  | 7,58  | 3.226     | 1,99%       | 2.776               | 2,05 | 1,16 | 1,18  | 4,38        | 0,48        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 529   | 2,38%   | 11,20 | 11,52 | 5.925     | 3,66%       | 6.096               | 2,58 | 0,97 | 0,98  | 7,57        | 0,75        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 637   | 2,87%   | 16,01 | 15,31 | 10.198    | 6,29%       | 9.750               | 1,31 | 1,05 | 1,09  | 4,29        | 0,07        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)**

| <b>CDM</b>   | <b>Altas</b> | <b>% Altas</b> | <b>EM</b> | <b>EME</b> | <b>Estancias</b> | <b>% Estancias</b> | <b>Estancias Esperadas</b> | <b>IC</b> | <b>IUE</b>                                 | <b>IUE T</b>                               | <b>Media Diag.</b> | <b>Media Proc.</b> |
|--|--------------|----------------|-----------|------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 32           | 0,14%          | 13,28     | 12,12      | 425              | 0,26%              | 388                        | 0,79      | 1,10 <span style="color: orange;">●</span> | 1,06 <span style="color: orange;">●</span> | 6,84               | 0,25               |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 246          | 1,11%          | 8,14      | 7,53       | 2.003            | 1,24%              | 1.852                      | 1,06      | 1,08 <span style="color: orange;">●</span> | 1,14 <span style="color: orange;">●</span> | 4,13               | 0,69               |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 2            | 0,01%          | 4,50      | 9,82       | 9                | 0,01%              | 20                         | 1,75      | 0,46 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,67 <span style="color: blue;">●</span>   | 3,50               | 1,50               |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 193          | 0,87%          | 8,75      | 7,84       | 1.688            | 1,04%              | 1.513                      | 0,96      | 1,12 <span style="color: orange;">●</span> | 1,13 <span style="color: orange;">●</span> | 6,58               | 0,34               |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 61           | 0,28%          | 11,00     | 21,05      | 671              | 0,41%              | 1.284                      | 4,86      | 0,52 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,63 <span style="color: blue;">●</span>   | 8,62               | 1,00               |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 13           | 0,06%          | 23,31     | 18,78      | 303              | 0,19%              | 244                        | 4,84      | 1,24 <span style="color: red;">●</span>    | 1,27 <span style="color: red;">●</span>    | 7,85               | 2,15               |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.932 | 5,67%   | 11,84 | 10,94 | 22.876    | 7,84%       | 21.130              | 2,72 | 1,08 ● | 0,97 ● | 6,69        | 0,48        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 582   | 1,71%   | 3,54  | 3,86  | 2.061     | 0,71%       | 2.245               | 0,95 | 0,92 ● | 0,89 ● | 2,45        | 1,77        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 1.310 | 3,85%   | 4,65  | 4,78  | 6.091     | 2,09%       | 6.261               | 0,97 | 0,97 ● | 0,92 ● | 2,82        | 1,00        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 3.653 | 10,73%  | 10,01 | 9,83  | 36.552    | 12,52%      | 35.917              | 1,98 | 1,02 ● | 0,97 ● | 7,12        | 0,46        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 5.568 | 16,35%  | 9,67  | 8,65  | 53.825    | 18,44%      | 48.146              | 2,69 | 1,12 ● | 1,12 ● | 7,60        | 1,78        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 3.400 | 9,98%   | 9,11  | 8,32  | 30.969    | 10,61%      | 28.277              | 1,63 | 1,10 ● | 1,09 ● | 5,58        | 1,10        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 2.005 | 5,89%   | 9,33  | 9,34  | 18.705    | 6,41%       | 18.726              | 1,86 | 1,00 ● | 1,00 ● | 6,18        | 1,03        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.561 | 7,52%   | 10,04 | 8,33  | 25.719    | 8,81%       | 21.334              | 2,21 | 1,21 ● | 1,13 ● | 3,50        | 1,11        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 850   | 2,50%   | 5,94  | 6,63  | 5.050     | 1,73%       | 5.633               | 1,38 | 0,90 ● | 0,82 ● | 3,54        | 1,28        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 802   | 2,35%   | 5,75  | 6,38  | 4.615     | 1,58%       | 5.114               | 1,16 | 0,90 ● | 0,91 ● | 4,71        | 0,79        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 1.519 | 4,46%   | 7,48  | 7,23  | 11.366    | 3,89%       | 10.979              | 1,49 | 1,04 ● | 1,01 ● | 6,49        | 0,95        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 430   | 1,26%   | 6,00  | 5,71  | 2.580     | 0,88%       | 2.454               | 1,59 | 1,05 ● | 1,05 ● | 3,75        | 1,34        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 829   | 2,43%   | 4,89  | 5,16  | 4.055     | 1,39%       | 4.280               | 1,30 | 0,95 ● | 0,88 ● | 3,15        | 1,63        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.377 | 12,85%  | 3,40  | 3,34  | 14.863    | 5,09%       | 14.620              | 0,69 | 1,02 ● | 0,98 ● | 3,55        | 2,59        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 430   | 1,26%   | 12,67 | 12,06 | 5.434     | 1,86%       | 5.185               | 2,61 | 1,05 ● | 0,99 ● | 4,59        | 0,24        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 397   | 1,17%   | 8,09  | 7,93  | 3.213     | 1,10%       | 3.148               | 1,50 | 1,02 ● | 0,99 ● | 6,79        | 0,62        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 415   | 1,22%   | 12,22 | 10,19 | 5.072     | 1,74%       | 4.229               | 2,94 | 1,20 ● | 1,14 ● | 5,67        | 0,97        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 601   | 1,76%   | 12,12 | 11,27 | 7.283     | 2,50%       | 6.771               | 2,61 | 1,08 ● | 1,01 ● | 8,06        | 0,61        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 1.430 | 4,20%   | 15,60 | 15,99 | 22.312    | 7,65%       | 22.867              | 1,35 | 0,98 ● | 0,92 ● | 3,10        | 0,04        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                      | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--|---|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 116   | 0,34%   | 11,43 | 11,82 | 1.326     | 0,45%       | 1.371               | 0,77 | 0,97 <span style="color:green;">●</span> | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 3,90        | 0,06        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 343   | 1,01%   | 11,57 | 9,57  | 3.967     | 1,36%       | 3.284               | 1,88 | 1,21 <span style="color:red;">●</span>   | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 5,64        | 0,94        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 5     | 0,01%   | 7,80  | 12,43 | 39        | 0,01%       | 62                  | 2,00 | 0,63 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,59 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,80        | 0,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 354   | 1,04%   | 4,34  | 5,64  | 1.537     | 0,53%       | 1.998               | 0,59 | 0,77 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,72 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,45        | 0,61        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 123   | 0,36%   | 14,13 | 14,76 | 1.738     | 0,60%       | 1.815               | 2,95 | 0,96 <span style="color:green;">●</span> | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 8,42        | 0,60        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 25    | 0,07%   | 23,52 | 19,54 | 588       | 0,20%       | 489                 | 5,51 | 1,20 <span style="color:red;">●</span>   | 1,07 <span style="color:orange;">●</span> | 8,48        | 1,80        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02007 - A.G.S DE OSUNA

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 494   | 5,65%   | 7,08  | 8,89  | 3.499     | 6,18%       | 4.392               | 1,91 | 0,80 | 0,99  | 5,46        | 0,09        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 38    | 0,43%   | 3,39  | 4,73  | 129       | 0,23%       | 180                 | 0,87 | 0,72 | 0,82  | 2,03        | 1,00        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 204   | 2,33%   | 3,70  | 3,96  | 754       | 1,33%       | 807                 | 0,69 | 0,93 | 1,13  | 2,12        | 0,45        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 843   | 9,64%   | 9,19  | 9,08  | 7.746     | 13,69%      | 7.651               | 1,76 | 1,01 | 1,13  | 6,09        | 0,20        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 798   | 9,13%   | 7,94  | 7,98  | 6.340     | 11,20%      | 6.372               | 1,81 | 0,99 | 1,11  | 6,66        | 0,11        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.073 | 12,27%  | 7,38  | 6,45  | 7.924     | 14,00%      | 6.920               | 1,31 | 1,15 | 1,30  | 3,47        | 0,90        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 525   | 6,00%   | 10,03 | 9,59  | 5.268     | 9,31%       | 5.036               | 1,93 | 1,05 | 1,12  | 5,40        | 0,79        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.201 | 13,74%  | 6,78  | 6,83  | 8.146     | 14,39%      | 8.203               | 2,07 | 0,99 | 1,33  | 2,59        | 1,28        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 158   | 1,81%   | 6,19  | 6,27  | 978       | 1,73%       | 990                 | 1,20 | 0,99 | 1,22  | 3,31        | 1,07        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 161   | 1,84%   | 4,99  | 5,22  | 803       | 1,42%       | 841                 | 1,00 | 0,96 | 1,06  | 3,08        | 0,50        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 532   | 6,08%   | 5,17  | 6,00  | 2.751     | 4,86%       | 3.195               | 1,07 | 0,86 | 0,99  | 4,47        | 0,76        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 134   | 1,53%   | 3,88  | 4,26  | 520       | 0,92%       | 571                 | 0,99 | 0,91 | 1,10  | 3,13        | 0,97        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 156   | 1,78%   | 4,91  | 4,38  | 766       | 1,35%       | 683                 | 1,06 | 1,12 | 1,33  | 2,17        | 1,38        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 1.689 | 19,32%  | 2,90  | 3,00  | 4.901     | 8,66%       | 5.062               | 0,62 | 0,97 | 1,05  | 2,82        | 2,04        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 174   | 1,99%   | 3,61  | 5,21  | 628       | 1,11%       | 906                 | 0,72 | 0,69 | 0,98  | 2,29        | 0,01        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 72    | 0,82%   | 8,10  | 7,19  | 583       | 1,03%       | 518                 | 1,31 | 1,13 | 1,21  | 4,57        | 0,38        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 48    | 0,55%   | 11,00 | 12,37 | 528       | 0,93%       | 594                 | 3,53 | 0,89 | 1,12  | 5,31        | 0,85        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 104   | 1,19%   | 6,64  | 8,02  | 691       | 1,22%       | 834                 | 1,59 | 0,83 | 0,98  | 3,57        | 0,21        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 213   | 2,44%   | 13,09 | 16,80 | 2.788     | 4,93%       | 3.578               | 1,36 | 0,78 | 0,94  | 2,93        | 0,02        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02007 - A.G.S DE OSUNA

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 7     | 0,08%   | 5,29  | 11,13 | 37        | 0,07%       | 78                  | 0,74 | 0,48 ● | 0,78 ● | 3,71        | 0,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 82    | 0,94%   | 6,00  | 7,86  | 492       | 0,87%       | 645                 | 1,38 | 0,76 ● | 0,96 ● | 3,90        | 0,74        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 21    | 0,24%   | 5,38  | 5,04  | 113       | 0,20%       | 106                 | 0,65 | 1,07 ● | 1,20 ● | 3,90        | 0,43        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 10    | 0,11%   | 16,70 | 12,22 | 167       | 0,30%       | 122                 | 2,03 | 1,37 ● | 1,15 ● | 6,90        | 0,20        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 7     | 0,08%   | 5,86  | 17,67 | 41        | 0,07%       | 124                 | 4,16 | 0,33 ● | 0,73 ● | 7,43        | 1,14        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02007 - A.G.S DE OSUNA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.598 | 7,60%   | 12,91 | 12,51 | 20.636    | 10,99%      | 19.988              | 3,55 | 1,03 ● | 1,07 ● | 4,51        | 0,67        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 357   | 1,70%   | 5,23  | 4,12  | 1.867     | 0,99%       | 1.470               | 0,89 | 1,27 ● | 1,36 ● | 2,08        | 1,16        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 999   | 4,75%   | 5,59  | 4,73  | 5.585     | 2,97%       | 4.729               | 1,02 | 1,18 ● | 1,15 ● | 2,60        | 1,17        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.610 | 7,66%   | 10,67 | 9,63  | 17.183    | 9,15%       | 15.498              | 1,89 | 1,11 ● | 1,09 ● | 6,07        | 0,34        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.090 | 14,69%  | 10,86 | 9,66  | 33.567    | 17,87%      | 29.850              | 3,17 | 1,12 ● | 1,07 ● | 6,66        | 2,35        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.861 | 8,85%   | 8,75  | 7,60  | 16.283    | 8,67%       | 14.151              | 1,50 | 1,15 ● | 1,06 ● | 4,03        | 1,07        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.001 | 4,76%   | 10,23 | 9,04  | 10.243    | 5,45%       | 9.053               | 1,82 | 1,13 ● | 1,10 ● | 5,53        | 0,92        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.076 | 9,87%   | 9,81  | 7,98  | 20.368    | 10,84%      | 16.570              | 1,94 | 1,23 ● | 1,19 ● | 3,31        | 1,33        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 729   | 3,47%   | 6,59  | 6,31  | 4.802     | 2,56%       | 4.597               | 1,38 | 1,04 ● | 1,15 ● | 3,63        | 1,37        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 480   | 2,28%   | 7,95  | 7,01  | 3.817     | 2,03%       | 3.364               | 1,22 | 1,13 ● | 1,05 ● | 4,20        | 0,50        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 1.130 | 5,37%   | 8,16  | 7,68  | 9.216     | 4,91%       | 8.680               | 2,10 | 1,06 ● | 1,03 ● | 5,63        | 1,03        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 236   | 1,12%   | 6,09  | 5,59  | 1.438     | 0,77%       | 1.319               | 1,74 | 1,09 ● | 1,04 ● | 3,37        | 1,48        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 602   | 2,86%   | 5,02  | 4,64  | 3.024     | 1,61%       | 2.792               | 1,10 | 1,08 ● | 1,07 ● | 3,54        | 1,48        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUEPERIO</b>              | 2.803 | 13,33%  | 4,49  | 3,31  | 12.595    | 6,70%       | 9.267               | 0,67 | 1,36 ● | 1,35 ● | 3,45        | 1,91        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 613   | 2,91%   | 15,41 | 13,82 | 9.354     | 4,98%       | 8.471               | 3,35 | 1,12 ● | 1,09 ● | 4,19        | 0,50        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 286   | 1,36%   | 6,77  | 7,72  | 1.935     | 1,03%       | 2.209               | 1,39 | 0,88 ● | 0,90 ● | 4,53        | 0,32        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 673   | 3,20%   | 10,19 | 10,37 | 6.859     | 3,65%       | 6.978               | 2,90 | 0,98 ● | 1,05 ● | 4,12        | 0,40        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 282   | 1,34%   | 11,73 | 10,73 | 3.308     | 1,76%       | 3.025               | 2,17 | 1,09 ● | 1,09 ● | 5,51        | 0,55        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 50    | 0,24%   | 8,62  | 12,24 | 431       | 0,23%       | 612                 | 1,45 | 0,70 ● | 0,70 ● | 4,28        | 0,26        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|---|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 6     | 0,03%   | 19,67 | 12,78 | 118       | 0,06%       | 77                  | 0,81 | 1,54 <span style="color:red;">●</span>    | 1,53 <span style="color:red;">●</span>    | 7,00        | 0,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 181   | 0,86%   | 10,02 | 8,91  | 1.814     | 0,97%       | 1.614               | 1,42 | 1,12 <span style="color:orange;">●</span> | 1,08 <span style="color:orange;">●</span> | 4,45        | 0,91        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 11    | 0,05%   | 22,00 | 13,76 | 242       | 0,13%       | 151                 | 3,35 | 1,60 <span style="color:red;">●</span>    | 1,83 <span style="color:red;">●</span>    | 5,27        | 0,91        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 274   | 1,30%   | 4,08  | 6,16  | 1.118     | 0,60%       | 1.688               | 0,56 | 0,66 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,66 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,77        | 0,65        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 47    | 0,22%   | 15,77 | 14,04 | 741       | 0,39%       | 660                 | 2,89 | 1,12 <span style="color:orange;">●</span> | 1,22 <span style="color:red;">●</span>    | 7,17        | 0,53        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 37    | 0,18%   | 35,46 | 21,28 | 1.312     | 0,70%       | 787                 | 5,74 | 1,67 <span style="color:red;">●</span>    | 1,73 <span style="color:red;">●</span>    | 7,32        | 2,08        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.010 | 5,65%   | 9,46  | 9,52  | 9.557     | 7,20%       | 9.614               | 2,06 | 0,99 ● | 1,03 ● | 6,68        | 0,34        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 221   | 1,24%   | 3,67  | 4,16  | 811       | 0,61%       | 919                 | 0,92 | 0,88 ● | 0,97 ● | 3,10        | 1,64        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 718   | 4,02%   | 4,66  | 4,06  | 3.344     | 2,52%       | 2.917               | 0,80 | 1,15 ○ | 1,09 ○ | 2,69        | 0,92        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.882 | 10,53%  | 10,23 | 9,57  | 19.257    | 14,50%      | 18.014              | 1,85 | 1,07 ○ | 1,05 ○ | 7,58        | 0,36        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 1.730 | 9,68%   | 9,61  | 8,21  | 16.619    | 12,51%      | 14.203              | 2,11 | 1,17 ● | 1,12 ○ | 8,04        | 0,67        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.816 | 10,16%  | 8,26  | 7,63  | 14.993    | 11,29%      | 13.860              | 1,60 | 1,08 ○ | 1,01 ● | 4,74        | 1,05        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 930   | 5,20%   | 10,15 | 9,44  | 9.436     | 7,11%       | 8.781               | 1,84 | 1,07 ○ | 1,04 ● | 6,33        | 0,79        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.158 | 6,48%   | 8,75  | 8,01  | 10.128    | 7,63%       | 9.275               | 2,06 | 1,09 ○ | 1,06 ○ | 4,13        | 1,27        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 326   | 1,82%   | 7,99  | 7,27  | 2.606     | 1,96%       | 2.372               | 1,48 | 1,10 ○ | 1,14 ○ | 4,62        | 1,37        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 306   | 1,71%   | 10,09 | 8,31  | 3.087     | 2,32%       | 2.542               | 1,46 | 1,21 ● | 1,11 ○ | 5,57        | 0,78        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 820   | 4,59%   | 7,86  | 6,47  | 6.446     | 4,85%       | 5.308               | 1,19 | 1,21 ● | 1,14 ○ | 5,50        | 0,90        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 107   | 0,60%   | 7,48  | 5,49  | 800       | 0,60%       | 588                 | 1,40 | 1,36 ● | 1,29 ● | 4,10        | 1,28        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 767   | 4,29%   | 5,44  | 4,37  | 4.173     | 3,14%       | 3.350               | 1,05 | 1,25 ● | 1,22 ● | 3,73        | 1,37        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 3.738 | 20,92%  | 3,07  | 3,04  | 11.489    | 8,65%       | 11.381              | 0,63 | 1,01 ● | 1,00 ● | 3,31        | 2,50        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 648   | 3,63%   | 3,26  | 5,06  | 2.110     | 1,59%       | 3.278               | 0,77 | 0,64 ● | 0,66 ● | 2,31        | 0,14        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 217   | 1,21%   | 6,41  | 7,80  | 1.392     | 1,05%       | 1.692               | 1,42 | 0,82 ● | 0,83 ● | 6,28        | 0,58        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 241   | 1,35%   | 6,06  | 11,44 | 1.460     | 1,10%       | 2.756               | 3,25 | 0,53 ● | 0,55 ● | 6,45        | 0,49        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 318   | 1,78%   | 10,53 | 9,71  | 3.349     | 2,52%       | 3.089               | 2,14 | 1,08 ○ | 1,08 ○ | 6,50        | 0,58        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 310   | 1,73%   | 14,19 | 16,97 | 4.400     | 3,31%       | 5.262               | 1,46 | 0,84 ● | 0,88 ● | 3,05        | 0,07        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                     | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|--|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 100   | 0,56%   | 18,04 | 12,16 | 1.804     | 1,36%       | 1.216               | 0,81 | 1,48 <span style="color:red;">●</span>  | 1,31 <span style="color:red;">●</span>       | 4,27        | 0,03        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 196   | 1,10%   | 6,58  | 8,05  | 1.289     | 0,97%       | 1.578               | 1,19 | 0,82 <span style="color:blue;">●</span> | 0,90 <span style="color:lightblue;">●</span> | 4,85        | 1,06        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 2     | 0,01%   | 0,50  | 11,38 | 1         | 0,00%       | 23                  | 6,73 | 0,04 <span style="color:blue;">●</span> | 0,04 <span style="color:blue;">●</span>      | 5,50        | 0,50        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 111   | 0,62%   | 6,76  | 5,36  | 750       | 0,56%       | 595                 | 0,56 | 1,26 <span style="color:red;">●</span>  | 1,26 <span style="color:red;">●</span>       | 4,58        | 0,32        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 175   | 0,98%   | 17,26 | 14,00 | 3.020     | 2,27%       | 2.450               | 2,68 | 1,23 <span style="color:red;">●</span>  | 1,35 <span style="color:red;">●</span>       | 8,53        | 0,49        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 23    | 0,13%   | 20,96 | 17,38 | 482       | 0,36%       | 400                 | 4,49 | 1,21 <span style="color:red;">●</span>  | 1,16 <span style="color:red;">●</span>       | 8,43        | 3,00        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.117 | 5,56%   | 8,67  | 9,65  | 9.682     | 6,56%       | 10.782              | 2,12 | 0,90 | 0,93  | 4,87        | 0,82        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 88    | 0,44%   | 6,08  | 5,75  | 535       | 0,36%       | 506                 | 0,87 | 1,06 | 1,16  | 2,84        | 1,11        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 673   | 3,35%   | 5,90  | 5,30  | 3.973     | 2,69%       | 3.568               | 1,02 | 1,11 | 1,06  | 3,08        | 1,25        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.981 | 9,85%   | 8,99  | 9,50  | 17.810    | 12,07%      | 18.810              | 1,68 | 0,95 | 0,94  | 5,52        | 1,10        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 2.800 | 13,93%  | 7,94  | 7,51  | 22.232    | 15,06%      | 21.016              | 1,91 | 1,06 | 1,06  | 6,04        | 2,50        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.132 | 10,60%  | 8,56  | 8,12  | 18.241    | 12,36%      | 17.304              | 1,57 | 1,05 | 0,98  | 4,50        | 1,61        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.014 | 5,04%   | 8,56  | 8,69  | 8.679     | 5,88%       | 8.807               | 1,67 | 0,99 | 0,95  | 5,05        | 1,36        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.677 | 8,34%   | 8,63  | 7,48  | 14.474    | 9,81%       | 12.536              | 1,96 | 1,15 | 1,13  | 3,44        | 1,64        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 453   | 2,25%   | 6,80  | 6,88  | 3.081     | 2,09%       | 3.119               | 1,30 | 0,99 | 1,01  | 4,24        | 1,54        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 306   | 1,52%   | 7,33  | 7,40  | 2.243     | 1,52%       | 2.266               | 1,24 | 0,99 | 0,95  | 4,62        | 1,15        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 661   | 3,29%   | 6,17  | 7,23  | 4.078     | 2,76%       | 4.780               | 1,46 | 0,85 | 0,83  | 4,72        | 1,52        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 167   | 0,83%   | 3,20  | 5,41  | 534       | 0,36%       | 904                 | 1,52 | 0,59 | 0,56  | 2,61        | 1,75        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 402   | 2,00%   | 3,72  | 4,84  | 1.494     | 1,01%       | 1.944               | 1,25 | 0,77 | 0,76  | 2,12        | 1,64        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.053 | 20,16%  | 3,01  | 3,17  | 12.207    | 8,27%       | 12.862              | 0,67 | 0,95 | 0,94  | 3,35        | 2,89        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 565   | 2,81%   | 11,00 | 9,42  | 6.180     | 4,19%       | 5.325               | 1,87 | 1,17 | 1,15  | 2,92        | 0,81        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 275   | 1,37%   | 8,16  | 8,21  | 2.245     | 1,52%       | 2.258               | 1,62 | 0,99 | 1,00  | 5,36        | 1,23        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 378   | 1,88%   | 11,49 | 13,52 | 4.344     | 2,94%       | 5.110               | 4,52 | 0,85 | 0,93  | 3,73        | 1,42        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 365   | 1,82%   | 9,55  | 10,42 | 3.485     | 2,36%       | 3.805               | 2,07 | 0,92 | 0,93  | 6,60        | 1,24        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 520   | 2,59%   | 15,41 | 15,69 | 8.014     | 5,43%       | 8.159               | 1,37 | 0,98 | 1,04  | 4,18        | 0,17        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 34    | 0,17%   | 10,82 | 12,35 | 368       | 0,25%       | 420                 | 1,20 | 0,88 | 0,83  | 4,82        | 0,38        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 184   | 0,92%   | 7,03  | 9,56  | 1.293     | 0,88%       | 1.759               | 1,55 | 0,74 | 0,81  | 5,05        | 1,33        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 1     | 0,00%   | 7,00  | 9,47  | 7         | 0,00%       | 9                   | 1,82 | 0,74 | 1,05  | 1,00        | 2,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 138   | 0,69%   | 7,03  | 8,36  | 970       | 0,66%       | 1.153               | 1,06 | 0,84 | 0,85  | 6,13        | 1,17        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 103   | 0,51%   | 11,03 | 12,12 | 1.136     | 0,77%       | 1.249               | 2,26 | 0,91 | 0,97  | 6,26        | 1,12        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 17    | 0,08%   | 18,18 | 18,32 | 309       | 0,21%       | 312                 | 4,85 | 0,99 | 0,97  | 8,06        | 2,65        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02013 - A.H. PUERTO REAL

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 701   | 4,49%   | 8,19  | 10,14 | 5.738     | 5,68%       | 7.105               | 2,24 | 0,81 ● | 0,83 ● | 6,99        | 0,23        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 314   | 2,01%   | 3,48  | 3,93  | 1.092     | 1,08%       | 1.234               | 0,94 | 0,88 ● | 0,94 ● | 2,55        | 1,48        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 921   | 5,90%   | 4,00  | 4,07  | 3.686     | 3,65%       | 3.749               | 0,93 | 0,98 ● | 0,92 ● | 2,69        | 0,94        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.244 | 7,96%   | 9,93  | 10,39 | 12.349    | 12,23%      | 12.925              | 2,10 | 0,96 ● | 0,95 ● | 8,07        | 0,41        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 1.623 | 10,39%  | 6,61  | 7,52  | 10.730    | 10,63%      | 12.202              | 2,11 | 0,88 ● | 0,88 ● | 7,00        | 2,53        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.386 | 8,87%   | 7,49  | 8,19  | 10.380    | 10,28%      | 11.354              | 1,63 | 0,91 ● | 0,85 ● | 5,19        | 1,21        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 763   | 4,88%   | 8,09  | 9,51  | 6.172     | 6,11%       | 7.258               | 1,91 | 0,85 ● | 0,82 ● | 6,85        | 0,98        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.370 | 8,77%   | 6,09  | 7,35  | 8.343     | 8,26%       | 10.070              | 2,05 | 0,83 ● | 0,81 ● | 3,28        | 1,20        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 339   | 2,17%   | 4,82  | 6,12  | 1.635     | 1,62%       | 2.075               | 1,25 | 0,79 ● | 0,81 ● | 3,80        | 1,16        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 282   | 1,81%   | 5,27  | 5,88  | 1.487     | 1,47%       | 1.658               | 1,08 | 0,90 ● | 0,84 ● | 4,75        | 0,73        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 743   | 4,76%   | 6,18  | 6,98  | 4.593     | 4,55%       | 5.185               | 1,46 | 0,89 ● | 0,86 ● | 5,48        | 1,11        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 196   | 1,25%   | 4,77  | 4,93  | 934       | 0,93%       | 966                 | 1,25 | 0,97 ● | 0,90 ● | 3,01        | 1,28        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 534   | 3,42%   | 3,54  | 4,99  | 1.893     | 1,88%       | 2.667               | 1,20 | 0,71 ● | 0,70 ● | 2,79        | 1,57        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUEPERIO</b>              | 2.802 | 17,94%  | 3,34  | 3,16  | 9.364     | 9,28%       | 8.847               | 0,66 | 1,06 ● | 1,05 ● | 3,59        | 3,20        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 283   | 1,81%   | 7,98  | 7,44  | 2.234     | 2,21%       | 2.107               | 1,15 | 1,07 ● | 1,03 ● | 2,98        | 0,09        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 150   | 0,96%   | 8,19  | 7,80  | 1.228     | 1,22%       | 1.170               | 1,41 | 1,05 ● | 1,06 ● | 6,42        | 0,76        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 369   | 2,36%   | 5,99  | 7,75  | 2.210     | 2,19%       | 2.861               | 2,15 | 0,77 ● | 0,79 ● | 5,46        | 0,37        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 462   | 2,96%   | 10,71 | 12,15 | 4.946     | 4,90%       | 5.613               | 3,18 | 0,88 ● | 0,90 ● | 9,98        | 0,60        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 557   | 3,57%   | 13,97 | 17,13 | 7.780     | 7,71%       | 9.541               | 1,45 | 0,82 ● | 0,86 ● | 3,73        | 0,04        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02013 - A.H. PUERTO REAL

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 28    | 0,18%   | 12,29 | 12,26 | 344       | 0,34%       | 343                 | 0,80 | 1,00 | 0,96  | 5,57        | 0,07        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 232   | 1,49%   | 6,26  | 8,48  | 1.452     | 1,44%       | 1.968               | 1,56 | 0,74 | 0,76  | 4,81        | 0,65        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 1     | 0,01%   | 5,00  | 21,42 | 5         | 0,00%       | 21                  | 3,29 | 0,23 | 0,26  | 7,00        | 0,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 166   | 1,06%   | 3,92  | 4,74  | 651       | 0,64%       | 786                 | 0,51 | 0,83 | 0,94  | 2,90        | 0,31        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 136   | 0,87%   | 11,25 | 13,94 | 1.530     | 1,52%       | 1.896               | 2,80 | 0,81 | 0,88  | 6,56        | 0,56        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 20    | 0,13%   | 8,90  | 18,75 | 178       | 0,18%       | 375                 | 4,68 | 0,47 | 0,48  | 8,75        | 1,45        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02013 - A.H. PUERTO REAL

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02015 - A.H. BAZA

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 255   | 4,69%   | 8,24  | 9,78  | 2.100     | 6,22%       | 2.494               | 2,14 | 0,84 | ●     | 1,04        | 5,83        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 19    | 0,35%   | 7,00  | 4,81  | 133       | 0,39%       | 91                  | 0,80 | 1,45 | ●     | 1,55        | 0,89        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 161   | 2,96%   | 3,22  | 4,46  | 518       | 1,53%       | 718                 | 0,89 | 0,72 | ●     | 0,94        | 2,17        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 569   | 10,46%  | 9,82  | 9,69  | 5.588     | 16,54%      | 5.514               | 1,83 | 1,01 | ●     | 1,13        | 6,51        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 491   | 9,03%   | 8,47  | 8,25  | 4.158     | 12,31%      | 4.050               | 2,28 | 1,03 | ●     | 1,17        | 0,32        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 628   | 11,55%  | 6,22  | 7,05  | 3.905     | 11,56%      | 4.427               | 1,51 | 0,88 | ●     | 1,00        | 3,63        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 339   | 6,23%   | 6,04  | 7,92  | 2.047     | 6,06%       | 2.684               | 1,43 | 0,76 | ●     | 0,82        | 4,58        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 668   | 12,28%  | 6,68  | 7,22  | 4.460     | 13,20%      | 4.822               | 2,34 | 0,92 | ●     | 1,24        | 3,06        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 127   | 2,34%   | 4,61  | 5,71  | 586       | 1,73%       | 726                 | 1,10 | 0,81 | ●     | 0,99        | 0,99        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 84    | 1,54%   | 6,31  | 6,78  | 530       | 1,57%       | 570                 | 1,10 | 0,93 | ●     | 1,08        | 4,49        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 235   | 4,32%   | 6,26  | 6,33  | 1.472     | 4,36%       | 1.488               | 1,21 | 0,99 | ●     | 1,11        | 0,77        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 121   | 2,23%   | 4,65  | 4,74  | 563       | 1,67%       | 574                 | 1,25 | 0,98 | ●     | 1,14        | 2,32        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 136   | 2,50%   | 3,45  | 4,36  | 469       | 1,39%       | 593                 | 1,11 | 0,79 | ●     | 0,95        | 1,96        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 915   | 16,83%  | 2,43  | 3,02  | 2.223     | 6,58%       | 2.765               | 0,63 | 0,80 | ●     | 0,88        | 3,11        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 251   | 4,62%   | 3,60  | 4,46  | 897       | 2,66%       | 1.121               | 0,53 | 0,81 | ●     | 1,09        | 0,04        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 51    | 0,94%   | 4,75  | 7,83  | 242       | 0,72%       | 399                 | 1,48 | 0,61 | ●     | 0,65        | 3,92        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 29    | 0,53%   | 4,45  | 7,59  | 129       | 0,38%       | 220                 | 1,82 | 0,59 | ●     | 0,76        | 0,45        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 83    | 1,53%   | 7,34  | 8,68  | 609       | 1,80%       | 720                 | 1,59 | 0,85 | ●     | 0,98        | 4,76        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 151   | 2,78%   | 15,42 | 16,21 | 2.329     | 6,89%       | 2.447               | 1,34 | 0,95 | ●     | 1,17        | 0,05        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02015 - A.H. BAZA

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 15    | 0,28%   | 7,13  | 10,84 | 107       | 0,32%       | 163                 | 0,75 | 0,66 | ●     | 0,97        | ●           |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 62    | 1,14%   | 7,95  | 7,68  | 493       | 1,46%       | 476                 | 1,06 | 1,04 | ●     | 1,30        | ●           |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 41    | 0,75%   | 3,80  | 5,45  | 156       | 0,46%       | 223                 | 0,60 | 0,70 | ●     | 0,83        | ●           |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 2     | 0,04%   | 4,50  | 9,70  | 9         | 0,03%       | 19                  | 2,57 | 0,46 | ●     | 0,16        | ●           |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 5     | 0,09%   | 12,20 | 13,99 | 61        | 0,18%       | 70                  | 3,06 | 0,87 | ●     | 1,61        | ●           |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02015 - A.H. BAZA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 2.391 | 7,40%   | 12,89 | 11,40 | 30.809    | 11,18%      | 27.246              | 3,12 | 1,13 ● | 1,06 ● | 4,85        | 0,67        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 336   | 1,04%   | 4,11  | 4,38  | 1.380     | 0,50%       | 1.473               | 0,96 | 0,94 ● | 0,91 ● | 2,63        | 1,93        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 1.220 | 3,77%   | 5,37  | 5,40  | 6.554     | 2,38%       | 6.590               | 1,19 | 0,99 ● | 0,96 ● | 3,28        | 1,44        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 3.205 | 9,92%   | 11,11 | 9,97  | 35.623    | 12,93%      | 31.941              | 1,96 | 1,12 ● | 1,06 ● | 6,51        | 0,39        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.723 | 11,52%  | 10,25 | 9,59  | 38.166    | 13,85%      | 35.718              | 3,43 | 1,07 ● | 1,06 ● | 6,56        | 2,26        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.721 | 8,42%   | 7,91  | 7,91  | 21.514    | 7,81%       | 21.518              | 1,62 | 1,00 ● | 1,00 ● | 4,08        | 1,16        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.466 | 4,54%   | 9,73  | 9,74  | 14.270    | 5,18%       | 14.286              | 2,34 | 1,00 ● | 1,01 ● | 4,55        | 0,93        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 4.694 | 14,52%  | 7,88  | 7,37  | 36.995    | 13,43%      | 34.582              | 1,99 | 1,07 ● | 1,01 ● | 3,05        | 1,14        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 832   | 2,57%   | 7,66  | 6,60  | 6.373     | 2,31%       | 5.492               | 1,37 | 1,16 ● | 1,05 ● | 3,00        | 1,68        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 646   | 2,00%   | 7,25  | 7,38  | 4.682     | 1,70%       | 4.768               | 1,47 | 0,98 ● | 0,99 ● | 5,08        | 0,65        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 1.269 | 3,93%   | 7,44  | 7,54  | 9.446     | 3,43%       | 9.563               | 2,05 | 0,99 ● | 0,98 ● | 5,85        | 1,38        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 388   | 1,20%   | 5,77  | 5,44  | 2.239     | 0,81%       | 2.110               | 1,56 | 1,06 ● | 1,05 ● | 3,97        | 1,71        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 796   | 2,46%   | 6,12  | 5,37  | 4.872     | 1,77%       | 4.275               | 1,31 | 1,14 ● | 1,08 ● | 2,05        | 1,88        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.745 | 14,68%  | 2,77  | 3,08  | 13.165    | 4,78%       | 14.610              | 0,65 | 0,90 ● | 0,87 ● | 2,84        | 2,10        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 655   | 2,03%   | 12,95 | 12,42 | 8.471     | 3,07%       | 8.138               | 2,67 | 1,04 ● | 0,98 ● | 3,98        | 0,53        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 297   | 0,92%   | 7,99  | 7,38  | 2.374     | 0,86%       | 2.192               | 1,52 | 1,08 ● | 1,05 ● | 4,51        | 0,49        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 994   | 3,08%   | 9,90  | 9,41  | 9.836     | 3,57%       | 9.358               | 2,88 | 1,05 ● | 1,01 ● | 4,73        | 0,60        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 590   | 1,83%   | 12,13 | 11,49 | 7.158     | 2,60%       | 6.782               | 2,50 | 1,06 ● | 0,99 ● | 7,98        | 0,52        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 392   | 1,21%   | 22,93 | 16,56 | 8.987     | 3,26%       | 6.491               | 1,42 | 1,38 ● | 1,32 ● | 4,15        | 0,07        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--|---|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 99    | 0,31%   | 13,45 | 12,32 | 1.332     | 0,48%       | 1.219               | 0,82 | 1,09 <span style="color: orange;">●</span> | 1,22 <span style="color: red;">●</span>   | 4,11        | 0,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 429   | 1,33%   | 11,60 | 10,27 | 4.978     | 1,81%       | 4.405               | 1,67 | 1,13 <span style="color: orange;">●</span> | 0,99 <span style="color: green;">●</span> | 4,46        | 1,38        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 84    | 0,26%   | 12,35 | 15,24 | 1.037     | 0,38%       | 1.280               | 3,18 | 0,81 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,78 <span style="color: blue;">●</span>  | 3,65        | 2,04        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 189   | 0,58%   | 12,16 | 7,20  | 2.298     | 0,83%       | 1.360               | 0,63 | 1,69 <span style="color: red;">●</span>    | 1,78 <span style="color: red;">●</span>   | 3,71        | 0,47        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 71    | 0,22%   | 12,75 | 13,06 | 905       | 0,33%       | 927                 | 2,63 | 0,98 <span style="color: green;">●</span>  | 0,99 <span style="color: green;">●</span> | 7,37        | 0,39        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 87    | 0,27%   | 23,49 | 20,85 | 2.044     | 0,74%       | 1.814               | 5,56 | 1,13 <span style="color: orange;">●</span> | 0,96 <span style="color: green;">●</span> | 9,21        | 2,68        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 982   | 4,87%   | 8,27  | 9,42  | 8.122     | 5,18%       | 9.251               | 1,99 | 0,88 | 0,91  | 4,99        | 0,25        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 358   | 1,78%   | 3,28  | 3,84  | 1.173     | 0,75%       | 1.373               | 0,89 | 0,85 | 0,93  | 2,15        | 1,37        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 680   | 3,37%   | 4,98  | 4,79  | 3.384     | 2,16%       | 3.260               | 1,76 | 1,04 | 0,99  | 2,33        | 0,84        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.394 | 6,91%   | 10,52 | 10,09 | 14.667    | 9,36%       | 14.064              | 1,93 | 1,04 | 1,03  | 6,43        | 0,26        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 2.483 | 12,31%  | 10,32 | 9,14  | 25.629    | 16,36%      | 22.694              | 2,72 | 1,13 | 1,06  | 6,56        | 1,57        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.182 | 10,82%  | 7,96  | 7,29  | 17.370    | 11,09%      | 15.916              | 1,53 | 1,09 | 1,01  | 3,55        | 1,08        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.138 | 5,64%   | 8,70  | 8,57  | 9.901     | 6,32%       | 9.755               | 1,68 | 1,01 | 0,96  | 4,18        | 0,92        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.003 | 9,93%   | 8,25  | 7,62  | 16.527    | 10,55%      | 15.271              | 2,22 | 1,08 | 1,05  | 3,34        | 1,11        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 766   | 3,80%   | 4,73  | 5,19  | 3.622     | 2,31%       | 3.974               | 1,22 | 0,91 | 1,02  | 2,72        | 1,35        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 503   | 2,49%   | 7,87  | 6,84  | 3.961     | 2,53%       | 3.438               | 1,19 | 1,15 | 1,10  | 4,05        | 0,76        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 842   | 4,17%   | 9,30  | 7,04  | 7.829     | 5,00%       | 5.927               | 1,53 | 1,32 | 1,26  | 4,85        | 1,04        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 306   | 1,52%   | 7,52  | 5,88  | 2.302     | 1,47%       | 1.800               | 1,37 | 1,28 | 1,21  | 3,39        | 1,37        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 551   | 2,73%   | 5,09  | 5,06  | 2.805     | 1,79%       | 2.789               | 1,24 | 1,01 | 1,00  | 3,02        | 1,54        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 3.633 | 18,01%  | 3,02  | 3,17  | 10.966    | 7,00%       | 11.532              | 0,67 | 0,95 | 0,95  | 3,81        | 1,79        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 497   | 2,46%   | 12,61 | 12,83 | 6.269     | 4,00%       | 6.374               | 3,05 | 0,98 | 0,98  | 3,61        | 0,20        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 210   | 1,04%   | 8,75  | 7,32  | 1.837     | 1,17%       | 1.537               | 1,37 | 1,20 | 1,24  | 4,19        | 0,33        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 323   | 1,60%   | 8,91  | 7,04  | 2.879     | 1,84%       | 2.275               | 1,89 | 1,27 | 1,24  | 4,08        | 0,33        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 424   | 2,10%   | 11,95 | 11,13 | 5.065     | 3,23%       | 4.718               | 2,81 | 1,07 | 1,08  | 6,53        | 0,51        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 538   | 2,67%   | 16,38 | 16,65 | 8.813     | 5,62%       | 8.957               | 1,46 | 0,98 | 1,03  | 2,61        | 0,04        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 50    | 0,25%   | 8,38  | 12,21 | 419       | 0,27%       | 611                 | 0,77 | 0,69 ● | 0,67 ● | 3,88        | 0,10        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 186   | 0,92%   | 9,04  | 8,61  | 1.682     | 1,07%       | 1.601               | 1,68 | 1,05 ○ | 1,09 ○ | 3,98        | 0,74        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 3     | 0,01%   | 29,67 | 15,07 | 89        | 0,06%       | 45                  | 2,03 | 1,97 ● | 2,06 ● | 6,67        | 1,33        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 39    | 0,19%   | 6,56  | 6,86  | 256       | 0,16%       | 268                 | 1,47 | 0,96 ● | 0,97 ● | 2,85        | 0,38        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 45    | 0,22%   | 11,22 | 16,27 | 505       | 0,32%       | 732                 | 3,26 | 0,69 ● | 0,76 ● | 6,04        | 0,27        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 33    | 0,16%   | 18,33 | 19,23 | 605       | 0,39%       | 635                 | 5,01 | 0,95 ● | 0,94 ○ | 7,36        | 1,58        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

| CDM   | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 334   | 3,93%   | 6,89 | 9,95  | 2.300     | 5,09%       | 3.324               | 2,15 | 0,69 ● | 0,84 ● | 6,76        | 0,20        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 37    | 0,44%   | 4,97 | 4,71  | 184       | 0,41%       | 174                 | 0,99 | 1,06 ○ | 1,28 ● | 3,16        | 1,08        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 292   | 3,44%   | 3,81 | 4,47  | 1.113     | 2,46%       | 1.306               | 0,84 | 0,85 ● | 1,04 ● | 2,72        | 0,78        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 967   | 11,39%  | 8,59 | 9,98  | 8.302     | 18,37%      | 9.650               | 2,03 | 0,86 ● | 0,95 ● | 7,01        | 0,30        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 788   | 9,28%   | 6,71 | 8,23  | 5.286     | 11,70%      | 6.488               | 2,07 | 0,81 ● | 0,92 ● | 7,28        | 0,33        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.025 | 12,07%  | 5,62 | 7,41  | 5.757     | 12,74%      | 7.592               | 1,60 | 0,76 ● | 0,86 ● | 4,33        | 1,20        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 391   | 4,60%   | 6,64 | 8,20  | 2.595     | 5,74%       | 3.207               | 1,60 | 0,81 ● | 0,88 ● | 5,54        | 0,95        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.013 | 11,93%  | 4,68 | 7,41  | 4.742     | 10,49%      | 7.506               | 2,22 | 0,63 ● | 0,85 ● | 3,93        | 1,44        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 157   | 1,85%   | 4,32 | 6,37  | 678       | 1,50%       | 1.000               | 1,27 | 0,68 ● | 0,82 ● | 3,92        | 1,43        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 147   | 1,73%   | 6,73 | 9,26  | 989       | 2,19%       | 1.361               | 2,11 | 0,73 ● | 0,86 ● | 6,18        | 0,78        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 349   | 4,11%   | 5,75 | 6,57  | 2.008     | 4,44%       | 2.291               | 1,43 | 0,88 ● | 0,99 ● | 5,87        | 1,28        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 127   | 1,50%   | 4,35 | 5,28  | 552       | 1,22%       | 671                 | 1,42 | 0,82 ● | 0,95 ● | 4,14        | 1,34        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 297   | 3,50%   | 3,75 | 4,71  | 1.113     | 2,46%       | 1.399               | 1,19 | 0,80 ● | 0,95 ● | 3,31        | 1,35        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 1.840 | 21,67%  | 2,80 | 3,14  | 5.150     | 11,40%      | 5.776               | 0,66 | 0,89 ● | 0,96 ● | 5,00        | 1,83        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 271   | 3,19%   | 4,83 | 5,44  | 1.308     | 2,89%       | 1.473               | 0,77 | 0,89 ● | 1,17 ● | 4,69        | 0,11        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 86    | 1,01%   | 6,01 | 8,35  | 517       | 1,14%       | 718                 | 1,61 | 0,72 ● | 0,80 ● | 5,43        | 0,28        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 28    | 0,33%   | 9,14 | 13,30 | 256       | 0,57%       | 372                 | 3,86 | 0,69 ● | 1,04 ● | 5,82        | 0,96        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 157   | 1,85%   | 7,17 | 8,54  | 1.125     | 2,49%       | 1.340               | 1,48 | 0,84 ● | 1,00 ● | 5,01        | 0,47        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 18    | 0,21%   | 9,50 | 11,29 | 171       | 0,38%       | 203                 | 1,46 | 0,84 ● | 1,02 ● | 6,61        | 0,28        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 1     | 0,01%   | 10,00 | 11,85 | 10        | 0,02%       | 12                  | 0,58 | 0,84 | ●     | 1,32        | ●           |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 106   | 1,25%   | 5,24  | 8,71  | 555       | 1,23%       | 923                 | 1,37 | 0,60 | ●     | 0,70        | ●           |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 3     | 0,04%   | 3,33  | 13,69 | 10        | 0,02%       | 41                  | 2,26 | 0,24 | ●     | 0,95        | ●           |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 29    | 0,34%   | 3,41  | 6,88  | 99        | 0,22%       | 200                 | 0,71 | 0,50 | ●     | 0,74        | ●           |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 21    | 0,25%   | 14,05 | 17,53 | 295       | 0,65%       | 368                 | 4,01 | 0,80 | ●     | 0,75        | ●           |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 8     | 0,09%   | 8,63  | 21,15 | 69        | 0,15%       | 169                 | 5,09 | 0,41 | ●     | 0,98        | ●           |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|---|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 2.389 | 5,79%   | 14,40 | 11,16 | 34.409    | 10,51%      | 26.657              | 2,80 | 1,29 <span style="color:red;">●</span>    | 1,16 <span style="color:red;">●</span>    | 5,75        | 0,48        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 907   | 2,20%   | 4,15  | 3,96  | 3.766     | 1,15%       | 3.589               | 0,95 | 1,05 <span style="color:green;">●</span>  | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 3,73        | 1,46        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 1.408 | 3,41%   | 4,99  | 5,02  | 7.026     | 2,15%       | 7.068               | 1,10 | 0,99 <span style="color:green;">●</span>  | 0,95 <span style="color:green;">●</span>  | 2,85        | 1,14        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 4.400 | 10,67%  | 10,07 | 10,37 | 44.311    | 13,53%      | 45.636              | 2,24 | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>   | 7,83        | 0,40        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 5.138 | 12,46%  | 7,57  | 9,04  | 38.873    | 11,87%      | 46.440              | 3,02 | 0,84 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,84 <span style="color:blue;">●</span>   | 7,07        | 1,91        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 4.115 | 9,98%   | 7,29  | 7,94  | 29.987    | 9,16%       | 32.669              | 1,62 | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 4,60        | 1,20        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 2.627 | 6,37%   | 9,52  | 10,04 | 25.003    | 7,64%       | 26.370              | 2,57 | 0,95 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,96 <span style="color:green;">●</span>  | 6,01        | 1,20        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 4.466 | 10,83%  | 7,85  | 7,37  | 35.044    | 10,70%      | 32.923              | 2,18 | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 3,70        | 1,24        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 1.514 | 3,67%   | 5,99  | 5,84  | 9.073     | 2,77%       | 8.842               | 1,27 | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,22        | 1,56        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 777   | 1,88%   | 8,97  | 7,83  | 6.966     | 2,13%       | 6.087               | 1,57 | 1,14 <span style="color:orange;">●</span> | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 5,32        | 0,84        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 2.059 | 4,99%   | 6,59  | 7,19  | 13.559    | 4,14%       | 14.814              | 1,75 | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>   | 6,31        | 0,87        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 579   | 1,40%   | 3,32  | 4,73  | 1.922     | 0,59%       | 2.742               | 1,29 | 0,70 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,70 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,52        | 1,13        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 877   | 2,13%   | 4,74  | 5,30  | 4.153     | 1,27%       | 4.644               | 1,27 | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,84 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,66        | 1,62        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 5.295 | 12,84%  | 2,92  | 3,11  | 15.463    | 4,72%       | 16.450              | 0,64 | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,88        | 2,96        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 685   | 1,66%   | 17,45 | 13,38 | 11.952    | 3,65%       | 9.167               | 3,09 | 1,30 <span style="color:red;">●</span>    | 1,23 <span style="color:red;">●</span>    | 6,63        | 0,92        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 551   | 1,34%   | 6,93  | 7,94  | 3.818     | 1,17%       | 4.377               | 1,63 | 0,87 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,85 <span style="color:blue;">●</span>   | 5,40        | 0,43        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 1.069 | 2,59%   | 8,96  | 8,61  | 9.582     | 2,93%       | 9.203               | 2,80 | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 5,24        | 0,52        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 621   | 1,51%   | 10,75 | 10,89 | 6.675     | 2,04%       | 6.763               | 2,25 | 0,99 <span style="color:green;">●</span>  | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 6,85        | 0,60        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 694   | 1,68%   | 20,19 | 16,18 | 14.009    | 4,28%       | 11.231              | 1,44 | 1,25 <span style="color:red;">●</span>    | 1,18 <span style="color:red;">●</span>    | 6,03        | 0,02        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE   | IUE T   | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|---|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 42    | 0,10%   | 13,74 | 11,96 | 577       | 0,18%       | 502                 | 0,76 | 1,15 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,13 <span style="color: orange;">●</span>    | 7,50        | 0,07        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 418   | 1,01%   | 9,31  | 9,20  | 3.892     | 1,19%       | 3.844               | 1,58 | 1,01 <span style="color: green;">●</span>     | 0,94 <span style="color: lightblue;">●</span> | 5,36        | 1,12        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 82    | 0,20%   | 16,44 | 14,57 | 1.348     | 0,41%       | 1.195               | 2,73 | 1,13 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,08 <span style="color: orange;">●</span>    | 3,84        | 1,76        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 259   | 0,63%   | 4,90  | 5,21  | 1.268     | 0,39%       | 1.348               | 0,69 | 0,94 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,85 <span style="color: lightblue;">●</span> | 4,22        | 0,69        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 200   | 0,49%   | 14,51 | 14,79 | 2.901     | 0,89%       | 2.959               | 3,03 | 0,98 <span style="color: green;">●</span>     | 0,94 <span style="color: lightblue;">●</span> | 11,09       | 0,47        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 62    | 0,15%   | 29,60 | 20,86 | 1.835     | 0,56%       | 1.293               | 5,62 | 1,42 <span style="color: red;">●</span>       | 1,19 <span style="color: red;">●</span>       | 8,16        | 2,27        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 623   | 6,23%   | 6,91  | 9,40  | 4.306     | 6,54%       | 5.854               | 2,00 | 0,74 ● | 0,88 ● | 5,63        | 0,07        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 58    | 0,58%   | 6,33  | 5,24  | 367       | 0,56%       | 304                 | 0,84 | 1,21 ● | 0,96 ● | 1,38        | 0,69        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 326   | 3,26%   | 3,80  | 4,37  | 1.238     | 1,88%       | 1.424               | 0,86 | 0,87 ● | 1,02 ● | 2,26        | 0,47        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.516 | 15,16%  | 8,39  | 9,43  | 12.715    | 19,33%      | 14.297              | 1,65 | 0,89 ● | 0,97 ● | 6,08        | 0,11        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 1.262 | 12,62%  | 6,71  | 7,76  | 8.463     | 12,86%      | 9.788               | 1,57 | 0,86 ● | 0,92 ● | 6,44        | 0,08        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.393 | 13,93%  | 7,30  | 7,15  | 10.174    | 15,46%      | 9.960               | 1,32 | 1,02 ● | 1,12 ● | 4,25        | 0,84        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 588   | 5,88%   | 10,00 | 8,33  | 5.882     | 8,94%       | 4.896               | 1,48 | 1,20 ● | 1,23 ● | 5,27        | 0,66        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 872   | 8,72%   | 8,20  | 7,65  | 7.147     | 10,86%      | 6.675               | 2,33 | 1,07 ● | 0,99 ● | 2,88        | 1,05        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 122   | 1,22%   | 4,72  | 6,50  | 576       | 0,88%       | 793                 | 1,02 | 0,73 ● | 0,88 ● | 3,67        | 0,61        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 166   | 1,66%   | 7,53  | 8,40  | 1.250     | 1,90%       | 1.395               | 1,28 | 0,90 ● | 0,97 ● | 5,45        | 0,43        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 330   | 3,30%   | 6,55  | 6,77  | 2.161     | 3,28%       | 2.233               | 1,29 | 0,97 ● | 1,04 ● | 4,50        | 0,42        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 84    | 0,84%   | 4,11  | 5,30  | 345       | 0,52%       | 445                 | 1,27 | 0,78 ● | 0,83 ● | 3,12        | 0,98        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 199   | 1,99%   | 3,65  | 4,69  | 727       | 1,10%       | 933                 | 1,23 | 0,78 ● | 0,85 ● | 1,69        | 1,43        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 1.712 | 17,11%  | 2,82  | 3,12  | 4.831     | 7,34%       | 5.344               | 0,64 | 0,90 ● | 0,98 ● | 3,50        | 1,77        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 235   | 2,35%   | 7,31  | 7,07  | 1.717     | 2,61%       | 1.661               | 1,08 | 1,03 ● | 1,25 ● | 3,25        | 0,15        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 90    | 0,90%   | 8,07  | 8,30  | 726       | 1,10%       | 747                 | 1,58 | 0,97 ● | 0,97 ● | 5,67        | 0,62        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 64    | 0,64%   | 6,94  | 8,86  | 444       | 0,67%       | 567                 | 2,29 | 0,78 ● | 0,90 ● | 3,89        | 0,38        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 173   | 1,73%   | 9,07  | 9,73  | 1.569     | 2,38%       | 1.683               | 2,08 | 0,93 ● | 1,00 ● | 5,84        | 0,21        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 39    | 0,39%   | 7,74  | 11,08 | 302       | 0,46%       | 432                 | 1,39 | 0,70 ● | 0,79 ● | 6,00        | 0,18        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 3     | 0,03%   | 12,00 | 11,85 | 36        | 0,05%       | 36                  | 0,58 | 1,01 | ●     | 1,25        | ●           |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 98    | 0,98%   | 4,87  | 6,38  | 477       | 0,73%       | 625                 | 0,92 | 0,76 | ●     | 0,87        | ●           |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 40    | 0,40%   | 4,95  | 5,72  | 198       | 0,30%       | 229                 | 0,66 | 0,87 | ●     | 0,99        | ●           |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 2     | 0,02%   | 12,00 | 7,86  | 24        | 0,04%       | 16                  | 1,78 | 1,53 | ●     | 1,57        | ●           |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 8     | 0,08%   | 14,63 | 24,09 | 117       | 0,18%       | 193                 | 5,96 | 0,61 | ●     | 0,77        | ●           |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 275   | 5,20%   | 7,85  | 9,89  | 2.160     | 6,61%       | 2.719               | 2,31 | 0,79 ● | 0,98 ● | 8,55        | 0,15        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 12    | 0,23%   | 4,33  | 4,34  | 52        | 0,16%       | 52                  | 0,85 | 1,00 ● | 1,15 ● | 2,33        | 1,08        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 154   | 2,91%   | 2,98  | 3,82  | 459       | 1,40%       | 588                 | 0,71 | 0,78 ● | 0,98 ● | 3,06        | 1,10        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 755   | 14,29%  | 10,17 | 10,09 | 7.680     | 23,50%      | 7.620               | 2,07 | 1,01 ● | 1,12 ● | 9,77        | 0,25        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 653   | 12,36%  | 8,44  | 8,61  | 5.509     | 16,86%      | 5.620               | 2,20 | 0,98 ● | 1,10 ● | 10,41       | 0,20        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 784   | 14,84%  | 5,88  | 7,22  | 4.612     | 14,11%      | 5.663               | 1,48 | 0,81 ● | 0,92 ● | 5,93        | 1,19        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 267   | 5,05%   | 9,62  | 9,03  | 2.568     | 7,86%       | 2.411               | 1,67 | 1,07 ● | 1,16 ● | 7,29        | 0,78        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 582   | 11,01%  | 3,68  | 7,87  | 2.142     | 6,55%       | 4.583               | 2,68 | 0,47 ● | 0,63 ● | 4,35        | 1,16        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 113   | 2,14%   | 4,34  | 5,90  | 490       | 1,50%       | 666                 | 1,11 | 0,74 ● | 0,91 ● | 4,20        | 1,06        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 137   | 2,59%   | 6,18  | 6,55  | 846       | 2,59%       | 897                 | 1,12 | 0,94 ● | 1,10 ● | 5,74        | 0,23        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 244   | 4,62%   | 5,51  | 6,93  | 1.344     | 4,11%       | 1.691               | 1,34 | 0,79 ● | 0,93 ● | 7,21        | 0,90        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 64    | 1,21%   | 4,47  | 5,85  | 286       | 0,88%       | 375                 | 1,66 | 0,76 ● | 0,88 ● | 4,48        | 1,13        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 113   | 2,14%   | 3,53  | 4,37  | 399       | 1,22%       | 494                 | 1,03 | 0,81 ● | 0,94 ● | 2,50        | 1,34        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 806   | 15,25%  | 2,91  | 3,15  | 2.342     | 7,17%       | 2.538               | 0,63 | 0,92 ● | 1,02 ● | 2,91        | 1,97        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 134   | 2,54%   | 3,69  | 5,33  | 494       | 1,51%       | 714                 | 0,91 | 0,69 ● | 0,90 ● | 4,08        | 0,04        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 20    | 0,38%   | 6,70  | 8,74  | 134       | 0,41%       | 175                 | 1,74 | 0,77 ● | 0,92 ● | 5,10        | 0,70        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 27    | 0,51%   | 4,78  | 9,50  | 129       | 0,39%       | 257                 | 2,59 | 0,50 ● | 0,69 ● | 4,44        | 0,59        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 65    | 1,23%   | 9,12  | 11,31 | 593       | 1,81%       | 735                 | 2,79 | 0,81 ● | 0,92 ● | 8,45        | 0,46        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 10    | 0,19%   | 8,80  | 10,36 | 88        | 0,27%       | 104                 | 1,11 | 0,85 ● | 0,96 ● | 9,30        | 0,60        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 3     | 0,06%   | 5,67  | 12,78 | 17        | 0,05%       | 38                  | 0,81 | 0,44 | ●     | 0,69        | ●           |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 41    | 0,78%   | 5,17  | 6,14  | 212       | 0,65%       | 252                 | 0,90 | 0,84 | ●     | 0,96        | ●           |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 15    | 0,28%   | 2,80  | 5,00  | 42        | 0,13%       | 75                  | 0,62 | 0,56 | ●     | 0,64        | ●           |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 2     | 0,04%   | 15,00 | 21,15 | 30        | 0,09%       | 42                  | 5,18 | 0,71 | ●     | 0,54        | ●           |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 8     | 0,15%   | 7,00  | 17,34 | 56        | 0,17%       | 139                 | 3,60 | 0,40 | ●     | 0,91        | ●           |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 293   | 4,38%   | 8,12  | 10,06 | 2.379     | 5,77%       | 2.946               | 2,44 | 0,81 | 0,99  | 6,71        | 0,39        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 35    | 0,52%   | 2,80  | 3,83  | 98        | 0,24%       | 134                 | 0,98 | 0,73 | 0,70  | 4,03        | 1,54        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 131   | 1,96%   | 2,82  | 5,24  | 370       | 0,90%       | 686                 | 1,35 | 0,54 | 0,75  | 2,97        | 0,75        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 696   | 10,40%  | 8,83  | 10,16 | 6.148     | 14,92%      | 7.071               | 2,14 | 0,87 | 0,98  | 8,08        | 0,48        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 826   | 12,34%  | 7,56  | 8,02  | 6.246     | 15,15%      | 6.622               | 2,00 | 0,94 | 1,00  | 8,40        | 0,77        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 795   | 11,88%  | 7,82  | 7,82  | 6.215     | 15,08%      | 6.220               | 1,65 | 1,00 | 1,12  | 4,99        | 1,41        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 407   | 6,08%   | 8,36  | 8,75  | 3.402     | 8,25%       | 3.562               | 1,67 | 0,96 | 1,03  | 5,97        | 1,36        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 837   | 12,50%  | 5,86  | 7,86  | 4.904     | 11,90%      | 6.576               | 2,45 | 0,75 | 1,00  | 3,86        | 1,35        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 140   | 2,09%   | 5,64  | 5,98  | 789       | 1,91%       | 838                 | 1,15 | 0,94 | 1,15  | 4,30        | 1,26        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 78    | 1,17%   | 7,46  | 7,91  | 582       | 1,41%       | 617                 | 1,87 | 0,94 | 1,01  | 5,67        | 0,72        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 201   | 3,00%   | 5,02  | 6,76  | 1.009     | 2,45%       | 1.359               | 1,31 | 0,74 | 0,83  | 6,57        | 1,38        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 58    | 0,87%   | 4,21  | 5,91  | 244       | 0,59%       | 343                 | 1,47 | 0,71 | 0,85  | 4,36        | 1,71        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 216   | 3,23%   | 4,40  | 4,64  | 950       | 2,30%       | 1.003               | 1,15 | 0,95 | 1,12  | 2,89        | 1,63        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 1.407 | 21,02%  | 3,03  | 3,05  | 4.262     | 10,34%      | 4.293               | 0,65 | 0,99 | 1,08  | 4,20        | 3,03        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 219   | 3,27%   | 2,59  | 4,27  | 567       | 1,38%       | 934                 | 0,49 | 0,61 | 0,83  | 1,53        | 0,07        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 62    | 0,93%   | 7,84  | 8,03  | 486       | 1,18%       | 498                 | 1,47 | 0,98 | 1,07  | 6,77        | 0,61        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 32    | 0,48%   | 8,19  | 9,77  | 262       | 0,64%       | 313                 | 2,63 | 0,84 | 1,08  | 5,75        | 0,72        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 128   | 1,91%   | 9,01  | 10,80 | 1.153     | 2,80%       | 1.382               | 2,18 | 0,83 | 0,94  | 7,68        | 0,77        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 20    | 0,30%   | 10,45 | 10,90 | 209       | 0,51%       | 218                 | 1,41 | 0,96 | 1,21  | 8,40        | 0,55        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 4     | 0,06%   | 7,75  | 12,07 | 31        | 0,08%       | 48                  | 0,83 | 0,64 ● | 0,76 ● | 9,25        | 0,50        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 81    | 1,21%   | 8,41  | 8,37  | 681       | 1,65%       | 678                 | 1,56 | 1,00 ● | 1,15 ● | 5,58        | 1,21        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 16    | 0,24%   | 2,19  | 4,98  | 35        | 0,08%       | 80                  | 0,51 | 0,44 ● | 0,49 ● | 4,25        | 0,13        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 7     | 0,10%   | 23,00 | 21,14 | 161       | 0,39%       | 148                 | 4,28 | 1,09 ● | 1,05 ● | 8,29        | 0,43        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 5     | 0,07%   | 7,00  | 20,30 | 35        | 0,08%       | 102                 | 5,96 | 0,34 ● | 0,89 ● | 11,20       | 2,60        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|---|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 345   | 6,47%   | 9,01  | 9,03  | 3.109     | 8,54%       | 3.116               | 1,86 | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,24 <span style="color:red;">●</span>    | 7,85        | 0,34        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 59    | 1,11%   | 3,83  | 4,08  | 226       | 0,62%       | 241                 | 0,95 | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,23 <span style="color:red;">●</span>    | 4,64        | 1,53        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 163   | 3,06%   | 3,40  | 4,15  | 555       | 1,52%       | 676                 | 0,76 | 0,82 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 3,71        | 0,76        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 606   | 11,37%  | 10,03 | 10,03 | 6.079     | 16,70%      | 6.079               | 1,95 | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,11 <span style="color:orange;">●</span> | 9,42        | 0,42        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 527   | 9,89%   | 9,33  | 8,42  | 4.915     | 13,50%      | 4.437               | 2,21 | 1,11 <span style="color:orange;">●</span> | 1,20 <span style="color:red;">●</span>    | 10,24       | 0,55        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 474   | 8,89%   | 7,96  | 8,23  | 3.773     | 10,37%      | 3.899               | 1,72 | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 6,33        | 1,19        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 312   | 5,85%   | 8,61  | 8,78  | 2.687     | 7,38%       | 2.741               | 1,72 | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 7,19        | 0,79        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 597   | 11,20%  | 6,06  | 8,15  | 3.619     | 9,94%       | 4.867               | 2,56 | 0,74 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 4,84        | 1,37        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 68    | 1,28%   | 6,43  | 7,36  | 437       | 1,20%       | 501                 | 1,35 | 0,87 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 5,74        | 0,93        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 133   | 2,50%   | 7,26  | 6,60  | 965       | 2,65%       | 878                 | 1,23 | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 1,21 <span style="color:red;">●</span>    | 6,47        | 0,66        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 259   | 4,86%   | 8,34  | 7,47  | 2.161     | 5,94%       | 1.934               | 1,45 | 1,12 <span style="color:orange;">●</span> | 1,27 <span style="color:red;">●</span>    | 8,42        | 1,00        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 81    | 1,52%   | 7,57  | 5,60  | 613       | 1,68%       | 454                 | 1,31 | 1,35 <span style="color:red;">●</span>    | 1,56 <span style="color:red;">●</span>    | 5,21        | 1,77        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 109   | 2,05%   | 5,52  | 5,18  | 602       | 1,65%       | 565                 | 1,19 | 1,07 <span style="color:orange;">●</span> | 1,23 <span style="color:red;">●</span>    | 3,62        | 1,32        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 1.049 | 19,68%  | 3,01  | 3,36  | 3.159     | 8,68%       | 3.523               | 0,66 | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 4,10        | 2,42        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 206   | 3,86%   | 3,32  | 5,28  | 683       | 1,88%       | 1.088               | 0,70 | 0,63 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,85 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,67        | 0,10        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 43    | 0,81%   | 8,67  | 9,80  | 373       | 1,02%       | 421                 | 2,63 | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 8,86        | 0,95        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 40    | 0,75%   | 9,83  | 9,20  | 393       | 1,08%       | 368                 | 2,39 | 1,07 <span style="color:orange;">●</span> | 1,19 <span style="color:red;">●</span>    | 8,05        | 0,78        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 81    | 1,52%   | 9,32  | 9,94  | 755       | 2,07%       | 805                 | 1,83 | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,08 <span style="color:orange;">●</span> | 8,72        | 0,42        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 18    | 0,34%   | 7,00  | 10,26 | 126       | 0,35%       | 185                 | 1,08 | 0,68 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,77 <span style="color:blue;">●</span>   | 7,06        | 0,39        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 5     | 0,09%   | 11,60 | 12,51 | 58        | 0,16%       | 63                  | 0,85 | 0,93 | 1,22  | 9,20        | 1,20        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 52    | 0,98%   | 5,48  | 7,95  | 285       | 0,78%       | 413                 | 1,27 | 0,69 | 0,78  | 6,13        | 0,94        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 82    | 1,54%   | 6,10  | 4,65  | 500       | 1,37%       | 381                 | 0,46 | 1,31 | 1,49  | 6,46        | 0,50        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 11    | 0,21%   | 22,09 | 16,40 | 243       | 0,67%       | 180                 | 4,00 | 1,35 | 1,32  | 10,64       | 0,55        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 10    | 0,19%   | 8,00  | 20,56 | 80        | 0,22%       | 206                 | 5,60 | 0,39 | 0,96  | 10,70       | 2,00        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02031 - A.H. MÁLAGA**

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 2.224 | 6,17%   | 13,78 | 12,74 | 30.637    | 9,85%       | 28.334              | 3,94 | 1,08 ● | 1,00 ● | 5,24        | 0,63        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 396   | 1,10%   | 3,30  | 3,96  | 1.308     | 0,42%       | 1.569               | 0,90 | 0,83 ● | 0,81 ● | 3,18        | 1,25        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 1.776 | 4,92%   | 6,38  | 5,31  | 11.322    | 3,64%       | 9.438               | 1,15 | 1,20 ● | 1,15 ● | 3,41        | 1,26        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 2.752 | 7,63%   | 11,95 | 10,20 | 32.881    | 10,57%      | 28.070              | 2,26 | 1,17 ● | 1,11 ● | 6,46        | 0,78        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.166 | 8,78%   | 10,31 | 9,35  | 32.646    | 10,49%      | 29.614              | 3,01 | 1,10 ● | 1,10 ● | 6,48        | 2,30        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.801 | 7,77%   | 8,56  | 8,32  | 23.981    | 7,71%       | 23.305              | 1,76 | 1,03 ● | 1,03 ● | 4,81        | 1,35        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.488 | 4,13%   | 10,97 | 10,59 | 16.323    | 5,25%       | 15.755              | 3,09 | 1,04 ● | 1,05 ● | 6,39        | 1,20        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 3.068 | 8,51%   | 9,89  | 7,94  | 30.348    | 9,75%       | 24.365              | 2,21 | 1,25 ● | 1,17 ● | 3,48        | 1,36        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 1.010 | 2,80%   | 8,09  | 6,66  | 8.171     | 2,63%       | 6.722               | 1,47 | 1,22 ● | 1,09 ● | 4,16        | 1,50        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 633   | 1,76%   | 7,74  | 6,82  | 4.897     | 1,57%       | 4.320               | 1,45 | 1,13 ● | 1,13 ● | 4,32        | 0,86        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 1.681 | 4,66%   | 7,69  | 7,90  | 12.930    | 4,16%       | 13.277              | 2,26 | 0,97 ● | 0,96 ● | 5,95        | 1,17        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 473   | 1,31%   | 4,33  | 4,84  | 2.050     | 0,66%       | 2.287               | 1,46 | 0,90 ● | 0,89 ● | 4,10        | 1,49        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 1.095 | 3,04%   | 6,01  | 5,03  | 6.578     | 2,11%       | 5.513               | 1,20 | 1,19 ● | 1,10 ● | 3,71        | 1,61        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 8.585 | 23,80%  | 3,81  | 3,33  | 32.741    | 10,52%      | 28.575              | 0,70 | 1,15 ● | 1,09 ● | 4,64        | 3,29        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 1.189 | 3,30%   | 15,55 | 16,00 | 18.460    | 5,93%       | 19.026              | 3,88 | 0,97 ● | 0,93 ● | 4,23        | 1,07        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 383   | 1,06%   | 10,12 | 8,33  | 3.877     | 1,25%       | 3.191               | 2,05 | 1,21 ● | 1,16 ● | 5,38        | 0,51        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 840   | 2,33%   | 10,90 | 11,32 | 9.157     | 2,94%       | 9.512               | 3,71 | 0,96 ● | 0,90 ● | 4,41        | 0,65        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 470   | 1,30%   | 14,80 | 11,47 | 6.958     | 2,24%       | 5.392               | 2,44 | 1,29 ● | 1,21 ● | 6,67        | 0,89        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 939   | 2,60%   | 13,04 | 16,59 | 12.246    | 3,94%       | 15.581              | 1,48 | 0,79 ● | 0,76 ● | 3,96        | 0,19        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02031 - A.H. MÁLAGA

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 76    | 0,21%   | 9,26  | 12,77 | 704       | 0,23%       | 970                 | 1,20 | 0,73 ● | 0,74 ● | 5,18        | 0,03        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 464   | 1,29%   | 10,88 | 8,95  | 5.050     | 1,62%       | 4.155               | 1,41 | 1,22 ● | 1,10 ○ | 4,82        | 1,16        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 146   | 0,40%   | 23,16 | 15,79 | 3.381     | 1,09%       | 2.305               | 3,32 | 1,47 ● | 1,42 ● | 4,42        | 1,32        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 208   | 0,58%   | 5,22  | 5,55  | 1.085     | 0,35%       | 1.154               | 0,60 | 0,94 ● | 0,86 ● | 3,73        | 0,78        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 155   | 0,43%   | 14,84 | 14,80 | 2.300     | 0,74%       | 2.295               | 3,09 | 1,00 ● | 0,95 ● | 7,54        | 0,54        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 49    | 0,14%   | 22,92 | 18,74 | 1.123     | 0,36%       | 918                 | 4,85 | 1,22 ● | 1,04 ● | 7,98        | 2,27        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02031 - A.H. MÁLAGA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 340   | 4,42%   | 8,74  | 9,37  | 2.973     | 5,93%       | 3.186               | 2,00 | 0,93 | 1,14  | 6,28        | 0,33        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 19    | 0,25%   | 5,05  | 4,86  | 96        | 0,19%       | 92                  | 0,94 | 1,04 | 1,14  | 1,32        | 0,95        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 235   | 3,05%   | 2,36  | 3,26  | 555       | 1,11%       | 767                 | 0,70 | 0,72 | 0,99  | 2,16        | 0,93        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 659   | 8,56%   | 10,13 | 9,83  | 6.677     | 13,32%      | 6.475               | 1,86 | 1,03 | 1,15  | 6,79        | 0,41        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 702   | 9,12%   | 8,74  | 8,12  | 6.136     | 12,24%      | 5.697               | 2,17 | 1,08 | 1,11  | 7,36        | 1,27        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 848   | 11,01%  | 8,33  | 7,73  | 7.065     | 14,09%      | 6.552               | 1,52 | 1,08 | 1,19  | 4,59        | 1,13        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 506   | 6,57%   | 9,95  | 8,56  | 5.035     | 10,04%      | 4.332               | 1,70 | 1,16 | 1,25  | 5,37        | 0,97        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 788   | 10,24%  | 5,70  | 8,07  | 4.490     | 8,96%       | 6.359               | 2,29 | 0,71 | 0,96  | 4,09        | 1,21        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 161   | 2,09%   | 7,30  | 6,90  | 1.175     | 2,34%       | 1.111               | 1,45 | 1,06 | 1,31  | 3,43        | 1,91        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 106   | 1,38%   | 8,10  | 7,35  | 859       | 1,71%       | 779                 | 1,27 | 1,10 | 1,27  | 5,25        | 0,75        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 220   | 2,86%   | 6,08  | 6,35  | 1.337     | 2,67%       | 1.396               | 1,33 | 0,96 | 1,07  | 5,75        | 1,34        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 98    | 1,27%   | 4,73  | 5,30  | 464       | 0,93%       | 520                 | 1,40 | 0,89 | 1,05  | 4,86        | 1,42        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 395   | 5,13%   | 3,96  | 4,06  | 1.565     | 3,12%       | 1.605               | 0,96 | 0,98 | 1,16  | 2,12        | 1,22        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 1.900 | 24,68%  | 3,54  | 3,38  | 6.726     | 13,41%      | 6.429               | 0,69 | 1,05 | 1,14  | 4,54        | 2,01        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 334   | 4,34%   | 3,95  | 5,74  | 1.319     | 2,63%       | 1.917               | 0,81 | 0,69 | 0,96  | 2,04        | 0,06        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 58    | 0,75%   | 10,02 | 8,76  | 581       | 1,16%       | 508                 | 2,31 | 1,14 | 1,27  | 6,16        | 0,60        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 28    | 0,36%   | 7,36  | 9,23  | 206       | 0,41%       | 259                 | 2,47 | 0,80 | 0,96  | 4,75        | 1,04        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 170   | 2,21%   | 10,32 | 10,49 | 1.755     | 3,50%       | 1.784               | 2,05 | 0,98 | 1,08  | 6,84        | 0,56        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 10    | 0,13%   | 9,30  | 13,74 | 93        | 0,19%       | 137                 | 1,36 | 0,68 | 0,75  | 8,80        | 0,20        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                     | IUE T                                    | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|--|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 1     | 0,01%   | 14,00 | 12,07 | 14        | 0,03%       | 12                  | 0,83 | 1,16 <span style="color:red">●</span>   | 1,38 <span style="color:red">●</span>    | 9,00        | 1,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 73    | 0,95%   | 5,05  | 7,13  | 369       | 0,74%       | 521                 | 1,05 | 0,71 <span style="color:blue">●</span>  | 0,85 <span style="color:cyan">●</span>   | 4,23        | 0,79        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 26    | 0,34%   | 4,46  | 4,37  | 116       | 0,23%       | 114                 | 0,44 | 1,02 <span style="color:green">●</span> | 1,20 <span style="color:red">●</span>    | 3,38        | 0,54        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 14    | 0,18%   | 31,79 | 16,54 | 445       | 0,89%       | 231                 | 3,18 | 1,92 <span style="color:red">●</span>   | 1,37 <span style="color:red">●</span>    | 9,00        | 1,43        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 8     | 0,10%   | 11,00 | 27,94 | 88        | 0,18%       | 224                 | 7,15 | 0,39 <span style="color:blue">●</span>  | 1,14 <span style="color:orange">●</span> | 7,63        | 3,50        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--|--|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 798   | 4,33%   | 13,82 | 10,80 | 11.031    | 6,35%       | 8.620               | 2,57 | 1,28 <span style="color:red;">●</span>       | 1,29 <span style="color:red;">●</span>       | 6,63        | 0,40        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 133   | 0,72%   | 3,28  | 4,07  | 436       | 0,25%       | 541                 | 0,92 | 0,81 <span style="color:blue;">●</span>      | 0,89 <span style="color:lightblue;">●</span> | 3,58        | 1,89        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 475   | 2,58%   | 5,51  | 5,17  | 2.617     | 1,51%       | 2.453               | 1,07 | 1,07 <span style="color:orange;">●</span>    | 1,02 <span style="color:green;">●</span>     | 3,75        | 1,28        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.605 | 8,71%   | 11,54 | 10,21 | 18.526    | 10,67%      | 16.379              | 1,93 | 1,13 <span style="color:orange;">●</span>    | 1,12 <span style="color:orange;">●</span>    | 7,39        | 0,50        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.288 | 17,84%  | 9,38  | 9,90  | 30.849    | 17,77%      | 32.562              | 3,79 | 0,95 <span style="color:lightblue;">●</span> | 0,93 <span style="color:lightblue;">●</span> | 6,83        | 2,97        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.944 | 10,55%  | 11,36 | 9,31  | 22.087    | 12,72%      | 18.099              | 2,01 | 1,22 <span style="color:red;">●</span>       | 1,14 <span style="color:orange;">●</span>    | 5,65        | 1,45        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.190 | 6,46%   | 13,50 | 9,80  | 16.065    | 9,25%       | 11.657              | 2,17 | 1,38 <span style="color:red;">●</span>       | 1,30 <span style="color:red;">●</span>       | 6,50        | 1,21        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.377 | 12,89%  | 8,46  | 7,81  | 20.106    | 11,58%      | 18.560              | 2,30 | 1,08 <span style="color:orange;">●</span>    | 1,06 <span style="color:orange;">●</span>    | 4,13        | 1,46        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 596   | 3,23%   | 4,61  | 5,26  | 2.745     | 1,58%       | 3.136               | 1,17 | 0,88 <span style="color:lightblue;">●</span> | 0,93 <span style="color:lightblue;">●</span> | 3,71        | 1,35        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 273   | 1,48%   | 9,03  | 8,52  | 2.464     | 1,42%       | 2.325               | 1,71 | 1,06 <span style="color:orange;">●</span>    | 0,98 <span style="color:green;">●</span>     | 6,28        | 1,19        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 848   | 4,60%   | 6,42  | 7,07  | 5.446     | 3,14%       | 5.997               | 1,65 | 0,91 <span style="color:lightblue;">●</span> | 0,87 <span style="color:lightblue;">●</span> | 6,11        | 1,11        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 268   | 1,45%   | 4,98  | 5,62  | 1.334     | 0,77%       | 1.507               | 1,36 | 0,89 <span style="color:lightblue;">●</span> | 0,82 <span style="color:blue;">●</span>      | 4,93        | 1,56        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 855   | 4,64%   | 5,45  | 4,65  | 4.664     | 2,69%       | 3.973               | 1,17 | 1,17 <span style="color:red;">●</span>       | 1,16 <span style="color:red;">●</span>       | 4,16        | 1,84        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 2.000 | 10,85%  | 3,34  | 3,30  | 6.675     | 3,84%       | 6.591               | 0,66 | 1,01 <span style="color:green;">●</span>     | 1,03 <span style="color:green;">●</span>     | 4,52        | 3,08        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 86    | 0,47%   | 3,35  | 5,15  | 285       | 0,16%       | 443                 | 0,80 | 0,65 <span style="color:blue;">●</span>      | 0,64 <span style="color:blue;">●</span>      | 1,96        | 0,09        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 155   | 0,84%   | 10,97 | 8,35  | 1.700     | 0,98%       | 1.294               | 1,66 | 1,31 <span style="color:red;">●</span>       | 1,29 <span style="color:red;">●</span>       | 6,59        | 0,57        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 226   | 1,23%   | 12,97 | 10,71 | 2.931     | 1,69%       | 2.421               | 3,06 | 1,21 <span style="color:red;">●</span>       | 1,18 <span style="color:red;">●</span>       | 5,92        | 1,01        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 303   | 1,64%   | 14,53 | 13,94 | 4.404     | 2,54%       | 4.223               | 3,64 | 1,04 <span style="color:green;">●</span>     | 1,05 <span style="color:green;">●</span>     | 8,49        | 0,89        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 627   | 3,40%   | 22,44 | 16,90 | 14.071    | 8,10%       | 10.594              | 1,48 | 1,33 <span style="color:red;">●</span>       | 1,39 <span style="color:red;">●</span>       | 3,38        | 0,07        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                      | IUE T                                    | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--|--|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 43    | 0,23%   | 18,79 | 12,55 | 808       | 0,47%       | 540                 | 0,79 | 1,50 <span style="color:red">●</span>    | 1,46 <span style="color:red">●</span>    | 4,79        | 0,05        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 182   | 0,99%   | 11,93 | 10,49 | 2.172     | 1,25%       | 1.910               | 1,94 | 1,14 <span style="color:orange">●</span> | 1,15 <span style="color:red">●</span>    | 5,70        | 1,24        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 1     | 0,01%   | 17,00 | 24,85 | 17        | 0,01%       | 25                  | 2,74 | 0,68 <span style="color:blue">●</span>   | 0,57 <span style="color:blue">●</span>   | 12,00       | 2,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 54    | 0,29%   | 8,80  | 7,88  | 475       | 0,27%       | 425                 | 0,79 | 1,12 <span style="color:orange">●</span> | 1,10 <span style="color:orange">●</span> | 5,46        | 0,65        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 63    | 0,34%   | 12,78 | 16,78 | 805       | 0,46%       | 1.057               | 3,67 | 0,76 <span style="color:blue">●</span>   | 0,87 <span style="color:cyan">●</span>   | 8,17        | 0,48        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 44    | 0,24%   | 20,41 | 22,01 | 898       | 0,52%       | 968                 | 5,73 | 0,93 <span style="color:cyan">●</span>   | 0,94 <span style="color:cyan">●</span>   | 8,77        | 2,95        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)**

| <b>CDM</b>  | <b>Altas</b> | <b>% Altas</b> | <b>EM</b> | <b>EME</b> | <b>Estancias</b> | <b>% Estancias</b> | <b>Estancias Esperadas</b> | <b>IC</b> | <b>IUE</b> | <b>IUE T</b> | <b>Media Diag.</b> | <b>Media Proc.</b> |
|---|--------------|----------------|-----------|------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 781          | 4,19%          | 6,85      | 9,36       | 5.349            | 5,24%              | 7.311                      | 2,09      | 0,73 ●     | 0,76 ●       | 7,44               | 0,17               |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 162          | 0,87%          | 2,08      | 4,36       | 337              | 0,33%              | 706                        | 0,92      | 0,48 ●     | 0,53 ●       | 6,25               | 1,52               |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 759          | 4,08%          | 3,40      | 4,08       | 2.580            | 2,53%              | 3.097                      | 0,81      | 0,83 ●     | 0,80 ●       | 4,14               | 1,10               |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.711        | 9,19%          | 8,38      | 10,00      | 14.337           | 14,04%             | 17.105                     | 1,95      | 0,84 ●     | 0,83 ●       | 7,83               | 0,27               |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 2.312        | 12,41%         | 5,86      | 7,65       | 13.552           | 13,28%             | 17.679                     | 2,05      | 0,77 ●     | 0,76 ●       | 8,80               | 1,70               |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.833        | 9,84%          | 7,09      | 7,81       | 12.995           | 12,73%             | 14.307                     | 1,60      | 0,91 ●     | 0,84 ●       | 5,42               | 1,21               |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.096        | 5,89%          | 7,24      | 8,91       | 7.938            | 7,78%              | 9.769                      | 1,78      | 0,81 ●     | 0,78 ●       | 6,47               | 1,07               |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.616        | 8,68%          | 4,66      | 7,95       | 7.528            | 7,37%              | 12.851                     | 2,28      | 0,59 ●     | 0,57 ●       | 4,54               | 1,30               |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 460          | 2,47%          | 5,11      | 6,27       | 2.350            | 2,30%              | 2.882                      | 1,21      | 0,82 ●     | 0,84 ●       | 5,28               | 1,41               |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 289          | 1,55%          | 4,77      | 6,75       | 1.379            | 1,35%              | 1.950                      | 1,55      | 0,71 ●     | 0,68 ●       | 5,87               | 0,74               |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 1.131        | 6,07%          | 6,06      | 6,67       | 6.855            | 6,72%              | 7.542                      | 1,29      | 0,91 ●     | 0,87 ●       | 6,71               | 0,57               |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 307          | 1,65%          | 4,91      | 5,20       | 1.508            | 1,48%              | 1.597                      | 1,35      | 0,94 ●     | 0,89 ●       | 4,53               | 0,98               |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 514          | 2,76%          | 3,04      | 4,62       | 1.563            | 1,53%              | 2.374                      | 1,19      | 0,66 ●     | 0,65 ●       | 3,73               | 1,51               |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.145        | 22,26%         | 2,80      | 3,22       | 11.622           | 11,39%             | 13.367                     | 0,66      | 0,87 ●     | 0,86 ●       | 5,27               | 3,03               |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 498          | 2,67%          | 7,89      | 7,84       | 3.929            | 3,85%              | 3.903                      | 1,30      | 1,01 ●     | 0,97 ●       | 3,00               | 0,13               |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 130          | 0,70%          | 7,33      | 7,52       | 953              | 0,93%              | 977                        | 1,44      | 0,97 ●     | 1,00 ●       | 7,15               | 0,28               |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 104          | 0,56%          | 8,93      | 11,02      | 929              | 0,91%              | 1.147                      | 3,06      | 0,81 ●     | 0,82 ●       | 6,93               | 0,72               |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 294          | 1,58%          | 10,15     | 11,12      | 2.984            | 2,92%              | 3.268                      | 2,25      | 0,91 ●     | 0,91 ●       | 8,55               | 0,55               |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 50           | 0,27%          | 7,12      | 10,63      | 356              | 0,35%              | 531                        | 1,15      | 0,67 ●     | 0,69 ●       | 9,98               | 0,26               |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 14    | 0,08%   | 8,79  | 11,39 | 123       | 0,12%       | 159                 | 0,72 | 0,77 ● | 0,75 ● | 6,93        | 0,14        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 225   | 1,21%   | 5,24  | 8,29  | 1.178     | 1,15%       | 1.866               | 1,21 | 0,63 ● | 0,65 ● | 6,16        | 0,65        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 90    | 0,48%   | 3,83  | 5,87  | 345       | 0,34%       | 528                 | 0,68 | 0,65 ● | 0,68 ● | 4,29        | 0,84        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 81    | 0,43%   | 13,41 | 15,49 | 1.086     | 1,06%       | 1.254               | 3,29 | 0,87 ● | 0,96 ● | 7,54        | 0,77        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 21    | 0,11%   | 14,48 | 23,21 | 304       | 0,30%       | 487                 | 6,29 | 0,62 ● | 0,63 ● | 9,48        | 3,71        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)**

| CDM   | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 853   | 7,02%   | 7,26 | 8,42  | 6.195     | 8,63%       | 7.182               | 1,64 | 0,86 | 1,01  | 4,84        | 0,15        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 90    | 0,74%   | 3,88 | 4,14  | 349       | 0,49%       | 373                 | 0,88 | 0,94 | 0,86  | 1,89        | 1,33        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 545   | 4,49%   | 3,56 | 3,37  | 1.939     | 2,70%       | 1.838               | 0,67 | 1,05 | 1,21  | 1,90        | 0,88        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 990   | 8,15%   | 7,84 | 9,20  | 7.759     | 10,81%      | 9.106               | 1,59 | 0,85 | 0,92  | 5,39        | 0,36        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 1.681 | 13,84%  | 9,09 | 7,51  | 15.279    | 21,29%      | 12.619              | 1,70 | 1,21 | 1,13  | 6,44        | 1,03        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.230 | 10,13%  | 5,96 | 6,90  | 7.335     | 10,22%      | 8.483               | 1,37 | 0,86 | 0,96  | 3,60        | 1,01        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 493   | 4,06%   | 7,21 | 8,48  | 3.554     | 4,95%       | 4.182               | 1,53 | 0,85 | 0,87  | 4,46        | 0,96        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.367 | 11,25%  | 5,97 | 6,58  | 8.165     | 11,38%      | 9.001               | 1,82 | 0,91 | 0,83  | 2,66        | 1,56        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 236   | 1,94%   | 4,79 | 5,84  | 1.131     | 1,58%       | 1.379               | 1,09 | 0,82 | 0,95  | 2,63        | 1,22        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 192   | 1,58%   | 7,22 | 8,02  | 1.386     | 1,93%       | 1.540               | 1,48 | 0,90 | 1,00  | 4,10        | 0,59        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 491   | 4,04%   | 5,18 | 6,18  | 2.542     | 3,54%       | 3.035               | 1,08 | 0,84 | 0,90  | 4,27        | 0,66        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 90    | 0,74%   | 4,17 | 4,92  | 375       | 0,52%       | 443                 | 1,30 | 0,85 | 0,88  | 3,63        | 1,17        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 317   | 2,61%   | 4,62 | 5,05  | 1.464     | 2,04%       | 1.600               | 1,18 | 0,91 | 1,02  | 2,21        | 1,57        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 2.687 | 22,12%  | 2,96 | 2,93  | 7.965     | 11,10%      | 7.865               | 0,61 | 1,01 | 1,08  | 2,80        | 1,63        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 213   | 1,75%   | 6,06 | 5,78  | 1.290     | 1,80%       | 1.232               | 0,86 | 1,05 | 1,28  | 3,03        | 0,15        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 117   | 0,96%   | 7,32 | 7,54  | 856       | 1,19%       | 882                 | 1,37 | 0,97 | 0,92  | 4,52        | 0,74        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 36    | 0,30%   | 9,86 | 10,42 | 355       | 0,49%       | 375                 | 2,63 | 0,95 | 1,00  | 3,94        | 1,31        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 202   | 1,66%   | 7,40 | 8,82  | 1.494     | 2,08%       | 1.781               | 1,45 | 0,84 | 0,90  | 4,57        | 0,61        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 50    | 0,41%   | 6,82 | 11,81 | 341       | 0,48%       | 591                 | 1,08 | 0,58 | 0,54  | 4,64        | 0,28        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 3     | 0,02%   | 3,33  | 12,78 | 10        | 0,01%       | 38                  | 0,81 | 0,26 ● | 0,24 ● | 5,33        | 0,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 127   | 1,05%   | 4,91  | 7,04  | 624       | 0,87%       | 894                 | 0,97 | 0,70 ● | 0,82 ● | 2,98        | 0,62        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 61    | 0,50%   | 5,38  | 5,31  | 328       | 0,46%       | 324                 | 0,59 | 1,01 ● | 1,13 ● | 3,56        | 0,59        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 59    | 0,49%   | 13,27 | 14,14 | 783       | 1,09%       | 834                 | 3,05 | 0,94 ● | 0,70 ● | 6,76        | 0,63        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 16    | 0,13%   | 15,81 | 19,93 | 253       | 0,35%       | 319                 | 5,70 | 0,79 ● | 0,99 ● | 9,13        | 2,13        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.144 | 5,33%   | 10,90 | 10,16 | 12.474    | 7,41%       | 11.624              | 2,31 | 1,07 ● | 1,11 ● | 5,89        | 0,23        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 122   | 0,57%   | 4,46  | 4,63  | 544       | 0,32%       | 565                 | 0,90 | 0,96 ● | 1,03 ● | 2,57        | 0,86        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 933   | 4,34%   | 4,65  | 3,91  | 4.335     | 2,58%       | 3.652               | 0,80 | 1,19 ● | 1,13 ● | 3,37        | 1,02        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.652 | 7,69%   | 9,70  | 9,76  | 16.027    | 9,52%       | 16.129              | 1,82 | 0,99 ● | 0,98 ● | 7,84        | 0,29        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.395 | 15,81%  | 9,17  | 7,71  | 31.124    | 18,50%      | 26.192              | 2,21 | 1,19 ● | 1,18 ● | 8,65        | 2,02        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.010 | 9,36%   | 7,95  | 7,88  | 15.985    | 9,50%       | 15.841              | 1,56 | 1,01 ● | 0,95 ● | 5,69        | 1,08        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.065 | 4,96%   | 8,49  | 8,69  | 9.047     | 5,38%       | 9.254               | 1,65 | 0,98 ● | 0,94 ● | 6,60        | 0,88        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.182 | 10,16%  | 8,50  | 7,44  | 18.545    | 11,02%      | 16.245              | 2,07 | 1,14 ● | 1,11 ● | 3,51        | 1,23        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 405   | 1,89%   | 7,32  | 7,48  | 2.964     | 1,76%       | 3.030               | 1,40 | 0,98 ● | 0,98 ● | 4,82        | 1,26        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 284   | 1,32%   | 10,06 | 8,28  | 2.856     | 1,70%       | 2.352               | 1,43 | 1,21 ● | 1,12 ● | 6,27        | 0,69        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 930   | 4,33%   | 8,22  | 7,15  | 7.647     | 4,54%       | 6.647               | 1,49 | 1,15 ● | 1,10 ● | 7,53        | 0,97        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 182   | 0,85%   | 6,72  | 5,42  | 1.223     | 0,73%       | 987                 | 1,36 | 1,24 ● | 1,16 ● | 4,52        | 1,05        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 661   | 3,08%   | 5,15  | 4,79  | 3.406     | 2,02%       | 3.166               | 1,13 | 1,08 ● | 1,07 ● | 3,86        | 1,39        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 3.867 | 18,00%  | 3,33  | 3,25  | 12.872    | 7,65%       | 12.578              | 0,67 | 1,02 ● | 1,02 ● | 4,76        | 1,92        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 459   | 2,14%   | 13,29 | 11,74 | 6.087     | 3,62%       | 5.390               | 2,59 | 1,13 ● | 1,11 ● | 3,41        | 0,24        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 319   | 1,49%   | 9,30  | 8,66  | 2.968     | 1,76%       | 2.761               | 1,75 | 1,07 ● | 1,08 ● | 6,61        | 0,47        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 322   | 1,50%   | 12,76 | 10,39 | 4.110     | 2,44%       | 3.344               | 3,23 | 1,23 ● | 1,26 ● | 5,61        | 0,68        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 319   | 1,49%   | 12,00 | 10,88 | 3.827     | 2,27%       | 3.471               | 2,06 | 1,10 ● | 1,10 ● | 7,77        | 0,72        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 635   | 2,96%   | 11,10 | 15,98 | 7.048     | 4,19%       | 10.149              | 1,43 | 0,69 ● | 0,73 ● | 3,60        | 0,03        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 90    | 0,42%   | 7,97  | 12,25 | 717       | 0,43%       | 1.103               | 0,75 | 0,65 | 0,62  | 4,51        | 0,06        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 203   | 0,95%   | 7,47  | 8,42  | 1.516     | 0,90%       | 1.709               | 1,18 | 0,89 | 0,93  | 6,66        | 0,60        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 2     | 0,01%   | 1,50  | 21,33 | 3         | 0,00%       | 43                  | 5,27 | 0,07 | 0,08  | 9,50        | 1,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 184   | 0,86%   | 8,18  | 7,48  | 1.506     | 0,90%       | 1.377               | 0,81 | 1,09 | 1,12  | 5,38        | 0,21        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 80    | 0,37%   | 12,48 | 13,24 | 998       | 0,59%       | 1.059               | 2,55 | 0,94 | 0,98  | 7,50        | 0,34        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 34    | 0,16%   | 12,82 | 17,83 | 436       | 0,26%       | 606                 | 4,55 | 0,72 | 0,72  | 7,62        | 1,56        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA**

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 226   | 5,30%   | 8,22  | 8,86  | 1.858     | 7,04%       | 2.003               | 1,95 | 0,93 | 1,14  | 5,05        | 0,15        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 17    | 0,40%   | 2,71  | 5,71  | 46        | 0,17%       | 97                  | 0,84 | 0,47 | 0,54  | 2,88        | 0,29        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 115   | 2,70%   | 3,71  | 4,60  | 427       | 1,62%       | 528                 | 0,84 | 0,81 | 1,07  | 2,47        | 0,48        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 397   | 9,31%   | 7,94  | 8,55  | 3.152     | 11,95%      | 3.395               | 1,49 | 0,93 | 1,05  | 5,14        | 0,22        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 412   | 9,66%   | 10,23 | 7,62  | 4.213     | 15,97%      | 3.141               | 2,11 | 1,34 | 1,24  | 6,66        | 1,52        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 605   | 14,19%  | 5,83  | 6,34  | 3.525     | 13,36%      | 3.834               | 1,31 | 0,92 | 1,06  | 3,44        | 0,79        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 308   | 7,22%   | 8,82  | 8,51  | 2.718     | 10,30%      | 2.622               | 1,52 | 1,04 | 1,10  | 4,81        | 0,66        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 496   | 11,63%  | 5,95  | 7,33  | 2.950     | 11,18%      | 3.634               | 2,30 | 0,81 | 1,10  | 3,24        | 1,19        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 99    | 2,32%   | 5,74  | 6,26  | 568       | 2,15%       | 619                 | 1,03 | 0,92 | 1,11  | 2,76        | 0,99        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 52    | 1,22%   | 8,31  | 7,67  | 432       | 1,64%       | 399                 | 1,26 | 1,08 | 1,25  | 4,73        | 0,33        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 207   | 4,85%   | 5,54  | 5,74  | 1.146     | 4,34%       | 1.187               | 1,11 | 0,97 | 1,09  | 4,32        | 0,66        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 26    | 0,61%   | 5,27  | 5,51  | 137       | 0,52%       | 143                 | 1,32 | 0,96 | 1,13  | 4,46        | 1,23        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 152   | 3,56%   | 5,00  | 5,07  | 760       | 2,88%       | 770                 | 1,17 | 0,99 | 1,18  | 2,33        | 1,18        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 902   | 21,15%  | 3,09  | 3,11  | 2.784     | 10,55%      | 2.801               | 0,63 | 0,99 | 1,09  | 2,83        | 2,00        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 56    | 1,31%   | 2,68  | 4,68  | 150       | 0,57%       | 262                 | 0,55 | 0,57 | 0,75  | 1,63        | 0,02        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 23    | 0,54%   | 5,48  | 7,14  | 126       | 0,48%       | 164                 | 1,44 | 0,77 | 0,83  | 4,39        | 0,35        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 15    | 0,35%   | 16,13 | 11,85 | 242       | 0,92%       | 178                 | 3,30 | 1,36 | 1,75  | 7,13        | 0,87        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 75    | 1,76%   | 9,11  | 9,70  | 683       | 2,59%       | 728                 | 1,91 | 0,94 | 1,06  | 5,64        | 0,36        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 2     | 0,05%   | 10,50 | 12,13 | 21        | 0,08%       | 24                  | 2,24 | 0,87 | 1,34  | 4,50        | 0,00        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 3     | 0,07%   | 7,33  | 13,13 | 22        | 0,08%       | 39                  | 0,95 | 0,56 ● | 0,77 ● | 7,33        | 0,33        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 55    | 1,29%   | 5,29  | 6,82  | 291       | 1,10%       | 375                 | 0,97 | 0,78 ● | 1,01 ● | 3,07        | 0,69        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 15    | 0,35%   | 3,87  | 4,26  | 58        | 0,22%       | 64                  | 0,42 | 0,91 ● | 1,05 ● | 3,80        | 0,67        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 1     | 0,02%   | 31,00 | 25,23 | 31        | 0,12%       | 25                  | 6,77 | 1,23 ● | 0,83 ● | 15,00       | 0,00        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 6     | 0,14%   | 7,67  | 12,94 | 46        | 0,17%       | 78                  | 3,13 | 0,59 ● | 1,11 ● | 5,00        | 0,67        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)**

| CDM   | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 208   | 4,64%   | 5,16 | 8,99  | 1.073     | 4,82%       | 1.870               | 1,95 | 0,57 ● | 0,72 ● | 5,70        | 0,15        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 9     | 0,20%   | 1,00 | 4,24  | 9         | 0,04%       | 38                  | 0,95 | 0,24 ● | 0,29 ● | 2,78        | 1,22        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 62    | 1,38%   | 3,29 | 4,72  | 204       | 0,92%       | 293                 | 0,84 | 0,70 ● | 0,93 ● | 3,35        | 0,65        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 787   | 17,57%  | 6,95 | 9,92  | 5.468     | 24,57%      | 7.809               | 1,88 | 0,70 ● | 0,78 ● | 7,17        | 0,13        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 392   | 8,75%   | 4,79 | 8,08  | 1.879     | 8,44%       | 3.169               | 2,00 | 0,59 ● | 0,68 ● | 7,70        | 0,14        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 506   | 11,30%  | 5,87 | 8,08  | 2.972     | 13,35%      | 4.088               | 1,81 | 0,73 ● | 0,82 ● | 5,03        | 1,26        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 280   | 6,25%   | 5,75 | 8,74  | 1.611     | 7,24%       | 2.449               | 1,82 | 0,66 ● | 0,72 ● | 5,43        | 0,74        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 474   | 10,58%  | 3,75 | 7,70  | 1.779     | 7,99%       | 3.651               | 2,46 | 0,49 ● | 0,66 ● | 3,28        | 1,33        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 84    | 1,88%   | 3,94 | 5,41  | 331       | 1,49%       | 454                 | 1,17 | 0,73 ● | 0,90 ● | 3,65        | 1,38        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 67    | 1,50%   | 5,40 | 7,85  | 362       | 1,63%       | 526                 | 1,33 | 0,69 ● | 0,77 ● | 5,94        | 0,45        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 237   | 5,29%   | 4,94 | 6,65  | 1.171     | 5,26%       | 1.575               | 1,26 | 0,74 ● | 0,85 ● | 5,12        | 0,90        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 43    | 0,96%   | 4,09 | 4,43  | 176       | 0,79%       | 190                 | 1,02 | 0,92 ● | 1,11 ● | 3,07        | 1,16        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 126   | 2,81%   | 3,12 | 4,45  | 393       | 1,77%       | 560                 | 1,12 | 0,70 ● | 0,82 ● | 3,67        | 1,74        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 812   | 18,13%  | 2,58 | 3,07  | 2.099     | 9,43%       | 2.492               | 0,63 | 0,84 ● | 0,92 ● | 3,00        | 2,42        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 97    | 2,17%   | 4,53 | 5,42  | 439       | 1,97%       | 526                 | 0,77 | 0,83 ● | 1,16 ● | 2,19        | 0,12        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 29    | 0,65%   | 6,90 | 8,38  | 200       | 0,90%       | 243                 | 1,63 | 0,82 ● | 0,99 ● | 7,34        | 0,55        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 11    | 0,25%   | 1,91 | 9,16  | 21        | 0,09%       | 101                 | 2,28 | 0,21 ● | 0,23 ● | 5,36        | 0,82        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 109   | 2,43%   | 8,12 | 10,08 | 885       | 3,98%       | 1.099               | 2,66 | 0,81 ● | 0,94 ● | 5,65        | 0,78        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 3     | 0,07%   | 6,00 | 10,99 | 18        | 0,08%       | 33                  | 1,28 | 0,55 ● | 0,71 ● | 10,00       | 0,67        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 2     | 0,04%   | 6,50  | 12,07 | 13        | 0,06%       | 24                  | 0,83 | 0,54 ● | 0,64 ● | 7,50        | 1,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 72    | 1,61%   | 10,94 | 6,20  | 788       | 3,54%       | 446                 | 1,01 | 1,77 ● | 2,05 ● | 3,72        | 0,69        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 2     | 0,04%   | 0,50  | 11,38 | 1         | 0,00%       | 23                  | 6,73 | 0,04 ● | 0,67 ● | 5,00        | 0,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 49    | 1,09%   | 2,61  | 6,37  | 128       | 0,58%       | 312                 | 0,59 | 0,41 ● | 0,55 ● | 6,41        | 0,12        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 12    | 0,27%   | 15,25 | 12,15 | 183       | 0,82%       | 146                 | 2,16 | 1,25 ● | 1,15 ○ | 7,42        | 0,33        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 6     | 0,13%   | 8,83  | 14,66 | 53        | 0,24%       | 88                  | 4,51 | 0,60 ● | 1,24 ● | 8,67        | 0,83        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02042 - C.H. DE JAÉN**

| <b>CDM</b>  | <b>Altas</b> | <b>% Altas</b> | <b>EM</b> | <b>EME</b> | <b>Estancias</b> | <b>% Estancias</b> | <b>Estancias Esperadas</b> | <b>IC</b> | <b>IUE</b> | <b>IUE T</b> | <b>Media Diag.</b> | <b>Media Proc.</b> |
|---|--------------|----------------|-----------|------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.721        | 6,73%          | 12,38     | 10,96      | 21.308           | 9,76%              | 18.856                     | 2,83      | 1,13 ●     | 1,01 ●       | 4,43               | 0,38               |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 432          | 1,69%          | 6,90      | 4,67       | 2.982            | 1,37%              | 2.018                      | 0,89      | 1,48 ●     | 1,40 ●       | 3,52               | 1,62               |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 813          | 3,18%          | 5,24      | 5,08       | 4.259            | 1,95%              | 4.132                      | 1,02      | 1,03 ●     | 0,98 ●       | 2,05               | 0,84               |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 2.974        | 11,63%         | 11,49     | 9,60       | 34.157           | 15,64%             | 28.541                     | 1,73      | 1,20 ●     | 1,13 ●       | 5,29               | 0,31               |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 3.448        | 13,49%         | 6,26      | 7,54       | 21.571           | 9,88%              | 26.006                     | 1,94      | 0,83 ●     | 0,84 ●       | 5,04               | 2,12               |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.433        | 9,52%          | 8,88      | 8,48       | 21.598           | 9,89%              | 20.633                     | 1,76      | 1,05 ●     | 1,04 ●       | 4,43               | 1,11               |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.287        | 5,03%          | 10,21     | 9,07       | 13.136           | 6,02%              | 11.670                     | 1,82      | 1,13 ●     | 1,12 ●       | 5,03               | 0,77               |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.437        | 9,53%          | 9,98      | 7,65       | 24.316           | 11,14%             | 18.640                     | 2,10      | 1,30 ●     | 1,23 ●       | 1,99               | 1,14               |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 485          | 1,90%          | 6,76      | 6,26       | 3.278            | 1,50%              | 3.035                      | 1,20      | 1,08 ●     | 0,99 ●       | 3,05               | 1,14               |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 510          | 1,99%          | 9,28      | 7,71       | 4.735            | 2,17%              | 3.933                      | 1,39      | 1,20 ●     | 1,18 ●       | 4,35               | 0,59               |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 976          | 3,82%          | 10,48     | 7,08       | 10.228           | 4,68%              | 6.913                      | 1,68      | 1,48 ●     | 1,44 ●       | 3,84               | 0,96               |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 318          | 1,24%          | 8,32      | 5,64       | 2.646            | 1,21%              | 1.793                      | 1,53      | 1,48 ●     | 1,45 ●       | 2,09               | 1,22               |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 568          | 2,22%          | 5,20      | 4,60       | 2.955            | 1,35%              | 2.615                      | 1,10      | 1,13 ●     | 1,05 ●       | 2,10               | 1,40               |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.146        | 16,22%         | 2,98      | 2,98       | 12.357           | 5,66%              | 12.343                     | 0,61      | 1,00 ●     | 0,96 ●       | 2,91               | 2,35               |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 493          | 1,93%          | 10,54     | 10,16      | 5.197            | 2,38%              | 5.009                      | 2,09      | 1,04 ●     | 0,96 ●       | 2,87               | 0,53               |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 370          | 1,45%          | 8,70      | 7,70       | 3.220            | 1,47%              | 2.848                      | 1,36      | 1,13 ●     | 1,09 ●       | 4,64               | 0,65               |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 537          | 2,10%          | 10,19     | 8,52       | 5.470            | 2,51%              | 4.573                      | 2,52      | 1,20 ●     | 1,14 ●       | 3,68               | 0,80               |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 318          | 1,24%          | 11,92     | 10,62      | 3.790            | 1,74%              | 3.377                      | 2,05      | 1,12 ●     | 1,06 ●       | 5,03               | 0,60               |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 720          | 2,82%          | 21,08     | 15,45      | 15.180           | 6,95%              | 11.121                     | 1,30      | 1,36 ●     | 1,29 ●       | 2,16               | 0,03               |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02042 - C.H. DE JAÉN**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 46    | 0,18%   | 10,76 | 12,82 | 495       | 0,23%       | 590                 | 1,39 | 0,84 | 0,88  | 3,59        | 0,13        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 278   | 1,09%   | 9,06  | 8,48  | 2.520     | 1,15%       | 2.358               | 1,29 | 1,07 | 0,98  | 4,08        | 1,00        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 7     | 0,03%   | 3,43  | 13,51 | 24        | 0,01%       | 95                  | 4,19 | 0,25 | 0,24  | 3,29        | 1,14        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 156   | 0,61%   | 7,35  | 5,42  | 1.146     | 0,52%       | 846                 | 0,61 | 1,35 | 1,21  | 2,76        | 0,53        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 62    | 0,24%   | 14,63 | 12,63 | 907       | 0,42%       | 783                 | 2,45 | 1,16 | 1,12  | 5,08        | 0,29        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 31    | 0,12%   | 28,29 | 16,66 | 877       | 0,40%       | 517                 | 4,63 | 1,70 | 1,50  | 7,16        | 1,68        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02042 - C.H. DE JAÉN

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| CDM   | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 268   | 3,12%   | 7,73 | 9,85  | 2.072     | 4,15%       | 2.639               | 2,36 | 0,79 ● | 0,92 ● | 5,88        | 0,26        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 73    | 0,85%   | 5,75 | 4,07  | 420       | 0,84%       | 297                 | 0,88 | 1,42 ● | 1,12 ● | 2,47        | 1,30        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 341   | 3,98%   | 3,42 | 4,05  | 1.165     | 2,34%       | 1.381               | 0,73 | 0,84 ● | 1,00 ● | 2,36        | 0,61        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 963   | 11,23%  | 8,46 | 9,19  | 8.145     | 16,33%      | 8.846               | 1,63 | 0,92 ● | 1,00 ● | 6,97        | 0,34        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 674   | 7,86%   | 7,42 | 7,96  | 5.002     | 10,03%      | 5.364               | 1,99 | 0,93 ● | 0,99 ● | 8,16        | 0,29        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.013 | 11,81%  | 5,91 | 6,75  | 5.989     | 12,01%      | 6.840               | 1,29 | 0,88 ● | 0,97 ● | 4,72        | 0,94        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 485   | 5,65%   | 7,98 | 8,86  | 3.870     | 7,76%       | 4.298               | 1,84 | 0,90 ● | 0,93 ● | 6,49        | 0,80        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.032 | 12,03%  | 7,10 | 7,32  | 7.330     | 14,69%      | 7.551               | 2,26 | 0,97 ● | 0,92 ● | 3,51        | 1,15        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 145   | 1,69%   | 5,08 | 5,61  | 737       | 1,48%       | 814                 | 1,03 | 0,91 ● | 1,02 ● | 3,22        | 1,15        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 84    | 0,98%   | 7,02 | 7,39  | 590       | 1,18%       | 620                 | 1,11 | 0,95 ● | 1,04 ● | 5,21        | 0,32        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 396   | 4,62%   | 6,03 | 6,43  | 2.389     | 4,79%       | 2.545               | 1,30 | 0,94 ● | 1,02 ● | 5,07        | 0,74        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 79    | 0,92%   | 6,10 | 5,39  | 482       | 0,97%       | 426                 | 1,43 | 1,13 ● | 1,16 ● | 4,35        | 1,28        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 301   | 3,51%   | 5,47 | 5,12  | 1.646     | 3,30%       | 1.541               | 1,23 | 1,07 ● | 1,19 ● | 3,58        | 1,68        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 1.738 | 20,26%  | 2,96 | 3,14  | 5.149     | 10,32%      | 5.452               | 0,63 | 0,94 ● | 1,02 ● | 3,81        | 2,86        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 417   | 4,86%   | 2,56 | 4,04  | 1.068     | 2,14%       | 1.684               | 0,46 | 0,63 ● | 0,76 ● | 1,43        | 0,03        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 55    | 0,64%   | 8,04 | 7,37  | 442       | 0,89%       | 405                 | 1,29 | 1,09 ● | 1,07 ● | 5,24        | 0,80        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 25    | 0,29%   | 9,80 | 12,41 | 245       | 0,49%       | 310                 | 3,31 | 0,79 ● | 0,95 ● | 5,16        | 1,36        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 218   | 2,54%   | 7,62 | 8,25  | 1.662     | 3,33%       | 1.798               | 1,91 | 0,92 ● | 1,02 ● | 5,02        | 0,47        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 9     | 0,10%   | 9,00 | 12,90 | 81        | 0,16%       | 116                 | 1,51 | 0,70 ● | 0,69 ● | 4,78        | 0,11        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02043 - A.H. SAN AGUSTÍN**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 4     | 0,05%   | 10,00 | 12,07 | 40        | 0,08%       | 48                  | 0,83 | 0,83 | 0,63  | 8,00        | 0,50        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 99    | 1,15%   | 5,00  | 6,79  | 495       | 0,99%       | 672                 | 1,07 | 0,74 | 0,84  | 4,26        | 0,75        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 136   | 1,59%   | 3,60  | 4,12  | 490       | 0,98%       | 561                 | 0,38 | 0,87 | 1,02  | 2,49        | 0,07        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 18    | 0,21%   | 14,83 | 13,44 | 267       | 0,54%       | 242                 | 2,92 | 1,10 | 0,80  | 8,39        | 0,56        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 4     | 0,05%   | 27,75 | 19,33 | 111       | 0,22%       | 77                  | 5,48 | 1,44 | 1,85  | 9,25        | 4,00        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 418   | 4,36%   | 7,14  | 9,45  | 2.986     | 4,75%       | 3.951               | 2,06 | 0,76 | 0,90  | 5,72        | 0,21        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 86    | 0,90%   | 6,90  | 5,27  | 593       | 0,94%       | 453                 | 0,79 | 1,31 | 1,16  | 2,16        | 0,42        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 227   | 2,37%   | 3,83  | 4,30  | 869       | 1,38%       | 977                 | 0,82 | 0,89 | 1,04  | 2,35        | 0,77        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 946   | 9,86%   | 8,21  | 9,60  | 7.762     | 12,35%      | 9.082               | 1,75 | 0,85 | 0,93  | 6,50        | 0,14        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 1.055 | 11,00%  | 7,04  | 7,87  | 7.430     | 11,82%      | 8.306               | 1,98 | 0,89 | 0,95  | 7,45        | 0,23        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 961   | 10,02%  | 6,23  | 7,69  | 5.985     | 9,52%       | 7.394               | 1,50 | 0,81 | 0,90  | 4,75        | 0,98        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 533   | 5,56%   | 8,72  | 9,09  | 4.648     | 7,40%       | 4.845               | 1,65 | 0,96 | 0,98  | 5,96        | 0,58        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.250 | 13,03%  | 7,82  | 7,00  | 9.772     | 15,55%      | 8.744               | 1,90 | 1,12 | 1,05  | 3,12        | 1,07        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 162   | 1,69%   | 5,20  | 5,73  | 843       | 1,34%       | 929                 | 0,97 | 0,91 | 1,10  | 2,30        | 1,19        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 98    | 1,02%   | 6,14  | 7,42  | 602       | 0,96%       | 727                 | 1,07 | 0,83 | 0,90  | 4,76        | 0,29        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 361   | 3,76%   | 6,76  | 6,69  | 2.440     | 3,88%       | 2.416               | 1,29 | 1,01 | 1,12  | 4,50        | 0,63        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 77    | 0,80%   | 6,13  | 4,63  | 472       | 0,75%       | 356                 | 1,04 | 1,33 | 1,34  | 2,77        | 1,06        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 204   | 2,13%   | 4,22  | 4,82  | 860       | 1,37%       | 983                 | 1,13 | 0,88 | 0,97  | 2,22        | 1,60        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 2.030 | 21,16%  | 2,79  | 3,04  | 5.662     | 9,01%       | 6.165               | 0,63 | 0,92 | 0,99  | 2,85        | 1,49        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 268   | 2,79%   | 4,49  | 5,51  | 1.203     | 1,91%       | 1.478               | 0,76 | 0,81 | 0,99  | 2,08        | 0,03        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 63    | 0,66%   | 8,49  | 8,58  | 535       | 0,85%       | 541                 | 1,91 | 0,99 | 0,99  | 5,60        | 0,63        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 54    | 0,56%   | 7,91  | 9,16  | 427       | 0,68%       | 495                 | 2,40 | 0,86 | 0,99  | 5,54        | 0,52        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 138   | 1,44%   | 9,89  | 10,86 | 1.365     | 2,17%       | 1.499               | 2,39 | 0,91 | 1,01  | 5,93        | 0,63        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 264   | 2,75%   | 22,59 | 14,98 | 5.964     | 9,49%       | 3.955               | 1,23 | 1,51 | 1,30  | 4,06        | 0,03        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                       | IUE T                                   | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|---|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 22    | 0,23%   | 15,45 | 12,32 | 340       | 0,54%       | 271                 | 0,74 | 1,25 <span style="color:red;">●</span>    | 1,26 <span style="color:red;">●</span>  | 5,41        | 0,18        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 125   | 1,30%   | 8,85  | 8,08  | 1.106     | 1,76%       | 1.010               | 1,03 | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 1,24 <span style="color:red;">●</span>  | 4,38        | 0,77        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 3     | 0,03%   | 11,00 | 10,18 | 33        | 0,05%       | 31                  | 1,68 | 1,08 <span style="color:orange;">●</span> | 2,04 <span style="color:red;">●</span>  | 2,33        | 0,67        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 231   | 2,41%   | 3,57  | 4,32  | 825       | 1,31%       | 997                 | 0,38 | 0,83 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,95 <span style="color:cyan;">●</span> | 3,27        | 0,14        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 6     | 0,06%   | 11,33 | 11,33 | 68        | 0,11%       | 68                  | 1,92 | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 0,81 <span style="color:blue;">●</span> | 5,00        | 0,00        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 10    | 0,10%   | 5,90  | 17,87 | 59        | 0,09%       | 179                 | 4,34 | 0,33 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,46 <span style="color:blue;">●</span> | 6,90        | 2,30        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)**

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 418   | 5,38%   | 11,16 | 9,93  | 4.664     | 9,49%       | 4.151               | 2,39 | 1,12 ● | 1,39 ● | 7,07        | 0,20        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 43    | 0,55%   | 5,42  | 4,88  | 233       | 0,47%       | 210                 | 0,83 | 1,11 ● | 1,13 ● | 2,23        | 0,88        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 267   | 3,44%   | 3,18  | 3,79  | 850       | 1,73%       | 1.013               | 0,73 | 0,84 ● | 1,08 ● | 2,15        | 0,69        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.040 | 13,40%  | 10,75 | 9,88  | 11.185    | 22,76%      | 10.276              | 1,86 | 1,09 ● | 1,21 ● | 7,66        | 0,23        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 683   | 8,80%   | 7,18  | 7,94  | 4.905     | 9,98%       | 5.425               | 1,97 | 0,90 ● | 1,02 ● | 7,47        | 0,38        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 791   | 10,19%  | 6,35  | 7,85  | 5.022     | 10,22%      | 6.211               | 1,49 | 0,81 ● | 0,92 ● | 4,58        | 1,04        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 407   | 5,24%   | 9,14  | 8,86  | 3.720     | 7,57%       | 3.605               | 1,54 | 1,03 ● | 1,10 ● | 6,01        | 0,59        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 899   | 11,58%  | 5,54  | 7,11  | 4.983     | 10,14%      | 6.394               | 2,05 | 0,78 ● | 1,03 ● | 2,62        | 1,32        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 119   | 1,53%   | 3,30  | 5,94  | 393       | 0,80%       | 707                 | 1,17 | 0,56 ● | 0,67 ● | 2,97        | 1,55        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 106   | 1,37%   | 7,38  | 7,20  | 782       | 1,59%       | 764                 | 1,25 | 1,02 ● | 1,13 ● | 5,21        | 0,71        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 414   | 5,33%   | 7,44  | 6,18  | 3.081     | 6,27%       | 2.559               | 1,10 | 1,20 ● | 1,37 ● | 4,35        | 0,89        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 118   | 1,52%   | 4,50  | 3,97  | 531       | 1,08%       | 469                 | 1,03 | 1,13 ● | 1,33 ● | 1,88        | 1,39        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 220   | 2,83%   | 3,73  | 5,03  | 820       | 1,67%       | 1.107               | 1,21 | 0,74 ● | 0,87 ● | 2,76        | 1,35        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 1.676 | 21,59%  | 2,35  | 2,86  | 3.934     | 8,00%       | 4.788               | 0,61 | 0,82 ● | 0,89 ● | 3,81        | 1,93        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 189   | 2,43%   | 4,17  | 5,85  | 789       | 1,61%       | 1.105               | 0,93 | 0,71 ● | 1,03 ● | 2,66        | 0,14        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 39    | 0,50%   | 8,59  | 8,39  | 335       | 0,68%       | 327                 | 1,49 | 1,02 ● | 1,16 ● | 6,10        | 1,05        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 23    | 0,30%   | 10,04 | 12,14 | 231       | 0,47%       | 279                 | 3,10 | 0,83 ● | 0,96 ● | 7,35        | 0,87        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 154   | 1,98%   | 10,47 | 10,63 | 1.613     | 3,28%       | 1.637               | 2,41 | 0,99 ● | 1,12 ● | 6,85        | 0,61        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 16    | 0,21%   | 9,63  | 11,33 | 154       | 0,31%       | 181                 | 1,13 | 0,85 ● | 1,11 ● | 6,81        | 0,25        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 7     | 0,09%   | 9,57 | 12,00 | 67        | 0,14%       | 84                  | 0,76 | 0,80 | ●     | 1,02        | ●           |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 80    | 1,03%   | 6,70 | 8,72  | 536       | 1,09%       | 697                 | 2,35 | 0,77 | ●     | 0,87        | ●           |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 41    | 0,53%   | 5,17 | 6,18  | 212       | 0,43%       | 253                 | 0,64 | 0,84 | ●     | 1,23        | ●           |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 3     | 0,04%   | 3,67 | 12,15 | 11        | 0,02%       | 36                  | 2,44 | 0,30 | ●     | 0,37        | ●           |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 10    | 0,13%   | 9,90 | 20,95 | 99        | 0,20%       | 209                 | 6,23 | 0,47 | ●     | 1,10        | ●           |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02048 - A.H. TORRECÁRDENAS**

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|---|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 1.642 | 6,33%   | 12,42 | 12,19 | 20.396    | 10,05%      | 20.022              | 3,48 | 1,02 <span style="color:green;">●</span>  | 1,05 <span style="color:green;">●</span>  | 5,34        | 0,51        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 275   | 1,06%   | 4,02  | 4,26  | 1.106     | 0,55%       | 1.172               | 0,90 | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 1,85        | 1,43        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 911   | 3,51%   | 4,53  | 4,88  | 4.124     | 2,03%       | 4.448               | 1,03 | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,45        | 1,13        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 2.580 | 9,94%   | 11,42 | 9,92  | 29.460    | 14,52%      | 25.597              | 1,84 | 1,15 <span style="color:red;">●</span>    | 1,14 <span style="color:orange;">●</span> | 6,60        | 0,32        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 2.459 | 9,48%   | 7,21  | 8,33  | 17.722    | 8,73%       | 20.484              | 2,50 | 0,87 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,85 <span style="color:blue;">●</span>   | 6,60        | 2,38        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 2.822 | 10,88%  | 7,76  | 6,90  | 21.902    | 10,79%      | 19.472              | 1,44 | 1,12 <span style="color:orange;">●</span> | 1,05 <span style="color:orange;">●</span> | 3,68        | 1,07        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 1.318 | 5,08%   | 9,70  | 9,02  | 12.781    | 6,30%       | 11.884              | 1,72 | 1,08 <span style="color:orange;">●</span> | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 5,19        | 0,93        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 2.517 | 9,70%   | 7,83  | 7,45  | 19.708    | 9,71%       | 18.742              | 2,03 | 1,05 <span style="color:orange;">●</span> | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 3,19        | 1,32        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 719   | 2,77%   | 5,92  | 6,97  | 4.253     | 2,10%       | 5.009               | 1,25 | 0,85 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,88 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,35        | 1,29        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 423   | 1,63%   | 8,75  | 8,64  | 3.702     | 1,82%       | 3.653               | 1,69 | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 4,60        | 0,74        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 970   | 3,74%   | 7,11  | 6,86  | 6.894     | 3,40%       | 6.659               | 1,34 | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 4,79        | 0,69        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 288   | 1,11%   | 4,86  | 4,44  | 1.399     | 0,69%       | 1.277               | 1,18 | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 2,62        | 1,30        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 653   | 2,52%   | 5,11  | 4,72  | 3.337     | 1,64%       | 3.084               | 1,14 | 1,08 <span style="color:orange;">●</span> | 1,07 <span style="color:orange;">●</span> | 2,69        | 1,35        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 4.862 | 18,74%  | 2,85  | 3,20  | 13.853    | 6,83%       | 15.574              | 0,67 | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,14        | 1,04        |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 632   | 2,44%   | 13,93 | 13,98 | 8.791     | 4,33%       | 8.836               | 3,27 | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 4,44        | 0,30        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 342   | 1,32%   | 6,84  | 7,72  | 2.339     | 1,15%       | 2.639               | 1,48 | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>   | 5,20        | 0,40        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 614   | 2,37%   | 8,04  | 9,10  | 4.936     | 2,43%       | 5.585               | 2,52 | 0,88 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 4,47        | 0,61        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 380   | 1,46%   | 10,82 | 11,51 | 4.112     | 2,03%       | 4.373               | 2,78 | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 6,35        | 0,58        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 792   | 3,05%   | 14,17 | 15,61 | 11.224    | 5,53%       | 12.363              | 1,45 | 0,91 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,96 <span style="color:green;">●</span>  | 2,18        | 0,11        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02048 - A.H. TORRECÁRDENAS**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE   | IUE T   | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---|---|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 37    | 0,14%   | 13,46 | 12,11 | 498       | 0,25%       | 448                 | 0,71 | 1,11 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,07 <span style="color: orange;">●</span>    | 3,78        | 0,08        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 272   | 1,05%   | 8,34  | 8,55  | 2.269     | 1,12%       | 2.325               | 1,27 | 0,98 <span style="color: green;">●</span>     | 1,05 <span style="color: orange;">●</span>    | 4,49        | 0,91        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 35    | 0,13%   | 6,11  | 10,91 | 214       | 0,11%       | 382                 | 2,06 | 0,56 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,77 <span style="color: blue;">●</span>      | 3,06        | 1,17        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 303   | 1,17%   | 20,50 | 18,06 | 6.213     | 3,06%       | 5.473               | 1,32 | 1,14 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,07 <span style="color: orange;">●</span>    | 5,25        | 0,14        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 58    | 0,22%   | 16,43 | 16,40 | 953       | 0,47%       | 951                 | 3,35 | 1,00 <span style="color: green;">●</span>     | 1,10 <span style="color: orange;">●</span>    | 6,90        | 0,90        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 44    | 0,17%   | 16,91 | 18,19 | 744       | 0,37%       | 800                 | 4,92 | 0,93 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,94 <span style="color: lightblue;">●</span> | 7,36        | 1,98        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)**

| <b>CDM</b>  | <b>Altas</b> | <b>% Altas</b> | <b>EM</b> | <b>EME</b> | <b>Estancias</b> | <b>% Estancias</b> | <b>Estancias Esperadas</b> | <b>IC</b> | <b>IUE</b>                                | <b>IUE T</b>                              | <b>Media Diag.</b> | <b>Media Proc.</b> |
|---|--------------|----------------|-----------|------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------|---|---|--------------------|--------------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 387          | 3,05%          | 11,99     | 10,41      | 4.639            | 5,61%              | 4.028                      | 2,44      | 1,15 <span style="color:red;">●</span>    | 1,32 <span style="color:red;">●</span>    | 6,92               | 0,30               |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 90           | 0,71%          | 3,96      | 3,77       | 356              | 0,43%              | 339                        | 0,87      | 1,05 <span style="color:orange;">●</span> | 0,86 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,87               | 1,63               |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 888          | 7,00%          | 2,24      | 3,74       | 1.987            | 2,40%              | 3.324                      | 0,85      | 0,60 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,82 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,14               | 0,70               |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.565        | 12,34%         | 10,57     | 10,18      | 16.544           | 20,00%             | 15.938                     | 1,95      | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 1,11 <span style="color:orange;">●</span> | 7,60               | 0,23               |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 1.104        | 8,71%          | 7,55      | 7,91       | 8.330            | 10,07%             | 8.731                      | 1,98      | 0,95 <span style="color:green;">●</span>  | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>   | 8,23               | 0,58               |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.142        | 9,01%          | 6,69      | 7,25       | 7.640            | 9,23%              | 8.275                      | 1,49      | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,02 <span style="color:green;">●</span>  | 4,08               | 1,01               |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 610          | 4,81%          | 7,79      | 8,51       | 4.752            | 5,74%              | 5.189                      | 1,70      | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,96 <span style="color:green;">●</span>  | 4,90               | 1,02               |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.280        | 10,09%         | 8,54      | 6,49       | 10.931           | 13,21%             | 8.305                      | 1,91      | 1,32 <span style="color:red;">●</span>    | 1,21 <span style="color:red;">●</span>    | 2,75               | 1,14               |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 196          | 1,55%          | 5,81      | 6,71       | 1.139            | 1,38%              | 1.316                      | 1,20      | 0,87 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 3,16               | 1,08               |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 166          | 1,31%          | 8,75      | 8,62       | 1.452            | 1,75%              | 1.432                      | 1,80      | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 5,62               | 0,47               |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 476          | 3,75%          | 6,30      | 6,68       | 2.997            | 3,62%              | 3.179                      | 1,27      | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 6,03               | 0,69               |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 119          | 0,94%          | 5,02      | 5,54       | 597              | 0,72%              | 660                        | 1,54      | 0,91 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,75               | 1,11               |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 301          | 2,37%          | 3,68      | 4,65       | 1.107            | 1,34%              | 1.400                      | 1,17      | 0,79 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,88 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,51               | 1,44               |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 3.160        | 24,92%         | 2,72      | 3,12       | 8.586            | 10,38%             | 9.859                      | 0,65      | 0,87 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,76               | 1,98               |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 344          | 2,71%          | 5,10      | 7,82       | 1.755            | 2,12%              | 2.689                      | 1,30      | 0,65 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,87 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,95               | 0,06               |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 82           | 0,65%          | 8,39      | 7,91       | 688              | 0,83%              | 649                        | 1,48      | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 6,10               | 0,76               |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 34           | 0,27%          | 11,35     | 11,32      | 386              | 0,47%              | 385                        | 3,19      | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,20 <span style="color:red;">●</span>    | 5,74               | 1,15               |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 180          | 1,42%          | 10,81     | 10,83      | 1.946            | 2,35%              | 1.949                      | 2,14      | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,07 <span style="color:orange;">●</span> | 6,74               | 0,39               |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 235          | 1,85%          | 13,63     | 16,07      | 3.202            | 3,87%              | 3.777                      | 1,41      | 0,85 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,77 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,22               | 0,05               |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                      | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--|---|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 24    | 0,19%   | 13,75 | 13,14 | 330       | 0,40%       | 315                 | 0,88 | 1,05 <span style="color:green;">●</span> | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 4,92        | 0,04        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 172   | 1,36%   | 8,21  | 8,60  | 1.412     | 1,71%       | 1.479               | 1,50 | 0,95 <span style="color:green;">●</span> | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 3,99        | 0,66        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 15    | 0,12%   | 4,60  | 10,83 | 69        | 0,08%       | 162                 | 1,81 | 0,42 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,80 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,87        | 0,60        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 51    | 0,40%   | 4,94  | 5,12  | 252       | 0,30%       | 261                 | 0,55 | 0,97 <span style="color:green;">●</span> | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 3,45        | 0,80        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 43    | 0,34%   | 31,60 | 16,27 | 1.359     | 1,64%       | 700                 | 3,18 | 1,94 <span style="color:red;">●</span>   | 1,43 <span style="color:red;">●</span>    | 6,81        | 0,67        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 17    | 0,13%   | 16,59 | 18,07 | 282       | 0,34%       | 307                 | 4,25 | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>  | 1,26 <span style="color:red;">●</span>    | 6,00        | 1,53        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

## 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

| CDM   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 505   | 6,15%   | 6,58  | 10,24 | 3.323     | 6,59%       | 5.169               | 2,25 | 0,64 ● | 0,78 ● | 6,18        | 0,15        |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 30    | 0,37%   | 3,23  | 5,20  | 97        | 0,19%       | 156                 | 0,93 | 0,62 ● | 0,74 ● | 3,60        | 0,93        |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 234   | 2,85%   | 2,76  | 4,27  | 645       | 1,28%       | 999                 | 0,84 | 0,65 ● | 0,85 ● | 2,80        | 0,90        |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 1.126 | 13,71%  | 7,22  | 9,94  | 8.133     | 16,13%      | 11.189              | 1,78 | 0,73 ● | 0,81 ● | 6,41        | 0,24        |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 1.278 | 15,56%  | 6,38  | 8,00  | 8.160     | 16,18%      | 10.230              | 1,79 | 0,80 ● | 0,85 ● | 6,77        | 0,39        |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 1.197 | 14,58%  | 6,72  | 8,37  | 8.044     | 15,95%      | 10.018              | 1,69 | 0,80 ● | 0,90 ● | 4,68        | 1,07        |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 854   | 10,40%  | 6,85  | 8,55  | 5.848     | 11,60%      | 7.299               | 1,59 | 0,80 ● | 0,87 ● | 4,73        | 0,74        |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 1.265 | 15,41%  | 5,52  | 7,08  | 6.982     | 13,85%      | 8.960               | 2,06 | 0,78 ● | 1,06 ● | 2,88        | 1,11        |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 183   | 2,23%   | 5,72  | 8,32  | 1.047     | 2,08%       | 1.522               | 1,38 | 0,69 ● | 0,86 ● | 4,23        | 0,87        |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 150   | 1,83%   | 4,77  | 7,69  | 715       | 1,42%       | 1.153               | 1,25 | 0,62 ● | 0,69 ● | 5,05        | 0,44        |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 526   | 6,41%   | 4,67  | 6,92  | 2.457     | 4,87%       | 3.642               | 1,22 | 0,67 ● | 0,77 ● | 5,18        | 0,64        |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 170   | 2,07%   | 2,68  | 5,50  | 455       | 0,90%       | 935                 | 1,48 | 0,49 ● | 0,57 ● | 2,99        | 1,02        |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 220   | 2,68%   | 2,40  | 4,74  | 528       | 1,05%       | 1.043               | 1,19 | 0,51 ● | 0,61 ● | 1,77        | 1,45        |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 8     | 0,10%   | 2,88  | 3,07  | 23        | 0,05%       | 25                  | 0,83 | 0,94 ● | 1,02 ● | 2,00        | 1,63        |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 66    | 0,80%   | 7,82  | 8,69  | 516       | 1,02%       | 573                 | 1,53 | 0,90 ● | 0,99 ● | 6,39        | 0,86        |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 40    | 0,49%   | 7,70  | 11,31 | 308       | 0,61%       | 453                 | 3,00 | 0,68 ● | 0,79 ● | 5,83        | 0,60        |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 177   | 2,16%   | 11,76 | 12,06 | 2.081     | 4,13%       | 2.135               | 2,82 | 0,97 ● | 1,09 ● | 8,25        | 0,43        |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 28    | 0,34%   | 5,25  | 10,44 | 147       | 0,29%       | 292                 | 1,07 | 0,50 ● | 0,57 ● | 6,89        | 0,21        |
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                        | 5     | 0,06%   | 13,40 | 13,01 | 67        | 0,13%       | 65                  | 0,90 | 1,03 ● | 1,52 ● | 9,40        | 0,80        |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 93    | 1,13%   | 5,05  | 8,87  | 470       | 0,93%       | 825                 | 1,74 | 0,57 | 0,69  | 3,95        | 0,75        |
| <b>22 - QUEMADURAS</b>                             | 1     | 0,01%   | 4,00  | 9,47  | 4         | 0,01%       | 9                   | 1,82 | 0,42 | 1,33  | 2,00        | 1,00        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 39    | 0,47%   | 4,85  | 6,11  | 189       | 0,37%       | 238                 | 0,69 | 0,79 | 1,02  | 3,79        | 0,59        |
| <b>24 - INFECCIONES VIH</b>                        | 9     | 0,11%   | 14,22 | 15,78 | 128       | 0,25%       | 142                 | 3,58 | 0,90 | 0,77  | 8,56        | 0,67        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 7     | 0,09%   | 8,71  | 22,77 | 61        | 0,12%       | 159                 | 5,90 | 0,38 | 0,96  | 7,86        | 3,86        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

*Altas*

## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)**

| <b>CDM</b>  | <b>Altas</b> | <b>% Altas</b> | <b>EM</b> | <b>EME</b> | <b>Estancias</b> | <b>% Estancias</b> | <b>Estancias Esperadas</b> | <b>IC</b> | <b>IUE</b> | <b>IUE T</b> | <b>Media Diag.</b> | <b>Media Proc.</b> |
|---|--------------|----------------|-----------|------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>01 - SISTEMA NERVIOSO</b>                        | 167          | 5,07%          | 3,38      | 8,96       | 565              | 4,32%              | 1.496                      | 1,77      | 0,38 ●     | 0,46 ●       | 6,60               | 0,28               |
| <b>02 - OJO</b>                                     | 7            | 0,21%          | 1,00      | 2,67       | 7                | 0,05%              | 19                         | 0,80      | 0,37 ●     | 0,36 ●       | 1,57               | 1,57               |
| <b>03 - OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE</b>             | 57           | 1,73%          | 2,49      | 3,61       | 142              | 1,09%              | 206                        | 0,69      | 0,69 ●     | 0,91 ●       | 3,25               | 1,18               |
| <b>04 - APARATO RESPIRATORIO</b>                    | 462          | 14,03%         | 5,28      | 9,81       | 2.438            | 18,63%             | 4.532                      | 1,82      | 0,54 ●     | 0,60 ●       | 8,05               | 0,42               |
| <b>05 - APARATO CIRCULATORIO</b>                    | 290          | 8,81%          | 3,74      | 8,35       | 1.084            | 8,28%              | 2.422                      | 2,12      | 0,45 ●     | 0,50 ●       | 8,72               | 0,31               |
| <b>06 - APARATO DIGESTIVO</b>                       | 472          | 14,33%         | 4,60      | 7,58       | 2.172            | 16,60%             | 3.578                      | 1,50      | 0,61 ●     | 0,69 ●       | 6,11               | 1,39               |
| <b>07 - SISTEMA HEPATOBILIAR Y PANCREAS</b>         | 234          | 7,11%          | 6,04      | 8,56       | 1.413            | 10,80%             | 2.002                      | 1,65      | 0,71 ●     | 0,78 ●       | 6,74               | 1,03               |
| <b>08 - SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO</b>             | 390          | 11,84%         | 4,19      | 7,78       | 1.635            | 12,49%             | 3.034                      | 2,31      | 0,54 ●     | 0,73 ●       | 4,79               | 1,44               |
| <b>09 - PIEL, TEJIDO SUBCUTANEO Y MAMA</b>          | 45           | 1,37%          | 4,51      | 8,32       | 203              | 1,55%              | 374                        | 1,39      | 0,54 ●     | 0,67 ●       | 6,60               | 1,09               |
| <b>10 - ENDOCRINO, NUTRICION Y METABOLISMO</b>      | 56           | 1,70%          | 4,64      | 8,68       | 260              | 1,99%              | 486                        | 1,52      | 0,53 ●     | 0,61 ●       | 7,80               | 0,70               |
| <b>11 - RIÑON Y VIAS URINARIAS</b>                  | 148          | 4,49%          | 3,55      | 7,00       | 526              | 4,02%              | 1.036                      | 1,36      | 0,51 ●     | 0,58 ●       | 7,53               | 1,36               |
| <b>12 - A. REPRODUCTOR MASCULINO</b>                | 46           | 1,40%          | 1,85      | 4,13       | 85               | 0,65%              | 190                        | 0,96      | 0,45 ●     | 0,53 ●       | 4,63               | 1,50               |
| <b>13 - APARATO REPRODUCTOR FEMENINO</b>            | 85           | 2,58%          | 2,36      | 4,71       | 201              | 1,54%              | 400                        | 1,22      | 0,50 ●     | 0,59 ●       | 4,59               | 2,02               |
| <b>14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>             | 596          | 18,10%         | 2,01      | 3,02       | 1.199            | 9,16%              | 1.801                      | 0,64      | 0,67 ●     | 0,73 ●       | 4,23               | 3,53               |
| <b>15 - PATOLOGIA PERINATAL</b>                     | 79           | 2,40%          | 4,90      | 5,47       | 387              | 2,96%              | 432                        | 0,72      | 0,89 ●     | 1,20 ●       | 3,85               | 0,25               |
| <b>16 - SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO</b>            | 27           | 0,82%          | 4,22      | 8,00       | 114              | 0,87%              | 216                        | 1,49      | 0,53 ●     | 0,58 ●       | 6,07               | 0,59               |
| <b>17 - TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS</b>          | 4            | 0,12%          | 13,50     | 13,91      | 54               | 0,41%              | 56                         | 4,50      | 0,97 ●     | 1,32 ●       | 9,50               | 0,75               |
| <b>18 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b> | 74           | 2,25%          | 5,74      | 9,52       | 425              | 3,25%              | 705                        | 1,73      | 0,60 ●     | 0,70 ●       | 6,16               | 0,73               |
| <b>19 - TRASTORNOS MENTALES</b>                     | 6            | 0,18%          | 2,83      | 9,97       | 17               | 0,13%              | 60                         | 0,82      | 0,28 ●     | 0,29 ●       | 8,17               | 0,17               |


## Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

**02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)**

| CDM  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancias | % Estancias | Estancias Esperadas | IC   | IUE                                    | IUE T                                  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|------|--|--|-------------|-------------|
| <b>20 - ALCOHOL Y DROGAS</b>                       | 1     | 0,03%   | 14,00 | 12,07 | 14        | 0,11%       | 12                  | 0,83 | 1,16 <span style="color:red">●</span>  | 1,38 <span style="color:red">●</span>  | 12,00       | 0,00        |
| <b>21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS</b>             | 36    | 1,09%   | 3,56  | 6,53  | 128       | 0,98%       | 235                 | 1,06 | 0,54 <span style="color:blue">●</span> | 0,65 <span style="color:blue">●</span> | 4,33        | 0,75        |
| <b>23 - OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b> | 7     | 0,21%   | 2,29  | 5,94  | 16        | 0,12%       | 42                  | 0,63 | 0,38 <span style="color:blue">●</span> | 0,49 <span style="color:blue">●</span> | 7,14        | 0,29        |
| <b>25 - POLITRAUMATISMOS</b>                       | 4     | 0,12%   | 0,50  | 12,13 | 2         | 0,02%       | 49                  | 2,33 | 0,04 <span style="color:blue">●</span> | 0,07 <span style="color:blue">●</span> | 7,25        | 0,50        |

Categorías Diagnósticas Mayores. Área Hospitalaria

02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

*Altas*



## ***Grupo Relacionado por el Diagnóstico más frecuentes***




**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Total áreas hospitalarias**

| GRD   | Altas  | % Altas | EM    | Estancias | % Estancias | Media Diag. | Media Proc. |
|---|--------|---------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 39.377 | 7,17%   | 2,50  | 98.259    | 2,39%       | 3,63        | 3,10        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 19.770 | 3,60%   | 3,04  | 60.145    | 1,46%       | 4,83        | 3,20        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 14.130 | 2,57%   | 11,39 | 160.966   | 3,91%       | 8,95        | 0,29        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 9.469  | 1,72%   | 4,91  | 46.500    | 1,13%       | 4,64        | 2,61        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 8.084  | 1,47%   | 8,68  | 70.132    | 1,70%       | 9,05        | 0,18        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 6.646  | 1,21%   | 1,54  | 10.220    | 0,25%       | 1,46        | 1,24        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 6.608  | 1,20%   | 6,75  | 44.577    | 1,08%       | 3,57        | 1,09        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 6.319  | 1,15%   | 9,26  | 58.498    | 1,42%       | 8,39        | 0,16        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 6.286  | 1,14%   | 3,39  | 21.291    | 0,52%       | 2,52        | 0,45        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 6.224  | 1,13%   | 9,55  | 59.416    | 1,44%       | 6,84        | 0,10        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 6.170  | 1,12%   | 19,43 | 119.905   | 2,91%       | 3,07        | 0,02        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 5.930  | 1,08%   | 10,79 | 63.991    | 1,55%       | 10,93       | 0,30        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 5.257  | 0,96%   | 3,63  | 19.097    | 0,46%       | 3,00        | 1,12        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 4.823  | 0,88%   | 4,43  | 21.390    | 0,52%       | 2,75        | 1,84        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 4.740  | 0,86%   | 6,10  | 28.905    | 0,70%       | 2,37        | 1,37        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 4.728  | 0,86%   | 5,64  | 26.648    | 0,65%       | 6,32        | 2,61        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 4.460  | 0,81%   | 9,20  | 41.014    | 1,00%       | 3,96        | 1,35        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 3.916  | 0,71%   | 3,27  | 12.817    | 0,31%       | 1,40        | 1,09        |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Total áreas hospitalarias**

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | Estancias | % Estancias | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                | 3.883 | 0,71%   | 8,81  | 34.203    | 0,83%       | 5,45        | 0,26        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 3.790 | 0,69%   | 10,05 | 38.093    | 0,92%       | 3,45        | 1,22        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>   | 3.694 | 0,67%   | 3,52  | 13.005    | 0,32%       | 2,21        | 0,59        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>      | 3.629 | 0,66%   | 3,07  | 11.138    | 0,27%       | 1,69        | 0,10        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>   | 3.615 | 0,66%   | 7,01  | 25.357    | 0,62%       | 4,00        | 0,68        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                            | 3.591 | 0,65%   | 14,22 | 51.065    | 1,24%       | 9,39        | 0,85        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODA O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>          | 3.473 | 0,63%   | 3,09  | 10.730    | 0,26%       | 1,94        | 1,26        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>             | 3.464 | 0,63%   | 4,93  | 17.094    | 0,42%       | 5,24        | 2,54        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                               | 3.385 | 0,62%   | 9,66  | 32.687    | 0,79%       | 7,73        | 0,22        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 3.351 | 0,61%   | 15,66 | 52.489    | 1,27%       | 9,13        | 0,38        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                              | 3.322 | 0,60%   | 2,77  | 9.203     | 0,22%       | 2,39        | 1,23        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>   | 3.182 | 0,58%   | 6,55  | 20.855    | 0,51%       | 7,50        | 0,10        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Total áreas hospitalarias

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

| GRD  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 4.502 | 8,97%   | 2,57 | 2,50  | 11.560   | 3,13%       | 11.234              | 1,03 ● | 1,04 ● | 4,10        | 4,08        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 2.352 | 4,69%   | 3,27 | 3,04  | 7.691    | 2,08%       | 7.155               | 1,07 ○ | 1,05 ○ | 5,12        | 4,29        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 869   | 1,73%   | 5,18 | 4,91  | 4.505    | 1,22%       | 4.267               | 1,06 ○ | 1,01 ● | 5,31        | 3,42        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 723   | 1,44%   | 9,47 | 11,39 | 6.849    | 1,85%       | 8.236               | 0,83 ● | 0,79 ● | 8,96        | 0,39        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 656   | 1,31%   | 5,35 | 6,75  | 3.511    | 0,95%       | 4.425               | 0,79 ● | 0,78 ● | 3,57        | 1,04        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES  | 647   | 1,29%   | 5,93 | 5,64  | 3.834    | 1,04%       | 3.647               | 1,05 ○ | 0,98 ● | 7,46        | 3,51        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 644   | 1,28%   | 3,74 | 3,39  | 2.408    | 0,65%       | 2.181               | 1,10 ○ | 1,01 ● | 2,96        | 0,25        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 627   | 1,25%   | 7,30 | 8,68  | 4.578    | 1,24%       | 5.439               | 0,84 ● | 0,81 ● | 9,90        | 0,11        |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO  | 538   | 1,07%   | 4,82 | 3,52  | 2.592    | 0,70%       | 1.894               | 1,37 ● | 1,19 ● | 2,89        | 0,57        |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO            | 506   | 1,01%   | 4,61 | 4,93  | 2.334    | 0,63%       | 2.497               | 0,93 ○ | 0,97 ● | 6,06        | 2,64        |
| 777 - EOSOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC     | 460   | 0,92%   | 2,51 | 3,46  | 1.153    | 0,31%       | 1.593               | 0,72 ● | 0,83 ● | 1,38        | 0,90        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 440   | 0,88%   | 4,99 | 6,10  | 2.196    | 0,59%       | 2.683               | 0,82 ● | 0,73 ● | 3,07        | 1,67        |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA                  | 415   | 0,83%   | 3,20 | 2,50  | 1.326    | 0,36%       | 1.036               | 1,28 ● | 1,13 ○ | 3,78        | 1,20        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 393   | 0,78%   | 7,02 | 9,20  | 2.758    | 0,75%       | 3.614               | 0,76 ● | 0,71 ● | 5,09        | 1,42        |
| 769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC  | 376   | 0,75%   | 5,23 | 3,95  | 1.968    | 0,53%       | 1.487               | 1,32 ● | 1,08 ○ | 1,79        | 0,10        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 367   | 0,73%   | 1,79 | 1,54  | 657      | 0,18%       | 564                 | 1,16 ● | 1,11 ○ | 1,54        | 1,27        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                      | IUE T                                    | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 343   | 0,68%   | 14,62 | 14,22 | 5.013    | 1,36%       | 4.878               | 1,03 <span style="color:green;">●</span> | 1,01 <span style="color:green;">●</span> | 11,04       | 0,94        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 342   | 0,68%   | 3,10  | 3,63  | 1.061    | 0,29%       | 1.242               | 0,85 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,82 <span style="color:blue;">●</span>  | 4,01        | 1,28        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA. IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC         | 332   | 0,66%   | 4,20  | 4,43  | 1.393    | 0,38%       | 1.472               | 0,95 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>  | 3,25        | 2,11        |
| 116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE                         | 331   | 0,66%   | 7,91  | 6,19  | 2.618    | 0,71%       | 2.050               | 1,28 <span style="color:red;">●</span>   | 1,21 <span style="color:red;">●</span>   | 6,71        | 2,43        |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC   | 325   | 0,65%   | 2,82  | 3,81  | 917      | 0,25%       | 1.237               | 0,74 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,80 <span style="color:blue;">●</span>  | 4,50        | 1,52        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 319   | 0,64%   | 7,46  | 10,05 | 2.379    | 0,64%       | 3.206               | 0,74 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,65 <span style="color:blue;">●</span>  | 4,31        | 1,33        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 316   | 0,63%   | 9,60  | 9,55  | 3.034    | 0,82%       | 3.017               | 1,01 <span style="color:green;">●</span> | 0,85 <span style="color:blue;">●</span>  | 6,81        | 0,06        |
| 223 - PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC         | 306   | 0,61%   | 2,10  | 3,04  | 644      | 0,17%       | 929                 | 0,69 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,69 <span style="color:blue;">●</span>  | 3,61        | 2,05        |
| 430 - PSICOSIS   | 306   | 0,61%   | 16,81 | 19,43 | 5.143    | 1,39%       | 5.947               | 0,86 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,83 <span style="color:blue;">●</span>  | 2,78        | 0,02        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA   | 288   | 0,57%   | 3,04  | 3,40  | 876      | 0,24%       | 979                 | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>  | 2,35        | 1,29        |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES  | 263   | 0,52%   | 2,76  | 3,15  | 726      | 0,20%       | 830                 | 0,88 <span style="color:blue;">●</span>  | 1,00 <span style="color:green;">●</span> | 3,41        | 1,37        |
| 112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O | 255   | 0,51%   | 3,27  | 3,52  | 833      | 0,23%       | 898                 | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>  | 3,64        | 2,23        |
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR    | 245   | 0,49%   | 15,61 | 15,66 | 3.825    | 1,03%       | 3.838               | 1,00 <span style="color:green;">●</span> | 0,88 <span style="color:blue;">●</span>  | 9,30        | 0,55        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 244   | 0,49%   | 9,66  | 10,79 | 2.358    | 0,64%       | 2.633               | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>  | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>  | 11,01       | 0,34        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 2.453 | 11,06%  | 2,73  | 2,50  | 6.689    | 4,13%       | 6.121               | 1,09 ● | 1,06 ● | 3,29        | 3,73        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO  | 697   | 3,14%   | 10,32 | 11,39 | 7.196    | 4,44%       | 7.940               | 0,91 ● | 0,89 ● | 9,34        | 0,30        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 616   | 2,78%   | 4,75  | 4,91  | 2.927    | 1,81%       | 3.025               | 0,97 ● | 0,96 ● | 4,58        | 4,00        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 508   | 2,29%   | 3,31  | 3,04  | 1.679    | 1,04%       | 1.545               | 1,09 ● | 1,07 ● | 4,56        | 3,89        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 465   | 2,10%   | 11,37 | 10,79 | 5.285    | 3,26%       | 5.018               | 1,05 ● | 0,98 ● | 12,06       | 0,22        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 347   | 1,56%   | 6,51  | 6,75  | 2.260    | 1,39%       | 2.341               | 0,97 ● | 0,91 ● | 2,27        | 1,01        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 343   | 1,55%   | 9,14  | 8,68  | 3.136    | 1,94%       | 2.976               | 1,05 ● | 1,01 ● | 10,71       | 0,12        |
| 430 - PSICOSIS   | 335   | 1,51%   | 20,08 | 19,43 | 6.726    | 4,15%       | 6.510               | 1,03 ● | 1,08 ● | 3,78        | 0,05        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 297   | 1,34%   | 1,86  | 1,54  | 552      | 0,34%       | 457                 | 1,21 ● | 1,18 ● | 1,49        | 1,87        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 289   | 1,30%   | 2,37  | 3,63  | 684      | 0,42%       | 1.050               | 0,65 ● | 0,59 ● | 2,37        | 1,06        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 258   | 1,16%   | 8,72  | 9,55  | 2.251    | 1,39%       | 2.463               | 0,91 ● | 0,93 ● | 7,67        | 0,12        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 232   | 1,05%   | 8,00  | 9,26  | 1.855    | 1,14%       | 2.148               | 0,86 ● | 0,83 ● | 8,47        | 0,13        |
| 410 - QUIMIOTERAPIA  | 211   | 0,95%   | 3,07  | 4,31  | 647      | 0,40%       | 909                 | 0,71 ● | 0,76 ● | 3,57        | 0,10        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 207   | 0,93%   | 4,60  | 4,43  | 953      | 0,59%       | 918                 | 1,04 ● | 1,02 ● | 2,42        | 1,91        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 206   | 0,93%   | 3,08  | 3,07  | 635      | 0,39%       | 632                 | 1,00 ● | 0,92 ● | 1,56        | 0,03        |
| 550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR                                   | 202   | 0,91%   | 10,99 | 12,16 | 2.220    | 1,37%       | 2.457               | 0,90 ● | 0,97 ● | 10,60       | 4,60        |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR  | 202   | 0,91%   | 10,94 | 12,47 | 2.210    | 1,36%       | 2.519               | 0,88 ● | 0,89 ● | 11,06       | 0,52        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC.<br>AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC<br>MAYOR | 201   | 0,91%   | 13,16 | 15,66 | 2.646    | 1,63%       | 3.148               | 0,84 | 0,86  | 10,20       | 0,24        |
| 543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM,<br>ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC<br>MAYOR  | 201   | 0,91%   | 9,40  | 10,64 | 1.889    | 1,17%       | 2.139               | 0,88 | 0,88  | 10,68       | 0,56        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC.<br>CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 191   | 0,86%   | 5,63  | 6,10  | 1.076    | 0,66%       | 1.165               | 0,92 | 0,93  | 2,25        | 1,35        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN<br>PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 186   | 0,84%   | 4,18  | 3,39  | 777      | 0,48%       | 630                 | 1,23 | 1,25  | 2,46        | 0,78        |
| 124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM,<br>CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO              | 184   | 0,83%   | 8,43  | 7,95  | 1.551    | 0,96%       | 1.462               | 1,06 | 1,15  | 8,79        | 3,10        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO<br>NEOPLASIA MALIGNA                               | 167   | 0,75%   | 8,72  | 8,81  | 1.456    | 0,90%       | 1.471               | 0,99 | 1,00  | 4,80        | 0,18        |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO<br>PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                     | 162   | 0,73%   | 2,61  | 3,27  | 423      | 0,26%       | 530                 | 0,80 | 0,75  | 1,36        | 1,01        |
| 769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN<br>CC  | 156   | 0,70%   | 3,78  | 3,95  | 590      | 0,36%       | 617                 | 0,96 | 0,98  | 1,97        | 0,01        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO<br>ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 155   | 0,70%   | 8,05  | 10,05 | 1.247    | 0,77%       | 1.558               | 0,80 | 0,84  | 3,23        | 1,14        |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO   | 154   | 0,69%   | 2,86  | 3,52  | 441      | 0,27%       | 542                 | 0,81 | 0,82  | 2,08        | 0,98        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE<br>PANCREAS CON CC MAYOR                           | 153   | 0,69%   | 16,28 | 14,22 | 2.491    | 1,54%       | 2.176               | 1,14 | 1,13  | 9,91        | 0,76        |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF.,<br>GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC<br>MAYOR | 149   | 0,67%   | 15,09 | 13,55 | 2.249    | 1,39%       | 2.019               | 1,11 | 1,06  | 9,74        | 0,66        |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM,<br>CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO            | 149   | 0,67%   | 5,26  | 4,93  | 784      | 0,48%       | 735                 | 1,07 | 1,10  | 6,57        | 2,36        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)**

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE   | IUE T   | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>  | 1.722 | 5,06%   | 2,73  | 2,50  | 4.703    | 1,61%       | 4.297               | 1,09 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,11 <span style="color: orange;">●</span>    | 2,97        | 2,96        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>  | 1.247 | 3,66%   | 3,14  | 3,04  | 3.915    | 1,34%       | 3.794               | 1,03 <span style="color: green;">●</span>     | 1,01 <span style="color: green;">●</span>     | 3,93        | 2,98        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 872   | 2,56%   | 11,10 | 11,39 | 9.680    | 3,32%       | 9.934               | 0,97 <span style="color: green;">●</span>     | 0,93 <span style="color: lightblue;">●</span> | 9,16        | 0,29        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>  | 849   | 2,49%   | 18,42 | 19,43 | 15.640   | 5,36%       | 16.499              | 0,95 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,91 <span style="color: lightblue;">●</span> | 2,32        | 0,01        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                   | 722   | 2,12%   | 9,18  | 9,26  | 6.629    | 2,27%       | 6.684               | 0,99 <span style="color: green;">●</span>     | 0,95 <span style="color: lightblue;">●</span> | 8,40        | 0,14        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>  | 571   | 1,68%   | 9,37  | 8,68  | 5.352    | 1,83%       | 4.954               | 1,08 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,04 <span style="color: green;">●</span>     | 9,46        | 0,14        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>   | 405   | 1,19%   | 10,26 | 9,55  | 4.155    | 1,42%       | 3.866               | 1,07 <span style="color: orange;">●</span>    | 0,91 <span style="color: lightblue;">●</span> | 7,63        | 0,07        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>   | 363   | 1,07%   | 4,28  | 4,91  | 1.552    | 0,53%       | 1.783               | 0,87 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,83 <span style="color: blue;">●</span>      | 4,27        | 2,61        |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>  | 340   | 1,00%   | 4,99  | 4,83  | 1.698    | 0,58%       | 1.643               | 1,03 <span style="color: green;">●</span>     | 1,03 <span style="color: green;">●</span>     | 5,98        | 0,03        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                | 326   | 0,96%   | 3,67  | 3,63  | 1.197    | 0,41%       | 1.184               | 1,01 <span style="color: green;">●</span>     | 0,97 <span style="color: green;">●</span>     | 2,88        | 1,05        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>  | 321   | 0,94%   | 11,59 | 10,79 | 3.719    | 1,27%       | 3.464               | 1,07 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,07 <span style="color: orange;">●</span>    | 11,06       | 0,36        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                  | 295   | 0,87%   | 8,81  | 8,81  | 2.599    | 0,89%       | 2.598               | 1,00 <span style="color: green;">●</span>     | 0,95 <span style="color: green;">●</span>     | 5,53        | 0,35        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>   | 284   | 0,83%   | 15,00 | 15,66 | 4.261    | 1,46%       | 4.448               | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 0,85 <span style="color: lightblue;">●</span> | 9,09        | 0,26        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>               | 279   | 0,82%   | 7,75  | 4,93  | 2.163    | 0,74%       | 1.377               | 1,57 <span style="color: red;">●</span>       | 1,64 <span style="color: red;">●</span>       | 6,37        | 2,13        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>   | 270   | 0,79%   | 5,80  | 4,52  | 1.565    | 0,54%       | 1.220               | 1,28 <span style="color: red;">●</span>       | 1,13 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,62        | 0,01        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                              | 267   | 0,78%   | 12,70 | 14,22 | 3.392    | 1,16%       | 3.797               | 0,89 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,88 <span style="color: lightblue;">●</span> | 9,80        | 0,98        |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>   | 264   | 0,78%   | 2,21  | 3,15  | 583      | 0,20%       | 833                 | 0,70 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,80 <span style="color: blue;">●</span>      | 2,61        | 1,08        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>     | 263   | 0,77%   | 4,06  | 4,43  | 1.068    | 0,37%       | 1.166               | 0,92 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,89 <span style="color: lightblue;">●</span> | 2,33        | 1,60        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                                     | 246   | 0,72%   | 9,77  | 9,66  | 2.404    | 0,82%       | 2.375               | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>   | 8,11        | 0,20        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 239   | 0,70%   | 13,23 | 10,05 | 3.162    | 1,08%       | 2.402               | 1,32 <span style="color:red;">●</span>    | 1,15 <span style="color:red;">●</span>    | 3,38        | 1,12        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 230   | 0,68%   | 7,86  | 6,10  | 1.807    | 0,62%       | 1.403               | 1,29 <span style="color:red;">●</span>    | 1,15 <span style="color:orange;">●</span> | 2,27        | 1,27        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES  | 221   | 0,65%   | 4,88  | 5,64  | 1.078    | 0,37%       | 1.246               | 0,87 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,81 <span style="color:blue;">●</span>   | 5,81        | 2,47        |
| 139 - ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC                          | 220   | 0,65%   | 5,73  | 5,20  | 1.261    | 0,43%       | 1.143               | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 5,35        | 0,03        |
| 124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO              | 215   | 0,63%   | 10,26 | 7,95  | 2.205    | 0,76%       | 1.708               | 1,29 <span style="color:red;">●</span>    | 1,28 <span style="color:red;">●</span>    | 8,02        | 2,23        |
| 428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS                               | 211   | 0,62%   | 10,09 | 11,48 | 2.129    | 0,73%       | 2.422               | 0,88 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,79 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,33        | 0,00        |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR  | 208   | 0,61%   | 14,31 | 12,47 | 2.976    | 1,02%       | 2.593               | 1,15 <span style="color:orange;">●</span> | 1,07 <span style="color:orange;">●</span> | 11,23       | 0,54        |
| 854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA | 205   | 0,60%   | 5,10  | 5,53  | 1.046    | 0,36%       | 1.133               | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>   | 6,39        | 6,11        |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR    | 205   | 0,60%   | 14,12 | 13,55 | 2.894    | 0,99%       | 2.777               | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 9,87        | 0,76        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC  | 202   | 0,59%   | 7,70  | 7,01  | 1.556    | 0,53%       | 1.417               | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 1,18 <span style="color:red;">●</span>    | 4,29        | 0,78        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 201   | 0,59%   | 4,34  | 3,39  | 872      | 0,30%       | 681                 | 1,28 <span style="color:red;">●</span>    | 1,17 <span style="color:red;">●</span>    | 2,64        | 0,11        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02007 - A.G.S DE OSUNA**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 775   | 8,86%   | 2,55  | 2,50  | 1.977    | 3,49%       | 1.934               | 1,02 | 1,09  | 2,89        | 2,64        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 231   | 2,64%   | 4,70  | 4,91  | 1.085    | 1,92%       | 1.134               | 0,96 | 1,04  | 4,11        | 1,72        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 199   | 2,28%   | 10,82 | 11,39 | 2.154    | 3,81%       | 2.267               | 0,95 | 1,03  | 8,47        | 0,27        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 162   | 1,85%   | 1,20  | 1,54  | 195      | 0,34%       | 249                 | 0,78 | 0,88  | 1,09        | 1,65        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 162   | 1,85%   | 3,01  | 3,04  | 487      | 0,86%       | 493                 | 0,99 | 1,08  | 3,66        | 2,66        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 158   | 1,81%   | 8,22  | 9,55  | 1.299    | 2,30%       | 1.508               | 0,86 | 0,99  | 6,79        | 0,03        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 153   | 1,75%   | 6,63  | 6,75  | 1.015    | 1,79%       | 1.032               | 0,98 | 1,22  | 2,12        | 1,02        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 148   | 1,69%   | 14,83 | 19,43 | 2.195    | 3,88%       | 2.876               | 0,76 | 0,90  | 2,58        | 0,01        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 148   | 1,69%   | 6,14  | 6,55  | 909      | 1,61%       | 970                 | 0,94 | 0,98  | 5,56        | 0,02        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>  | 142   | 1,62%   | 3,94  | 4,52  | 559      | 0,99%       | 642                 | 0,87 | 1,07  | 1,73        | 0,00        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 139   | 1,59%   | 10,81 | 9,26  | 1.503    | 2,66%       | 1.287               | 1,17 | 1,29  | 8,32        | 0,08        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 138   | 1,58%   | 2,93  | 3,39  | 405      | 0,72%       | 467                 | 0,87 | 0,97  | 1,83        | 0,52        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 130   | 1,49%   | 9,09  | 8,68  | 1.182    | 2,09%       | 1.128               | 1,05 | 1,18  | 8,52        | 0,10        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 129   | 1,48%   | 3,48  | 3,27  | 449      | 0,79%       | 422                 | 1,06 | 1,15  | 1,13        | 1,02        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>                | 117   | 1,34%   | 2,76  | 3,27  | 323      | 0,57%       | 383                 | 0,84 | 1,15  | 1,51        | 0,00        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 114   | 1,30%   | 8,48  | 8,81  | 967      | 1,71%       | 1.004               | 0,96 | 1,05  | 5,69        | 0,13        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 110   | 1,26%   | 8,82  | 9,20  | 970      | 1,71%       | 1.012               | 0,96 | 1,28  | 3,04        | 1,23        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02007 - A.G.S DE OSUNA

| GRD  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC            | 108   | 1,24%   | 6,73 | 6,10  | 727      | 1,28%       | 659                 | 1,10 <span style="color: orange;">●</span>   | 1,77 <span style="color: red;">●</span>      | 1,91        | 1,33        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                               | 108   | 1,24%   | 2,77 | 2,77  | 299      | 0,53%       | 299                 | 1,00 <span style="color: green;">●</span>    | 1,23 <span style="color: red;">●</span>      | 1,72        | 1,12        |
| 867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y | 97    | 1,11%   | 4,33 | 4,31  | 420      | 0,74%       | 418                 | 1,01 <span style="color: green;">●</span>    | 1,32 <span style="color: red;">●</span>      | 1,82        | 1,55        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC            | 91    | 1,04%   | 9,30 | 10,05 | 846      | 1,49%       | 915                 | 0,92 <span style="color: blue;">●</span>     | 1,33 <span style="color: red;">●</span>      | 2,91        | 1,22        |
| 121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA                   | 90    | 1,03%   | 6,76 | 9,40  | 608      | 1,07%       | 846                 | 0,72 <span style="color: darkblue;">●</span> | 0,90 <span style="color: blue;">●</span>     | 7,74        | 0,03        |
| 324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC  | 89    | 1,02%   | 3,36 | 3,89  | 299      | 0,53%       | 346                 | 0,86 <span style="color: blue;">●</span>     | 0,99 <span style="color: green;">●</span>    | 2,35        | 0,40        |
| 162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC                | 87    | 0,99%   | 2,69 | 2,38  | 234      | 0,41%       | 207                 | 1,13 <span style="color: orange;">●</span>   | 1,39 <span style="color: red;">●</span>      | 1,57        | 1,08        |
| 382 - FALSO TRABAJO DE PARTO   | 79    | 0,90%   | 1,57 | 1,59  | 124      | 0,22%       | 126                 | 0,98 <span style="color: green;">●</span>    | 1,06 <span style="color: orange;">●</span>   | 1,13        | 0,58        |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC   | 79    | 0,90%   | 3,43 | 3,81  | 271      | 0,48%       | 301                 | 0,90 <span style="color: blue;">●</span>     | 0,95 <span style="color: green;">●</span>    | 3,34        | 1,61        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                 | 77    | 0,88%   | 4,75 | 6,18  | 366      | 0,65%       | 476                 | 0,77 <span style="color: darkblue;">●</span> | 0,86 <span style="color: blue;">●</span>     | 4,62        | 0,00        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC       | 73    | 0,83%   | 3,97 | 3,09  | 290      | 0,51%       | 226                 | 1,29 <span style="color: red;">●</span>      | 1,86 <span style="color: red;">●</span>      | 1,66        | 1,11        |
| 225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE  | 67    | 0,77%   | 2,01 | 3,75  | 135      | 0,24%       | 251                 | 0,54 <span style="color: darkblue;">●</span> | 0,75 <span style="color: darkblue;">●</span> | 1,46        | 1,49        |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES  | 67    | 0,77%   | 4,58 | 3,15  | 307      | 0,54%       | 211                 | 1,45 <span style="color: red;">●</span>      | 1,27 <span style="color: red;">●</span>      | 2,28        | 1,01        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02007 - A.G.S DE OSUNA

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.240 | 5,90%   | 3,06  | 2,50  | 3.795    | 2,02%       | 3.094               | 1,23 ● | 1,19 ● | 3,13        | 2,45        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 498   | 2,37%   | 3,92  | 3,04  | 1.953    | 1,04%       | 1.515               | 1,29 ● | 1,27 ● | 3,96        | 2,45        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 454   | 2,16%   | 6,39  | 4,91  | 2.902    | 1,54%       | 2.229               | 1,30 ● | 1,30 ● | 4,14        | 1,24        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 336   | 1,60%   | 12,24 | 11,39 | 4.111    | 2,19%       | 3.828               | 1,07 ○ | 1,06 ○ | 8,11        | 0,29        |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>     | 256   | 1,22%   | 6,16  | 5,53  | 1.576    | 0,84%       | 1.415               | 1,11 ○ | 1,21 ● | 6,66        | 6,59        |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 249   | 1,18%   | 5,28  | 7,95  | 1.315    | 0,70%       | 1.979               | 0,66 ● | 0,72 ● | 6,22        | 2,73        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 242   | 1,15%   | 8,33  | 8,68  | 2.017    | 1,07%       | 2.099               | 0,96 ● | 0,92 ○ | 8,87        | 0,09        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 238   | 1,13%   | 4,47  | 3,27  | 1.064    | 0,57%       | 779                 | 1,37 ● | 1,28 ● | 1,25        | 1,05        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 211   | 1,00%   | 8,65  | 9,26  | 1.825    | 0,97%       | 1.953               | 0,93 ○ | 0,90 ○ | 7,68        | 0,15        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 207   | 0,98%   | 5,22  | 4,43  | 1.080    | 0,57%       | 918                 | 1,18 ● | 1,15 ● | 3,32        | 1,83        |
| <b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>               | 202   | 0,96%   | 9,92  | 7,47  | 2.004    | 1,07%       | 1.509               | 1,33 ● | 1,16 ● | 1,88        | 1,22        |
| <b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>   | 198   | 0,94%   | 3,37  | 7,20  | 667      | 0,36%       | 1.426               | 0,47 ● | 0,58 ● | 2,94        | 0,07        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 176   | 0,84%   | 5,55  | 3,63  | 977      | 0,52%       | 639                 | 1,53 ● | 1,39 ● | 2,89        | 1,09        |
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>     | 175   | 0,83%   | 3,61  | 3,52  | 631      | 0,34%       | 616                 | 1,02 ● | 1,07 ○ | 3,12        | 1,87        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 161   | 0,77%   | 15,59 | 14,22 | 2.510    | 1,34%       | 2.289               | 1,10 ○ | 1,08 ○ | 8,43        | 0,66        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>  | 151   | 0,72%   | 5,01  | 4,52  | 757      | 0,40%       | 682                 | 1,11 ○ | 1,07 ○ | 1,26        | 0,00        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFILUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>                                 | 151   | 0,72%   | 2,28  | 3,45  | 345      | 0,18%       | 520                 | 0,66 ● | 0,81 ● | 1,97        | 0,42        |
| <b>105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS &amp; OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR</b> | 148   | 0,70%   | 23,98 | 17,41 | 3.549    | 1,89%       | 2.576               | 1,38 ● | 1,11 ● | 5,31        | 2,46        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 147   | 0,70%   | 11,02 | 9,55  | 1.620    | 0,86%       | 1.403               | 1,15 ● | 1,17 ● | 5,30        | 0,06        |
| <b>002 - CRANEOGRAMA EDAD&gt;17 SIN CC</b>  | 145   | 0,69%   | 11,24 | 12,18 | 1.630    | 0,87%       | 1.767               | 0,92 ● | 0,89 ● | 3,19        | 1,15        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 145   | 0,69%   | 4,80  | 3,39  | 696      | 0,37%       | 491                 | 1,42 ● | 1,43 ● | 2,62        | 0,52        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 135   | 0,64%   | 3,65  | 4,93  | 493      | 0,26%       | 666                 | 0,74 ● | 0,76 ● | 4,73        | 2,90        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                  | 134   | 0,64%   | 3,23  | 2,50  | 433      | 0,23%       | 335                 | 1,29 ● | 1,23 ● | 2,61        | 1,44        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                  | 131   | 0,62%   | 10,52 | 9,66  | 1.378    | 0,73%       | 1.265               | 1,09 ● | 1,08 ● | 7,08        | 0,26        |
| <b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>         | 129   | 0,61%   | 4,47  | 5,19  | 576      | 0,31%       | 670                 | 0,86 ● | 1,25 ● | 3,25        | 2,30        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 125   | 0,59%   | 6,42  | 3,52  | 802      | 0,43%       | 440                 | 1,82 ● | 1,84 ● | 2,55        | 0,58        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>  | 125   | 0,59%   | 4,42  | 4,31  | 552      | 0,29%       | 538                 | 1,03 ● | 1,10 ● | 3,73        | 0,13        |
| <b>756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC</b>   | 121   | 0,58%   | 8,34  | 9,10  | 1.009    | 0,54%       | 1.101               | 0,92 ● | 1,01 ● | 2,40        | 2,78        |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>   | 118   | 0,56%   | 10,09 | 10,64 | 1.191    | 0,63%       | 1.256               | 0,95 ● | 0,98 ● | 5,58        | 0,64        |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>  | 116   | 0,55%   | 4,59  | 7,83  | 533      | 0,28%       | 908                 | 0,59 ● | 0,62 ● | 5,12        | 0,14        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE   | IUE T   | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.481 | 8,29%   | 2,73  | 2,50  | 4.050    | 3,05%       | 3.696               | 1,10 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,07 <span style="color: orange;">●</span>    | 3,32        | 3,15        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 533   | 2,98%   | 2,86  | 3,04  | 1.522    | 1,15%       | 1.622               | 0,94 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,92 <span style="color: lightblue;">●</span> | 4,31        | 2,95        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 519   | 2,90%   | 4,73  | 4,91  | 2.453    | 1,85%       | 2.549               | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 4,42        | 3,48        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 431   | 2,41%   | 12,65 | 11,39 | 5.450    | 4,10%       | 4.910               | 1,11 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,09 <span style="color: orange;">●</span>    | 10,19       | 0,33        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 399   | 2,23%   | 1,55  | 1,54  | 619      | 0,47%       | 614                 | 1,01 <span style="color: green;">●</span>     | 0,98 <span style="color: green;">●</span>     | 1,68        | 1,01        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 312   | 1,75%   | 8,67  | 8,68  | 2.706    | 2,04%       | 2.707               | 1,00 <span style="color: green;">●</span>     | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 9,30        | 0,10        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 307   | 1,72%   | 9,66  | 9,26  | 2.966    | 2,23%       | 2.842               | 1,04 <span style="color: green;">●</span>     | 1,01 <span style="color: green;">●</span>     | 9,08        | 0,10        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 277   | 1,55%   | 3,21  | 3,39  | 889      | 0,67%       | 938                 | 0,95 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 2,30        | 0,55        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 250   | 1,40%   | 9,47  | 9,55  | 2.367    | 1,78%       | 2.387               | 0,99 <span style="color: green;">●</span>     | 1,01 <span style="color: green;">●</span>     | 7,74        | 0,06        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 241   | 1,35%   | 6,00  | 4,43  | 1.447    | 1,09%       | 1.069               | 1,35 <span style="color: red;">●</span>       | 1,33 <span style="color: red;">●</span>       | 3,69        | 1,79        |
| <b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>   | 225   | 1,26%   | 3,44  | 3,59  | 774      | 0,58%       | 808                 | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 0,92 <span style="color: lightblue;">●</span> | 2,29        | 0,55        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 224   | 1,25%   | 1,98  | 3,07  | 443      | 0,33%       | 687                 | 0,64 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,59 <span style="color: blue;">●</span>      | 1,75        | 0,02        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 222   | 1,24%   | 16,47 | 19,43 | 3.657    | 2,75%       | 4.314               | 0,85 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,89 <span style="color: lightblue;">●</span> | 2,23        | 0,01        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>                | 221   | 1,24%   | 3,29  | 3,27  | 727      | 0,55%       | 723                 | 1,01 <span style="color: green;">●</span>     | 0,87 <span style="color: lightblue;">●</span> | 1,83        | 0,39        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 204   | 1,14%   | 12,49 | 10,79 | 2.547    | 1,92%       | 2.201               | 1,16 <span style="color: red;">●</span>       | 1,08 <span style="color: orange;">●</span>    | 11,59       | 0,30        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 200   | 1,12%   | 8,69  | 6,55  | 1.738    | 1,31%       | 1.311               | 1,33 <span style="color: red;">●</span>       | 1,30 <span style="color: red;">●</span>       | 6,90        | 0,02        |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>  | 197   | 1,10%   | 4,52  | 4,52  | 891      | 0,67%       | 890                 | 1,00 <span style="color: green;">●</span>     | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 1,75        | 0,26        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 178   | 1,00%   | 3,37  | 3,52  | 599      | 0,45%       | 627                 | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 0,97 <span style="color: green;">●</span>     | 1,88        | 0,58        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 172   | 0,96%   | 3,34  | 3,27  | 575      | 0,43%       | 563                 | 1,02 <span style="color: green;">●</span>     | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 1,30        | 1,02        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC   | 168   | 0,94%   | 7,99  | 7,01  | 1.343    | 1,01%       | 1.178               | 1,14 <span style="color: orange;">●</span> | 1,09 <span style="color: orange;">●</span> | 3,66        | 0,47        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                        | 167   | 0,93%   | 13,44 | 14,22 | 2.244    | 1,69%       | 2.375               | 0,94 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,93 <span style="color: blue;">●</span>   | 9,59        | 0,71        |
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | 147   | 0,82%   | 14,44 | 15,66 | 2.123    | 1,60%       | 2.303               | 0,92 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,94 <span style="color: blue;">●</span>   | 9,95        | 0,54        |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC  | 145   | 0,81%   | 5,87  | 3,81  | 851      | 0,64%       | 552                 | 1,54 <span style="color: red;">●</span>    | 1,40 <span style="color: red;">●</span>    | 3,26        | 1,67        |
| 630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS     | 140   | 0,78%   | 1,65  | 3,61  | 231      | 0,17%       | 505                 | 0,46 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,61 <span style="color: blue;">●</span>   | 2,14        | 0,03        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC           | 136   | 0,76%   | 7,43  | 6,10  | 1.010    | 0,76%       | 829                 | 1,22 <span style="color: red;">●</span>    | 1,22 <span style="color: red;">●</span>    | 2,43        | 1,38        |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | 129   | 0,72%   | 14,68 | 13,55 | 1.894    | 1,43%       | 1.748               | 1,08 <span style="color: orange;">●</span> | 1,03 <span style="color: green;">●</span>  | 9,56        | 0,84        |
| 628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES   | 125   | 0,70%   | 2,99  | 5,32  | 374      | 0,28%       | 665                 | 0,56 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,59 <span style="color: blue;">●</span>   | 2,21        | 0,18        |
| 364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA              | 118   | 0,66%   | 2,29  | 2,19  | 270      | 0,20%       | 259                 | 1,04 <span style="color: green;">●</span>  | 0,99 <span style="color: green;">●</span>  | 3,02        | 1,25        |
| 543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR  | 116   | 0,65%   | 12,86 | 10,64 | 1.492    | 1,12%       | 1.234               | 1,21 <span style="color: red;">●</span>    | 1,20 <span style="color: red;">●</span>    | 9,36        | 0,41        |
| 769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC                                       | 113   | 0,63%   | 3,20  | 3,95  | 362      | 0,27%       | 447                 | 0,81 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,83 <span style="color: blue;">●</span>   | 2,60        | 0,50        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 2.229 | 11,09%  | 2,54  | 2,50  | 5.657    | 3,83%       | 5.562               | 1,02 ● | 0,99 ● | 3,36        | 3,21        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 567   | 2,82%   | 4,69  | 5,64  | 2.658    | 1,80%       | 3.196               | 0,83 ● | 0,85 ● | 4,40        | 2,85        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 495   | 2,46%   | 8,69  | 8,68  | 4.301    | 2,91%       | 4.294               | 1,00 ● | 0,96 ● | 7,66        | 0,91        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 490   | 2,44%   | 3,18  | 3,04  | 1.558    | 1,06%       | 1.491               | 1,05 ● | 1,03 ● | 4,22        | 3,39        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 305   | 1,52%   | 10,84 | 11,39 | 3.305    | 2,24%       | 3.474               | 0,95 ● | 0,94 ○ | 7,91        | 1,08        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 285   | 1,42%   | 19,34 | 19,43 | 5.511    | 3,73%       | 5.539               | 1,00 ● | 1,04 ● | 3,81        | 0,02        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 260   | 1,29%   | 8,57  | 9,55  | 2.229    | 1,51%       | 2.482               | 0,90 ○ | 0,91 ○ | 5,36        | 0,65        |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b>     | 247   | 1,23%   | 5,55  | 5,85  | 1.371    | 0,93%       | 1.446               | 0,95 ○ | 1,09 ○ | 4,55        | 6,71        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 236   | 1,17%   | 10,67 | 9,26  | 2.517    | 1,71%       | 2.185               | 1,15 ● | 1,11 ○ | 7,32        | 1,01        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 222   | 1,10%   | 9,34  | 10,79 | 2.074    | 1,41%       | 2.396               | 0,87 ○ | 0,81 ● | 9,52        | 0,95        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 195   | 0,97%   | 5,90  | 4,93  | 1.150    | 0,78%       | 962                 | 1,20 ● | 1,23 ● | 3,24        | 2,92        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 194   | 0,97%   | 3,28  | 3,63  | 636      | 0,43%       | 705                 | 0,90 ○ | 0,82 ● | 2,88        | 1,32        |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>  | 191   | 0,95%   | 7,80  | 8,93  | 1.489    | 1,01%       | 1.706               | 0,87 ○ | 0,88 ○ | 4,62        | 0,95        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 168   | 0,84%   | 4,13  | 3,07  | 693      | 0,47%       | 516                 | 1,34 ● | 1,24 ● | 1,55        | 0,64        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 165   | 0,82%   | 2,99  | 3,39  | 493      | 0,33%       | 559                 | 0,88 ○ | 0,89 ○ | 1,87        | 1,27        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 160   | 0,80%   | 1,94  | 1,54  | 311      | 0,21%       | 246                 | 1,26 ● | 1,23 ● | 1,09        | 1,05        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 156   | 0,78%   | 4,55  | 4,91  | 710      | 0,48%       | 766                 | 0,93 ○ | 0,92 ○ | 3,47        | 2,80        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 154   | 0,77%   | 8,31  | 6,75  | 1.279    | 0,87%       | 1.039               | 1,23 ● | 1,16 ● | 4,21        | 1,88        |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>   | 146   | 0,73%   | 10,30 | 10,64 | 1.504    | 1,02%       | 1.554               | 0,97 ● | 1,00 ● | 5,42        | 1,35        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 143   | 0,71%   | 7,65  | 7,01  | 1.094    | 0,74%       | 1.003               | 1,09 ● | 1,04 ● | 3,70        | 1,14        |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>              | 141   | 0,70%   | 8,04  | 7,95  | 1.133    | 0,77%       | 1.120               | 1,01 ● | 1,09 ● | 5,00        | 3,30        |
| <b>183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 SIN CC</b>      | 140   | 0,70%   | 7,11  | 6,99  | 995      | 0,67%       | 979                 | 1,02 ● | 0,93 ○ | 3,83        | 1,34        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 132   | 0,66%   | 2,97  | 3,27  | 392      | 0,27%       | 432                 | 0,91 ○ | 0,85 ○ | 1,59        | 1,33        |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                          | 132   | 0,66%   | 6,67  | 5,20  | 880      | 0,60%       | 686                 | 1,28 ● | 1,31 ● | 3,99        | 0,85        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 125   | 0,62%   | 9,83  | 8,81  | 1.229    | 0,83%       | 1.101               | 1,12 ● | 1,13 ● | 4,61        | 1,05        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 124   | 0,62%   | 8,40  | 6,10  | 1.041    | 0,71%       | 756                 | 1,38 ● | 1,38 ● | 2,48        | 1,88        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                               | 120   | 0,60%   | 13,32 | 14,22 | 1.598    | 1,08%       | 1.706               | 0,94 ○ | 0,92 ○ | 7,74        | 1,50        |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>   | 115   | 0,57%   | 7,25  | 5,83  | 834      | 0,56%       | 671                 | 1,24 ● | 1,18 ● | 4,98        | 1,68        |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>    | 115   | 0,57%   | 11,77 | 13,55 | 1.353    | 0,92%       | 1.558               | 0,87 ○ | 0,83 ● | 8,31        | 1,70        |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>     | 114   | 0,57%   | 6,40  | 5,53  | 730      | 0,49%       | 630                 | 1,16 ● | 1,26 ● | 4,48        | 6,97        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02013 - A.H. PUERTO REAL**

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                      | IUE T                                    | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>  | 1.122 | 7,18%   | 2,87  | 2,50  | 3.224    | 3,19%       | 2.800               | 1,15 <span style="color:red">●</span>    | 1,12 <span style="color:orange">●</span> | 3,63        | 3,97        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 495   | 3,17%   | 10,87 | 11,39 | 5.379    | 5,33%       | 5.639               | 0,95 <span style="color:green">●</span>  | 0,94 <span style="color:blue">●</span>   | 9,63        | 0,29        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>  | 455   | 2,91%   | 3,31  | 3,04  | 1.508    | 1,49%       | 1.384               | 1,09 <span style="color:orange">●</span> | 1,07 <span style="color:orange">●</span> | 4,41        | 4,04        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>   | 446   | 2,86%   | 4,54  | 4,91  | 2.026    | 2,01%       | 2.190               | 0,93 <span style="color:blue">●</span>   | 0,92 <span style="color:blue">●</span>   | 4,08        | 3,50        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>  | 403   | 2,58%   | 15,14 | 19,43 | 6.101    | 6,04%       | 7.832               | 0,78 <span style="color:blue">●</span>   | 0,82 <span style="color:blue">●</span>   | 3,54        | 0,03        |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>   | 256   | 1,64%   | 10,56 | 12,47 | 2.703    | 2,68%       | 3.192               | 0,85 <span style="color:blue">●</span>   | 0,86 <span style="color:blue">●</span>   | 12,26       | 0,51        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                    | 255   | 1,63%   | 1,06  | 1,54  | 271      | 0,27%       | 392                 | 0,69 <span style="color:blue">●</span>   | 0,67 <span style="color:blue">●</span>   | 1,58        | 1,06        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>     | 233   | 1,49%   | 3,14  | 4,43  | 732      | 0,73%       | 1.033               | 0,71 <span style="color:blue">●</span>   | 0,69 <span style="color:blue">●</span>   | 2,36        | 1,66        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>   | 205   | 1,31%   | 2,38  | 4,31  | 488      | 0,48%       | 883                 | 0,55 <span style="color:blue">●</span>   | 0,59 <span style="color:blue">●</span>   | 4,80        | 0,02        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                 | 194   | 1,24%   | 2,69  | 2,50  | 522      | 0,52%       | 485                 | 1,08 <span style="color:orange">●</span> | 1,02 <span style="color:green">●</span>  | 2,55        | 1,20        |
| <b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>                            | 184   | 1,18%   | 1,51  | 1,65  | 277      | 0,27%       | 303                 | 0,91 <span style="color:blue">●</span>   | 0,88 <span style="color:blue">●</span>   | 1,39        | 1,03        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                         | 178   | 1,14%   | 4,24  | 3,39  | 755      | 0,75%       | 603                 | 1,25 <span style="color:red">●</span>    | 1,27 <span style="color:red">●</span>    | 2,83        | 0,79        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>   | 172   | 1,10%   | 8,22  | 9,55  | 1.414    | 1,40%       | 1.642               | 0,86 <span style="color:blue">●</span>   | 0,87 <span style="color:blue">●</span>   | 7,54        | 0,02        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>               | 162   | 1,04%   | 4,77  | 4,93  | 773      | 0,77%       | 799                 | 0,97 <span style="color:green">●</span>  | 1,00 <span style="color:green">●</span>  | 4,64        | 2,99        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>  | 137   | 0,88%   | 9,16  | 10,79 | 1.255    | 1,24%       | 1.478               | 0,85 <span style="color:blue">●</span>   | 0,79 <span style="color:blue">●</span>   | 11,20       | 0,35        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>  | 132   | 0,85%   | 8,69  | 8,68  | 1.147    | 1,14%       | 1.145               | 1,00 <span style="color:green">●</span>  | 0,96 <span style="color:green">●</span>  | 9,35        | 0,23        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>  | 129   | 0,83%   | 3,93  | 3,81  | 507      | 0,50%       | 491                 | 1,03 <span style="color:green">●</span>  | 0,94 <span style="color:blue">●</span>   | 2,53        | 1,82        |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>                                 | 126   | 0,81%   | 2,38  | 3,45  | 300      | 0,30%       | 434                 | 0,69 <span style="color:blue">●</span>   | 0,84 <span style="color:blue">●</span>   | 1,84        | 0,05        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02013 - A.H. PUERTO REAL

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 125   | 0,80%   | 11,42 | 14,22 | 1.427    | 1,41%       | 1.778               | 0,80 | 0,79  | 9,91        | 0,94        |
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR    | 123   | 0,79%   | 11,55 | 15,66 | 1.421    | 1,41%       | 1.927               | 0,74 | 0,75  | 9,98        | 0,28        |
| 854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA | 122   | 0,78%   | 4,13  | 5,53  | 504      | 0,50%       | 674                 | 0,75 | 0,81  | 6,34        | 7,08        |
| 852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN | 117   | 0,75%   | 5,69  | 5,85  | 666      | 0,66%       | 685                 | 0,97 | 1,12  | 6,29        | 6,95        |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES  | 115   | 0,74%   | 2,91  | 3,15  | 335      | 0,33%       | 363                 | 0,92 | 0,83  | 2,78        | 1,24        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 113   | 0,72%   | 4,62  | 6,10  | 522      | 0,52%       | 689                 | 0,76 | 0,76  | 1,95        | 1,36        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 112   | 0,72%   | 7,45  | 9,20  | 834      | 0,83%       | 1.030               | 0,81 | 0,80  | 3,46        | 1,16        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 110   | 0,70%   | 3,30  | 3,63  | 363      | 0,36%       | 400                 | 0,91 | 0,83  | 3,15        | 1,09        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 101   | 0,65%   | 7,70  | 6,75  | 778      | 0,77%       | 681                 | 1,14 | 1,08  | 2,95        | 1,25        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 98    | 0,63%   | 3,85  | 3,07  | 377      | 0,37%       | 301                 | 1,25 | 1,15  | 2,18        | 0,02        |
| 162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC                  | 95    | 0,61%   | 2,59  | 2,38  | 246      | 0,24%       | 226                 | 1,09 | 0,98  | 2,49        | 1,43        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 95    | 0,61%   | 6,93  | 8,81  | 658      | 0,65%       | 837                 | 0,79 | 0,79  | 5,80        | 0,48        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02013 - A.H. PUERTO REAL

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02015 - A.H. BAZA**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 326   | 6,00%   | 1,89  | 2,50  | 617      | 1,83%       | 813                 | 0,76 ● | 0,81 ● | 3,17        | 1,99        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 200   | 3,68%   | 11,73 | 11,39 | 2.346    | 6,94%       | 2.278               | 1,03 ● | 1,11 ○ | 8,22        | 0,16        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 190   | 3,50%   | 2,12  | 3,04  | 403      | 1,19%       | 578                 | 0,70 ● | 0,76 ● | 4,08        | 2,17        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 174   | 3,20%   | 1,86  | 3,07  | 323      | 0,96%       | 534                 | 0,60 ● | 0,86 ○ | 1,25        | 0,01        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 155   | 2,85%   | 7,63  | 6,75  | 1.182    | 3,50%       | 1.046               | 1,13 ○ | 1,40 ● | 3,11        | 1,00        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 133   | 2,45%   | 2,92  | 3,39  | 388      | 1,15%       | 450                 | 0,86 ○ | 0,97 ● | 2,51        | 0,07        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 99    | 1,82%   | 11,06 | 10,79 | 1.095    | 3,24%       | 1.068               | 1,02 ● | 1,16 ● | 9,34        | 0,04        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 98    | 1,80%   | 8,91  | 9,26  | 873      | 2,58%       | 907                 | 0,96 ● | 1,06 ○ | 7,16        | 0,00        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 94    | 1,73%   | 19,56 | 19,43 | 1.839    | 5,44%       | 1.827               | 1,01 ● | 1,18 ● | 2,32        | 0,02        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 91    | 1,67%   | 3,13  | 3,63  | 285      | 0,84%       | 331                 | 0,86 ○ | 1,03 ● | 2,30        | 1,07        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 76    | 1,40%   | 1,39  | 1,54  | 106      | 0,31%       | 117                 | 0,91 ○ | 1,02 ● | 1,33        | 1,03        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 76    | 1,40%   | 9,32  | 9,20  | 708      | 2,10%       | 699                 | 1,01 ● | 1,35 ● | 3,46        | 1,57        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 72    | 1,32%   | 4,50  | 4,91  | 324      | 0,96%       | 354                 | 0,92 ○ | 1,00 ● | 3,40        | 1,31        |
| <b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>               | 71    | 1,31%   | 1,59  | 2,38  | 113      | 0,33%       | 169                 | 0,67 ● | 0,82 ● | 1,52        | 1,04        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 64    | 1,18%   | 10,08 | 9,55  | 645      | 1,91%       | 611                 | 1,06 ○ | 1,21 ● | 7,06        | 0,08        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 63    | 1,16%   | 9,75  | 10,05 | 614      | 1,82%       | 633                 | 0,97 ● | 1,39 ● | 3,16        | 1,06        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02015 - A.H. BAZA

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME  | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                         | 63    | 1,16%   | 2,56  | 2,77 | 161      | 0,48%       | 175                 | 0,92 | 1,13  | 1,81        | 1,10        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA           | 56    | 1,03%   | 7,59  | 6,18 | 425      | 1,26%       | 346                 | 1,23 | 1,38  | 5,80        | 0,00        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 56    | 1,03%   | 9,05  | 8,68 | 507      | 1,50%       | 486                 | 1,04 | 1,17  | 7,84        | 0,11        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC | 54    | 0,99%   | 1,69  | 3,09 | 91       | 0,27%       | 167                 | 0,55 | 0,79  | 2,02        | 1,52        |
| 140 - ANGINA DE PECHO  | 53    | 0,97%   | 7,57  | 6,55 | 401      | 1,19%       | 347                 | 1,15 | 1,21  | 6,89        | 0,00        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC                                       | 51    | 0,94%   | 3,04  | 4,52 | 155      | 0,46%       | 230                 | 0,67 | 0,82  | 1,22        | 0,00        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC                                    | 50    | 0,92%   | 5,40  | 7,01 | 270      | 0,80%       | 351                 | 0,77 | 0,76  | 3,10        | 0,16        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                       | 50    | 0,92%   | 5,98  | 8,81 | 299      | 0,89%       | 440                 | 0,68 | 0,74  | 4,96        | 0,02        |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC                                   | 49    | 0,90%   | 4,10  | 3,81 | 201      | 0,59%       | 186                 | 1,08 | 1,14  | 2,06        | 1,18        |
| 121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA             | 43    | 0,79%   | 10,53 | 9,40 | 453      | 1,34%       | 404                 | 1,12 | 1,41  | 7,37        | 0,02        |
| 116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE                 | 43    | 0,79%   | 4,02  | 6,19 | 173      | 0,51%       | 266                 | 0,65 | 0,97  | 4,56        | 2,02        |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                             | 42    | 0,77%   | 9,07  | 9,66 | 381      | 1,13%       | 406                 | 0,94 | 1,08  | 6,43        | 0,14        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC       | 42    | 0,77%   | 1,57  | 3,27 | 66       | 0,20%       | 137                 | 0,48 | 0,65  | 1,64        | 0,00        |
| 070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18  | 41    | 0,75%   | 2,17  | 3,59 | 89       | 0,26%       | 147                 | 0,60 | 0,77  | 1,76        | 0,05        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02015 - A.H. BAZA

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 2.294 | 7,10%   | 1,94  | 2,50  | 4.456    | 1,62%       | 5.724               | 0,78 ● | 0,79 ● | 2,73        | 2,20        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 1.014 | 3,14%   | 12,61 | 11,39 | 12.782   | 4,64%       | 11.551              | 1,11 ○ | 1,06 ○ | 8,33        | 0,15        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 929   | 2,87%   | 2,51  | 3,04  | 2.331    | 0,85%       | 2.826               | 0,82 ● | 0,81 ● | 3,44        | 2,51        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>             | 475   | 1,47%   | 3,30  | 3,09  | 1.569    | 0,57%       | 1.468               | 1,07 ○ | 0,90 ○ | 1,95        | 1,11        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 472   | 1,46%   | 5,54  | 4,91  | 2.614    | 0,95%       | 2.318               | 1,13 ○ | 1,08 ○ | 3,47        | 1,78        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>  | 431   | 1,33%   | 5,34  | 4,31  | 2.300    | 0,83%       | 1.856               | 1,24 ● | 1,17 ● | 4,23        | 0,07        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 411   | 1,27%   | 7,00  | 6,75  | 2.879    | 1,04%       | 2.773               | 1,04 ● | 1,02 ● | 3,06        | 1,15        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 378   | 1,17%   | 12,45 | 8,68  | 4.706    | 1,71%       | 3.279               | 1,44 ● | 1,38 ● | 9,42        | 0,11        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 359   | 1,11%   | 7,72  | 6,10  | 2.772    | 1,01%       | 2.189               | 1,27 ● | 1,13 ○ | 2,10        | 1,18        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 357   | 1,10%   | 3,02  | 3,27  | 1.079    | 0,39%       | 1.168               | 0,92 ○ | 0,92 ○ | 1,41        | 1,00        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 350   | 1,08%   | 9,53  | 9,20  | 3.335    | 1,21%       | 3.219               | 1,04 ● | 0,96 ● | 3,70        | 1,09        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 343   | 1,06%   | 11,87 | 10,79 | 4.072    | 1,48%       | 3.701               | 1,10 ○ | 1,10 ○ | 10,99       | 0,34        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 316   | 0,98%   | 1,36  | 1,54  | 431      | 0,16%       | 486                 | 0,89 ○ | 0,85 ● | 1,04        | 2,64        |
| <b>758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA &amp; CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC</b>               | 287   | 0,89%   | 6,08  | 7,47  | 1.745    | 0,63%       | 2.145               | 0,81 ● | 0,90 ○ | 2,12        | 1,07        |
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>     | 278   | 0,86%   | 3,40  | 3,52  | 945      | 0,34%       | 979                 | 0,97 ● | 0,97 ● | 2,60        | 1,94        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 265   | 0,82%   | 4,54  | 4,43  | 1.203    | 0,44%       | 1.175               | 1,02 ● | 0,99 ● | 1,58        | 2,45        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                      | IUE T                                    | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 257   | 0,80%   | 27,18 | 19,43 | 6.985    | 2,54%       | 4.994               | 1,40 <span style="color:red">●</span>    | 1,34 <span style="color:red">●</span>    | 3,46        | 0,00        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                             | 255   | 0,79%   | 2,27  | 2,77  | 578      | 0,21%       | 706                 | 0,82 <span style="color:blue">●</span>   | 0,74 <span style="color:blue">●</span>   | 2,45        | 1,20        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                               | 248   | 0,77%   | 9,50  | 8,81  | 2.355    | 0,85%       | 2.184               | 1,08 <span style="color:orange">●</span> | 1,03 <span style="color:green">●</span>  | 3,78        | 0,20        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                              | 239   | 0,74%   | 10,59 | 9,66  | 2.531    | 0,92%       | 2.308               | 1,10 <span style="color:orange">●</span> | 1,01 <span style="color:green">●</span>  | 7,00        | 0,13        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 237   | 0,73%   | 13,08 | 10,05 | 3.099    | 1,12%       | 2.382               | 1,30 <span style="color:red">●</span>    | 1,14 <span style="color:orange">●</span> | 3,44        | 1,34        |
| <b>002 - CRANEOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>  | 222   | 0,69%   | 9,84  | 12,18 | 2.184    | 0,79%       | 2.705               | 0,81 <span style="color:blue">●</span>   | 0,82 <span style="color:blue">●</span>   | 3,23        | 1,37        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>            | 209   | 0,65%   | 4,47  | 4,93  | 934      | 0,34%       | 1.031               | 0,91 <span style="color:cyan">●</span>   | 0,94 <span style="color:cyan">●</span>   | 4,28        | 2,89        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 204   | 0,63%   | 16,09 | 9,55  | 3.282    | 1,19%       | 1.947               | 1,69 <span style="color:red">●</span>    | 1,42 <span style="color:red">●</span>    | 6,85        | 0,09        |
| <b>035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC</b>                                   | 204   | 0,63%   | 3,57  | 5,90  | 728      | 0,26%       | 1.204               | 0,60 <span style="color:blue">●</span>   | 0,59 <span style="color:blue">●</span>   | 2,47        | 0,08        |
| <b>008 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC</b>   | 201   | 0,62%   | 2,31  | 3,74  | 464      | 0,17%       | 751                 | 0,62 <span style="color:blue">●</span>   | 0,62 <span style="color:blue">●</span>   | 1,85        | 0,57        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 197   | 0,61%   | 6,42  | 7,01  | 1.265    | 0,46%       | 1.382               | 0,92 <span style="color:cyan">●</span>   | 0,98 <span style="color:green">●</span>  | 2,89        | 1,27        |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>  | 196   | 0,61%   | 13,76 | 12,47 | 2.696    | 0,98%       | 2.444               | 1,10 <span style="color:orange">●</span> | 1,03 <span style="color:green">●</span>  | 11,69       | 0,46        |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>  | 191   | 0,59%   | 6,44  | 7,28  | 1.230    | 0,45%       | 1.391               | 0,88 <span style="color:cyan">●</span>   | 0,81 <span style="color:blue">●</span>   | 3,82        | 0,06        |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b> | 191   | 0,59%   | 6,84  | 5,53  | 1.307    | 0,47%       | 1.056               | 1,24 <span style="color:red">●</span>    | 1,19 <span style="color:red">●</span>    | 5,90        | 6,68        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.352 | 6,70%   | 2,25  | 2,50  | 3.040    | 1,94%       | 3.374               | 0,90 | 0,88  | 3,59        | 2,21        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 864   | 4,28%   | 3,16  | 3,04  | 2.727    | 1,74%       | 2.628               | 1,04 | 1,02  | 4,73        | 2,51        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 467   | 2,32%   | 11,22 | 11,39 | 5.240    | 3,34%       | 5.320               | 0,98 | 0,97  | 7,88        | 0,20        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 355   | 1,76%   | 17,98 | 19,43 | 6.383    | 4,07%       | 6.899               | 0,93 | 0,97  | 2,53        | 0,01        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 327   | 1,62%   | 11,26 | 8,68  | 3.682    | 2,35%       | 2.837               | 1,30 | 1,25  | 7,59        | 0,21        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 296   | 1,47%   | 5,38  | 5,64  | 1.592    | 1,02%       | 1.668               | 0,95 | 0,97  | 6,26        | 1,54        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 295   | 1,46%   | 5,17  | 4,91  | 1.526    | 0,97%       | 1.449               | 1,05 | 1,05  | 4,56        | 1,33        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 294   | 1,46%   | 11,44 | 10,79 | 3.364    | 2,15%       | 3.173               | 1,06 | 0,99  | 9,12        | 0,26        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 284   | 1,41%   | 1,15  | 1,54  | 326      | 0,21%       | 437                 | 0,75 | 0,73  | 1,48        | 1,01        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 273   | 1,35%   | 4,14  | 3,63  | 1.130    | 0,72%       | 992                 | 1,14 | 1,04  | 2,66        | 1,06        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 267   | 1,32%   | 8,16  | 6,75  | 2.180    | 1,39%       | 1.801               | 1,21 | 1,14  | 4,57        | 1,01        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 244   | 1,21%   | 8,34  | 9,55  | 2.035    | 1,30%       | 2.329               | 0,87 | 0,89  | 5,41        | 0,04        |
| <b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>               | 240   | 1,19%   | 3,01  | 2,38  | 722      | 0,46%       | 571                 | 1,26 | 1,14  | 2,87        | 1,04        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 234   | 1,16%   | 3,11  | 3,39  | 728      | 0,46%       | 793                 | 0,92 | 0,93  | 2,09        | 0,10        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                                 | 220   | 1,09%   | 2,83  | 2,77  | 623      | 0,40%       | 609                 | 1,02 | 0,96  | 2,09        | 1,11        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 212   | 1,05%   | 4,72  | 4,43  | 1.001    | 0,64%       | 940                 | 1,06 | 1,04  | 2,73        | 1,70        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>  | 195   | 0,97%   | 5,46  | 4,31  | 1.065    | 0,68%       | 840                 | 1,27 | 1,36  | 3,82        | 0,03        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                       | 192   | 0,95%   | 10,76 | 9,20  | 2.066    | 1,32%       | 1.766               | 1,17 <span style="color:red;">●</span>    | 1,15 <span style="color:red;">●</span>    | 4,02        | 1,20        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC                                    | 182   | 0,90%   | 6,34  | 7,01  | 1.153    | 0,74%       | 1.277               | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,86 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,16        | 0,75        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODA O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC | 181   | 0,90%   | 3,03  | 3,09  | 549      | 0,35%       | 559                 | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 1,71        | 1,10        |
| 266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC | 177   | 0,88%   | 3,32  | 5,19  | 587      | 0,37%       | 919                 | 0,64 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,74        | 1,72        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC      | 165   | 0,82%   | 5,63  | 6,10  | 929      | 0,59%       | 1.006               | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,93 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,84        | 1,28        |
| 160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC  | 162   | 0,80%   | 5,40  | 3,91  | 874      | 0,56%       | 633                 | 1,38 <span style="color:red;">●</span>    | 1,19 <span style="color:red;">●</span>    | 3,16        | 1,23        |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC             | 149   | 0,74%   | 3,64  | 3,27  | 543      | 0,35%       | 488                 | 1,11 <span style="color:orange;">●</span> | 1,05 <span style="color:green;">●</span>  | 1,37        | 1,02        |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR  | 149   | 0,74%   | 12,09 | 12,47 | 1.801    | 1,15%       | 1.858               | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 10,11       | 0,38        |
| 113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE  | 144   | 0,71%   | 20,87 | 16,13 | 3.005    | 1,92%       | 2.322               | 1,29 <span style="color:red;">●</span>    | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 4,85        | 1,63        |
| 260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC                      | 139   | 0,69%   | 3,91  | 3,16  | 544      | 0,35%       | 439                 | 1,24 <span style="color:red;">●</span>    | 1,33 <span style="color:red;">●</span>    | 2,34        | 1,83        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC      | 138   | 0,68%   | 10,08 | 10,05 | 1.391    | 0,89%       | 1.387               | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,05 <span style="color:orange;">●</span> | 3,20        | 1,12        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                       | 128   | 0,63%   | 7,05  | 8,81  | 903      | 0,58%       | 1.127               | 0,80 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,81 <span style="color:blue;">●</span>   | 4,27        | 0,13        |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                             | 127   | 0,63%   | 10,71 | 9,66  | 1.360    | 0,87%       | 1.226               | 1,11 <span style="color:orange;">●</span> | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 6,91        | 0,17        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)**


| GRD   | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 812   | 9,56%   | 2,08 | 2,50  | 1.689    | 3,74%       | 2.026               | 0,83 ● | 0,89 ● | 5,12        | 2,03        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 320   | 3,77%   | 9,97 | 11,39 | 3.191    | 7,06%       | 3.645               | 0,88 ● | 0,95 ● | 8,68        | 0,25        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 262   | 3,09%   | 2,87 | 3,04  | 751      | 1,66%       | 797                 | 0,94 ● | 1,03 ● | 6,32        | 2,40        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 197   | 2,32%   | 5,07 | 5,64  | 998      | 2,21%       | 1.110               | 0,90 ● | 0,93 ● | 7,63        | 2,08        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 154   | 1,81%   | 4,69 | 6,75  | 722      | 1,60%       | 1.039               | 0,69 ● | 0,86 ● | 4,82        | 1,05        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 149   | 1,75%   | 1,16 | 1,54  | 173      | 0,38%       | 229                 | 0,76 ● | 0,85 ● | 2,16        | 1,58        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 139   | 1,64%   | 7,53 | 9,55  | 1.046    | 2,31%       | 1.327               | 0,79 ● | 0,91 ● | 6,98        | 0,12        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 133   | 1,57%   | 8,92 | 10,79 | 1.186    | 2,62%       | 1.435               | 0,83 ● | 0,93 ● | 10,23       | 0,41        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 129   | 1,52%   | 6,94 | 8,68  | 895      | 1,98%       | 1.119               | 0,80 ● | 0,90 ● | 8,19        | 0,24        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 126   | 1,48%   | 6,36 | 6,18  | 801      | 1,77%       | 779                 | 1,03 ● | 1,15 ● | 5,63        | 0,06        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>             | 123   | 1,45%   | 1,79 | 3,09  | 220      | 0,49%       | 380                 | 0,58 ● | 0,84 ● | 2,22        | 1,30        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 121   | 1,42%   | 2,06 | 3,63  | 249      | 0,55%       | 440                 | 0,57 ● | 0,68 ● | 3,55        | 1,10        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF, DIAG NEONATO NORMAL</b>          | 109   | 1,28%   | 2,34 | 3,07  | 255      | 0,56%       | 335                 | 0,76 ● | 1,08 ● | 3,70        | 0,02        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 103   | 1,21%   | 6,87 | 9,26  | 708      | 1,57%       | 954                 | 0,74 ● | 0,82 ● | 8,26        | 0,10        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 100   | 1,18%   | 2,52 | 3,27  | 252      | 0,56%       | 327                 | 0,77 ● | 0,83 ● | 1,44        | 1,86        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 99    | 1,17%   | 2,97 | 3,52  | 294      | 0,65%       | 349                 | 0,84 ● | 1,08 ● | 2,77        | 0,74        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 98    | 1,15%   | 4,28 | 3,39  | 419      | 0,93%       | 332                 | 1,26 ● | 1,42 ● | 3,44        | 0,38        |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)**

| GRD   | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC | 97    | 1,14%   | 4,27 | 4,43  | 414      | 0,92%       | 430                 | 0,96 | 1,05  | 3,39        | 1,66        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                      | 92    | 1,08%   | 5,96 | 9,20  | 548      | 1,21%       | 846                 | 0,65 | 0,86  | 4,41        | 2,03        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC     | 90    | 1,06%   | 3,28 | 6,10  | 295      | 0,65%       | 549                 | 0,54 | 0,86  | 2,63        | 1,22        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC      | 83    | 0,98%   | 2,54 | 3,27  | 211      | 0,47%       | 272                 | 0,78 | 1,06  | 1,77        | 0,01        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                        | 82    | 0,97%   | 1,73 | 2,77  | 142      | 0,31%       | 227                 | 0,63 | 0,77  | 2,67        | 1,15        |
| 140 - ANGINA DE PECHO   | 72    | 0,85%   | 5,89 | 6,55  | 424      | 0,94%       | 472                 | 0,90 | 0,94  | 6,47        | 0,06        |
| 162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC         | 71    | 0,84%   | 1,34 | 2,38  | 95       | 0,21%       | 169                 | 0,56 | 0,69  | 3,24        | 1,14        |
| 160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC | 70    | 0,82%   | 2,83 | 3,91  | 198      | 0,44%       | 274                 | 0,72 | 0,93  | 3,50        | 1,31        |
| 422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18              | 68    | 0,80%   | 2,49 | 3,82  | 169      | 0,37%       | 260                 | 0,65 | 0,88  | 2,09        | 0,01        |
| 101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC                     | 68    | 0,80%   | 7,13 | 9,16  | 485      | 1,07%       | 623                 | 0,78 | 0,88  | 9,21        | 0,09        |
| 070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18   | 67    | 0,79%   | 2,60 | 3,59  | 174      | 0,39%       | 241                 | 0,72 | 0,93  | 2,13        | 0,04        |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC                                  | 67    | 0,79%   | 3,69 | 3,81  | 247      | 0,55%       | 255                 | 0,97 | 1,03  | 4,42        | 1,93        |
| 210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC     | 64    | 0,75%   | 7,81 | 12,03 | 500      | 1,11%       | 770                 | 0,65 | 0,91  | 6,06        | 1,36        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 2.140 | 5,19%   | 2,25  | 2,50  | 4.811    | 1,47%       | 5.340               | 0,90 | 0,91  | 3,74        | 3,89        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 1.329 | 3,22%   | 11,42 | 11,39 | 15.175   | 4,63%       | 15.140              | 1,00 | 0,96  | 9,73        | 0,19        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 1.161 | 2,82%   | 2,96  | 3,04  | 3.436    | 1,05%       | 3.532               | 0,97 | 0,95  | 4,68        | 3,77        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 665   | 1,61%   | 9,40  | 9,26  | 6.250    | 1,91%       | 6.156               | 1,02 | 0,97  | 9,61        | 0,06        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 638   | 1,55%   | 6,63  | 6,75  | 4.233    | 1,29%       | 4.304               | 0,98 | 0,96  | 4,60        | 1,01        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 601   | 1,46%   | 4,47  | 4,91  | 2.686    | 0,82%       | 2.951               | 0,91 | 0,87  | 4,99        | 2,56        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 579   | 1,40%   | 9,49  | 10,79 | 5.496    | 1,68%       | 6.248               | 0,88 | 0,88  | 11,70       | 0,16        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>  | 544   | 1,32%   | 4,61  | 4,31  | 2.507    | 0,77%       | 2.343               | 1,07 | 1,01  | 5,32        | 0,04        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 527   | 1,28%   | 7,73  | 8,68  | 4.073    | 1,24%       | 4.572               | 0,89 | 0,86  | 9,57        | 0,09        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 423   | 1,03%   | 23,43 | 19,43 | 9.909    | 3,03%       | 8.220               | 1,21 | 1,16  | 5,75        | 0,00        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 369   | 0,89%   | 11,80 | 9,55  | 4.355    | 1,33%       | 3.523               | 1,24 | 1,04  | 7,47        | 0,08        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 369   | 0,89%   | 5,21  | 7,01  | 1.922    | 0,59%       | 2.588               | 0,74 | 0,80  | 3,90        | 0,99        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 352   | 0,85%   | 3,89  | 3,63  | 1.371    | 0,42%       | 1.279               | 1,07 | 1,03  | 3,01        | 1,08        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 335   | 0,81%   | 9,42  | 9,20  | 3.157    | 0,96%       | 3.081               | 1,02 | 0,95  | 4,08        | 1,07        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 331   | 0,80%   | 5,51  | 4,93  | 1.825    | 0,56%       | 1.633               | 1,12 | 1,16  | 5,27        | 1,92        |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>     | 317   | 0,77%   | 6,16  | 5,53  | 1.954    | 0,60%       | 1.752               | 1,11 | 1,08  | 5,93        | 6,65        |
| <b>160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 307   | 0,74%   | 3,92  | 3,91  | 1.203    | 0,37%       | 1.200               | 1,00 | 0,98  | 3,27        | 1,19        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                     | 305   | 0,74%   | 3,73  | 3,39  | 1.138    | 0,35%       | 1.033               | 1,10 ● | 1,00 ● | 2,75        | 0,51        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                              | 300   | 0,73%   | 8,70  | 8,81  | 2.611    | 0,80%       | 2.643               | 0,99 ● | 0,94 ● | 5,63        | 0,25        |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                        | 296   | 0,72%   | 4,04  | 6,19  | 1.197    | 0,37%       | 1.834               | 0,65 ● | 0,62 ● | 4,14        | 2,09        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                          | 293   | 0,71%   | 13,92 | 14,22 | 4.079    | 1,25%       | 4.167               | 0,98 ● | 0,96 ● | 9,50        | 1,01        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>      | 291   | 0,71%   | 11,44 | 10,05 | 3.329    | 1,02%       | 2.925               | 1,14 ● | 1,00 ● | 3,77        | 1,14        |
| <b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRYSTALINO</b>            | 289   | 0,70%   | 3,94  | 3,72  | 1.139    | 0,35%       | 1.076               | 1,06 ● | 1,05 ● | 3,51        | 1,19        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>             | 277   | 0,67%   | 1,91  | 2,50  | 528      | 0,16%       | 692                 | 0,76 ● | 0,68 ● | 1,94        | 1,36        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                    | 272   | 0,66%   | 3,37  | 3,27  | 916      | 0,28%       | 890                 | 1,03 ● | 1,03 ● | 1,26        | 1,01        |
| <b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b>          | 258   | 0,63%   | 2,45  | 2,38  | 632      | 0,19%       | 614                 | 1,03 ● | 0,93 ● | 2,83        | 1,04        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                            | 242   | 0,59%   | 3,22  | 2,77  | 779      | 0,24%       | 670                 | 1,16 ● | 1,05 ● | 2,75        | 1,43        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b> | 237   | 0,57%   | 3,87  | 4,43  | 917      | 0,28%       | 1.051               | 0,87 ● | 0,85 ● | 3,49        | 1,89        |
| <b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>   | 235   | 0,57%   | 9,27  | 8,39  | 2.179    | 0,67%       | 1.972               | 1,10 ● | 1,06 ● | 9,38        | 0,50        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>  | 235   | 0,57%   | 2,09  | 3,81  | 491      | 0,15%       | 894                 | 0,55 ● | 0,59 ● | 4,34        | 1,25        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)**


| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 732   | 7,32%   | 2,78  | 2,50  | 2.034    | 3,09%       | 1.827               | 1,11 <span style="color: orange;">●</span> | 1,11 <span style="color: orange;">●</span> | 3,69        | 2,12        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 350   | 3,50%   | 9,79  | 11,39 | 3.425    | 5,21%       | 3.987               | 0,86 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,92 <span style="color: blue;">●</span>   | 7,46        | 0,16        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 257   | 2,57%   | 7,42  | 8,68  | 1.908    | 2,90%       | 2.230               | 0,86 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,95 <span style="color: blue;">●</span>   | 7,70        | 0,07        |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>  | 253   | 2,53%   | 8,35  | 8,93  | 2.113    | 3,21%       | 2.260               | 0,93 <span style="color: blue;">●</span>   | 1,04 <span style="color: green;">●</span>  | 6,40        | 0,04        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 248   | 2,48%   | 8,55  | 9,26  | 2.121    | 3,22%       | 2.296               | 0,92 <span style="color: blue;">●</span>   | 1,01 <span style="color: green;">●</span>  | 7,61        | 0,05        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 243   | 2,43%   | 6,96  | 9,55  | 1.692    | 2,57%       | 2.320               | 0,73 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,89 <span style="color: blue;">●</span>   | 6,33        | 0,04        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 229   | 2,29%   | 2,92  | 3,04  | 669      | 1,02%       | 697                 | 0,96 <span style="color: green;">●</span>  | 1,01 <span style="color: green;">●</span>  | 4,78        | 2,44        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 174   | 1,74%   | 3,69  | 4,91  | 642      | 0,98%       | 854                 | 0,75 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,82 <span style="color: blue;">●</span>   | 3,85        | 1,60        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 165   | 1,65%   | 9,19  | 6,75  | 1.517    | 2,31%       | 1.113               | 1,36 <span style="color: red;">●</span>    | 1,19 <span style="color: red;">●</span>    | 3,10        | 1,02        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 153   | 1,53%   | 5,74  | 6,55  | 878      | 1,33%       | 1.003               | 0,88 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,88 <span style="color: blue;">●</span>   | 5,93        | 0,01        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 145   | 1,45%   | 9,52  | 10,79 | 1.380    | 2,10%       | 1.565               | 0,88 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,94 <span style="color: blue;">●</span>   | 8,54        | 0,10        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>                | 138   | 1,38%   | 2,86  | 3,27  | 395      | 0,60%       | 452                 | 0,87 <span style="color: blue;">●</span>   | 1,04 <span style="color: green;">●</span>  | 1,72        | 0,02        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 133   | 1,33%   | 1,37  | 1,54  | 182      | 0,28%       | 205                 | 0,89 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,93 <span style="color: blue;">●</span>   | 1,17        | 1,60        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 124   | 1,24%   | 9,83  | 8,81  | 1.219    | 1,85%       | 1.092               | 1,12 <span style="color: orange;">●</span> | 1,10 <span style="color: orange;">●</span> | 5,12        | 0,17        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 119   | 1,19%   | 6,21  | 3,63  | 739      | 1,12%       | 432                 | 1,71 <span style="color: red;">●</span>    | 2,02 <span style="color: red;">●</span>    | 3,21        | 1,15        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 111   | 1,11%   | 11,82 | 10,05 | 1.312    | 1,99%       | 1.116               | 1,18 <span style="color: red;">●</span>    | 1,02 <span style="color: green;">●</span>  | 2,68        | 1,03        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 111   | 1,11%   | 3,51  | 3,27  | 390      | 0,59%       | 363                 | 1,07 <span style="color: orange;">●</span> | 1,25 <span style="color: red;">●</span>    | 1,44        | 1,01        |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)**

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>  | 106   | 1,06%   | 2,90  | 3,59  | 307      | 0,47%       | 381                 | 0,81 | ●     | 1,02        | ●           |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                       | 106   | 1,06%   | 2,93  | 3,39  | 311      | 0,47%       | 359                 | 0,87 | ●     | 0,99        | ●           |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>  | 103   | 1,03%   | 5,99  | 5,83  | 617      | 0,94%       | 601                 | 1,03 | ●     | 1,11        | ●           |
| <b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>             | 94    | 0,94%   | 4,77  | 5,51  | 448      | 0,68%       | 518                 | 0,87 | ●     | 0,96        | ●           |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>   | 94    | 0,94%   | 3,95  | 5,64  | 371      | 0,56%       | 530                 | 0,70 | ●     | 0,81        | ●           |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                | 92    | 0,92%   | 11,08 | 9,20  | 1.019    | 1,55%       | 846                 | 1,20 | ●     | 1,01        | ●           |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                    | 90    | 0,90%   | 6,03  | 6,18  | 543      | 0,83%       | 556                 | 0,98 | ●     | 1,10        | ●           |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                               | 84    | 0,84%   | 8,83  | 9,66  | 742      | 1,13%       | 811                 | 0,91 | ●     | 0,97        | ●           |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 82    | 0,82%   | 10,35 | 15,66 | 849      | 1,29%       | 1.284               | 0,66 | ●     | 0,74        | ●           |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 79    | 0,79%   | 6,86  | 6,10  | 542      | 0,82%       | 482                 | 1,13 | ●     | 0,92        | ●           |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>   | 78    | 0,78%   | 3,32  | 4,52  | 259      | 0,39%       | 352                 | 0,73 | ●     | 0,90        | ●           |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>   | 77    | 0,77%   | 3,88  | 4,43  | 299      | 0,45%       | 341                 | 0,88 | ●     | 0,92        | ●           |
| <b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>                               | 76    | 0,76%   | 5,16  | 7,35  | 392      | 0,60%       | 558                 | 0,70 | ●     | 0,82        | ●           |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 328   | 6,21%   | 11,92 | 11,39 | 3.910    | 11,96%      | 3.737               | 1,05 <span style="color:green;">●</span>     | 1,13 <span style="color:orange;">●</span>    | 11,40       | 0,21        |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 275   | 5,20%   | 2,57  | 2,50  | 706      | 2,16%       | 686                 | 1,03 <span style="color:green;">●</span>     | 1,09 <span style="color:orange;">●</span>    | 2,69        | 2,62        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 203   | 3,84%   | 9,36  | 9,26  | 1.900    | 5,81%       | 1.879               | 1,01 <span style="color:green;">●</span>     | 1,12 <span style="color:orange;">●</span>    | 11,00       | 0,08        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 183   | 3,46%   | 11,48 | 10,79 | 2.100    | 6,43%       | 1.975               | 1,06 <span style="color:orange;">●</span>    | 1,20 <span style="color:red;">●</span>       | 13,26       | 0,21        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 141   | 2,67%   | 4,09  | 6,75  | 576      | 1,76%       | 951                 | 0,61 <span style="color:blue;">●</span>      | 0,75 <span style="color:blue;">●</span>      | 4,04        | 1,03        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 127   | 2,40%   | 4,79  | 4,91  | 608      | 1,86%       | 624                 | 0,97 <span style="color:green;">●</span>     | 1,06 <span style="color:orange;">●</span>    | 4,27        | 1,81        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 124   | 2,35%   | 2,67  | 3,04  | 331      | 1,01%       | 377                 | 0,88 <span style="color:lightblue;">●</span> | 0,96 <span style="color:green;">●</span>     | 3,51        | 2,91        |
| 140 - ANGINA DE PECHO  | 120   | 2,27%   | 6,54  | 6,55  | 785      | 2,40%       | 786                 | 1,00 <span style="color:green;">●</span>     | 1,05 <span style="color:green;">●</span>     | 9,37        | 0,05        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                                 | 86    | 1,63%   | 2,12  | 2,77  | 182      | 0,56%       | 238                 | 0,76 <span style="color:blue;">●</span>      | 0,94 <span style="color:lightblue;">●</span> | 3,76        | 1,26        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 84    | 1,59%   | 1,35  | 1,54  | 113      | 0,35%       | 129                 | 0,87 <span style="color:lightblue;">●</span> | 0,99 <span style="color:green;">●</span>     | 1,55        | 1,18        |
| 162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC                  | 72    | 1,36%   | 2,01  | 2,38  | 145      | 0,44%       | 171                 | 0,85 <span style="color:blue;">●</span>      | 1,04 <span style="color:green;">●</span>     | 3,58        | 1,21        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 68    | 1,29%   | 10,59 | 9,55  | 720      | 2,20%       | 649                 | 1,11 <span style="color:orange;">●</span>    | 1,28 <span style="color:red;">●</span>       | 10,41       | 0,03        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 66    | 1,25%   | 8,24  | 8,81  | 544      | 1,66%       | 581                 | 0,94 <span style="color:lightblue;">●</span> | 1,02 <span style="color:green;">●</span>     | 7,20        | 0,06        |
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR    | 65    | 1,23%   | 11,66 | 15,66 | 758      | 2,32%       | 1.018               | 0,74 <span style="color:blue;">●</span>      | 0,89 <span style="color:lightblue;">●</span> | 11,89       | 0,11        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 65    | 1,23%   | 4,45  | 9,20  | 289      | 0,88%       | 598                 | 0,48 <span style="color:blue;">●</span>      | 0,64 <span style="color:blue;">●</span>      | 4,80        | 1,14        |
| 160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC          | 60    | 1,14%   | 2,37  | 3,91  | 142      | 0,43%       | 235                 | 0,61 <span style="color:blue;">●</span>      | 0,78 <span style="color:blue;">●</span>      | 4,37        | 1,32        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| GRD   | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18                  | 60    | 1,14%   | 2,43 | 3,93  | 146      | 0,45%       | 236                 | 0,62 ● | 0,97 ● | 3,17        | 0,05        |
| 210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC           | 57    | 1,08%   | 4,93 | 12,03 | 281      | 0,86%       | 686                 | 0,41 ● | 0,57 ● | 6,46        | 1,16        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC           | 56    | 1,06%   | 1,68 | 6,10  | 94       | 0,29%       | 341                 | 0,28 ● | 0,44 ● | 2,86        | 1,32        |
| 630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS     | 56    | 1,06%   | 1,75 | 3,61  | 98       | 0,30%       | 202                 | 0,49 ● | 0,65 ● | 3,21        | 0,00        |
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                  | 55    | 1,04%   | 2,98 | 3,27  | 164      | 0,50%       | 180                 | 0,91 ● | 0,99 ● | 1,91        | 1,27        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC          | 54    | 1,02%   | 3,54 | 3,63  | 191      | 0,58%       | 196                 | 0,97 ● | 1,16 ● | 4,24        | 1,44        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                   | 50    | 0,95%   | 2,68 | 3,39  | 134      | 0,41%       | 169                 | 0,79 ● | 0,89 ● | 2,28        | 0,36        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC  | 49    | 0,93%   | 3,31 | 4,52  | 162      | 0,50%       | 221                 | 0,73 ● | 0,90 ● | 2,31        | 0,20        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK  | 48    | 0,91%   | 9,54 | 8,68  | 458      | 1,40%       | 416                 | 1,10 ● | 1,24 ● | 11,00       | 0,13        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC       | 46    | 0,87%   | 4,13 | 4,43  | 190      | 0,58%       | 204                 | 0,93 ● | 1,02 ● | 1,65        | 1,67        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                | 46    | 0,87%   | 4,00 | 6,18  | 184      | 0,56%       | 284                 | 0,65 ● | 0,73 ● | 7,98        | 0,00        |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | 45    | 0,85%   | 9,02 | 13,55 | 406      | 1,24%       | 610                 | 0,67 ● | 0,82 ● | 12,24       | 0,78        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC            | 43    | 0,81%   | 2,67 | 3,27  | 115      | 0,35%       | 141                 | 0,82 ● | 1,11 ● | 1,98        | 0,09        |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO   | 42    | 0,79%   | 2,48 | 3,52  | 104      | 0,32%       | 148                 | 0,70 ● | 0,90 ● | 1,76        | 0,62        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE   | IUE T   | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 471   | 7,04%   | 2,81  | 2,50  | 1.323    | 3,21%       | 1.175               | 1,13 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,20 <span style="color: red;">●</span>       | 4,67        | 4,03        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 345   | 5,15%   | 3,00  | 3,04  | 1.035    | 2,51%       | 1.050               | 0,99 <span style="color: green;">●</span>     | 1,08 <span style="color: orange;">●</span>    | 5,43        | 3,92        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 220   | 3,29%   | 10,05 | 11,39 | 2.211    | 5,36%       | 2.506               | 0,88 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,95 <span style="color: green;">●</span>     | 10,38       | 0,63        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 169   | 2,52%   | 4,69  | 6,75  | 792      | 1,92%       | 1.140               | 0,69 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,86 <span style="color: lightblue;">●</span> | 5,34        | 1,16        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 157   | 2,35%   | 1,30  | 1,54  | 204      | 0,49%       | 241                 | 0,84 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,95 <span style="color: green;">●</span>     | 1,35        | 1,03        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIE., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 140   | 2,09%   | 1,83  | 3,07  | 256      | 0,62%       | 430                 | 0,60 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,85 <span style="color: blue;">●</span>      | 1,18        | 0,00        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 139   | 2,08%   | 5,08  | 4,91  | 706      | 1,71%       | 683                 | 1,03 <span style="color: green;">●</span>     | 1,12 <span style="color: orange;">●</span>    | 4,73        | 3,17        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 114   | 1,70%   | 6,46  | 6,55  | 737      | 1,79%       | 747                 | 0,99 <span style="color: green;">●</span>     | 1,04 <span style="color: green;">●</span>     | 8,03        | 0,21        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 113   | 1,69%   | 8,30  | 9,26  | 938      | 2,28%       | 1.046               | 0,90 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,99 <span style="color: green;">●</span>     | 9,42        | 0,19        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 110   | 1,64%   | 10,16 | 10,79 | 1.118    | 2,71%       | 1.187               | 0,94 <span style="color: lightblue;">●</span> | 1,06 <span style="color: orange;">●</span>    | 11,75       | 0,59        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 105   | 1,57%   | 6,77  | 9,20  | 711      | 1,72%       | 966                 | 0,74 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,98 <span style="color: green;">●</span>     | 3,94        | 1,71        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 100   | 1,49%   | 3,10  | 3,63  | 310      | 0,75%       | 363                 | 0,85 <span style="color: lightblue;">●</span> | 1,02 <span style="color: green;">●</span>     | 3,21        | 1,16        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 94    | 1,40%   | 8,21  | 8,68  | 772      | 1,87%       | 815                 | 0,95 <span style="color: lightblue;">●</span> | 1,06 <span style="color: orange;">●</span>    | 9,69        | 0,40        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 85    | 1,27%   | 3,11  | 3,39  | 264      | 0,64%       | 288                 | 0,92 <span style="color: lightblue;">●</span> | 1,03 <span style="color: green;">●</span>     | 2,42        | 0,46        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 81    | 1,21%   | 4,83  | 6,18  | 391      | 0,95%       | 501                 | 0,78 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,88 <span style="color: lightblue;">●</span> | 6,02        | 0,52        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 81    | 1,21%   | 3,63  | 6,10  | 294      | 0,71%       | 494                 | 0,60 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,95 <span style="color: green;">●</span>     | 2,30        | 1,43        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC               | 71    | 1,06%   | 1,79  | 2,38  | 127      | 0,31%       | 169                 | 0,75 ● | 0,93 ● | 2,72        | 1,13        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC       | 71    | 1,06%   | 4,62  | 4,43  | 328      | 0,80%       | 315                 | 1,04 ● | 1,14 ● | 2,44        | 1,87        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC           | 71    | 1,06%   | 6,51  | 10,05 | 462      | 1,12%       | 714                 | 0,65 ● | 0,93 ● | 3,42        | 1,42        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO   | 65    | 0,97%   | 10,09 | 9,55  | 656      | 1,59%       | 621                 | 1,06 ● | 1,22 ● | 7,65        | 0,29        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                            | 61    | 0,91%   | 9,23  | 8,81  | 563      | 1,37%       | 537                 | 1,05 ● | 1,14 ● | 5,98        | 0,67        |
| 160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC       | 59    | 0,88%   | 2,41  | 3,91  | 142      | 0,34%       | 231                 | 0,62 ● | 0,79 ● | 3,15        | 1,34        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC  | 55    | 0,82%   | 2,95  | 4,52  | 162      | 0,39%       | 249                 | 0,65 ● | 0,80 ● | 1,98        | 0,05        |
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | 54    | 0,81%   | 10,59 | 15,66 | 572      | 1,39%       | 846                 | 0,68 ● | 0,81 ● | 9,83        | 0,78        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                              | 48    | 0,72%   | 2,13  | 2,77  | 102      | 0,25%       | 133                 | 0,77 ● | 0,94 ● | 2,13        | 1,25        |
| 243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA   | 47    | 0,70%   | 5,32  | 7,28  | 250      | 0,61%       | 342                 | 0,73 ● | 0,90 ● | 2,40        | 0,47        |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES   | 47    | 0,70%   | 5,68  | 5,64  | 267      | 0,65%       | 265                 | 1,01 ● | 1,05 ● | 7,17        | 3,53        |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC  | 46    | 0,69%   | 2,30  | 3,81  | 106      | 0,26%       | 175                 | 0,61 ● | 0,64 ● | 4,22        | 1,98        |
| 769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC                                       | 44    | 0,66%   | 2,70  | 3,95  | 119      | 0,29%       | 174                 | 0,68 ● | 1,14 ● | 2,11        | 0,07        |
| 070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18   | 44    | 0,66%   | 2,66  | 3,59  | 117      | 0,28%       | 158                 | 0,74 ● | 0,95 ● | 2,07        | 0,11        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 257   | 4,82%   | 2,77  | 2,50  | 713      | 1,96%       | 641                 | 1,11 | 1,18  | 3,90        | 3,28        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 232   | 4,35%   | 2,99  | 3,04  | 693      | 1,90%       | 706                 | 0,98 | 1,07  | 5,24        | 3,48        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 216   | 4,05%   | 11,60 | 11,39 | 2.505    | 6,88%       | 2.461               | 1,02 | 1,10  | 11,50       | 0,46        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 200   | 3,75%   | 4,03  | 4,91  | 806      | 2,21%       | 982                 | 0,82 | 0,89  | 4,94        | 2,27        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 106   | 1,99%   | 2,09  | 3,07  | 222      | 0,61%       | 325                 | 0,68 | 0,97  | 2,04        | 0,08        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 104   | 1,95%   | 11,00 | 10,79 | 1.144    | 3,14%       | 1.122               | 1,02 | 1,15  | 12,69       | 0,47        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 101   | 1,89%   | 5,57  | 6,75  | 563      | 1,55%       | 681                 | 0,83 | 1,03  | 4,96        | 1,04        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 87    | 1,63%   | 9,69  | 9,55  | 843      | 2,32%       | 831                 | 1,02 | 1,17  | 9,91        | 0,11        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 77    | 1,44%   | 3,21  | 3,63  | 247      | 0,68%       | 280                 | 0,88 | 1,05  | 3,39        | 1,08        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 68    | 1,28%   | 1,31  | 1,54  | 89       | 0,24%       | 105                 | 0,85 | 0,96  | 1,81        | 1,53        |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 66    | 1,24%   | 8,61  | 6,18  | 568      | 1,56%       | 408                 | 1,39 | 1,56  | 7,32        | 0,52        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 64    | 1,20%   | 2,83  | 3,52  | 181      | 0,50%       | 225                 | 0,80 | 1,02  | 2,19        | 0,70        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 64    | 1,20%   | 4,42  | 5,64  | 283      | 0,78%       | 361                 | 0,78 | 0,81  | 6,30        | 2,22        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 64    | 1,20%   | 2,45  | 3,39  | 157      | 0,43%       | 217                 | 0,72 | 0,81  | 2,86        | 0,61        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 58    | 1,09%   | 9,83  | 8,68  | 570      | 1,57%       | 503                 | 1,13 | 1,27  | 11,29       | 0,43        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 57    | 1,07%   | 9,49  | 9,26  | 541      | 1,49%       | 528                 | 1,03 | 1,13  | 11,14       | 0,18        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 56    | 1,05%   | 7,11  | 9,20  | 398      | 1,09%       | 515                 | 0,77 | 1,03  | 5,84        | 1,38        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                        | 53    | 0,99%   | 13,30 | 14,22 | 705      | 1,94%       | 754                 | 0,94 | 1,02  | 11,08       | 0,74        |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                                  | 52    | 0,98%   | 8,31  | 9,66  | 432      | 1,19%       | 502                 | 0,86 | 0,99  | 9,37        | 0,12        |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA               | 50    | 0,94%   | 1,10  | 2,50  | 55       | 0,15%       | 125                 | 0,44 | 0,75  | 3,22        | 1,38        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC           | 49    | 0,92%   | 3,37  | 6,10  | 165      | 0,45%       | 299                 | 0,55 | 0,88  | 2,47        | 1,41        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC           | 46    | 0,86%   | 6,65  | 10,05 | 306      | 0,84%       | 462                 | 0,66 | 0,95  | 5,15        | 1,37        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC   | 46    | 0,86%   | 7,93  | 7,01  | 365      | 1,00%       | 323                 | 1,13 | 1,12  | 4,96        | 0,13        |
| 382 - FALSO TRABAJO DE PARTO  | 46    | 0,86%   | 1,50  | 1,59  | 69       | 0,19%       | 73                  | 0,94 | 1,02  | 2,13        | 0,96        |
| 467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD                           | 44    | 0,83%   | 4,77  | 3,45  | 210      | 0,58%       | 152                 | 1,39 | 1,50  | 3,73        | 0,61        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                              | 42    | 0,79%   | 2,93  | 2,77  | 123      | 0,34%       | 116                 | 1,06 | 1,30  | 3,14        | 1,36        |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES   | 42    | 0,79%   | 5,10  | 3,15  | 214      | 0,59%       | 132                 | 1,62 | 1,41  | 4,12        | 1,05        |
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR | 41    | 0,77%   | 18,88 | 15,66 | 774      | 2,13%       | 642                 | 1,21 | 1,44  | 12,20       | 0,66        |
| 769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC                                       | 40    | 0,75%   | 3,05  | 3,95  | 122      | 0,34%       | 158                 | 0,77 | 1,29  | 3,35        | 0,03        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC       | 39    | 0,73%   | 4,23  | 4,43  | 165      | 0,45%       | 173                 | 0,95 | 1,04  | 2,82        | 1,49        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02031 - A.H. MÁLAGA

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 2.403 | 6,66%   | 3,27  | 3,04  | 7.853    | 2,52%       | 7.310               | 1,07 <span style="color: orange;">●</span> | 1,05 <span style="color: green;">●</span>  | 5,51        | 3,91        |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 2.255 | 6,25%   | 2,82  | 2,50  | 6.360    | 2,04%       | 5.627               | 1,13 <span style="color: orange;">●</span> | 1,14 <span style="color: orange;">●</span> | 4,51        | 4,56        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 931   | 2,58%   | 1,41  | 1,54  | 1.311    | 0,42%       | 1.432               | 0,92 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,88 <span style="color: blue;">●</span>   | 1,54        | 1,02        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 700   | 1,94%   | 5,86  | 4,91  | 4.102    | 1,32%       | 3.438               | 1,19 <span style="color: red;">●</span>    | 1,14 <span style="color: orange;">●</span> | 5,32        | 3,63        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 587   | 1,63%   | 15,43 | 19,43 | 9.057    | 2,91%       | 11.407              | 0,79 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,76 <span style="color: blue;">●</span>   | 3,93        | 0,01        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 533   | 1,48%   | 4,38  | 3,39  | 2.337    | 0,75%       | 1.805               | 1,29 <span style="color: red;">●</span>    | 1,18 <span style="color: red;">●</span>    | 3,34        | 0,79        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 514   | 1,43%   | 6,68  | 5,64  | 3.433    | 1,10%       | 2.897               | 1,19 <span style="color: red;">●</span>    | 1,11 <span style="color: orange;">●</span> | 7,03        | 3,68        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 470   | 1,30%   | 14,64 | 11,39 | 6.882    | 2,21%       | 5.354               | 1,29 <span style="color: red;">●</span>    | 1,23 <span style="color: red;">●</span>    | 8,79        | 0,62        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 362   | 1,00%   | 3,52  | 4,93  | 1.276    | 0,41%       | 1.786               | 0,71 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,74 <span style="color: blue;">●</span>   | 4,57        | 2,29        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 362   | 1,00%   | 3,01  | 3,27  | 1.090    | 0,35%       | 1.185               | 0,92 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,92 <span style="color: blue;">●</span>   | 1,37        | 1,37        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 310   | 0,86%   | 9,42  | 9,55  | 2.919    | 0,94%       | 2.959               | 0,99 <span style="color: green;">●</span>  | 0,83 <span style="color: blue;">●</span>   | 6,48        | 0,03        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 293   | 0,81%   | 5,55  | 4,43  | 1.625    | 0,52%       | 1.299               | 1,25 <span style="color: red;">●</span>    | 1,21 <span style="color: red;">●</span>    | 2,89        | 1,83        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 290   | 0,80%   | 4,17  | 3,52  | 1.210    | 0,39%       | 1.021               | 1,19 <span style="color: red;">●</span>    | 1,03 <span style="color: green;">●</span>  | 3,11        | 0,92        |
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>  | 282   | 0,78%   | 8,10  | 6,45  | 2.284    | 0,73%       | 1.819               | 1,26 <span style="color: red;">●</span>    | 1,12 <span style="color: orange;">●</span> | 5,81        | 3,20        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 260   | 0,72%   | 9,64  | 6,75  | 2.507    | 0,81%       | 1.754               | 1,43 <span style="color: red;">●</span>    | 1,40 <span style="color: red;">●</span>    | 4,22        | 1,08        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 259   | 0,72%   | 10,76 | 9,26  | 2.788    | 0,90%       | 2.398               | 1,16 <span style="color: red;">●</span>    | 1,11 <span style="color: orange;">●</span> | 8,66        | 0,35        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 252   | 0,70%   | 7,80  | 6,10  | 1.966    | 0,63%       | 1.537               | 1,28 <span style="color: red;">●</span>    | 1,14 <span style="color: orange;">●</span> | 2,71        | 1,21        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02031 - A.H. MÁLAGA

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO       | 237   | 0,66%   | 6,25  | 7,95  | 1.481    | 0,48%       | 1.883               | 0,79 ● | 0,78 ● | 6,16        | 2,72        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK  | 237   | 0,66%   | 10,00 | 8,68  | 2.371    | 0,76%       | 2.056               | 1,15 ● | 1,11 ● | 9,11        | 0,24        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL | 227   | 0,63%   | 3,77  | 3,07  | 855      | 0,27%       | 697                 | 1,23 ● | 0,93 ● | 1,50        | 0,39        |
| 650 - CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC   | 222   | 0,62%   | 8,88  | 7,63  | 1.972    | 0,63%       | 1.693               | 1,16 ● | 1,07 ● | 7,73        | 3,24        |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                              | 215   | 0,60%   | 11,72 | 9,66  | 2.519    | 0,81%       | 2.076               | 1,21 ● | 1,12 ● | 8,15        | 0,50        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                        | 204   | 0,57%   | 12,69 | 9,20  | 2.588    | 0,83%       | 1.876               | 1,38 ● | 1,28 ● | 4,00        | 1,78        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                    | 202   | 0,56%   | 16,15 | 14,22 | 3.263    | 1,05%       | 2.872               | 1,14 ● | 1,12 ● | 9,51        | 1,11        |
| 404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC                                      | 201   | 0,56%   | 6,47  | 7,20  | 1.300    | 0,42%       | 1.448               | 0,90 ● | 0,76 ● | 2,36        | 0,17        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC       | 195   | 0,54%   | 12,60 | 10,05 | 2.457    | 0,79%       | 1.960               | 1,25 ● | 1,10 ● | 3,94        | 1,14        |
| 410 - QUIMIOTERAPIA   | 188   | 0,52%   | 2,52  | 4,31  | 473      | 0,15%       | 810                 | 0,58 ● | 0,55 ● | 4,14        | 0,06        |
| 002 - CRANEOGRAMA EDAD>17 SIN CC  | 183   | 0,51%   | 12,03 | 12,18 | 2.202    | 0,71%       | 2.230               | 0,99 ● | 1,00 ● | 3,67        | 1,31        |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA           | 182   | 0,50%   | 3,46  | 2,50  | 629      | 0,20%       | 455                 | 1,38 ● | 1,23 ● | 3,03        | 1,77        |
| 075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES  | 179   | 0,50%   | 13,32 | 9,97  | 2.384    | 0,77%       | 1.784               | 1,34 ● | 1,34 ● | 4,42        | 2,12        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02031 - A.H. MÁLAGA

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 664   | 8,62%   | 3,03  | 3,04  | 2.011    | 4,01%       | 2.020               | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 5,96        | 2,90        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 276   | 3,58%   | 5,93  | 5,64  | 1.637    | 3,26%       | 1.556               | 1,05 <span style="color:orange;">●</span> | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 6,27        | 2,11        |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 210   | 2,73%   | 2,81  | 2,50  | 590      | 1,18%       | 524                 | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 1,20 <span style="color:red;">●</span>    | 4,62        | 2,87        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 179   | 2,32%   | 1,69  | 1,54  | 302      | 0,60%       | 275                 | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 1,24 <span style="color:red;">●</span>    | 1,62        | 1,01        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 176   | 2,29%   | 3,18  | 3,39  | 559      | 1,11%       | 596                 | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,05 <span style="color:orange;">●</span> | 2,61        | 0,51        |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P. QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL</b>        | 171   | 2,22%   | 2,14  | 3,07  | 366      | 0,73%       | 525                 | 0,70 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,99 <span style="color:green;">●</span>  | 1,40        | 0,05        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 138   | 1,79%   | 12,71 | 11,39 | 1.754    | 3,50%       | 1.572               | 1,12 <span style="color:orange;">●</span> | 1,21 <span style="color:red;">●</span>    | 8,83        | 0,47        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 124   | 1,61%   | 5,21  | 4,43  | 646      | 1,29%       | 550                 | 1,17 <span style="color:red;">●</span>    | 1,29 <span style="color:red;">●</span>    | 2,13        | 1,67        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 122   | 1,58%   | 4,12  | 3,63  | 503      | 1,00%       | 443                 | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 1,35 <span style="color:red;">●</span>    | 2,70        | 1,13        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 117   | 1,52%   | 9,98  | 9,55  | 1.168    | 2,33%       | 1.117               | 1,05 <span style="color:green;">●</span>  | 1,20 <span style="color:red;">●</span>    | 7,32        | 0,34        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 110   | 1,43%   | 3,66  | 3,52  | 403      | 0,80%       | 387                 | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 1,33 <span style="color:red;">●</span>    | 2,00        | 0,66        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 103   | 1,34%   | 6,24  | 9,20  | 643      | 1,28%       | 947                 | 0,68 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,91 <span style="color:blue;">●</span>   | 4,37        | 1,18        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 99    | 1,29%   | 9,84  | 8,68  | 974      | 1,94%       | 859                 | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 1,27 <span style="color:red;">●</span>    | 8,48        | 0,24        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 97    | 1,26%   | 2,93  | 6,10  | 284      | 0,57%       | 592                 | 0,48 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,77 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,59        | 1,29        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 92    | 1,19%   | 3,07  | 3,27  | 282      | 0,56%       | 301                 | 0,94 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 1,68        | 1,01        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                  | 91    | 1,18%   | 8,14  | 9,66  | 741      | 1,48%       | 879                 | 0,84 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 7,32        | 0,20        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>   | 78    | 1,01%   | 1,74  | 1,59  | 136      | 0,27%       | 124                 | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 1,18 <span style="color:red;">●</span>    | 2,15        | 0,90        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 74    | 0,96%   | 3,86  | 6,75  | 286      | 0,57%       | 499                 | 0,57 ● | 0,71 ● | 4,61        | 1,03        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 73    | 0,95%   | 7,47  | 6,18  | 545      | 1,09%       | 451                 | 1,21 ● | 1,35 ● | 5,70        | 0,92        |
| 364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA                 | 67    | 0,87%   | 1,42  | 2,19  | 95       | 0,19%       | 147                 | 0,65 ● | 0,86 ● | 1,94        | 1,13        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC  | 67    | 0,87%   | 6,99  | 7,01  | 468      | 0,93%       | 470                 | 1,00 ● | 0,99 ● | 3,58        | 0,48        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 66    | 0,86%   | 5,35  | 4,91  | 353      | 0,70%       | 324                 | 1,09 ● | 1,18 ● | 5,21        | 2,12        |
| 162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC                  | 65    | 0,84%   | 2,20  | 2,38  | 143      | 0,29%       | 155                 | 0,92 ● | 1,14 ● | 2,49        | 1,08        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 63    | 0,82%   | 6,90  | 10,05 | 435      | 0,87%       | 633                 | 0,69 ● | 0,98 ● | 3,97        | 1,25        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 62    | 0,81%   | 12,74 | 8,81  | 790      | 1,58%       | 546                 | 1,45 ● | 1,57 ● | 6,89        | 0,23        |
| 627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES      | 60    | 0,78%   | 4,83  | 6,59  | 290      | 0,58%       | 396                 | 0,73 ● | 1,04 ● | 2,47        | 0,10        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 60    | 0,78%   | 10,75 | 10,79 | 645      | 1,29%       | 647                 | 1,00 ● | 1,12 ● | 9,80        | 0,52        |
| 369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO           | 58    | 0,75%   | 3,41  | 3,16  | 198      | 0,39%       | 184                 | 1,08 ● | 1,31 ● | 1,97        | 0,12        |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA                  | 54    | 0,70%   | 1,41  | 2,50  | 76       | 0,15%       | 135                 | 0,56 ● | 0,96 ● | 2,30        | 1,06        |
| 140 - ANGINA DE PECHO  | 53    | 0,69%   | 5,68  | 6,55  | 301      | 0,60%       | 347                 | 0,87 ● | 0,91 ● | 6,57        | 0,08        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE   | IUE T                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|--|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 682   | 3,70%   | 2,77  | 2,50  | 1.889    | 1,09%       | 1.702               | 1,11 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,08 <span style="color: orange;">●</span> | 4,62        | 3,51        |
| 430 - PSICOSIS   | 427   | 2,32%   | 26,63 | 19,43 | 11.371   | 6,55%       | 8.298               | 1,37 <span style="color: red;">●</span>       | 1,43 <span style="color: red;">●</span>    | 3,04        | 0,05        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO  | 375   | 2,03%   | 14,57 | 11,39 | 5.463    | 3,15%       | 4.272               | 1,28 <span style="color: red;">●</span>       | 1,26 <span style="color: red;">●</span>    | 9,24        | 0,41        |
| 375 - PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L    | 365   | 1,98%   | 2,89  | 3,29  | 1.056    | 0,61%       | 1.201               | 0,88 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,97 <span style="color: green;">●</span>  | 5,09        | 4,65        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 316   | 1,71%   | 4,75  | 4,91  | 1.500    | 0,86%       | 1.552               | 0,97 <span style="color: green;">●</span>     | 0,96 <span style="color: green;">●</span>  | 5,09        | 2,57        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 293   | 1,59%   | 7,40  | 6,75  | 2.169    | 1,25%       | 1.977               | 1,10 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,03 <span style="color: green;">●</span>  | 4,56        | 1,03        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 292   | 1,58%   | 4,55  | 4,43  | 1.328    | 0,76%       | 1.295               | 1,03 <span style="color: green;">●</span>     | 1,01 <span style="color: green;">●</span>  | 3,89        | 1,79        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 288   | 1,56%   | 6,63  | 6,10  | 1.910    | 1,10%       | 1.756               | 1,09 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,09 <span style="color: orange;">●</span> | 3,05        | 1,47        |
| 112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O | 264   | 1,43%   | 1,93  | 3,52  | 509      | 0,29%       | 929                 | 0,55 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,57 <span style="color: blue;">●</span>   | 2,41        | 2,67        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 256   | 1,39%   | 11,13 | 9,26  | 2.850    | 1,64%       | 2.370               | 1,20 <span style="color: red;">●</span>       | 1,16 <span style="color: red;">●</span>    | 8,54        | 0,08        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 254   | 1,38%   | 10,00 | 8,68  | 2.540    | 1,46%       | 2.204               | 1,15 <span style="color: red;">●</span>       | 1,11 <span style="color: orange;">●</span> | 9,64        | 0,11        |
| 854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA | 254   | 1,38%   | 3,55  | 5,53  | 902      | 0,52%       | 1.404               | 0,64 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,70 <span style="color: blue;">●</span>   | 5,28        | 6,50        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 245   | 1,33%   | 12,53 | 9,55  | 3.071    | 1,77%       | 2.339               | 1,31 <span style="color: red;">●</span>       | 1,33 <span style="color: red;">●</span>    | 6,56        | 0,08        |
| 853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA | 241   | 1,31%   | 5,11  | 7,23  | 1.232    | 0,71%       | 1.743               | 0,71 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,75 <span style="color: blue;">●</span>   | 5,80        | 6,93        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 219   | 1,19%   | 6,60  | 3,63  | 1.445    | 0,83%       | 796                 | 1,82 <span style="color: red;">●</span>       | 1,65 <span style="color: red;">●</span>    | 3,30        | 1,14        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| 167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC                   | 201   | 1,09%   | 3,84  | 3,27  | 771      | 0,44%       | 658                 | 1,17 <span style="color:red;">●</span>    | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 1,58        | 1,05        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                             | 196   | 1,06%   | 10,58 | 9,20  | 2.074    | 1,19%       | 1.802               | 1,15 <span style="color:red;">●</span>    | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 5,17        | 1,60        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 195   | 1,06%   | 3,19  | 3,04  | 622      | 0,36%       | 593                 | 1,05 <span style="color:green;">●</span>  | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 5,54        | 3,51        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 178   | 0,97%   | 14,54 | 10,79 | 2.588    | 1,49%       | 1.921               | 1,35 <span style="color:red;">●</span>    | 1,26 <span style="color:red;">●</span>    | 11,78       | 0,41        |
| 116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE                       | 176   | 0,95%   | 3,39  | 6,19  | 596      | 0,34%       | 1.090               | 0,55 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,56 <span style="color:blue;">●</span>   | 4,69        | 2,32        |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                                   | 174   | 0,94%   | 10,30 | 9,66  | 1.792    | 1,03%       | 1.680               | 1,07 <span style="color:orange;">●</span> | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 7,47        | 0,17        |
| 356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO                             | 170   | 0,92%   | 3,41  | 3,29  | 579      | 0,33%       | 559                 | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 1,05 <span style="color:green;">●</span>  | 4,06        | 2,03        |
| 585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR | 163   | 0,88%   | 29,26 | 24,14 | 4.769    | 2,75%       | 3.935               | 1,21 <span style="color:red;">●</span>    | 1,11 <span style="color:orange;">●</span> | 9,76        | 3,80        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                         | 158   | 0,86%   | 20,11 | 14,22 | 3.177    | 1,83%       | 2.247               | 1,41 <span style="color:red;">●</span>    | 1,40 <span style="color:red;">●</span>    | 10,08       | 1,16        |
| 550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR                                 | 146   | 0,79%   | 13,34 | 12,16 | 1.947    | 1,12%       | 1.776               | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 1,18 <span style="color:red;">●</span>    | 9,12        | 5,48        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODA O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC       | 142   | 0,77%   | 3,18  | 3,09  | 451      | 0,26%       | 439                 | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 2,06        | 1,58        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC            | 141   | 0,76%   | 10,84 | 10,05 | 1.528    | 0,88%       | 1.417               | 1,08 <span style="color:orange;">●</span> | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 3,82        | 1,36        |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR  | 133   | 0,72%   | 18,52 | 13,55 | 2.463    | 1,42%       | 1.802               | 1,37 <span style="color:red;">●</span>    | 1,30 <span style="color:red;">●</span>    | 9,11        | 1,29        |
| 082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS   | 128   | 0,69%   | 10,27 | 10,64 | 1.314    | 0,76%       | 1.362               | 0,96 <span style="color:green;">●</span>  | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 6,48        | 1,29        |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO          | 123   | 0,67%   | 4,00  | 4,93  | 492      | 0,28%       | 607                 | 0,81 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,83 <span style="color:blue;">●</span>   | 4,33        | 2,93        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

| GRD  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 1.657 | 8,90%   | 2,17 | 2,50  | 3.592    | 3,52%       | 4.135               | 0,87 | 0,84  | 5,11        | 3,66        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 999   | 5,36%   | 3,03 | 3,04  | 3.029    | 2,97%       | 3.039               | 1,00 | 0,98  | 6,57        | 3,80        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 617   | 3,31%   | 9,71 | 11,39 | 5.988    | 5,87%       | 7.029               | 0,85 | 0,84  | 9,49        | 0,21        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 405   | 2,17%   | 3,88 | 4,91  | 1.573    | 1,54%       | 1.989               | 0,79 | 0,79  | 6,00        | 2,70        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 316   | 1,70%   | 2,64 | 3,39  | 835      | 0,82%       | 1.070               | 0,78 | 0,79  | 3,03        | 0,85        |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO            | 263   | 1,41%   | 3,32 | 4,93  | 874      | 0,86%       | 1.298               | 0,67 | 0,69  | 6,77        | 2,01        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 253   | 1,36%   | 2,67 | 3,63  | 675      | 0,66%       | 919                 | 0,73 | 0,67  | 3,49        | 1,13        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 250   | 1,34%   | 9,30 | 10,79 | 2.324    | 2,28%       | 2.698               | 0,86 | 0,81  | 12,81       | 0,18        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 243   | 1,30%   | 6,51 | 9,55  | 1.583    | 1,55%       | 2.320               | 0,68 | 0,69  | 8,85        | 0,05        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 242   | 1,30%   | 6,31 | 8,68  | 1.527    | 1,50%       | 2.099               | 0,73 | 0,70  | 10,97       | 0,10        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA   | 206   | 1,11%   | 4,14 | 3,40  | 853      | 0,84%       | 701                 | 1,22 | 1,13  | 2,33        | 1,04        |
| 140 - ANGINA DE PECHO  | 206   | 1,11%   | 3,33 | 6,55  | 685      | 0,67%       | 1.350               | 0,51 | 0,50  | 8,67        | 0,03        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 186   | 1,00%   | 5,28 | 9,20  | 983      | 0,96%       | 1.710               | 0,57 | 0,57  | 5,71        | 1,62        |
| 854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA | 181   | 0,97%   | 3,96 | 5,53  | 716      | 0,70%       | 1.001               | 0,72 | 0,78  | 7,61        | 6,02        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 160   | 0,86%   | 2,88 | 6,10  | 460      | 0,45%       | 976                 | 0,47 | 0,47  | 2,95        | 1,29        |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO  | 157   | 0,84%   | 2,66 | 3,52  | 418      | 0,41%       | 553                 | 0,76 | 0,76  | 2,29        | 0,82        |
| 124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO              | 155   | 0,83%   | 7,26 | 7,95  | 1.126    | 1,10%       | 1.232               | 0,91 | 0,99  | 8,23        | 1,99        |
| 651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC  | 153   | 0,82%   | 4,92 | 6,45  | 753      | 0,74%       | 987                 | 0,76 | 0,80  | 6,99        | 2,90        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                        | 153   | 0,82%   | 13,44 | 14,22 | 2.056    | 2,01%       | 2.176               | 0,94 | 0,93  | 10,25       | 0,98        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC       | 152   | 0,82%   | 2,39  | 4,43  | 363      | 0,36%       | 674                 | 0,54 | 0,53  | 3,85        | 1,80        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL     | 149   | 0,80%   | 3,41  | 3,07  | 508      | 0,50%       | 457                 | 1,11 | 1,02  | 1,58        | 0,03        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC      | 145   | 0,78%   | 1,50  | 3,09  | 217      | 0,21%       | 448                 | 0,48 | 0,50  | 2,45        | 1,36        |
| 332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC                | 140   | 0,75%   | 5,44  | 5,09  | 761      | 0,75%       | 712                 | 1,07 | 1,00  | 4,26        | 0,09        |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA               | 136   | 0,73%   | 1,31  | 2,50  | 178      | 0,17%       | 340                 | 0,52 | 0,50  | 3,71        | 1,63        |
| 210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC           | 130   | 0,70%   | 7,25  | 12,03 | 942      | 0,92%       | 1.564               | 0,60 | 0,59  | 8,00        | 1,28        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                 | 127   | 0,68%   | 8,47  | 9,26  | 1.076    | 1,05%       | 1.176               | 0,92 | 0,88  | 10,08       | 0,08        |
| 207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC   | 124   | 0,67%   | 6,70  | 9,51  | 831      | 0,81%       | 1.180               | 0,70 | 0,69  | 7,35        | 0,81        |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES   | 119   | 0,64%   | 2,05  | 3,15  | 244      | 0,24%       | 375                 | 0,65 | 0,58  | 4,23        | 1,09        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC  | 119   | 0,64%   | 3,17  | 4,52  | 377      | 0,37%       | 538                 | 0,70 | 0,67  | 2,18        | 0,00        |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | 118   | 0,63%   | 11,24 | 13,55 | 1.326    | 1,30%       | 1.599               | 0,83 | 0,79  | 9,56        | 1,08        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE   | IUE T   | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.117 | 9,20%   | 2,79  | 2,50  | 3.121    | 4,35%       | 2.787               | 1,12 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,12 <span style="color: orange;">●</span>    | 2,84        | 2,15        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 396   | 3,26%   | 3,12  | 3,04  | 1.236    | 1,72%       | 1.205               | 1,03 <span style="color: green;">●</span>     | 1,07 <span style="color: orange;">●</span>    | 3,53        | 2,18        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 337   | 2,77%   | 7,87  | 8,68  | 2.652    | 3,70%       | 2.924               | 0,91 <span style="color: lightblue;">●</span> | 1,00 <span style="color: green;">●</span>     | 7,09        | 0,12        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 277   | 2,28%   | 4,69  | 4,91  | 1.300    | 1,81%       | 1.360               | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 1,04 <span style="color: green;">●</span>     | 4,14        | 1,37        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 260   | 2,14%   | 1,92  | 1,54  | 500      | 0,70%       | 400                 | 1,25 <span style="color: red;">●</span>       | 1,31 <span style="color: red;">●</span>       | 1,35        | 1,02        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 241   | 1,98%   | 8,51  | 9,55  | 2.051    | 2,86%       | 2.301               | 0,89 <span style="color: lightblue;">●</span> | 1,09 <span style="color: orange;">●</span>    | 6,12        | 0,07        |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>   | 184   | 1,51%   | 6,02  | 4,83  | 1.107    | 1,54%       | 889                 | 1,24 <span style="color: red;">●</span>       | 1,17 <span style="color: red;">●</span>       | 5,33        | 0,07        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>   | 178   | 1,47%   | 1,52  | 1,59  | 271      | 0,38%       | 284                 | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 1,02 <span style="color: green;">●</span>     | 1,25        | 0,99        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 174   | 1,43%   | 7,39  | 6,55  | 1.285    | 1,79%       | 1.140               | 1,13 <span style="color: orange;">●</span>    | 1,13 <span style="color: orange;">●</span>    | 6,25        | 0,13        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 161   | 1,33%   | 11,06 | 11,39 | 1.781    | 2,48%       | 1.834               | 0,97 <span style="color: green;">●</span>     | 1,04 <span style="color: green;">●</span>     | 7,15        | 0,55        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>             | 152   | 1,25%   | 1,88  | 3,09  | 285      | 0,40%       | 470                 | 0,61 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,59 <span style="color: blue;">●</span>      | 1,72        | 1,28        |
| <b>060 - AMIGDALECTOMIA &amp;/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD&lt;18</b>                             | 140   | 1,15%   | 2,06  | 1,65  | 289      | 0,40%       | 231                 | 1,25 <span style="color: red;">●</span>       | 1,23 <span style="color: red;">●</span>       | 1,21        | 1,05        |
| <b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>   | 130   | 1,07%   | 6,70  | 7,23  | 871      | 1,21%       | 941                 | 0,93 <span style="color: lightblue;">●</span> | 1,03 <span style="color: green;">●</span>     | 5,32        | 0,03        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 126   | 1,04%   | 2,83  | 3,39  | 357      | 0,50%       | 427                 | 0,84 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,96 <span style="color: green;">●</span>     | 1,76        | 0,13        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 125   | 1,03%   | 4,65  | 6,10  | 581      | 0,81%       | 762                 | 0,76 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,62 <span style="color: blue;">●</span>      | 2,16        | 1,78        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 118   | 0,97%   | 6,24  | 6,75  | 736      | 1,03%       | 796                 | 0,92 <span style="color: lightblue;">●</span> | 0,81 <span style="color: blue;">●</span>      | 3,08        | 2,00        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 116   | 0,96%   | 10,72 | 10,79 | 1.244    | 1,73%       | 1.252               | 0,99 <span style="color: green;">●</span>     | 1,06 <span style="color: orange;">●</span>    | 9,42        | 0,44        |
| <b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>  | 109   | 0,90%   | 3,01  | 3,89  | 328      | 0,46%       | 424                 | 0,77 <span style="color: blue;">●</span>      | 0,90 <span style="color: lightblue;">●</span> | 2,32        | 0,14        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM   | EME  | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|------|------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                      | 106   | 0,87%   | 7,52 | 9,26 | 797      | 1,11%       | 981                 | 0,81 | 0,89  | 7,43        | 0,22        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 106   | 0,87%   | 5,25 | 5,64 | 557      | 0,78%       | 597                 | 0,93 | 1,08  | 5,71        | 1,38        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>   | 104   | 0,86%   | 2,60 | 3,63 | 270      | 0,38%       | 378                 | 0,71 | 0,84  | 2,20        | 1,04        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>           | 104   | 0,86%   | 2,62 | 3,27 | 272      | 0,38%       | 340                 | 0,80 | 0,93  | 1,33        | 1,04        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 102   | 0,84%   | 2,67 | 3,52 | 272      | 0,38%       | 359                 | 0,76 | 0,93  | 1,44        | 0,42        |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>            | 96    | 0,79%   | 7,03 | 5,20 | 675      | 0,94%       | 499                 | 1,35 | 1,19  | 5,00        | 0,44        |
| <b>769 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&lt;18 SIN CC</b>                         | 96    | 0,79%   | 3,79 | 3,95 | 364      | 0,51%       | 380                 | 0,96 | 1,19  | 2,02        | 0,05        |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>                                   | 96    | 0,79%   | 4,67 | 5,83 | 448      | 0,62%       | 560                 | 0,80 | 0,87  | 3,86        | 1,04        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                   | 94    | 0,77%   | 2,23 | 2,77 | 210      | 0,29%       | 260                 | 0,81 | 1,03  | 1,71        | 1,19        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>                                  | 92    | 0,76%   | 5,02 | 7,01 | 462      | 0,64%       | 645                 | 0,72 | 0,69  | 3,02        | 0,76        |
| <b>162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 SIN CC</b> | 89    | 0,73%   | 1,87 | 2,38 | 166      | 0,23%       | 212                 | 0,78 | 0,96  | 1,80        | 1,02        |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>                              | 88    | 0,72%   | 6,10 | 8,93 | 537      | 0,75%       | 786                 | 0,68 | 0,76  | 5,33        | 0,19        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

*Altas*

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria  
02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)**

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.288 | 6,00%   | 2,71  | 2,50  | 3.486    | 2,07%       | 3.214               | 1,08 ● | 1,05 ● | 4,24        | 2,48        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 950   | 4,42%   | 3,13  | 3,04  | 2.971    | 1,77%       | 2.890               | 1,03 ● | 1,01 ● | 5,71        | 2,39        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 480   | 2,23%   | 9,26  | 8,68  | 4.446    | 2,64%       | 4.164               | 1,07 ● | 1,03 ● | 10,86       | 0,11        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 396   | 1,84%   | 5,23  | 4,91  | 2.070    | 1,23%       | 1.945               | 1,06 ● | 1,06 ● | 5,82        | 2,02        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 377   | 1,76%   | 13,98 | 19,43 | 5.271    | 3,13%       | 7.326               | 0,72 ● | 0,75 ● | 3,17        | 0,01        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 370   | 1,72%   | 12,25 | 11,39 | 4.532    | 2,69%       | 4.215               | 1,08 ● | 1,06 ● | 9,79        | 0,27        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 318   | 1,48%   | 1,58  | 1,54  | 502      | 0,30%       | 489                 | 1,03 ● | 1,00 ● | 2,48        | 1,01        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 295   | 1,37%   | 6,84  | 6,75  | 2.019    | 1,20%       | 1.990               | 1,01 ● | 0,96 ● | 3,44        | 1,05        |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>   | 243   | 1,13%   | 5,33  | 4,83  | 1.296    | 0,77%       | 1.175               | 1,10 ● | 1,13 ● | 7,33        | 0,02        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 239   | 1,11%   | 9,52  | 9,55  | 2.276    | 1,35%       | 2.282               | 1,00 ● | 1,01 ● | 6,71        | 0,04        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 231   | 1,08%   | 14,56 | 10,79 | 3.364    | 2,00%       | 2.493               | 1,35 ● | 1,26 ● | 12,41       | 0,38        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 213   | 0,99%   | 4,98  | 4,43  | 1.061    | 0,63%       | 945                 | 1,12 ● | 1,10 ● | 3,62        | 1,89        |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>     | 209   | 0,97%   | 6,48  | 5,53  | 1.354    | 0,80%       | 1.155               | 1,17 ● | 1,28 ● | 6,98        | 7,33        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                  | 206   | 0,96%   | 3,91  | 2,50  | 806      | 0,48%       | 515                 | 1,57 ● | 1,49 ● | 3,10        | 1,48        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                                 | 195   | 0,91%   | 2,55  | 2,77  | 497      | 0,30%       | 540                 | 0,92 ● | 0,86 ● | 2,60        | 1,17        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 177   | 0,82%   | 3,03  | 3,63  | 537      | 0,32%       | 643                 | 0,84 ● | 0,76 ● | 3,25        | 1,06        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 174   | 0,81%   | 3,20  | 3,39  | 556      | 0,33%       | 589                 | 0,94 ● | 0,95 ● | 3,28        | 0,05        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME  | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>  | 167   | 0,78%   | 5,87  | 6,45 | 981      | 0,58%       | 1.077               | 0,91 | 0,95  | 6,87        | 1,86        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                     | 166   | 0,77%   | 3,15  | 3,27 | 523      | 0,31%       | 543                 | 0,96 | 0,90  | 1,62        | 1,00        |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>  | 162   | 0,75%   | 8,01  | 8,93 | 1.297    | 0,77%       | 1.447               | 0,90 | 0,90  | 8,73        | 0,09        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 162   | 0,75%   | 7,23  | 6,55 | 1.171    | 0,70%       | 1.062               | 1,10 | 1,08  | 8,84        | 0,06        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                              | 161   | 0,75%   | 9,46  | 9,66 | 1.523    | 0,91%       | 1.555               | 0,98 | 0,98  | 9,35        | 0,21        |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b> | 149   | 0,69%   | 6,33  | 5,85 | 943      | 0,56%       | 872                 | 1,08 | 1,24  | 7,34        | 7,07        |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 146   | 0,68%   | 8,35  | 6,10 | 1.219    | 0,72%       | 890                 | 1,37 | 1,37  | 2,79        | 1,34        |
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b> | 146   | 0,68%   | 5,42  | 3,52 | 792      | 0,47%       | 514                 | 1,54 | 1,60  | 5,03        | 2,53        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                               | 145   | 0,68%   | 11,18 | 9,20 | 1.621    | 0,96%       | 1.333               | 1,22 | 1,20  | 3,63        | 1,23        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 132   | 0,61%   | 7,10  | 7,01 | 937      | 0,56%       | 926                 | 1,01 | 0,97  | 4,70        | 0,70        |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>            | 130   | 0,61%   | 8,28  | 4,93 | 1.076    | 0,64%       | 642                 | 1,68 | 1,73  | 6,75        | 2,99        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                               | 130   | 0,61%   | 9,40  | 8,81 | 1.222    | 0,73%       | 1.145               | 1,07 | 1,08  | 6,81        | 0,20        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 129   | 0,60%   | 3,60  | 3,52 | 465      | 0,28%       | 454                 | 1,02 | 1,03  | 3,08        | 0,02        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

| GRD  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE   | IUE T                                       | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 323   | 7,57%   | 2,95 | 2,50  | 954      | 3,62%       | 806                 | 1,18 <span style="color:red">●</span>       | 1,26 <span style="color:red">●</span>       | 3,16        | 3,01        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 129   | 3,02%   | 2,63 | 3,39  | 339      | 1,28%       | 437                 | 0,78 <span style="color:blue">●</span>      | 0,87 <span style="color:lightblue">●</span> | 1,71        | 0,20        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC               | 122   | 2,86%   | 2,38 | 3,27  | 290      | 1,10%       | 399                 | 0,73 <span style="color:blue">●</span>      | 0,99 <span style="color:green">●</span>     | 1,35        | 0,01        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 100   | 2,34%   | 1,64 | 1,54  | 164      | 0,62%       | 154                 | 1,07 <span style="color:orange">●</span>    | 1,20 <span style="color:red">●</span>       | 1,11        | 1,08        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 98    | 2,30%   | 9,40 | 9,55  | 921      | 3,49%       | 936                 | 0,98 <span style="color:green">●</span>     | 1,13 <span style="color:orange">●</span>    | 5,88        | 0,07        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 95    | 2,23%   | 3,11 | 3,04  | 295      | 1,12%       | 289                 | 1,02 <span style="color:green">●</span>     | 1,11 <span style="color:orange">●</span>    | 4,31        | 3,52        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 88    | 2,06%   | 5,34 | 4,91  | 470      | 1,78%       | 432                 | 1,09 <span style="color:orange">●</span>    | 1,18 <span style="color:red">●</span>       | 4,11        | 2,26        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC   | 83    | 1,95%   | 4,90 | 4,52  | 407      | 1,54%       | 375                 | 1,09 <span style="color:orange">●</span>    | 1,33 <span style="color:red">●</span>       | 1,20        | 0,00        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 80    | 1,88%   | 5,35 | 6,75  | 428      | 1,62%       | 540                 | 0,79 <span style="color:blue">●</span>      | 0,98 <span style="color:green">●</span>     | 3,58        | 1,03        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 76    | 1,78%   | 9,43 | 11,39 | 717      | 2,72%       | 866                 | 0,83 <span style="color:blue">●</span>      | 0,90 <span style="color:lightblue">●</span> | 8,11        | 0,25        |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO  | 71    | 1,66%   | 2,08 | 3,52  | 148      | 0,56%       | 250                 | 0,59 <span style="color:blue">●</span>      | 0,75 <span style="color:blue">●</span>      | 1,30        | 0,35        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC  | 63    | 1,48%   | 7,11 | 7,01  | 448      | 1,70%       | 442                 | 1,01 <span style="color:green">●</span>     | 1,01 <span style="color:green">●</span>     | 3,48        | 0,38        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 63    | 1,48%   | 7,71 | 9,20  | 486      | 1,84%       | 579                 | 0,84 <span style="color:blue">●</span>      | 1,12 <span style="color:orange">●</span>    | 3,65        | 1,40        |
| 324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC  | 55    | 1,29%   | 4,05 | 3,89  | 223      | 0,85%       | 214                 | 1,04 <span style="color:green">●</span>     | 1,20 <span style="color:red">●</span>       | 2,55        | 0,05        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 55    | 1,29%   | 3,36 | 3,63  | 185      | 0,70%       | 200                 | 0,93 <span style="color:lightblue">●</span> | 1,11 <span style="color:orange">●</span>    | 2,55        | 1,15        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 53    | 1,24%   | 4,70 | 6,10  | 249      | 0,94%       | 323                 | 0,77 <span style="color:blue">●</span>      | 1,23 <span style="color:red">●</span>       | 2,55        | 1,43        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA   | 52    | 1,22%   | 2,96 | 3,40  | 154      | 0,58%       | 177                 | 0,87 <span style="color:lightblue">●</span> | 0,98 <span style="color:green">●</span>     | 1,38        | 1,00        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 45    | 1,06%   | 8,33 | 10,05 | 375      | 1,42%       | 452                 | 0,83 <span style="color:blue">●</span>      | 1,19 <span style="color:red">●</span>       | 3,93        | 1,09        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                               | 45    | 1,06%   | 9,00  | 8,81  | 405      | 1,53%       | 396                 | 1,02 | 1,11  | 5,04        | 0,27        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>   | 44    | 1,03%   | 3,95  | 3,81  | 174      | 0,66%       | 167                 | 1,04 | 1,10  | 3,82        | 1,34        |
| <b>070 - OTITIS MEDIA &amp; ITRS EDAD&lt;18</b>   | 44    | 1,03%   | 2,52  | 3,59  | 111      | 0,42%       | 158                 | 0,70 | 0,90  | 1,80        | 0,02        |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                | 42    | 0,98%   | 7,19  | 9,26  | 302      | 1,14%       | 389                 | 0,78 | 0,86  | 7,38        | 0,05        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 41    | 0,96%   | 8,54  | 8,68  | 350      | 1,33%       | 356                 | 0,98 | 1,11  | 7,93        | 0,02        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 41    | 0,96%   | 6,00  | 5,64  | 246      | 0,93%       | 231                 | 1,06 | 1,11  | 5,54        | 2,15        |
| <b>369 - TRASTORNOS MENSTRUALES &amp; OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO</b>       | 39    | 0,91%   | 2,62  | 3,16  | 102      | 0,39%       | 123                 | 0,83 | 1,00  | 1,87        | 0,13        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                           | 39    | 0,91%   | 15,90 | 14,22 | 620      | 2,35%       | 555                 | 1,12 | 1,21  | 8,38        | 0,54        |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>   | 38    | 0,89%   | 6,79  | 5,83  | 258      | 0,98%       | 222                 | 1,16 | 1,31  | 5,08        | 0,76        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA. IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b> | 37    | 0,87%   | 5,62  | 4,43  | 208      | 0,79%       | 164                 | 1,27 | 1,39  | 1,76        | 1,68        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 36    | 0,84%   | 8,72  | 6,55  | 314      | 1,19%       | 236                 | 1,33 | 1,40  | 6,81        | 0,03        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                     | 33    | 0,77%   | 3,18  | 3,27  | 105      | 0,40%       | 108                 | 0,97 | 1,05  | 1,30        | 1,00        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

| GRD  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 362   | 8,08%   | 1,88 | 2,50  | 679      | 3,05%       | 903                 | 0,75 ● | 0,80 ● | 2,88        | 3,20        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO  | 337   | 7,52%   | 7,80 | 11,39 | 2.628    | 11,81%      | 3.839               | 0,68 ● | 0,74 ● | 8,62        | 0,13        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 134   | 2,99%   | 2,42 | 3,04  | 324      | 1,46%       | 408                 | 0,79 ● | 0,87 ● | 3,76        | 3,16        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 120   | 2,68%   | 5,97 | 9,26  | 716      | 3,22%       | 1.111               | 0,64 ● | 0,71 ● | 7,90        | 0,11        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 107   | 2,39%   | 4,07 | 6,75  | 436      | 1,96%       | 722                 | 0,60 ● | 0,75 ● | 3,18        | 1,10        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 82    | 1,83%   | 3,71 | 4,91  | 304      | 1,37%       | 403                 | 0,75 ● | 0,82 ● | 3,85        | 2,04        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 67    | 1,50%   | 6,39 | 10,79 | 428      | 1,92%       | 723                 | 0,59 ● | 0,67 ● | 10,07       | 0,15        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 66    | 1,47%   | 2,73 | 6,18  | 180      | 0,81%       | 408                 | 0,44 ● | 0,49 ● | 5,05        | 0,00        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 64    | 1,43%   | 3,72 | 3,63  | 238      | 1,07%       | 232                 | 1,02 ● | 1,22 ● | 3,27        | 1,17        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 62    | 1,38%   | 4,68 | 9,55  | 290      | 1,30%       | 592                 | 0,49 ● | 0,56 ● | 6,35        | 0,03        |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                                     | 58    | 1,29%   | 6,79 | 9,66  | 394      | 1,77%       | 560                 | 0,70 ● | 0,81 ● | 8,02        | 0,05        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 54    | 1,21%   | 3,20 | 4,43  | 173      | 0,78%       | 239                 | 0,72 ● | 0,79 ● | 3,78        | 2,26        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 54    | 1,21%   | 2,30 | 6,10  | 124      | 0,56%       | 329                 | 0,38 ● | 0,60 ● | 2,19        | 1,59        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC   | 52    | 1,16%   | 5,10 | 4,52  | 265      | 1,19%       | 235                 | 1,13 ● | 1,38 ● | 1,35        | 0,00        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 50    | 1,12%   | 3,54 | 3,39  | 177      | 0,80%       | 169                 | 1,05 ● | 1,17 ● | 2,72        | 0,22        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 50    | 1,12%   | 5,02 | 8,81  | 251      | 1,13%       | 440                 | 0,57 ● | 0,62 ● | 4,66        | 0,14        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 49    | 1,09%   | 4,47  | 9,20  | 219      | 0,98%       | 451                 | 0,49 ● | 0,65 ● | 3,55        | 1,20        |
| 121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA                     | 48    | 1,07%   | 4,88  | 9,40  | 234      | 1,05%       | 451                 | 0,52 ● | 0,65 ● | 8,31        | 0,06        |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO  | 47    | 1,05%   | 2,62  | 3,52  | 123      | 0,55%       | 165                 | 0,74 ● | 0,95 ● | 1,68        | 0,72        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 46    | 1,03%   | 1,20  | 1,54  | 55       | 0,25%       | 71                  | 0,78 ● | 0,88 ● | 1,35        | 1,09        |
| 422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18                       | 46    | 1,03%   | 2,89  | 3,82  | 133      | 0,60%       | 176                 | 0,76 ● | 1,02 ● | 1,67        | 0,07        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 45    | 1,00%   | 5,91  | 8,68  | 266      | 1,20%       | 390                 | 0,68 ● | 0,77 ● | 9,62        | 0,13        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 42    | 0,94%   | 9,07  | 14,22 | 381      | 1,71%       | 597                 | 0,64 ● | 0,69 ● | 8,83        | 0,55        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 41    | 0,92%   | 4,88  | 10,05 | 200      | 0,90%       | 412                 | 0,49 ● | 0,70 ● | 3,41        | 1,24        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC               | 40    | 0,89%   | 2,15  | 3,27  | 86       | 0,39%       | 131                 | 0,66 ● | 0,89 ● | 1,60        | 0,00        |
| 324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC  | 35    | 0,78%   | 2,29  | 3,89  | 80       | 0,36%       | 136                 | 0,59 ● | 0,68 ● | 2,29        | 0,20        |
| 540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR | 35    | 0,78%   | 9,80  | 14,67 | 343      | 1,54%       | 513                 | 0,67 ● | 0,83 ● | 8,86        | 0,09        |
| 585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR   | 35    | 0,78%   | 23,40 | 24,14 | 819      | 3,68%       | 845                 | 0,97 ● | 1,05 ● | 11,57       | 4,80        |
| 321 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC                          | 34    | 0,76%   | 3,88  | 5,83  | 132      | 0,59%       | 198                 | 0,67 ● | 0,78 ● | 3,85        | 0,26        |
| 769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC  | 34    | 0,76%   | 2,38  | 3,95  | 81       | 0,36%       | 134                 | 0,60 ● | 1,00 ● | 2,00        | 0,03        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02042 - C.H. DE JAÉN

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 1.616 | 6,32%   | 2,49  | 2,50  | 4.016    | 1,84%       | 4.032               | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 3,02        | 3,12        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 656   | 2,57%   | 10,09 | 9,26  | 6.618    | 3,03%       | 6.073               | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 6,04        | 0,14        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 644   | 2,52%   | 13,84 | 11,39 | 8.915    | 4,08%       | 7.336               | 1,22 <span style="color:red;">●</span>    | 1,16 <span style="color:red;">●</span>    | 6,50        | 0,31        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 565   | 2,21%   | 3,05  | 3,04  | 1.724    | 0,79%       | 1.719               | 1,00 <span style="color:green;">●</span>  | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 4,41        | 3,27        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 486   | 1,90%   | 2,79  | 3,39  | 1.356    | 0,62%       | 1.646               | 0,82 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,75 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,02        | 0,71        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 379   | 1,48%   | 1,40  | 1,54  | 530      | 0,24%       | 583                 | 0,91 <span style="color:cyan;">●</span>   | 0,87 <span style="color:cyan;">●</span>   | 1,04        | 1,03        |
| 430 - PSICOSIS   | 378   | 1,48%   | 26,55 | 19,43 | 10.036   | 4,60%       | 7.346               | 1,37 <span style="color:red;">●</span>    | 1,31 <span style="color:red;">●</span>    | 1,84        | 0,02        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 377   | 1,47%   | 9,16  | 8,68  | 3.452    | 1,58%       | 3.271               | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 6,59        | 0,10        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 373   | 1,46%   | 5,18  | 4,91  | 1.933    | 0,89%       | 1.832               | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 4,19        | 3,04        |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO            | 322   | 1,26%   | 3,07  | 4,93  | 990      | 0,45%       | 1.589               | 0,62 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,65 <span style="color:blue;">●</span>   | 3,80        | 2,99        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 291   | 1,14%   | 12,68 | 9,55  | 3.689    | 1,69%       | 2.778               | 1,33 <span style="color:red;">●</span>    | 1,12 <span style="color:orange;">●</span> | 5,35        | 0,07        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 285   | 1,11%   | 8,10  | 6,75  | 2.308    | 1,06%       | 1.923               | 1,20 <span style="color:red;">●</span>    | 1,18 <span style="color:red;">●</span>    | 1,13        | 1,01        |
| 410 - QUIMIOTERAPIA  | 246   | 0,96%   | 4,41  | 4,31  | 1.086    | 0,50%       | 1.059               | 1,03 <span style="color:green;">●</span>  | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 3,55        | 0,29        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 244   | 0,95%   | 6,96  | 6,10  | 1.698    | 0,78%       | 1.488               | 1,14 <span style="color:orange;">●</span> | 1,02 <span style="color:green;">●</span>  | 1,23        | 1,28        |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA  | 235   | 0,92%   | 12,11 | 8,93  | 2.845    | 1,30%       | 2.099               | 1,36 <span style="color:red;">●</span>    | 1,26 <span style="color:red;">●</span>    | 4,31        | 0,09        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 234   | 0,92%   | 3,97  | 3,63  | 930      | 0,43%       | 850                 | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 1,05 <span style="color:orange;">●</span> | 2,77        | 1,10        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 232   | 0,91%   | 10,46 | 8,81  | 2.427    | 1,11%       | 2.044               | 1,19 <span style="color:red;">●</span>    | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 5,08        | 0,15        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02042 - C.H. DE JAÉN

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 227   | 0,89%   | 3,67  | 3,52  | 832      | 0,38%       | 799                 | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 0,90 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,47        | 0,89        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>   | 227   | 0,89%   | 1,51  | 1,59  | 342      | 0,16%       | 362                 | 0,95 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,87 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,27        | 1,02        |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>       | 203   | 0,79%   | 12,72 | 10,05 | 2.582    | 1,18%       | 2.040               | 1,27 <span style="color:red;">●</span>    | 1,11 <span style="color:orange;">●</span> | 1,52        | 1,12        |
| <b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>                                       | 198   | 0,77%   | 4,59  | 5,87  | 908      | 0,42%       | 1.162               | 0,78 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,87 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,65        | 0,02        |
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b> | 191   | 0,75%   | 3,12  | 5,85  | 596      | 0,27%       | 1.118               | 0,53 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,54 <span style="color:blue;">●</span>   | 5,47        | 7,03        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                               | 189   | 0,74%   | 12,62 | 9,20  | 2.385    | 1,09%       | 1.738               | 1,37 <span style="color:red;">●</span>    | 1,27 <span style="color:red;">●</span>    | 1,64        | 1,11        |
| <b>101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC</b>                              | 185   | 0,72%   | 10,77 | 9,16  | 1.993    | 0,91%       | 1.694               | 1,18 <span style="color:red;">●</span>    | 1,13 <span style="color:orange;">●</span> | 5,95        | 0,15        |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>   | 185   | 0,72%   | 4,17  | 4,83  | 771      | 0,35%       | 894                 | 0,86 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,86 <span style="color:blue;">●</span>   | 4,32        | 0,03        |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>   | 172   | 0,67%   | 6,69  | 5,83  | 1.150    | 0,53%       | 1.003               | 1,15 <span style="color:orange;">●</span> | 1,11 <span style="color:orange;">●</span> | 4,91        | 1,11        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                     | 172   | 0,67%   | 3,17  | 3,27  | 545      | 0,25%       | 563                 | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 1,46        | 1,04        |
| <b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>                              | 155   | 0,61%   | 11,24 | 7,35  | 1.742    | 0,80%       | 1.139               | 1,53 <span style="color:red;">●</span>    | 1,40 <span style="color:red;">●</span>    | 4,08        | 0,09        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>  | 154   | 0,60%   | 5,57  | 4,43  | 858      | 0,39%       | 683                 | 1,26 <span style="color:red;">●</span>    | 1,22 <span style="color:red;">●</span>    | 1,73        | 1,88        |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>  | 154   | 0,60%   | 9,99  | 7,83  | 1.538    | 0,70%       | 1.206               | 1,28 <span style="color:red;">●</span>    | 1,24 <span style="color:red;">●</span>    | 4,90        | 0,88        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02042 - C.H. DE JAÉN

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 776   | 9,05%   | 2,24  | 2,50  | 1.738    | 3,48%       | 1.936               | 0,90 ● | 0,90 ● | 3,74        | 3,90        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 290   | 3,38%   | 1,81  | 3,07  | 526      | 1,05%       | 890                 | 0,59 ● | 0,70 ● | 1,13        | 0,01        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 260   | 3,03%   | 2,93  | 3,04  | 761      | 1,53%       | 791                 | 0,96 ● | 1,01 ● | 4,79        | 4,04        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC               | 241   | 2,81%   | 2,80  | 3,27  | 675      | 1,35%       | 789                 | 0,86 ● | 1,01 ● | 1,37        | 0,02        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 229   | 2,67%   | 10,52 | 11,39 | 2.410    | 4,83%       | 2.609               | 0,92 ● | 0,99 ● | 9,43        | 0,39        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 197   | 2,30%   | 5,34  | 4,91  | 1.051    | 2,11%       | 967                 | 1,09 ● | 1,18 ● | 4,90        | 1,73        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 178   | 2,08%   | 6,92  | 6,75  | 1.231    | 2,47%       | 1.201               | 1,03 ● | 0,90 ● | 3,72        | 1,06        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 133   | 1,55%   | 8,34  | 9,26  | 1.109    | 2,22%       | 1.231               | 0,90 ● | 0,99 ● | 9,15        | 0,17        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 129   | 1,50%   | 2,26  | 3,63  | 292      | 0,59%       | 469                 | 0,62 ● | 0,74 ● | 3,72        | 1,19        |
| 070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18  | 126   | 1,47%   | 2,94  | 3,59  | 371      | 0,74%       | 453                 | 0,82 ● | 1,04 ● | 1,74        | 0,10        |
| 422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18                       | 124   | 1,45%   | 3,19  | 3,82  | 396      | 0,79%       | 474                 | 0,84 ● | 0,97 ● | 1,65        | 0,05        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 119   | 1,39%   | 5,11  | 4,43  | 608      | 1,22%       | 528                 | 1,15 ● | 1,22 ● | 3,15        | 1,69        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 115   | 1,34%   | 8,70  | 8,68  | 1.001    | 2,01%       | 998                 | 1,00 ● | 1,11 ● | 9,63        | 0,24        |
| 467 - OTROS FACTORES QUE INFUEN EN EL ESTADO DE SALUD                                | 112   | 1,31%   | 2,73  | 3,45  | 306      | 0,61%       | 386                 | 0,79 ● | 0,89 ● | 1,68        | 0,00        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 109   | 1,27%   | 3,19  | 3,39  | 348      | 0,70%       | 369                 | 0,94 ● | 1,08 ● | 2,54        | 0,40        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC   | 107   | 1,25%   | 3,35  | 4,52  | 358      | 0,72%       | 483                 | 0,74 ● | 0,91 ● | 1,26        | 0,07        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 107   | 1,25%   | 4,94  | 6,18  | 529      | 1,06%       | 661                 | 0,80 ● | 0,90 ● | 6,62        | 0,02        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>    | 105   | 1,22%   | 9,39  | 9,66  | 986      | 1,98%       | 1.014               | 0,97 ● | 1,04 ● | 8,24        | 0,17        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>             | 101   | 1,18%   | 9,63  | 10,79 | 973      | 1,95%       | 1.090               | 0,89 ○ | 0,95 ● | 11,12       | 0,28        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>                                    | 94    | 1,10%   | 8,26  | 9,55  | 776      | 1,56%       | 897                 | 0,86 ○ | 1,05 ○ | 6,66        | 0,15        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>                                    | 89    | 1,04%   | 3,61  | 3,52  | 321      | 0,64%       | 313                 | 1,02 ● | 1,26 ● | 1,99        | 0,80        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>                               | 81    | 0,94%   | 1,69  | 1,59  | 137      | 0,27%       | 129                 | 1,06 ○ | 1,14 ○ | 1,74        | 0,91        |
| <b>222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC</b>               | 79    | 0,92%   | 2,52  | 3,37  | 199      | 0,40%       | 266                 | 0,75 ● | 0,85 ● | 2,05        | 2,05        |
| <b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>                            | 75    | 0,87%   | 4,04  | 3,89  | 303      | 0,61%       | 292                 | 1,04 ● | 1,21 ● | 2,28        | 0,13        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>   | 73    | 0,85%   | 2,00  | 2,77  | 146      | 0,29%       | 202                 | 0,72 ● | 0,92 ○ | 2,21        | 1,26        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>     | 71    | 0,83%   | 8,17  | 8,81  | 580      | 1,16%       | 625                 | 0,93 ○ | 0,91 ○ | 6,24        | 0,18        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>     | 70    | 0,82%   | 10,47 | 9,20  | 733      | 1,47%       | 644                 | 1,14 ○ | 0,96 ● | 4,00        | 1,09        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b> | 69    | 0,80%   | 14,01 | 14,22 | 967      | 1,94%       | 981                 | 0,99 ● | 0,98 ● | 10,26       | 0,52        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>                                      | 66    | 0,77%   | 6,77  | 6,55  | 447      | 0,90%       | 433                 | 1,03 ● | 1,04 ● | 7,29        | 0,02        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>                 | 66    | 0,77%   | 4,64  | 3,81  | 306      | 0,61%       | 251                 | 1,22 ● | 1,24 ● | 3,09        | 1,44        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES  | 836   | 8,72%   | 2,46  | 2,50  | 2.058    | 3,27%       | 2.086               | 0,99 ● | 0,99 ● | 2,81        | 1,75        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES  | 261   | 2,72%   | 3,01  | 3,04  | 786      | 1,25%       | 794                 | 0,99 ● | 1,04 ● | 3,96        | 2,13        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                     | 223   | 2,32%   | 2,24  | 3,39  | 500      | 0,80%       | 755                 | 0,66 ● | 0,76 ● | 1,82        | 0,18        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES   | 211   | 2,20%   | 4,76  | 4,91  | 1.005    | 1,60%       | 1.036               | 0,97 ● | 1,06 ● | 3,91        | 1,54        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK  | 204   | 2,13%   | 7,24  | 8,68  | 1.477    | 2,35%       | 1.770               | 0,83 ● | 0,92 ● | 8,88        | 0,07        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 201   | 2,10%   | 9,94  | 11,39 | 1.998    | 3,18%       | 2.290               | 0,87 ● | 0,93 ● | 8,62        | 0,10        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                    | 200   | 2,09%   | 1,23  | 1,54  | 246      | 0,39%       | 308                 | 0,80 ● | 0,84 ● | 1,11        | 1,41        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                   | 190   | 1,98%   | 8,27  | 9,26  | 1.571    | 2,50%       | 1.759               | 0,89 ● | 0,98 ● | 7,59        | 0,04        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO   | 164   | 1,71%   | 6,90  | 9,55  | 1.131    | 1,80%       | 1.566               | 0,72 ● | 0,88 ● | 6,12        | 0,07        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                  | 153   | 1,60%   | 6,08  | 6,18  | 930      | 1,48%       | 946                 | 0,98 ● | 1,10 ● | 5,71        | 0,01        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR  | 152   | 1,58%   | 9,63  | 10,79 | 1.464    | 2,33%       | 1.640               | 0,89 ● | 0,95 ● | 9,82        | 0,09        |
| 467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD                             | 150   | 1,56%   | 3,32  | 3,45  | 498      | 0,79%       | 517                 | 0,96 ● | 1,08 ● | 1,31        | 0,08        |
| 140 - ANGINA DE PECHO   | 138   | 1,44%   | 6,58  | 6,55  | 908      | 1,44%       | 904                 | 1,00 ● | 1,01 ● | 6,58        | 0,01        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC             | 135   | 1,41%   | 9,24  | 6,10  | 1.247    | 1,98%       | 823                 | 1,51 ● | 1,24 ● | 2,33        | 1,26        |
| 430 - PSICOSIS  | 130   | 1,36%   | 29,01 | 19,43 | 3.771    | 6,00%       | 2.526               | 1,49 ● | 1,30 ● | 3,44        | 0,00        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC             | 128   | 1,33%   | 11,67 | 10,05 | 1.494    | 2,38%       | 1.287               | 1,16 ● | 1,01 ● | 3,10        | 1,12        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL       | 126   | 1,31%   | 2,79  | 3,07  | 351      | 0,56%       | 387                 | 0,91 ● | 1,08 ● | 1,50        | 0,02        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME  | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE                                       | IUE T                                     | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|------|----------|-------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 117   | 1,22%   | 6,63  | 6,75 | 776      | 1,23%       | 789                 | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 0,86 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,85        | 1,02        |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>                | 104   | 1,08%   | 2,46  | 3,27 | 256      | 0,41%       | 340                 | 0,75 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,89 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,84        | 0,00        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 99    | 1,03%   | 5,72  | 5,64 | 566      | 0,90%       | 558                 | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 1,18 <span style="color:red;">●</span>    | 5,57        | 1,57        |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                   | 92    | 0,96%   | 9,70  | 8,81 | 892      | 1,42%       | 810                 | 1,10 <span style="color:orange;">●</span> | 1,09 <span style="color:orange;">●</span> | 5,87        | 0,11        |
| <b>175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC</b>   | 86    | 0,90%   | 5,60  | 5,83 | 482      | 0,77%       | 502                 | 0,96 <span style="color:green;">●</span>  | 1,04 <span style="color:green;">●</span>  | 5,37        | 0,91        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>             | 84    | 0,88%   | 3,87  | 3,09 | 325      | 0,52%       | 260                 | 1,25 <span style="color:red;">●</span>    | 1,23 <span style="color:red;">●</span>    | 1,77        | 1,12        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 83    | 0,87%   | 13,33 | 9,20 | 1.106    | 1,76%       | 763                 | 1,45 <span style="color:red;">●</span>    | 1,22 <span style="color:red;">●</span>    | 3,66        | 1,12        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 81    | 0,84%   | 1,81  | 3,63 | 147      | 0,23%       | 294                 | 0,50 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,59 <span style="color:blue;">●</span>   | 2,37        | 1,11        |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                  | 79    | 0,82%   | 8,81  | 9,66 | 696      | 1,11%       | 763                 | 0,91 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,97 <span style="color:green;">●</span>  | 6,81        | 0,09        |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                     | 77    | 0,80%   | 7,39  | 9,40 | 569      | 0,91%       | 724                 | 0,79 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,91 <span style="color:blue;">●</span>   | 9,04        | 0,03        |
| <b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>   | 74    | 0,77%   | 7,92  | 8,06 | 586      | 0,93%       | 596                 | 0,98 <span style="color:green;">●</span>  | 1,08 <span style="color:orange;">●</span> | 8,72        | 0,99        |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 70    | 0,73%   | 7,43  | 7,01 | 520      | 0,83%       | 491                 | 1,06 <span style="color:orange;">●</span> | 1,01 <span style="color:green;">●</span>  | 4,39        | 0,06        |
| <b>382 - FALSO TRABAJO DE PARTO</b>   | 68    | 0,71%   | 1,37  | 1,59 | 93       | 0,15%       | 108                 | 0,86 <span style="color:blue;">●</span>   | 0,92 <span style="color:blue;">●</span>   | 1,38        | 0,87        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 812   | 10,46%  | 2,17  | 2,50  | 1.759    | 3,58%       | 2.026               | 0,87 ● | 0,92 ● | 3,71        | 2,23        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 456   | 5,87%   | 2,61  | 3,04  | 1.191    | 2,42%       | 1.387               | 0,86 ● | 0,94 ● | 5,30        | 2,63        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO  | 408   | 5,26%   | 12,86 | 11,39 | 5.247    | 10,68%      | 4.648               | 1,13 ● | 1,22 ● | 9,56        | 0,17        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 130   | 1,67%   | 3,78  | 6,18  | 492      | 1,00%       | 804                 | 0,61 ● | 0,69 ● | 5,43        | 0,42        |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 127   | 1,64%   | 2,76  | 3,39  | 350      | 0,71%       | 430                 | 0,81 ● | 0,91 ● | 1,84        | 0,02        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 121   | 1,56%   | 10,90 | 9,26  | 1.319    | 2,68%       | 1.120               | 1,18 ● | 1,30 ● | 9,19        | 0,05        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC               | 116   | 1,49%   | 1,87  | 3,27  | 217      | 0,44%       | 380                 | 0,57 ● | 0,78 ● | 1,68        | 0,18        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 115   | 1,48%   | 7,97  | 6,75  | 916      | 1,86%       | 776                 | 1,18 ● | 1,46 ● | 2,13        | 1,62        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 114   | 1,47%   | 10,80 | 9,55  | 1.231    | 2,50%       | 1.088               | 1,13 ● | 1,30 ● | 7,67        | 0,02        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 110   | 1,42%   | 8,78  | 8,68  | 966      | 1,97%       | 954                 | 1,01 ● | 1,14 ● | 9,69        | 0,09        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 95    | 1,22%   | 6,94  | 9,20  | 659      | 1,34%       | 874                 | 0,75 ● | 1,01 ● | 2,19        | 1,73        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 93    | 1,20%   | 9,37  | 8,81  | 871      | 1,77%       | 819                 | 1,06 ● | 1,15 ● | 5,30        | 0,11        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 91    | 1,17%   | 12,18 | 10,79 | 1.108    | 2,25%       | 982                 | 1,13 ● | 1,27 ● | 10,70       | 0,29        |
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR    | 90    | 1,16%   | 19,39 | 15,66 | 1.745    | 3,55%       | 1.410               | 1,24 ● | 1,48 ● | 10,88       | 0,30        |
| 324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC  | 88    | 1,13%   | 3,99  | 3,89  | 351      | 0,71%       | 342                 | 1,03 ● | 1,18 ● | 1,91        | 0,18        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA   | 82    | 1,06%   | 2,77  | 3,40  | 227      | 0,46%       | 279                 | 0,81 ● | 0,92 ● | 1,73        | 1,06        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC       | 76    | 0,98%   | 3,53  | 4,43  | 268      | 0,55%       | 337                 | 0,80 | 0,87  | 2,59        | 1,78        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC   | 75    | 0,97%   | 7,96  | 7,01  | 597      | 1,21%       | 526                 | 1,13 | 1,13  | 4,60        | 0,11        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC           | 75    | 0,97%   | 7,03  | 10,05 | 527      | 1,07%       | 754                 | 0,70 | 1,00  | 2,56        | 1,16        |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO   | 74    | 0,95%   | 2,07  | 3,52  | 153      | 0,31%       | 261                 | 0,59 | 0,75  | 1,36        | 0,00        |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIE., DIAG NEONATO NORMAL     | 71    | 0,91%   | 2,56  | 3,07  | 182      | 0,37%       | 218                 | 0,84 | 1,18  | 1,83        | 0,13        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC           | 70    | 0,90%   | 2,53  | 6,10  | 177      | 0,36%       | 427                 | 0,41 | 0,66  | 1,57        | 1,56        |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC  | 62    | 0,80%   | 2,40  | 4,52  | 149      | 0,30%       | 280                 | 0,53 | 0,65  | 1,68        | 0,06        |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC  | 62    | 0,80%   | 7,03  | 3,81  | 436      | 0,89%       | 236                 | 1,85 | 1,96  | 2,02        | 2,79        |
| 070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18   | 60    | 0,77%   | 2,67  | 3,59  | 160      | 0,33%       | 216                 | 0,74 | 0,95  | 1,82        | 0,10        |
| 769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC                                       | 56    | 0,72%   | 1,68  | 3,95  | 94       | 0,19%       | 221                 | 0,42 | 0,71  | 1,93        | 0,05        |
| 236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS  | 56    | 0,72%   | 6,68  | 9,26  | 374      | 0,76%       | 518                 | 0,72 | 0,90  | 3,20        | 0,11        |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | 56    | 0,72%   | 11,45 | 13,55 | 641      | 1,30%       | 759                 | 0,84 | 1,05  | 9,59        | 0,84        |
| 222 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC                                      | 55    | 0,71%   | 2,09  | 3,37  | 115      | 0,23%       | 185                 | 0,62 | 0,87  | 2,69        | 2,15        |
| 380 - ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO   | 55    | 0,71%   | 1,40  | 1,90  | 77       | 0,16%       | 104                 | 0,74 | 0,87  | 1,65        | 0,38        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.664 | 6,41%   | 2,11  | 2,50  | 3.509    | 1,73%       | 4.152               | 0,85 ● | 0,82 ● | 3,03        | 1,12        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 1.005 | 3,87%   | 2,53  | 3,04  | 2.541    | 1,25%       | 3.057               | 0,83 ● | 0,82 ● | 3,92        | 1,22        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 681   | 2,62%   | 12,54 | 11,39 | 8.540    | 4,21%       | 7.758               | 1,10 ○ | 1,08 ○ | 8,36        | 0,17        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 434   | 1,67%   | 1,69  | 1,54  | 732      | 0,36%       | 667                 | 1,10 ○ | 1,07 ○ | 1,09        | 1,00        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 432   | 1,66%   | 17,88 | 19,43 | 7.723    | 3,81%       | 8.395               | 0,92 ● | 0,96 ● | 1,81        | 0,01        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 375   | 1,45%   | 2,93  | 3,39  | 1.100    | 0,54%       | 1.270               | 0,87 ● | 0,87 ● | 2,21        | 0,05        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 354   | 1,36%   | 5,31  | 5,64  | 1.880    | 0,93%       | 1.995               | 0,94 ● | 0,96 ● | 5,25        | 1,66        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 283   | 1,09%   | 8,92  | 8,68  | 2.523    | 1,24%       | 2.455               | 1,03 ● | 0,99 ● | 8,58        | 0,10        |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>  | 274   | 1,06%   | 4,43  | 4,31  | 1.214    | 0,60%       | 1.180               | 1,03 ● | 1,10 ○ | 3,53        | 0,24        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 274   | 1,06%   | 7,25  | 6,75  | 1.986    | 0,98%       | 1.848               | 1,07 ○ | 1,01 ● | 3,36        | 1,07        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 273   | 1,05%   | 5,21  | 4,91  | 1.422    | 0,70%       | 1.341               | 1,06 ○ | 1,06 ○ | 4,21        | 1,73        |
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                                 | 259   | 1,00%   | 3,01  | 2,77  | 780      | 0,38%       | 718                 | 1,09 ○ | 1,02 ● | 1,95        | 1,15        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 245   | 0,94%   | 11,28 | 10,79 | 2.763    | 1,36%       | 2.644               | 1,05 ● | 0,98 ● | 9,58        | 0,20        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 238   | 0,92%   | 4,66  | 3,63  | 1.108    | 0,55%       | 865                 | 1,28 ● | 1,17 ● | 2,56        | 1,13        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 237   | 0,91%   | 3,65  | 3,27  | 865      | 0,43%       | 776                 | 1,12 ○ | 1,05 ● | 1,31        | 1,05        |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                    | 215   | 0,83%   | 4,09  | 7,06  | 880      | 0,43%       | 1.517               | 0,58 ● | 0,65 ● | 5,32        | 5,98        |
| <b>379 - AMENAZA DE ABORTO</b>  | 213   | 0,82%   | 2,79  | 3,52  | 594      | 0,29%       | 750                 | 0,79 ● | 0,80 ● | 1,82        | 0,01        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T                                      | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| 758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC               | 209   | 0,81%   | 8,02  | 7,47  | 1.677    | 0,83%       | 1.562               | 1,07 <span style="color: orange;">●</span> | 0,94 <span style="color: blue;">●</span>   | 2,27        | 1,31        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 204   | 0,79%   | 5,20  | 4,43  | 1.061    | 0,52%       | 905                 | 1,17 <span style="color: red;">●</span>    | 1,15 <span style="color: orange;">●</span> | 2,36        | 1,62        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC  | 199   | 0,77%   | 6,47  | 7,01  | 1.288    | 0,63%       | 1.396               | 0,92 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,88 <span style="color: blue;">●</span>   | 3,69        | 0,54        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 191   | 0,74%   | 4,94  | 6,10  | 944      | 0,47%       | 1.165               | 0,81 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,81 <span style="color: blue;">●</span>   | 2,01        | 1,31        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 188   | 0,72%   | 12,00 | 9,55  | 2.256    | 1,11%       | 1.795               | 1,26 <span style="color: red;">●</span>    | 1,28 <span style="color: red;">●</span>    | 6,78        | 0,04        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 183   | 0,71%   | 9,19  | 9,20  | 1.681    | 0,83%       | 1.683               | 1,00 <span style="color: green;">●</span>  | 0,98 <span style="color: green;">●</span>  | 3,74        | 2,13        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 180   | 0,69%   | 9,39  | 8,81  | 1.690    | 0,83%       | 1.586               | 1,07 <span style="color: orange;">●</span> | 1,08 <span style="color: orange;">●</span> | 5,41        | 0,21        |
| 852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN | 178   | 0,69%   | 2,69  | 5,85  | 478      | 0,24%       | 1.042               | 0,46 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,53 <span style="color: blue;">●</span>   | 5,43        | 6,09        |
| 163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18  | 175   | 0,67%   | 1,66  | 2,01  | 291      | 0,14%       | 352                 | 0,83 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,91 <span style="color: blue;">●</span>   | 1,41        | 1,35        |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA  | 172   | 0,66%   | 11,02 | 8,93  | 1.895    | 0,93%       | 1.537               | 1,23 <span style="color: red;">●</span>    | 1,24 <span style="color: red;">●</span>    | 7,40        | 0,11        |
| 082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS   | 168   | 0,65%   | 11,08 | 10,64 | 1.862    | 0,92%       | 1.788               | 1,04 <span style="color: green;">●</span>  | 1,08 <span style="color: orange;">●</span> | 5,63        | 0,59        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC         | 162   | 0,62%   | 2,85  | 3,09  | 462      | 0,23%       | 501                 | 0,92 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,95 <span style="color: green;">●</span>  | 1,85        | 1,25        |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 162   | 0,62%   | 11,70 | 14,22 | 1.896    | 0,93%       | 2.304               | 0,82 <span style="color: blue;">●</span>   | 0,81 <span style="color: blue;">●</span>   | 8,43        | 0,64        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE  | IUE T | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.321 | 10,42%  | 2,26  | 2,50  | 2.984    | 3,61%       | 3.296               | 0,91 | 0,91  | 3,69        | 2,23        |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>   | 650   | 5,13%   | 2,72  | 3,04  | 1.766    | 2,13%       | 1.977               | 0,89 | 0,94  | 4,62        | 2,54        |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 501   | 3,95%   | 11,47 | 11,39 | 5.745    | 6,94%       | 5.707               | 1,01 | 1,08  | 9,30        | 0,15        |
| <b>073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA EDAD&gt;17</b>                  | 361   | 2,85%   | 1,22  | 3,27  | 440      | 0,53%       | 1.179               | 0,37 | 0,73  | 3,89        | 0,04        |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                     | 244   | 1,92%   | 1,27  | 1,54  | 309      | 0,37%       | 375                 | 0,82 | 0,86  | 1,53        | 1,52        |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 232   | 1,83%   | 3,97  | 4,91  | 921      | 1,11%       | 1.139               | 0,81 | 0,88  | 4,53        | 2,42        |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 184   | 1,45%   | 10,91 | 10,79 | 2.007    | 2,43%       | 1.986               | 1,01 | 1,08  | 11,21       | 0,13        |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 170   | 1,34%   | 8,85  | 6,75  | 1.505    | 1,82%       | 1.147               | 1,31 | 1,15  | 2,79        | 1,03        |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 168   | 1,32%   | 8,64  | 8,68  | 1.452    | 1,75%       | 1.457               | 1,00 | 1,10  | 10,67       | 0,13        |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                         | 167   | 1,32%   | 2,36  | 3,27  | 394      | 0,48%       | 547                 | 0,72 | 0,84  | 1,16        | 1,01        |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 160   | 1,26%   | 2,34  | 3,63  | 374      | 0,45%       | 581                 | 0,64 | 0,76  | 2,35        | 1,09        |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 157   | 1,24%   | 3,94  | 3,39  | 618      | 0,75%       | 532                 | 1,16 | 1,33  | 2,50        | 0,03        |
| <b>055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                  | 144   | 1,14%   | 1,27  | 2,50  | 183      | 0,22%       | 360                 | 0,51 | 0,72  | 2,31        | 1,43        |
| <b>224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC</b>             | 141   | 1,11%   | 3,79  | 3,09  | 534      | 0,65%       | 436                 | 1,23 | 1,20  | 1,72        | 1,24        |
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 141   | 1,11%   | 17,36 | 19,43 | 2.448    | 2,96%       | 2.740               | 0,89 | 0,78  | 1,32        | 0,00        |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>  | 134   | 1,06%   | 4,60  | 5,64  | 617      | 0,75%       | 755                 | 0,82 | 0,95  | 6,56        | 2,37        |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 126   | 0,99%   | 9,13  | 9,55  | 1.150    | 1,39%       | 1.203               | 0,96 | 1,17  | 7,09        | 0,08        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

| GRD  | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 379 - AMENAZA DE ABORTO  | 124   | 0,98%   | 2,78  | 3,52  | 345      | 0,42%       | 437                 | 0,79 ● | 0,97 ● | 1,64        | 0,00        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 121   | 0,95%   | 8,95  | 6,10  | 1.083    | 1,31%       | 738                 | 1,47 ● | 1,20 ● | 1,83        | 1,31        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 116   | 0,91%   | 3,28  | 4,43  | 381      | 0,46%       | 514                 | 0,74 ● | 0,78 ● | 2,31        | 1,67        |
| 140 - ANGINA DE PECHO  | 113   | 0,89%   | 5,97  | 6,55  | 675      | 0,82%       | 741                 | 0,91 ● | 0,92 ● | 8,23        | 0,04        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 109   | 0,86%   | 3,61  | 6,18  | 394      | 0,48%       | 674                 | 0,58 ● | 0,66 ● | 5,28        | 0,17        |
| 540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR | 105   | 0,83%   | 14,59 | 14,67 | 1.532    | 1,85%       | 1.540               | 0,99 ● | 0,96 ● | 9,37        | 0,14        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 101   | 0,80%   | 9,69  | 9,26  | 979      | 1,18%       | 935                 | 1,05 ● | 1,15 ● | 9,35        | 0,16        |
| 101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC                              | 98    | 0,77%   | 10,60 | 9,16  | 1.039    | 1,26%       | 897                 | 1,16 ● | 1,20 ● | 9,91        | 0,15        |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 83    | 0,65%   | 11,07 | 9,20  | 919      | 1,11%       | 763                 | 1,20 ● | 1,01 ● | 2,78        | 1,02        |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC   | 82    | 0,65%   | 2,74  | 3,81  | 225      | 0,27%       | 312                 | 0,72 ● | 0,73 ● | 4,20        | 1,15        |
| 090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC                                     | 81    | 0,64%   | 7,30  | 7,25  | 591      | 0,71%       | 587                 | 1,01 ● | 1,10 ● | 4,30        | 0,12        |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                                 | 80    | 0,63%   | 2,25  | 2,77  | 180      | 0,22%       | 222                 | 0,81 ● | 1,04 ● | 2,14        | 1,14        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 79    | 0,62%   | 15,15 | 10,05 | 1.197    | 1,45%       | 794                 | 1,51 ● | 1,31 ● | 3,14        | 1,18        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

| GRD  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 328   | 3,99%   | 6,11 | 8,68  | 2.003    | 3,97%       | 2.846               | 0,70 ● | 0,79 ● | 7,60        | 0,09        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO  | 265   | 3,23%   | 9,30 | 11,39 | 2.465    | 4,89%       | 3.019               | 0,82 ● | 0,88 ● | 7,86        | 0,23        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 190   | 2,31%   | 2,66 | 3,63  | 505      | 1,00%       | 690                 | 0,73 ● | 0,87 ● | 2,29        | 1,04        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 182   | 2,22%   | 5,65 | 9,55  | 1.028    | 2,04%       | 1.737               | 0,59 ● | 0,68 ● | 5,84        | 0,03        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA   | 145   | 1,77%   | 2,70 | 3,40  | 392      | 0,78%       | 493                 | 0,79 ● | 0,90 ● | 1,44        | 1,06        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 138   | 1,68%   | 4,37 | 6,10  | 603      | 1,20%       | 842                 | 0,72 ● | 1,15 ● | 1,75        | 1,25        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 134   | 1,63%   | 6,02 | 6,18  | 807      | 1,60%       | 828                 | 0,97 ● | 1,09 ● | 5,64        | 0,37        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 131   | 1,60%   | 6,00 | 10,05 | 786      | 1,56%       | 1.317               | 0,60 ● | 0,86 ● | 3,51        | 1,11        |
| 207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC  | 128   | 1,56%   | 7,62 | 9,51  | 975      | 1,93%       | 1.218               | 0,80 ● | 0,87 ● | 5,80        | 0,45        |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC         | 126   | 1,53%   | 2,56 | 3,09  | 323      | 0,64%       | 389                 | 0,83 ● | 1,20 ● | 1,56        | 1,22        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 126   | 1,53%   | 4,83 | 6,75  | 609      | 1,21%       | 850                 | 0,72 ● | 0,89 ● | 2,19        | 1,04        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 125   | 1,52%   | 7,27 | 10,79 | 909      | 1,80%       | 1.349               | 0,67 ● | 0,76 ● | 9,46        | 0,18        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 124   | 1,51%   | 6,20 | 8,81  | 769      | 1,52%       | 1.092               | 0,70 ● | 0,76 ● | 4,40        | 0,20        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 124   | 1,51%   | 6,81 | 9,26  | 845      | 1,68%       | 1.148               | 0,74 ● | 0,81 ● | 7,44        | 0,10        |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC  | 122   | 1,49%   | 5,50 | 7,01  | 671      | 1,33%       | 856                 | 0,78 ● | 0,78 ● | 3,48        | 0,60        |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                                     | 111   | 1,35%   | 6,99 | 9,66  | 776      | 1,54%       | 1.072               | 0,72 ● | 0,83 ● | 6,68        | 0,14        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <b>158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO &amp; ENTEROSTOMIA SIN CC</b>                               | 108   | 1,32%   | 2,06  | 2,77  | 222      | 0,44%       | 299                 | 0,74 ● | 0,91 ● | 1,79        | 1,14        |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                 | 104   | 1,27%   | 6,81  | 9,20  | 708      | 1,40%       | 956                 | 0,74 ● | 0,99 ● | 3,49        | 1,04        |
| <b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                | 101   | 1,23%   | 5,35  | 7,25  | 540      | 1,07%       | 732                 | 0,74 ● | 0,88 ● | 3,94        | 0,05        |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 100   | 1,22%   | 5,44  | 6,55  | 544      | 1,08%       | 655                 | 0,83 ● | 0,87 ● | 5,97        | 0,08        |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>  | 93    | 1,13%   | 5,88  | 8,93  | 547      | 1,08%       | 831                 | 0,66 ● | 0,68 ● | 6,26        | 0,04        |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                             | 84    | 1,02%   | 11,44 | 14,22 | 961      | 1,91%       | 1.195               | 0,80 ● | 0,87 ● | 8,11        | 0,55        |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>  | 82    | 1,00%   | 11,29 | 15,66 | 926      | 1,84%       | 1.284               | 0,72 ● | 0,86 ● | 9,29        | 0,28        |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>    | 82    | 1,00%   | 1,77  | 4,43  | 145      | 0,29%       | 364                 | 0,40 ● | 0,44 ● | 1,41        | 1,79        |
| <b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>            | 81    | 0,99%   | 2,01  | 2,55  | 163      | 0,32%       | 207                 | 0,79 ● | 1,00 ● | 1,53        | 1,23        |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>   | 80    | 0,97%   | 1,26  | 3,81  | 101      | 0,20%       | 304                 | 0,33 ● | 0,35 ● | 2,25        | 1,25        |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>  | 78    | 0,95%   | 8,88  | 13,55 | 693      | 1,37%       | 1.057               | 0,66 ● | 0,81 ● | 8,95        | 0,54        |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                   | 76    | 0,93%   | 6,84  | 9,40  | 520      | 1,03%       | 714                 | 0,73 ● | 0,92 ● | 7,29        | 0,28        |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>  | 73    | 0,89%   | 12,26 | 12,47 | 895      | 1,77%       | 910                 | 0,98 ● | 1,04 ● | 10,77       | 0,21        |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b> | 68    | 0,83%   | 22,78 | 24,14 | 1.549    | 3,07%       | 1.641               | 0,94 ● | 1,03 ● | 9,66        | 3,49        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

*Altas*

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

| GRD  | Altas | % Altas | EM   | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|--|-------|---------|------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 275   | 8,35%   | 1,75 | 2,50  | 480      | 3,67%       | 686                 | 0,70 ● | 0,74 ● | 3,98        | 4,15        |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 156   | 4,74%   | 2,22 | 3,04  | 346      | 2,64%       | 475                 | 0,73 ● | 0,80 ● | 5,08        | 3,84        |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO  | 155   | 4,71%   | 6,40 | 11,39 | 992      | 7,58%       | 1.766               | 0,56 ● | 0,61 ● | 9,88        | 0,43        |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 85    | 2,58%   | 5,04 | 9,26  | 428      | 3,27%       | 787                 | 0,54 ● | 0,60 ● | 9,05        | 0,34        |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 75    | 2,28%   | 4,81 | 10,79 | 361      | 2,76%       | 809                 | 0,45 ● | 0,50 ● | 11,37       | 0,53        |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 62    | 1,88%   | 4,66 | 6,75  | 289      | 2,21%       | 418                 | 0,69 ● | 0,86 ● | 5,52        | 1,02        |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 62    | 1,88%   | 2,55 | 3,63  | 158      | 1,21%       | 225                 | 0,70 ● | 0,84 ● | 3,98        | 1,24        |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 61    | 1,85%   | 3,82 | 9,55  | 233      | 1,78%       | 582                 | 0,40 ● | 0,46 ● | 7,15        | 0,13        |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA   | 56    | 1,70%   | 2,41 | 3,40  | 135      | 1,03%       | 190                 | 0,71 ● | 0,80 ● | 1,84        | 1,04        |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 45    | 1,37%   | 7,18 | 8,81  | 323      | 2,47%       | 396                 | 0,81 ● | 0,88 ● | 6,49        | 0,27        |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 41    | 1,25%   | 3,00 | 4,91  | 123      | 0,94%       | 201                 | 0,61 ● | 0,66 ● | 5,49        | 3,32        |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 40    | 1,21%   | 2,85 | 6,18  | 114      | 0,87%       | 247                 | 0,46 ● | 0,52 ● | 6,28        | 0,00        |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 38    | 1,15%   | 3,74 | 8,68  | 142      | 1,09%       | 330                 | 0,43 ● | 0,48 ● | 10,08       | 0,47        |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC                                     | 37    | 1,12%   | 5,19 | 9,66  | 192      | 1,47%       | 357                 | 0,54 ● | 0,62 ● | 8,89        | 0,49        |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 37    | 1,12%   | 3,30 | 6,10  | 122      | 0,93%       | 226                 | 0,54 ● | 0,87 ● | 3,68        | 1,51        |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                     | 34    | 1,03%   | 1,06 | 1,54  | 36       | 0,28%       | 52                  | 0,69 ● | 0,78 ● | 1,65        | 1,32        |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 33    | 1,00%   | 2,48 | 4,43  | 82       | 0,63%       | 146                 | 0,56 ● | 0,61 ● | 4,42        | 2,33        |


## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

| GRD   | Altas | % Altas | EM    | EME   | Estancia | % Estancias | Estancias Esperadas | IUE    | IUE T  | Media Diag. | Media Proc. |
|---|-------|---------|-------|-------|----------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC      | 33    | 1,00%   | 1,64  | 3,09  | 54       | 0,41%       | 102                 | 0,53 ● | 0,77 ● | 2,73        | 1,15        |
| 121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA                  | 32    | 0,97%   | 4,91  | 9,40  | 157      | 1,20%       | 301                 | 0,52 ● | 0,66 ● | 9,50        | 0,16        |
| 162 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC               | 30    | 0,91%   | 1,20  | 2,38  | 36       | 0,28%       | 71                  | 0,50 ● | 0,62 ● | 3,63        | 1,13        |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | 30    | 0,91%   | 9,03  | 13,55 | 271      | 2,07%       | 406                 | 0,67 ● | 0,83 ● | 11,07       | 1,43        |
| 160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC       | 29    | 0,88%   | 1,83  | 3,91  | 53       | 0,40%       | 113                 | 0,47 ● | 0,60 ● | 4,34        | 1,31        |
| 816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC            | 27    | 0,82%   | 2,41  | 3,27  | 65       | 0,50%       | 88                  | 0,74 ● | 1,00 ● | 2,07        | 0,26        |
| 628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES   | 26    | 0,79%   | 5,27  | 5,32  | 137      | 1,05%       | 138                 | 0,99 ● | 1,30 ● | 3,69        | 0,27        |
| 832 - ISQUEMIA TRANSITORIA  | 26    | 0,79%   | 2,19  | 7,23  | 57       | 0,44%       | 188                 | 0,30 ● | 0,43 ● | 6,42        | 0,08        |
| 558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR                                  | 26    | 0,79%   | 11,88 | 22,72 | 309      | 2,36%       | 591                 | 0,52 ● | 0,80 ● | 8,58        | 2,04        |
| 174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC  | 25    | 0,76%   | 5,32  | 8,06  | 133      | 1,02%       | 201                 | 0,66 ● | 0,71 ● | 9,12        | 1,20        |
| 814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC            | 25    | 0,76%   | 2,00  | 5,51  | 50       | 0,38%       | 138                 | 0,36 ● | 0,43 ● | 4,28        | 0,24        |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC           | 25    | 0,76%   | 6,12  | 10,05 | 153      | 1,17%       | 251                 | 0,61 ● | 0,87 ● | 5,32        | 1,40        |
| 339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17                  | 24    | 0,73%   | 1,08  | 2,45  | 26       | 0,20%       | 59                  | 0,44 ● | 0,50 ● | 3,17        | 1,21        |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos más frecuentes. Área Hospitalaria

02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

*Altas*

## ***Grupos Relacionados por el Diagnóstico con Mayor Diferencia entre Estancias Observadas y Esperadas***



## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC | 109   | 80,23 | 67,70 | 8.745                | 7.379               | 1.366              | 15,62%               |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO   | 538   | 4,82  | 3,52  | 2.592                | 1.894               | 698                | 26,93%               |
| 116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE                        | 331   | 7,91  | 6,19  | 2.618                | 2.050               | 568                | 21,68%               |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES  | 2.352 | 3,27  | 3,04  | 7.691                | 7.155               | 536                | 6,96%                |
| 769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC   | 376   | 5,23  | 3,95  | 1.968                | 1.487               | 481                | 24,45%               |
| 878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P | 43    | 64,23 | 54,64 | 2.762                | 2.349               | 413                | 14,94%               |
| 622 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES     | 63    | 44,03 | 37,71 | 2.774                | 2.376               | 398                | 14,36%               |
| 651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC   | 104   | 9,85  | 6,45  | 1.024                | 671                 | 353                | 34,49%               |
| 567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR  | 85    | 21,80 | 17,87 | 1.853                | 1.519               | 334                | 18,02%               |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES  | 4.502 | 2,57  | 2,50  | 11.560               | 11.234              | 326                | 2,82%                |
| 555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR   | 62    | 35,84 | 30,89 | 2.222                | 1.915               | 307                | 13,81%               |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA                 | 415   | 3,20  | 2,50  | 1.326                | 1.036               | 290                | 21,83%               |
| 202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA   | 156   | 9,54  | 7,86  | 1.489                | 1.226               | 263                | 17,69%               |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES   | 869   | 5,18  | 4,91  | 4.505                | 4.267               | 238                | 5,27%                |
| 260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC                             | 186   | 4,40  | 3,16  | 818                  | 587                 | 231                | 28,18%               |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                  | 137   | 7,86  | 6,18  | 1.077                | 847                 | 230                | 21,37%               |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                     | 644   | 3,74  | 3,39  | 2.408                | 2.181               | 227                | 9,42%                |
| 627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES     | 166   | 7,96  | 6,59  | 1.321                | 1.094               | 227                | 17,16%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02003 - A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)**

| GRD   | Altas | EM     | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR                                | 97    | 28,69  | 26,40 | 2.783                | 2.560               | 223                | 8,00%                |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR | 211   | 14,51  | 13,55 | 3.061                | 2.859               | 202                | 6,61%                |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL     | 150   | 4,41   | 3,07  | 662                  | 460                 | 202                | 30,46%               |
| 543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR  | 166   | 11,83  | 10,64 | 1.964                | 1.766               | 198                | 10,07%               |
| 546 - BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR   | 26    | 34,85  | 27,37 | 906                  | 712                 | 194                | 21,46%               |
| 258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC                              | 91    | 7,51   | 5,37  | 683                  | 489                 | 194                | 28,40%               |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES   | 647   | 5,93   | 5,64  | 3.834                | 3.647               | 187                | 4,89%                |
| 628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES   | 127   | 6,80   | 5,32  | 863                  | 676                 | 187                | 21,70%               |
| 606 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA | 9     | 116,78 | 96,37 | 1.051                | 867                 | 184                | 17,48%               |
| 809 - OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA      | 25    | 25,64  | 18,53 | 641                  | 463                 | 178                | 27,74%               |
| 302 - TRASPLANTE RENAL  | 98    | 17,73  | 15,94 | 1.738                | 1.562               | 176                | 10,10%               |
| 277 - CELULITIS EDAD>17 CON CC  | 34    | 15,56  | 10,55 | 529                  | 359                 | 170                | 32,16%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)**

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>  | 2.453 | 2,73  | 2,50  | 6.689                | 6.121               | 568                | 8,49%                |
| <b>562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>                              | 23    | 35,65 | 19,13 | 820                  | 440                 | 380                | 46,36%               |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                            | 153   | 16,28 | 14,22 | 2.491                | 2.176               | 315                | 12,66%               |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>  | 465   | 11,37 | 10,79 | 5.285                | 5.018               | 267                | 5,05%                |
| <b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>           | 53    | 20,92 | 16,13 | 1.109                | 855                 | 254                | 22,93%               |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b> | 149   | 15,09 | 13,55 | 2.249                | 2.019               | 230                | 10,24%               |
| <b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>  | 108   | 12,36 | 10,26 | 1.335                | 1.108               | 227                | 16,98%               |
| <b>577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO &amp; NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR</b>              | 19    | 25,84 | 14,00 | 491                  | 266                 | 225                | 45,81%               |
| <b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>             | 89    | 7,98  | 5,51  | 710                  | 490                 | 220                | 30,94%               |
| <b>430 - PSICOSIS</b>  | 335   | 20,08 | 19,43 | 6.726                | 6.510               | 216                | 3,21%                |
| <b>123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS</b>   | 42    | 11,64 | 6,98  | 489                  | 293                 | 196                | 40,04%               |
| <b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>       | 23    | 21,48 | 13,61 | 494                  | 313                 | 181                | 36,65%               |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>       | 35    | 28,37 | 23,75 | 993                  | 831                 | 162                | 16,31%               |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>  | 343   | 9,14  | 8,68  | 3.136                | 2.976               | 160                | 5,11%                |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>      | 63    | 11,32 | 8,83  | 713                  | 557                 | 156                | 21,95%               |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                       | 186   | 4,18  | 3,39  | 777                  | 630                 | 147                | 18,92%               |
| <b>876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE Q</b>  | 15    | 17,93 | 8,23  | 269                  | 123                 | 146                | 54,12%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02004 - A.H. DE VALME (SEVILLA)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR | 36    | 22,25 | 18,21 | 801                  | 656                 | 145                | 18,15%               |
| 121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA                  | 138   | 10,43 | 9,40  | 1.440                | 1.297               | 143                | 9,92%                |
| 429 - ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL                                     | 34    | 16,21 | 12,13 | 551                  | 412                 | 139                | 25,15%               |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES  | 508   | 3,31  | 3,04  | 1.679                | 1.545               | 134                | 7,95%                |
| 202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA   | 50    | 10,50 | 7,86  | 525                  | 393                 | 132                | 25,18%               |
| 431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA  | 41    | 12,71 | 9,56  | 521                  | 392                 | 129                | 24,74%               |
| 415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS                 | 36    | 18,31 | 14,78 | 659                  | 532                 | 127                | 19,28%               |
| 588 - BRONQUITIS & ASMA EDAD >17 CON CC MAYOR                                     | 97    | 11,72 | 10,43 | 1.137                | 1.012               | 125                | 11,00%               |
| 148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC                 | 50    | 18,34 | 15,89 | 917                  | 795                 | 122                | 13,33%               |
| 401 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC               | 8     | 28,25 | 13,82 | 226                  | 111                 | 115                | 51,09%               |
| 174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC  | 57    | 10,00 | 8,06  | 570                  | 459                 | 111                | 19,42%               |
| 146 - RESECCION RECTAL CON CC   | 14    | 23,57 | 16,16 | 330                  | 226                 | 104                | 31,43%               |
| 024 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC                                       | 17    | 14,82 | 8,73  | 252                  | 148                 | 104                | 41,12%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>              | 279   | 7,75  | 4,93  | 2.163                | 1.377               | 786                | 36,35%               |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>         | 239   | 13,23 | 10,05 | 3.162                | 2.402               | 760                | 24,03%               |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                           | 181   | 10,21 | 6,19  | 1.848                | 1.121               | 727                | 39,33%               |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                 | 186   | 12,13 | 9,20  | 2.257                | 1.710               | 547                | 24,22%               |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>            | 215   | 10,26 | 7,95  | 2.205                | 1.708               | 497                | 22,52%               |
| <b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>   | 121   | 13,16 | 9,26  | 1.592                | 1.120               | 472                | 29,63%               |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                     | 181   | 14,71 | 12,16 | 2.663                | 2.201               | 462                | 17,34%               |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                   | 169   | 12,10 | 9,40  | 2.045                | 1.589               | 456                | 22,32%               |
| <b>583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR</b>                | 18    | 50,06 | 24,92 | 901                  | 449                 | 452                | 50,22%               |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b> | 131   | 27,26 | 24,14 | 3.571                | 3.162               | 409                | 11,45%               |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.722 | 2,73  | 2,50  | 4.703                | 4.297               | 406                | 8,63%                |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>         | 230   | 7,86  | 6,10  | 1.807                | 1.403               | 404                | 22,38%               |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 571   | 9,37  | 8,68  | 5.352                | 4.954               | 398                | 7,44%                |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>  | 208   | 14,31 | 12,47 | 2.976                | 2.593               | 383                | 12,86%               |
| <b>775 - BRONQUITIS &amp; ASMA EDAD&lt;18 SIN CC</b>  | 270   | 5,80  | 4,52  | 1.565                | 1.220               | 345                | 22,05%               |
| <b>002 - CRANEOtomIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>  | 41    | 20,51 | 12,18 | 841                  | 500                 | 341                | 40,60%               |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                   | 99    | 4,63  | 1,54  | 458                  | 152                 | 306                | 66,76%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02005 - A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 548 - IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR     | 38    | 20,76 | 12,96 | 789                  | 492                 | 297                | 37,59%               |
| 808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK | 168   | 8,78  | 7,06  | 1.475                | 1.186               | 289                | 19,61%               |
| 014 - ICTUS CON INFARTO   | 405   | 10,26 | 9,55  | 4.155                | 3.866               | 289                | 6,95%                |
| 545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR                    | 93    | 29,47 | 26,40 | 2.741                | 2.455               | 286                | 10,44%               |
| 075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES                                | 184   | 11,38 | 9,97  | 2.093                | 1.834               | 259                | 12,38%               |
| 538 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR                   | 43    | 21,91 | 15,94 | 942                  | 685                 | 257                | 27,24%               |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR                            | 321   | 11,59 | 10,79 | 3.719                | 3.464               | 255                | 6,86%                |
| 158 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC                  | 83    | 5,55  | 2,77  | 461                  | 230                 | 231                | 50,12%               |
| 142 - SINCOPE & COLAPSO SIN CC  | 90    | 8,00  | 5,48  | 720                  | 493                 | 227                | 31,53%               |
| 035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC                    | 50    | 10,32 | 5,90  | 516                  | 295                 | 221                | 42,82%               |
| 149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC     | 118   | 13,07 | 11,24 | 1.542                | 1.326               | 216                | 14,02%               |
| 429 - ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL                         | 76    | 14,95 | 12,13 | 1.136                | 922                 | 214                | 18,85%               |
| 123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS                             | 71    | 9,97  | 6,98  | 708                  | 496                 | 212                | 29,99%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02007 - A.G.S DE OSUNA

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P | 7     | 88,29 | 54,64 | 618                  | 382                 | 236                | 38,11%               |
| 148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC                   | 30    | 23,23 | 15,89 | 697                  | 477                 | 220                | 31,59%               |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                   | 139   | 10,81 | 9,26  | 1.503                | 1.287               | 216                | 14,39%               |
| 585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR  | 37    | 29,68 | 24,14 | 1.098                | 893                 | 205                | 18,66%               |
| 149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC                   | 22    | 18,14 | 11,24 | 399                  | 247                 | 152                | 38,05%               |
| 218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC             | 13    | 21,85 | 10,33 | 284                  | 134                 | 150                | 52,71%               |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC   | 63    | 9,32  | 7,01  | 587                  | 442                 | 145                | 24,72%               |
| 556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR            | 13    | 27,23 | 17,43 | 354                  | 227                 | 127                | 35,98%               |
| 303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA        | 10    | 21,60 | 9,93  | 216                  | 99                  | 117                | 54,04%               |
| 183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC        | 22    | 11,50 | 6,99  | 253                  | 154                 | 99                 | 39,17%               |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES   | 67    | 4,58  | 3,15  | 307                  | 211                 | 96                 | 31,16%               |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR   | 33    | 16,42 | 13,55 | 542                  | 447                 | 95                 | 17,51%               |
| 425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL                         | 10    | 19,00 | 9,97  | 190                  | 100                 | 90                 | 47,52%               |
| 553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR   | 12    | 24,75 | 18,21 | 297                  | 219                 | 78                 | 26,41%               |
| 114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS         | 10    | 21,30 | 13,61 | 213                  | 136                 | 77                 | 36,12%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02007 - A.G.S DE OSUNA

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR                                   | 3     | 37,00 | 12,16 | 111                  | 36                  | 75                 | 67,13%               |
| 540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR | 9     | 22,67 | 14,67 | 204                  | 132                 | 72                 | 35,28%               |
| 395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17   | 17    | 12,00 | 7,83  | 204                  | 133                 | 71                 | 34,76%               |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 108   | 6,73  | 6,10  | 727                  | 659                 | 68                 | 9,41%                |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC         | 73    | 3,97  | 3,09  | 290                  | 226                 | 64                 | 22,23%               |
| 193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC          | 7     | 25,00 | 15,98 | 175                  | 112                 | 63                 | 36,06%               |
| 786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA             | 1     | 82,00 | 19,49 | 82                   | 19                  | 63                 | 76,24%               |
| 210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC              | 18    | 15,50 | 12,03 | 279                  | 217                 | 62                 | 22,39%               |
| 866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y   | 5     | 23,40 | 11,78 | 117                  | 59                  | 58                 | 49,64%               |
| 308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC                                     | 3     | 26,33 | 7,05  | 79                   | 21                  | 58                 | 73,23%               |
| 203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS                        | 35    | 11,86 | 10,21 | 415                  | 358                 | 57                 | 13,85%               |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 130   | 9,09  | 8,68  | 1.182                | 1.128               | 54                 | 4,59%                |
| 353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL              | 4     | 22,00 | 9,14  | 88                   | 37                  | 51                 | 58,47%               |
| 247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO                  | 12    | 10,08 | 6,09  | 121                  | 73                  | 48                 | 39,62%               |
| 401 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS CON CC                 | 4     | 25,50 | 13,82 | 102                  | 55                  | 47                 | 45,82%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**  
**Área Hospitalaria 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)**

| GRD  | Altas | EM     | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P  | 16    | 148,00 | 54,64 | 2.368                | 874                 | 1.494              | 63,08%               |
| 105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR | 148   | 23,98  | 17,41 | 3.549                | 2.576               | 973                | 27,41%               |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 1.240 | 3,06   | 2,50  | 3.795                | 3.094               | 701                | 18,47%               |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 454   | 6,39   | 4,91  | 2.902                | 2.229               | 673                | 23,17%               |
| 558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR                                     | 43    | 35,81  | 22,72 | 1.540                | 977                 | 563                | 36,56%               |
| 758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC               | 202   | 9,92   | 7,47  | 2.004                | 1.509               | 495                | 24,68%               |
| 531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOtomIA CON CC MAYOR               | 10    | 77,80  | 29,25 | 778                  | 292                 | 486                | 62,41%               |
| 131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC                                       | 79    | 11,67  | 5,87  | 922                  | 464                 | 458                | 49,70%               |
| 836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC  | 18    | 63,28  | 38,41 | 1.139                | 691                 | 448                | 39,30%               |
| 545 - PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR                                   | 80    | 31,94  | 26,40 | 2.555                | 2.112               | 443                | 17,35%               |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 498   | 3,92   | 3,04  | 1.953                | 1.515               | 438                | 22,43%               |
| 576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR  | 26    | 45,54  | 29,19 | 1.184                | 759                 | 425                | 35,91%               |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES  | 65    | 11,54  | 5,64  | 750                  | 366                 | 384                | 51,15%               |
| 109 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO                             | 73    | 23,36  | 18,37 | 1.705                | 1.341               | 364                | 21,37%               |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO  | 125   | 6,42   | 3,52  | 802                  | 440                 | 362                | 45,13%               |
| 877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC  | 46    | 75,37  | 67,70 | 3.467                | 3.114               | 353                | 10,18%               |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 176   | 5,55   | 3,63  | 977                  | 639                 | 338                | 34,56%               |
| 789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR & ARTICULACIO  | 14    | 33,57  | 11,90 | 470                  | 167                 | 303                | 64,56%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**  
**Área Hospitalaria 02009 - A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO<br/>DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                        | 58    | 20,83 | 15,89 | 1.208                | 922                 | 286                | 23,69%               |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR<br/>EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO<br/>INFERIOR, E</b> | 86    | 10,07 | 6,75  | 866                  | 580                 | 286                | 33,01%               |
| <b>167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO<br/>PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC</b>                             | 238   | 4,47  | 3,27  | 1.064                | 779                 | 285                | 26,79%               |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS<br/>TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA<br/>CON CC MAYO</b> | 336   | 12,24 | 11,39 | 4.111                | 3.828               | 283                | 6,89%                |
| <b>241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC</b>   | 93    | 9,77  | 7,11  | 909                  | 662                 | 247                | 27,21%               |
| <b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA<br/>POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b>    | 24    | 28,46 | 18,88 | 683                  | 453                 | 230                | 33,67%               |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE<br/>PANCREAS CON CC MAYOR</b>                                   | 161   | 15,59 | 14,22 | 2.510                | 2.289               | 221                | 8,79%                |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 111   | 12,77 | 10,79 | 1.417                | 1.198               | 219                | 15,47%               |
| <b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON &amp; TRACTO<br/>URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC<br/>MAYOR</b>   | 41    | 23,20 | 17,87 | 951                  | 733                 | 218                | 22,95%               |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 147   | 11,02 | 9,55  | 1.620                | 1.403               | 217                | 13,38%               |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN<br/>PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                              | 145   | 4,80  | 3,39  | 696                  | 491                 | 205                | 29,44%               |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON<br/>CC MAYOR</b>   | 95    | 14,32 | 12,16 | 1.360                | 1.155               | 205                | 15,05%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 431   | 12,65 | 11,39 | 5.450                | 4.910               | 540                | 9,91%                |
| 140 - ANGINA DE PECHO  | 200   | 8,69  | 6,55  | 1.738                | 1.311               | 427                | 24,58%               |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 241   | 6,00  | 4,43  | 1.447                | 1.069               | 378                | 26,13%               |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 1.481 | 2,73  | 2,50  | 4.050                | 3.696               | 354                | 8,75%                |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 204   | 12,49 | 10,79 | 2.547                | 2.201               | 346                | 13,57%               |
| 012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO                                   | 43    | 17,63 | 9,72  | 758                  | 418                 | 340                | 44,88%               |
| 745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC   | 34    | 23,50 | 14,31 | 799                  | 487                 | 312                | 39,09%               |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC   | 145   | 5,87  | 3,81  | 851                  | 552                 | 299                | 35,16%               |
| 310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC   | 64    | 9,97  | 5,51  | 638                  | 352                 | 286                | 44,77%               |
| 121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA                     | 109   | 11,89 | 9,40  | 1.296                | 1.025               | 271                | 20,95%               |
| 285 - AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS        | 19    | 35,68 | 21,69 | 678                  | 412                 | 266                | 39,21%               |
| 543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR     | 116   | 12,86 | 10,64 | 1.492                | 1.234               | 258                | 17,28%               |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 97    | 8,81  | 6,18  | 855                  | 600                 | 255                | 29,88%               |
| 082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS   | 102   | 12,91 | 10,64 | 1.317                | 1.085               | 232                | 17,59%               |
| 172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC   | 58    | 14,83 | 11,00 | 860                  | 638                 | 222                | 25,81%               |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 105   | 5,39  | 3,63  | 566                  | 381                 | 185                | 32,61%               |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 136   | 7,43  | 6,10  | 1.010                | 829                 | 181                | 17,89%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

## Área Hospitalaria 02010 - A.G.S CAMPO DE GIBRALTAR

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO</b>                                    | 57    | 14,58 | 11,43 | 831                  | 652                 | 179                | 21,59%               |
| <b>556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR</b>               | 15    | 28,93 | 17,43 | 434                  | 262                 | 172                | 39,74%               |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 168   | 7,99  | 7,01  | 1.343                | 1.178               | 165                | 12,25%               |
| <b>324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC</b>  | 85    | 5,81  | 3,89  | 494                  | 330                 | 164                | 33,11%               |
| <b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>   | 78    | 13,68 | 11,71 | 1.067                | 913                 | 154                | 14,41%               |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b> | 57    | 26,82 | 24,14 | 1.529                | 1.376               | 153                | 10,01%               |
| <b>586 - TRASTORNOS ORALES Y BUALES CON CC MAYOR, EDAD &gt; 17</b>                            | 16    | 19,88 | 10,65 | 318                  | 170                 | 148                | 46,44%               |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>            | 32    | 12,53 | 7,95  | 401                  | 254                 | 147                | 36,59%               |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>  | 129   | 14,68 | 13,55 | 1.894                | 1.748               | 146                | 7,72%                |
| <b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>            | 15    | 25,87 | 16,13 | 388                  | 242                 | 146                | 37,65%               |
| <b>709 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC</b>       | 6     | 47,17 | 22,97 | 283                  | 138                 | 145                | 51,31%               |
| <b>120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO</b>                         | 7     | 34,86 | 14,29 | 244                  | 100                 | 144                | 59,01%               |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b>   | 21    | 12,24 | 5,53  | 257                  | 116                 | 141                | 54,83%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 236   | 10,67 | 9,26  | 2.517                | 2.185               | 332                | 13,20%               |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                             | 109   | 8,94  | 6,19  | 975                  | 675                 | 300                | 30,75%               |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 124   | 8,40  | 6,10  | 1.041                | 756                 | 285                | 27,36%               |
| <b>777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD&lt;18 SIN CC</b>   | 105   | 5,97  | 3,46  | 627                  | 364                 | 263                | 42,00%               |
| <b>816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &lt; 18 SIN CC</b>                | 97    | 5,94  | 3,27  | 576                  | 317                 | 259                | 44,88%               |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 154   | 8,31  | 6,75  | 1.279                | 1.039               | 240                | 18,77%               |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 103   | 11,48 | 9,20  | 1.182                | 947                 | 235                | 19,87%               |
| <b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>   | 31    | 16,71 | 9,26  | 518                  | 287                 | 231                | 44,59%               |
| <b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIE., CON OTROS PROBLEMAS</b>        | 35    | 20,97 | 14,57 | 734                  | 510                 | 224                | 30,54%               |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 56    | 9,79  | 6,18  | 548                  | 346                 | 202                | 36,84%               |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                          | 132   | 6,67  | 5,20  | 880                  | 686                 | 194                | 22,07%               |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>                | 195   | 5,90  | 4,93  | 1.150                | 962                 | 188                | 16,32%               |
| <b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>                                | 11    | 32,00 | 15,28 | 352                  | 168                 | 184                | 52,26%               |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 92    | 8,52  | 6,55  | 784                  | 603                 | 181                | 23,09%               |
| <b>629 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIE., DIAG NEONATO NORMAL</b>         | 168   | 4,13  | 3,07  | 693                  | 516                 | 177                | 25,60%               |
| <b>298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&lt;18</b>                  | 34    | 9,12  | 3,93  | 310                  | 134                 | 176                | 56,87%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02012 - A.H. JEREZ DE LA FRONTERA

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC  | 115   | 7,25  | 5,83  | 834                  | 671                 | 163                | 19,58%               |
| 277 - CELULITIS EDAD>17 CON CC  | 18    | 19,00 | 10,55 | 342                  | 190                 | 152                | 44,45%               |
| 612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES | 20    | 28,00 | 20,54 | 560                  | 411                 | 149                | 26,63%               |
| 769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC   | 67    | 6,09  | 3,95  | 408                  | 265                 | 143                | 35,07%               |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC  | 108   | 5,84  | 4,52  | 631                  | 488                 | 143                | 22,66%               |
| 620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL  | 58    | 8,91  | 6,52  | 517                  | 378                 | 139                | 26,80%               |
| 422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18                      | 62    | 6,05  | 3,82  | 375                  | 237                 | 138                | 36,85%               |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                              | 125   | 9,83  | 8,81  | 1.229                | 1.101               | 128                | 10,41%               |
| 189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC                        | 92    | 6,40  | 5,04  | 589                  | 464                 | 125                | 21,27%               |
| 172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC  | 87    | 12,36 | 11,00 | 1.075                | 957                 | 118                | 10,98%               |
| 551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR               | 55    | 13,49 | 11,47 | 742                  | 631                 | 111                | 15,01%               |
| 322 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18                                | 72    | 7,03  | 5,53  | 506                  | 398                 | 108                | 21,27%               |
| 241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC  | 58    | 8,95  | 7,11  | 519                  | 413                 | 106                | 20,49%               |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC             | 91    | 11,21 | 10,05 | 1.020                | 915                 | 105                | 10,33%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02013 - A.H. PUERTO REAL

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 1.122 | 2,87  | 2,50  | 3.224                | 2.800               | 424                | 13,16%               |
| 482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE                        | 22    | 32,23 | 23,88 | 709                  | 525                 | 184                | 25,90%               |
| 172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC   | 73    | 13,51 | 11,00 | 986                  | 803                 | 183                | 18,56%               |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 72    | 11,53 | 9,26  | 830                  | 667                 | 163                | 19,69%               |
| 403 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC   | 29    | 17,41 | 11,78 | 505                  | 342                 | 163                | 32,34%               |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                      | 178   | 4,24  | 3,39  | 755                  | 603                 | 152                | 20,15%               |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES  | 76    | 7,61  | 5,64  | 578                  | 428                 | 150                | 25,89%               |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES   | 455   | 3,31  | 3,04  | 1.508                | 1.384               | 124                | 8,21%                |
| 239 - FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO     | 20    | 16,20 | 11,19 | 324                  | 224                 | 100                | 30,93%               |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 101   | 7,70  | 6,75  | 778                  | 681                 | 97                 | 12,42%               |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO  | 70    | 4,90  | 3,52  | 343                  | 246                 | 97                 | 28,15%               |
| 620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL   | 68    | 7,94  | 6,52  | 540                  | 444                 | 96                 | 17,84%               |
| 216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO                      | 6     | 26,00 | 11,89 | 156                  | 71                  | 85                 | 54,26%               |
| 130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC                                       | 33    | 11,15 | 8,63  | 368                  | 285                 | 83                 | 22,61%               |
| 429 - ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL  | 26    | 15,15 | 12,13 | 394                  | 315                 | 79                 | 19,96%               |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL        | 98    | 3,85  | 3,07  | 377                  | 301                 | 76                 | 20,22%               |
| 583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR              | 4     | 43,50 | 24,92 | 174                  | 100                 | 74                 | 42,72%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02013 - A.H. PUERTO REAL

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>874 - LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC</b>               | 5     | 24,00 | 11,32 | 120                  | 57                  | 63                 | 52,84%               |
| <b>201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS</b>       | 2     | 37,50 | 9,05  | 75                   | 18                  | 57                 | 75,86%               |
| <b>707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO</b>                  | 5     | 36,40 | 25,23 | 182                  | 126                 | 56                 | 30,69%               |
| <b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>     | 32    | 12,94 | 11,24 | 414                  | 360                 | 54                 | 13,15%               |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>                             | 53    | 9,91  | 8,93  | 525                  | 473                 | 52                 | 9,81%                |
| <b>813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 CON CC</b> | 22    | 9,82  | 7,51  | 216                  | 165                 | 51                 | 23,48%               |
| <b>173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC</b>                                  | 38    | 10,34 | 9,05  | 393                  | 344                 | 49                 | 12,54%               |
| <b>463 - SIGNOS &amp; SINTOMAS CON CC</b>  | 24    | 12,29 | 10,26 | 295                  | 246                 | 49                 | 16,51%               |
| <b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>  | 10    | 16,90 | 12,11 | 169                  | 121                 | 48                 | 28,33%               |
| <b>337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC</b>                                  | 50    | 4,78  | 3,83  | 239                  | 192                 | 47                 | 19,82%               |
| <b>534 - PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR</b>                                | 7     | 16,57 | 9,87  | 116                  | 69                  | 47                 | 40,45%               |
| <b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>                      | 10    | 12,10 | 7,55  | 121                  | 75                  | 46                 | 37,61%               |
| <b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>                            | 19    | 8,21  | 5,87  | 156                  | 112                 | 44                 | 28,50%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02015 - A.H. BAZA**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>   | 27    | 29,22 | 24,14 | 789                  | 652                 | 137                | 17,40%               |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 155   | 7,63  | 6,75  | 1.182                | 1.046               | 136                | 11,54%               |
| <b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>                          | 18    | 11,50 | 6,96  | 207                  | 125                 | 82                 | 39,46%               |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 56    | 7,59  | 6,18  | 425                  | 346                 | 79                 | 18,56%               |
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>      | 3     | 93,33 | 67,70 | 280                  | 203                 | 77                 | 27,47%               |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 200   | 11,73 | 11,39 | 2.346                | 2.278               | 68                 | 2,88%                |
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b> | 12    | 19,33 | 14,67 | 232                  | 176                 | 56                 | 24,13%               |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 53    | 7,57  | 6,55  | 401                  | 347                 | 54                 | 13,38%               |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>          | 6     | 21,67 | 13,26 | 130                  | 80                  | 50                 | 38,79%               |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 18    | 14,78 | 12,03 | 266                  | 217                 | 49                 | 18,59%               |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                     | 43    | 10,53 | 9,40  | 453                  | 404                 | 49                 | 10,78%               |
| <b>583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR</b>                  | 1     | 71,00 | 24,92 | 71                   | 25                  | 46                 | 64,91%               |
| <b>582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M</b>     | 7     | 18,00 | 11,75 | 126                  | 82                  | 44                 | 34,73%               |
| <b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>  | 24    | 10,08 | 8,39  | 242                  | 201                 | 41                 | 16,76%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02015 - A.H. BAZA**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC</b>                                | 19    | 5,11  | 3,16  | 97                   | 60                  | 37                 | 38,13%               |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 64    | 10,08 | 9,55  | 645                  | 611                 | 34                 | 5,28%                |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>   | 9     | 14,33 | 10,64 | 129                  | 96                  | 33                 | 25,76%               |
| <b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>   | 11    | 8,09  | 5,09  | 89                   | 56                  | 33                 | 37,12%               |
| <b>571 - PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR</b>                            | 4     | 20,75 | 12,68 | 83                   | 51                  | 32                 | 38,91%               |
| <b>182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>    | 11    | 12,27 | 9,42  | 135                  | 104                 | 31                 | 23,25%               |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 99    | 11,06 | 10,79 | 1.095                | 1.068               | 27                 | 2,44%                |
| <b>304 - PROC. S. RIÑON, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC</b> | 2     | 22,50 | 9,34  | 45                   | 19                  | 26                 | 58,50%               |
| <b>044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO</b>  | 2     | 21,00 | 7,88  | 42                   | 16                  | 26                 | 62,45%               |
| <b>767 - ESTUPOR &amp; COMA TRAUMATICOS, COMA&lt;1H, EDAD&gt;17 SIN CC</b>                    | 2     | 20,00 | 7,98  | 40                   | 16                  | 24                 | 60,11%               |
| <b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>   | 4     | 22,00 | 16,03 | 88                   | 64                  | 24                 | 27,12%               |
| <b>228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC</b>      | 1     | 27,00 | 3,64  | 27                   | 4                   | 23                 | 86,52%               |
| <b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>               | 3     | 11,33 | 3,72  | 34                   | 11                  | 23                 | 67,14%               |
| <b>155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 9     | 10,89 | 8,44  | 98                   | 76                  | 22                 | 22,50%               |
| <b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>   | 6     | 9,17  | 5,51  | 55                   | 33                  | 22                 | 39,94%               |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 56    | 9,05  | 8,68  | 507                  | 486                 | 21                 | 4,18%                |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>430 - PSICOSIS</b>   | 257   | 27,18 | 19,43 | 6.985                | 4.994               | 1.991              | 28,50%               |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>   | 378   | 12,45 | 8,68  | 4.706                | 3.279               | 1.427              | 30,32%               |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 204   | 16,09 | 9,55  | 3.282                | 1.947               | 1.335              | 40,66%               |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 1.014 | 12,61 | 11,39 | 12.782               | 11.551              | 1.231              | 9,63%                |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 173   | 20,57 | 15,66 | 3.559                | 2.710               | 849                | 23,86%               |
| <b>015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO &amp; OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO</b>     | 83    | 17,34 | 8,52  | 1.439                | 707                 | 732                | 50,86%               |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 237   | 13,08 | 10,05 | 3.099                | 2.382               | 717                | 23,13%               |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD</b>                                  | 108   | 9,30  | 3,45  | 1.004                | 372                 | 632                | 62,94%               |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 359   | 7,72  | 6,10  | 2.772                | 2.189               | 583                | 21,02%               |
| <b>410 - QUIMIOTERAPIA</b>  | 431   | 5,34  | 4,31  | 2.300                | 1.856               | 444                | 19,30%               |
| <b>791 - DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA</b>                           | 72    | 19,96 | 14,20 | 1.437                | 1.023               | 414                | 28,83%               |
| <b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b> | 36    | 22,56 | 11,19 | 812                  | 403                 | 409                | 50,39%               |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 343   | 11,87 | 10,79 | 4.072                | 3.701               | 371                | 9,10%                |
| <b>564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL &amp; MAMA CON CC MAYOR</b>                                  | 27    | 29,70 | 17,53 | 802                  | 473                 | 329                | 40,98%               |
| <b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>  | 112   | 13,45 | 10,53 | 1.506                | 1.180               | 327                | 21,68%               |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 90    | 12,77 | 9,26  | 1.149                | 833                 | 316                | 27,49%               |
| <b>531 - PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOBOTOMIA CON CC MAYOR</b>                 | 17    | 47,53 | 29,25 | 808                  | 497                 | 311                | 38,46%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02017 - A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>   | 59    | 12,27 | 7,20  | 724                  | 425                 | 299                | 41,30%               |
| <b>543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC &amp; ARRITMIA CON CC MAYOR</b> | 164   | 12,46 | 10,64 | 2.043                | 1.745               | 298                | 14,59%               |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 472   | 5,54  | 4,91  | 2.614                | 2.318               | 296                | 11,33%               |
| <b>450 - ENVENENAMIENTO &amp; EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD&gt;17 SIN CC</b>                 | 18    | 23,83 | 7,63  | 429                  | 137                 | 292                | 67,99%               |
| <b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>  | 20    | 69,15 | 54,64 | 1.383                | 1.093               | 290                | 20,99%               |
| <b>836 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC</b>  | 7     | 79,57 | 38,41 | 557                  | 269                 | 288                | 51,73%               |
| <b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b> | 115   | 9,69  | 7,23  | 1.114                | 832                 | 282                | 25,32%               |
| <b>266 - INJERTO PIEL &amp;/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC</b>     | 81    | 8,64  | 5,19  | 700                  | 420                 | 280                | 39,94%               |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>          | 126   | 9,98  | 7,95  | 1.258                | 1.001               | 257                | 20,41%               |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>  | 196   | 13,76 | 12,47 | 2.696                | 2.444               | 252                | 9,36%                |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b> | 191   | 6,84  | 5,53  | 1.307                | 1.056               | 251                | 19,21%               |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 85    | 9,49  | 6,55  | 807                  | 557                 | 250                | 30,97%               |
| <b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>                              | 176   | 8,66  | 7,25  | 1.524                | 1.276               | 248                | 16,28%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)**

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 327   | 11,26 | 8,68  | 3.682                | 2.837               | 845                | 22,95%               |
| 113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE          | 144   | 20,87 | 16,13 | 3.005                | 2.322               | 683                | 22,72%               |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 267   | 8,16  | 6,75  | 2.180                | 1.801               | 379                | 17,38%               |
| 148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC                    | 60    | 21,92 | 15,89 | 1.315                | 954                 | 361                | 27,48%               |
| 425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL                          | 53    | 15,91 | 9,97  | 843                  | 528                 | 315                | 37,31%               |
| 558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR                                     | 59    | 27,92 | 22,72 | 1.647                | 1.340               | 307                | 18,61%               |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 192   | 10,76 | 9,20  | 2.066                | 1.766               | 300                | 14,54%               |
| 149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC                    | 64    | 15,48 | 11,24 | 991                  | 719                 | 272                | 27,44%               |
| 415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS                    | 31    | 23,35 | 14,78 | 724                  | 458                 | 266                | 36,73%               |
| 479 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC   | 63    | 10,65 | 6,47  | 671                  | 408                 | 263                | 39,21%               |
| 567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR   | 28    | 27,18 | 17,87 | 761                  | 500                 | 261                | 34,24%               |
| 303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA         | 37    | 16,76 | 9,93  | 620                  | 367                 | 253                | 40,76%               |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 93    | 8,88  | 6,18  | 826                  | 575                 | 251                | 30,41%               |
| 121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA                     | 100   | 11,91 | 9,40  | 1.191                | 940                 | 251                | 21,08%               |
| 583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR              | 6     | 66,17 | 24,92 | 397                  | 150                 | 247                | 62,34%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02018 - A.H. SAN CECILIO (GRANADA)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC       | 162   | 5,40  | 3,91  | 874                  | 633                 | 241                | 27,55%               |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                 | 123   | 11,20 | 9,26  | 1.378                | 1.139               | 239                | 17,37%               |
| 553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR | 37    | 24,46 | 18,21 | 905                  | 674                 | 231                | 25,54%               |
| 395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17  | 39    | 13,72 | 7,83  | 535                  | 305                 | 230                | 42,93%               |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES   | 106   | 5,32  | 3,15  | 564                  | 334                 | 230                | 40,72%               |
| 478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC                                      | 48    | 15,38 | 10,62 | 738                  | 510                 | 228                | 30,95%               |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC  | 93    | 6,25  | 3,81  | 581                  | 354                 | 227                | 39,08%               |
| 410 - QUIMIOTERAPIA   | 195   | 5,46  | 4,31  | 1.065                | 840                 | 225                | 21,15%               |
| 817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES                         | 21    | 26,00 | 15,28 | 546                  | 321                 | 225                | 41,24%               |
| 155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC             | 34    | 14,32 | 8,44  | 487                  | 287                 | 200                | 41,08%               |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR  | 294   | 11,44 | 10,79 | 3.364                | 3.173               | 191                | 5,69%                |
| 210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC           | 73    | 14,62 | 12,03 | 1.067                | 878                 | 189                | 17,69%               |
| 797 - REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC                                | 27    | 20,22 | 13,62 | 546                  | 368                 | 178                | 32,65%               |
| 310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC  | 51    | 8,82  | 5,51  | 450                  | 281                 | 169                | 37,60%               |
| 482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE                     | 14    | 35,43 | 23,88 | 496                  | 334                 | 162                | 32,59%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>            | 22    | 18,91 | 13,01 | 416                  | 286                 | 130                | 31,22%               |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 21    | 11,38 | 7,01  | 239                  | 147                 | 92                 | 38,37%               |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                          | 98    | 4,28  | 3,39  | 419                  | 332                 | 87                 | 20,78%               |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>  | 24    | 11,67 | 8,93  | 280                  | 214                 | 66                 | 23,43%               |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                       | 2     | 40,00 | 12,16 | 80                   | 24                  | 56                 | 69,60%               |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>         | 20    | 11,50 | 8,83  | 230                  | 177                 | 53                 | 23,19%               |
| <b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b> | 3     | 28,67 | 11,19 | 86                   | 34                  | 52                 | 60,97%               |
| <b>614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>        | 8     | 19,75 | 14,57 | 158                  | 117                 | 41                 | 26,25%               |
| <b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>   | 15    | 20,60 | 17,87 | 309                  | 268                 | 41                 | 13,25%               |
| <b>271 - ULCERAS CUTANEAS</b>   | 1     | 51,00 | 16,03 | 51                   | 16                  | 35                 | 68,56%               |
| <b>040 - PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD&gt;17</b>                             | 3     | 14,33 | 2,90  | 43                   | 9                   | 34                 | 79,80%               |
| <b>135 - TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS &amp; VALVULARES EDAD&gt;17 CON CC</b>                 | 1     | 43,00 | 9,00  | 43                   | 9                   | 34                 | 79,07%               |
| <b>621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS</b>        | 10    | 10,80 | 7,48  | 108                  | 75                  | 33                 | 30,72%               |
| <b>146 - RESECCION RECTAL CON CC</b>  | 11    | 19,09 | 16,16 | 210                  | 178                 | 32                 | 15,34%               |
| <b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>                      | 7     | 12,43 | 9,06  | 87                   | 63                  | 24                 | 27,08%               |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                       | 126   | 6,36  | 6,18  | 801                  | 779                 | 22                 | 2,77%                |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02019 - A.G.S SUR DE GRANADA (MOTRIL)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>   | 14    | 11,50 | 9,97  | 161                  | 140                 | 21                 | 13,33%               |
| <b>618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES</b>  | 7     | 12,71 | 9,79  | 89                   | 69                  | 20                 | 22,98%               |
| <b>085 - DERRAME PLEURAL CON CC</b>   | 12    | 13,75 | 12,11 | 165                  | 145                 | 20                 | 11,91%               |
| <b>300 - TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC</b>   | 3     | 14,67 | 8,14  | 44                   | 24                  | 20                 | 44,49%               |
| <b>565 - PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. &amp; METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR</b> | 2     | 26,50 | 16,72 | 53                   | 33                  | 20                 | 36,89%               |
| <b>419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 CON CC</b>                                 | 8     | 11,25 | 8,86  | 90                   | 71                  | 19                 | 21,26%               |
| <b>272 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC</b>  | 1     | 30,00 | 11,08 | 30                   | 11                  | 19                 | 63,06%               |
| <b>308 - PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC</b>                                     | 3     | 13,00 | 7,05  | 39                   | 21                  | 18                 | 45,78%               |
| <b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>              | 7     | 15,57 | 13,07 | 109                  | 91                  | 18                 | 16,09%               |
| <b>240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC</b>   | 2     | 19,00 | 10,23 | 38                   | 20                  | 18                 | 46,14%               |
| <b>062 - MIRINGOTOMIA CON INSERCIÓN DE TUBO EDAD&lt;18</b>                                  | 19    | 2,79  | 1,90  | 53                   | 36                  | 17                 | 31,92%               |
| <b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>   | 36    | 5,97  | 5,51  | 215                  | 198                 | 17                 | 7,82%                |
| <b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>     | 9     | 7,67  | 5,86  | 69                   | 53                  | 16                 | 23,56%               |
| <b>421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD&gt;17</b>   | 3     | 12,00 | 6,79  | 36                   | 20                  | 16                 | 43,44%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>430 - PSICOSIS</b>  | 423   | 23,43 | 19,43 | 9.909                | 8.220               | 1.689              | 17,04%               |
| <b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>   | 143   | 19,15 | 10,53 | 2.738                | 1.506               | 1.232              | 45,00%               |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>   | 369   | 11,80 | 9,55  | 4.355                | 3.523               | 832                | 19,11%               |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 222   | 18,86 | 15,66 | 4.188                | 3.477               | 711                | 16,97%               |
| <b>832 - ISQUEMIA TRANSITORIA</b>  | 205   | 10,70 | 7,23  | 2.193                | 1.483               | 710                | 32,37%               |
| <b>731 - PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO</b>    | 12    | 82,67 | 31,47 | 992                  | 378                 | 614                | 61,93%               |
| <b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>                            | 80    | 17,81 | 11,48 | 1.425                | 918                 | 507                | 35,55%               |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>                                      | 87    | 27,60 | 22,72 | 2.401                | 1.977               | 424                | 17,68%               |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>        | 291   | 11,44 | 10,05 | 3.329                | 2.925               | 404                | 12,14%               |
| <b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR</b>                      | 21    | 37,86 | 18,87 | 795                  | 396                 | 399                | 50,16%               |
| <b>429 - ALTERACIONES ORGANICAS &amp; RETRASO MENTAL</b>                                     | 73    | 17,55 | 12,13 | 1.281                | 885                 | 396                | 30,88%               |
| <b>480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL</b>                                   | 54    | 33,61 | 26,32 | 1.815                | 1.422               | 393                | 21,68%               |
| <b>288 - PROCEDIMIENTOS GÁSTRICOS PARA OBESIDAD</b>  | 55    | 17,00 | 10,52 | 935                  | 579                 | 356                | 38,11%               |
| <b>878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P</b>   | 32    | 65,63 | 54,64 | 2.100                | 1.748               | 352                | 16,74%               |
| <b>607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA</b>    | 42    | 47,67 | 39,53 | 2.002                | 1.660               | 342                | 17,07%               |
| <b>025 - CONVULSIONES &amp; CEFALEA EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                    | 108   | 9,18  | 6,14  | 991                  | 664                 | 327                | 33,04%               |
| <b>622 - NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES</b>    | 38    | 46,29 | 37,71 | 1.759                | 1.433               | 326                | 18,53%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02024 - A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC.<br>TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA     | 89    | 16,67 | 13,01 | 1.484                | 1.158               | 326                | 21,96%               |
| 628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN<br>P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES         | 115   | 8,10  | 5,32  | 931                  | 612                 | 319                | 34,27%               |
| 532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES,<br>CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR                | 53    | 16,79 | 10,82 | 890                  | 574                 | 316                | 35,54%               |
| 626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN<br>P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE    | 35    | 21,86 | 13,13 | 765                  | 460                 | 305                | 39,93%               |
| 876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA<br>COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE<br>Q | 80    | 11,96 | 8,23  | 957                  | 658                 | 299                | 31,22%               |
| 766 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H,<br>EDAD>17 CON CC                               | 32    | 20,72 | 11,70 | 663                  | 375                 | 288                | 43,51%               |
| 002 - CRANEOBOTOMIA EDAD>17 SIN CC   | 109   | 14,64 | 12,18 | 1.596                | 1.328               | 268                | 16,79%               |
| 210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO<br>ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC                 | 101   | 14,62 | 12,03 | 1.477                | 1.215               | 262                | 17,74%               |
| 403 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC   | 31    | 20,16 | 11,78 | 625                  | 365                 | 260                | 41,56%               |
| 010 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC  | 66    | 15,15 | 11,59 | 1.000                | 765                 | 235                | 23,52%               |
| 404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC   | 51    | 11,78 | 7,20  | 601                  | 367                 | 234                | 38,88%               |
| 266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR<br>ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC            | 151   | 6,72  | 5,19  | 1.014                | 784                 | 230                | 22,71%               |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN<br>P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL           | 111   | 5,05  | 3,07  | 561                  | 341                 | 220                | 39,27%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 165   | 9,19  | 6,75  | 1.517                | 1.113               | 404                | 26,63%               |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC             | 119   | 6,21  | 3,63  | 739                  | 432                 | 307                | 41,50%               |
| 777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC      | 32    | 12,72 | 3,46  | 407                  | 111                 | 296                | 72,77%               |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 732   | 2,78  | 2,50  | 2.034                | 1.827               | 207                | 10,20%               |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 111   | 11,82 | 10,05 | 1.312                | 1.116               | 196                | 14,97%               |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 92    | 11,08 | 9,20  | 1.019                | 846                 | 173                | 16,97%               |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC  | 70    | 9,31  | 7,01  | 652                  | 491                 | 161                | 24,69%               |
| 493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC             | 30    | 12,00 | 7,37  | 360                  | 221                 | 139                | 38,61%               |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 124   | 9,83  | 8,81  | 1.219                | 1.092               | 127                | 10,40%               |
| 189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC                         | 40    | 7,55  | 5,04  | 302                  | 202                 | 100                | 33,24%               |
| 555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR    | 3     | 64,00 | 30,89 | 192                  | 93                  | 99                 | 51,74%               |
| 468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal      | 3     | 43,00 | 13,26 | 129                  | 40                  | 89                 | 69,16%               |
| 786 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA             | 3     | 49,00 | 19,49 | 147                  | 58                  | 89                 | 60,23%               |
| 155 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC                | 14    | 14,71 | 8,44  | 206                  | 118                 | 88                 | 42,65%               |
| 395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17   | 37    | 10,19 | 7,83  | 377                  | 290                 | 87                 | 23,17%               |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL       | 68    | 4,18  | 3,07  | 284                  | 209                 | 75                 | 26,51%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02025 - A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>                      | 13    | 14,38 | 9,06  | 187                  | 118                 | 69                 | 36,99%               |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 79    | 6,86  | 6,10  | 542                  | 482                 | 60                 | 11,12%               |
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b> | 9     | 21,11 | 14,67 | 190                  | 132                 | 58                 | 30,52%               |
| <b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>                    | 38    | 12,68 | 11,24 | 482                  | 427                 | 55                 | 11,42%               |
| <b>154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO &amp; DUODENO EDAD&gt;17 CON CC</b>             | 9     | 23,78 | 17,75 | 214                  | 160                 | 54                 | 25,34%               |
| <b>420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                     | 12    | 11,58 | 7,55  | 139                  | 91                  | 48                 | 34,83%               |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>  | 30    | 9,43  | 7,86  | 283                  | 236                 | 47                 | 16,72%               |
| <b>161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>               | 9     | 8,44  | 3,72  | 76                   | 33                  | 43                 | 55,98%               |
| <b>403 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC</b>   | 7     | 17,86 | 11,78 | 125                  | 82                  | 43                 | 34,02%               |
| <b>206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC</b>         | 30    | 7,27  | 5,86  | 218                  | 176                 | 42                 | 19,35%               |
| <b>229 - PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC</b>              | 24    | 4,08  | 2,55  | 98                   | 61                  | 37                 | 37,56%               |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>         | 22    | 10,50 | 8,83  | 231                  | 194                 | 37                 | 15,87%               |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                    | 27    | 17,22 | 15,89 | 465                  | 429                 | 36                 | 7,71%                |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>           | 21    | 13,71 | 12,03 | 288                  | 253                 | 35                 | 12,28%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 328   | 11,92 | 11,39 | 3.910                | 3.737               | 173                | 4,44%                |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 183   | 11,48 | 10,79 | 2.100                | 1.975               | 125                | 5,96%                |
| 148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC                    | 28    | 18,57 | 15,89 | 520                  | 445                 | 75                 | 14,41%               |
| 556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR             | 8     | 26,63 | 17,43 | 213                  | 139                 | 74                 | 34,52%               |
| 468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal      | 6     | 25,33 | 13,26 | 152                  | 80                  | 72                 | 47,65%               |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 68    | 10,59 | 9,55  | 720                  | 649                 | 71                 | 9,84%                |
| 540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR | 11    | 21,09 | 14,67 | 232                  | 161                 | 71                 | 30,45%               |
| 539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR       | 3     | 37,33 | 19,97 | 112                  | 60                  | 52                 | 46,50%               |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 48    | 9,54  | 8,68  | 458                  | 416                 | 42                 | 9,08%                |
| 543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR     | 40    | 11,65 | 10,64 | 466                  | 426                 | 40                 | 8,67%                |
| 203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS                        | 6     | 16,83 | 10,21 | 101                  | 61                  | 40                 | 39,32%               |
| 206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC     | 5     | 12,80 | 5,86  | 64                   | 29                  | 35                 | 54,22%               |
| 143 - DOLOR TORACICO   | 24    | 6,17  | 4,83  | 148                  | 116                 | 32                 | 21,61%               |
| 197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC                              | 3     | 22,33 | 12,26 | 67                   | 37                  | 30                 | 45,11%               |
| 477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL        | 8     | 14,38 | 11,05 | 115                  | 88                  | 27                 | 23,15%               |
| 202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA  | 9     | 10,78 | 7,86  | 97                   | 71                  | 26                 | 27,11%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02026 - A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC          | 2     | 19,00 | 5,86  | 38                   | 12                  | 26                 | 69,16%               |
| 566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA | 27    | 13,89 | 13,01 | 375                  | 351                 | 24                 | 6,31%                |
| 555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR   | 4     | 36,50 | 30,89 | 146                  | 124                 | 22                 | 15,37%               |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC   | 27    | 7,81  | 7,01  | 211                  | 189                 | 22                 | 10,24%               |
| 170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC               | 3     | 20,33 | 13,15 | 61                   | 39                  | 22                 | 35,33%               |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                   | 203   | 9,36  | 9,26  | 1.900                | 1.879               | 21                 | 1,09%                |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES  | 275   | 2,57  | 2,50  | 706                  | 686                 | 20                 | 2,80%                |
| 114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS         | 3     | 19,33 | 13,61 | 58                   | 41                  | 17                 | 29,62%               |
| 260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC                             | 6     | 6,00  | 3,16  | 36                   | 19                  | 17                 | 47,36%               |
| 568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR  | 19    | 13,68 | 12,79 | 260                  | 243                 | 17                 | 6,53%                |
| 290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES   | 16    | 4,13  | 3,15  | 66                   | 50                  | 16                 | 23,53%               |
| 131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC                                      | 17    | 6,76  | 5,87  | 115                  | 100                 | 15                 | 13,22%               |
| 085 - DERRAME PLEURAL CON CC  | 3     | 17,00 | 12,11 | 51                   | 36                  | 15                 | 28,75%               |
| 082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS  | 12    | 11,83 | 10,64 | 142                  | 128                 | 14                 | 10,08%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 471   | 2,81  | 2,50  | 1.323                | 1.175               | 148                | 11,16%               |
| <b>452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC</b>   | 10    | 16,70 | 8,51  | 167                  | 85                  | 82                 | 49,07%               |
| <b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>   | 21    | 14,29 | 11,00 | 300                  | 231                 | 69                 | 23,00%               |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>  | 33    | 11,48 | 9,51  | 379                  | 314                 | 65                 | 17,15%               |
| <b>114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR &amp; DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS</b>        | 9     | 20,33 | 13,61 | 183                  | 122                 | 61                 | 33,08%               |
| <b>188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD&gt;17 CON CC</b>                        | 18    | 11,11 | 7,78  | 200                  | 140                 | 60                 | 30,01%               |
| <b>561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>               | 3     | 37,00 | 19,14 | 111                  | 57                  | 54                 | 48,28%               |
| <b>131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC</b>   | 20    | 8,40  | 5,87  | 168                  | 117                 | 51                 | 30,11%               |
| <b>453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC</b>   | 15    | 8,40  | 5,09  | 126                  | 76                  | 50                 | 39,44%               |
| <b>128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS</b>  | 10    | 12,20 | 7,59  | 122                  | 76                  | 46                 | 37,79%               |
| <b>174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC</b>   | 25    | 9,84  | 8,06  | 246                  | 201                 | 45                 | 18,11%               |
| <b>425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA &amp; DISFUNCION PSICOSOCIAL</b>                        | 10    | 14,40 | 9,97  | 144                  | 100                 | 44                 | 30,76%               |
| <b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>              | 20    | 13,65 | 11,47 | 273                  | 229                 | 44                 | 16,00%               |
| <b>007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES &amp; PERIFERICOS &amp; OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC</b>     | 2     | 31,00 | 9,73  | 62                   | 19                  | 43                 | 68,60%               |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 40    | 8,00  | 7,01  | 320                  | 281                 | 39                 | 12,32%               |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b> | 41    | 25,05 | 24,14 | 1.027                | 990                 | 37                 | 3,63%                |
| <b>142 - SINCOPE &amp; COLAPSO SIN CC</b>   | 12    | 8,50  | 5,48  | 102                  | 66                  | 36                 | 35,56%               |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>            | 40    | 8,85  | 7,95  | 354                  | 318                 | 36                 | 10,21%               |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 65    | 10,09 | 9,55  | 656                  | 621                 | 35                 | 5,41%                |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02028 - A.G.S NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA)**

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 143 - DOLOR TORACICO   | 38    | 5,76  | 4,83  | 219                  | 184                 | 35                 | 16,13%               |
| 082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS   | 16    | 12,81 | 10,64 | 205                  | 170                 | 35                 | 16,95%               |
| 179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL                                     | 17    | 10,88 | 8,88  | 185                  | 151                 | 34                 | 18,38%               |
| 556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR     | 15    | 19,53 | 17,43 | 293                  | 262                 | 31                 | 10,75%               |
| 331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC           | 4     | 15,75 | 8,32  | 63                   | 33                  | 30                 | 47,17%               |
| 130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC                               | 15    | 10,60 | 8,63  | 159                  | 129                 | 30                 | 18,58%               |
| 183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | 40    | 7,73  | 6,99  | 309                  | 280                 | 29                 | 9,45%                |
| 758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC       | 17    | 9,12  | 7,47  | 155                  | 127                 | 28                 | 18,04%               |
| 216 - BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO              | 4     | 18,75 | 11,89 | 75                   | 48                  | 27                 | 36,58%               |
| 189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC                 | 25    | 6,08  | 5,04  | 152                  | 126                 | 26                 | 17,10%               |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                       | 61    | 9,23  | 8,81  | 563                  | 537                 | 26                 | 4,56%                |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)

| GRD  | Altas | EM     | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL.<br/>MAYORES ALTA CON VIDA</b>                    | 66    | 8,61   | 6,18  | 568                  | 408                 | 160                | 28,18%               |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT,<br/>CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b> | 41    | 18,88  | 15,66 | 774                  | 642                 | 132                | 17,03%               |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>   | 23    | 11,35  | 6,55  | 261                  | 151                 | 110                | 42,24%               |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>  | 22    | 8,09   | 3,81  | 178                  | 84                  | 94                 | 52,96%               |
| <b>290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES</b>   | 42    | 5,10   | 3,15  | 214                  | 132                 | 82                 | 38,09%               |
| <b>707 - HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE<br/>ALIMENTICIO</b>                              | 1     | 104,00 | 25,23 | 104                  | 25                  | 79                 | 75,74%               |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>  | 257   | 2,77   | 2,50  | 713                  | 641                 | 72                 | 10,06%               |
| <b>573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO<br/>GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR</b>               | 7     | 22,86  | 13,07 | 160                  | 91                  | 69                 | 42,84%               |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA<br/>HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                         | 18    | 14,00  | 10,21 | 252                  | 184                 | 68                 | 27,04%               |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>  | 58    | 9,83   | 8,68  | 570                  | 503                 | 67                 | 11,72%               |
| <b>339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO,<br/>PROCESO NO MALIGNO EDAD&gt;17</b>                   | 29    | 4,59   | 2,45  | 133                  | 71                  | 62                 | 46,54%               |
| <b>205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA,<br/>CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC</b>      | 9     | 15,56  | 8,83  | 140                  | 80                  | 60                 | 43,21%               |
| <b>467 - OTROS FACTORES QUE INFUyen EN EL<br/>ESTADO DE SALUD</b>                                | 44    | 4,77   | 3,45  | 210                  | 152                 | 58                 | 27,82%               |
| <b>118 - REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO<br/>SUSTITUCION DE GENERADOR</b>                        | 10    | 8,80   | 3,30  | 88                   | 33                  | 55                 | 62,52%               |
| <b>559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS<br/>NO MAYORES CON CC MAYOR</b>                      | 5     | 29,80  | 18,87 | 149                  | 94                  | 55                 | 36,68%               |
| <b>299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO</b>   | 2     | 32,00  | 4,87  | 64                   | 10                  | 54                 | 84,78%               |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp;<br/>COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                  | 36    | 10,83  | 9,40  | 390                  | 338                 | 52                 | 13,24%               |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO<br/>DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                 | 8     | 22,25  | 15,89 | 178                  | 127                 | 51                 | 28,56%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02029 - A.G.S SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO</b>              | 29    | 7,07  | 5,36  | 205                  | 155                 | 50                 | 24,21%               |
| <b>248 - TENDINITIS, MIOSITIS &amp; BURSITIS</b>  | 6     | 14,50 | 6,63  | 87                   | 40                  | 47                 | 54,31%               |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 216   | 11,60 | 11,39 | 2.505                | 2.461               | 44                 | 1,77%                |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 46    | 7,93  | 7,01  | 365                  | 323                 | 42                 | 11,60%               |
| <b>404 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC</b>   | 4     | 17,00 | 7,20  | 68                   | 29                  | 39                 | 57,63%               |
| <b>539 - PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR</b>           | 2     | 38,50 | 19,97 | 77                   | 40                  | 37                 | 48,12%               |
| <b>295 - DIABETES EDAD&lt;36</b>  | 21    | 7,48  | 5,83  | 157                  | 122                 | 35                 | 22,07%               |
| <b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>                                | 6     | 21,00 | 15,28 | 126                  | 92                  | 34                 | 27,25%               |
| <b>179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>   | 5     | 15,60 | 8,88  | 78                   | 44                  | 34                 | 43,06%               |
| <b>363 - DILATACION &amp; LEGRADO, CONIZACION &amp; RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA</b>    | 1     | 36,00 | 3,71  | 36                   | 4                   | 32                 | 89,71%               |
| <b>319 - NEOPLASIAS DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO SIN CC</b>                                   | 7     | 9,57  | 5,03  | 67                   | 35                  | 32                 | 47,42%               |
| <b>733 - DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR</b>           | 2     | 28,00 | 12,13 | 56                   | 24                  | 32                 | 56,69%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02031 - A.H. MÁLAGA

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b>  | 470   | 14,64 | 11,39 | 6.882                | 5.354               | 1.528              | 22,20%               |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>  | 260   | 9,64  | 6,75  | 2.507                | 1.754               | 753                | 30,04%               |
| <b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>               | 43    | 33,26 | 16,13 | 1.430                | 693                 | 737                | 51,51%               |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>  | 2.255 | 2,82  | 2,50  | 6.360                | 5.627               | 733                | 11,53%               |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                    | 204   | 12,69 | 9,20  | 2.588                | 1.876               | 712                | 27,51%               |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>   | 700   | 5,86  | 4,91  | 4.102                | 3.438               | 664                | 16,20%               |
| <b>075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES</b>  | 179   | 13,32 | 9,97  | 2.384                | 1.784               | 600                | 25,17%               |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>           | 23    | 48,87 | 23,75 | 1.124                | 546                 | 578                | 51,41%               |
| <b>372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES</b>  | 2.403 | 3,27  | 3,04  | 7.853                | 7.310               | 543                | 6,91%                |
| <b>370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES</b>   | 514   | 6,68  | 5,64  | 3.433                | 2.897               | 536                | 15,61%               |
| <b>886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</b>                           | 533   | 4,38  | 3,39  | 2.337                | 1.805               | 532                | 22,75%               |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>            | 195   | 12,60 | 10,05 | 2.457                | 1.960               | 497                | 20,23%               |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>     | 158   | 18,71 | 15,66 | 2.956                | 2.475               | 481                | 16,28%               |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>            | 88    | 17,43 | 12,03 | 1.534                | 1.059               | 475                | 30,99%               |
| <b>217 - DESBRID.HER.&amp; INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.&amp; T.CONEC.EXC.MANO</b> | 39    | 30,87 | 18,88 | 1.204                | 736                 | 468                | 38,85%               |
| <b>651 - CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC</b>   | 282   | 8,10  | 6,45  | 2.284                | 1.819               | 465                | 20,35%               |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                   | 215   | 11,72 | 9,66  | 2.519                | 2.076               | 443                | 17,58%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02031 - A.H. MÁLAGA

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 266 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC         | 116   | 8,92  | 5,19  | 1.035                | 602                 | 433                | 41,83%               |
| 105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CAR | 74    | 23,22 | 17,41 | 1.718                | 1.288               | 430                | 25,03%               |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 252   | 7,80  | 6,10  | 1.966                | 1.537               | 429                | 21,84%               |
| 530 - CRANEOTOMIA CON CC MAYOR   | 69    | 39,77 | 33,60 | 2.744                | 2.318               | 426                | 15,52%               |
| 082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS   | 171   | 13,03 | 10,64 | 2.228                | 1.820               | 408                | 18,33%               |
| 626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VE | 96    | 17,36 | 13,13 | 1.667                | 1.260               | 407                | 24,39%               |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR    | 168   | 15,90 | 13,55 | 2.672                | 2.276               | 396                | 14,82%               |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 202   | 16,15 | 14,22 | 3.263                | 2.872               | 391                | 11,97%               |
| 087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA                                    | 259   | 10,76 | 9,26  | 2.788                | 2.398               | 390                | 14,00%               |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 152   | 13,22 | 10,79 | 2.010                | 1.640               | 370                | 18,40%               |
| 564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR                                  | 31    | 29,29 | 17,53 | 908                  | 543                 | 365                | 40,15%               |
| 574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR       | 44    | 20,66 | 12,59 | 909                  | 554                 | 355                | 39,07%               |
| 828 - QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO    | 80    | 14,61 | 10,18 | 1.169                | 814                 | 355                | 30,36%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 62    | 12,74 | 8,81  | 790                  | 546                 | 244                | 30,87%               |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 138   | 12,71 | 11,39 | 1.754                | 1.572               | 182                | 10,37%               |
| 203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS                        | 23    | 15,74 | 10,21 | 362                  | 235                 | 127                | 35,10%               |
| 148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC                    | 42    | 18,88 | 15,89 | 793                  | 668                 | 125                | 15,82%               |
| 493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC             | 28    | 11,68 | 7,37  | 327                  | 206                 | 121                | 36,92%               |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 99    | 9,84  | 8,68  | 974                  | 859                 | 115                | 11,82%               |
| 159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC          | 26    | 11,00 | 6,62  | 286                  | 172                 | 114                | 39,83%               |
| 207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC  | 45    | 11,82 | 9,51  | 532                  | 428                 | 104                | 19,52%               |
| 853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA | 34    | 10,18 | 7,23  | 346                  | 246                 | 100                | 28,91%               |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA  | 40    | 11,40 | 8,93  | 456                  | 357                 | 99                 | 21,63%               |
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC          | 124   | 5,21  | 4,43  | 646                  | 550                 | 96                 | 14,87%               |
| 714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO                                  | 4     | 35,00 | 11,43 | 140                  | 46                  | 94                 | 67,34%               |
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA                   | 73    | 7,47  | 6,18  | 545                  | 451                 | 94                 | 17,21%               |
| 113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE          | 17    | 21,47 | 16,13 | 365                  | 274                 | 91                 | 24,89%               |
| 154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC                | 7     | 30,57 | 17,75 | 214                  | 124                 | 90                 | 41,93%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02032 - A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 704 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR             | 1     | 95,00 | 11,11 | 95                   | 11                  | 84                 | 88,31%               |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES  | 276   | 5,93  | 5,64  | 1.637                | 1.556               | 81                 | 4,97%                |
| 885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                | 10    | 11,00 | 3,18  | 110                  | 32                  | 78                 | 71,12%               |
| 263 - INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC           | 6     | 32,17 | 19,48 | 193                  | 117                 | 76                 | 39,46%               |
| 202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA  | 11    | 14,73 | 7,86  | 162                  | 86                  | 76                 | 46,66%               |
| 114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS    | 7     | 23,86 | 13,61 | 167                  | 95                  | 72                 | 42,97%               |
| 415 - PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS              | 19    | 18,42 | 14,78 | 350                  | 281                 | 69                 | 19,79%               |
| 188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC                   | 18    | 11,61 | 7,78  | 209                  | 140                 | 69                 | 33,02%               |
| 082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS   | 26    | 13,23 | 10,64 | 344                  | 277                 | 67                 | 19,57%               |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 210   | 2,81  | 2,50  | 590                  | 524                 | 66                 | 11,18%               |
| 149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELgado & GRUESO SIN CC              | 14    | 15,64 | 11,24 | 219                  | 157                 | 62                 | 28,17%               |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC       | 122   | 4,12  | 3,63  | 503                  | 443                 | 60                 | 11,89%               |
| 101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC                        | 22    | 11,86 | 9,16  | 261                  | 201                 | 60                 | 22,81%               |
| 810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL  | 44    | 11,84 | 10,53 | 521                  | 463                 | 58                 | 11,06%               |
| 574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR | 8     | 19,50 | 12,59 | 156                  | 101                 | 55                 | 35,45%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>430 - PSICOSIS</b>  | 427   | 26,63 | 19,43 | 11.371               | 8.298               | 3.073              | 27,02%               |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 375   | 14,57 | 11,39 | 5.463                | 4.272               | 1.191              | 21,80%               |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>   | 118   | 23,88 | 15,66 | 2.818                | 1.848               | 970                | 34,41%               |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                              | 158   | 20,11 | 14,22 | 3.177                | 2.247               | 930                | 29,28%               |
| <b>585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO &amp; GRUESO CON CC MAYOR</b>  | 163   | 29,26 | 24,14 | 4.769                | 3.935               | 834                | 17,50%               |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>   | 245   | 12,53 | 9,55  | 3.071                | 2.339               | 732                | 23,84%               |
| <b>493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC</b>                | 87    | 15,74 | 7,37  | 1.369                | 641                 | 728                | 53,19%               |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>  | 178   | 14,54 | 10,79 | 2.588                | 1.921               | 667                | 25,78%               |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>   | 133   | 18,52 | 13,55 | 2.463                | 1.802               | 661                | 26,84%               |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                | 219   | 6,60  | 3,63  | 1.445                | 796                 | 649                | 44,94%               |
| <b>468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal</b>         | 53    | 24,60 | 13,26 | 1.304                | 703                 | 601                | 46,10%               |
| <b>477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL</b>           | 28    | 28,54 | 11,05 | 799                  | 309                 | 490                | 61,29%               |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                   | 256   | 11,13 | 9,26  | 2.850                | 2.370               | 480                | 16,85%               |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>   | 100   | 11,71 | 7,01  | 1.171                | 701                 | 470                | 40,10%               |
| <b>207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC</b>   | 74    | 15,04 | 9,51  | 1.113                | 704                 | 409                | 36,74%               |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>  | 70    | 27,57 | 22,72 | 1.930                | 1.590               | 340                | 17,60%               |
| <b>127 - INSUFICIENCIA CARDIACA &amp; SHOCK</b>  | 254   | 10,00 | 8,68  | 2.540                | 2.204               | 336                | 13,25%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02033 - A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)**

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC   | 63    | 12,40 | 8,06  | 781                  | 508                 | 273                | 35,00%               |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 196   | 10,58 | 9,20  | 2.074                | 1.802               | 272                | 13,10%               |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                               | 112   | 11,11 | 8,81  | 1.244                | 987                 | 257                | 20,70%               |
| 120 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO                       | 14    | 32,00 | 14,29 | 448                  | 200                 | 248                | 55,36%               |
| 555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR    | 29    | 38,48 | 30,89 | 1.116                | 896                 | 220                | 19,73%               |
| 183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC         | 91    | 9,26  | 6,99  | 843                  | 637                 | 206                | 24,49%               |
| 149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC                    | 48    | 15,48 | 11,24 | 743                  | 539                 | 204                | 27,41%               |
| 574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR       | 23    | 21,22 | 12,59 | 488                  | 290                 | 198                | 40,67%               |
| 175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC   | 91    | 7,98  | 5,83  | 726                  | 531                 | 195                | 26,90%               |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 293   | 7,40  | 6,75  | 2.169                | 1.977               | 192                | 8,87%                |
| 128 - TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS  | 43    | 11,98 | 7,59  | 515                  | 326                 | 189                | 36,63%               |
| 556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR             | 39    | 22,26 | 17,43 | 868                  | 680                 | 188                | 21,67%               |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES   | 682   | 2,77  | 2,50  | 1.889                | 1.702               | 187                | 9,91%                |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA  | 206   | 4,14  | 3,40  | 853                  | 701                 | 152                | 17,87%               |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR   | 77    | 14,17 | 12,47 | 1.091                | 960                 | 131                | 12,00%               |
| 556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR            | 21    | 22,00 | 17,43 | 462                  | 366                 | 96                 | 20,75%               |
| 585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR  | 95    | 25,13 | 24,14 | 2.387                | 2.293               | 94                 | 3,93%                |
| 553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR   | 29    | 21,41 | 18,21 | 621                  | 528                 | 93                 | 14,95%               |
| 618 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | 25    | 13,20 | 9,79  | 330                  | 245                 | 85                 | 25,82%               |
| 130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC                                      | 47    | 10,30 | 8,63  | 484                  | 406                 | 78                 | 16,19%               |
| 878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P | 9     | 63,11 | 54,64 | 568                  | 492                 | 76                 | 13,43%               |
| 324 - CALCULOS URINARIOS SIN CC   | 70    | 4,97  | 3,89  | 348                  | 272                 | 76                 | 21,80%               |
| 337 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC  | 59    | 5,08  | 3,83  | 300                  | 226                 | 74                 | 24,63%               |
| 395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17  | 16    | 12,06 | 7,83  | 193                  | 125                 | 68                 | 35,10%               |
| 564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR                                 | 12    | 23,00 | 17,53 | 276                  | 210                 | 66                 | 23,78%               |
| 549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR                          | 9     | 25,00 | 18,46 | 225                  | 166                 | 59                 | 26,18%               |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL       | 149   | 3,41  | 3,07  | 508                  | 457                 | 51                 | 9,98%                |
| 170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC               | 8     | 19,38 | 13,15 | 155                  | 105                 | 50                 | 32,13%               |
| 482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE                       | 11    | 28,36 | 23,88 | 312                  | 263                 | 49                 | 15,80%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02034 - H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (E.P.S.COSTA DEL SOL)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC                  | 140   | 5,44  | 5,09  | 761                  | 712                 | 49                 | 6,41%                |
| 740 - FIBROSIS QUISTICA   | 7     | 18,71 | 11,81 | 131                  | 83                  | 48                 | 36,91%               |
| 801 - TUBERCULOSIS SIN CC   | 18    | 14,33 | 11,91 | 258                  | 214                 | 44                 | 16,93%               |
| 620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL  | 56    | 7,27  | 6,52  | 407                  | 365                 | 42                 | 10,23%               |
| 352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO                               | 8     | 8,38  | 3,56  | 67                   | 29                  | 39                 | 57,46%               |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA                    | 82    | 1,99  | 1,54  | 163                  | 126                 | 37                 | 22,64%               |
| 404 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC  | 22    | 8,82  | 7,20  | 194                  | 158                 | 36                 | 18,32%               |
| 154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC               | 10    | 21,00 | 17,75 | 210                  | 178                 | 32                 | 15,46%               |
| 114 - AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS         | 8     | 17,63 | 13,61 | 141                  | 109                 | 32                 | 22,80%               |
| 283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC  | 10    | 11,70 | 8,51  | 117                  | 85                  | 32                 | 27,24%               |
| 630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS       | 10    | 6,70  | 3,61  | 67                   | 36                  | 31                 | 46,15%               |
| 303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA        | 37    | 10,73 | 9,93  | 397                  | 367                 | 30                 | 7,48%                |
| 336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC  | 23    | 5,48  | 4,36  | 126                  | 100                 | 26                 | 20,50%               |
| 536 - PROCEDIMIENTOS ORL & BUALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO CON CC MAYOR | 3     | 17,00 | 8,49  | 51                   | 25                  | 26                 | 50,09%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)**

| GRD   | Altas | EM     | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b> | 42    | 17,52  | 5,85  | 736                  | 246                 | 490                | 66,59%               |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                | 68    | 14,15  | 7,06  | 962                  | 480                 | 482                | 50,11%               |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>            | 25    | 19,20  | 4,93  | 480                  | 123                 | 357                | 74,30%               |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.117 | 2,79   | 2,50  | 3.121                | 2.787               | 334                | 10,69%               |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>          | 30    | 18,70  | 7,95  | 561                  | 238                 | 323                | 57,51%               |
| <b>143 - DOLOR TORACICO</b>   | 184   | 6,02   | 4,83  | 1.107                | 889                 | 218                | 19,66%               |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                      | 96    | 7,03   | 5,20  | 675                  | 499                 | 176                | 26,11%               |
| <b>213 - AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS &amp; TEJIDO CONECTIVO</b>           | 1     | 189,00 | 21,16 | 189                  | 21                  | 168                | 88,80%               |
| <b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>   | 13    | 24,08  | 11,78 | 313                  | 153                 | 160                | 51,06%               |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b> | 15    | 15,40  | 5,53  | 231                  | 83                  | 148                | 64,10%               |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 174   | 7,39   | 6,55  | 1.285                | 1.140               | 145                | 11,25%               |
| <b>116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE</b>                         | 38    | 9,76   | 6,19  | 371                  | 235                 | 136                | 36,55%               |
| <b>381 - ABORTO CON DILATACION &amp; LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA</b>                 | 260   | 1,92   | 1,54  | 500                  | 400                 | 100                | 20,04%               |
| <b>122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA</b>                   | 44    | 8,45   | 6,18  | 372                  | 272                 | 100                | 26,89%               |
| <b>093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC</b>   | 7     | 21,29  | 8,57  | 149                  | 60                  | 89                 | 59,74%               |
| <b>550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR</b>                                   | 38    | 14,00  | 12,16 | 532                  | 462                 | 70                 | 13,13%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02036 - A.H. INFANTA ELENA (HUELVA)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 239 - FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO     | 11    | 17,45 | 11,19 | 192                  | 123                 | 69                 | 35,89%               |
| 217 - DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO    | 14    | 23,79 | 18,88 | 333                  | 264                 | 69                 | 20,64%               |
| 249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO                        | 18    | 13,06 | 9,34  | 235                  | 168                 | 67                 | 28,43%               |
| 482 - TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE                        | 2     | 56,50 | 23,88 | 113                  | 48                  | 65                 | 57,73%               |
| 549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR                           | 1     | 79,00 | 18,46 | 79                   | 18                  | 61                 | 76,64%               |
| 559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR                     | 11    | 24,36 | 18,87 | 268                  | 208                 | 60                 | 22,55%               |
| 173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC   | 17    | 12,59 | 9,05  | 214                  | 154                 | 60                 | 28,14%               |
| 060 - AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDEKTOMIA SOLO, EDAD<18                                | 140   | 2,06  | 1,65  | 289                  | 231                 | 58                 | 20,19%               |
| 853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA | 14    | 11,21 | 7,23  | 157                  | 101                 | 56                 | 35,49%               |
| 121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA                     | 30    | 11,10 | 9,40  | 333                  | 282                 | 51                 | 15,32%               |
| 630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIE., CON OTROS PROBLEMAS        | 22    | 5,91  | 3,61  | 130                  | 79                  | 51                 | 38,94%               |
| 464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC   | 10    | 10,10 | 5,17  | 101                  | 52                  | 49                 | 48,80%               |
| 133 - ATEROSCLEROSIS SIN CC  | 18    | 8,67  | 6,02  | 156                  | 108                 | 48                 | 30,49%               |
| 627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES      | 33    | 8,03  | 6,59  | 265                  | 218                 | 47                 | 17,91%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR    | 105   | 26,76 | 15,66 | 2.810                | 1.645               | 1.165              | 41,47%               |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR   | 231   | 14,56 | 10,79 | 3.364                | 2.493               | 871                | 25,90%               |
| 124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO              | 105   | 12,25 | 7,95  | 1.286                | 834                 | 452                | 35,12%               |
| 125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO            | 130   | 8,28  | 4,93  | 1.076                | 642                 | 434                | 40,38%               |
| 552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR    | 95    | 17,68 | 13,55 | 1.680                | 1.287               | 393                | 23,39%               |
| 543 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR     | 114   | 13,72 | 10,64 | 1.564                | 1.213               | 351                | 22,45%               |
| 316 - INSUFICIENCIA RENAL  | 84    | 12,37 | 8,39  | 1.039                | 705                 | 334                | 32,14%               |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 146   | 8,35  | 6,10  | 1.219                | 890                 | 329                | 26,96%               |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR  | 70    | 17,07 | 12,47 | 1.195                | 873                 | 322                | 26,96%               |
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 370   | 12,25 | 11,39 | 4.532                | 4.215               | 317                | 7,00%                |
| 116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE                         | 80    | 10,03 | 6,19  | 802                  | 496                 | 306                | 38,21%               |
| 560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTIC A & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR    | 29    | 24,34 | 14,07 | 706                  | 408                 | 298                | 42,20%               |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 111   | 12,72 | 10,05 | 1.412                | 1.116               | 296                | 20,99%               |
| 055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA                  | 206   | 3,91  | 2,50  | 806                  | 515                 | 291                | 36,17%               |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 145   | 11,18 | 9,20  | 1.621                | 1.333               | 288                | 17,74%               |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK   | 480   | 9,26  | 8,68  | 4.446                | 4.164               | 282                | 6,34%                |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02038 - A.H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b> | 146   | 5,42  | 3,52  | 792                  | 514                 | 278                | 35,10%               |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 1.288 | 2,71  | 2,50  | 3.486                | 3.214               | 272                | 7,80%                |
| <b>578 - LINFOMA &amp; LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR</b>                                   | 22    | 28,36 | 18,40 | 624                  | 405                 | 219                | 35,12%               |
| <b>568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>   | 24    | 21,92 | 12,79 | 526                  | 307                 | 219                | 41,64%               |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                        | 57    | 13,82 | 10,21 | 788                  | 582                 | 206                | 26,11%               |
| <b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>                           | 37    | 24,00 | 18,46 | 888                  | 683                 | 205                | 23,10%               |
| <b>301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC</b>   | 14    | 18,43 | 4,16  | 258                  | 58                  | 200                | 77,42%               |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b> | 209   | 6,48  | 5,53  | 1.354                | 1.155               | 199                | 14,67%               |
| <b>113 - AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE</b>          | 27    | 23,19 | 16,13 | 626                  | 435                 | 191                | 30,44%               |
| <b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>  | 67    | 6,48  | 3,75  | 434                  | 251                 | 183                | 42,13%               |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                 | 41    | 13,85 | 9,40  | 568                  | 385                 | 183                | 32,15%               |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                | 117   | 8,62  | 7,06  | 1.008                | 826                 | 182                | 18,08%               |
| <b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b> | 66    | 14,39 | 11,71 | 950                  | 773                 | 177                | 18,66%               |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>  | 105   | 8,95  | 7,28  | 940                  | 764                 | 176                | 18,68%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA**

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>852 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN</b> | 27    | 13,44 | 5,85  | 363                  | 158                 | 205                | 56,46%               |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>          | 22    | 15,86 | 7,95  | 349                  | 175                 | 174                | 49,91%               |
| <b>854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IA</b> | 18    | 13,89 | 5,53  | 250                  | 100                 | 150                | 60,20%               |
| <b>373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES</b>   | 323   | 2,95  | 2,50  | 954                  | 806                 | 148                | 15,51%               |
| <b>203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS</b>                        | 22    | 15,50 | 10,21 | 341                  | 225                 | 116                | 34,10%               |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                | 17    | 12,24 | 7,06  | 208                  | 120                 | 88                 | 42,31%               |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>            | 7     | 16,71 | 4,93  | 117                  | 35                  | 82                 | 70,48%               |
| <b>138 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC</b>                      | 19    | 11,11 | 6,96  | 211                  | 132                 | 79                 | 37,30%               |
| <b>140 - ANGINA DE PECHO</b>  | 36    | 8,72  | 6,55  | 314                  | 236                 | 78                 | 24,86%               |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                           | 39    | 15,90 | 14,22 | 620                  | 555                 | 65                 | 10,55%               |
| <b>121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM &amp; COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA</b>                 | 10    | 15,30 | 9,40  | 153                  | 94                  | 59                 | 38,57%               |
| <b>853 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IA</b> | 9     | 13,78 | 7,23  | 124                  | 65                  | 59                 | 47,49%               |
| <b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>  | 12    | 7,92  | 3,75  | 95                   | 45                  | 50                 | 52,65%               |
| <b>814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD &gt; 17 SIN CC</b>            | 17    | 8,41  | 5,51  | 143                  | 94                  | 49                 | 34,51%               |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>  | 37    | 5,62  | 4,43  | 208                  | 164                 | 44                 | 21,11%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02039 - A.G.S. NORTE DE HUELVA

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL.<br>MAYORES ALTA CON VIDA                      | 25    | 7,88  | 6,18  | 197                  | 155                 | 42                 | 21,56%               |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC   | 29    | 11,03 | 9,66  | 320                  | 280                 | 40                 | 12,49%               |
| 143 - DOLOR TORACICO   | 11    | 8,36  | 4,83  | 92                   | 53                  | 39                 | 42,20%               |
| 011 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC  | 1     | 48,00 | 9,70  | 48                   | 10                  | 38                 | 79,78%               |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES  | 88    | 5,34  | 4,91  | 470                  | 432                 | 38                 | 8,05%                |
| 112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES<br>PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA<br>O | 4     | 12,75 | 3,52  | 51                   | 14                  | 37                 | 72,39%               |
| 175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC   | 38    | 6,79  | 5,83  | 258                  | 222                 | 36                 | 14,10%               |
| 561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA &<br>TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR                    | 1     | 54,00 | 19,14 | 54                   | 19                  | 35                 | 64,56%               |
| 878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O<br>SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN P     | 2     | 71,50 | 54,64 | 143                  | 109                 | 34                 | 23,58%               |
| 408 - TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL<br>DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO              | 1     | 40,00 | 6,45  | 40                   | 6                   | 34                 | 83,86%               |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC   | 83    | 4,90  | 4,52  | 407                  | 375                 | 32                 | 7,86%                |
| 179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL   | 10    | 11,70 | 8,88  | 117                  | 89                  | 28                 | 24,09%               |
| 189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO<br>DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC                            | 13    | 7,08  | 5,04  | 92                   | 66                  | 26                 | 28,78%               |
| 085 - DERRAME PLEURAL CON CC   | 3     | 20,67 | 12,11 | 62                   | 36                  | 26                 | 41,39%               |
| 358 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN<br>SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC             | 10    | 8,70  | 6,37  | 87                   | 64                  | 23                 | 26,81%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC M | 8     | 77,00 | 11,75 | 616                  | 94                  | 522                | 84,74%               |
| 376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO             | 6     | 28,33 | 4,20  | 170                  | 25                  | 145                | 85,18%               |
| 710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC     | 3     | 34,33 | 17,07 | 103                  | 51                  | 52                 | 50,27%               |
| 883 - APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA   | 30    | 4,73  | 3,40  | 142                  | 102                 | 40                 | 28,15%               |
| 123 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS  | 17    | 9,00  | 6,98  | 153                  | 119                 | 34                 | 22,43%               |
| 775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC   | 52    | 5,10  | 4,52  | 265                  | 235                 | 30                 | 11,34%               |
| 882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA <96 hrs           | 4     | 18,25 | 13,01 | 73                   | 52                  | 21                 | 28,74%               |
| 079 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD>17 CON  | 4     | 16,75 | 12,61 | 67                   | 50                  | 17                 | 24,74%               |
| 773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC                                     | 26    | 5,31  | 4,73  | 138                  | 123                 | 15                 | 10,84%               |
| 257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC                                 | 2     | 13,00 | 6,19  | 26                   | 12                  | 14                 | 52,37%               |
| 774 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC   | 4     | 10,00 | 6,85  | 40                   | 27                  | 13                 | 31,51%               |
| 712 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC     | 1     | 24,00 | 12,51 | 24                   | 13                  | 11                 | 47,87%               |
| 564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR                                  | 5     | 19,80 | 17,53 | 99                   | 88                  | 11                 | 11,46%               |
| 153 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELgado & GRUESO SIN CC                    | 1     | 18,00 | 7,55  | 18                   | 8                   | 10                 | 58,07%               |
| 477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL        | 4     | 13,50 | 11,05 | 54                   | 44                  | 10                 | 18,17%               |
| 353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL              | 5     | 10,80 | 9,14  | 54                   | 46                  | 8                  | 15,40%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02041 - H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (E.P.S. A.GUADALQUIVIR)

| GRD  | Altas | EM    | EME  | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC  | 8     | 4,50  | 3,46 | 36                   | 28                  | 8                  | 23,04%               |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                  | 50    | 3,54  | 3,39 | 177                  | 169                 | 8                  | 4,32%                |
| 399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC                    | 3     | 8,33  | 5,81 | 25                   | 17                  | 8                  | 30,30%               |
| 096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC   | 3     | 11,00 | 8,73 | 33                   | 26                  | 7                  | 20,66%               |
| 630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS    | 2     | 7,00  | 3,61 | 14                   | 7                   | 7                  | 48,45%               |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL    | 33    | 3,27  | 3,07 | 108                  | 101                 | 7                  | 6,22%                |
| 161 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC              | 12    | 4,25  | 3,72 | 51                   | 45                  | 6                  | 12,54%               |
| 333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18                      | 1     | 12,00 | 5,72 | 12                   | 6                   | 6                  | 52,35%               |
| 494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC         | 64    | 3,72  | 3,63 | 238                  | 232                 | 6                  | 2,31%                |
| 378 - EMBARAZO ECTOPICO  | 15    | 4,27  | 3,92 | 64                   | 59                  | 5                  | 8,15%                |
| 303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA     | 2     | 12,50 | 9,93 | 25                   | 20                  | 5                  | 20,58%               |
| 253 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIerna EXCL.PIE EDAD>17 CON CC | 1     | 13,00 | 8,20 | 13                   | 8                   | 5                  | 36,91%               |
| 336 - PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC   | 1     | 9,00  | 4,36 | 9                    | 4                   | 5                  | 51,61%               |
| 335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC                       | 5     | 7,20  | 6,34 | 36                   | 32                  | 4                  | 11,90%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02042 - C.H. DE JAÉN

| GRD  | Altas | EM     | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>430 - PSICOSIS</b>  | 378   | 26,55  | 19,43 | 10.036               | 7.346               | 2.690              | 26,80%               |
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 644   | 13,84  | 11,39 | 8.915                | 7.336               | 1.579              | 17,71%               |
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>     | 45    | 100,18 | 67,70 | 4.508                | 3.046               | 1.462              | 32,42%               |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>   | 291   | 12,68  | 9,55  | 3.689                | 2.778               | 911                | 24,70%               |
| <b>428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD &amp; CONTROL DE IMPULSOS</b>                              | 108   | 18,96  | 11,48 | 2.048                | 1.240               | 808                | 39,46%               |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>   | 235   | 12,11  | 8,93  | 2.845                | 2.099               | 746                | 26,21%               |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                  | 189   | 12,62  | 9,20  | 2.385                | 1.738               | 647                | 27,13%               |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>  | 123   | 8,85   | 3,81  | 1.089                | 468                 | 621                | 57,02%               |
| <b>102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC</b>                                 | 155   | 11,24  | 7,35  | 1.742                | 1.139               | 603                | 34,64%               |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>   | 134   | 19,89  | 15,66 | 2.665                | 2.099               | 566                | 21,24%               |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                   | 656   | 10,09  | 9,26  | 6.618                | 6.073               | 545                | 8,24%                |
| <b>211 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 SIN CC</b>          | 203   | 12,72  | 10,05 | 2.582                | 2.040               | 542                | 20,98%               |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                 | 144   | 12,96  | 9,66  | 1.866                | 1.391               | 475                | 25,48%               |
| <b>558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR</b>  | 37    | 35,08  | 22,72 | 1.298                | 841                 | 457                | 35,24%               |
| <b>552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &amp; ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR</b>   | 135   | 16,93  | 13,55 | 2.285                | 1.829               | 456                | 19,96%               |
| <b>817 - REVISION O SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES</b>                               | 32    | 28,13  | 15,28 | 900                  | 489                 | 411                | 45,68%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02042 - C.H. DE JAÉN

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>        | 38    | 22,42 | 11,71 | 852                  | 445                 | 407                | 47,78%               |
| <b>567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR</b>      | 38    | 28,37 | 17,87 | 1.078                | 679                 | 399                | 37,00%               |
| <b>082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS</b>  | 126   | 13,75 | 10,64 | 1.733                | 1.341               | 392                | 22,63%               |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b>    | 285   | 8,10  | 6,75  | 2.308                | 1.923               | 385                | 16,70%               |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                      | 232   | 10,46 | 8,81  | 2.427                | 2.044               | 383                | 15,80%               |
| <b>555 - PROC. PANCREAS, HIGADO &amp; OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR</b>       | 20    | 49,90 | 30,89 | 998                  | 618                 | 380                | 38,10%               |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>   | 97    | 11,08 | 7,28  | 1.075                | 706                 | 369                | 34,31%               |
| <b>036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA</b>   | 112   | 6,74  | 3,49  | 755                  | 391                 | 364                | 48,26%               |
| <b>239 - FRACTURAS PATOLOGICAS &amp; NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA &amp; T.CONECTIVO</b>    | 52    | 18,02 | 11,19 | 937                  | 582                 | 355                | 37,90%               |
| <b>210 - PROC. DE CADERA &amp; FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD&gt;17 CON CC</b>              | 37    | 21,41 | 12,03 | 792                  | 445                 | 347                | 43,80%               |
| <b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>                                  | 84    | 10,44 | 6,34  | 877                  | 533                 | 344                | 39,25%               |
| <b>296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES &amp; METABOLICOS MISCELANEOS EDAD&gt;17 CON CC</b>              | 78    | 14,36 | 10,02 | 1.120                | 781                 | 339                | 30,23%               |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>   | 154   | 9,99  | 7,83  | 1.538                | 1.206               | 332                | 21,61%               |
| <b>789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR &amp; ARTICULACIO</b> | 18    | 28,94 | 11,90 | 521                  | 214                 | 307                | 58,90%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b> | 15    | 21,47 | 14,67 | 322                  | 220                 | 102                | 31,67%               |
| <b>818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES</b>                                   | 70    | 10,47 | 9,20  | 733                  | 644                 | 89                 | 12,18%               |
| <b>042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS &amp; CRISTALINO</b>                 | 20    | 8,10  | 3,72  | 162                  | 74                  | 88                 | 54,02%               |
| <b>371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES</b>  | 197   | 5,34  | 4,91  | 1.051                | 967                 | 84                 | 7,95%                |
| <b>359 - PROC. SOBRE UTERO &amp; ANEJOS POR CA.IN SITU &amp; PROCESO NO MALIGNO SIN CC</b>      | 119   | 5,11  | 4,43  | 608                  | 528                 | 80                 | 13,20%               |
| <b>580 - INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>           | 13    | 20,85 | 14,99 | 271                  | 195                 | 76                 | 28,07%               |
| <b>219 - PROC. EXTR.INFERIOR &amp; HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD&gt;17 SIN CC</b>           | 65    | 7,17  | 6,10  | 466                  | 396                 | 70                 | 14,94%               |
| <b>710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC</b>         | 4     | 32,25 | 17,07 | 129                  | 68                  | 61                 | 47,06%               |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>   | 66    | 4,64  | 3,81  | 306                  | 251                 | 55                 | 17,92%               |
| <b>551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS &amp; ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR</b>                | 20    | 14,10 | 11,47 | 282                  | 229                 | 53                 | 18,68%               |
| <b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>   | 20    | 8,00  | 5,51  | 160                  | 110                 | 50                 | 31,18%               |
| <b>254 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO &amp; LUXACION BRAZO,PIerna EXCL.PIE EDAD&gt;17 SIN CC</b>  | 31    | 5,10  | 3,60  | 158                  | 112                 | 46                 | 29,37%               |
| <b>233 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO &amp; T.CONECTIVO CON CC</b>           | 2     | 34,50 | 11,32 | 69                   | 23                  | 46                 | 67,19%               |
| <b>249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO</b>                            | 14    | 12,64 | 9,34  | 177                  | 131                 | 46                 | 26,09%               |
| <b>395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD&gt;17</b>  | 18    | 10,28 | 7,83  | 185                  | 141                 | 44                 | 23,83%               |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>  | 50    | 8,16  | 7,28  | 408                  | 364                 | 44                 | 10,78%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02043 - A.H. SAN AGUSTÍN

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 755 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC                                       | 1     | 62,00 | 18,76 | 62                   | 19                  | 43                 | 69,74%               |
| 357 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS            | 7     | 16,00 | 9,91  | 112                  | 69                  | 43                 | 38,08%               |
| 097 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC   | 10    | 11,70 | 7,45  | 117                  | 75                  | 42                 | 36,30%               |
| 208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC  | 50    | 7,80  | 7,01  | 390                  | 351                 | 39                 | 10,07%               |
| 466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO          | 12    | 8,58  | 5,36  | 103                  | 64                  | 39                 | 37,58%               |
| 732 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO            | 3     | 29,33 | 16,78 | 88                   | 50                  | 38                 | 42,78%               |
| 202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA  | 16    | 10,19 | 7,86  | 163                  | 126                 | 37                 | 22,88%               |
| 323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTripsia EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE    | 11    | 7,36  | 4,06  | 81                   | 45                  | 36                 | 44,92%               |
| 172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC   | 37    | 11,92 | 11,00 | 441                  | 407                 | 34                 | 7,71%                |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC         | 46    | 3,80  | 3,09  | 175                  | 142                 | 33                 | 18,79%               |
| 560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTIC A & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR    | 9     | 17,67 | 14,07 | 159                  | 127                 | 32                 | 20,35%               |
| 131 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC                                       | 11    | 8,73  | 5,87  | 96                   | 65                  | 31                 | 32,74%               |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 178   | 6,92  | 6,75  | 1.231                | 1.201               | 30                 | 2,46%                |
| 341 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE   | 6     | 9,00  | 4,10  | 54                   | 25                  | 29                 | 54,50%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

| GRD  | Altas | EM     | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 430 - PSICOSIS   | 130   | 29,01  | 19,43 | 3.771                | 2.526               | 1.245              | 33,01%               |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC            | 135   | 9,24   | 6,10  | 1.247                | 823                 | 424                | 33,98%               |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                             | 83    | 13,33  | 9,20  | 1.106                | 763                 | 343                | 30,99%               |
| 431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA   | 17    | 22,06  | 9,56  | 375                  | 163                 | 212                | 56,64%               |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC            | 128   | 11,67  | 10,05 | 1.494                | 1.287               | 207                | 13,89%               |
| 426 - NEUROSIS DEPRESIVAS  | 47    | 15,00  | 10,87 | 705                  | 511                 | 194                | 27,54%               |
| 424 - PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL              | 1     | 195,00 | 16,25 | 195                  | 16                  | 179                | 91,67%               |
| 867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y | 37    | 8,89   | 4,31  | 329                  | 159                 | 170                | 51,58%               |
| 427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA   | 10    | 24,60  | 9,87  | 246                  | 99                  | 147                | 59,89%               |
| 210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC            | 45    | 14,69  | 12,03 | 661                  | 541                 | 120                | 18,10%               |
| 450 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC                      | 28    | 11,61  | 7,63  | 325                  | 214                 | 111                | 34,28%               |
| 750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC                                       | 4     | 39,50  | 12,07 | 158                  | 48                  | 110                | 69,46%               |
| 311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC   | 65    | 5,38   | 3,81  | 350                  | 247                 | 103                | 29,32%               |
| 202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA  | 30    | 11,00  | 7,86  | 330                  | 236                 | 94                 | 28,58%               |
| 204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA                             | 92    | 9,70   | 8,81  | 892                  | 810                 | 82                 | 9,15%                |
| 249 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO                      | 17    | 13,71  | 9,34  | 233                  | 159                 | 74                 | 31,82%               |
| 339 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17                   | 20    | 5,90   | 2,45  | 118                  | 49                  | 69                 | 58,44%               |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODA O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC       | 84    | 3,87   | 3,09  | 325                  | 260                 | 65                 | 20,15%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02044 - A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR   | 7     | 21,86 | 12,59 | 153                  | 88                  | 65                 | 42,41%               |
| 042 - PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO             | 8     | 11,38 | 3,72  | 91                   | 30                  | 61                 | 67,26%               |
| 218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC          | 21    | 13,14 | 10,33 | 276                  | 217                 | 59                 | 21,39%               |
| 205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC | 47    | 10,02 | 8,83  | 471                  | 415                 | 56                 | 11,85%               |
| 366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC                        | 4     | 22,25 | 10,29 | 89                   | 41                  | 48                 | 53,75%               |
| 044 - INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO  | 12    | 11,83 | 7,88  | 142                  | 95                  | 47                 | 33,37%               |
| 449 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC                    | 7     | 14,71 | 8,01  | 103                  | 56                  | 47                 | 45,54%               |
| 050 - SIALOADENEKTOMIA   | 1     | 51,00 | 4,43  | 51                   | 4                   | 47                 | 91,32%               |
| 425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL                      | 27    | 11,41 | 9,97  | 308                  | 269                 | 39                 | 12,60%               |
| 442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC              | 5     | 19,00 | 11,37 | 95                   | 57                  | 38                 | 40,13%               |
| 227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC                                | 29    | 4,79  | 3,49  | 139                  | 101                 | 38                 | 27,11%               |
| 036 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA  | 5     | 10,80 | 3,49  | 54                   | 17                  | 37                 | 67,71%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS &amp; ASMA CON CC MAYO</b> | 408   | 12,86 | 11,39 | 5.247                | 4.648               | 599                | 11,42%               |
| <b>533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES &amp; CEFALEA CON CC MAYOR</b>    | 90    | 19,39 | 15,66 | 1.745                | 1.410               | 335                | 19,21%               |
| <b>311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC</b>   | 62    | 7,03  | 3,81  | 436                  | 236                 | 200                | 45,88%               |
| <b>087 - EDEMA PULMONAR &amp; INSUFICIENCIA RESPIRATORIA</b>                                    | 121   | 10,90 | 9,26  | 1.319                | 1.120               | 199                | 15,08%               |
| <b>014 - ICTUS CON INFARTO</b>  | 114   | 10,80 | 9,55  | 1.231                | 1.088               | 143                | 11,59%               |
| <b>209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA &amp; REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E</b> | 115   | 7,97  | 6,75  | 916                  | 776                 | 140                | 15,31%               |
| <b>544 - ICC &amp; ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR</b>   | 91    | 12,18 | 10,79 | 1.108                | 982                 | 126                | 11,37%               |
| <b>088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA</b>  | 46    | 11,65 | 8,93  | 536                  | 411                 | 125                | 23,33%               |
| <b>877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC</b>      | 4     | 95,50 | 67,70 | 382                  | 271                 | 111                | 29,11%               |
| <b>882 - DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA &lt;96 hrs</b>            | 3     | 45,67 | 13,01 | 137                  | 39                  | 98                 | 71,52%               |
| <b>335 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC</b>                               | 19    | 10,84 | 6,34  | 206                  | 121                 | 85                 | 41,50%               |
| <b>416 - SEPTICEMIA EDAD&gt;17</b>  | 14    | 16,07 | 10,09 | 225                  | 141                 | 84                 | 37,19%               |
| <b>569 - TRAST. DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR</b>     | 33    | 14,15 | 11,71 | 467                  | 386                 | 81                 | 17,27%               |
| <b>866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y</b>       | 1     | 92,00 | 11,78 | 92                   | 12                  | 80                 | 87,19%               |
| <b>566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. &amp; METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA</b>  | 18    | 17,11 | 13,01 | 308                  | 234                 | 74                 | 23,95%               |
| <b>208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC</b>  | 75    | 7,96  | 7,01  | 597                  | 526                 | 71                 | 11,88%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02046 - A.G.S NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL</b>  | 8     | 19,00 | 10,53 | 152                  | 84                  | 68                 | 44,57%               |
| <b>310 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC</b>   | 17    | 9,24  | 5,51  | 157                  | 94                  | 63                 | 40,39%               |
| <b>557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR</b>                                 | 52    | 15,42 | 14,22 | 802                  | 739                 | 63                 | 7,80%                |
| <b>099 - SIGNOS &amp; SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC</b>   | 10    | 14,10 | 8,24  | 141                  | 82                  | 59                 | 41,54%               |
| <b>584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR</b>  | 41    | 13,83 | 12,47 | 567                  | 511                 | 56                 | 9,84%                |
| <b>204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA</b>                                     | 93    | 9,37  | 8,81  | 871                  | 819                 | 52                 | 5,95%                |
| <b>079 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD&gt;17 CON</b> | 11    | 17,27 | 12,61 | 190                  | 139                 | 51                 | 27,02%               |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                    | 43    | 10,84 | 9,66  | 466                  | 415                 | 51                 | 10,90%               |
| <b>321 - INFECCIONES DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 SIN CC</b>                         | 31    | 7,35  | 5,83  | 228                  | 181                 | 47                 | 20,79%               |
| <b>316 - INSUFICIENCIA RENAL</b>  | 14    | 11,64 | 8,39  | 163                  | 118                 | 45                 | 27,91%               |
| <b>172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC</b>   | 36    | 12,25 | 11,00 | 441                  | 396                 | 45                 | 10,20%               |
| <b>320 - INFECCIONES DE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO EDAD&gt;17 CON CC</b>                         | 19    | 10,89 | 8,53  | 207                  | 162                 | 45                 | 21,71%               |
| <b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTIC A &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>      | 13    | 17,23 | 14,07 | 224                  | 183                 | 41                 | 18,34%               |
| <b>315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON &amp; TRACTO URINARIO</b>                               | 2     | 25,50 | 6,69  | 51                   | 13                  | 38                 | 73,75%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYO | 681   | 12,54 | 11,39 | 8.540                | 7.758               | 782                | 9,16%                |
| 462 - REHABILITACION   | 116   | 45,30 | 38,58 | 5.255                | 4.475               | 780                | 14,84%               |
| 585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR   | 44    | 39,07 | 24,14 | 1.719                | 1.062               | 657                | 38,21%               |
| 558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR                                     | 42    | 34,52 | 22,72 | 1.450                | 954                 | 496                | 34,19%               |
| 101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC                              | 146   | 12,41 | 9,16  | 1.812                | 1.337               | 475                | 26,21%               |
| 014 - ICTUS CON INFARTO  | 188   | 12,00 | 9,55  | 2.256                | 1.795               | 461                | 20,45%               |
| 555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR    | 19    | 51,63 | 30,89 | 981                  | 587                 | 394                | 40,18%               |
| 079 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD>17 CON  | 58    | 18,86 | 12,61 | 1.094                | 731                 | 363                | 33,17%               |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA  | 172   | 11,02 | 8,93  | 1.895                | 1.537               | 358                | 18,91%               |
| 800 - TUBERCULOSIS CON CC  | 9     | 55,33 | 21,39 | 498                  | 193                 | 305                | 61,34%               |
| 605 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS                                       | 6     | 77,00 | 26,55 | 462                  | 159                 | 303                | 65,52%               |
| 877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC  | 48    | 73,85 | 67,70 | 3.545                | 3.250               | 295                | 8,33%                |
| 102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC                              | 118   | 9,58  | 7,35  | 1.131                | 867                 | 264                | 23,37%               |
| 160 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC          | 97    | 6,61  | 3,91  | 641                  | 379                 | 262                | 40,85%               |
| 154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC                | 16    | 34,00 | 17,75 | 544                  | 284                 | 260                | 47,79%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02048 - A.H. TORRECÁRDENAS

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>540 - INFECCIONES &amp; INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR</b> | 96    | 17,35 | 14,67 | 1.666                | 1.408               | 258                | 15,47%               |
| <b>494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC</b>                 | 238   | 4,66  | 3,63  | 1.108                | 865                 | 243                | 21,97%               |
| <b>159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL &amp; FEMORAL EDAD&gt;17 CON CC</b>       | 16    | 21,81 | 6,62  | 349                  | 106                 | 243                | 69,66%               |
| <b>149 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO SIN CC</b>                    | 71    | 14,63 | 11,24 | 1.039                | 798                 | 241                | 23,22%               |
| <b>089 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC</b>                                  | 121   | 11,61 | 9,66  | 1.405                | 1.168               | 237                | 16,84%               |
| <b>090 - NEUMONIA SIMPLE &amp; PLEURITIS EDAD&gt;17 SIN CC</b>                                  | 96    | 9,41  | 7,25  | 903                  | 696                 | 207                | 22,93%               |
| <b>148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO &amp; GRUESO CON CC</b>                    | 41    | 20,88 | 15,89 | 856                  | 652                 | 204                | 23,87%               |
| <b>303 - PROCEDIMIENTOS S.RIÑÓN, URETER &amp; PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA</b>         | 27    | 17,48 | 9,93  | 472                  | 268                 | 204                | 43,21%               |
| <b>604 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA</b>                                    | 12    | 88,83 | 73,84 | 1.066                | 886                 | 180                | 16,88%               |
| <b>064 - NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA &amp; GARGANTA</b>                              | 35    | 13,43 | 8,40  | 470                  | 294                 | 176                | 37,44%               |
| <b>243 - PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA</b>  | 87    | 9,29  | 7,28  | 808                  | 633                 | 175                | 21,61%               |
| <b>002 - CRANEOOTOMIA EDAD&gt;17 SIN CC</b>   | 61    | 14,97 | 12,18 | 913                  | 743                 | 170                | 18,60%               |
| <b>012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO</b>                                       | 82    | 11,78 | 9,72  | 966                  | 797                 | 169                | 17,52%               |
| <b>560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTIC A &amp; TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR</b>    | 32    | 19,28 | 14,07 | 617                  | 450                 | 167                | 27,02%               |
| <b>078 - EMBOLISMO PULMONAR</b>   | 25    | 16,84 | 10,55 | 421                  | 264                 | 157                | 37,38%               |

**30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas**
**Área Hospitalaria 02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)**

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR    | 70    | 22,04 | 15,66 | 1.543                | 1.096               | 447                | 28,94%               |
| 211 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC              | 79    | 15,15 | 10,05 | 1.197                | 794                 | 403                | 33,67%               |
| 209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, E | 170   | 8,85  | 6,75  | 1.505                | 1.147               | 358                | 23,80%               |
| 219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC              | 121   | 8,95  | 6,10  | 1.083                | 738                 | 345                | 31,87%               |
| 710 - HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC     | 7     | 57,29 | 17,07 | 401                  | 120                 | 281                | 70,20%               |
| 210 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC              | 25    | 22,96 | 12,03 | 574                  | 301                 | 273                | 47,60%               |
| 559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR                     | 12    | 38,25 | 18,87 | 459                  | 226                 | 233                | 50,67%               |
| 477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL        | 10    | 27,10 | 11,05 | 271                  | 110                 | 161                | 59,23%               |
| 818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES                               | 83    | 11,07 | 9,20  | 919                  | 763                 | 156                | 16,95%               |
| 801 - TUBERCULOSIS SIN CC  | 26    | 17,81 | 11,91 | 463                  | 310                 | 153                | 33,14%               |
| 217 - DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO    | 6     | 43,33 | 18,88 | 260                  | 113                 | 147                | 56,44%               |
| 101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC                              | 98    | 10,60 | 9,16  | 1.039                | 897                 | 142                | 13,62%               |
| 102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC                              | 58    | 9,45  | 7,35  | 548                  | 426                 | 122                | 22,26%               |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                           | 61    | 16,13 | 14,22 | 984                  | 867                 | 117                | 11,85%               |
| 800 - TUBERCULOSIS CON CC  | 7     | 37,71 | 21,39 | 264                  | 150                 | 114                | 43,28%               |
| 395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17   | 25    | 12,08 | 7,83  | 302                  | 196                 | 106                | 35,20%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02050 - H. DE PONIENTE-EL EJIDO (E.P.S. DE PONIENTE)

| GRD   | Altas | EM     | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC | 8     | 80,63  | 67,70 | 645                  | 542                 | 103                | 16,03%               |
| 082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS  | 57    | 12,44  | 10,64 | 709                  | 607                 | 102                | 14,45%               |
| 701 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO       | 1     | 148,00 | 49,08 | 148                  | 49                  | 99                 | 66,84%               |
| 560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTIC A & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR   | 16    | 20,25  | 14,07 | 324                  | 225                 | 99                 | 30,52%               |
| 224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC        | 141   | 3,79   | 3,09  | 534                  | 436                 | 98                 | 18,42%               |
| 714 - HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO                                 | 14    | 18,36  | 11,43 | 257                  | 160                 | 97                 | 37,73%               |
| 020 - INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA                      | 5     | 31,60  | 13,62 | 158                  | 68                  | 90                 | 56,91%               |
| 558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR                                    | 21    | 26,95  | 22,72 | 566                  | 477                 | 89                 | 15,71%               |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO                     | 157   | 3,94   | 3,39  | 618                  | 532                 | 86                 | 13,95%               |
| 116 - OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE                        | 45    | 7,98   | 6,19  | 359                  | 279                 | 80                 | 22,35%               |
| 269 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC                   | 4     | 28,00  | 8,14  | 112                  | 33                  | 79                 | 70,91%               |
| 218 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC             | 5     | 25,80  | 10,33 | 129                  | 52                  | 77                 | 59,96%               |
| 188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC                        | 17    | 12,12  | 7,78  | 206                  | 132                 | 74                 | 35,82%               |
| 007 - PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC          | 4     | 28,00  | 9,73  | 112                  | 39                  | 73                 | 65,24%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>236 - FRACTURAS DE CADERA &amp; PELVIS</b>   | 12    | 19,67 | 9,26  | 236                  | 111                 | 125                | 52,92%               |
| <b>124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO &amp; DIAG. COMPLEJO</b>            | 46    | 10,61 | 7,95  | 488                  | 366                 | 122                | 25,10%               |
| <b>125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO</b>              | 23    | 8,61  | 4,93  | 198                  | 113                 | 85                 | 42,68%               |
| <b>225 - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE</b>  | 39    | 5,64  | 3,75  | 220                  | 146                 | 74                 | 33,55%               |
| <b>581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES &amp; PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR</b>        | 9     | 31,11 | 23,75 | 280                  | 214                 | 66                 | 23,68%               |
| <b>549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR</b>                             | 5     | 28,20 | 18,46 | 141                  | 92                  | 49                 | 34,55%               |
| <b>808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK</b>                  | 10    | 11,10 | 7,06  | 111                  | 71                  | 40                 | 36,41%               |
| <b>139 - ARRITMIAS CARDIACAS &amp; TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC</b>                        | 60    | 5,87  | 5,20  | 352                  | 312                 | 40                 | 11,44%               |
| <b>461 - PROC. QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS</b>             | 5     | 13,80 | 5,88  | 69                   | 29                  | 40                 | 57,36%               |
| <b>575 - PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS &amp; INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR</b> | 1     | 56,00 | 20,42 | 56                   | 20                  | 36                 | 63,54%               |
| <b>202 - CIRROSIS &amp; HEPATITIS ALCOHOLICA</b>  | 33    | 8,85  | 7,86  | 292                  | 259                 | 33                 | 11,22%               |
| <b>423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA &amp; PARASITARIA</b>                    | 8     | 12,88 | 9,06  | 103                  | 73                  | 30                 | 29,61%               |
| <b>112 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O</b>   | 6     | 8,17  | 3,52  | 49                   | 21                  | 28                 | 56,89%               |
| <b>226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC</b>                                      | 2     | 21,50 | 8,92  | 43                   | 18                  | 25                 | 58,52%               |
| <b>413 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC</b>              | 3     | 19,67 | 11,36 | 59                   | 34                  | 25                 | 42,24%               |
| <b>199 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBLILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA</b>                    | 2     | 23,50 | 12,41 | 47                   | 25                  | 22                 | 47,20%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02051 - A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE)

| GRD   | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 866 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y  | 2     | 21,50 | 11,78 | 43                   | 24                  | 19                 | 45,19%               |
| 220 - PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18           | 7     | 6,57  | 3,88  | 46                   | 27                  | 19                 | 40,96%               |
| 212 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18                    | 3     | 12,67 | 6,46  | 38                   | 19                  | 19                 | 48,99%               |
| 221 - PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC  | 1     | 25,00 | 7,51  | 25                   | 8                   | 17                 | 69,96%               |
| 246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS  | 3     | 13,33 | 7,67  | 40                   | 23                  | 17                 | 42,45%               |
| 247 - SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO                 | 2     | 14,50 | 6,09  | 29                   | 12                  | 17                 | 58,01%               |
| 750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC  | 3     | 17,33 | 12,07 | 52                   | 36                  | 16                 | 30,39%               |
| 159 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC         | 15    | 7,67  | 6,62  | 115                  | 99                  | 16                 | 13,67%               |
| 012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO                                  | 9     | 11,44 | 9,72  | 103                  | 87                  | 16                 | 15,10%               |
| 073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17                    | 7     | 5,43  | 3,27  | 38                   | 23                  | 15                 | 39,84%               |
| 421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17   | 7     | 8,86  | 6,79  | 62                   | 48                  | 14                 | 23,37%               |
| 240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC  | 3     | 15,00 | 10,23 | 45                   | 31                  | 14                 | 31,78%               |
| 789 - REVISION SUSTITUCION RODILLA & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR & ARTICULACIO | 6     | 14,17 | 11,90 | 85                   | 71                  | 14                 | 16,02%               |
| 164 - APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC                    | 1     | 24,00 | 11,52 | 24                   | 12                  | 12                 | 51,99%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

| GRD  | Altas | EM    | EME   | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|--|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR            | 1     | 52,00 | 24,92 | 52                   | 25                  | 27                 | 52,08%               |
| 867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y | 7     | 5,71  | 4,31  | 40                   | 30                  | 10                 | 24,65%               |
| 212 - PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18                   | 1     | 16,00 | 6,46  | 16                   | 6                   | 10                 | 59,62%               |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR                         | 15    | 14,67 | 14,22 | 220                  | 213                 | 7                  | 3,04%                |
| 352 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO                              | 1     | 10,00 | 3,56  | 10                   | 4                   | 6                  | 64,38%               |
| 578 - LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR                                     | 2     | 21,50 | 18,40 | 43                   | 37                  | 6                  | 14,41%               |
| 292 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC            | 1     | 17,00 | 11,34 | 17                   | 11                  | 6                  | 33,29%               |
| 301 - TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC   | 2     | 6,50  | 4,16  | 13                   | 8                   | 5                  | 35,98%               |
| 777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC    | 3     | 5,00  | 3,46  | 15                   | 10                  | 5                  | 30,73%               |
| 368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO  | 1     | 9,00  | 4,98  | 9                    | 5                   | 4                  | 44,65%               |
| 564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR                                | 1     | 21,00 | 17,53 | 21                   | 18                  | 3                  | 16,52%               |
| 228 - PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC  | 1     | 7,00  | 3,64  | 7                    | 4                   | 3                  | 47,99%               |
| 157 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC                               | 3     | 6,67  | 5,81  | 20                   | 17                  | 3                  | 12,84%               |
| 323 - CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE  | 1     | 6,00  | 4,06  | 6                    | 4                   | 2                  | 32,41%               |
| 750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC                                       | 1     | 14,00 | 12,07 | 14                   | 12                  | 2                  | 13,82%               |
| 240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC   | 1     | 12,00 | 10,23 | 12                   | 10                  | 2                  | 14,72%               |

## 30 Grupos Relacionados por el Diagnósticos con mayor diferencia entre estancias observadas y esperadas

Área Hospitalaria 02052 - H. DE MONTILLA (E.P.S. ALTO GUADALQUIVIR)

| GRD   | Altas | EM   | EME  | Estancias Observadas | Estancias Esperadas | Diferencia EO - EE | % Diferencia EO - EE |
|---|-------|------|------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC  | 5     | 9,00 | 8,73 | 45                   | 44                  | 1                  | 3,03%                |
| 363 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA   | 1     | 5,00 | 3,71 | 5                    | 4                   | 1                  | 25,89%               |
| 380 - ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO   | 2     | 2,50 | 1,90 | 5                    | 4                   | 1                  | 24,15%               |
| 627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | 10    | 6,70 | 6,59 | 67                   | 66                  | 1                  | 1,61%                |
| 630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS   | 2     | 4,00 | 3,61 | 8                    | 7                   | 1                  | 9,80%                |
| 248 - TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS   | 2     | 7,00 | 6,63 | 14                   | 13                  | 1                  | 5,36%                |
| 073 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17                | 1     | 4,00 | 3,27 | 4                    | 3                   | 1                  | 18,35%               |
| 629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL   | 22    | 3,09 | 3,07 | 68                   | 68                  | 0                  | 0,70%                |
| 083 - TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC   | 2     | 8,00 | 7,82 | 16                   | 16                  | 0                  | 2,25%                |
| 348 - HIPERTROFIA PROSTATICAS BENIGNA CON CC                                    | 1     | 5,00 | 5,24 | 5                    | 5                   | 0                  | -4,88%               |
| 291 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO                                    | 2     | 2,50 | 2,75 | 5                    | 5                   | 0                  | -9,85%               |
| 638 - NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO             | 1     | 0,00 | 0,55 | 0                    | 1                   | -1                 | 0,00%                |
| 252 - FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18          | 1     | 1,00 | 1,63 | 1                    | 2                   | -1                 | -63,36%              |
| 362 - INTERRUPCIÓN TUBARICA POR ENDOSCOPIA                                      | 1     | 1,00 | 1,68 | 1                    | 2                   | -1                 | -68,49%              |





Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**