Estadísticos Andaluces de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico

CMBDA 2006

JUNTA DE ANDALUCIA

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

ESTADÍSTICOS ANDALUCES
DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO

CMBDA 2006

Servicio Andaluz de Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
Subdirección de A.E.- Gestión Sanitaria
Servicio de Producto Sanitario

Edición 2007

ESTADÍSTICOS Andaluces de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico: CMBDA 2006 / [elaboración y explotación realizada por Mª Robledo Jiménez Romero ; Araceli Díaz Martínez ; Juan Goicoechea Salazar]. – [Sevilla]: Servicio Andaluz de Salud, 2007

373. ; 21x30 cm.

En port.: Servicio Andaluz de Salud, Dirección General de Asistencia Sanitaria, Subdirección de Asistencia Especializada-Gestión Sanitaria, Servicio de Producto Sanitario

D.L: SE - 2324 - 07 ISBN: 978 - 84 - 690 - 6533 - 4

1. Conjunto mínimo básico de datos 2. Grupos de diagnósticos relacionados 3. Hospitales 4. Clasificación de pacientes 5. Alta del paciente 6. Andalucía I. Jiménez Romero, Mª Robledo II Díaz Martínez, Araceli III. Goicoechea Salazar, Juan IV. Rodríguez Herrera, Juliana V. Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria. VI. Servicio Andaluz de Salud, ed.

WX 158

Elaboración y explotación realizada por:

Mª Robledo Jiménez Romero

Araceli Díaz Martínez

Juan Goicoechea Salazar

Juliana Rodríguez Herrera

Apoyo administrativo:

Concepción Torres Torres

Cubierta:

Jesús Zamora Acosta

© 2007 Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

EDITA: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Avda. de la Constitución, 18. 41071 Sevilla

Tfno.: 955 01 80 00 Fax: 955 01 80 25

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

D.L: SE - 2324 - 07 ISBN: 978 - 84 - 690 - 6533 - 4

1. METODOLOGÍA 9

2. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 1 POR SERVICIO / UNIDAD 11

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 13
APARATO DIGESTIVO 15
CARDIOLOGÍA 18
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 21
CIRUGÍAGENERAL Y DIGESTIVA 23
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 29
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 31
CIRUGÍA PLÁSTICA 33
CIRUGÍA TORÁCICA 37
DERMATOLOGÍA 38
ENDOCRINOLOGÍA 39
GINECOLOGÍA 40
HEMATOLOGÍA 43
INFECCIOSOS 45
MEDICINA INTERNA 47
NEFROLOGÍA 55
NEONATOLOGÍA 57
NEUMOLOGÍA 59
NEUROCIRUGÍA 61
NEUROLOGÍA 63
OBSTETRICIA 65
OFTALMOLOGÍA 66
ONCOLOGÍA MÉDICA 67
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 69
OTORRINOLARINGOLOGÍA 70
PEDIATRÍA 72
PSIQUIATRÍA 77
REHABILITACIÓN 78
REUMATOLOGÍA 79
TRAUMATOLOGÍA 80
TRAUMATOLOGÍA INFANTIL 84
UROLOGÍA 85

3. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 1 TOTAL SERVICIOS / UNIDADES .. 89

4. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 2 POR SERVICIO / UNIDAD 124

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 126
APARATO DIGESTIVO 128
CARDIOLOGÍA 130
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 133
CIRUGÍAGENERAL Y DIGESTIVA 134
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 140
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 141
CIRUGÍA PLÁSTICA 142
DERMATOLOGÍA 143
GINECOLOGÍA 144
HEMATOLOGÍA 146
INFECCIOSOS 148

MEDICINA INTERNA 150
NEFROLOGÍA 158
NEONATOLOGÍA 159
NEUMOLOGÍA 160
NEUROCIRUGÍA 162
NEUROLOGÍA 163
OBSTETRICIA 165
OFTALMOLOGÍA 166
ONCOLOGÍA MÉDICA 167
OTORRINOLARINGOLOGÍA 169
PEDIATRÍA 171
PSIQUIATRÍA 174
REUMATOLOGÍA 175
TRAUMATOLOGÍA 176
UROLOGÍA 180

5. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 2 TOTAL SERVICIOS / UNIDADES . 182

6. ESTADÍSTICOS DE REFERENCIA ANDALUZA DE LOS GRD´s EN LOS HOSPITALES TIPO 3 POR SERVICIO / UNIDAD 218

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 220
GINECOLOGÍA 223
MEDICINA INTERNA 224
NEONATOLOGÍA 230
OBSTETRICIA 231
OFTALMOLOGÍA 232
OTORRINOLARINGOLOGÍA 233
PEDIATRÍA 234
PSIQUIATRÍA 236
TRAUMATOLOGÍA 237
UROLOGÍA 240

7. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 3 TOTAL SERVICIOS / UNIDADES . 243

8. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 4 POR SERVICIO / UNIDAD 274

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 276
GINECOLOGÍA 281
MEDICINA INTERNA 283
NEONATOLOGÍA 291
OBSTETRICIA 292
OFTALMOLOGÍA 293
OTORRINOLARINGOLOGÍA 294
PEDIATRÍA 295
PSIQUIATRÍA 298
TRAUMATOLOGÍA 299
UROLOGÍA 303

9. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 4 TOTAL SERVICIOS / UNIDADES . 306

10. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO TOTAL ANDALUCÍA 337

1. METODOLOGÍA

En la presente publicación se recogen los Estadísticos Andaluces de los Grupos Relacionados Diagnósticos (GRD´s) correspondientes al CMBD del año 2006. Dichos estadísticos se detallan para:

- El total de hospitales del SSPA,
- Cada tipo de hospital
- Cada servicio / unidad de cada tipo de hospital .

- Los hospitales tipo 1 son A. H. Virgen del Roció, A. H. Virgen Macarena, A. H. Virgen de las Nieves, A. H. Reina Sofía, A. H. Carlos Haya y Complejo Hospitalario de Jaén.
- Los hospitales tipo 2 son: A. H. Ntra. Sra de Valme, A. H. San Cecilio, A. H. Virgen de la Victoria, A. H. Puerta del Mar, A. H. Puerto Real, A. H. Jerez de la Frontera, Area Sanitaria Campo de Gibraltar, A. H. Juan Ramón Jiménez y A. H. Torrecárdenas.
- Los hospitales tipo 3 son: A. H. Infanta Margarita, A. H. Infanta Elena, A. H. San Agustín, A. H. San Juan de la Cruz y H. Costa del Sol.
- Los hospitales tipo 4 son: A. S. Ntra. Sra. de la Merced, A. H. Serranía de Ronda, A. H. Baza, A. H. Sta. Ana, A. H. Antequera, A. H. Axarquía, A. H. Riotinto, H. Alto Guadalquivir, A. H. La Inmaculada, H. de Poniente, Area Sanitaria Norte de Córdoba, A. H. San Juan de Dios de Sevilla y H. de Montilla.

- Se han excluido de todos los análisis los GDR 468, 469, 470, 476 y 477 por su inespecificidad.

En la explotación de los estadísticos por servicio / unidad de cada tipo de hospital:

- Se han excluido los GDR´s con menos de 20 casos
- Para todos los tipos de hospital se han excluido los servicios / unidades de Alergología (70100), Medicina Intensiva (70390), Medicina Intensiva Traumatológica (70391), Medicina Intensiva Pediátrica (70392) y U.D.H. (70600) por sus peculiaridades.
- Para los hospitales de tipo 2 se han excluido además los servicios de Rehabilitación (70480).
- Para los hospitales de tipo 3 y 4 se han excluido además los servicios de Dermatología (70260).
- En los hospitales tipo 1 las Unidades de Larga Estancia (70276) han sido unificadas con los Servicios de Medicina Interna (70270).
- En los hospitales tipo 2 se han agrupado para su explotación:
  - Las Unidades de Larga Estancia (70276) y los Servicios de Endocrinología (70330) con los Servicios de Medicina Interna (70270)
  - Los Servicios de Oncología Radioterápica (70460) con los Servicios de Oncología Médica (70380).

- En los hospitales tipo 3 y 4 se han agrupado para su explotación las unidades de Infeccioso(70271), Cardiología(70310), Oncología Médica(70380), Aparato Digestivo(70320), Hematología(70340), Nefrología(70350), Neumología (70360) y Neurología (70370) con los servicios de Medicina Interna (70270)
- Los estadísticos del servicio de Obstetricia y del servicio de Ginecología se han calculado sin incluir los datos de los hospitales Virgen de la Victoria (tipo 2), Infanta Margarita de Cabra (tipo 3) y Serranía de Ronda (tipo 4) al no disponerse de información desagregada los mismos.

Esta publicación incluye los siguientes datos y estadísticos para cada GRD:

- Peso
- Número de altas
- Estancia Media (EM)
- Mediana (P50)
- Percentil 25 (P25)
- Percentil 75 (P75)
- Percentil 95 (P95)
- Desviación típica (DT)
- Coeficiente de Variación (CV)
- Punto de Corte
- Estancia media sin outliers

Se consideran registros **outliers** aquellos cuya estancia está por encima del denominado "**punto de corte**" que se establece para cada GRD mediante la siguiente fórmula:

Percentil 75 + 1,5 (Percentil 75 – Percentil 25).

Los registros cuya estancia coincide con el punto de corte del GDR correspondiente, se incluyen en el cálculo de la estancia media sin outliers de dicho GDR.

2. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 1 POR SERVICIO / UNIDAD

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	548	2,41	2	2	2	6	1,56	0,64	2,00	1,93
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	253	2,02	2	1	2	3	2,24	1,11	3,50	1,71
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	121	4,25	2	2	5	14	5,02	1,18	9,50	3,17
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	117	10,36	7	6	12	28	8,53	0,82	21,00	8,06
479	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC	1,7251	91	4,14	3	2	5	11	2,94	0,71	9,50	3,56
114	Q	AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS	2,8998	73	6,89	6	3	9	14	6,27	0,91	18,00	6,10
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	68	3,22	2	2	4	9	3,20	0,99	7,00	2,49
478	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC	2,8071	64	5,84	3	2	5	16	10,57	1,81	9,50	3,48
797	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC	2,1853	58	9,48	7	5	13	27	7,19	0,76	25,00	8,24
796	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC	4,0369	51	12,08	9	6	15	40	10,69	0,88	28,50	9,81
7	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC	2,8438	45	6,69	5	3	8	17	4,91	0,73	15,50	5,54
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	44	2,00	2	2	2	2	-	-	2,00	2,00
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	41	2,80	2	2	3	5	2,04	0,73	4,50	2,37
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	38	17,05	14	6	25	42	13,14	0,77	53,50	17,05
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	34	5,06	2	2	6	14	5,54	1,10	12,00	3,74
111	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC	2,878	28	7,39	6	5	10	13	3,53	0,48	17,50	7,00
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	26	20,27	14	11	24	62	17,22	0,85	43,50	16,38
110	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC	4,3762	24	10,75	10	7	15	20	5,53	0,51	27,00	10,75

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
819	Q	CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL	2,1952	23	2,87	2	1	4	8	2,46	0,86	8,50	2,50
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	22	6,18	6	5	7	9	1,22	0,20	10,00	6,18
285	Q	AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS	3,9985	21	13,29	11	4	18	27	12,97	0,98	39,00	11,00

APARATO DIGESTIVO. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	846	9,41	8	6	12	21	6,07	0,64	21,00	8,56
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	813	6,90	5	3	10	17	5,78	0,84	20,50	6,36
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	622	6,57	6	4	8	14	4,80	0,73	14,00	5,81
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	590	15,07	11	6	19	40	14,40	0,96	38,50	12,34
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	577	8,79	8	3	12	23	7,17	0,82	25,50	8,02
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	504	7,26	5	2	11	20	6,97	0,96	24,50	6,79
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	418	9,42	8	4	13	24	6,94	0,74	26,50	8,76
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	368	9,26	8	2	13	26	8,07	0,87	29,50	8,73
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	363	6,40	5	2	9	17	5,27	0,82	19,50	5,85
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	353	8,33	7	5	10	22	6,23	0,75	17,50	6,91
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	336	9,18	7	4	13	25	7,51	0,82	26,50	8,20
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	310	3,75	2	1	5	15	4,78	1,28	11,00	2,73
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	223	15,38	13	7	21	37	11,27	0,73	42,00	14,18
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	160	7,07	5	2	10	20	6,45	0,91	22,00	6,44
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	152	6,03	3	2	8	20	6,41	1,06	17,00	4,71
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	147	7,40	6	4	9	17	5,06	0,68	16,50	6,54
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	139	8,50	7	5	10	21	6,11	0,72	17,50	7,06
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	138	5,51	3	2	5	16	5,66	1,03	9,50	3,04
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	125	12,07	11	7	15	25	7,24	0,60	27,00	11,25
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	111	9,83	8	5	14	21	6,47	0,66	27,50	9,40

APARATO DIGESTIVO. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	63	21,63	16	9	28	55	19,24	0,89	56,50	18,47
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	63	2,48	2	2	3	5	1,19	0,48	4,50	2,25
555	Q	PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR	7,6572	62	29,66	26	15	37	55	20,97	0,71	70,00	26,00
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	55	13,73	10	7	17	38	12,00	0,87	32,00	11,02
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	54	9,70	9	5	12	25	6,44	0,66	22,50	8,40
192	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	2,643	52	12,04	9	6	14	36	10,51	0,87	26,00	9,17
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	51	11,06	8	2	19	30	9,81	0,89	44,50	11,06
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	50	13,62	15	7	19	29	9,00	0,66	37,00	13,12
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	50	13,42	11	8	17	32	7,78	0,58	30,50	12,09
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	49	5,98	3	2	9	20	5,68	0,95	19,50	5,00
191	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	4,7472	49	12,98	10	8	17	29	8,62	0,66	30,50	11,89
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	47	9,74	9	5	13	20	5,99	0,62	25,00	9,24
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	45	8,40	7	5	9	21	6,86	0,82	15,00	6,23
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	45	2,49	2	2	3	6	1,66	0,67	4,50	2,07
176	M	ULCERA PEPTICA COMPLICADA	1,0649	39	6,77	5	3	10	17	5,12	0,76	20,50	6,32
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	37	11,24	10	8	12	30	6,55	0,58	18,00	9,03
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	36	10,06	7	4	12	30	8,67	0,86	24,00	7,10
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	34	3,91	3	2	4	8	3,81	0,97	7,00	3,03
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	34	10,65	9	3	17	24	7,75	0,73	38,00	10,65

APARATO DIGESTIVO. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	33	10,64	9	5	15	27	7,03	0,66	30,00	10,64
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	31	6,94	4	2	11	18	6,44	0,93	24,50	6,17
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	31	15,03	13	10	19	32	8,98	0,60	32,50	14,20
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	31	18,65	15	10	21	56	13,52	0,73	37,50	15,07
480	Q	TRASPLANTE HEPATICO	35,712	27	40,04	28	20	47	101	33,69	0,84	87,50	32,56
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	27	16,67	10	5	23	65	17,35	1,04	50,00	12,56
178	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC	0,6401	26	6,46	5	3	8	15	4,37	0,68	15,50	6,46
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	26	7,54	6	3	10	24	6,75	0,90	20,50	6,13
464	M	SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	0,6179	25	6,20	2	1	2	23	13,00	2,10	3,50	1,65
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	23	5,26	4	3	5	14	4,11	0,78	8,00	3,58
153	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,4982	20	11,20	10	7	15	21	4,82	0,43	27,00	11,20

CARDIOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	1.583	4,26	3	2	5	12	4,02	0,94	9,50	3,23
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	1.096	6,60	6	3	8	16	4,65	0,70	15,50	5,90
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	792	7,40	6	3	10	17	5,52	0,75	20,50	6,91
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	706	8,88	8	5	11	20	5,85	0,66	20,00	7,99
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	651	8,24	7	5	10	18	4,95	0,60	17,50	7,47
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	632	6,35	5	4	8	14	4,09	0,64	14,00	5,79
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	617	7,85	7	5	10	16	4,70	0,60	17,50	7,26
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK	1,6486	563	4,41	2	2	5	14	4,87	1,10	9,50	3,04
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	496	5,13	4	2	7	12	3,74	0,73	14,50	4,85
854	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,4178	485	6,73	5	3	8	19	5,36	0,80	15,50	5,68
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	396	4,92	4	2	7	13	4,12	0,84	14,50	4,49
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	357	10,23	9	7	12	21	5,93	0,58	19,50	9,11
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	324	12,24	10	6	16	28	8,55	0,70	31,00	11,43
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	310	10,85	10	7	13	22	5,97	0,55	22,00	9,97
853	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM	3,422	254	7,95	7	5	10	16	4,60	0,58	17,50	7,47
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	227	12,88	10	6	16	35	11,88	0,92	31,00	10,64
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	217	6,98	6	3	10	18	5,15	0,74	20,50	6,55
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC	2,8934	197	9,82	7	4	13	27	9,04	0,92	26,50	8,33

CARDIOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
		MAYOR											
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	141	6,93	6	3	8	17	5,17	0,75	15,50	5,81
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	107	9,62	7	5	12	25	7,35	0,76	22,50	8,17
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	94	5,55	5	3	7	12	3,59	0,65	13,00	5,04
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	79	5,91	5	3	8	16	4,20	0,71	15,50	5,15
466	M	CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,4243	77	1,79	1	1	2	5	1,39	0,78	3,50	1,52
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	57	8,46	5	2	12	36	9,94	1,18	27,00	6,65
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	54	6,48	6	4	8	13	3,51	0,54	14,00	6,32
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	52	14,52	14	9	19	27	6,92	0,48	34,00	14,52
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	52	5,73	5	2	8	15	4,93	0,86	17,00	5,24
851	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO	7,2265	48	10,23	8	5	14	28	7,73	0,76	27,50	8,93
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	45	7,33	6	3	9	21	5,94	0,81	18,00	6,19
108	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS	4,6177	44	4,80	5	4	5	8	2,30	0,48	6,50	4,11
134	M	HIPERTENSION	0,9623	43	6,63	6	4	8	13	3,63	0,55	14,00	6,36
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	42	18,29	18	9	25	43	12,13	0,66	49,00	17,41
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	41	11,22	8	5	13	44	11,16	0,99	25,00	8,61
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	40	7,75	8	4	10	16	4,86	0,63	19,00	7,28
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	37	4,76	5	2	7	10	3,72	0,78	14,50	4,33
115	Q	IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR	4,6014	34	18,03	18	9	25	36	10,48	0,58	49,00	17,06
117	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,1114	30	8,57	8	6	11	15	3,95	0,46	18,50	8,57
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	27	8,44	7	5	11	20	5,65	0,67	20,00	7,77

CARDIOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	26	17,15	12	7	23	44	17,33	1,01	47,00	14,44
103	Q	TRASPLANTE CARDIACO	34,359	25	36,20	34	29	46	68	15,85	0,44	71,50	36,20
850	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK	12,152	25	26,56	23	18	35	53	12,86	0,48	60,50	26,56
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	20	7,50	4	2	13	30	8,24	1,10	29,50	6,32

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	469	7,53	7	4	10	16	4,84	0,64	19,00	7,30
105	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO	6,0501	463	18,90	17	13	23	35	8,58	0,45	38,00	17,80
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	253	3,62	2	2	4	10	3,80	1,05	7,00	2,78
545	Q	PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR	13,97	243	31,82	28	20	40	64	17,06	0,54	70,00	29,78
104	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO	9,0285	167	26,56	26	16	34	47	11,62	0,44	61,00	26,12
109	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO	4,6745	159	18,55	16	12	22	37	9,19	0,50	37,00	17,33
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	150	6,92	3	2	9	22	8,19	1,18	19,50	5,45
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	143	13,60	11	3	20	35	12,39	0,91	45,50	12,41
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	138	2,22	2	2	2	4	0,69	0,31	2,00	1,97
107	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO	6,4646	102	24,88	24	18	29	40	9,69	0,39	45,50	23,83
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	88	27,57	25	18	32	61	14,81	0,54	53,00	24,95
117	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,1114	83	4,98	3	1	6	14	6,28	1,26	13,50	3,66
111	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC	2,878	77	15,44	14	10	19	37	9,36	0,61	32,50	13,44
546	Q	BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR	9,2302	75	35,32	28	20	42	100	24,11	0,68	75,00	28,88
108	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS	4,6177	66	22,09	18	11	28	45	16,14	0,73	53,50	20,66
479	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC	1,7251	66	9,97	7	3	11	31	13,17	1,32	23,00	7,05
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	59	7,88	2	1	15	30	9,78	1,24	36,00	7,88
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	56	30,09	23	13	45	100	24,96	0,83	93,00	25,53
797	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR	2,1853	47	19,79	16	12	22	41	13,96	0,71	37,00	16,84

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
		SIN CC											
110	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC	4,3762	45	22,42	19	12	29	49	13,42	0,60	54,50	20,65
796	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC	4,0369	40	29,53	25	17	39	74	20,50	0,69	72,00	26,08
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	39	16,72	14	8	18	57	13,23	0,79	33,00	13,47
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	34	9,24	3	2	12	28	9,81	1,06	27,00	7,94
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	34	23,50	11	5	34	94	32,19	1,37	77,50	17,03
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	34	15,29	13	5	23	41	12,29	0,80	50,00	15,29
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	31	23,65	19	7	34	67	21,75	0,92	74,50	21,40
114	Q	AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS	2,8998	31	29,29	27	21	38	55	14,56	0,50	63,50	29,29
547	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR	12,453	28	30,39	25	16	38	79	21,56	0,71	71,00	25,62
478	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC	2,8071	27	13,67	9	4	21	36	12,28	0,90	46,50	12,19
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	26	15,92	12	7	19	37	12,74	0,80	37,00	14,24

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	1.260	3,50	3	2	4	8	3,13	0,89	7,00	2,93
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	1.058	3,20	3	2	4	6	4,05	1,26	7,00	2,91
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	904	4,54	4	2	6	10	3,16	0,70	12,00	4,21
290	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	0,938	772	3,47	3	2	4	7	1,91	0,55	7,00	3,25
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	770	3,54	2	2	3	8	10,76	3,04	4,50	2,12
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,6769	720	2,92	2	2	3	7	2,02	0,69	4,50	2,39
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	664	25,47	21	11	34	61	19,61	0,77	68,50	23,16
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	566	15,63	12	9	19	39	10,53	0,67	34,00	13,20
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	436	12,28	10	8	13	26	7,56	0,62	20,50	10,20
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	343	6,87	5	4	8	19	5,67	0,83	14,00	5,52
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	324	7,11	5	3	8	18	7,67	1,08	15,50	5,44
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	227	4,11	2	1	5	13	4,52	1,10	11,00	3,11
159	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,4597	219	6,67	5	3	8	15	6,90	1,03	15,50	5,68
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	215	7,21	6	3	10	18	6,61	0,92	20,50	6,48
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	214	5,92	4	2	6	19	7,90	1,34	12,00	3,82
553	Q	PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	4,5408	212	17,77	14	9	23	50	15,36	0,86	44,00	14,95
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	206	3,03	3	2	3	6	1,41	0,46	4,50	2,66
161	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,2598	180	4,66	4	2	5	12	3,71	0,80	9,50	3,81

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	160	18,76	13	8	25	52	15,89	0,85	50,50	16,09
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	156	5,44	5	4	7	10	2,54	0,47	11,50	5,24
157	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC	1,2944	156	7,20	3	2	8	32	9,79	1,36	17,00	4,76
555	Q	PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR	7,6572	156	30,54	25	16	39	68	20,96	0,69	73,50	27,93
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	155	5,59	5	4	7	12	2,97	0,53	11,50	5,05
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	149	14,95	11	7	19	37	12,66	0,85	37,00	12,94
288	Q	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD	1,3221	143	11,38	9	8	18	22	6,07	0,53	33,00	11,38
289	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES	1,1581	141	3,33	3	2	4	6	1,76	0,53	7,00	3,08
267	Q	PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	0,5277	136	3,03	2	2	3	7	3,33	1,10	4,50	2,13
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	128	3,09	2	1	3	8	4,65	1,51	6,00	2,23
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	121	6,05	5	4	8	15	4,13	0,68	14,00	5,31
191	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	4,7472	114	17,82	11	8	22	50	15,62	0,88	43,00	13,78
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	112	10,35	8	5	13	30	8,56	0,83	25,00	8,70
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	111	7,08	4	2	10	21	7,21	1,02	22,00	6,40
480	Q	TRASPLANTE HEPATICO	35,712	110	22,06	16	12	26	52	17,93	0,81	47,00	18,31
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	108	2,00	2	2	2	3	0,43	0,22	2,00	1,91
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	106	7,55	6	4	10	15	6,72	0,89	19,00	6,67
147	Q	RESECCION RECTAL SIN CC	2,0371	99	10,95	10	8	13	19	4,88	0,45	20,50	10,27
146	Q	RESECCION RECTAL CON CC	3,1468	98	15,55	13	10	18	36	8,45	0,54	30,00	13,93
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	91	9,37	7	4	12	28	8,02	0,86	24,00	7,33

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
166	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	1,241	88	6,92	5	3	9	21	5,36	0,77	18,00	5,93
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	79	11,34	9	6	13	27	9,99	0,88	23,50	8,76
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	77	4,08	3	2	5	10	4,28	1,05	9,50	3,32
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	76	15,03	10	4	15	31	30,81	2,05	31,50	10,60
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	76	21,09	17	9	29	49	15,82	0,75	59,00	20,12
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	74	15,51	14	8	20	39	9,96	0,64	38,00	13,91
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	74	1,35	1	1	1	3	0,80	0,59	1,00	1,00
171	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC	1,3606	73	7,42	6	3	10	19	5,74	0,77	20,50	6,69
151	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC	1,3918	72	7,92	7	6	9	14	4,06	0,51	13,50	7,16
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	71	5,15	5	4	6	9	1,80	0,35	9,00	5,01
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	71	16,07	14	7	21	43	11,74	0,73	42,00	14,18
170	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC	3,1131	70	14,59	11	8	18	35	8,92	0,61	33,00	13,26
192	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	2,643	70	12,33	9	7	15	33	8,73	0,71	27,00	9,71
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	61	8,11	5	2	11	22	8,51	1,05	24,50	6,72
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	61	6,72	5	3	7	16	8,09	1,20	13,00	5,16
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	61	10,11	8	3	15	25	8,03	0,79	33,00	9,72
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	61	11,34	10	5	16	30	9,35	0,82	32,50	10,34
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	60	5,78	2	1	3	12	23,43	4,05	6,00	2,06
286	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS	2,6622	59	5,34	4	3	6	14	4,72	0,88	10,50	4,11

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	58	5,03	4	3	6	14	3,08	0,61	10,50	4,33
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	57	2,60	2	2	2	8	1,90	0,73	2,00	1,77
565	Q	PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR	5,3762	57	15,51	11	4	26	37	13,06	0,84	59,00	15,51
153	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,4982	56	9,27	9	7	12	14	4,65	0,50	19,50	8,84
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	50	11,58	7	4	13	38	12,34	1,07	26,50	7,68
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	49	12,49	8	6	14	36	15,27	1,22	26,00	8,93
583	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	4,3527	49	30,84	17	9	42	90	36,56	1,19	91,50	24,72
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	48	7,31	6	4	11	18	5,61	0,77	21,50	6,79
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	48	12,67	10	7	14	32	8,77	0,69	24,50	9,90
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	46	14,85	13	2	22	44	13,78	0,93	52,00	14,85
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	46	10,35	9	7	13	19	6,29	0,61	22,00	9,45
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	41	6,46	4	2	7	20	6,73	1,04	14,50	4,31
442	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC	2,1311	40	17,63	12	7	26	60	18,54	1,05	54,50	13,57
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	40	6,08	3	2	5	45	11,13	1,83	9,50	3,17
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	40	8,53	6	2	11	30	9,23	1,08	24,50	5,46
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	39	2,69	2	2	3	6	1,56	0,58	4,50	2,24
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	37	2,76	1	1	2	11	5,40	1,96	3,50	1,25
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	35	3,40	3	2	4	7	3,42	1,01	7,00	2,88
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	34	10,03	7	5	12	23	9,19	0,92	22,50	7,87

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
152	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	2,17	34	12,94	10	9	15	32	8,00	0,62	24,00	11,31
554	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR	2,7939	34	9,65	8	4	12	24	7,13	0,74	24,00	9,12
150	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC	2,4618	33	9,79	10	7	11	17	3,70	0,38	17,00	9,53
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	32	2,19	2	2	2	4	0,82	0,38	2,00	1,97
875	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC	1,8371	29	6,83	4	3	8	17	6,60	0,97	15,50	5,41
199	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA	2,4311	29	12,66	7	5	16	40	12,27	0,97	32,50	9,42
269	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	1,7025	28	5,82	4	2	8	22	6,12	1,05	17,00	4,38
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	28	7,68	5	3	12	22	6,87	0,89	25,50	6,93
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	28	15,71	13	7	23	44	11,56	0,74	47,00	14,48
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	26	20,65	15	10	26	66	20,34	0,98	50,00	15,67
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	26	10,38	9	5	13	19	9,60	0,92	25,00	8,84
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	25	10,32	9	8	12	15	3,09	0,30	18,00	10,32
581	Q	PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR	7,012	25	22,00	18	9	23	49	19,23	0,87	44,00	16,64
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	25	13,24	10	7	19	28	10,09	0,76	37,00	11,88
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	24	5,38	5	3	8	12	3,52	0,66	15,50	5,38
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	23	7,78	5	2	10	23	7,19	0,92	22,00	6,24
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	23	7,78	8	4	10	14	5,06	0,65	19,00	7,05
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	22	5,36	5	2	7	10	4,15	0,77	14,50	4,71
392	Q	ESPLENECTOMIA EDAD>17	2,4687	22	11,05	7	3	10	52	15,36	1,39	20,50	6,50
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	21	4,95	1	1	4	30	8,65	1,75	8,50	1,94

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	20	13,00	11	8	20	27	7,84	0,60	38,00	13,00

CIRUGÍA MAXILOFACIAL. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
187	M	EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES	0,7474	541	4,56	4	2	5	10	7,60	1,67	9,50	3,68
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	455	6,76	5	3	8	15	6,40	0,95	15,50	5,86
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	350	4,97	4	2	6	12	4,88	0,98	12,00	4,22
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	0,729	303	4,68	4	2	6	11	4,26	0,91	12,00	3,91
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	255	4,65	4	3	5	9	2,75	0,59	8,00	4,15
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	122	15,52	13	9	17	37	10,68	0,69	29,00	13,32
168	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC	1,382	90	10,44	9	4	13	31	10,42	1,00	26,50	8,39
482	Q	TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE	5,3475	78	26,87	23	15	33	60	16,19	0,60	60,00	25,05
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	75	8,57	6	2	11	23	9,28	1,08	24,50	7,13
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	65	5,40	4	2	6	15	5,65	1,05	12,00	4,13
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	54	3,81	3	2	5	11	2,99	0,78	9,50	3,31
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	53	3,77	3	2	4	8	2,62	0,69	7,00	3,02
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	1,6234	46	8,91	6	4	10	21	8,41	0,94	19,00	6,56
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	45	4,02	4	2	6	8	2,79	0,69	12,00	3,75
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	41	4,56	4	2	5	11	3,81	0,83	9,50	3,71
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	38	5,66	5	3	6	16	4,04	0,71	10,50	4,47
51	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA	0,8478	36	4,03	4	3	5	8	2,02	0,50	8,00	3,83
536	Q	PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO CON CC MAYOR	2,5738	33	19,06	11	7	20	84	21,84	1,15	39,50	12,21
233	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC	2,7511	29	7,10	6	5	8	14	3,26	0,46	12,50	6,52

CIRUGÍA MAXILOFACIAL. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	29	4,31	3	3	4	16	3,72	0,86	5,50	2,92
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1,867	28	13,43	4	2	15	62	25,50	1,90	34,50	7,19
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	27	5,48	4	2	8	13	3,82	0,70	17,00	5,48
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	24	6,00	5	3	9	15	4,05	0,68	18,00	6,00
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	24	30,63	23	16	41	62	20,05	0,65	78,50	27,91
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	21	5,10	4	3	7	11	3,60	0,71	13,00	4,50
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	20	8,75	8	4	11	29	7,45	0,85	21,50	6,67

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	550	3,78	3	2	5	8	2,61	0,69	9,50	3,51
163	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18	0,6235	368	1,94	1	1	2	5	1,93	0,99	3,50	1,50
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	0,6769	324	1,71	1	1	1	5	1,83	1,07	1,00	1,00
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	241	2,05	2	1	3	4	1,29	0,63	6,00	1,98
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	208	4,86	4	2	7	10	3,50	0,72	14,50	4,75
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	164	7,13	7	5	9	13	3,94	0,55	15,00	6,61
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	139	6,70	6	2	9	17	5,20	0,78	19,50	6,18
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	139	1,24	1	1	1	2	0,80	0,65	1,00	1,00
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	132	1,92	2	1	2	4	1,41	0,73	3,50	1,61
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	121	3,02	2	1	2	11	4,61	1,52	3,50	1,47
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	119	1,46	1	1	2	3	0,93	0,63	3,50	1,35
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	118	1,52	1	1	1	3	3,18	2,10	1,00	1,00
52	Q	REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR	1,0846	91	4,60	4	3	5	9	2,44	0,53	8,00	4,20
156	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18	1,485	78	4,63	4	3	6	10	2,82	0,61	10,50	4,37
343	Q	CIRCUNCISION EDAD<18	0,3243	59	1,92	1	1	2	8	2,22	1,16	3,50	1,45
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	55	8,60	8	7	10	19	5,14	0,60	14,50	7,42
333	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8594	55	4,04	2	1	4	20	5,23	1,30	8,50	2,17
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	55	7,42	6	4	9	21	5,92	0,80	16,50	5,52
291	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO	0,6807	53	2,26	2	1	3	4	2,08	0,92	6,00	2,02

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	51	2,04	1	1	2	7	1,61	0,79	3,50	1,56
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	43	2,16	1	1	2	7	2,55	1,18	3,50	1,30
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	38	2,18	2	1	2	9	2,01	0,92	3,50	1,59
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	36	1,67	1	1	2	4	1,07	0,64	3,50	1,42
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	36	1,97	2	1	2	6	1,54	0,78	3,50	1,65
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	34	2,76	3	2	4	6	1,50	0,54	7,00	2,76
738	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC	4,6937	34	17,03	13	7	24	41	14,83	0,87	49,50	15,24
828	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	1,8337	33	9,24	7	3	14	24	7,17	0,78	30,50	8,53
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	32	2,81	1	1	3	11	3,14	1,12	6,00	1,56
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	30	7,70	6	2	9	19	9,58	1,24	19,50	6,17
314	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18	0,9948	30	5,67	3	2	6	29	7,43	1,31	12,00	3,82
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	30	13,07	12	8	18	26	6,56	0,50	33,00	13,07
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	28	1,64	1	1	2	4	1,10	0,67	3,50	1,32
282	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	0,3807	28	3,04	2	1	3	12	3,21	1,06	6,00	2,23
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	27	1,96	1	1	2	4	1,53	0,78	3,50	1,54
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	27	4,78	3	2	6	15	4,31	0,90	12,00	3,80
739	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC	2,4695	26	13,27	11	8	16	34	8,67	0,65	28,00	11,29
624	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR	1,1115	25	3,32	3	3	4	5	0,75	0,23	5,50	3,32
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	25	1,88	2	1	2	4	1,20	0,64	3,50	1,61
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	25	2,64	2	1	4	7	2,38	0,90	8,50	2,33

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	24	3,79	2	2	4	7	4,53	1,19	7,00	2,96
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	24	6,58	7	4	10	11	3,55	0,54	19,00	6,58
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	22	4,36	4	2	7	9	2,94	0,67	14,50	4,36
75	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES	3,0259	21	10,52	8	7	10	29	8,57	0,81	14,50	7,00
279	M	CELULITIS EDAD<18	0,5991	21	4,38	4	2	6	9	2,85	0,65	12,00	4,38
737	Q	REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR	1,926	20	3,80	3	2	4	12	2,88	0,76	7,00	2,76
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	20	3,30	2	1	5	15	3,50	1,06	11,00	2,68

CIRUGÍA PLÁSTICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	460	6,12	4	2	8	17	6,15	1,00	17,00	5,22
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	418	4,00	3	2	5	8	3,65	0,91	9,50	3,68
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	280	3,19	2	1	4	8	3,20	1,00	8,50	2,64
828	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	1,8337	257	10,70	7	3	16	31	9,94	0,93	35,50	9,59
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	214	2,09	2	1	2	5	1,51	0,72	3,50	1,69
268	Q	PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA	0,8217	183	5,00	4	2	7	14	4,19	0,84	14,50	4,44
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	156	3,10	2	2	3	8	3,20	1,03	4,50	2,20
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	114	6,04	6	4	7	12	3,28	0,54	11,50	5,46
265	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	2,4785	107	14,29	9	4	19	36	16,59	1,16	41,50	11,25
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	103	19,58	7	2	29	74	24,76	1,26	69,50	14,35
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	96	3,18	2	1	4	9	3,49	1,10	8,50	2,53
72	M	TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL	0,482	92	1,71	1	1	2	4	1,15	0,68	3,50	1,48
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	78	16,71	15	5	22	41	15,79	0,95	47,50	15,07
264	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,8918	70	22,34	15	9	27	65	24,46	1,09	54,00	16,94
824	Q	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	4,4044	69	16,23	14	7	21	38	12,64	0,78	42,00	14,58
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	56	3,30	2	1	4	9	3,66	1,11	8,50	2,48
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	56	25,36	22	7	42	64	20,44	0,81	94,50	25,36
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	1,4209	53	5,45	4	2	7	20	5,60	1,03	14,50	4,34

CIRUGÍA PLÁSTICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
826	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	1,973	51	7,67	7	2	11	25	6,43	0,84	24,50	6,50
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	50	4,16	2	1	2	27	7,09	1,70	3,50	1,50
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	49	3,35	3	2	5	6	1,69	0,50	9,50	3,35
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	47	3,04	2	1	4	7	2,71	0,89	8,50	2,60
288	Q	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD	1,3221	45	7,18	6	4	8	22	5,50	0,77	14,00	5,45
269	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	1,7025	42	5,33	3	2	5	31	7,85	1,47	9,50	3,05
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	38	3,84	2	1	4	21	5,50	1,43	8,50	2,49
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	37	5,54	3	2	6	14	7,71	1,39	12,00	3,88
823	Q	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG.	10,267	36	35,67	29	23	42	82	21,78	0,61	70,50	30,70
6	Q	LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	0,65	34	2,29	2	2	2	5	1,06	0,46	2,00	1,85
263	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	3,1203	34	19,03	13	7	25	66	21,42	1,13	52,00	14,66
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	34	4,15	3	2	6	14	3,90	0,94	12,00	3,19
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	34	3,56	3	1	4	12	3,24	0,91	8,50	2,91
440	Q	DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA	2,123	31	10,74	6	2	16	34	12,14	1,13	37,00	9,37
827	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	3,5049	29	22,72	21	8	35	45	14,66	0,65	75,50	22,72
439	Q	INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA	1,9482	26	15,85	9	3	18	52	17,59	1,11	40,50	9,23
424	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL	2,54	24	9,46	8	7	11	21	5,63	0,59	17,00	8,00
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	23	4,30	4	3	6	8	2,34	0,54	10,50	4,30
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	22	21,45	13	8	23	49	24,28	1,13	45,50	15,50
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	21	7,76	7	4	9	16	4,37	0,56	16,50	7,15

CIRUGÍA PLÁSTICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
283	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC	0,87	21	4,95	3	1	6	20	5,85	1,18	13,50	3,26
271	M	ULCERAS CUTANEAS	1,6003	20	8,70	4	2	13	49	11,30	1,30	29,50	6,58

CIRUGÍA TORÁCICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
75	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES	3,0259	766	12,13	10	7	15	27	7,39	0,61	27,00	11,02
538	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	5,9385	227	15,94	11	7	19	48	14,60	0,92	37,00	12,80
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	163	4,55	4	3	6	9	2,99	0,66	10,50	4,15
77	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	1,8046	145	8,11	7	4	10	21	6,78	0,84	19,00	6,87
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	127	9,61	7	4	11	27	9,74	1,01	21,50	7,27
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	127	9,48	8	5	13	22	6,97	0,73	25,00	8,81
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	90	6,08	4	2	9	18	5,53	0,91	19,50	5,52
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	77	9,62	8	5	13	22	6,15	0,64	25,00	9,62
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	69	5,06	5	2	7	11	3,16	0,63	14,50	4,91
83	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC	1,0777	41	9,63	7	5	10	30	8,94	0,93	17,50	7,03
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	29	4,72	4	2	6	12	3,65	0,77	12,00	4,25
539	Q	PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	6,7594	29	14,03	11	7	15	39	10,69	0,76	27,00	10,96
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	28	7,29	6	3	9	22	6,60	0,91	18,00	5,88
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	27	3,93	3	2	6	10	2,62	0,67	12,00	3,93
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	21	7,43	6	4	10	15	4,08	0,55	19,00	7,43
875	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC	1,8371	20	7,10	7	3	10	21	4,59	0,65	20,50	6,37
733	M	DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR	2,4319	20	11,35	11	7	16	21	6,00	0,53	29,50	11,35

DERMATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	40	2,23	2	2	3	4	0,83	0,37	4,50	2,15
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	31	4,26	2	2	7	11	4,18	0,98	14,50	3,80
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	30	2,13	2	2	2	4	0,86	0,40	2,00	1,74
273	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1,4704	23	12,22	7	3	14	28	15,05	1,23	30,50	9,45

ENDOCRINOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	147	5,93	6	4	7	11	2,94	0,50	11,50	5,55
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	131	8,50	7	5	10	20	6,05	0,71	17,50	7,29
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	127	4,54	3	2	6	13	3,62	0,80	12,00	3,88
753	M	REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	3,099	44	21,36	17	9	25	65	17,54	0,82	49,00	15,97
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	41	6,22	4	3	7	19	6,45	1,04	13,00	4,19
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	32	8,13	6	4	10	25	6,99	0,86	19,00	6,28
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	25	10,72	10	5	15	19	6,21	0,58	30,00	10,72
409	M	RADIOTERAPIA	1,0307	21	2,90	3	2	3	4	0,83	0,29	4,50	2,80

GINECOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	2.543	4,75	4	2	6	9	7,86	1,65	12,00	4,35
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	1.333	1,58	1	1	2	3	1,59	1,01	3,50	1,31
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	637	3,37	2	1	4	9	3,92	1,16	8,50	2,64
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	469	2,49	1	1	3	7	3,44	1,38	6,00	1,82
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	439	2,28	2	2	2	6	1,88	0,83	2,00	1,71
358	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC	1,4503	371	6,57	5	4	8	14	5,42	0,83	14,00	5,75
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	332	4,51	4	3	5	9	2,31	0,51	8,00	4,14
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	311	5,41	5	4	7	10	2,86	0,53	11,50	5,08
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	262	6,86	6	5	8	12	4,07	0,59	12,50	6,31
364	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	0,6077	254	2,65	2	1	3	7	2,66	1,00	6,00	2,19
353	Q	EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL	3,1161	227	10,13	8	6	11	28	7,63	0,75	18,50	8,05
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	205	5,46	4	3	6	16	4,21	0,77	10,50	4,30
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	180	2,76	2	2	3	5	2,53	0,92	4,50	2,21
573	Q	PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	3,0567	155	13,05	11	7	16	32	10,09	0,77	29,50	11,23
362	Q	INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA	0,4658	146	1,99	2	1	3	4	1,22	0,61	6,00	1,99
355	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC	1,3512	131	8,23	7	6	9	15	5,37	0,65	13,50	7,03
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	127	8,09	7	5	10	18	4,18	0,52	17,50	7,30
357	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS	2,1593	102	10,47	8	6	11	27	8,29	0,79	18,50	8,18
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	88	4,36	3	2	5	10	6,05	1,39	9,50	3,18

GINECOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	83	3,72	2	2	5	7	4,88	1,31	9,50	2,94
368	M	INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	0,7401	82	5,15	5	3	6	12	3,83	0,74	10,50	4,28
367	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC	0,985	79	6,14	4	2	7	22	8,72	1,42	14,50	3,90
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	79	2,67	2	2	3	5	1,54	0,58	4,50	2,36
365	Q	OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO	1,4166	68	6,35	4	1	8	25	9,28	1,46	18,50	4,16
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	68	2,43	1	1	2	4	5,21	2,15	3,50	1,34
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	66	3,50	2	2	4	9	3,13	0,90	7,00	2,80
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	66	6,14	5	4	8	12	3,69	0,60	14,00	5,75
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	65	4,03	3	2	4	12	4,19	1,04	7,00	3,05
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	65	9,57	6	2	11	38	10,89	1,14	24,50	6,05
276	M	TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	0,7021	59	2,24	2	1	3	5	1,24	0,55	6,00	2,24
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	59	4,80	3	2	7	14	3,94	0,82	14,50	4,39
361	Q	LAPAROSCOPIA E INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL	0,773	56	4,00	2	1	4	17	5,02	1,26	8,50	2,48
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	55	3,82	2	1	4	15	5,89	1,54	8,50	2,30
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	45	3,42	2	1	5	9	3,04	0,89	11,00	3,14
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	44	12,32	11	8	15	23	7,31	0,59	25,50	11,19
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	43	5,12	5	3	6	10	2,61	0,51	10,50	4,76
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	42	4,24	2	1	5	13	5,18	1,22	11,00	2,65
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	39	4,03	4	1	6	9	2,80	0,70	13,50	4,03
354	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC	1,905	39	10,36	8	6	14	23	6,01	0,58	26,00	9,87
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	33	2,52	2	1	3	6	1,92	0,76	6,00	2,31
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	32	3,28	2	2	4	9	2,30	0,70	7,00	2,66

GINECOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	31	2,97	3	2	4	6	1,68	0,57	7,00	2,97
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	30	5,80	4	2	6	19	7,90	1,36	12,00	3,70
275	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC	1,1392	30	3,40	2	1	4	8	4,27	1,26	8,50	2,72
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	26	3,85	2	1	4	12	4,54	1,18	8,50	2,18
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	24	8,79	7	4	15	25	7,30	0,83	31,50	8,79
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	24	2,92	2	1	4	8	2,48	0,85	8,50	2,57
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	23	7,26	5	2	11	21	6,66	0,92	24,50	7,26
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	20	3,50	3	2	5	8	1,93	0,55	9,50	3,50

HEMATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	493	6,96	5	3	7	22	6,91	0,99	13,00	4,85
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	295	8,12	5	2	9	29	9,06	1,12	19,50	5,15
876	M	QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA	1,4845	291	10,38	6	3	17	31	10,87	1,05	38,00	9,18
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	204	15,28	13	6	21	40	12,79	0,84	43,50	13,68
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	168	7,43	5	4	9	19	8,09	1,09	16,50	5,66
782	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC	7,0953	142	21,42	20	10	29	45	14,36	0,67	57,50	20,35
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	132	21,72	18	9	28	62	17,90	0,82	56,50	18,27
804	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO	16,171	122	25,20	24	21	27	36	8,19	0,32	36,00	23,77
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	112	9,05	8	4	12	21	7,68	0,85	24,00	8,19
576	M	LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	11,599	106	29,17	25	13	39	80	21,92	0,75	78,00	25,33
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	86	14,29	8	5	20	44	14,87	1,04	42,50	11,11
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	71	23,41	21	14	26	59	16,66	0,71	44,00	18,10
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	70	8,11	7	4	10	15	6,88	0,85	19,00	6,96
783	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	1,8166	68	13,22	6	4	22	47	13,99	1,06	49,00	11,22
803	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO	21,868	53	32,94	30	27	38	57	12,44	0,38	54,50	31,04
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	38	11,00	11	6	14	22	6,25	0,57	26,00	10,46
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	30	15,33	12	7	20	46	11,68	0,76	39,50	13,04
401	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC	3,7105	28	28,96	24	19	41	67	17,41	0,60	74,00	27,22
780	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC	5,2736	26	24,85	31	5	38	55	18,72	0,75	87,50	24,85
579	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR	8,8935	25	41,52	35	29	58	74	23,07	0,56	101,50	38,79
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	22	19,41	20	9	29	40	12,62	0,65	59,00	19,41

HEMATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	20	1,80	2	2	2	2	0,41	0,23	2,00	1,80

INFECCIOSOS. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	179	10,44	8	5	14	27	8,74	0,84	27,50	9,02
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	140	11,54	9	5	13	31	12,93	1,12	25,00	9,11
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	108	17,83	16	8	23	41	12,53	0,70	45,50	16,93
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	80	6,29	2	2	6	28	12,63	2,01	12,00	2,81
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	46	9,41	7	6	12	18	6,29	0,67	21,00	8,45
709	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	4,2177	42	20,69	13	7	23	58	24,94	1,21	47,00	13,68
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	41	13,07	11	7	18	24	7,03	0,54	34,50	13,07
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	40	9,40	7	5	11	25	7,50	0,80	20,00	7,56
711	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	2,7413	33	15,30	13	8	20	43	11,73	0,77	38,00	13,19
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	33	19,64	17	8	24	53	14,89	0,76	48,00	16,90
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	32	4,91	5	2	7	10	4,54	0,93	14,50	4,26
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	30	9,90	9	7	11	21	4,57	0,46	17,00	8,96
715	M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	1,3063	29	7,17	5	3	11	20	5,66	0,79	23,00	7,17
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	28	2,43	1	1	3	7	3,60	1,48	6,00	1,62
712	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	2,6759	27	17,07	13	5	25	43	15,88	0,93	55,00	15,08
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	22	9,77	8	6	13	18	5,55	0,57	23,50	9,10
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	22	20,14	19	9	25	44	15,53	0,77	49,00	17,71
716	M	HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	0,5837	21	6,81	5	2	9	19	6,13	0,90	19,50	6,81
800	M	TUBERCULOSIS CON CC	3,0874	21	19,57	10	8	16	35	31,72	1,62	28,00	10,72
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	20	8,55	9	5	11	21	4,56	0,53	20,00	7,89

INFECCIOSOS. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
713	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA	1,573	20	6,05	5	4	7	30	6,42	1,06	11,50	4,79
563	M	OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	1,8196	20	13,90	11	7	20	37	9,98	0,72	39,50	13,90

MEDICINA INTERNA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	2.351	11,57	9	6	14	29	10,30	0,89	26,00	9,53
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	1.584	9,14	7	5	11	21	7,43	0,81	20,00	7,81
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	1.288	11,04	9	6	14	27	8,93	0,81	26,00	9,56
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	581	9,80	8	5	12	24	7,97	0,81	22,50	8,36
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	576	16,59	10	6	19	57	19,27	1,16	38,50	11,11
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	503	6,70	6	3	9	15	5,58	0,83	18,00	6,05
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	469	11,20	9	6	14	28	8,97	0,80	26,00	9,60
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	335	20,88	14	7	26	59	26,75	1,28	54,50	15,62
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	328	13,91	10	5	18	35	13,65	0,98	37,50	11,65
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	325	12,93	10	7	16	32	11,16	0,86	29,50	10,78
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	324	10,48	8	5	13	27	8,92	0,85	25,00	8,57
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	301	12,15	9	6	14	31	11,40	0,94	26,00	9,52
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	285	4,25	3	2	6	11	3,59	0,84	12,00	3,79
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	271	4,27	2	2	6	14	4,15	0,97	12,00	3,35
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	255	16,83	12	6	23	49	15,31	0,91	48,50	14,49
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	253	9,83	8	4	13	24	8,19	0,83	26,50	8,74
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	241	15,35	10	7	17	43	19,71	1,28	32,00	11,09
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	229	9,29	8	5	12	20	6,79	0,73	22,50	8,27
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	226	7,72	7	4	10	18	5,32	0,69	19,00	7,04
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	225	14,48	11	6	19	39	12,16	0,84	38,50	12,47

MEDICINA INTERNA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	221	8,09	6	4	9	20	8,85	1,09	16,50	6,12
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	207	10,59	9	6	13	23	7,46	0,70	23,50	9,42
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	207	10,82	8	4	13	31	11,22	1,04	26,50	8,69
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	206	4,95	4	2	7	12	4,14	0,84	14,50	4,56
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	198	7,33	6	3	10	18	5,79	0,79	20,50	6,73
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	196	18,36	12	6	23	56	23,32	1,27	48,50	12,98
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	194	5,12	3	2	7	16	5,53	1,08	14,50	4,02
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	185	15,43	10	7	17	43	15,20	0,99	32,00	10,97
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	175	13,54	9	6	18	40	13,67	1,01	36,00	11,20
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	172	13,81	11	7	17	32	10,09	0,73	32,00	12,13
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	170	12,25	9	6	16	33	10,19	0,83	31,00	10,55
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	170	12,08	11	4	17	27	10,69	0,89	36,50	10,89
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	170	7,81	7	4	10	19	5,07	0,65	19,00	7,19
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	169	8,36	6	2	12	27	9,50	1,14	27,00	6,91
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	163	9,70	8	4	11	26	8,52	0,88	21,50	7,64
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	163	5,18	4	2	6	14	4,25	0,82	12,00	4,08
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	163	9,34	7	4	13	21	7,91	0,85	26,50	8,59
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	158	12,71	9	5	13	31	17,98	1,42	25,00	9,12
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	156	17,18	13	7	21	48	16,61	0,97	42,00	13,64
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	154	7,35	6	3	11	17	5,80	0,79	23,00	7,03
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	151	10,15	9	5	14	25	6,74	0,66	27,50	9,71

MEDICINA INTERNA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	150	10,48	8	5	12	23	9,16	0,87	22,50	8,82
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	147	11,14	9	6	14	27	8,57	0,77	26,00	9,68
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	146	7,27	7	4	10	15	4,37	0,60	19,00	6,97
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	142	7,17	6	3	10	16	5,16	0,72	20,50	6,90
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	141	16,30	8	6	19	61	20,81	1,28	38,50	10,85
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	139	7,40	6	4	10	17	5,39	0,73	19,00	6,72
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	138	12,31	9	6	15	30	11,98	0,97	28,50	9,95
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	136	10,58	8	5	14	29	8,23	0,78	27,50	9,10
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	130	9,72	9	5	13	19	8,27	0,85	25,00	8,77
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	124	7,27	6	2	10	22	5,99	0,82	22,00	6,39
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	122	4,38	2	2	4	12	8,46	1,93	7,00	2,62
134	M	HIPERTENSION	0,9623	119	7,01	6	3	8	18	6,26	0,89	15,50	5,89
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	115	12,16	8	5	14	32	19,14	1,57	27,50	9,06
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	114	7,32	6	2	9	22	6,42	0,88	19,50	6,17
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	111	10,24	10	7	13	19	5,98	0,58	22,00	9,50
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	106	16,55	12	7	19	49	17,23	1,04	37,00	11,95
854	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,4178	102	7,88	6	3	11	19	6,40	0,81	23,00	7,22
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	98	27,99	14	5	40	110	35,86	1,28	92,50	20,11
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	94	7,59	6	5	9	17	4,74	0,63	15,00	6,69
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	92	13,27	11	7	17	32	11,21	0,84	32,00	11,73
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	92	7,01	7	3	10	14	4,55	0,65	20,50	6,84

MEDICINA INTERNA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	91	15,00	9	5	13	65	20,81	1,39	25,00	9,02
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	91	11,09	8	5	14	23	14,53	1,31	27,50	9,33
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	89	9,06	7	5	12	19	6,88	0,76	22,50	8,14
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	86	11,41	8	5	15	32	9,88	0,87	30,00	9,39
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	84	12,35	10	6	15	30	14,15	1,15	28,50	9,81
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	83	11,20	10	7	14	21	6,25	0,56	24,50	10,23
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	82	8,37	7	2	13	22	7,23	0,86	29,50	8,37
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	81	9,12	7	5	10	20	7,46	0,82	17,50	7,19
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	79	9,11	8	5	12	20	7,31	0,80	22,50	8,29
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	78	15,08	9	6	18	41	17,59	1,17	36,00	11,38
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK	1,6486	78	3,74	2	2	2	13	4,19	1,12	2,00	1,97
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	75	12,75	10	5	20	32	9,69	0,76	42,50	12,75
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	74	11,78	9	6	14	30	10,94	0,93	26,00	9,97
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	74	10,15	6	2	15	38	10,78	1,06	34,50	8,03
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	73	18,59	15	7	25	54	16,23	0,87	52,00	15,83
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	73	10,79	8	6	13	25	9,21	0,85	23,50	8,84
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	73	7,44	2	1	8	19	21,61	2,90	18,50	4,09
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	72	11,36	9	6	15	30	8,58	0,76	28,50	9,91
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	71	8,94	6	3	11	30	9,46	1,06	23,00	6,52
561	M	OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	4,4519	70	14,70	12	4	20	42	13,01	0,89	44,00	13,22
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	69	6,38	5	4	8	15	4,55	0,71	14,00	5,62
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	68	11,22	8	4	14	34	10,68	0,95	29,00	8,95

MEDICINA INTERNA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	63	15,79	9	6	17	57	18,25	1,16	33,50	9,91
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	62	8,55	7	4	11	20	6,70	0,78	21,50	7,41
563	M	OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	1,8196	61	17,69	13	7	23	56	16,40	0,93	47,00	13,13
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	60	6,72	4	2	9	20	6,83	1,02	19,50	5,72
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	56	9,50	8	5	14	21	6,44	0,68	27,50	9,04
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	56	23,14	13	7	23	61	50,18	2,17	47,00	14,29
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	56	10,89	9	4	15	31	9,51	0,87	31,50	9,80
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	55	14,07	9	4	17	43	15,86	1,13	36,50	10,00
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	50	11,78	9	5	14	41	10,56	0,90	27,50	9,17
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	50	10,74	7	5	12	46	12,42	1,16	22,50	7,31
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	49	19,96	16	7	26	61	18,67	0,94	54,50	14,98
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	49	10,57	9	6	14	24	6,39	0,60	26,00	10,21
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	48	12,79	10	3	18	35	13,33	1,04	40,50	10,65
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	48	23,96	16	8	28	67	28,75	1,20	58,00	17,59
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	48	19,17	13	7	26	62	19,25	1,00	54,50	15,58
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	45	82,64	73	45	105	171	65,98	0,80	195,00	70,98
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	44	9,00	6	4	11	29	8,11	0,90	21,50	6,83
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	44	10,55	8	5	13	29	8,70	0,83	25,00	8,56
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	44	13,09	11	9	18	29	7,63	0,58	31,50	12,56

MEDICINA INTERNA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	43	11,51	9	7	17	25	7,37	0,64	32,00	10,98
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1,867	42	12,52	10	4	15	30	12,56	1,00	31,50	10,28
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	40	15,50	10	6	21	53	20,05	1,29	43,50	11,79
421	M	ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	0,6658	39	6,28	6	3	9	14	4,41	0,70	18,00	5,79
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	38	10,92	10	6	13	30	7,35	0,67	23,50	8,88
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	37	4,84	4	3	7	12	3,02	0,62	13,00	4,58
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	36	10,22	7	4	14	28	10,19	1,00	29,00	9,11
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	36	14,53	8	2	21	55	17,24	1,19	49,50	11,56
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	36	11,11	7	5	11	28	19,00	1,71	20,00	7,47
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	36	13,61	10	6	15	22	20,49	1,51	28,50	10,31
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	36	4,53	2	1	6	14	5,12	1,13	13,50	3,65
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	35	13,20	8	4	20	55	14,40	1,09	44,00	10,48
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	35	16,60	10	6	18	91	22,17	1,34	36,00	11,52
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	34	9,09	7	4	11	28	7,89	0,87	21,50	7,47
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	0,8414	33	16,06	10	6	16	71	20,05	1,25	31,00	8,96
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	32	14,47	13	6	23	31	10,30	0,71	48,50	14,47
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	32	9,75	10	2	16	30	8,20	0,84	37,00	9,75
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	32	19,41	16	10	26	47	16,85	0,87	50,00	17,03
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	31	16,84	12	5	25	49	14,64	0,87	55,00	16,84
479	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC	1,7251	31	7,65	2	2	3	12	27,62	3,61	4,50	2,14
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	30	8,47	8	5	11	16	6,18	0,73	20,00	7,55
562	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,2618	30	21,27	13	9	23	68	23,08	1,09	44,00	13,54
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	30	2,20	2	1	2	4	2,75	1,25	3,50	1,56
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	29	13,00	10	4	17	41	11,65	0,90	36,50	9,88

MEDICINA INTERNA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
853	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM	3,422	29	7,76	7	6	10	15	3,83	0,49	16,00	7,39
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	29	6,17	5	3	8	10	5,78	0,94	15,50	5,21
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	29	5,76	2	2	9	15	6,12	1,06	19,50	4,96
271	M	ULCERAS CUTANEAS	1,6003	28	20,46	18	10	27	43	18,32	0,90	52,50	17,70
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	28	6,04	6	2	10	12	3,92	0,65	22,00	6,04
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	28	8,43	7	6	12	17	4,34	0,52	21,00	8,43
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	28	6,21	5	3	10	14	4,47	0,72	20,50	6,21
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	27	9,26	8	4	14	20	5,78	0,62	29,00	9,26
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	27	9,78	7	4	11	25	9,27	0,95	21,50	7,08
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	26	8,58	7	4	12	17	6,49	0,76	24,00	7,64
570	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	1,8554	26	15,42	11	6	24	45	13,58	0,88	51,00	13,84
283	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC	0,87	25	12,60	11	7	19	27	7,96	0,63	37,00	12,60
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	24	13,13	11	4	18	42	12,86	0,98	39,00	8,90
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	24	21,83	17	6	26	67	27,86	1,28	56,00	14,73
272	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC	1,8272	24	13,38	9	7	19	31	11,48	0,86	37,00	11,70
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	24	28,75	20	14	36	70	22,22	0,77	69,00	23,64
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	24	5,33	5	3	8	12	3,68	0,69	15,50	4,87
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	23	53,91	50	25	65	114	39,74	0,74	125,00	48,27
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	23	21,04	14	10	33	52	14,54	0,69	67,50	21,04
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	23	11,70	12	3	14	35	10,13	0,87	30,50	9,43
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	22	8,68	9	5	11	17	4,71	0,54	20,00	8,05
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	22	18,86	12	5	19	72	28,67	1,52	40,00	10,70
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	21	12,43	11	5	15	28	8,86	0,71	30,00	11,50
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	21	15,38	14	9	23	28	11,33	0,74	44,00	13,75

MEDICINA INTERNA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
273	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1,4704	21	8,33	8	5	9	17	5,15	0,62	15,00	7,05
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	21	18,52	11	7	20	54	19,88	1,07	39,50	11,50
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	21	6,10	5	4	9	14	3,99	0,65	16,50	6,10
19	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	0,9508	20	20,40	10	7	21	109	26,76	1,31	42,00	12,78

NEFROLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	366	11,21	8	4	14	31	10,35	0,92	29,00	9,26
302	Q	TRASPLANTE RENAL	10,717	273	14,95	12	9	16	37	10,60	0,71	26,50	12,15
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	230	5,41	3	2	7	18	6,83	1,26	14,50	3,66
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	169	8,41	3	2	12	32	10,53	1,25	27,00	6,20
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	143	6,64	3	2	10	23	7,86	1,18	22,00	5,22
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	115	11,00	8	3	16	33	11,26	1,02	35,50	9,23
317	M	ADMISION PARA DIALISIS RENAL	0,3884	109	2,87	2	1	4	6	2,21	0,77	8,50	2,61
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	92	5,96	4	2	7	20	6,40	1,07	14,50	4,36
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	81	12,16	9	5	16	32	10,24	0,84	32,50	10,60
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	78	5,42	4	3	7	14	3,90	0,72	13,00	4,76
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	70	16,50	12	6	23	45	15,59	0,94	48,50	14,19
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	66	20,05	15	5	27	51	22,13	1,10	60,00	16,38
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	58	8,33	7	4	10	22	7,07	0,85	19,00	6,96
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	45	10,71	9	6	13	22	8,78	0,82	23,50	9,14
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	44	11,05	6	3	12	30	20,17	1,83	25,50	6,58
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	43	12,26	4	2	16	41	20,05	1,64	37,00	7,15
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	41	8,51	3	2	7	24	16,53	1,94	14,50	3,94
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	38	7,08	7	3	10	18	4,95	0,70	20,50	7,08

NEFROLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	33	14,39	9	7	18	58	14,54	1,01	34,50	10,30
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	33	11,21	8	2	14	39	11,78	1,05	32,00	8,33
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	32	5,97	4	3	6	14	5,26	0,88	10,50	4,19
478	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC	2,8071	31	9,35	6	2	11	29	13,70	1,46	24,50	5,79
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	31	18,03	12	4	25	52	20,45	1,13	56,50	15,47
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	28	9,50	6	4	16	23	8,66	0,91	34,00	8,48
819	Q	CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL	2,1952	27	4,44	2	1	5	17	5,60	1,26	11,00	2,75
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	26	4,38	4	3	5	10	2,64	0,60	8,00	3,79
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	25	8,44	3	1	11	30	11,78	1,40	26,00	5,61
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	24	9,29	7	5	10	19	10,83	1,17	17,50	6,68
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	24	7,17	6	4	9	14	5,22	0,73	16,50	6,30
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	23	11,70	9	2	17	31	12,98	1,11	39,50	9,64
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	21	12,38	8	7	13	34	9,94	0,80	22,00	8,72
134	M	HIPERTENSION	0,9623	20	3,85	3	2	6	14	3,34	0,87	12,00	3,32

NEONATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	886	3,90	3	2	5	9	3,39	0,87	9,50	3,39
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	548	6,89	6	3	9	16	5,71	0,83	18,00	6,09
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	389	5,84	5	3	8	14	4,01	0,69	15,50	5,44
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	344	14,40	11	6	18	42	15,17	1,05	36,00	11,45
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	321	16,74	17	12	21	29	6,76	0,40	34,50	16,39
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	289	7,02	5	3	9	18	5,70	0,81	18,00	6,22
607	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	11,402	284	42,36	41	31	51	69	16,38	0,39	81,00	41,48
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	222	4,95	4	2	7	12	4,14	0,84	14,50	4,52
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	189	7,75	6	3	11	19	5,49	0,71	23,00	7,62
612	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	4,4044	186	22,53	22	17	29	36	8,65	0,38	47,00	22,53
618	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	1,8204	154	11,68	11	6	15	25	7,12	0,61	28,50	11,03
611	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	6,3761	103	28,22	26	20	36	50	11,44	0,41	60,00	27,83
622	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	9,202	96	29,40	27	15	44	65	19,53	0,66	87,50	27,93
604	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA	26,033	83	70,98	71	61	82	102	22,38	0,32	113,50	68,70
617	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	3,4139	77	16,26	14	8	20	34	12,52	0,77	38,00	14,18
623	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	2,1332	55	12,87	8	4	19	35	11,38	0,88	41,50	12,15
638	M	NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,929	39	0,41	0	0	1	1	0,50	1,21	2,50	0,41
613	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	3,1639	39	21,15	22	17	23	33	6,49	0,31	32,00	20,35

NEONATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
605	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS	15,677	35	22,94	11	6	30	127	31,39	1,37	66,00	16,18
619	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	1,1025	31	10,42	10	7	13	23	5,60	0,54	22,00	9,52
603	M	NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS	10,076	26	15,92	6	3	9	56	31,19	1,96	18,00	5,73
608	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS	9,6332	21	23,48	7	4	14	85	40,31	1,72	29,00	7,06

NEUMOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	1.637	12,47	10	7	15	29	9,92	0,80	27,00	10,68
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	356	11,14	9	7	12	23	15,64	1,40	19,50	9,00
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	294	1,18	1	1	1	2	0,71	0,60	1,00	1,00
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	282	9,24	8	6	11	20	8,08	0,87	18,50	8,01
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	261	13,63	13	7	18	29	9,51	0,70	34,50	12,58
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	246	8,57	8	6	10	17	5,21	0,61	16,00	7,65
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	212	10,50	9	7	13	22	6,50	0,62	22,00	9,43
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	149	12,25	12	9	15	23	5,26	0,43	24,00	11,85
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	148	7,65	7	4	10	17	6,32	0,83	19,00	6,75
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	128	8,05	7	5	10	17	4,79	0,59	17,50	7,35
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	121	9,07	8	6	11	17	5,69	0,63	18,50	8,17
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	98	5,81	5	1	9	15	4,53	0,78	21,00	5,61
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	92	15,68	14	8	21	41	12,03	0,77	40,50	13,61
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	90	11,48	9	7	14	31	8,53	0,74	24,50	9,52
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	66	18,03	15	10	21	49	13,95	0,77	37,50	14,38
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	63	20,13	17	10	24	40	15,96	0,79	45,00	17,89
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	61	13,75	11	8	16	26	12,92	0,94	28,00	11,47
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	56	9,77	8	7	12	16	9,43	0,97	19,50	8,64
77	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	1,8046	51	9,69	7	5	14	25	7,08	0,73	27,50	9,24
75	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES	3,0259	47	13,06	9	7	17	36	10,77	0,82	32,00	10,91
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	44	9,68	8	6	12	20	7,72	0,80	21,00	8,81
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	40	12,90	10	7	20	33	9,03	0,70	39,50	12,90
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	39	10,62	8	7	15	26	6,12	0,58	27,00	10,62

NEUMOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
93	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC	1,138	39	8,54	8	3	11	23	6,11	0,72	23,00	8,05
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	37	12,54	11	7	17	29	7,98	0,64	32,00	11,83
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	35	12,54	10	8	16	30	7,66	0,61	28,00	11,36
92	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC	1,5119	35	11,60	10	7	13	32	9,88	0,85	22,00	9,22
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	35	16,31	14	11	20	34	7,85	0,48	33,50	14,66
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	31	2,06	1	1	1	6	2,66	1,29	1,00	1,00
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	30	12,50	8	3	12	37	16,21	1,30	25,50	6,56
740	M	FIBROSIS QUISTICA	2,1678	30	11,20	9	7	15	23	7,41	0,66	27,00	10,34
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	28	9,36	8	6	14	17	4,66	0,50	26,00	9,36
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	28	11,89	11	7	14	26	7,09	0,60	24,50	10,42
539	Q	PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	6,7594	25	18,60	16	6	26	34	16,60	0,89	56,00	15,96
800	M	TUBERCULOSIS CON CC	3,0874	24	24,63	15	9	27	78	32,33	1,31	54,00	16,23
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	23	6,09	5	4	7	10	4,28	0,70	11,50	5,27

NEUROCIRUGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	769	7,79	5	3	10	23	7,66	0,98	20,50	6,05
2	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC	3,2019	706	15,34	12	7	21	39	12,35	0,81	42,00	13,66
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	0,9717	350	10,17	8	6	13	27	6,99	0,69	23,50	8,81
1	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC	5,1967	319	18,77	14	8	26	46	15,66	0,83	53,00	16,73
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	240	3,41	1	1	2	14	6,48	1,90	3,50	1,30
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	202	13,28	11	7	16	31	11,38	0,86	29,50	11,31
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	198	11,25	9	4	15	30	10,09	0,90	31,50	9,70
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	190	5,40	3	2	6	20	7,12	1,32	12,00	3,18
530	Q	CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	10,872	178	35,58	29	20	45	80	22,22	0,62	82,50	33,04
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	174	9,02	7	3	12	23	8,45	0,94	25,50	8,11
865	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC	1,4593	170	8,44	4	2	13	26	8,49	1,01	29,50	7,62
761	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H	1,9495	142	10,73	9	5	12	29	8,42	0,78	22,50	9,00
833	Q	PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA	8,6345	114	19,80	18	11	25	38	12,01	0,61	46,00	18,20
757	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC	1,9025	112	14,57	9	4	21	41	16,69	1,15	46,50	11,64
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	112	19,16	16	8	24	48	15,73	0,82	48,00	16,85
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	110	11,82	9	6	15	31	9,61	0,81	28,50	10,07
286	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS	2,6622	85	12,40	8	6	14	36	11,42	0,92	26,00	9,32
766	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC	1,7956	80	12,28	11	6	16	28	8,58	0,70	31,00	11,26
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	59	68,81	52	26	89	191	58,43	0,85	183,50	57,33
837	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC	2,2888	59	14,25	11	6	20	36	10,27	0,72	41,00	13,23
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	57	6,84	5	2	8	25	7,63	1,12	17,00	4,85
737	Q	REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR	1,926	57	11,89	7	4	12	45	18,63	1,57	24,00	7,81

NEUROCIRUGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	56	11,27	10	3	15	35	9,87	0,88	33,00	9,37
7	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC	2,8438	54	4,13	1	1	4	12	10,79	2,61	8,50	1,79
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	53	6,77	5	2	8	21	7,33	1,08	17,00	5,06
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	50	5,96	5	3	8	15	4,18	0,70	15,50	5,50
739	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC	2,4695	50	13,62	10	6	18	38	11,68	0,86	36,00	10,91
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	42	8,76	4	3	10	32	10,47	1,19	20,50	5,43
765	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC	0,4077	36	7,61	6	4	11	18	5,73	0,75	21,50	7,03
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	36	27,22	21	12	39	65	23,33	0,86	79,50	24,60
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	34	8,56	7	4	12	24	6,78	0,79	24,00	8,00
836	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC	4,0904	33	17,24	18	8	25	36	11,10	0,64	50,50	16,19
531	Q	PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	7,7171	28	14,75	9	2	25	50	17,64	1,20	59,50	12,52
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	27	18,30	15	9	30	33	10,61	0,58	61,50	18,30
738	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC	4,6937	26	16,35	15	7	23	37	12,37	0,76	47,00	14,76
864	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC	2,831	24	13,88	5	4	23	50	18,43	1,33	51,50	11,17
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	22	7,09	7	3	9	13	5,90	0,83	18,00	6,05
733	M	DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR	2,4319	21	12,71	13	7	16	23	9,11	0,72	29,50	11,20

NEUROLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	1.196	10,44	8	6	13	26	7,87	0,75	23,50	8,90
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	432	6,04	5	3	7	14	5,56	0,92	13,00	5,00
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	428	7,19	6	4	9	16	4,80	0,67	16,50	6,52
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	338	14,19	10	6	18	37	15,43	1,09	36,00	11,67
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	288	7,63	6	4	9	18	7,15	0,94	16,50	6,35
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	268	17,39	13	7	23	45	15,29	0,88	47,00	15,11
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	247	9,26	7	3	12	26	10,18	1,10	25,50	7,42
13	M	ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	1,1324	200	7,81	6	4	9	22	7,10	0,91	16,50	6,17
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	143	7,81	7	4	10	16	5,13	0,66	19,00	7,12
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	130	15,52	13	8	18	35	10,97	0,71	33,00	13,36
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	112	8,04	7	3	12	20	5,72	0,71	25,50	8,04
839	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC	1,6657	102	7,84	4	4	9	24	7,00	0,89	16,50	5,71
19	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	0,9508	88	9,10	7	4	11	21	7,96	0,87	21,50	7,76
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	85	8,68	7	4	11	25	6,26	0,72	21,50	7,35
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	83	8,53	7	4	12	20	6,44	0,75	24,00	7,91
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	71	8,90	7	4	12	25	7,78	0,87	24,00	7,51
838	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC	2,337	49	7,29	4	3	9	24	6,74	0,93	18,00	5,67
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	44	9,89	7	4	12	28	8,44	0,85	24,00	7,78
18	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1,5555	43	8,42	6	3	12	23	7,95	0,94	25,50	7,17
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	42	9,05	7	6	11	19	6,02	0,66	18,50	7,79
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	41	8,88	8	5	11	19	5,81	0,65	20,00	8,18
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	41	9,12	8	6	12	18	5,67	0,62	21,00	8,38
17	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	0,9961	41	9,90	6	5	11	29	10,56	1,07	20,00	6,95

NEUROLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	39	7,15	6	4	9	21	4,74	0,66	16,50	6,06
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	35	5,66	5	2	9	12	3,46	0,61	19,50	5,66
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	33	5,45	4	2	7	14	5,36	0,98	14,50	4,75
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	27	13,56	11	6	18	41	10,76	0,79	36,00	11,28
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	25	8,92	7	6	10	23	7,04	0,79	16,00	6,68
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	22	75,68	60	29	85	258	71,40	0,94	169,00	56,00

OBSTETRICIA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	17.174	2,65	2	2	3	5	1,75	0,66	4,50	2,41
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	7.570	3,55	3	2	4	7	3,67	1,03	7,00	3,04
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	3.492	6,05	5	4	6	11	3,74	0,62	9,00	5,25
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	2.152	3,64	3	2	4	8	3,21	0,88	7,00	2,99
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	2.038	1,68	1	1	2	4	1,55	0,92	3,50	1,40
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	1.628	3,67	3	2	4	9	3,57	0,97	7,00	2,86
370	Q	CESAREA, CON COMPLICACIONES	1,0572	1.579	6,42	5	4	7	13	4,97	0,77	11,50	5,48
382	M	FALSO TRABAJO DE PARTO	0,1355	1.283	1,81	1	1	2	4	1,55	0,86	3,50	1,48
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	848	3,89	2	2	4	10	5,24	1,35	7,00	2,67
651	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	1,0205	708	7,99	6	5	9	18	6,30	0,79	15,00	6,69
650	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	1,4568	378	8,96	6	5	10	21	7,52	0,84	17,50	7,23
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	355	2,55	2	1	3	7	2,12	0,83	6,00	2,17
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	231	3,87	3	2	5	10	2,82	0,73	9,50	3,39
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	170	5,27	5	3	7	12	3,16	0,60	13,00	4,99
375	Q	PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L	0,5628	153	4,20	3	3	5	9	2,29	0,54	8,00	3,76
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	137	2,18	2	1	3	6	2,00	0,92	6,00	1,96
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	78	3,82	3	2	5	13	3,55	0,93	9,50	2,90
374	Q	PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO	0,7666	53	4,00	3	3	5	8	2,56	0,64	8,00	3,63
652	Q	PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L	0,8867	31	5,23	4	3	6	14	4,52	0,87	10,50	3,78
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	27	2,74	2	1	3	7	1,95	0,71	6,00	2,36

OFTALMOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	1,0316	681	4,43	3	2	5	14	5,28	1,19	9,50	3,23
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	0,9435	563	4,87	4	2	6	14	3,98	0,82	12,00	4,12
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	0,8243	285	3,67	2	2	5	11	3,71	1,01	9,50	2,89
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	246	3,96	2	2	5	10	4,19	1,06	9,50	3,18
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	208	2,72	2	1	2	11	3,35	1,23	3,50	1,62
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	136	1,82	2	1	2	4	1,37	0,75	3,50	1,57
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	1,6234	78	4,05	3	1	4	13	3,91	0,97	8,50	2,75
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	57	7,91	7	4	11	16	5,57	0,70	21,50	7,45
48	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	0,6705	39	3,54	2	1	4	11	3,84	1,09	8,50	2,64
38	Q	PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS	0,6547	38	3,68	3	1	5	11	3,40	0,92	11,00	3,41
46	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC	1,0354	38	4,11	3	2	7	8	2,63	0,64	14,50	4,11
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	33	3,06	2	1	4	9	2,51	0,82	8,50	2,65
43	M	HIPEMA	0,6324	25	3,68	3	2	4	11	2,88	0,78	7,00	3,00
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	22	3,68	3	3	4	6	1,96	0,53	5,50	3,20

ONCOLOGÍA MÉDICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	941	5,50	5	3	7	11	4,52	0,82	13,00	4,91
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	259	13,72	10	5	19	40	12,75	0,93	40,00	11,91
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	251	13,72	9	4	18	42	13,97	1,02	39,00	11,12
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	223	11,55	8	3	15	35	11,23	0,97	33,00	9,50
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	177	7,68	5	4	8	23	7,52	0,98	14,00	5,76
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	126	10,61	8	3	14	28	9,45	0,89	30,50	9,20
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	125	21,68	14	7	25	63	23,39	1,08	52,00	15,95
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	124	16,82	12	7	23	43	14,26	0,85	47,00	15,03
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	105	18,45	13	8	26	48	13,95	0,76	53,00	17,60
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	86	4,85	2	1	7	18	6,44	1,33	16,00	3,38
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	78	12,42	10	5	17	33	10,18	0,82	35,00	11,19
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	78	10,23	7	3	14	28	9,27	0,91	30,50	9,16
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	73	7,64	3	1	9	33	10,34	1,35	21,00	4,55
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	72	12,78	11	5	19	31	9,70	0,76	40,00	12,35
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	67	13,82	11	3	19	45	13,60	0,98	43,00	11,40
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	66	13,98	7	5	17	45	14,56	1,04	35,00	10,33
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	54	13,56	9	6	14	48	13,41	0,99	26,00	8,57
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	50	5,74	4	3	7	12	4,92	0,86	13,00	4,92
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	43	6,16	5	3	8	13	4,18	0,68	15,50	5,51
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	43	9,58	7	4	13	25	7,60	0,79	26,50	8,56

ONCOLOGÍA MÉDICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	42	11,76	8	3	15	38	13,54	1,15	33,00	8,32
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	40	16,33	15	6	22	41	12,97	0,79	46,00	15,28
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	40	3,78	2	1	4	18	4,94	1,31	8,50	2,31
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	33	9,39	8	4	14	21	6,44	0,69	29,00	9,39
561	M	OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	4,4519	32	19,44	15	6	29	49	18,99	0,98	63,50	17,06
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	32	22,13	16	6	30	86	23,55	1,06	66,00	17,40
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	32	11,78	11	6	14	31	8,33	0,71	26,00	9,72
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1,867	30	17,47	12	4	29	62	17,87	1,02	66,50	17,47
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	28	24,11	21	11	35	53	16,02	0,66	71,00	24,11
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	28	15,43	9	6	21	41	15,04	0,97	43,50	13,63
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	28	11,50	9	4	14	29	11,45	1,00	29,00	10,07
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	25	10,72	6	3	13	33	11,97	1,12	28,00	8,04
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	25	9,12	7	5	12	23	6,76	0,74	22,50	7,87
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	25	18,72	13	8	26	59	16,92	0,90	53,00	14,96
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	24	11,08	10	7	15	28	7,51	0,68	27,00	9,32
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	24	14,96	12	7	22	35	11,09	0,74	44,50	14,96
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	23	3,70	2	1	4	11	3,40	0,92	8,50	2,55
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	23	11,04	10	6	14	32	8,59	0,78	26,00	8,81
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	21	7,67	8	4	10	15	5,11	0,67	19,00	7,67
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CCM	6,7778	20	28,70	24	10	39	113	28,83	1,00	82,50	20,33

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	107	2,38	3	1	3	5	1,30	0,55	6,00	2,38
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	79	2,34	2	2	2	4	1,24	0,53	2,00	1,91
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	20	4,10	2	2	3	38	8,00	1,95	4,50	2,32

OTORRINOLARINGOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	1.131	3,08	2	2	3	6	4,13	1,34	4,50	2,39
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	319	4,28	3	2	5	12	4,25	0,99	9,50	3,36
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	0,7401	274	4,11	3	2	5	8	3,84	0,93	9,50	3,58
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	264	2,15	2	2	2	4	1,35	0,63	2,00	1,69
57	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,5696	264	3,68	3	2	4	7	1,94	0,53	7,00	3,44
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	245	3,96	4	3	5	7	2,02	0,51	8,00	3,82
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,4483	198	2,55	2	2	3	4	0,95	0,37	4,50	2,43
66	M	EPISTAXIS	0,673	185	5,76	5	4	7	13	3,44	0,60	11,50	5,13
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	151	28,97	23	16	35	65	22,01	0,76	63,50	25,23
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	147	2,82	3	2	4	5	1,25	0,44	7,00	2,82
482	Q	TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE	5,3475	114	20,91	16	11	27	50	17,03	0,81	51,00	18,29
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	113	2,89	2	2	3	8	3,05	1,05	4,50	2,05
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	89	4,84	5	3	6	10	2,62	0,54	10,50	4,75
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	66	2,41	2	2	2	5	1,91	0,79	2,00	1,75
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	61	7,75	4	2	11	23	8,14	1,05	24,50	6,48
536	Q	PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO CON CC MAYOR	2,5738	52	4,54	3	2	5	14	3,98	0,88	9,50	3,45
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	42	10,90	5	3	10	43	18,44	1,69	20,50	5,71
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	37	4,49	3	2	4	21	5,75	1,28	7,00	2,61
72	M	TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL	0,482	37	1,89	2	1	2	5	1,17	0,62	3,50	1,50
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	35	3,60	3	2	5	8	1,79	0,50	9,50	3,60

OTORRINOLARINGOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
58	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,6602	34	4,15	4	3	5	8	1,89	0,46	8,00	4,00
52	Q	REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR	1,0846	30	2,43	2	2	3	5	0,97	0,40	4,50	2,25
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	30	3,07	3	2	3	6	1,51	0,49	4,50	2,42
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	28	5,25	6	2	8	10	3,31	0,63	17,00	5,25
61	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17	0,7	27	2,96	2	2	4	4	2,19	0,74	7,00	2,58
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	26	4,23	3	2	5	12	3,59	0,85	9,50	3,13
54	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18	0,8905	26	5,08	4	3	6	8	4,31	0,85	10,50	4,32
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	23	1,57	1	1	2	4	0,95	0,60	3,50	1,33
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	22	6,73	5	3	9	12	5,17	0,77	18,00	5,86
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	0,729	21	5,90	5	3	6	9	6,11	1,04	10,50	4,65
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	20	9,00	7	4	9	38	8,61	0,96	16,50	5,88
875	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC	1,8371	20	11,25	10	5	19	34	7,96	0,71	40,00	11,25

PEDIATRÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
775	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	0,6346	1.394	4,96	4	2	7	11	4,37	0,88	14,50	4,57
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	1.152	3,52	2	1	4	8	11,14	3,16	8,50	2,82
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	863	4,51	3	2	6	11	5,40	1,20	12,00	3,77
322	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8743	724	6,14	6	4	8	11	3,00	0,49	14,00	5,96
773	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	0,7077	662	5,02	4	2	7	11	3,14	0,63	14,50	4,88
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	641	3,63	3	2	5	9	3,12	0,86	9,50	3,22
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	572	3,95	3	2	5	9	3,89	0,99	9,50	3,43
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	490	3,79	3	2	5	8	3,07	0,81	9,50	3,44
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	0,6769	469	3,64	2	1	5	10	3,28	0,90	11,00	3,35
774	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	0,8059	344	6,92	6	4	9	15	4,54	0,66	16,50	6,43
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	265	6,42	6	3	8	15	5,64	0,88	15,50	5,67
815	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	0,7594	240	4,55	4	2	5	11	4,29	0,94	9,50	3,72
772	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	0,929	193	7,13	6	4	9	15	4,32	0,60	16,50	6,54
137	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18	1,3268	183	3,62	2	1	3	14	6,04	1,67	6,00	1,94
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	180	3,44	2	1	4	10	4,10	1,19	8,50	2,41
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	176	6,60	7	4	9	13	3,51	0,53	16,50	6,45
298	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	0,5282	163	5,80	3	2	6	18	8,33	1,43	12,00	3,80
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	154	10,01	9	5	13	19	9,86	0,99	25,00	9,07
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	134	4,56	3	1	6	13	4,58	1,01	13,50	3,91
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	129	3,64	3	2	5	9	2,43	0,67	9,50	3,29

PEDIATRÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
876	M	QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA	1,4845	125	4,28	3	2	6	10	3,79	0,89	12,00	3,76
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	124	5,84	5	2	9	14	4,30	0,74	19,50	5,72
333	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8594	113	6,02	5	2	7	21	5,61	0,93	14,50	4,87
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	112	8,04	7	4	10	21	6,40	0,80	19,00	6,89
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	110	5,24	4	2	6	15	5,04	0,96	12,00	4,01
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	108	9,55	7	4	12	29	9,03	0,95	24,00	7,54
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	108	4,55	3	3	5	8	7,40	1,63	8,00	3,67
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	107	1,90	1	1	2	6	1,77	0,94	3,50	1,39
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	90	3,17	2	1	4	10	2,80	0,88	8,50	2,63
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	83	2,19	1	1	2	5	2,71	1,24	3,50	1,49
768	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	0,87	82	5,82	5	3	7	12	5,76	0,99	13,00	4,81
781	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC	1,846	81	15,06	7	3	28	44	16,46	1,09	65,50	14,38
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	79	4,71	3	2	6	14	5,93	1,26	12,00	3,52
785	M	OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	0,9106	77	4,71	3	2	6	15	4,11	0,87	12,00	3,83
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	74	5,69	5	2	6	13	7,57	1,33	12,00	4,32
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	74	6,57	5	1	11	17	5,58	0,85	26,00	6,57
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	68	4,06	4	1	6	11	3,22	0,79	13,50	3,88
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	67	3,40	3	2	5	8	2,28	0,67	9,50	3,40
48	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	0,6705	67	4,12	3	2	6	11	3,30	0,80	12,00	3,66
776	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC	1,2653	67	4,99	5	3	7	10	3,11	0,62	13,00	4,80

PEDIATRÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
279	M	CELULITIS EDAD<18	0,5991	65	5,83	5	4	7	14	4,24	0,73	11,50	4,66
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	65	2,17	1	1	2	5	2,47	1,14	3,50	1,51
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	61	5,85	4	2	7	17	6,17	1,06	14,50	4,25
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	59	4,58	3	3	6	12	3,68	0,80	10,50	3,67
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	57	6,18	5	2	7	19	5,53	0,90	14,50	4,69
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	56	5,09	3	2	4	10	13,77	2,71	7,00	2,70
299	M	ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	0,8452	55	4,84	3	2	5	13	7,06	1,46	9,50	3,10
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	54	6,17	5	2	9	16	4,41	0,71	19,50	6,17
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	53	4,32	3	1	5	14	3,94	0,91	11,00	3,49
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	51	3,84	2	2	3	9	5,58	1,45	4,50	2,10
431	M	TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	0,92	50	3,74	3	1	5	9	3,73	1,00	11,00	3,33
282	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	0,3807	49	2,63	2	1	4	6	1,73	0,66	8,50	2,63
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	47	5,68	4	2	8	14	5,61	0,99	17,00	4,82
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	47	4,09	4	2	6	7	2,62	0,64	12,00	3,87
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	46	3,17	2	1	4	8	2,68	0,84	8,50	2,80
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	45	8,64	6	3	9	24	9,50	1,10	18,00	5,69
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	43	6,56	5	3	7	15	6,21	0,95	13,00	5,03
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	43	8,63	7	4	9	24	9,64	1,12	16,50	6,21
417	M	SEPTICEMIA EDAD<18	0,9858	41	7,90	7	6	9	14	3,05	0,39	13,50	7,21
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	41	33,20	6	2	24	42	130,17	3,92	57,00	11,51
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	40	3,78	3	2	5	11	2,73	0,72	9,50	3,22

PEDIATRÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	38	5,45	3	2	6	16	7,39	1,36	12,00	3,83
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	37	11,70	5	3	14	48	15,27	1,31	30,50	7,52
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	34	6,18	7	4	8	11	2,74	0,44	14,00	6,18
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	34	5,00	4	3	6	10	2,59	0,52	10,50	4,76
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	32	28,00	8	6	19	176	49,91	1,78	38,50	9,00
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	30	9,67	8	5	15	25	7,74	0,80	30,00	9,67
780	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC	5,2736	29	12,03	9	3	14	36	11,06	0,92	30,50	10,19
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	29	9,38	7	3	14	34	8,57	0,91	30,50	7,48
13	M	ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	1,1324	26	1,65	1	1	1	6	1,57	0,95	1,00	1,00
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	26	18,19	8	5	22	67	25,56	1,40	47,50	10,35
778	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC	1,0687	25	9,40	5	2	8	31	18,53	1,97	17,00	4,83
327	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,4645	25	4,28	4	3	5	8	2,19	0,51	8,00	4,04
740	M	FIBROSIS QUISTICA	2,1678	24	11,17	10	7	16	23	6,82	0,61	29,50	11,17
242	M	ARTRITIS SEPTICA	1,2909	24	9,29	7	6	13	21	5,20	0,56	23,50	9,29
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	24	28,71	23	13	33	77	29,42	1,02	63,00	21,59
809	Q	OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA	6,3808	24	20,21	17	12	23	34	21,50	1,06	39,50	16,13
539	Q	PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	6,7594	24	15,04	12	9	17	28	13,69	0,91	29,00	12,48
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	24	3,63	2	1	4	8	4,52	1,25	8,50	2,83
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	24	3,92	2	1	6	10	4,40	1,12	13,50	3,26
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	23	5,65	2	1	6	25	7,54	1,33	13,50	3,05

PEDIATRÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	23	4,61	4	1	5	10	5,47	1,19	11,00	3,59
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	22	3,82	3	2	6	9	2,81	0,73	12,00	3,82
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	22	16,23	12	4	23	42	14,81	0,91	51,50	16,23
587	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18	1,1196	22	6,14	4	1	7	21	7,80	1,27	16,00	4,00
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	22	3,82	3	2	4	12	3,19	0,83	7,00	2,95
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	22	4,50	3	1	6	14	4,06	0,90	13,50	3,50
273	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1,4704	22	5,05	4	4	6	10	3,03	0,60	9,00	4,05
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	21	6,76	5	3	9	17	5,26	0,78	18,00	6,10
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	21	11,10	5	3	8	22	23,00	2,07	15,50	4,72
464	M	SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	0,6179	20	3,15	2	1	4	12	2,89	0,92	8,50	2,33
111	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC	2,878	20	7,55	4	2	8	41	9,72	1,29	17,00	4,12
108	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS	4,6177	20	8,35	8	6	11	17	3,90	0,47	18,50	8,35

PSIQUIATRÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
430	M	PSICOSIS	1,5529	2.551	20,65	14	7	25	52	30,23	1,46	52,00	16,10
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	499	15,76	8	4	15	41	47,95	3,04	31,50	9,50
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	0,7769	212	14,42	11	4	18	40	18,31	1,27	39,00	11,28
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	185	11,44	7	3	14	35	15,76	1,38	30,50	8,23
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	176	15,60	10	6	18	50	18,44	1,18	36,00	11,32
748	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	0,7846	115	15,95	12	6	21	43	15,99	1,00	43,50	13,40
427	M	NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	0,9837	105	9,47	7	3	13	26	8,77	0,93	28,00	8,54
751	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	0,5812	65	13,38	9	4	16	31	20,89	1,56	34,00	11,02
431	M	TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	0,92	61	12,57	8	5	14	33	14,45	1,15	27,50	8,67
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	50	12,04	8	5	18	32	10,79	0,90	37,50	11,27
745	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	0,932	35	13,97	11	4	17	43	13,77	0,99	36,50	10,63
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	30	14,97	12	5	19	44	14,00	0,94	40,00	11,52
432	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	1,0799	25	23,84	20	7	35	71	22,11	0,93	77,00	21,29
753	M	REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	3,099	24	20,88	15	8	26	67	22,51	1,08	53,00	13,33

REHABILITACIÓN. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	84	135,30	110	66	165	307	96,22	0,71	313,50	124,05
530	Q	CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	10,872	36	72,47	69	47	92	154	36,90	0,51	159,50	69,14
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	32	56,34	55	35	72	106	33,47	0,59	127,50	52,55
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	30	58,07	61	43	70	92	18,79	0,32	110,50	58,07

REUMATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	248	4,17	2	2	4	15	4,51	1,08	7,00	2,25
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	94	9,83	8	3	14	27	8,23	0,84	30,50	9,21
246	M	ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	0,8829	42	10,26	9	5	14	21	5,81	0,57	27,50	10,26
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	32	3,91	1	1	7	10	4,08	1,05	16,00	3,45
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	31	9,61	10	5	13	18	5,23	0,54	25,00	9,61

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
209	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	3,5263	2.744	7,47	7	6	8	13	3,13	0,42	11,00	6,77
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	1,3251	1.721	7,53	6	4	9	17	5,67	0,75	16,50	6,56
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	3,8297	1.672	10,65	9	7	13	21	6,07	0,57	22,00	9,76
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	2,2182	1.389	11,99	10	7	14	25	7,82	0,65	24,50	10,64
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	1.095	3,38	2	1	4	9	2,94	0,87	8,50	2,78
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	711	5,65	3	2	6	21	7,47	1,32	12,00	3,64
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	1,0833	620	3,34	2	1	4	7	3,33	1,00	8,50	2,86
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	594	3,82	2	2	4	12	4,59	1,20	7,00	2,55
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	536	12,20	10	7	15	25	8,06	0,66	27,00	11,15
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	502	4,46	3	2	5	12	6,06	1,36	9,50	3,18
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	3,4579	492	15,68	12	9	18	39	13,51	0,86	31,50	12,61
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	457	2,84	2	1	3	7	2,64	0,93	6,00	2,37
223	Q	PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC	0,9128	451	3,29	2	1	4	10	3,92	1,19	8,50	2,55
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	415	24,11	16	10	28	69	24,60	1,02	55,00	18,51
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	0,7	400	3,96	2	1	5	12	4,62	1,17	11,00	3,14
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	399	7,65	6	3	10	20	7,03	0,92	20,50	6,44
232	Q	ARTROSCOPIA	0,7953	249	2,18	2	2	2	5	1,83	0,84	2,00	1,72
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	220	8,34	4	3	8	32	11,05	1,32	15,50	4,66

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
789	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADERA) & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR POR CC	3,7699	215	13,67	10	7	17	30	11,10	0,81	32,00	12,10
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	213	8,00	6	3	11	20	6,71	0,84	23,00	7,32
249	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	1,238	203	9,89	6	2	16	28	9,81	0,99	37,00	9,34
218	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC	2,4439	196	13,16	9	5	16	39	12,95	0,98	32,50	10,35
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	190	17,56	9	4	22	64	20,73	1,18	49,00	12,30
817	Q	SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES	4,5638	188	15,89	12	8	18	39	13,97	0,88	33,00	12,74
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1,5525	174	9,34	6	3	12	30	9,94	1,06	25,50	7,10
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	155	2,94	2	1	3	11	3,54	1,21	6,00	1,94
251	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	0,4534	152	2,36	2	1	3	7	1,88	0,80	6,00	2,02
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	128	6,13	4	2	7	16	6,67	1,09	14,50	4,79
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	125	9,94	8	6	11	23	8,18	0,82	18,50	7,95
755	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC	3,4224	119	19,54	15	9	23	57	15,03	0,77	44,00	15,95
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	117	2,58	2	1	2	9	2,68	1,04	3,50	1,43
216	Q	BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	2,6584	115	6,50	3	2	8	22	8,74	1,35	17,00	4,64
559	Q	PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR	4,4698	98	17,17	12	5	23	54	19,27	1,12	50,00	13,77
228	Q	PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC	1,0008	95	4,72	3	2	5	17	6,00	1,27	9,50	2,77
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	93	11,67	8	4	14	27	14,25	1,22	29,00	9,36

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
491	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR	2,4229	86	7,73	7	5	9	15	4,55	0,59	15,00	7,07
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	83	2,81	2	2	3	6	1,90	0,68	4,50	2,04
866	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC	2,2635	78	12,35	7	2	15	47	14,51	1,17	34,50	8,33
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	77	8,73	7	4	11	24	6,46	0,74	21,50	7,47
731	Q	PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	6,3043	73	22,29	18	12	27	62	15,59	0,70	49,50	18,52
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	72	4,79	3	2	7	13	4,14	0,86	14,50	4,41
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	72	1,61	1	1	2	3	1,58	0,98	3,50	1,37
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	62	4,02	2	2	6	14	4,35	1,08	12,00	3,12
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	60	9,53	8	5	11	19	7,35	0,77	20,00	8,48
253	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC	1,3939	60	7,73	6	2	11	26	7,94	1,03	24,50	6,21
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	58	11,60	8	5	15	34	10,22	0,88	30,00	9,87
233	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC	2,7511	51	11,08	9	4	15	25	8,55	0,77	31,50	9,94
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	49	9,73	5	2	11	38	12,69	1,30	24,50	6,42
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	47	20,45	16	8	28	60	16,05	0,78	58,00	17,32
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	47	6,43	4	3	9	18	5,59	0,87	18,00	5,73
865	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC	1,4593	47	7,47	6	5	8	15	4,10	0,55	12,50	6,47
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	46	17,48	13	7	25	45	14,24	0,81	52,00	15,55

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	45	2,80	2	1	3	6	2,51	0,90	6,00	2,37
793	Q	PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	10,032	36	55,75	36	23	72	207	58,68	1,05	145,50	40,58
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	36	22,11	17	13	29	60	15,85	0,72	53,00	19,24
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	33	8,76	6	4	13	24	7,65	0,87	26,50	7,94
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	28	5,18	3	2	8	16	5,14	0,99	17,00	4,70
6	Q	LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	0,65	27	1,93	2	2	2	3	0,68	0,35	2,00	1,75
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	27	6,11	4	2	6	27	8,07	1,32	12,00	3,63
807	Q	FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC	3,9523	26	14,46	10	9	15	41	9,92	0,69	24,00	11,17
445	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	0,55	25	7,40	6	4	9	21	5,33	0,72	16,50	6,17
235	M	FRACTURAS DE FEMUR	2,1486	25	7,20	4	1	13	18	6,58	0,91	31,00	7,20
440	Q	DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA	2,123	23	14,96	11	5	21	38	11,93	0,80	45,00	13,45
471	Q	PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE	6,7979	21	44,71	42	19	65	112	32,69	0,73	134,00	44,71

TRAUMATOLOGÍA INFANTIL. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	218	3,37	3	2	4	7	3,50	1,04	7,00	2,80
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	164	1,96	2	1	2	4	1,13	0,58	3,50	1,73
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	151	2,25	2	1	2	6	2,21	0,98	3,50	1,60
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	145	2,31	2	1	3	6	2,29	0,99	6,00	1,97
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	122	5,67	4	2	7	17	5,14	0,91	14,50	4,30
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	91	2,29	2	1	3	7	1,63	0,72	6,00	1,99
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	86	3,07	3	2	4	7	2,17	0,71	7,00	2,74
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	70	3,01	2	1	3	6	4,68	1,55	6,00	2,30
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	59	3,05	2	2	4	8	2,16	0,71	7,00	2,70
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	42	3,86	3	1	4	13	4,61	1,20	8,50	2,63
235	M	FRACTURAS DE FEMUR	2,1486	28	17,71	19	16	22	24	6,34	0,36	31,00	17,71
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	24	2,67	3	1	4	6	1,63	0,61	8,50	2,67
828	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	1,8337	24	14,33	10	5	20	36	15,20	1,06	42,50	11,74

UROLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
311	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	0,7576	1.088	4,09	3	2	5	9	3,34	0,82	9,50	3,51
310	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	1,3179	408	5,48	4	3	6	15	5,67	1,04	10,50	4,08
335	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	2,0794	387	7,96	8	6	9	13	3,58	0,45	13,50	7,49
337	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	0,9264	367	4,08	4	3	5	8	2,28	0,56	8,00	3,75
339	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	0,682	346	2,55	2	1	3	5	2,77	1,09	6,00	2,18
303	Q	PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	2,89	318	10,44	8	6	12	26	9,05	0,87	21,00	8,33
324	M	CALCULOS URINARIOS SIN CC	0,4008	299	3,98	3	2	5	11	3,35	0,84	9,50	3,31
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	296	6,74	6	3	9	15	4,64	0,69	18,00	6,22
430	M	PSICOSIS	1,5529	194	13,98	9	5	17	36	22,40	1,60	35,00	10,70
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	181	5,00	4	3	6	13	3,57	0,71	10,50	4,22
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	174	18,52	15	8	26	50	14,37	0,78	53,00	16,91
323	M	CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	0,6286	163	3,60	2	1	5	11	3,23	0,90	11,00	3,13
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	151	10,56	7	4	12	30	10,39	0,98	24,00	8,19
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	138	4,63	4	2	5	11	5,74	1,24	9,50	3,62
319	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	0,7094	130	5,00	3	1	8	15	5,34	1,07	18,50	4,37
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	124	3,87	2	2	5	11	4,05	1,05	9,50	2,89
313	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC	0,7008	122	3,84	2	2	4	10	4,65	1,21	7,00	2,63
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	118	3,05	2	2	4	8	2,67	0,88	7,00	2,50
336	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC	1,5307	112	4,21	3	3	5	10	2,75	0,65	8,00	3,71
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	112	3,55	3	2	4	7	2,91	0,82	7,00	3,15
334	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC	2,5298	109	9,09	8	6	11	19	5,18	0,57	18,50	8,20

UROLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
347	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC	0,9867	95	2,59	2	2	2	8	2,74	1,06	2,00	1,83
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	90	4,00	2	2	5	12	3,62	0,90	9,50	2,94
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	84	5,67	4	2	7	17	4,78	0,84	14,50	4,71
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	80	8,23	6	2	11	24	7,44	0,90	24,50	7,32
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	77	9,78	8	4	14	29	8,32	0,85	29,00	8,68
344	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,567	77	1,79	1	1	1	7	2,60	1,45	1,00	1,00
350	M	INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,6735	76	4,95	4	2	6	14	4,15	0,84	12,00	4,06
571	Q	PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	3,4143	74	12,46	11	8	16	28	6,92	0,56	28,00	11,69
349	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC	0,5641	72	3,10	2	1	4	11	3,02	0,98	8,50	2,45
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	63	4,76	3	2	7	13	4,07	0,85	14,50	4,52
345	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,0867	60	8,77	9	6	10	16	4,76	0,54	16,00	8,22
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	55	6,67	5	3	8	18	5,22	0,78	15,50	5,55
338	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA	0,9756	52	2,35	2	2	3	5	1,25	0,53	4,50	2,14
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	51	9,33	7	5	13	21	6,13	0,66	25,00	9,33
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	48	4,25	2	1	3	21	7,68	1,81	6,00	1,83
307	Q	PROSTATECTOMIA SIN CC	1,2213	41	4,15	4	3	5	8	2,02	0,49	8,00	3,98
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	37	1,97	2	2	2	4	0,76	0,39	2,00	1,71
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	35	8,11	6	3	12	23	6,61	0,81	25,50	7,59
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	32	5,88	5	2	7	21	5,06	0,86	14,50	4,80

UROLOGÍA. TIPO 1

GRD	TIPO GRD	Descripción GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	Punto Corte	EM sin Outliers
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	30	7,33	5	2	8	22	7,92	1,08	17,00	4,69
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	30	4,57	3	2	6	17	4,54	0,99	12,00	3,30
312	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC	1,4132	28	4,18	3	2	5	11	3,60	0,86	9,50	2,92
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	25	5,76	4	2	8	15	4,72	0,82	17,00	5,17
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	24	4,96	3	2	4	14	7,97	1,61	7,00	2,71
308	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC	2,2268	23	8,78	4	2	9	41	11,58	1,32	19,50	4,80
329	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC	0,6226	22	3,86	2	2	5	13	3,99	1,03	9,50	2,75
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	20	2,00	2	2	2	4	0,86	0,43	2,00	1,71

3. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 1 TOTAL SERVICIOS / UNIDADES

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
1	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC	5,1967	379	19,31	14	7	26	55	18,56	0,96	54,50	17,16
2	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC	3,2019	777	15,10	11	6	20	40	13,13	0,87	41,00	13,59
6	Q	LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	0,65	74	2,12	2	2	2	4	0,88	0,41	2,00	1,80
7	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC	2,8438	133	7,43	4	1	9	25	10,67	1,44	21,00	5,16
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	455	3,88	2	1	4	14	5,96	1,54	8,50	2,20
9	M	TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES	1,6298	46	14,07	7	2	12	45	26,95	1,92	27,00	6,75
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	271	15,06	11	5	19	42	15,62	1,04	40,00	12,27
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	309	12,25	9	5	15	38	11,81	0,96	30,00	9,64
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	453	10,55	7	3	12	31	18,23	1,73	25,50	7,28
13	M	ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	1,1324	237	7,43	6	3	9	23	7,40	1,00	18,00	5,80
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	1.843	13,09	9	6	14	41	14,33	1,10	26,00	9,31
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	502	9,89	6	4	10	31	13,43	1,36	19,00	6,62
16	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC	1,9208	40	12,43	10	5	14	41	14,30	1,15	27,50	8,89
17	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	0,9961	62	9,68	7	4	11	29	10,08	1,04	21,50	6,87
18	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1,5555	93	10,09	8	4	13	26	7,90	0,78	26,50	9,12
19	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	0,9508	184	9,38	7	3	10	28	11,89	1,27	20,50	6,68
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	280	13,53	10	6	16	38	12,23	0,90	31,00	10,89
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	242	6,56	4	3	8	15	8,03	1,22	15,50	5,14
22	M	ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	1,1038	8	9,63	12	4	18	18	7,21	0,75	39,00	9,63
23	M	ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS	0,829	40	13,68	7	4	14	70	22,99	1,68	29,00	7,89
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	154	9,86	7	4	12	22	11,70	1,19	24,00	8,44
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	496	6,01	5	3	8	14	5,48	0,91	15,50	5,30

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	183	8,02	6	2	10	24	10,41	1,30	22,00	6,10
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	834	4,02	2	1	4	15	5,83	1,45	8,50	2,19
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	0,9435	569	4,92	4	2	6	14	4,25	0,86	12,00	4,11
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	1,6234	140	6,55	4	2	9	20	7,88	1,20	19,50	5,04
38	Q	PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS	0,6547	41	3,51	2	1	4	11	3,33	0,95	8,50	2,31
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	0,8243	299	3,72	2	1	5	11	3,94	1,06	11,00	3,05
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	413	3,02	2	1	3	9	3,59	1,19	6,00	2,19
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	189	1,88	2	1	2	4	1,54	0,82	3,50	1,55
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	1,0316	697	4,43	3	2	5	14	5,34	1,21	9,50	3,21
43	M	HIPEMA	0,6324	33	3,94	3	2	4	12	3,19	0,81	7,00	2,93
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	97	7,18	7	4	9	15	4,74	0,66	16,50	6,78
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	175	7,70	7	4	10	18	5,29	0,69	19,00	7,05
46	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC	1,0354	68	5,87	5	2	8	14	5,98	1,02	17,00	5,02
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	342	4,67	3	2	7	11	4,57	0,98	14,50	4,17
48	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	0,6705	123	3,93	3	1	5	10	3,43	0,87	11,00	3,51
49	Q	PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	2,0606	18	8,00	6	4	14	26	6,59	0,82	29,00	8,00
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	279	4,96	4	3	5	11	3,64	0,73	8,00	4,22
51	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA	0,8478	44	3,70	4	2	5	7	2,04	0,55	9,50	3,53
52	Q	REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR	1,0846	146	4,09	4	2	5	8	2,37	0,58	9,50	3,79
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	0,7401	291	4,39	3	2	5	9	4,44	1,01	9,50	3,56
54	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18	0,8905	36	5,61	4	3	7	19	5,16	0,92	13,00	4,06
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	1.272	3,11	2	2	3	7	4,09	1,31	4,50	2,33

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	211	2,94	3	2	4	5	1,60	0,54	7,00	2,89
57	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,5696	272	3,82	3	3	4	7	2,34	0,61	5,50	3,23
58	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,6602	42	4,24	4	3	5	8	3,27	0,77	8,00	3,70
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,4483	198	2,55	2	2	3	4	0,95	0,37	4,50	2,43
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	418	1,92	2	1	2	4	1,64	0,86	3,50	1,60
61	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17	0,7	27	2,96	2	2	4	4	2,19	0,74	7,00	2,58
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	240	2,27	2	1	2	6	3,21	1,42	3,50	1,55
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	560	7,00	5	3	8	16	8,68	1,24	15,50	5,52
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	279	9,75	6	3	13	31	10,83	1,11	28,00	7,54
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	128	6,30	5	3	8	14	5,13	0,81	15,50	5,54
66	M	EPISTAXIS	0,673	194	5,98	5	4	7	14	4,21	0,70	11,50	5,09
67	M	EPIGLOTITIS	0,8465	12	5,92	5	3	11	14	4,03	0,68	23,00	5,92
68	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC	0,7136	41	9,83	6	3	12	25	12,24	1,25	25,50	7,61
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	283	4,11	4	3	5	8	2,27	0,55	8,00	3,86
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	759	3,82	3	2	5	9	3,08	0,81	9,50	3,38
71	M	LARINGOTRAQUEITIS	0,4	10	3,70	4	2	6	7	2,21	0,60	12,00	3,70
72	M	TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL	0,482	168	3,17	2	1	3	8	11,01	3,48	6,00	1,87
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	412	4,71	3	2	5	14	5,02	1,07	9,50	3,46
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	181	3,34	2	1	3	8	4,40	1,32	6,00	2,24
75	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES	3,0259	868	12,29	10	7	15	28	8,10	0,66	27,00	10,87
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	295	13,80	10	5	19	41	12,50	0,91	40,00	11,72
77	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	1,8046	250	9,37	7	4	11	27	9,71	1,04	21,50	7,38
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	256	12,03	11	8	15	25	6,10	0,51	25,50	11,29

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	123	13,50	12	8	18	27	7,25	0,54	33,00	12,79
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	115	12,33	9	6	17	33	9,16	0,74	33,50	11,21
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	887	12,97	10	5	18	36	11,31	0,87	37,50	11,35
83	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC	1,0777	66	8,67	7	4	10	26	7,92	0,91	19,00	7,21
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	98	5,20	5	2	7	13	3,76	0,72	14,50	5,12
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	108	11,89	10	5	16	28	8,57	0,72	32,50	11,35
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	87	10,87	8	4	15	27	8,31	0,76	31,50	10,00
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	1.111	10,09	8	5	12	25	11,09	1,10	22,50	8,45
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	658	9,62	8	6	11	25	8,36	0,87	18,50	7,80
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	853	10,82	9	6	13	25	8,01	0,74	23,50	9,49
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	534	8,90	8	5	11	19	5,97	0,67	20,00	8,16
92	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC	1,5119	60	12,18	11	7	15	32	8,76	0,72	27,00	10,74
93	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC	1,138	59	7,92	8	3	11	19	5,59	0,71	23,00	7,59
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	97	9,59	8	5	13	22	6,00	0,63	25,00	9,54
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	195	4,83	4	3	6	10	3,29	0,68	10,50	4,33
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	112	9,33	7	5	11	22	7,46	0,80	20,00	8,02
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	211	7,49	7	4	10	16	4,75	0,63	19,00	7,03
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	118	9,00	8	5	11	17	7,97	0,89	20,00	7,92
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	200	6,30	5	2	9	16	5,45	0,87	19,50	5,80
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	561	10,90	8	5	13	28	9,92	0,91	25,00	8,95
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	448	7,69	6	3	10	21	7,26	0,94	20,50	6,41
103	Q	TRASPLANTE CARDIACO	34,359	34	32,06	33	18	42	68	16,67	0,52	78,00	35,65
104	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO	9,0285	179	25,96	26	15	34	47	11,74	0,45	62,50	25,92
105	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO	6,0501	502	18,94	17	13	23	36	9,08	0,48	38,00	17,74

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
106	Q	BYPASS CORONARIO CON ACTP	7,3312	6	23,83	33	14	37	41	15,24	0,64	71,50	23,83
107	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO	6,4646	105	24,61	24	18	29	40	9,88	0,40	45,50	23,75
108	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS	4,6177	150	13,20	9	5	17	40	13,64	1,03	35,00	11,18
109	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO	4,6745	173	19,06	16	12	22	37	9,95	0,52	37,00	17,51
110	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC	4,3762	109	15,99	13	8	21	37	12,40	0,78	40,50	15,07
111	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC	2,878	157	11,42	9	5	15	33	9,42	0,82	30,00	10,01
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK	1,6486	661	4,35	2	2	5	14	4,84	1,11	9,50	2,98
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	299	17,50	12	7	23	44	20,05	1,15	47,00	14,80
114	Q	AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS	2,8998	132	13,43	8	5	20	48	12,95	0,96	42,50	11,31
115	Q	IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR	4,6014	59	14,53	10	7	20	36	10,45	0,72	39,50	13,21
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	960	8,34	8	4	11	19	5,85	0,70	21,50	8,37
117	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,1114	129	5,86	5	2	7	14	5,71	0,97	14,50	5,18
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	311	3,91	2	2	5	10	4,52	1,16	9,50	3,00
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	474	1,98	2	1	2	3	1,77	0,89	3,50	1,74
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	198	12,16	8	3	14	38	15,37	1,26	30,50	8,59
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	594	11,25	9	7	14	27	8,00	0,71	24,50	9,94
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	784	8,23	7	5	10	17	6,54	0,79	17,50	7,52
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	240	7,42	4	1	11	26	9,15	1,23	26,00	7,12

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	985	7,72	6	3	11	18	6,34	0,82	23,00	7,25
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	2.024	4,34	3	2	5	13	4,42	1,02	9,50	3,14
126	M	ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA	4,3185	25	24,12	22	8	32	53	19,19	0,80	68,00	24,20
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	2.527	8,88	7	5	11	21	6,94	0,78	20,00	7,89
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	141	7,38	6	5	9	16	4,61	0,63	15,00	6,48
129	M	PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA	1,0525	3	2,00	2	1	3	3	1,00	0,50	6,00	3,00
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	537	10,19	7	2	13	30	12,89	1,26	29,50	8,18
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	927	4,32	2	2	5	14	5,00	1,16	9,50	2,99
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	90	6,21	6	3	8	13	3,87	0,62	15,50	6,05
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	134	5,60	5	3	8	12	3,64	0,65	15,50	5,34
134	M	HIPERTENSION	0,9623	203	6,39	6	3	8	14	5,45	0,85	15,50	5,73
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	97	9,16	7	4	11	28	9,50	1,04	21,50	7,42
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	98	8,02	5	2	8	31	9,12	1,14	17,00	4,95
137	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18	1,3268	232	3,38	2	1	3	12	5,50	1,63	6,00	1,96
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	472	7,10	6	3	10	18	5,69	0,80	20,50	6,68
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	706	4,82	4	2	7	12	4,02	0,83	14,50	4,53
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	1.211	6,55	6	3	8	15	4,88	0,75	15,50	5,87
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	163	7,93	7	4	10	17	6,27	0,79	19,00	7,16
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	288	5,59	5	2	8	14	4,13	0,74	17,00	5,45
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	820	4,77	4	2	6	12	3,78	0,79	12,00	4,25
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	254	10,43	8	5	13	26	11,08	1,06	25,00	8,75
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	290	6,64	5	3	8	18	5,65	0,85	15,50	5,32
146	Q	RESECCION RECTAL CON CC	3,1468	109	15,68	13	10	18	36	8,67	0,55	30,00	13,79
147	Q	RESECCION RECTAL SIN CC	2,0371	102	11,26	10	8	13	19	6,26	0,56	20,50	10,21

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	650	15,86	12	9	20	38	10,67	0,67	36,50	13,95
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	539	11,76	10	8	13	27	7,58	0,64	20,50	9,75
150	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC	2,4618	39	10,26	10	7	12	18	4,10	0,40	19,50	9,95
151	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC	1,3918	91	8,00	7	5	9	15	4,89	0,61	15,00	7,21
152	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	2,17	50	12,00	10	8	14	28	7,85	0,65	23,00	10,22
153	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,4982	93	9,84	9	7	12	20	4,89	0,50	19,50	9,10
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	191	16,60	13	8	21	47	13,92	0,84	40,50	13,92
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	370	7,65	5	3	9	23	7,94	1,04	18,00	5,87
156	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18	1,485	102	5,13	4	3	6	12	4,23	0,82	10,50	4,38
157	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC	1,2944	184	9,49	5	2	12	34	12,58	1,33	27,00	6,58
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	833	3,79	2	2	4	10	10,55	2,78	7,00	2,56
159	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,4597	239	7,11	5	3	8	18	7,75	1,09	15,50	5,69
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	947	4,53	4	2	6	10	3,21	0,71	12,00	4,19
161	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,2598	185	4,64	4	2	5	12	3,69	0,80	9,50	3,81
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,6769	739	2,93	2	2	3	7	2,06	0,70	4,50	2,39
163	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18	0,6235	387	2,04	1	1	2	5	2,22	1,09	3,50	1,51
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	89	11,94	10	7	16	26	7,24	0,61	29,50	11,13
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	341	6,34	6	4	8	12	3,50	0,55	14,00	5,93
166	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	1,241	119	7,97	6	3	10	23	7,94	1,00	20,50	6,35

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	1.741	3,38	3	2	4	7	3,55	1,05	7,00	3,02
168	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC	1,382	106	9,79	7	3	12	25	9,99	1,02	25,50	8,03
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	457	4,59	3	2	5	12	4,54	0,99	9,50	3,59
170	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC	3,1131	107	15,86	11	8	22	37	12,14	0,77	43,00	14,73
171	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC	1,3606	139	7,86	6	3	10	23	6,92	0,88	20,50	6,44
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	616	12,13	9	5	16	33	11,02	0,91	32,50	10,28
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	316	8,88	7	3	13	25	8,20	0,92	28,00	7,97
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	576	8,87	7	5	11	23	7,55	0,85	20,00	7,28
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	869	6,22	5	3	8	15	4,94	0,79	15,50	5,49
176	M	ULCERA PEPTICA COMPLICADA	1,0649	69	8,54	6	4	10	24	8,92	1,05	19,00	6,83
177	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC	0,8944	22	11,23	10	7	14	28	7,12	0,63	24,50	9,55
178	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC	0,6401	35	7,06	5	2	8	20	7,03	1,00	17,00	5,76
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	664	7,42	5	2	11	20	7,43	1,00	24,50	6,84
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	158	8,80	7	4	11	27	7,75	0,88	21,50	7,36
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	334	5,72	4	2	8	15	6,60	1,15	17,00	4,90
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	392	9,86	8	5	13	23	7,81	0,79	25,00	8,78
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	668	6,81	6	2	9	17	5,67	0,83	19,50	6,17
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	0,729	374	5,13	4	2	6	15	5,05	0,98	12,00	4,05
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	180	3,57	3	1	5	10	3,08	0,86	11,00	3,29
187	M	EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES	0,7474	580	4,42	3	2	5	10	7,37	1,67	9,50	3,60
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	425	8,43	6	2	11	21	9,15	1,09	24,50	7,26
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	497	5,20	2	1	6	16	9,80	1,89	13,50	3,68
191	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	4,7472	172	16,23	11	7	21	49	13,92	0,86	42,00	13,53

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
192	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	2,643	128	11,98	9	7	14	33	9,43	0,79	24,50	9,37
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	150	18,63	16	8	27	45	13,87	0,74	55,50	18,12
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	137	14,42	12	7	20	39	11,07	0,77	39,50	13,18
195	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,5699	12	20,42	18	13	32	45	12,00	0,59	60,50	20,42
196	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	2,017	14	12,86	11	8	16	39	8,71	0,68	28,00	10,85
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	152	11,74	9	5	16	30	9,03	0,77	32,50	10,88
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	403	7,27	6	4	9	19	5,95	0,82	16,50	5,93
199	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA	2,4311	39	14,82	7	5	21	45	15,47	1,04	45,00	13,47
200	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	2,3426	34	6,76	2	2	5	35	11,35	1,68	9,50	2,76
201	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS	3,0819	16	20,19	16	8	36	50	14,51	0,72	78,00	20,19
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	771	8,62	7	2	12	23	7,75	0,90	27,00	7,83
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	754	10,03	8	3	14	27	9,08	0,91	30,50	9,08
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	1.151	9,22	8	5	11	21	6,70	0,73	20,00	8,12
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	489	9,48	7	4	13	26	8,17	0,86	26,50	8,27
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	499	4,46	2	1	6	17	5,46	1,22	13,50	3,13
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	690	9,72	8	4	13	25	7,38	0,76	26,50	8,89
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	1.205	6,97	5	3	10	17	5,84	0,84	20,50	6,45
209	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	3,5263	2.749	7,53	7	6	8	13	3,59	0,48	11,00	6,77

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	3,4579	506	16,56	12	9	18	44	15,22	0,92	31,50	12,79
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	2,2182	1.402	12,42	10	7	14	26	10,45	0,84	24,50	10,66
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	216	7,04	5	3	10	20	6,01	0,85	20,50	6,33
213	Q	AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO	2,9981	36	21,03	16	8	27	60	18,82	0,90	55,50	18,03
216	Q	BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	2,6584	183	11,22	5	2	15	39	14,24	1,27	34,50	7,74
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	339	18,13	9	4	24	67	21,76	1,20	54,00	12,68
218	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC	2,4439	204	13,25	9	5	16	37	12,87	0,97	32,50	10,47
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	1,3251	1.730	7,59	6	4	9	17	5,80	0,76	16,50	6,57
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	377	4,32	3	2	5	13	5,00	1,16	9,50	3,13
221	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC	1,6986	9	8,22	5	3	12	26	8,33	1,01	25,50	6,00
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	1,0833	645	3,45	2	1	4	8	3,55	1,03	8,50	2,88
223	Q	PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC	0,9128	456	3,41	2	1	4	11	4,20	1,23	8,50	2,56
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	1.202	3,30	2	1	4	9	2,93	0,89	8,50	2,73
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	763	3,64	2	2	4	12	4,52	1,24	7,00	2,44
226	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC	1,7499	54	10,63	6	3	16	37	11,20	1,05	35,50	8,75
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	700	4,52	3	2	5	14	6,73	1,49	9,50	3,10
228	Q	PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC	1,0008	117	4,58	2	2	4	17	5,88	1,28	7,00	2,58
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	734	2,77	2	1	3	7	2,84	1,02	6,00	2,26

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	250	7,78	4	2	7	29	10,56	1,36	14,50	4,35
232	Q	ARTROSCOPIA	0,7953	252	2,18	2	2	2	5	1,82	0,83	2,00	1,72
233	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC	2,7511	118	11,13	7	4	15	29	9,24	0,83	31,50	10,17
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	359	7,83	5	3	10	21	7,34	0,94	20,50	6,62
235	M	FRACTURAS DE FEMUR	2,1486	59	15,51	14	4	19	31	21,82	1,41	41,50	12,91
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1,5525	210	13,36	7	3	15	40	27,64	2,07	33,00	8,69
237	M	ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO	0,8525	18	10,72	7	3	19	31	9,89	0,92	43,00	10,72
238	M	OSTEOMIELITIS	2,0003	39	15,36	12	6	22	47	13,12	0,85	46,00	13,19
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	320	14,91	10	5	18	43	24,12	1,62	37,50	11,09
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	248	9,51	8	2	14	26	8,57	0,90	32,00	8,80
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	536	5,03	2	2	7	16	5,54	1,10	14,50	4,10
242	M	ARTRITIS SEPTICA	1,2909	56	13,73	12	7	16	33	9,45	0,69	29,50	11,81
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	771	8,78	7	3	11	24	9,22	1,05	23,00	7,27
244	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC	1,2033	43	5,98	4	2	9	15	6,36	1,06	19,50	4,95
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	201	3,96	2	1	6	13	4,37	1,10	13,50	3,33
246	M	ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	0,8829	98	8,48	7	4	12	20	5,81	0,68	24,00	8,09
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	119	6,03	4	2	8	18	5,71	0,95	17,00	5,17
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	165	8,10	4	2	10	21	12,81	1,58	22,00	6,16
249	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	1,238	232	9,44	6	2	15	26	9,45	1,00	34,50	8,84
250	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC	0,8568	15	5,13	3	2	10	15	4,27	0,83	22,00	5,13
251	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	0,4534	156	2,43	2	1	3	7	2,02	0,83	6,00	2,04

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	262	1,93	2	1	2	4	1,75	0,91	3,50	1,59
253	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC	1,3939	71	8,42	6	2	13	25	7,88	0,94	29,50	7,72
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	0,7	407	4,35	2	1	5	12	6,95	1,60	11,00	3,13
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	115	2,99	2	2	4	8	2,44	0,82	7,00	2,54
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	552	3,94	2	1	4	12	7,03	1,79	8,50	2,43
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	200	7,02	6	5	9	16	3,78	0,54	15,00	6,34
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	441	6,41	6	4	8	12	3,67	0,57	14,00	6,10
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	127	5,57	5	3	7	12	3,44	0,62	13,00	5,05
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	535	4,47	4	3	6	9	2,63	0,59	10,50	4,22
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	494	3,99	3	2	5	8	3,94	0,99	9,50	3,59
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	299	2,47	2	2	3	5	2,02	0,82	4,50	2,13
263	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	3,1203	65	21,66	14	8	27	66	22,23	1,03	55,50	15,92
264	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,8918	103	20,04	13	6	25	59	22,40	1,12	53,50	15,81
265	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	2,4785	150	13,24	8	4	17	36	15,31	1,16	36,50	10,52
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	617	5,83	4	2	7	17	6,63	1,14	14,50	4,36
267	Q	PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	0,5277	159	3,04	2	2	3	8	3,27	1,08	4,50	2,12
268	Q	PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA	0,8217	226	4,92	4	2	7	14	4,16	0,84	14,50	4,32

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
269	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	1,7025	127	7,41	4	2	8	29	9,33	1,26	17,00	4,44
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	755	3,26	2	1	4	9	3,60	1,11	8,50	2,57
271	M	ULCERAS CUTANEAS	1,6003	57	15,11	12	4	20	43	15,50	1,03	44,00	13,04
272	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC	1,8272	66	11,97	8	4	14	31	11,35	0,95	29,00	8,86
273	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1,4704	83	8,17	5	4	9	24	9,52	1,17	16,50	6,17
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	126	14,95	11	4	19	47	16,22	1,08	41,50	12,07
275	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC	1,1392	49	4,98	3	1	5	23	7,01	1,41	11,00	3,39
276	M	TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	0,7021	79	2,42	2	1	3	5	2,25	0,93	6,00	2,21
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	138	11,59	9	5	15	33	9,62	0,83	30,00	10,01
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	241	7,74	5	3	10	18	13,26	1,71	20,50	6,09
279	M	CELULITIS EDAD<18	0,5991	100	5,90	5	3	7	15	5,01	0,85	13,00	4,98
280	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC	0,6953	34	9,41	6	3	9	28	13,87	1,47	18,00	6,41
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	137	5,61	4	2	7	17	5,28	0,94	14,50	4,46
282	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	0,3807	105	3,12	2	1	4	7	2,52	0,81	8,50	2,79
283	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC	0,87	83	10,02	7	3	15	27	9,18	0,92	33,00	9,57
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	336	4,06	2	1	4	12	5,32	1,31	8,50	2,61
285	Q	AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS	3,9985	29	18,34	15	6	25	55	15,79	0,86	53,50	15,48
286	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS	2,6622	177	11,31	7	5	12	36	13,08	1,16	22,50	7,50
287	Q	INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB.	2,2405	16	20,25	13	7	26	117	28,03	1,38	54,50	13,80
288	Q	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD	1,3221	188	10,37	8	6	15	22	6,19	0,60	28,50	10,27
289	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES	1,1581	154	3,99	3	2	4	10	4,12	1,03	7,00	3,15
290	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	0,938	819	3,75	3	2	4	7	3,10	0,83	7,00	3,27
291	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO	0,6807	79	2,95	2	1	4	6	2,30	0,78	8,50	2,69

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
292	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC	3,8587	26	17,00	11	7	23	40	21,31	1,25	47,00	13,32
293	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC	1,473	37	7,49	7	1	9	24	7,12	0,95	21,00	6,06
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	392	9,82	8	5	11	25	9,17	0,93	20,00	7,81
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	359	6,28	6	4	8	12	3,51	0,56	14,00	6,02
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	234	9,48	8	4	13	25	7,38	0,78	26,50	8,55
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	216	9,50	6	3	11	25	15,29	1,61	23,00	7,22
298	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	0,5282	175	5,67	3	2	6	18	8,10	1,43	12,00	3,73
299	M	ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	0,8452	82	5,15	3	2	6	15	7,02	1,36	12,00	3,47
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	151	7,81	5	2	10	25	7,95	1,02	22,00	6,52
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	519	4,00	2	2	4	14	4,17	1,04	7,00	2,83
302	Q	TRASPLANTE RENAL	10,717	290	15,10	12	9	17	39	10,52	0,70	29,00	12,38
303	Q	PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	2,89	344	10,59	8	6	12	26	9,19	0,87	21,00	8,41
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	250	11,21	8	5	13	31	10,81	0,96	25,00	8,70
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	466	6,64	6	3	9	15	4,82	0,73	18,00	6,16
306	Q	PROSTATECTOMIA CON CC	2,2161	15	5,40	4	3	8	14	3,87	0,72	15,50	5,40
307	Q	PROSTATECTOMIA SIN CC	1,2213	41	4,15	4	3	5	8	2,02	0,49	8,00	3,98
308	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC	2,2268	29	8,52	5	3	9	41	10,34	1,21	18,00	5,42
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	131	3,90	2	2	5	12	3,33	0,85	9,50	3,05
310	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	1,3179	413	5,63	4	3	6	17	5,89	1,05	10,50	4,11
311	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	0,7576	1.093	4,12	3	2	5	10	3,41	0,83	9,50	3,52
312	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC	1,4132	28	4,18	3	2	5	11	3,60	0,86	9,50	2,92
313	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC	0,7008	126	3,97	3	2	5	11	4,70	1,18	9,50	2,94
314	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18	0,9948	32	5,78	5	2	7	29	7,23	1,25	14,50	4,07

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	350	7,33	3	2	7	31	10,51	1,43	14,50	3,74
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	672	10,54	8	4	14	29	9,80	0,93	29,00	8,93
317	M	ADMISION PARA DIALISIS RENAL	0,3884	120	3,15	3	1	4	9	2,67	0,85	8,50	2,68
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	192	11,16	8	3	16	31	10,88	0,97	35,50	9,79
319	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	0,7094	182	5,97	4	2	8	17	6,70	1,12	17,00	4,84
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	378	9,44	8	5	11	23	7,11	0,75	20,00	8,03
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	528	6,58	5	3	8	16	6,92	1,05	15,50	5,39
322	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8743	754	6,14	6	4	8	11	3,19	0,52	14,00	5,94
323	M	CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	0,6286	207	4,86	3	2	6	17	6,36	1,31	12,00	3,42
324	M	CALCULOS URINARIOS SIN CC	0,4008	339	4,01	3	2	5	11	3,44	0,86	9,50	3,27
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	158	7,29	5	3	10	19	6,38	0,88	20,50	6,50
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	227	4,02	3	1	5	11	5,58	1,39	11,00	3,18
327	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,4645	29	3,93	4	2	5	8	2,27	0,58	9,50	3,71
328	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC	1,0239	4	4,75	5	3	10	10	3,86	0,81	20,50	4,75
329	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC	0,6226	23	3,91	2	2	5	13	3,91	1,00	9,50	2,86
330	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD<18	0,8232	16	2,44	1	1	2	15	3,46	1,42	3,50	1,43
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	175	10,50	7	3	14	33	11,29	1,08	30,50	8,40
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	302	5,53	2	2	7	20	6,61	1,20	14,50	3,69
333	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8594	179	5,57	4	2	7	21	5,72	1,03	14,50	4,35
334	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC	2,5298	111	9,43	8	6	12	20	5,82	0,62	21,00	8,41

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
335	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	2,0794	388	7,95	8	6	9	13	3,59	0,45	13,50	7,47
336	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC	1,5307	112	4,21	3	3	5	10	2,75	0,65	8,00	3,71
337	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	0,9264	368	4,08	4	3	5	8	2,28	0,56	8,00	3,75
338	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA	0,9756	55	3,42	2	2	3	9	5,68	1,66	4,50	2,14
339	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	0,682	357	3,06	2	1	3	6	5,80	1,90	6,00	2,17
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	285	2,06	2	1	3	4	1,31	0,64	6,00	1,97
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	344	4,43	3	2	7	10	4,00	0,90	14,50	4,20
342	Q	CIRCUNCISION EDAD>17	0,6265	16	3,06	2	2	2	13	3,55	1,16	2,00	1,69
343	Q	CIRCUNCISION EDAD<18	0,3243	68	1,88	1	1	2	3	2,08	1,11	3,50	1,48
344	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,567	80	2,84	1	1	1	16	6,56	2,31	1,00	1,00
345	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,0867	80	11,64	9	5	11	60	13,79	1,19	20,00	8,05
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	101	12,05	7	3	14	42	13,63	1,13	30,50	8,61
347	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC	0,9867	110	3,21	2	2	2	10	4,02	1,25	2,00	1,84
348	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC	0,9803	25	7,12	5	2	10	12	8,38	1,18	22,00	5,67
349	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC	0,5641	75	3,57	2	1	4	13	3,91	1,09	8,50	2,53
350	M	INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,6735	120	5,49	4	2	8	15	4,59	0,84	17,00	5,14
351	M	ESTERILIZACION, VARON	0,3192	10	5,30	4	2	4	27	7,69	1,45	7,00	2,89
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	98	4,38	2	1	3	27	7,57	1,73	6,00	1,78
353	Q	EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL	3,1161	238	10,87	8	6	11	30	8,67	0,80	18,50	8,14
354	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC	1,905	41	10,76	8	6	14	23	6,17	0,57	26,00	10,18
355	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC	1,3512	138	8,63	8	5	9	18	6,61	0,77	15,00	7,27

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	454	4,37	4	3	5	8	2,74	0,63	8,00	3,94
357	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS	2,1593	117	10,80	9	7	11	32	8,13	0,75	17,00	8,45
358	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC	1,4503	391	6,65	5	4	8	14	5,50	0,83	14,00	5,75
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	2.606	4,76	4	2	6	9	7,78	1,64	12,00	4,36
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	497	2,68	1	1	3	8	4,49	1,67	6,00	1,85
361	Q	LAPAROSCOPIA E INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL	0,773	63	4,11	2	1	4	17	5,24	1,27	8,50	2,46
362	Q	INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA	0,4658	147	2,03	2	1	3	4	1,28	0,63	6,00	1,99
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	132	3,64	3	1	4	12	5,16	1,42	8,50	2,48
364	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	0,6077	266	2,74	2	1	3	7	2,93	1,07	6,00	2,17
365	Q	OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO	1,4166	99	7,26	4	2	9	27	9,20	1,27	19,50	5,09
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	141	12,12	7	3	16	39	15,99	1,32	35,50	8,76
367	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC	0,985	99	7,93	4	2	8	42	12,21	1,54	17,00	4,69
368	M	INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	0,7401	93	5,85	5	3	7	15	6,71	1,15	13,00	4,67
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	720	3,47	2	1	4	9	3,98	1,15	8,50	2,66
370	Q	CESAREA, CON COMPLICACIONES	1,0572	1.595	6,49	5	4	7	13	5,21	0,80	11,50	5,48
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	3.510	6,06	5	4	6	11	3,76	0,62	9,00	5,24
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	7.639	3,57	3	2	4	7	3,72	1,04	7,00	3,04
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	17.257	2,66	2	2	3	5	1,78	0,67	4,50	2,41
374	Q	PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO	0,7666	55	3,98	3	2	5	8	2,53	0,64	9,50	3,62
375	Q	PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L	0,5628	157	4,46	3	3	5	9	3,98	0,89	8,00	3,78

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	276	4,09	3	2	5	11	3,71	0,91	9,50	3,39
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	125	4,21	3	2	5	13	4,34	1,03	9,50	2,90
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	375	5,37	5	3	7	13	3,77	0,70	13,00	4,78
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	1.712	3,67	3	2	4	9	3,64	0,99	7,00	2,86
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	170	2,24	2	1	3	6	1,98	0,89	6,00	2,03
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	3.371	1,64	1	1	2	4	1,57	0,96	3,50	1,36
382	M	FALSO TRABAJO DE PARTO	0,1355	1.288	1,81	1	1	2	4	1,55	0,86	3,50	1,48
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	2.286	3,75	3	2	5	9	3,56	0,95	9,50	3,20
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	905	3,93	2	1	4	11	5,37	1,37	8,50	2,75
392	Q	ESPLENECTOMIA EDAD>17	2,4687	28	13,36	8	5	11	52	15,62	1,17	20,00	6,91
393	Q	ESPLENECTOMIA EDAD<18	1,6435	10	7,00	5	4	8	24	6,34	0,91	14,00	5,11
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	231	5,62	3	2	7	17	6,02	1,07	14,50	4,25
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	589	8,04	6	2	11	22	7,89	0,98	24,50	6,99
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	379	6,88	5	2	8	19	8,93	1,30	17,00	5,35
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	382	8,20	6	4	9	23	7,56	0,92	16,50	6,48
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	373	5,25	4	2	7	13	4,42	0,84	14,50	4,77
401	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC	3,7105	74	18,61	15	6	26	49	15,69	0,84	56,00	17,14
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	142	11,09	6	3	17	38	11,63	1,05	38,00	9,64
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	315	14,10	11	5	20	38	11,95	0,85	42,50	12,84
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	405	8,56	5	2	11	30	9,43	1,10	24,50	6,31
406	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR CON CC	3,4007	26	15,08	13	8	21	37	10,43	0,69	40,50	13,84
407	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR SIN CC	1,9683	40	9,58	9	5	11	33	7,46	0,78	20,00	7,50

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
408	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC.QUIRURGICO	1,8332	74	12,77	7	3	17	46	13,78	1,08	38,00	9,66
409	M	RADIOTERAPIA	1,0307	46	5,28	3	2	5	17	6,83	1,29	9,50	3,39
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	2.421	4,85	4	2	6	13	4,84	1,00	12,00	4,01
413	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC	2,4789	52	15,54	11	3	24	45	15,25	0,98	55,50	14,47
414	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC	1,6409	63	8,68	4	2	13	26	12,42	1,43	29,50	6,57
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	236	14,72	10	6	19	41	13,70	0,93	38,50	12,30
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	217	11,39	9	6	14	30	10,74	0,94	26,00	9,52
417	M	SEPTICEMIA EDAD<18	0,9858	45	8,96	7	6	9	16	7,06	0,79	13,50	7,25
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	353	10,76	8	4	13	32	9,80	0,91	26,50	8,54
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	151	9,27	7	4	12	27	7,81	0,84	24,00	7,82
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	134	7,49	6	3	9	19	6,39	0,85	18,00	6,45
421	M	ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	0,6658	72	6,47	5	4	8	14	4,15	0,64	14,00	5,93
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	623	4,08	3	2	5	9	3,92	0,96	9,50	3,50
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	260	8,16	6	3	9	27	8,32	1,02	18,00	5,71
424	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL	2,54	41	14,80	9	6	14	48	16,33	1,10	26,00	8,89
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	326	11,06	7	4	13	31	13,45	1,22	26,50	8,42
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	0,7769	256	13,71	10	4	17	38	17,03	1,24	36,50	10,86
427	M	NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	0,9837	129	10,12	7	3	13	26	9,97	0,98	28,00	8,69
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	562	15,10	8	4	15	39	45,31	3,00	31,50	9,43
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	350	13,74	9	5	17	41	16,39	1,19	35,00	10,42
430	M	PSICOSIS	1,5529	2.773	20,15	14	7	24	50	29,69	1,47	49,50	15,50
431	M	TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	0,92	119	8,89	5	2	11	29	11,73	1,32	24,50	6,43

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
432	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	1,0799	55	15,53	8	5	20	59	17,67	1,14	42,50	11,06
439	Q	INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA	1,9482	34	14,91	8	3	18	52	17,34	1,16	40,50	8,48
440	Q	DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA	2,123	78	12,77	9	3	18	38	12,63	0,99	40,50	11,24
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	1,4209	70	6,04	4	2	7	22	7,17	1,19	14,50	4,20
442	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC	2,1311	170	13,81	11	6	15	39	13,38	0,97	28,50	9,87
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	329	6,52	4	2	8	18	8,24	1,26	17,00	4,94
444	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC	0,8021	27	10,00	9	3	13	22	9,36	0,94	28,00	8,62
445	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	0,55	60	6,47	4	3	7	23	6,73	1,04	13,00	4,65
446	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	0,4547	47	4,17	3	2	5	11	4,40	1,06	9,50	3,27
447	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD>17	0,4585	14	5,93	6	3	8	14	3,85	0,65	15,50	5,93
448	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD<18	0,3966	4	2,25	2	2	3	3	0,50	0,22	4,50	2,25
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	134	10,64	7	4	12	32	17,60	1,65	24,00	7,85
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	122	7,91	5	3	9	26	8,24	1,04	18,00	5,74
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	155	1,97	1	1	2	6	1,82	0,92	3,50	1,44
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	201	8,50	6	3	11	28	8,80	1,04	23,00	6,67
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	323	5,95	4	2	7	18	5,86	0,98	14,50	4,58
454	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC	0,9747	12	9,08	8	5	14	20	5,98	0,66	27,50	9,73
455	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC	0,3624	28	4,04	3	2	6	11	3,23	0,80	12,00	4,08
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	224	5,66	4	2	7	14	5,85	1,03	14,50	4,71
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	117	8,17	6	2	13	24	8,00	0,98	29,50	7,81
464	M	SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	0,6179	85	5,65	2	2	7	19	8,64	1,53	14,50	3,80

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
465	M	CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,5948	32	4,78	1	1	3	5	16,69	3,49	6,00	1,84
466	M	CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,4243	215	3,80	2	1	2	10	11,31	2,98	3,50	1,63
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	729	3,29	2	1	3	9	5,28	1,61	6,00	2,14
471	Q	PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE	6,7979	22	47,23	44	19	67	112	34,01	0,72	139,00	47,23
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	243	19,42	14	7	24	56	20,61	1,06	49,50	17,77
478	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC	2,8071	155	8,64	4	2	10	29	11,52	1,33	22,00	5,51
479	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC	1,7251	214	6,46	3	2	7	17	13,11	2,03	14,50	4,35
480	Q	TRASPLANTE HEPATICO	35,712	154	26,36	19	13	31	76	25,27	0,96	58,00	21,28
482	Q	TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE	5,3475	222	25,44	21	13	32	60	20,50	0,81	60,50	21,90
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	543	67,16	50	25	87	191	67,00	1,00	180,00	65,80
491	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR	2,4229	86	7,73	7	5	9	15	4,55	0,59	15,00	7,07
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	252	6,56	4	2	8	20	7,93	1,21	17,00	5,06
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	1.430	3,73	3	2	4	10	3,61	0,97	7,00	2,92
530	Q	CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	10,872	360	34,46	27	12	46	89	29,50	0,86	97,00	37,29
531	Q	PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	7,7171	92	30,36	16	6	34	128	42,31	1,39	76,00	20,42
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	250	12,86	9	4	14	44	15,52	1,21	29,00	9,06
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	1.039	20,07	12	5	24	58	42,29	2,11	52,50	15,34
534	Q	PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9059	28	10,04	8	3	16	31	8,62	0,86	35,50	10,04
535	M	TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9418	29	12,62	8	4	13	35	19,75	1,56	26,50	7,54

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
536	Q	PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO CON CC MAYOR	2,5738	113	14,00	6	3	14	61	21,11	1,51	30,50	7,03
538	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	5,9385	279	17,32	11	7	21	53	16,75	0,97	42,00	13,69
539	Q	PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	6,7594	124	20,15	14	9	24	48	22,06	1,10	46,50	15,96
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	292	18,38	15	8	23	45	16,30	0,89	45,50	15,91
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	4.932	11,84	9	6	14	30	10,53	0,89	26,00	9,85
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	290	8,39	7	5	11	17	6,02	0,72	20,00	7,84
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	813	12,29	9	4	16	36	13,80	1,12	34,00	10,31
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	1.759	11,37	9	6	14	29	9,90	0,87	26,00	9,62
545	Q	PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR	13,97	386	29,03	26	16	38	63	18,05	0,62	71,00	30,69
546	Q	BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR	9,2302	100	32,32	27	19	39	93	23,34	0,72	69,00	28,49
547	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR	12,453	70	27,84	25	12	35	79	22,55	0,81	69,50	25,94
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	126	15,63	14	9	19	32	10,49	0,67	34,00	14,98
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	232	21,83	17	9	28	62	20,26	0,93	56,50	19,72
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	667	14,32	10	6	19	42	13,73	0,96	38,50	12,37
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	383	11,77	9	5	15	33	11,00	0,93	30,00	9,82
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	778	16,63	12	7	21	47	15,69	0,94	42,00	13,78
553	Q	PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	4,5408	307	19,03	14	8	25	51	16,97	0,89	50,50	16,60
554	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC	2,7939	48	10,17	8	4	15	24	7,37	0,73	31,50	10,66

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		MAYOR											
555	Q	PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR	7,6572	271	30,06	25	15	38	69	21,20	0,71	72,50	27,73
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	235	19,46	14	7	26	54	18,97	0,97	54,50	16,84
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	1.216	14,16	10	5	18	40	15,69	1,11	37,50	11,49
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	555	27,15	18	10	33	89	27,84	1,03	67,50	21,08
559	Q	PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR	4,4698	149	20,11	12	5	25	77	25,10	1,25	55,00	14,38
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	194	14,95	10	5	17	53	19,17	1,28	35,00	10,75
561	M	OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	4,4519	152	15,59	13	5	21	43	13,98	0,90	45,00	14,43
562	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,2618	72	18,57	12	6	21	65	20,32	1,09	43,50	12,48
563	M	OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	1,8196	122	14,98	10	6	19	48	14,39	0,96	38,50	12,41
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	166	18,30	11	6	23	53	18,05	0,99	48,50	14,07
565	Q	PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR	5,3762	89	16,43	11	6	26	44	13,76	0,84	56,00	14,85
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	295	14,54	10	6	16	39	13,85	0,95	31,00	10,71
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	301	19,76	15	7	27	51	17,59	0,89	57,00	17,38
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	175	14,53	11	5	21	37	13,25	0,91	45,00	13,21
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	500	13,73	10	6	16	39	15,87	1,16	31,00	10,45
570	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	1,8554	54	13,52	11	4	19	39	11,58	0,86	41,50	12,27

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
571	Q	PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	3,4143	92	12,41	10	7	17	28	8,11	0,65	32,00	12,09
572	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	2,1379	46	13,15	9	4	17	42	12,30	0,94	36,50	10,29
573	Q	PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	3,0567	176	13,95	11	7	18	35	10,93	0,78	34,50	12,04
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	309	14,20	10	5	19	39	13,76	0,97	40,00	11,87
575	Q	PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	5,9864	22	12,45	10	7	16	24	7,78	0,62	29,50	11,38
576	M	LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	11,599	141	29,11	24	12	39	80	22,58	0,78	79,50	25,49
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	171	18,07	15	7	23	48	15,03	0,83	47,00	14,94
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	206	22,35	17	9	27	62	21,20	0,95	54,00	18,05
579	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR	8,8935	85	34,31	31	15	41	75	31,46	0,92	80,00	29,81
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	213	15,31	10	6	20	45	15,09	0,99	41,00	12,35
581	Q	PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR	7,012	116	32,05	22	12	42	86	34,83	1,09	87,00	26,72
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	282	13,35	8	4	15	42	17,50	1,31	31,50	9,95
583	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	4,3527	136	26,10	17	8	33	85	30,45	1,17	70,50	20,10
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	333	17,15	12	6	22	53	20,39	1,19	46,00	13,34
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	845	26,07	21	11	35	66	21,64	0,83	71,00	23,67
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1,867	164	13,13	8	3	15	45	15,98	1,22	33,00	9,48
587	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18	1,1196	27	5,96	3	2	7	21	7,19	1,21	14,50	4,24
602	M	NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON	34,834	17	129,53	106	96	129	483	100,08	0,77	178,50	100,60

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		VIDA											
603	M	NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS	10,076	30	33,17	6	4	16	154	79,17	2,39	34,00	5,73
604	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA	26,033	88	70,56	71	61	82	102	22,21	0,31	113,50	68,70
605	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS	15,677	36	23,17	13	6	31	127	30,97	1,34	68,50	16,18
606	Q	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	28,224	17	101,18	65	52	78	637	140,93	1,39	117,00	61,60
607	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	11,402	298	42,28	41	31	51	70	16,50	0,39	81,00	41,48
608	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS	9,6332	21	23,48	7	4	14	85	40,31	1,72	29,00	7,06
609	Q	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	15,053	16	42,38	36	28	68	87	27,45	0,65	128,00	45,43
610	Q	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	3,2555	4	25,50	27	24	39	39	11,09	0,43	61,50	25,50
611	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	6,3761	105	28,10	26	20	36	50	11,65	0,41	60,00	27,59
612	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	4,4044	191	22,70	22	17	29	37	8,71	0,38	47,00	22,60
613	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	3,1639	40	21,40	22	19	23	33	6,59	0,31	29,00	19,41
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	322	16,69	17	12	21	29	6,80	0,41	34,50	16,34
615	Q	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	14,673	17	51,88	34	20	83	148	46,30	0,89	177,50	56,20
616	Q	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	3,1733	3	20,00	15	9	36	36	14,18	0,71	76,50	20,00
617	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	3,4139	78	16,17	14	8	20	34	12,47	0,77	38,00	14,11
618	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	1,8204	156	11,68	11	7	15	25	7,08	0,61	27,00	11,03
619	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	1,1025	32	10,38	10	7	13	23	5,52	0,53	22,00	9,52
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	291	7,04	5	3	9	18	5,68	0,81	18,00	6,22

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	191	7,75	6	3	11	19	5,47	0,71	23,00	7,61
622	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	9,202	142	37,68	28	15	47	100	37,30	0,99	95,00	31,62
623	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	2,1332	74	15,01	8	4	19	52	23,36	1,56	41,50	10,87
624	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR	1,1115	39	6,13	4	3	5	10	11,97	1,95	8,00	3,92
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	398	16,03	11	6	18	51	22,69	1,42	36,00	11,18
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	684	7,23	6	3	9	18	6,23	0,86	18,00	6,20
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	659	6,06	5	3	8	14	4,74	0,78	15,50	5,51
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	1.031	3,87	3	2	5	9	3,36	0,87	9,50	3,37
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	236	4,83	4	2	7	12	4,09	0,85	14,50	4,39
631	M	DISPLASIA BRONCOPULM. Y OTRAS ENF.RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL	1,4127	2	23,50	43	4	43	43	27,58	1,17	101,50	4,00
633	M	OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC	2,2653	3	8,67	7	5	14	14	4,73	0,55	27,50	8,67
634	M	OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC	2,2653	7	8,71	1	1	9	47	17,14	1,97	21,00	2,33
638	M	NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,929	40	0,43	0	0	1	1	0,50	1,18	2,50	0,41
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	10	1,30	1	0	2	4	1,25	0,96	5,00	1,30
650	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	1,4568	390	9,13	6	5	10	23	7,69	0,84	17,50	7,24
651	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	1,0205	723	8,08	6	5	9	19	6,42	0,79	15,00	6,71
652	Q	PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L	0,8867	34	5,29	4	3	6	14	4,46	0,84	10,50	3,76
701	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE	11,122	3	73,33	53	13	154	154	72,67	0,99	365,50	103,50

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		ALIMENTICIO											
702	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS	10,404	1	138,00	138	138	138	138			138,00	138,00
703	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	5,8595	16	34,38	32	19	40	121	28,42	0,83	71,50	25,43
704	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	3,854	31	13,61	11	3	16	42	12,29	0,90	35,50	10,64
705	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS	7,1539	18	21,61	24	8	34	48	15,39	0,71	73,00	22,41
706	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS	6,7522	16	29,06	29	17	48	58	17,56	0,60	94,50	29,07
707	M	HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO	7,097	34	31,50	24	9	45	81	35,66	1,13	99,00	33,65
708	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA	2,346	18	16,61	11	6	24	51	15,34	0,92	51,00	16,61
709	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	4,2177	49	20,39	11	7	23	58	23,67	1,16	47,00	14,45
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	140	17,88	15	8	26	42	13,24	0,74	53,00	16,65
711	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	2,7413	42	14,95	13	7	20	43	12,72	0,85	39,50	12,26
712	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	2,6759	53	16,40	13	6	22	51	15,21	0,93	46,00	13,80
713	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA	1,573	22	7,27	6	4	7	30	8,38	1,15	11,50	4,85
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	260	12,39	8	5	15	42	13,05	1,05	30,00	9,44
715	M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	1,3063	59	10,29	6	3	13	34	11,86	1,15	28,00	7,80
716	M	HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	0,5837	50	5,76	3	1	7	21	6,69	1,16	16,00	3,61
730	Q	CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	7,973	11	31,18	23	13	44	103	28,59	0,92	90,50	26,33
731	Q	PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE	6,3043	94	29,83	21	12	32	84	30,93	1,04	62,00	22,15

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		SIGNIFICATIVO											
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	108	20,66	14	8	24	55	27,94	1,35	48,00	16,40
733	M	DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR	2,4319	97	12,95	11	6	16	34	13,62	1,05	31,00	11,82
734	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	1,7772	10	14,80	11	7	22	32	9,54	0,64	44,50	14,80
737	Q	REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR	1,926	91	10,99	6	3	11	45	17,91	1,63	23,00	6,49
738	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC	4,6937	74	16,76	12	7	23	45	14,49	0,86	47,00	15,33
739	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC	2,4695	90	15,57	11	7	18	45	15,54	1,00	34,50	11,74
740	M	FIBROSIS QUISTICA	2,1678	57	11,19	9	7	16	23	6,90	0,62	29,50	10,75
743	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA	0,8064	5	4,60	3	3	8	8	3,21	0,70	15,50	2,33
744	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC	1,135	13	14,62	14	10	14	41	9,08	0,62	20,00	6,00
745	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	0,932	55	13,18	12	5	16	43	11,31	0,86	32,50	10,21
746	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA	0,6213	18	6,72	8	1	10	21	5,38	0,80	23,50	6,44
747	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC	1,0038	26	15,31	8	4	17	56	19,02	1,24	36,50	9,70
748	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	0,7846	134	15,03	11	6	19	42	15,39	1,02	38,50	12,23
749	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA	0,4666	11	3,73	2	1	5	17	4,67	1,25	11,00	2,40
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	0,8414	65	13,26	9	7	14	38	15,03	1,13	24,50	9,71
751	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	0,5812	117	11,58	9	5	15	28	16,05	1,39	30,00	9,63
753	M	REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	3,099	84	23,57	17	9	29	67	21,21	0,90	59,00	18,11
755	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC	3,4224	143	20,50	16	9	26	54	15,92	0,78	51,50	17,49
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	651	12,11	9	7	15	26	8,32	0,69	27,00	10,92
757	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC	1,9025	136	16,13	10	4	22	66	18,72	1,16	49,00	12,21

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	910	8,02	5	3	11	23	7,74	0,97	23,00	6,80
760	M	HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX	1,6345	15	5,87	4	2	7	17	4,69	0,80	14,50	5,07
761	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H	1,9495	189	9,93	8	3	12	29	9,93	1,00	25,50	9,20
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	110	2,65	2	1	3	7	2,90	1,09	6,00	2,01
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	125	4,85	4	2	7	11	3,62	0,75	14,50	4,57
764	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC	0,9183	20	11,25	10	7	13	43	9,07	0,81	22,00	8,78
765	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC	0,4077	57	8,19	6	3	11	24	7,99	0,97	23,00	7,00
766	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC	1,7956	105	13,27	11	6	17	35	11,93	0,90	33,50	11,32
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	0,9717	389	10,01	8	5	13	25	6,88	0,69	25,00	8,99
768	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	0,87	100	5,98	5	3	7	16	5,67	0,95	13,00	4,91
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	915	4,56	3	2	6	11	5,39	1,18	12,00	3,79
770	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 CON CC	1,8204	9	11,33	8	7	14	26	6,93	0,61	24,50	9,50
771	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC	1,1491	11	7,45	6	4	13	18	5,24	0,70	26,50	7,45
772	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	0,929	205	7,20	6	4	9	15	4,34	0,60	16,50	6,57
773	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	0,7077	693	5,05	4	3	7	11	3,23	0,64	13,00	4,79
774	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	0,8059	351	6,90	6	4	9	15	4,53	0,66	16,50	6,44
775	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	0,6346	1.430	4,98	4	2	7	11	4,40	0,89	14,50	4,57
776	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC	1,2653	76	4,54	4	2	6	10	3,17	0,70	12,00	4,26
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	0,6769	817	2,90	1	1	4	9	2,97	1,03	8,50	2,35
778	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC	1,0687	39	9,49	4	2	9	40	16,28	1,72	19,50	4,62

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	229	3,09	2	1	3	10	3,84	1,24	6,00	2,00
780	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC	5,2736	58	17,90	12	4	31	49	16,07	0,90	71,50	17,89
781	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC	1,846	103	15,62	7	3	30	44	16,50	1,06	70,50	15,62
782	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC	7,0953	146	21,09	20	8	29	45	14,33	0,68	60,50	20,04
783	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	1,8166	72	13,47	7	5	22	47	13,89	1,03	47,50	11,59
784	M	ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18	1,0021	18	5,06	4	1	7	15	4,63	0,92	16,00	5,06
785	M	OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	0,9106	91	4,88	3	2	7	15	4,19	0,86	14,50	4,26
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	284	23,33	17	11	29	61	19,57	0,84	56,00	19,64
787	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR	1,8384	4	14,50	17	16	22	22	8,10	0,56	31,00	14,50
789	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADERA) & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR POR CC	3,7699	216	13,87	10	8	17	30	11,44	0,83	30,50	12,10
790	Q	DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO	1,358	24	5,46	4	2	10	15	4,85	0,89	22,00	5,46
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	133	13,73	10	3	18	40	14,77	1,08	40,50	11,54
792	Q	CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	13,179	13	28,08	23	6	49	68	24,82	0,88	113,50	46,83
793	Q	PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	10,032	96	42,94	30	17	52	116	48,88	1,14	104,50	38,82
794	M	DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	6,377	53	21,68	18	3	32	62	21,05	0,97	75,50	27,18
795	Q	TRASPLANTE DE PULMON	36,659	17	32,71	25	23	32	90	24,46	0,75	45,50	24,33
796	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC	4,0369	93	19,39	14	7	25	55	17,90	0,92	52,00	16,60

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
797	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC	2,1853	107	15,66	12	6	18	41	17,67	1,13	36,00	12,38
798	Q	TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	4,6373	28	22,64	13	8	29	78	22,74	1,00	60,50	16,50
799	M	TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA	2,0157	6	8,67	5	1	11	33	12,56	1,45	26,00	3,80
800	M	TUBERCULOSIS CON CC	3,0874	54	21,02	13	8	22	78	29,51	1,40	43,00	14,08
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	133	13,98	11	7	16	31	14,84	1,06	29,50	11,32
802	M	NEUMOCISTOSIS	2,4161	2	15,00	18	12	18	18	4,24	0,28	27,00	15,00
803	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO	21,868	63	33,87	31	27	41	63	14,08	0,42	62,00	31,79
804	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO	16,171	140	26,19	24	21	29	51	9,92	0,38	41,00	23,89
805	Q	TRASPLANTE SIMULTANEO DE RIÑON Y PANCREAS	21,433	15	30,87	28	21	42	54	12,77	0,41	73,50	30,87
806	Q	FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON CC	6,7628	2	35,00	39	31	39	39	5,66	0,16	51,00	35,00
807	Q	FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC	3,9523	28	15,57	11	10	17	41	10,60	0,68	27,50	11,63
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	867	7,95	7	5	10	18	5,03	0,63	17,50	7,53
809	Q	OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA	6,3808	48	15,46	12	8	20	30	16,63	1,08	38,00	13,61
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	779	14,79	9	4	17	48	19,42	1,31	36,50	11,81
811	Q	IMPLANTE DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA	10,608	1	18,00	18	18	18	18			18,00	18,00
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	246	9,20	6	2	12	32	9,78	1,06	27,00	7,24
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	360	7,24	6	4	9	19	5,30	0,73	16,50	6,22
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	557	5,26	4	2	7	15	4,87	0,93	14,50	4,41
815	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	0,7594	253	4,66	4	2	5	11	4,27	0,92	9,50	3,78
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	1.328	3,36	2	1	4	8	10,42	3,10	8,50	2,71
817	Q	SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES	4,5638	190	16,16	12	8	18	40	14,60	0,90	33,00	12,70

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	3,8297	1.679	10,79	9	7	13	22	6,87	0,64	22,00	9,76
819	Q	CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL	2,1952	56	4,21	2	1	5	17	5,02	1,19	11,00	2,90
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	342	5,65	3	2	7	18	7,62	1,35	14,50	3,91
821	Q	QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO CON INJERTO DE PIEL	22,15	17	57,35	59	33	76	125	29,91	0,52	140,50	60,00
822	M	QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO SIN INJERTO DE PIEL	13,206	10	11,40	5	1	14	47	15,56	1,36	33,50	10,25
823	Q	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG.	10,267	43	40,67	33	23	48	91	28,86	0,71	85,50	34,81
824	Q	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	4,4044	75	18,48	14	7	23	47	16,51	0,89	47,00	16,07
825	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG.	2,878	11	13,73	9	2	22	41	12,83	0,93	52,00	13,73
826	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	1,973	63	8,02	7	2	11	25	8,36	1,04	24,50	6,21
827	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	3,5049	34	22,68	21	8	38	47	15,17	0,67	83,00	24,03
828	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	1,8337	319	10,78	8	3	15	31	10,18	0,94	33,00	9,47
829	Q	TRASPLANTE DE PANCREAS	21,433	2	35,00	62	8	62	62	38,18	1,09	143,00	8,00
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	594	7,45	6	4	9	17	5,62	0,75	16,50	6,52
833	Q	PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA	8,6345	136	19,83	17	10	25	53	14,26	0,72	47,50	18,87
836	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC	4,0904	59	35,05	20	13	27	112	61,88	1,77	48,00	18,02
837	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC	2,2888	92	12,47	10	3	20	35	10,68	0,86	45,50	12,52
838	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC	2,337	70	8,64	5	3	11	26	7,44	0,86	23,00	7,25
839	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC	1,6657	138	7,72	4	3	9	24	7,02	0,91	18,00	6,09

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 1

GRD	TIPO GRD	NOMBRE GDR	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
849	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, CON IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK	12,888	4	15,25	21	11	24	24	8,81	0,58	43,50	15,25
850	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK	12,152	27	25,56	23	17	35	53	13,17	0,52	62,00	25,56
851	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO	7,2265	68	9,96	8	5	13	28	7,64	0,77	25,00	8,10
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	1.282	6,67	6	3	9	16	4,84	0,73	18,00	6,16
853	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM	3,422	327	7,71	7	5	10	15	4,40	0,57	17,50	7,46
854	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,4178	622	6,95	5	3	9	19	5,51	0,79	18,00	6,00
864	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC	2,831	27	13,26	5	3	16	50	17,52	1,32	35,50	8,17
865	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC	1,4593	220	8,25	5	3	12	26	7,75	0,94	25,50	7,16
866	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC	2,2635	104	12,13	7	3	15	45	14,43	1,19	33,00	8,55
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	923	5,48	3	2	6	19	7,10	1,30	12,00	3,62
874	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC	3,8096	53	14,23	10	5	17	45	14,59	1,03	35,00	10,44
875	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC	1,8371	118	10,60	7	4	12	34	9,59	0,90	24,00	8,05
876	M	QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA	1,4845	417	8,53	5	3	8	28	9,73	1,14	15,50	4,36

4. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 2 POR SERVICIO / UNIDAD

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	421	7,01	4	2	10	23	7,33	1,04	22,00	5,74
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	391	17,86	14	9	23	45	14,24	0,80	44,00	15,47
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	274	9,49	7	3	13	24	7,92	0,83	28,00	8,60
479	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC	1,7251	199	8,07	6	3	12	24	7,19	0,89	25,50	7,42
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	173	2,02	2	1	2	4	1,17	0,58	3,50	1,76
478	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC	2,8071	156	12,66	11	6	17	35	10,82	0,85	33,50	10,76
797	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC	2,1853	145	16,41	14	8	22	39	11,20	0,68	43,00	14,99
796	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC	4,0369	134	19,09	15	10	23	43	13,42	0,70	42,50	16,81
114	Q	AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS	2,8998	132	15,18	12	8	17	42	11,52	0,76	30,50	12,24
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	125	22,92	19	12	31	54	17,81	0,78	59,50	21,14
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	116	31,72	25	14	43	77	29,83	0,94	86,50	27,56
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	96	5,04	5	4	6	10	2,65	0,53	9,00	4,59
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	96	3,20	2	2	4	12	2,83	0,89	7,00	2,63
110	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC	4,3762	86	15,27	14	8	22	31	9,22	0,60	43,00	15,27
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	72	3,92	2	2	4	11	4,93	1,26	7,00	2,81
839	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC	1,6657	72	9,74	7	4	12	27	7,38	0,76	24,00	8,50
111	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC	2,878	70	13,90	10	7	21	27	9,90	0,71	42,00	13,22
819	Q	CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL	2,1952	63	4,87	2	1	5	17	6,09	1,25	11,00	2,67
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	53	3,38	2	2	3	9	4,31	1,28	4,50	2,15

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	43	18,14	13	6	24	53	16,67	0,92	51,00	15,13
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	40	10,10	5	3	9	33	20,83	2,06	18,00	5,73
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	39	9,23	8	4	12	23	6,58	0,71	24,00	8,74
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	29	6,72	3	2	5	37	10,18	1,51	9,50	3,16
838	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC	2,337	29	10,93	8	5	14	29	7,99	0,73	27,50	9,41
213	Q	AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO	2,9981	27	18,74	15	10	30	38	11,31	0,60	60,00	18,74
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	26	2,58	2	1	4	6	2,02	0,79	8,50	2,58

APARATO DIGESTIVO. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	1.031	4,71	1	1	7	16	6,13	1,30	16,00	3,85
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	835	8,97	8	5	11	21	6,22	0,69	20,00	7,95
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	698	5,94	5	3	8	14	4,46	0,75	15,50	5,48
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	651	14,01	11	6	19	36	13,06	0,93	38,50	12,24
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	629	6,62	4	1	11	21	7,04	1,06	26,00	6,18
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	470	7,47	7	3	10	19	5,91	0,79	20,50	6,63
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	420	7,97	7	5	10	19	5,38	0,68	17,50	6,93
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	321	10,64	8	3	16	28	9,48	0,89	35,50	9,83
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	305	6,55	6	2	8	18	5,49	0,84	17,00	5,68
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	296	8,75	7	4	12	25	7,20	0,82	24,00	7,51
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	273	11,10	9	6	14	25	8,31	0,75	26,00	10,02
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	245	4,23	2	1	5	13	5,58	1,32	11,00	2,96
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	217	7,71	6	4	10	18	5,93	0,77	19,00	6,85
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	194	4,91	3	1	6	15	5,98	1,22	13,50	3,58
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	187	14,23	11	6	19	36	11,44	0,80	38,50	12,78
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	165	12,25	12	6	17	28	8,57	0,70	33,50	11,37
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	149	7,74	6	3	11	24	7,26	0,94	23,00	6,50
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	114	8,82	7	3	12	21	7,83	0,89	25,50	7,76
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	97	4,77	1	1	7	17	6,04	1,27	16,00	3,70
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	97	8,49	7	2	14	23	7,75	0,91	32,00	8,49
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	78	7,65	7	5	10	16	4,74	0,62	17,50	7,07

APARATO DIGESTIVO. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	66	2,68	1	1	2	8	5,34	1,99	3,50	1,16
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	64	10,33	9	5	13	25	7,00	0,68	25,00	9,33
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	48	9,35	7	5	10	30	8,10	0,87	17,50	6,98
176	M	ULCERA PEPTICA COMPLICADA	1,0649	43	7,58	7	4	10	16	5,06	0,67	19,00	6,78
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	31	8,32	6	4	8	20	9,24	1,11	14,00	6,00
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	30	19,57	18	8	27	45	15,20	0,78	55,50	17,90
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	24	9,33	10	3	15	20	7,31	0,78	33,00	9,33
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	22	11,68	8	6	11	38	10,65	0,91	18,50	7,22
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	22	10,95	8	5	15	27	8,65	0,79	30,00	9,76
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	21	36,43	25	14	35	65	53,36	1,46	66,50	25,30
201	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS	3,0819	20	8,35	7	2	12	37	9,22	1,10	27,00	6,84

CARDIOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	1.217	4,85	3	2	6	15	4,87	1,00	12,00	3,80
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	879	5,82	4	2	8	16	5,65	0,97	17,00	4,99
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	835	8,64	7	5	10	19	5,77	0,67	17,50	7,56
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	737	8,04	7	3	11	21	6,57	0,82	23,00	7,35
854	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,4178	726	6,17	4	2	8	16	5,54	0,90	17,00	5,38
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	631	8,26	7	6	10	16	4,49	0,54	16,00	7,68
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	595	7,24	6	4	9	16	4,65	0,64	16,50	6,55
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	555	8,24	7	5	10	17	5,22	0,63	17,50	7,53
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	549	5,33	5	3	7	11	3,35	0,63	13,00	5,09
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK	1,6486	446	3,54	2	1	4	13	5,26	1,48	8,50	2,23
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	414	11,55	10	7	14	25	7,04	0,61	24,50	10,40
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	379	6,94	6	3	10	19	5,86	0,84	20,50	6,41
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	375	10,94	9	5	15	27	8,04	0,73	30,00	10,29
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	342	5,41	4	2	7	13	4,02	0,74	14,50	4,94
853	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM	3,422	272	8,79	8	6	11	18	4,70	0,53	18,50	8,20
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	215	13,11	11	7	17	30	8,34	0,64	32,00	12,34
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	213	10,28	8	5	14	27	8,22	0,80	27,50	9,08

CARDIOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	211	7,42	6	4	10	16	5,83	0,79	19,00	6,67
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	132	6,55	5	3	8	18	5,03	0,77	15,50	5,51
117	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,1114	122	4,81	3	2	6	12	4,28	0,89	12,00	4,15
851	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO	7,2265	80	5,29	3	2	7	14	5,21	0,99	14,50	4,55
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	76	5,00	4	3	7	11	3,32	0,66	13,00	4,80
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	68	6,07	5	4	8	13	3,48	0,57	14,00	5,90
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	62	10,44	9	6	14	22	6,80	0,65	26,00	9,41
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	55	5,65	5	3	8	13	4,00	0,71	15,50	5,43
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	49	14,55	12	7	18	38	10,41	0,72	34,50	12,70
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	49	8,27	6	2	12	26	8,62	1,04	27,00	7,11
850	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK	12,152	47	9,23	6	4	13	29	8,71	0,94	26,50	7,57
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	45	7,78	7	5	10	15	4,17	0,54	17,50	7,41
134	M	HIPERTENSION	0,9623	45	7,22	6	4	8	17	5,19	0,72	14,00	5,95
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	40	20,58	16	11	27	54	14,51	0,71	51,00	17,65
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	39	4,67	3	1	8	11	3,74	0,80	18,50	4,67
108	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS	4,6177	39	3,03	2	1	3	9	3,63	1,20	6,00	2,19
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	38	10,08	7	4	12	37	9,22	0,91	24,00	7,91
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	37	7,27	6	3	10	23	5,97	0,82	20,50	6,26
115	Q	IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR	4,6014	29	9,66	6	3	14	30	8,26	0,86	30,50	9,66
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	23	14,17	12	8	25	30	9,38	0,66	50,50	14,17
466	M	CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,4243	23	3,04	1	1	6	10	3,48	1,14	13,50	3,04

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
105	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO	6,0501	178	19,83	17	13	23	37	10,46	0,53	38,00	18,15
109	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO	4,6745	128	20,21	18	14	25	39	8,83	0,44	41,50	19,43
545	Q	PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR	13,97	111	30,88	26	18	40	69	18,16	0,59	73,00	28,35
107	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO	6,4646	75	28,68	23	18	31	66	20,42	0,71	50,50	24,51
546	Q	BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR	9,2302	72	31,07	23	15	43	67	22,30	0,72	85,00	28,73
104	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO	9,0285	48	22,04	21	17	27	36	8,13	0,37	42,00	21,57
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	45	5,36	4	3	6	12	4,59	0,86	10,50	4,08
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	20	4,65	4	2	6	18	3,87	0,83	12,00	3,95

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	1.853	4,76	3	2	5	16	5,80	1,22	9,50	3,13
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	1.612	3,65	3	2	4	8	2,16	0,59	7,00	3,29
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	1.392	3,15	2	2	3	8	3,70	1,17	4,50	2,08
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,6769	1.109	2,87	2	2	3	7	2,26	0,79	4,50	2,21
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	891	5,02	4	2	6	14	4,85	0,97	12,00	4,10
290	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	0,938	794	3,89	4	3	5	7	2,01	0,52	8,00	3,71
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	487	19,81	15	10	26	46	14,10	0,71	50,00	18,46
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	486	27,76	21	12	35	68	23,58	0,85	69,50	23,82
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	437	7,30	7	3	10	17	5,19	0,71	20,50	6,99
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	403	13,68	11	8	15	31	9,54	0,70	25,50	11,33
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	383	4,09	3	2	5	9	2,84	0,69	9,50	3,66
267	Q	PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	0,5277	287	2,95	2	1	3	8	2,60	0,88	6,00	2,35
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	281	4,30	2	1	6	15	5,17	1,20	13,50	3,27
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	276	6,05	6	4	7	12	3,56	0,59	11,50	5,48
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	276	8,55	8	5	10	20	5,52	0,65	17,50	7,39
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	276	6,28	6	4	8	13	3,24	0,52	14,00	6,14
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	276	11,46	9	3	18	28	8,82	0,77	40,50	11,35
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	262	2,07	2	1	2	5	1,47	0,71	3,50	1,71

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	258	8,45	6	4	10	24	7,80	0,92	19,00	6,64
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	250	10,60	7	5	13	32	9,64	0,91	25,00	8,08
553	Q	PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	4,5408	224	21,04	15	9	28	62	17,81	0,85	56,50	17,89
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	202	3,04	2	2	4	6	1,87	0,61	7,00	2,88
159	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,4597	197	8,74	6	3	12	25	7,76	0,89	25,50	7,61
161	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,2598	196	5,24	4	2	6	15	5,63	1,07	12,00	3,85
157	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC	1,2944	172	8,41	5	3	11	32	9,67	1,15	23,00	6,35
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	169	11,52	9	6	14	29	8,33	0,72	26,00	10,04
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	162	17,27	13	8	24	41	13,41	0,78	48,00	16,25
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	154	3,46	2	1	4	11	5,39	1,56	8,50	2,53
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	148	7,41	6	4	9	16	4,90	0,66	16,50	6,70
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	143	5,14	4	3	6	14	4,50	0,88	10,50	3,98
147	Q	RESECCION RECTAL SIN CC	2,0371	122	13,84	11	10	15	32	7,93	0,57	22,50	11,75
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	118	22,99	19	11	32	53	16,47	0,72	63,50	21,56
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	116	6,53	6	5	8	14	3,09	0,47	12,50	5,99
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	113	12,55	10	7	14	33	10,21	0,81	24,50	10,20
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	105	15,69	12	8	21	38	10,49	0,67	40,50	14,86
171	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC	1,3606	102	9,39	7	3	11	30	9,97	1,06	23,00	6,49
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	100	9,56	6	1	14	30	11,43	1,20	33,50	8,07

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
166	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	1,241	98	7,31	6	4	10	18	5,25	0,72	19,00	6,90
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	98	5,81	3	2	7	20	7,34	1,26	14,50	4,00
146	Q	RESECCION RECTAL CON CC	3,1468	95	19,77	17	11	25	42	11,19	0,57	46,00	18,60
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	92	7,16	7	4	9	15	4,23	0,59	16,50	6,69
289	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES	1,1581	85	3,84	3	2	5	9	3,01	0,79	9,50	3,32
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	84	7,93	6	4	10	20	6,76	0,85	19,00	6,56
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	79	23,39	20	14	29	54	14,60	0,62	51,50	21,01
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	75	4,68	4	2	6	12	3,47	0,74	12,00	4,22
555	Q	PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR	7,6572	75	41,29	31	18	62	92	28,98	0,70	128,00	39,99
153	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,4982	73	10,74	9	7	12	30	7,01	0,65	19,50	8,88
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	71	16,04	11	6	19	49	15,21	0,95	38,50	12,00
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	70	14,26	10	4	22	43	13,27	0,93	49,00	13,65
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	67	11,06	9	2	17	28	10,92	0,99	39,50	10,20
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	67	3,67	2	2	3	16	5,57	1,52	4,50	2,03
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	67	10,60	9	6	11	33	8,52	0,80	18,50	8,10
170	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC	3,1131	66	14,92	12	7	20	36	10,34	0,69	39,50	14,03
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	63	15,60	12	7	23	36	13,90	0,89	47,00	13,74
151	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC	1,3918	60	9,83	8	6	12	27	6,33	0,64	21,00	8,57
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	60	12,28	8	5	16	40	10,66	0,87	32,50	10,29
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	59	12,49	11	7	15	29	7,15	0,57	27,00	11,15

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	58	3,21	2	2	4	10	2,75	0,86	7,00	2,61
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	57	18,02	13	9	24	42	12,20	0,68	46,50	16,82
288	Q	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD	1,3221	54	8,96	8	7	10	15	2,94	0,33	14,50	8,49
293	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC	1,473	54	10,46	10	9	12	16	3,28	0,31	16,50	10,15
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	48	11,29	10	7	14	23	6,63	0,59	24,50	10,50
264	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,8918	46	10,35	6	3	10	35	13,90	1,34	20,50	5,88
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	45	8,80	8	4	11	18	7,57	0,86	21,50	7,56
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	44	4,61	1	1	2	31	12,09	2,62	3,50	1,33
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	43	6,23	5	3	8	15	4,75	0,76	15,50	5,46
191	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	4,7472	42	27,60	21	11	39	66	20,51	0,74	81,00	25,83
192	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	2,643	41	15,24	14	10	20	32	8,72	0,57	35,00	15,24
276	M	TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	0,7021	40	2,50	2	1	2	13	2,94	1,18	3,50	1,42
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	38	10,87	11	5	15	28	7,10	0,65	30,00	10,87
565	Q	PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR	5,3762	38	13,13	9	5	15	39	14,82	1,13	30,00	9,09
150	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC	2,4618	36	19,67	14	7	30	57	16,20	0,82	64,50	19,67
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	35	13,20	11	4	20	42	10,76	0,82	44,00	12,21
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	34	11,12	10	8	15	20	5,42	0,49	25,50	10,61
152	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	2,17	34	16,06	13	8	19	43	13,27	0,83	35,50	12,84
581	Q	PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR	7,012	34	29,59	18	11	31	104	37,04	1,25	61,00	18,60
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	34	12,88	9	4	16	47	12,77	0,99	34,00	9,81
163	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18	0,6235	31	1,81	2	1	2	3	0,75	0,41	3,50	1,73

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	31	8,71	6	2	10	28	9,46	1,09	22,00	6,76
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	31	2,29	2	2	3	4	0,69	0,30	4,50	2,29
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	30	3,53	2	2	4	15	3,74	1,06	7,00	2,41
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	30	4,13	3	2	5	11	2,92	0,71	9,50	3,37
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	29	5,86	6	3	7	12	3,17	0,54	13,00	5,50
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	29	3,41	2	1	3	14	4,02	1,18	6,00	1,79
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	28	24,43	21	14	33	59	16,30	0,67	61,50	24,43
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	28	10,11	7	3	16	26	9,64	0,95	35,50	8,81
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	28	74,82	65	30	113	179	52,38	0,70	237,50	74,82
554	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR	2,7939	27	10,33	7	4	17	24	7,55	0,73	36,50	10,33
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	27	2,26	1	1	4	5	1,72	0,76	8,50	2,26
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	24	11,79	13	7	17	19	7,05	0,60	32,00	11,79
269	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	1,7025	24	6,58	3	2	7	18	8,72	1,32	14,50	3,90
392	Q	ESPLENECTOMIA EDAD>17	2,4687	24	10,79	10	7	13	25	6,75	0,63	22,00	9,23
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	23	7,39	5	3	11	21	6,87	0,93	23,00	6,41
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	23	4,48	4	2	7	8	2,17	0,48	14,50	4,48
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	23	4,61	4	2	6	11	3,31	0,72	12,00	4,61
583	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	4,3527	23	27,35	21	7	42	74	24,44	0,89	94,50	27,35
263	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	3,1203	22	23,50	18	6	32	52	23,86	1,02	71,00	19,48
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	22	11,55	3	2	6	15	32,72	2,83	12,00	3,58

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	21	13,48	12	7	18	28	10,72	0,80	34,50	11,70
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	20	22,25	15	9	38	66	18,61	0,84	81,50	22,25
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	20	10,90	12	6	12	38	7,23	0,66	21,00	9,47
442	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC	2,1311	20	17,95	15	10	24	46	12,99	0,72	45,00	16,47

CIRUGÍA MAXILOFACIAL. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	124	3,74	2	1	6	12	3,66	0,98	13,50	3,47
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	109	6,17	5	2	9	17	5,31	0,86	19,50	5,48
187	M	EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES	0,7474	75	4,07	3	1	6	11	3,45	0,85	13,50	3,89
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	59	5,64	5	2	8	15	4,03	0,71	17,00	5,64
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	0,729	49	5,43	5	2	8	13	3,72	0,69	17,00	5,43
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	41	12,93	10	6	12	21	17,27	1,34	21,00	9,44
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	20	2,30	2	1	3	7	1,45	0,63	6,00	2,05

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	163	4,17	4	3	5	8	1,73	0,41	8,00	4,09
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	131	2,16	1	1	2	8	2,41	1,12	3,50	1,23
333	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8594	77	2,35	1	1	1	13	4,22	1,80	1,00	1,00
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	69	2,16	2	2	2	4	1,32	0,61	2,00	1,82
163	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18	0,6235	65	2,88	2	2	3	7	1,84	0,64	4,50	2,23
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	64	1,05	1	1	1	1	0,21	0,20	1,00	1,00
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	63	1,17	1	1	1	2	0,58	0,50	1,00	1,00
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	58	1,81	1	1	1	5	3,18	1,75	1,00	0,98
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	56	6,27	2	1	5	31	14,12	2,25	11,00	2,46
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	41	1,02	1	1	1	1	0,16	0,15	1,00	1,00
156	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18	1,485	39	5,36	4	2	7	20	4,66	0,87	14,50	4,22
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	38	1,08	1	1	1	2	0,36	0,33	1,00	1,00
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	36	6,89	6	5	9	10	3,29	0,48	15,00	6,46
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	34	3,38	3	2	5	7	2,44	0,72	9,50	3,09
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	25	2,68	2	2	3	5	2,17	0,81	4,50	2,17
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	23	1,04	1	1	1	1	0,21	0,20	1,00	1,00
291	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO	0,6807	22	1,95	1	1	3	5	1,43	0,73	6,00	1,95

CIRUGÍA PLÁSTICA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	59	5,44	5	3	7	15	3,38	0,62	13,00	4,88
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	54	8,37	7	3	8	28	10,89	1,30	15,50	5,71
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	45	4,09	3	1	6	10	3,46	0,85	13,50	3,82
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	32	5,97	3	1	5	19	11,19	1,88	11,00	3,04
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	23	5,57	5	3	6	13	3,17	0,57	10,50	4,76

DERMATOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	253	3,72	2	2	4	9	3,62	0,97	7,00	2,75
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	81	3,19	2	2	3	9	3,67	1,15	4,50	2,01
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	65	6,14	4	2	8	20	5,91	0,96	17,00	4,64
273	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1,4704	43	15,05	10	7	22	32	14,07	0,94	44,50	13,50
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	40	3,20	2	2	3	10	5,11	1,60	4,50	2,06
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	36	3,08	2	2	3	9	2,68	0,87	4,50	2,13
265	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	2,4785	33	6,33	3	2	7	20	7,49	1,18	14,50	4,03

GINECOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	2.047	5,14	5	3	6	9	2,93	0,57	10,50	4,78
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	839	3,27	2	1	4	9	3,06	0,94	8,50	2,76
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	835	1,72	1	1	2	4	1,57	0,92	3,50	1,45
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	444	2,95	2	1	3	8	4,92	1,66	6,00	2,07
364	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	0,6077	432	2,72	2	1	3	8	2,57	0,94	6,00	2,15
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	247	4,43	4	3	6	9	2,34	0,53	10,50	4,26
358	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC	1,4503	211	7,09	6	5	8	14	4,37	0,62	12,50	5,84
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	170	4,52	4	3	6	9	2,36	0,52	10,50	4,46
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	166	2,65	2	2	3	4	2,71	1,02	4,50	2,21
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	144	3,88	3	2	5	10	3,37	0,87	9,50	3,26
353	Q	EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL	3,1161	136	14,04	8	7	14	35	17,53	1,25	24,50	9,74
573	Q	PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	3,0567	129	12,82	9	7	15	34	10,21	0,80	27,00	10,03
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	129	4,22	3	2	3	5	13,46	3,19	4,50	2,80
357	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS	2,1593	115	10,02	8	6	11	29	7,23	0,72	18,50	8,04
355	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC	1,3512	109	9,06	7	5	9	22	8,06	0,89	15,00	7,12
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	108	3,86	2	2	4	13	5,07	1,31	7,00	2,47
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	100	6,01	6	4	8	10	2,63	0,44	14,00	5,92
367	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC	0,985	96	4,85	3	1	7	13	5,28	1,09	16,00	4,37

GINECOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
368	M	INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	0,7401	94	4,82	4	3	6	11	3,07	0,64	10,50	4,27
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	86	3,99	4	2	5	8	2,40	0,60	9,50	3,76
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	76	3,11	2	1	4	11	4,04	1,30	8,50	2,33
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	75	3,21	2	1	4	9	2,34	0,73	8,50	2,85
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	73	4,12	3	2	4	11	5,55	1,35	7,00	3,17
275	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC	1,1392	62	1,48	1	1	2	3	1,14	0,77	3,50	1,27
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	49	5,08	5	4	5	7	2,89	0,57	6,50	4,48
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	48	5,75	5	4	7	12	3,45	0,60	11,50	5,11
361	Q	LAPAROSCOPIA E INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL	0,773	43	3,28	2	2	3	6	4,23	1,29	4,50	2,22
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	40	4,30	3	2	6	11	3,17	0,74	12,00	4,05
276	M	TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	0,7021	39	3,08	2	1	3	11	3,11	1,01	6,00	1,88
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	36	8,97	7	2	11	35	9,57	1,07	24,50	6,70
365	Q	OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO	1,4166	35	8,80	6	4	11	30	8,34	0,95	21,50	6,26
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	35	3,23	2	1	4	8	2,49	0,77	8,50	3,00
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	32	1,72	1	1	2	3	1,17	0,68	3,50	1,55
362	Q	INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA	0,4658	31	2,19	2	2	2	4	0,87	0,40	2,00	1,84
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	30	2,87	2	1	4	9	2,33	0,81	8,50	2,39
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	29	4,83	4	3	6	9	1,81	0,38	10,50	4,83
354	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC	1,905	28	9,75	9	6	12	23	6,54	0,67	21,00	7,84
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	22	4,55	4	1	8	8	3,05	0,67	18,50	4,55
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	20	3,75	4	3	5	6	1,25	0,33	8,00	3,75

HEMATOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	411	4,60	4	2	5	12	3,95	0,86	9,50	3,75
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	301	6,52	3	2	7	22	8,19	1,26	14,50	4,31
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	259	12,54	6	3	16	44	16,25	1,30	35,50	9,20
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	227	5,15	2	1	7	15	6,78	1,31	16,00	4,16
876	M	QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA	1,4845	176	8,46	5	3	8	27	10,23	1,21	15,50	4,71
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	148	5,62	3	2	7	17	7,08	1,26	14,50	4,18
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	128	20,57	13	6	27	64	23,47	1,14	58,50	15,53
576	M	LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	11,599	114	27,13	18	6	39	87	26,70	0,98	88,50	23,45
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	99	16,02	10	5	17	60	18,57	1,16	35,00	10,52
783	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	1,8166	95	9,36	4	2	10	40	12,95	1,38	22,00	4,81
782	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC	7,0953	94	15,24	8	3	26	46	15,93	1,05	60,50	14,68
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	92	22,70	21	6	31	60	18,91	0,83	68,50	19,92
785	M	OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	0,9106	53	4,23	1	1	2	17	8,53	2,02	3,50	1,17
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	51	6,49	5	4	8	17	5,01	0,77	14,00	5,54
781	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC	1,846	31	9,29	4	2	10	38	12,22	1,32	22,00	5,15
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	29	15,83	10	4	23	37	13,01	0,82	51,50	14,50
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	29	8,10	6	3	10	19	6,08	0,75	20,50	7,50
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	24	13,67	10	7	18	30	10,63	0,78	34,50	12,13
579	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR	8,8935	23	27,61	24	14	35	57	19,57	0,71	66,50	25,00
804	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO	16,171	23	26,22	25	21	30	38	8,34	0,32	43,50	24,95

INFECCIOSOS. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	256	12,84	9	6	16	34	11,26	0,88	31,00	10,71
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	114	12,20	9	5	16	37	10,37	0,85	32,50	10,38
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	101	19,01	15	8	25	44	15,87	0,83	50,50	16,72
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	101	8,92	8	5	12	18	5,42	0,61	22,50	8,49
716	M	HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	0,5837	88	8,78	6	2	10	29	10,97	1,25	22,00	5,99
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	82	10,29	9	2	14	26	9,31	0,90	32,00	9,44
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	64	9,83	8	6	11	25	6,53	0,66	18,50	8,34
715	M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	1,3063	60	8,43	7	4	11	23	8,29	0,98	21,50	7,04
712	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	2,6759	58	13,90	13	8	15	37	9,59	0,69	25,50	10,74
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	43	7,67	7	6	10	14	3,15	0,41	16,00	7,67
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	38	6,76	6	4	9	14	4,35	0,64	16,50	6,35
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	37	5,89	5	4	7	15	3,13	0,53	11,50	5,34
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	35	4,37	2	2	2	23	6,98	1,60	2,00	1,97
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	33	20,24	17	12	25	57	14,42	0,71	44,50	16,73
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	31	8,87	8	6	12	18	4,72	0,53	21,00	8,43
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	31	7,61	6	5	9	19	3,99	0,52	15,00	6,76
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	29	13,59	10	6	15	40	10,82	0,80	28,50	10,65
709	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	4,2177	28	31,00	24	9	49	94	28,84	0,93	109,00	27,89
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	27	9,04	7	4	12	18	5,80	0,64	24,00	9,04

INFECCIOSOS. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	26	14,19	14	9	21	26	7,27	0,51	39,00	14,19
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	26	9,85	7	4	10	38	11,01	1,12	19,00	6,26
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	25	18,88	19	8	28	53	15,43	0,82	58,00	17,21
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	25	13,20	13	6	19	28	9,17	0,69	38,50	13,20
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	24	12,08	12	6	15	21	11,37	0,94	28,50	10,04
713	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA	1,573	24	8,25	6	3	10	27	11,64	1,41	20,50	5,23
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	23	11,26	8	5	17	24	8,95	0,79	35,00	9,95
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	23	5,91	5	4	8	9	3,42	0,58	14,00	5,36
708	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA	2,346	23	9,00	5	1	16	28	9,77	1,09	38,50	9,00
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	22	8,68	8	4	12	18	5,79	0,67	24,00	8,68
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	22	12,00	10	7	12	19	11,00	0,92	19,50	9,81
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	21	7,43	6	2	8	12	10,73	1,44	17,00	5,20
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	21	12,67	9	4	17	32	11,50	0,91	36,50	11,30
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	20	9,85	9	6	12	31	6,71	0,68	21,00	8,74
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	20	7,45	6	4	11	22	5,61	0,75	21,50	6,68

MEDICINA INTERNA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	1.806	10,26	8	6	13	26	8,03	0,78	23,50	8,71
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	1.682	12,41	10	6	15	30	12,33	0,99	28,50	10,43
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	1.111	11,90	10	6	15	29	9,49	0,80	28,50	10,31
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	537	9,18	8	5	11	20	6,90	0,75	20,00	8,12
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	451	11,29	9	6	14	26	10,94	0,97	26,00	9,60
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	423	12,80	10	6	17	29	9,29	0,73	33,50	11,62
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	413	8,51	7	5	10	18	6,30	0,74	17,50	7,28
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	380	11,96	9	7	15	28	8,19	0,68	27,00	10,57
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	332	19,64	13	6	24	58	23,51	1,20	51,00	14,90
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	320	10,68	9	6	13	24	8,31	0,78	23,50	9,30
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	315	17,18	9	5	16	57	33,31	1,94	32,50	9,63
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	296	9,43	8	4	13	24	8,29	0,88	26,50	8,55
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	275	15,00	12	5	20	47	13,83	0,92	42,50	12,63
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	265	13,65	10	5	18	38	11,81	0,87	37,50	11,77
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	255	14,39	11	6	19	37	13,83	0,96	38,50	12,47
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	251	6,28	6	4	8	12	3,49	0,56	14,00	5,95
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	248	15,17	11	6	20	42	14,68	0,97	41,00	12,72
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	241	14,52	12	7	18	35	12,87	0,89	34,50	12,21
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	233	6,40	2	2	10	20	6,64	1,04	22,00	5,68
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	230	13,96	10	5	18	37	13,93	1,00	37,50	11,90
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	220	15,89	13	7	20	43	14,64	0,92	39,50	13,06

MEDICINA INTERNA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	210	13,95	10	6	17	38	14,71	1,05	33,50	10,80
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	206	6,25	5	3	8	16	4,24	0,68	15,50	5,54
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	202	8,85	8	5	11	19	5,67	0,64	20,00	8,01
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	201	10,89	8	6	13	24	9,95	0,91	23,50	9,21
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	200	10,78	9	6	14	27	7,48	0,69	26,00	9,64
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	198	10,83	7	5	11	21	27,92	2,58	20,00	7,48
462	M	REHABILITACION	2,4289	186	25,03	19	13	27	63	23,22	0,93	48,00	17,83
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	186	10,75	9	6	14	23	6,60	0,61	26,00	10,06
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	182	13,89	12	8	17	33	8,83	0,64	30,50	12,05
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	178	11,75	8	6	14	32	11,11	0,95	26,00	9,44
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	176	12,35	9	6	15	28	16,58	1,34	28,50	10,02
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	165	13,73	10	5	18	35	12,12	0,88	37,50	12,25
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	161	6,94	4	2	8	22	8,73	1,26	17,00	4,66
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	160	8,21	7	5	10	20	6,31	0,77	17,50	6,93
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	155	12,99	12	7	17	27	7,69	0,59	32,00	12,53
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	153	11,01	8	5	14	35	10,88	0,99	27,50	8,83
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	144	15,61	7	2	18	63	23,82	1,53	42,00	9,88
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	144	9,31	7	5	12	22	6,98	0,75	22,50	8,17
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	144	7,05	6	4	9	17	5,77	0,82	16,50	6,04
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	143	10,11	9	4	14	25	7,43	0,73	29,00	9,66

MEDICINA INTERNA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	141	13,56	13	7	17	28	8,10	0,60	32,00	12,88
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	140	8,00	6	4	10	21	7,02	0,88	19,00	6,77
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	138	14,61	9	6	15	35	19,95	1,37	28,50	10,10
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	135	8,87	7	5	11	18	6,64	0,75	20,00	8,02
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	132	21,04	17	13	25	48	14,09	0,67	43,00	18,25
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	132	12,73	10	7	15	32	9,25	0,73	27,00	10,66
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	125	9,78	8	6	13	22	6,55	0,67	23,50	8,86
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	124	11,91	10	6	16	25	8,80	0,74	31,00	11,14
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	123	9,24	7	4	11	23	9,15	0,99	21,50	7,41
134	M	HIPERTENSION	0,9623	117	10,35	7	5	10	28	14,20	1,37	17,50	6,98
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	113	8,53	7	4	11	24	6,36	0,75	21,50	7,26
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	112	11,73	8	5	15	32	11,71	1,00	30,00	9,58
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	112	11,39	9	5	15	27	9,64	0,85	30,00	9,85
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	111	10,48	8	5	14	24	8,82	0,84	27,50	9,07
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	110	11,21	8	4	14	37	10,84	0,97	29,00	9,00
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	107	7,40	6	4	9	21	5,53	0,75	16,50	6,00
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	103	7,29	6	3	10	17	5,10	0,70	20,50	6,78
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	102	8,32	7	5	10	17	5,02	0,60	17,50	7,55
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	102	11,30	9	4	14	27	10,25	0,91	29,00	9,66
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	97	13,22	11	7	18	34	8,73	0,66	34,50	12,22
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	95	9,20	6	3	11	29	9,86	1,07	23,00	6,77

MEDICINA INTERNA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	92	12,99	11	8	15	32	8,88	0,68	25,50	11,16
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	92	7,41	6	4	9	18	5,43	0,73	16,50	6,26
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	91	20,29	11	6	22	65	33,66	1,66	46,00	12,45
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	90	8,42	8	5	10	14	4,96	0,59	17,50	7,82
854	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,4178	90	9,03	7	3	13	23	6,65	0,74	28,00	8,78
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	89	9,94	9	6	13	20	7,64	0,77	23,50	8,98
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	88	12,02	9	6	14	29	11,73	0,98	26,00	9,82
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	88	9,27	8	5	12	20	6,66	0,72	22,50	8,26
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	88	9,98	7	5	12	33	9,23	0,92	22,50	7,60
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK	1,6486	87	6,85	4	2	12	18	6,22	0,91	27,00	6,60
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	85	11,01	7	4	15	31	10,44	0,95	31,50	9,32
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	83	8,64	8	5	11	20	5,49	0,63	20,00	7,75
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	83	11,52	8	5	13	36	11,95	1,04	25,00	8,24
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	82	11,29	10	8	14	25	6,31	0,56	23,00	10,26
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	77	14,88	12	5	21	39	15,02	1,01	45,00	13,16
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	77	67,57	54	36	79	169	56,48	0,84	143,50	54,70
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	75	12,69	11	7	15	31	7,79	0,61	27,00	10,97
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	75	15,73	12	6	20	48	15,25	0,97	41,00	12,56
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	74	8,07	7	4	10	18	5,82	0,72	19,00	7,17

MEDICINA INTERNA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	69	8,22	7	5	10	18	5,37	0,65	17,50	7,31
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	69	9,52	8	6	12	23	7,12	0,75	21,00	8,02
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	68	13,68	11	5	19	37	12,61	0,92	40,00	11,86
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	67	15,19	9	5	15	28	37,35	2,46	30,00	9,81
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	67	9,31	7	4	11	24	7,46	0,80	21,50	7,85
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	66	15,82	12	7	19	39	17,96	1,14	37,00	12,60
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	66	10,14	7	5	13	28	8,25	0,81	25,00	8,20
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	64	18,27	15	9	21	44	18,41	1,01	39,00	14,50
562	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,2618	63	18,49	13	7	27	59	16,78	0,91	57,00	15,29
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	63	5,35	4	2	6	12	5,54	1,03	12,00	4,37
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	63	11,22	10	6	13	27	9,89	0,88	23,50	9,36
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	62	11,90	8	5	14	39	11,86	1,00	27,50	9,34
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	62	10,31	8	6	14	29	7,75	0,75	26,00	8,81
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	61	11,57	6	3	17	40	11,81	1,02	38,00	9,26
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	61	11,25	10	6	16	23	6,82	0,61	31,00	11,25
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	60	12,32	10	7	15	33	7,73	0,63	27,00	10,77
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	58	6,55	5	3	8	18	4,81	0,73	15,50	5,61
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1,867	57	13,21	8	4	16	40	13,12	0,99	34,00	10,53
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	0,8414	56	13,54	9	6	17	39	15,76	1,16	33,50	10,68
271	M	ULCERAS CUTANEAS	1,6003	56	24,95	15	8	32	85	28,94	1,16	68,00	18,75
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	56	9,63	8	5	12	18	8,39	0,87	22,50	8,65
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	54	9,44	7	6	10	21	7,52	0,80	16,00	7,67

MEDICINA INTERNA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	54	10,67	9	5	15	23	7,05	0,66	30,00	10,26
561	M	OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	4,4519	53	16,45	10	6	23	49	14,52	0,88	48,50	14,44
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	53	11,53	9	6	14	30	7,40	0,64	26,00	10,00
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	52	7,27	7	5	9	15	4,43	0,61	15,00	6,72
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	51	8,67	7	5	12	22	6,91	0,80	22,50	7,67
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	47	14,51	12	5	22	36	11,30	0,78	47,50	14,51
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	46	16,30	12	7	18	50	15,74	0,97	34,50	11,71
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	45	16,64	13	6	22	46	16,30	0,98	46,00	14,30
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	44	27,91	21	14	33	64	24,11	0,86	61,50	23,17
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	44	12,70	9	4	18	44	13,22	1,04	39,00	9,95
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	43	16,26	10	7	18	49	18,48	1,14	34,50	11,90
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	43	8,37	7	5	11	17	5,02	0,60	20,00	7,90
421	M	ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	0,6658	43	6,67	6	3	10	14	4,15	0,62	20,50	6,31
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	43	8,98	8	5	10	16	6,80	0,76	17,50	7,78
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	42	12,93	9	4	14	43	14,22	1,10	29,00	8,54
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	41	8,15	7	2	12	21	7,80	0,96	27,00	7,38
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	41	20,98	14	10	24	59	17,56	0,84	45,00	16,24
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	40	14,18	8	6	17	46	20,57	1,45	33,50	9,14
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	39	9,82	9	6	12	21	6,88	0,70	21,00	9,03
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	39	17,18	10	3	16	68	29,32	1,71	35,50	8,97
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	39	13,38	11	8	18	33	8,55	0,64	33,00	12,71
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	38	7,50	7	2	11	22	5,81	0,77	24,50	7,50
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	38	8,32	8	4	11	20	5,67	0,68	21,50	8,32

MEDICINA INTERNA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
563	M	OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	1,8196	37	14,70	10	7	15	37	15,79	1,07	27,00	10,55
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	36	6,58	6	5	8	14	3,46	0,53	12,50	5,82
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	35	9,74	9	3	13	28	8,10	0,83	28,00	9,15
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	33	16,61	15	8	21	43	10,44	0,63	40,50	14,71
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	33	17,18	12	8	18	59	16,84	0,98	33,00	11,86
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	32	10,63	8	5	14	26	10,00	0,94	27,50	9,19
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	32	7,63	6	2	9	38	9,37	1,23	19,50	5,50
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	32	12,75	9	7	18	31	9,01	0,71	34,50	12,00
18	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1,5555	31	16,55	11	5	20	61	16,38	0,99	42,50	13,14
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	31	10,48	6	3	20	26	10,14	0,97	45,50	10,48
853	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM	3,422	30	14,13	13	10	18	26	6,20	0,44	30,00	14,13
751	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	0,5812	30	8,60	7	4	10	18	6,31	0,73	19,00	7,72
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	29	11,62	9	6	15	29	9,14	0,79	28,50	10,00
68	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC	0,7136	29	6,97	6	4	8	14	4,06	0,58	14,00	6,50
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	27	8,81	7	3	10	41	10,31	1,17	20,50	6,16
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	27	12,37	11	7	19	24	6,72	0,54	37,00	12,37
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	26	7,62	6	4	9	20	5,45	0,72	16,50	6,54
715	M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	1,3063	26	7,77	6	4	11	21	6,36	0,82	21,50	7,08
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	25	33,60	26	19	35	81	21,88	0,65	59,00	25,10
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	25	9,36	6	3	16	20	7,83	0,84	35,50	9,36
46	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC	1,0354	24	8,00	7	6	9	17	3,79	0,47	13,50	6,86
22	M	ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	1,1038	24	7,04	7	5	10	11	3,03	0,43	17,50	7,04

MEDICINA INTERNA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	24	7,46	7	5	11	15	3,86	0,52	20,00	7,46
572	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	2,1379	24	15,63	8	6	23	53	16,13	1,03	48,50	11,82
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	23	11,70	7	2	18	35	11,73	1,00	42,00	10,23
466	M	CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,4243	22	22,27	20	7	31	56	18,37	0,82	67,00	22,27
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	22	7,59	7	3	11	15	6,01	0,79	23,00	6,71
413	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC	2,4789	21	9,62	9	3	12	25	8,00	0,83	25,50	8,50
414	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC	1,6409	21	7,67	7	2	12	15	6,00	0,78	27,00	7,67
851	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO	7,2265	21	14,43	12	6	21	34	9,77	0,68	43,50	14,43
712	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	2,6759	21	16,52	8	7	20	74	20,65	1,25	39,50	10,42
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	21	17,48	15	8	22	40	14,31	0,82	43,00	15,25
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	21	12,38	8	7	13	35	9,35	0,75	22,00	8,94
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	20	11,70	10	5	14	41	9,65	0,82	27,50	8,89
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	20	8,50	3	2	10	53	12,44	1,46	22,00	5,17
126	M	ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA	4,3185	20	21,90	19	8	35	49	15,85	0,72	75,50	21,90

NEFROLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	302	9,33	8	5	12	22	6,70	0,72	22,50	8,37
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	112	8,58	5	2	13	23	10,36	1,21	29,50	7,44
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	88	5,58	3	2	8	17	5,12	0,92	17,00	4,81
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	70	12,44	10	5	17	37	11,35	0,91	35,00	10,39
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	61	5,62	4	2	8	15	5,93	1,05	17,00	4,60
302	Q	TRASPLANTE RENAL	10,717	60	19,53	14	13	25	59	13,25	0,68	43,00	16,64
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	54	9,41	8	4	12	28	7,45	0,79	24,00	8,10
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	47	13,83	11	7	20	34	9,98	0,72	39,50	13,83
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	44	11,80	8	5	17	34	10,04	0,85	35,00	11,80
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	34	25,56	23	11	33	65	17,70	0,69	66,00	24,15
134	M	HIPERTENSION	0,9623	31	5,77	6	3	7	11	4,05	0,70	13,00	5,27
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	25	13,76	10	7	22	30	9,77	0,71	44,50	13,76
317	M	ADMISION PARA DIALISIS RENAL	0,3884	21	7,71	7	5	9	17	4,61	0,60	15,00	6,17
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	20	7,50	6	5	7	43	8,85	1,18	10,00	5,22
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	20	4,55	4	2	7	12	3,27	0,72	14,50	4,55

NEONATOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	1.576	3,23	2	1	4	8	2,82	0,87	8,50	2,79
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	483	7,07	6	3	9	19	5,56	0,79	18,00	6,07
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	439	2,72	1	1	3	9	3,86	1,42	6,00	1,80
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	348	5,67	5	3	7	14	4,06	0,72	13,00	5,03
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	323	6,89	6	4	9	15	4,65	0,67	16,50	6,32
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	226	17,10	17	12	21	28	6,64	0,39	34,50	16,89
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	162	14,03	10	6	16	36	12,31	0,88	31,00	11,19
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	158	8,30	8	5	12	17	5,22	0,63	22,50	8,03
607	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	11,402	144	45,28	44	35	54	73	17,32	0,38	82,50	43,19
618	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	1,8204	125	12,71	10	7	15	29	8,89	0,70	27,00	10,95
612	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	4,4044	97	23,72	24	17	29	39	8,11	0,34	47,00	23,72
611	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	6,3761	48	33,46	31	24	37	73	17,94	0,54	56,50	30,00
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	36	0,86	1	0	2	2	0,96	1,12	5,00	0,86
617	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	3,4139	35	19,57	17	7	28	53	16,25	0,83	59,50	17,76
619	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	1,1025	29	10,83	8	6	11	42	10,40	0,96	18,50	7,77
613	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	3,1639	25	22,28	20	15	29	37	8,89	0,40	50,00	22,28
604	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA	26,033	22	68,77	65	56	88	110	25,68	0,37	136,00	68,77

NEUMOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	1.547	11,46	10	7	14	26	7,89	0,69	24,50	10,00
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	531	1,49	1	1	1	3	1,22	0,82	1,00	1,00
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	442	10,38	9	6	13	23	6,76	0,65	23,50	9,38
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	391	9,42	8	5	13	22	6,47	0,69	25,00	8,82
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	375	9,68	8	6	12	21	7,07	0,73	21,00	8,58
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	315	7,70	7	5	9	15	4,08	0,53	15,00	7,23
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	273	9,51	8	6	11	21	5,15	0,54	18,50	8,44
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	215	15,71	13	9	19	39	11,19	0,71	34,00	13,53
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	200	7,45	7	5	9	15	4,18	0,56	15,00	6,88
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	198	9,28	8	6	11	22	5,59	0,60	18,50	8,01
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	168	11,72	11	8	14	21	5,76	0,49	23,00	11,12
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	132	4,42	3	1	7	13	4,30	0,97	16,00	4,26
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	95	6,98	6	3	9	20	5,47	0,78	18,00	6,06
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	93	10,09	9	7	12	22	5,65	0,56	19,50	9,08
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	82	8,74	8	5	12	19	5,02	0,57	22,50	8,74
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	76	8,11	7	3	12	19	6,37	0,79	25,50	7,49
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	70	21,03	17	13	22	51	16,61	0,79	35,50	15,97
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	67	5,93	5	3	7	13	3,91	0,66	13,00	5,44
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	64	11,69	10	6	15	27	8,40	0,72	28,50	10,63
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	60	11,20	9	7	14	22	7,59	0,68	24,50	10,21
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	54	1,85	1	1	2	5	1,43	0,77	3,50	1,29
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	50	12,98	12	8	18	25	6,44	0,50	33,00	12,98
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	47	11,81	10	7	13	29	7,22	0,61	22,00	9,44
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	46	11,02	10	6	15	24	7,18	0,65	28,50	10,36

NEUMOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	43	10,14	9	6	12	23	5,26	0,52	21,00	9,08
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	41	7,17	5	4	11	16	4,90	0,68	21,50	7,17
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	39	15,64	14	9	22	36	10,56	0,68	41,50	14,53
93	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC	1,138	38	7,97	7	3	10	18	9,31	1,17	20,50	6,68
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	36	13,08	9	6	14	52	14,09	1,08	26,00	8,81
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	34	67,97	61	45	76	177	36,41	0,54	122,50	58,39
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	29	14,03	7	3	12	64	20,77	1,48	25,50	6,84
92	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC	1,5119	28	13,89	13	9	19	32	8,53	0,61	34,00	13,04
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	26	6,12	6	4	7	11	2,45	0,40	11,50	5,88
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	26	12,46	10	8	17	26	6,81	0,55	30,50	12,46
432	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	1,0799	23	1,74	1	1	3	4	1,10	0,63	6,00	1,74
77	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	1,8046	23	4,35	4	2	5	9	3,31	0,76	9,50	3,86
539	Q	PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	6,7594	20	18,80	14	11	22	58	13,34	0,71	38,50	16,74

NEUROCIRUGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	400	8,38	8	4	9	20	5,97	0,71	16,50	6,88
2	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC	3,2019	188	12,93	10	7	18	28	8,25	0,64	34,50	12,44
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	158	8,29	6	2	11	26	9,27	1,12	24,50	6,73
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	0,9717	154	6,95	6	4	9	17	5,01	0,72	16,50	6,12
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	103	9,83	8	6	13	21	6,34	0,64	23,50	9,07
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	92	10,74	9	7	12	28	7,23	0,67	19,50	8,92
1	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC	5,1967	72	20,33	17	10	26	45	17,18	0,85	50,00	18,23
865	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC	1,4593	68	8,09	6	4	9	24	5,92	0,73	16,50	6,56
530	Q	CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	10,872	68	26,56	22	11	31	58	21,40	0,81	61,00	23,12
761	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H	1,9495	62	7,55	7	4	9	16	4,84	0,64	16,50	6,86
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	58	11,21	9	6	15	29	7,81	0,70	28,50	10,09
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	45	11,04	10	5	13	27	8,22	0,74	25,00	9,62
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	45	6,93	4	2	10	18	7,24	1,04	22,00	5,84
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	41	4,29	3	2	5	12	3,80	0,89	9,50	3,22
837	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC	2,2888	36	11,97	9	3	20	35	10,05	0,84	45,50	11,97
765	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC	0,4077	32	7,81	6	3	10	20	6,51	0,83	20,50	7,00
757	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC	1,9025	30	9,83	8	6	12	26	6,86	0,70	21,00	7,93
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	29	45,41	44	25	59	89	28,08	0,62	110,00	42,07
739	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC	2,4695	25	12,80	9	6	15	46	11,53	0,90	28,50	9,87
766	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC	1,7956	23	10,04	7	5	12	27	8,39	0,84	22,50	8,14
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	22	3,32	3	1	5	8	2,61	0,79	11,00	3,32

NEUROLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	1.413	10,19	9	6	12	24	7,59	0,75	21,00	8,83
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	515	7,05	7	4	9	14	3,90	0,55	16,50	6,74
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	490	8,60	7	5	10	20	5,99	0,70	17,50	7,29
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	339	6,79	6	3	8	17	5,29	0,78	15,50	5,87
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	338	10,79	9	6	14	28	7,93	0,73	26,00	9,46
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	330	14,92	12	6	19	39	13,88	0,93	38,50	12,56
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	250	8,27	7	4	11	19	5,96	0,72	21,50	7,60
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	183	7,37	7	4	10	15	4,19	0,57	19,00	7,22
13	M	ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	1,1324	155	7,73	6	4	10	17	8,19	1,06	19,00	6,50
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	130	7,56	6	3	9	18	5,96	0,79	18,00	6,65
19	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	0,9508	105	8,30	7	4	11	18	5,87	0,71	21,50	7,55
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	98	12,79	10	7	15	32	11,98	0,94	27,00	10,60
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	98	9,65	7	4	9	21	18,09	1,87	16,50	6,59
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	96	13,18	11	8	16	30	7,65	0,58	28,00	12,02
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	83	9,22	7	5	11	18	8,15	0,88	20,00	7,78
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	66	6,09	6	3	8	11	3,07	0,50	15,50	6,09
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	62	12,42	11	4	18	29	10,12	0,81	39,00	11,42
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	56	8,80	7	5	12	20	6,00	0,68	22,50	8,06
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	52	9,06	7	4	11	19	8,40	0,93	21,50	7,66
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	51	8,27	7	4	12	21	5,77	0,70	24,00	7,84
17	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	0,9961	46	7,11	6	4	10	17	4,58	0,64	19,00	6,82
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	45	11,04	8	5	15	32	9,05	0,82	30,00	9,24
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	39	4,87	5	2	7	9	2,94	0,60	14,50	4,61

NEUROLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	34	7,85	6	3	11	19	8,48	1,08	23,00	6,70
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	33	5,61	5	3	7	12	4,80	0,86	13,00	4,94
18	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1,5555	33	12,55	10	8	18	27	8,12	0,65	33,00	11,75
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	22	55,86	46	19	64	167	59,58	1,07	131,50	39,90
16	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC	1,9208	22	10,32	10	6	13	23	6,00	0,58	23,50	9,67
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	0,9717	20	7,65	7	5	10	22	5,01	0,65	17,50	6,89
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	20	7,55	8	5	12	13	4,01	0,53	22,50	7,55

OBSTETRICIA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	10.984	2,60	2	2	3	5	1,16	0,45	4,50	2,42
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	7.311	2,97	2	2	3	6	2,20	0,74	4,50	2,44
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	3.925	5,57	5	4	6	10	2,81	0,50	9,00	5,12
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	2.230	1,95	2	1	2	4	1,74	0,89	3,50	1,64
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	1.971	3,36	3	2	4	8	3,72	1,11	7,00	2,76
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	1.358	3,24	2	1	4	8	3,33	1,03	8,50	2,73
370	Q	CESAREA, CON COMPLICACIONES	1,0572	1.262	6,26	5	4	7	12	4,11	0,66	11,50	5,46
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	1.065	2,74	2	1	3	8	2,69	0,98	6,00	2,15
382	M	FALSO TRABAJO DE PARTO	0,1355	786	1,68	1	1	2	4	1,54	0,92	3,50	1,38
651	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	1,0205	520	7,01	6	5	8	15	4,53	0,65	12,50	6,06
650	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	1,4568	283	9,34	7	4	10	25	8,83	0,95	19,00	7,29
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	224	4,85	4	3	6	11	3,13	0,65	10,50	4,32
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	217	2,39	2	1	3	6	2,40	1,01	6,00	2,03
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	158	1,92	1	1	2	5	1,65	0,86	3,50	1,45
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	116	4,06	3	2	5	10	3,47	0,85	9,50	3,46
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	57	3,44	3	2	5	8	2,25	0,65	9,50	3,44
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	48	3,77	3	2	5	10	3,11	0,82	9,50	3,00
374	Q	PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO	0,7666	43	4,86	4	2	6	12	3,38	0,70	12,00	4,55
375	Q	PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L	0,5628	40	3,90	3	2	4	7	5,68	1,46	7,00	3,03
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	28	1,93	1	1	2	6	1,96	1,02	3,50	1,36

OFTALMOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	1,0316	486	4,70	3	2	6	14	4,12	0,88	12,00	3,90
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	0,8243	422	2,49	2	1	3	6	2,72	1,10	6,00	2,07
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	0,9435	333	4,49	3	2	6	14	4,30	0,96	12,00	3,75
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	208	2,82	2	1	3	9	3,01	1,07	6,00	1,96
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	156	1,71	2	1	2	3	1,26	0,74	3,50	1,55
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	149	2,66	2	1	2	8	3,83	1,44	3,50	1,58
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	82	7,72	6	5	10	18	4,52	0,59	17,50	6,99
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	1,6234	71	5,37	4	2	7	13	4,25	0,79	14,50	4,82
48	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	0,6705	47	2,11	1	1	2	7	2,10	1,00	3,50	1,23
43	M	HIPEMA	0,6324	29	4,03	3	2	6	9	2,65	0,66	12,00	4,03

ONCOLOGÍA MÉDICA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	564	4,27	4	2	6	8	3,47	0,81	12,00	3,92
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	344	9,90	7	3	14	29	9,42	0,95	30,50	8,63
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	257	10,54	7	4	15	31	9,68	0,92	31,50	9,15
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	202	11,20	9	4	15	29	10,04	0,90	31,50	9,70
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	139	6,67	6	4	8	15	5,08	0,76	14,00	5,86
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	103	8,79	6	4	12	28	8,37	0,95	24,00	7,15
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	100	12,96	10	5	20	35	10,54	0,81	42,50	12,21
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	100	7,79	6	2	9	22	8,22	1,06	19,50	6,06
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	96	8,48	7	4	12	23	6,47	0,76	24,00	7,81
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	91	14,80	11	5	19	44	13,50	0,91	40,00	12,16
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	67	9,33	7	4	11	28	7,85	0,84	21,50	7,13
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	61	12,80	7	4	16	51	15,54	1,21	34,00	9,30
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	51	11,39	7	3	17	41	11,67	1,02	38,00	8,81
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	47	12,02	8	4	16	34	11,55	0,96	34,00	10,49
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	46	10,07	8	6	14	24	6,44	0,64	26,00	9,67
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	46	7,17	6	4	9	17	4,63	0,64	16,50	6,14
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	44	9,73	9	5	12	33	8,84	0,91	22,50	7,73
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	41	11,10	6	3	10	42	15,20	1,37	20,50	5,77
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	40	4,80	4	3	6	12	2,73	0,57	10,50	4,37
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	39	9,00	6	3	11	36	9,87	1,10	23,00	7,11
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	36	9,64	8	4	12	23	9,41	0,98	24,00	8,37

ONCOLOGÍA MÉDICA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	34	10,59	9	5	13	28	7,95	0,75	25,00	9,31
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	34	11,50	8	5	15	29	10,36	0,90	30,00	10,30
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	33	2,27	2	2	2	5	1,07	0,47	2,00	1,93
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	29	12,21	10	4	15	43	11,39	0,93	31,50	9,89
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	27	11,74	7	2	12	46	14,54	1,24	27,00	5,68
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	25	10,24	7	3	15	24	8,80	0,86	33,00	9,17
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	24	9,63	8	6	13	19	7,29	0,76	23,50	8,48
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	23	7,74	7	4	9	18	5,22	0,67	16,50	6,20
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	23	20,74	10	4	28	70	28,54	1,38	64,00	13,71
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	23	7,57	7	4	10	15	4,65	0,61	19,00	7,57
562	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,2618	22	14,05	12	7	19	44	13,16	0,94	37,00	10,55
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	21	9,33	8	5	11	21	7,12	0,76	20,00	7,63

OTORRINOLARINGOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	1.106	3,46	2	2	4	9	4,71	1,36	7,00	2,60
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	496	2,04	2	1	2	4	2,30	1,13	3,50	1,77
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	394	4,24	3	2	5	13	4,17	0,98	9,50	3,20
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	360	3,89	3	2	5	9	2,66	0,68	9,50	3,45
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,4483	256	2,57	2	2	3	5	2,46	0,96	4,50	2,13
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	0,7401	249	4,86	3	2	5	12	7,00	1,44	9,50	3,58
57	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,5696	219	4,49	4	3	5	10	3,68	0,82	8,00	3,82
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	191	1,63	1	1	1	5	1,95	1,20	1,00	0,99
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	173	2,51	2	2	3	5	1,32	0,53	4,50	2,21
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	122	4,14	4	2	5	10	2,90	0,70	9,50	3,63
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	118	10,81	7	2	12	29	21,06	1,95	27,00	7,26
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	113	26,70	23	16	34	62	19,12	0,72	61,00	23,46
66	M	EPISTAXIS	0,673	97	5,94	5	4	7	12	4,47	0,75	11,50	5,18
482	Q	TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE	5,3475	97	31,31	19	11	37	93	36,44	1,16	76,00	23,60
759	Q	IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL	8,7563	79	3,52	3	3	4	6	1,66	0,47	5,50	3,22
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	78	1,37	1	1	1	4	1,27	0,93	1,00	1,00
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	73	2,30	2	1	2	7	1,75	0,76	3,50	1,80
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	67	7,21	4	3	8	24	7,39	1,03	15,50	5,17
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	56	4,57	4	3	6	11	2,71	0,59	10,50	4,02
58	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,6602	50	4,04	4	2	5	8	2,00	0,49	9,50	3,92
72	M	TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL	0,482	46	2,13	1	1	3	5	1,72	0,81	6,00	1,86

OTORRINOLARINGOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	46	5,22	4	3	6	11	3,25	0,62	10,50	4,60
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	32	3,00	2	1	4	11	2,95	0,98	8,50	2,40
536	Q	PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO CON CC MAYOR	2,5738	32	7,97	4	2	9	33	10,57	1,33	19,50	4,50
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	29	3,86	4	2	5	9	2,46	0,64	9,50	3,86
77	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	1,8046	28	6,32	5	2	8	12	7,72	1,22	17,00	5,04
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	28	2,68	2	2	3	5	1,25	0,47	4,50	2,38
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	28	2,93	3	2	3	8	2,02	0,69	4,50	2,25
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	26	6,96	3	2	10	30	7,95	1,14	22,00	5,00
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	0,729	26	5,73	5	4	9	10	2,82	0,49	16,50	5,73
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	25	5,96	5	4	7	12	3,35	0,56	11,50	5,26
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	23	5,91	5	2	9	13	4,70	0,79	19,50	5,27
54	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18	0,8905	23	5,17	3	2	7	11	4,93	0,95	14,50	4,36

PEDIATRÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	1.148	3,84	3	2	5	8	3,35	0,87	9,50	3,43
775	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	0,6346	1.134	5,08	4	3	7	11	3,46	0,68	13,00	4,75
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	910	4,03	3	2	5	9	2,55	0,63	9,50	3,70
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	710	4,72	4	2	6	11	4,98	1,05	12,00	4,15
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	534	4,01	4	2	5	9	2,60	0,65	9,50	3,66
773	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	0,7077	434	6,20	6	4	8	12	3,48	0,56	14,00	5,85
322	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8743	417	7,00	6	5	9	12	6,06	0,87	15,00	6,49
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	0,6769	408	4,40	3	1	7	11	4,02	0,91	16,00	4,09
298	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	0,5282	247	4,43	3	2	6	11	3,65	0,82	12,00	3,99
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	245	2,62	1	1	3	8	3,65	1,39	6,00	1,86
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	220	6,17	5	3	8	13	4,87	0,79	15,50	5,71
815	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	0,7594	213	4,50	4	3	5	11	2,97	0,66	8,00	3,75
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	191	4,52	4	3	6	10	2,61	0,58	10,50	4,28
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	184	4,65	3	2	5	10	7,46	1,60	9,50	3,35
774	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	0,8059	171	7,78	7	5	10	17	4,59	0,59	17,50	7,09
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	147	7,75	7	4	10	15	9,18	1,18	19,00	6,47
772	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	0,929	138	8,83	8	5	12	19	5,57	0,63	22,50	8,31
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	114	4,02	2	1	5	13	4,80	1,20	11,00	3,16
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	112	6,12	5	4	8	13	4,06	0,66	14,00	5,72
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	98	10,59	8	4	12	31	10,72	1,01	24,00	8,15
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	84	4,56	4	2	6	13	4,27	0,94	12,00	3,68

PEDIATRÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
776	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC	1,2653	82	5,90	5	3	8	13	4,03	0,68	15,50	5,58
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	81	1,84	1	1	2	4	1,30	0,71	3,50	1,49
333	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8594	80	8,40	7	4	11	29	6,90	0,82	21,50	7,05
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	79	5,48	4	2	7	16	4,76	0,87	14,50	4,48
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	77	3,00	2	2	4	7	2,20	0,73	7,00	2,79
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	72	8,75	8	6	10	27	6,11	0,70	16,00	7,37
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	67	3,39	2	1	4	8	3,95	1,16	8,50	2,78
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	60	5,17	5	3	8	11	3,20	0,62	15,50	5,17
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	60	4,38	3	2	5	15	6,27	1,43	9,50	3,02
768	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	0,87	57	6,89	5	3	7	24	6,84	0,99	13,00	4,72
279	M	CELULITIS EDAD<18	0,5991	54	6,43	5	4	7	16	5,03	0,78	11,50	5,02
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	54	6,87	7	4	9	16	4,31	0,63	16,50	6,42
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	54	11,89	8	5	15	36	11,26	0,95	30,00	9,48
417	M	SEPTICEMIA EDAD<18	0,9858	52	7,19	7	5	9	12	3,10	0,43	15,00	6,96
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	49	15,92	15	12	19	30	7,31	0,46	29,50	14,67
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	49	6,00	4	3	8	16	5,47	0,91	15,50	5,00
299	M	ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	0,8452	45	4,56	1	1	3	14	9,93	2,18	6,00	1,69
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	42	9,21	4	3	6	16	23,60	2,56	10,50	4,13
785	M	OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	0,9106	41	4,90	4	2	7	10	4,73	0,96	14,50	4,33
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	41	6,00	6	4	8	11	3,03	0,51	14,00	6,00
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	40	1,70	1	1	2	4	1,02	0,60	3,50	1,49
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	40	3,15	3	2	4	8	2,21	0,70	7,00	2,70

PEDIATRÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	40	5,28	4	3	7	23	4,95	0,94	13,00	4,29
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	39	8,26	6	4	10	30	7,57	0,92	19,00	6,50
137	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18	1,3268	37	5,11	2	1	5	39	8,94	1,75	11,00	3,11
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	34	6,68	7	4	8	14	3,78	0,57	14,00	6,39
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	33	4,61	3	2	7	13	3,55	0,77	14,50	4,61
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	32	5,53	4	3	6	15	4,61	0,83	10,50	3,89
327	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,4645	32	4,44	4	3	6	10	2,66	0,60	10,50	4,19
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	31	9,45	9	6	12	23	5,02	0,53	21,00	8,52
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	30	11,03	8	3	12	26	16,29	1,48	25,50	7,64
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	30	23,57	18	7	30	71	22,38	0,95	64,50	19,46
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	30	5,80	6	2	8	13	3,78	0,65	17,00	5,80
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	28	6,11	5	3	8	11	5,38	0,88	15,50	5,26
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	26	7,46	6	4	8	18	6,41	0,86	14,00	4,81
464	M	SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	0,6179	25	5,48	3	2	6	16	8,25	1,50	12,00	3,43
740	M	FIBROSIS QUISTICA	2,1678	23	11,35	13	4	17	24	8,04	0,71	36,50	11,35
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	23	10,87	9	6	14	21	6,61	0,61	26,00	9,91
784	M	ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18	1,0021	22	3,50	3	1	5	7	3,35	0,96	11,00	2,95
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	21	9,14	8	2	14	25	8,51	0,93	32,00	9,14
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	21	4,14	2	1	5	13	4,33	1,04	11,00	2,61
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	21	5,14	4	2	7	9	4,48	0,87	14,50	4,35

PSIQUIATRÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
430	M	PSICOSIS	1,5529	2.825	17,75	13	7	22	49	17,93	1,01	44,50	14,39
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	475	9,88	7	3	13	29	9,56	0,97	28,00	8,18
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	176	10,64	6	2	11	37	17,78	1,67	24,50	6,34
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	0,7769	149	12,02	9	4	15	43	12,60	1,05	31,50	9,09
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	144	12,84	8	4	17	34	15,11	1,18	36,50	10,33
431	M	TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	0,92	133	9,91	7	4	11	28	11,26	1,14	21,50	7,24
427	M	NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	0,9837	99	11,43	6	3	13	38	24,16	2,11	28,00	7,23
748	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	0,7846	88	10,32	8	5	13	25	7,92	0,77	25,00	9,18
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	71	5,55	5	2	8	13	4,14	0,75	17,00	5,55
751	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	0,5812	66	8,76	7	4	11	21	8,90	1,02	21,50	7,33
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	41	11,73	8	4	15	33	11,68	1,00	31,50	9,16
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	0,8414	30	15,10	10	6	14	72	18,70	1,24	26,00	8,73
432	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	1,0799	28	13,07	9	6	19	35	11,37	0,87	38,50	12,04
753	M	REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	3,099	28	30,29	21	10	42	88	25,81	0,85	90,00	27,81

REUMATOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	174	6,64	6	4	8	15	3,93	0,59	14,00	5,98
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	82	9,95	8	5	11	32	8,24	0,83	20,00	7,95
246	M	ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	0,8829	52	7,13	6	5	9	15	3,72	0,52	15,00	6,86
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	50	8,40	7	5	11	19	5,31	0,63	20,00	8,14
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	41	7,54	6	4	9	17	4,88	0,65	16,50	6,53
244	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC	1,2033	20	7,80	7	5	9	24	4,53	0,58	15,00	6,95

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
209	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	3,5263	1.752	8,54	8	6	9	15	3,90	0,46	13,50	7,71
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	1,3251	1.478	6,93	5	3	9	18	6,44	0,93	18,00	5,94
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	3,8297	1.317	11,19	9	7	13	24	7,70	0,69	22,00	9,79
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	2,2182	1.168	11,55	10	7	14	25	8,41	0,73	24,50	10,19
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	1.064	3,50	3	2	4	9	3,04	0,87	7,00	2,77
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	599	4,06	2	2	4	13	5,02	1,24	7,00	2,58
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	594	2,53	2	1	3	6	2,23	0,88	6,00	2,16
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	564	3,93	3	2	5	10	4,35	1,11	9,50	3,09
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	1,0833	502	4,09	3	2	5	9	5,23	1,28	9,50	3,32
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	368	3,87	3	2	5	10	3,65	0,94	9,50	3,24
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	346	25,01	17	9	30	68	25,68	1,03	61,50	19,18
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	3,4579	339	15,49	12	9	18	36	13,55	0,87	31,50	12,66
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	0,7	326	3,79	2	1	4	13	5,01	1,32	8,50	2,48
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	322	7,90	6	3	11	22	7,04	0,89	23,00	6,89
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	268	4,39	3	2	5	12	4,28	0,98	9,50	3,38
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	223	11,00	9	7	13	22	6,12	0,56	22,00	10,04
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	189	5,24	3	2	5	17	6,66	1,27	9,50	3,27
223	Q	PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC	0,9128	182	4,36	3	2	5	14	4,22	0,97	9,50	3,15

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1,5525	180	12,26	7	3	17	38	12,45	1,02	38,00	10,61
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	165	4,19	2	1	4	19	6,47	1,54	8,50	2,27
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	155	6,22	4	2	7	23	7,01	1,13	14,50	4,19
218	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC	2,4439	154	13,27	11	6	16	36	11,57	0,87	31,00	10,77
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	141	15,99	10	5	21	47	15,38	0,96	45,00	12,78
232	Q	ARTROSCOPIA	0,7953	140	2,36	2	1	2	5	3,25	1,38	3,50	1,57
249	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	1,238	136	9,40	6	2	15	26	8,85	0,94	34,50	8,73
817	Q	SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES	4,5638	121	17,44	12	8	18	46	19,86	1,14	33,00	12,66
789	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADERA) & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR POR CC	3,7699	118	14,49	12	9	16	30	9,66	0,67	26,50	12,07
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	116	1,76	1	1	2	4	1,29	0,73	3,50	1,44
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	106	9,48	7	4	11	32	9,35	0,99	21,50	7,24
228	Q	PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC	1,0008	100	3,44	2	2	4	13	3,64	1,06	7,00	2,58
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	100	8,41	8	4	11	21	5,64	0,67	21,50	7,73
251	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	0,4534	96	3,01	2	1	4	9	2,70	0,90	8,50	2,54
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	95	2,66	1	1	3	10	3,24	1,22	6,00	1,63
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	79	3,10	3	2	3	7	2,21	0,71	4,50	2,29
559	Q	PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR	4,4698	74	16,69	13	7	21	42	17,67	1,06	42,00	13,70

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	70	2,77	2	1	3	9	2,41	0,87	6,00	2,22
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	65	13,85	9	4	15	43	13,91	1,00	31,50	9,46
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	63	6,00	4	2	8	17	6,05	1,01	17,00	5,00
731	Q	PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	6,3043	51	23,37	21	12	33	50	15,56	0,67	64,50	22,20
6	Q	LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	0,65	46	1,80	2	1	2	4	1,19	0,66	3,50	1,56
755	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC	3,4224	46	21,37	17	8	29	54	17,02	0,80	60,50	20,24
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	45	2,71	1	1	2	8	2,97	1,09	3,50	1,32
866	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC	2,2635	44	10,84	7	2	16	35	11,67	1,08	37,00	9,14
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	43	5,07	3	2	6	16	5,71	1,13	12,00	3,56
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	40	11,95	8	5	17	43	11,22	0,94	35,00	9,35
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	39	24,36	18	12	35	72	19,02	0,78	69,50	21,54
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	39	3,28	3	2	4	7	2,48	0,76	7,00	3,00
216	Q	BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	2,6584	36	9,14	3	2	13	29	11,99	1,31	29,50	7,71
253	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC	1,3939	35	8,43	6	2	13	26	8,49	1,01	29,50	7,53
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	35	10,20	7	2	12	41	13,75	1,35	27,00	7,33
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	34	21,68	14	7	27	64	22,56	1,04	57,00	14,97
235	M	FRACTURAS DE FEMUR	2,1486	34	10,76	8	2	19	29	9,84	0,91	44,50	10,76
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	1,4209	32	4,78	4	2	5	17	4,73	0,99	9,50	3,21
491	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO	2,4229	32	9,16	7	5	11	21	7,93	0,87	20,00	7,63

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		EXTR.SUPERIOR											
471	Q	PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE	6,7979	28	17,86	8	6	24	66	23,30	1,30	51,00	12,42
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	28	8,61	5	2	9	25	14,66	1,70	19,50	5,31
445	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	0,55	27	4,37	3	2	4	12	5,02	1,15	7,00	2,65
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	27	8,59	8	5	10	19	5,25	0,61	17,50	7,17
793	Q	PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	10,032	27	39,15	25	18	56	74	37,67	0,96	113,00	33,08
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	27	6,26	3	1	4	22	12,20	1,95	8,50	3,00
440	Q	DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA	2,123	26	13,88	8	3	25	43	13,36	0,96	58,00	13,88
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	26	11,81	8	3	21	27	10,49	0,89	48,00	11,81
790	Q	DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO	1,358	23	3,04	3	1	4	6	1,94	0,64	8,50	3,04
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	23	7,70	7	4	9	19	5,43	0,71	16,50	6,05
226	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC	1,7499	22	6,86	5	2	9	15	5,39	0,79	19,50	6,24

UROLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
311	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	0,7576	1.122	5,67	4	3	6	14	4,99	0,88	10,50	4,44
324	M	CALCULOS URINARIOS SIN CC	0,4008	563	5,23	4	2	7	12	4,26	0,81	14,50	4,72
310	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	1,3179	298	8,82	6	4	11	27	7,91	0,90	21,50	6,61
337	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	0,9264	286	6,84	5	4	7	15	5,42	0,79	11,50	5,51
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	251	5,49	5	3	7	13	3,54	0,64	13,00	5,05
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	242	9,31	7	3	10	26	13,67	1,47	20,50	6,86
339	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	0,682	236	3,50	3	2	4	8	3,45	0,99	7,00	2,84
335	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	2,0794	230	8,50	9	6	10	15	3,63	0,43	16,00	8,20
303	Q	PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	2,89	220	14,83	11	8	18	46	11,94	0,81	33,00	11,86
319	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	0,7094	137	5,92	3	1	7	19	8,74	1,48	16,00	4,22
323	M	CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	0,6286	130	5,78	5	2	8	15	5,06	0,88	17,00	5,17
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	125	20,75	19	10	26	50	14,88	0,72	50,00	18,69
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	121	2,44	2	1	2	4	4,18	1,71	3,50	1,81
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	119	5,90	4	2	8	15	5,93	1,00	17,00	5,23
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	115	6,36	5	3	9	17	4,85	0,76	18,00	5,88
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	105	10,94	10	4	15	25	8,31	0,76	31,50	10,16
345	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,0867	102	9,70	9	8	11	17	4,52	0,47	15,50	8,83
571	Q	PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	3,4143	91	16,12	12	9	19	32	11,52	0,71	34,00	14,33
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	90	2,47	2	2	3	5	1,14	0,46	4,50	2,28
313	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17	0,7008	85	5,31	4	2	6	10	6,82	1,28	12,00	4,12

UROLOGÍA. TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		SIN CC											
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	84	7,17	3	2	8	25	9,54	1,33	17,00	4,83
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	83	11,08	8	3	16	35	10,33	0,93	35,50	9,68
350	M	INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,6735	83	5,55	5	3	7	13	4,43	0,80	13,00	4,95
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	70	7,89	6	3	10	20	6,36	0,81	20,50	6,96
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	67	6,79	4	3	7	18	8,80	1,30	13,00	4,29
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	65	7,18	5	3	10	19	6,49	0,90	20,50	6,46
336	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC	1,5307	65	7,52	6	5	8	19	4,43	0,59	12,50	5,98
349	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC	0,5641	63	4,46	2	1	8	13	4,22	0,95	18,50	4,46
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	55	9,91	8	5	13	25	7,35	0,74	25,00	9,09
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	55	2,93	1	1	3	9	3,91	1,33	6,00	1,80
334	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC	2,5298	53	12,98	11	8	16	26	7,00	0,54	28,00	12,27
307	Q	PROSTATECTOMIA SIN CC	1,2213	48	6,69	5	4	8	22	5,13	0,77	14,00	5,56
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	47	8,15	6	4	11	18	5,77	0,71	21,50	7,38
338	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA	0,9756	34	4,09	3	2	5	11	3,69	0,90	9,50	3,16
343	Q	CIRCUNCISION EDAD<18	0,3243	32	1,66	2	1	2	3	0,70	0,42	3,50	1,58
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	29	7,72	5	3	9	26	6,90	0,89	18,00	5,77
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	28	6,14	5	4	9	13	3,80	0,62	16,50	6,14
348	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC	0,9803	27	7,19	6	3	9	16	4,88	0,68	18,00	6,69
347	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC	0,9867	26	5,42	4	2	8	17	4,74	0,87	17,00	4,92
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	24	5,96	4	2	9	16	4,78	0,80	19,50	5,96

5. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 2 TOTAL SERVICIOS / UNIDADES

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
1	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC	5,1967	96	19,09	15	8	25	45	17,54	0,92	50,50	19,06
2	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC	3,2019	205	12,49	9	7	17	28	8,34	0,67	32,00	12,20
6	Q	LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	0,65	60	2,02	2	1	2	5	1,50	0,74	3,50	1,61
7	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC	2,8438	30	9,27	4	3	16	25	8,91	0,96	35,50	9,27
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	115	4,77	3	2	6	15	5,17	1,08	12,00	3,61
9	M	TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES	1,6298	28	11,43	8	1	15	50	13,99	1,22	36,00	10,00
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	213	10,70	8	4	13	27	11,86	1,11	26,50	8,78
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	201	10,77	8	4	14	31	10,14	0,94	29,00	8,84
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	401	9,62	7	4	11	23	16,95	1,76	21,50	7,29
13	M	ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	1,1324	171	7,95	6	4	10	17	9,44	1,19	19,00	6,53
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	1.786	11,35	9	6	13	28	15,79	1,39	23,50	8,90
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	753	8,95	7	5	11	23	7,82	0,87	20,00	7,40
16	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC	1,9208	42	9,29	8	4	11	24	6,88	0,74	21,50	7,68
17	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	0,9961	80	9,26	7	4	12	30	8,47	0,91	24,00	7,56
18	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1,5555	78	13,33	10	6	16	36	12,09	0,91	31,00	10,64
19	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	0,9508	176	8,02	7	3	11	20	6,22	0,78	23,00	7,28
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	242	12,48	10	7	15	31	9,84	0,79	27,00	10,66
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	326	6,37	5	3	8	13	6,02	0,95	15,50	5,57
22	M	ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	1,1038	47	6,62	6	4	9	11	4,15	0,63	16,50	6,20
23	M	ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS	0,829	41	7,29	6	2	9	13	8,92	1,22	19,50	5,89
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	155	9,52	7	4	11	21	14,87	1,56	21,50	7,64
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	380	7,05	6	3	8	19	5,97	0,85	15,50	5,85
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	156	7,66	4	1	8	28	12,78	1,67	18,50	4,77

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	859	3,65	1	1	3	13	13,20	3,61	6,00	1,82
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	0,9435	336	4,55	3	2	6	14	4,35	0,96	12,00	3,77
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	1,6234	88	6,65	6	2	9	16	5,49	0,83	19,50	6,00
38	Q	PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS	0,6547	8	3,88	4	3	5	9	2,42	0,62	8,00	3,14
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	0,8243	428	2,48	2	1	3	6	2,71	1,09	6,00	2,07
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	239	3,32	2	1	3	12	5,59	1,68	6,00	2,10
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	161	1,71	2	1	2	3	1,25	0,73	3,50	1,55
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	1,0316	494	4,71	3	2	6	14	4,10	0,87	12,00	3,93
43	M	HIPEMA	0,6324	31	4,00	3	2	6	9	2,57	0,64	12,00	4,00
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	107	7,67	7	5	9	18	4,44	0,58	15,00	6,83
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	227	7,36	6	4	10	16	5,43	0,74	19,00	6,88
46	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC	1,0354	48	6,00	6	2	8	14	4,32	0,72	17,00	6,00
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	261	3,76	2	1	5	12	3,93	1,04	11,00	3,00
48	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	0,6705	68	3,51	2	1	6	11	3,30	0,94	13,50	3,51
49	Q	PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	2,0606	9	7,00	4	3	7	26	7,57	1,08	13,00	4,63
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	109	5,34	4	3	7	15	3,68	0,69	13,00	4,76
51	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA	0,8478	28	3,43	3	2	5	7	2,64	0,77	9,50	3,07
52	Q	REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR	1,0846	22	2,50	2	1	3	4	2,96	1,18	6,00	1,90
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	0,7401	255	5,09	3	2	5	12	7,47	1,47	9,50	3,58
54	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18	0,8905	24	5,29	4	2	7	11	4,86	0,92	14,50	4,52
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	1.143	3,43	2	2	4	8	4,66	1,36	7,00	2,58
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	184	2,55	2	2	3	5	1,54	0,60	4,50	2,19
57	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,5696	224	4,54	4	3	5	10	3,67	0,81	8,00	3,83

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
58	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,6602	51	4,02	4	2	5	8	1,98	0,49	9,50	3,90
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,4483	257	2,57	2	2	3	5	2,46	0,96	4,50	2,13
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	507	2,17	2	1	2	4	2,57	1,19	3,50	1,77
61	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17	0,7	15	2,13	2	1	2	6	1,30	0,61	3,50	1,69
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	73	2,30	2	1	2	7	1,75	0,76	3,50	1,80
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	200	6,94	5	2	9	24	7,56	1,09	19,50	5,40
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	244	11,73	7	3	15	30	17,52	1,49	33,00	9,16
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	173	5,65	5	3	7	12	3,63	0,64	13,00	5,26
66	M	EPISTAXIS	0,673	106	5,91	5	4	7	12	4,48	0,76	11,50	5,11
67	M	EPIGLOTITIS	0,8465	12	5,00	6	3	7	10	2,70	0,54	13,00	5,00
68	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC	0,7136	70	6,33	6	4	8	14	4,39	0,69	14,00	5,67
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	395	4,17	3	2	5	11	2,87	0,69	9,50	3,65
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	1.045	4,05	3	2	5	9	2,62	0,65	9,50	3,68
71	M	LARINGOTRAQUEITIS	0,4	15	6,00	5	2	8	20	5,01	0,84	17,00	5,00
72	M	TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL	0,482	55	3,24	2	1	4	12	4,00	1,24	8,50	2,16
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	423	4,56	3	2	5	14	4,59	1,01	9,50	3,22
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	276	2,11	1	1	2	7	2,82	1,34	3,50	1,22
75	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES	3,0259	34	13,06	13	7	17	29	8,53	0,65	32,00	12,21
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	85	14,21	11	5	19	39	12,66	0,89	40,00	12,79
77	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	1,8046	66	6,50	4	2	8	16	7,34	1,13	17,00	5,22
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	308	11,88	11	8	14	23	7,03	0,59	23,00	10,91
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	138	14,89	12	7	20	36	13,19	0,89	39,50	12,85
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	120	11,04	10	7	14	26	6,81	0,62	24,50	9,96

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	1.015	10,86	9	5	15	29	9,73	0,90	30,00	9,62
83	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC	1,0777	35	8,26	6	4	11	21	5,76	0,70	21,50	7,85
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	62	5,90	6	4	7	12	2,92	0,49	11,50	5,46
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	123	11,15	9	6	15	28	8,43	0,76	28,50	9,87
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	75	11,04	10	5	16	25	7,65	0,69	32,50	10,25
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	1.077	10,64	9	6	13	25	9,00	0,85	23,50	9,08
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	778	9,90	8	5	12	22	7,49	0,76	22,50	8,71
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	815	10,98	9	6	13	25	7,38	0,67	23,50	9,57
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	577	8,10	7	5	10	16	4,67	0,58	17,50	7,51
92	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC	1,5119	45	12,82	12	6	16	33	9,26	0,72	31,00	10,68
93	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC	1,138	61	8,31	6	3	12	18	9,67	1,16	25,50	6,80
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	84	9,06	8	5	12	19	5,45	0,60	22,50	8,65
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	190	6,23	6	4	8	13	3,38	0,54	14,00	5,93
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	248	9,77	8	6	13	23	6,25	0,64	23,50	9,01
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	271	7,44	7	4	9	15	4,39	0,59	16,50	6,92
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	128	8,50	7	3	13	21	7,29	0,86	28,00	7,70
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	197	5,54	4	1	8	15	5,97	1,08	18,50	4,94
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	340	10,87	9	6	13	23	12,93	1,19	23,50	9,20
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	278	7,77	6	4	9	17	10,21	1,31	16,50	6,38
104	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO	9,0285	49	22,00	20	17	26	36	8,05	0,37	39,50	21,57
105	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO	6,0501	194	19,35	17	13	22	37	10,46	0,54	35,50	17,75
107	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO	6,4646	85	26,95	22	17	30	56	19,88	0,74	49,50	23,59
108	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS	4,6177	52	6,04	2	2	9	22	6,95	1,15	19,50	4,40
109	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO	4,6745	140	19,91	18	14	25	39	8,67	0,44	41,50	19,26

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
110	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC	4,3762	111	14,68	14	7	21	31	9,88	0,67	42,00	15,41
111	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC	2,878	89	12,75	10	6	17	27	9,64	0,76	33,50	11,94
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK	1,6486	547	4,14	2	1	4	14	5,71	1,38	8,50	2,34
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	444	19,84	14	9	24	48	29,10	1,47	46,50	15,90
114	Q	AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS	2,8998	159	15,18	12	8	18	43	11,51	0,76	33,00	12,15
115	Q	IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR	4,6014	49	11,02	9	4	17	30	8,45	0,77	36,50	11,02
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	791	7,39	5	2	10	22	6,78	0,92	22,00	7,33
117	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,1114	164	5,47	4	2	7	17	5,58	1,02	14,50	4,45
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	236	4,53	3	2	5	12	4,39	0,97	9,50	3,62
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	205	2,08	2	2	2	4	1,14	0,55	2,00	1,73
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	113	19,28	14	7	24	59	19,91	1,03	49,50	15,06
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	656	11,83	10	7	15	29	8,13	0,69	27,00	10,98
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	774	8,34	7	5	10	16	6,01	0,72	17,50	7,96
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	251	5,93	3	1	7	24	8,28	1,39	16,00	5,39
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	912	8,84	7	3	12	23	7,16	0,81	25,50	8,25
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	1.476	5,14	3	2	7	16	5,25	1,02	14,50	4,09
126	M	ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA	4,3185	43	23,72	19	5	37	56	17,92	0,76	85,00	24,46
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	2.902	9,69	8	5	12	24	7,33	0,76	22,50	8,39
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	166	6,40	5	4	8	14	4,69	0,73	14,00	5,69
129	M	PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA	1,0525	3	2,00	3	0	3	3	1,73	0,87	7,50	3,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	466	10,19	7	4	13	28	9,39	0,92	26,50	8,59
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	623	7,57	5	2	10	23	7,40	0,98	22,00	6,36
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	61	8,41	7	4	11	25	6,81	0,81	21,50	6,89
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	81	6,32	5	3	9	14	5,19	0,82	18,00	5,65
134	M	HIPERTENSION	0,9623	227	8,33	6	3	9	21	10,85	1,30	18,00	6,33
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	69	10,72	8	5	13	35	8,92	0,83	25,00	8,28
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	70	6,17	5	2	8	15	7,01	1,14	17,00	5,19
137	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18	1,3268	46	5,61	2	1	5	36	9,76	1,74	11,00	3,03
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	471	8,84	7	4	10	19	18,72	2,12	19,00	7,05
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	513	5,59	4	2	8	14	4,34	0,78	17,00	5,39
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	1.191	8,13	7	4	10	19	6,08	0,75	19,00	7,37
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	168	8,02	7	5	10	18	5,05	0,63	17,50	7,28
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	239	6,32	6	3	8	13	4,53	0,72	15,50	5,90
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	801	5,52	5	3	7	12	3,71	0,67	13,00	5,11
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	153	10,97	9	6	14	29	7,59	0,69	26,00	9,58
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	223	7,09	6	3	9	18	5,88	0,83	18,00	6,23
146	Q	RESECCION RECTAL CON CC	3,1468	97	19,61	17	11	24	42	11,16	0,57	43,50	18,17
147	Q	RESECCION RECTAL SIN CC	2,0371	124	13,81	11	10	16	32	7,99	0,58	25,00	11,95
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	525	20,10	15	10	27	46	14,42	0,72	52,50	18,76
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	426	14,09	11	8	16	32	10,11	0,72	28,00	11,88
150	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC	2,4618	38	19,53	14	7	30	57	15,81	0,81	64,50	19,53
151	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC	1,3918	64	9,67	8	6	12	25	6,23	0,64	21,00	8,48
152	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	2,17	47	16,40	13	8	20	36	12,27	0,75	38,00	14,64

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
153	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,4982	86	10,48	9	6	12	28	7,21	0,69	21,00	8,62
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	149	21,68	17	9	31	50	16,15	0,74	64,00	20,51
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	264	10,73	7	5	13	32	9,77	0,91	25,00	8,08
156	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18	1,485	46	5,39	4	3	6	15	4,35	0,81	10,50	4,44
157	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC	1,2944	188	8,61	5	3	11	32	9,59	1,11	23,00	6,59
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	1.414	3,21	2	2	3	8	3,77	1,17	4,50	2,08
159	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,4597	202	8,77	6	3	12	25	7,73	0,88	25,50	7,67
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	900	5,09	4	2	6	14	5,09	1,00	12,00	4,11
161	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,2598	199	5,32	4	2	6	15	5,66	1,07	12,00	3,84
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,6769	1.114	2,88	2	2	3	7	2,30	0,80	4,50	2,21
163	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18	0,6235	98	2,52	2	2	3	7	1,63	0,65	4,50	2,08
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	69	12,48	11	8	15	29	6,98	0,56	25,50	11,11
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	318	6,14	6	4	7	11	3,51	0,57	11,50	5,60
166	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	1,241	109	7,87	6	4	11	19	5,80	0,74	21,50	7,13
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	1.804	3,74	3	2	4	8	2,41	0,64	7,00	3,36
168	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC	1,382	18	3,94	4	2	5	9	2,48	0,63	9,50	3,94
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	207	4,07	2	1	5	12	4,92	1,21	11,00	3,04
170	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC	3,1131	112	15,70	13	7	21	37	11,44	0,73	42,00	14,66
171	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC	1,3606	140	10,37	7	3	13	40	11,08	1,07	28,00	7,47
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	741	12,44	10	5	17	32	11,39	0,92	35,00	11,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	264	10,49	7	2	15	28	14,97	1,43	34,50	8,38
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	642	8,90	7	5	11	21	7,42	0,83	20,00	7,61
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	896	6,12	5	3	8	15	4,62	0,76	15,50	5,53
176	M	ULCERA PEPTICA COMPLICADA	1,0649	58	7,69	7	4	10	20	4,97	0,65	19,00	6,96
177	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC	0,8944	10	10,40	9	5	13	30	8,41	0,81	25,00	8,22
178	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC	0,6401	16	6,56	5	3	7	23	5,90	0,90	13,00	4,57
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	721	7,06	5	1	11	21	7,83	1,11	26,00	6,46
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	163	10,28	8	5	14	24	8,11	0,79	27,50	9,25
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	263	7,32	6	4	9	17	5,83	0,80	16,50	6,27
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	305	9,49	8	5	13	20	7,24	0,76	25,00	8,80
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	743	7,66	7	4	10	20	5,77	0,75	19,00	6,69
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	0,729	117	6,87	5	3	9	18	5,20	0,76	18,00	6,14
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	101	2,96	1	1	4	7	3,77	1,27	8,50	2,38
187	M	EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES	0,7474	77	4,01	3	1	6	11	3,42	0,85	13,50	3,84
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	388	9,04	7	3	12	25	9,72	1,07	25,50	7,45
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	559	4,84	2	1	7	16	5,50	1,14	16,00	4,00
191	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	4,7472	67	26,39	18	10	40	66	21,88	0,83	85,00	23,63
192	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	2,643	56	13,27	12	6	20	32	8,82	0,66	41,00	13,29
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	115	21,98	20	13	28	45	14,62	0,67	50,50	19,89
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	86	16,05	13	8	22	42	11,86	0,74	43,00	15,21
195	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,5699	14	21,36	21	17	27	40	9,94	0,47	42,00	21,36
196	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	2,017	13	18,31	15	13	20	48	11,88	0,65	30,50	14,09

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	110	16,25	14	8	22	38	10,81	0,67	43,00	15,97
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	263	8,57	6	4	10	24	8,06	0,94	19,00	6,68
199	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA	2,4311	18	18,06	8	5	37	45	16,40	0,91	85,00	18,06
200	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	2,3426	30	15,13	10	5	24	44	13,65	0,90	52,50	15,13
201	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS	3,0819	34	13,53	11	2	24	33	11,91	0,88	57,00	13,85
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	1.131	5,19	2	1	8	16	6,54	1,26	18,50	4,35
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	634	11,04	8	3	16	32	10,25	0,93	35,50	9,90
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	1.076	9,50	8	5	11	22	7,11	0,75	20,00	8,22
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	475	10,09	8	4	13	28	8,75	0,87	26,50	8,50
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	412	5,54	3	1	8	20	6,65	1,20	18,50	4,20
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	538	11,48	9	6	15	26	8,18	0,71	28,50	10,33
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	999	7,56	7	3	10	18	5,82	0,77	20,50	6,89
209	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	3,5263	1.757	8,58	8	6	10	15	4,03	0,47	16,00	8,06
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	3,4579	352	16,30	12	9	19	37	15,46	0,95	34,00	13,02
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	2,2182	1.172	11,56	10	7	14	25	8,45	0,73	24,50	10,18
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	107	9,43	7	4	11	32	9,32	0,99	21,50	7,21
213	Q	AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO	2,9981	35	22,63	20	11	33	50	14,78	0,65	66,00	21,24
216	Q	BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	2,6584	60	13,13	8	2	23	52	14,95	1,14	54,50	12,36

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	174	17,05	12	5	24	47	15,80	0,93	52,50	15,36
218	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC	2,4439	156	13,44	11	6	16	36	11,74	0,87	31,00	10,77
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	1,3251	1.486	6,94	5	3	9	18	6,47	0,93	18,00	5,94
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	275	4,39	3	2	5	12	4,25	0,97	9,50	3,41
221	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC	1,6986	18	6,22	4	3	8	19	5,15	0,83	15,50	4,75
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	1,0833	502	4,09	3	2	5	9	5,23	1,28	9,50	3,32
223	Q	PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC	0,9128	182	4,36	3	2	5	14	4,22	0,97	9,50	3,15
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	1.073	3,49	3	2	4	9	3,05	0,87	7,00	2,76
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	568	3,96	3	2	5	11	4,39	1,11	9,50	3,09
226	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC	1,7499	33	9,18	7	4	15	29	7,65	0,83	31,50	9,18
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	409	4,42	3	2	5	11	4,99	1,13	9,50	3,37
228	Q	PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC	1,0008	102	3,54	3	2	4	13	3,73	1,05	7,00	2,60
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	598	2,54	2	1	3	6	2,26	0,89	6,00	2,16
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	189	5,24	3	2	5	17	6,66	1,27	9,50	3,27
232	Q	ARTROSCOPIA	0,7953	141	2,35	2	1	2	5	3,24	1,38	3,50	1,57
233	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC	2,7511	42	15,38	14	5	19	42	13,49	0,88	40,00	12,49
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	242	6,58	4	2	8	22	7,08	1,08	17,00	4,85
235	M	FRACTURAS DE FEMUR	2,1486	37	11,22	8	3	19	29	9,85	0,88	43,00	11,22
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1,5525	191	12,30	7	4	17	37	12,29	1,00	36,50	10,46
237	M	ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO	0,8525	16	17,06	17	12	25	39	9,61	0,56	44,50	17,06

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
238	M	OSTEOMIELITIS	2,0003	37	14,97	8	4	25	41	13,25	0,89	56,50	14,97
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	240	12,78	11	5	19	35	10,69	0,84	40,00	11,81
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	211	10,19	7	4	12	32	10,57	1,04	24,00	7,62
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	400	7,10	6	3	8	20	6,88	0,97	15,50	5,41
242	M	ARTRITIS SEPTICA	1,2909	37	16,38	12	8	18	48	17,18	1,05	33,00	12,26
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	718	8,39	7	3	11	23	7,45	0,89	23,00	7,28
244	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC	1,2033	52	8,00	7	4	11	20	5,75	0,72	21,50	7,30
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	162	5,59	3	1	7	17	8,44	1,51	16,00	4,14
246	M	ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	0,8829	100	7,15	6	4	9	15	4,36	0,61	16,50	6,58
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	101	6,03	5	2	8	15	5,60	0,93	17,00	5,25
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	140	5,20	4	2	7	14	4,40	0,85	14,50	4,67
249	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	1,238	158	10,03	6	2	14	27	12,83	1,28	32,00	8,52
250	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC	0,8568	16	8,50	7	2	14	24	8,00	0,94	32,00	8,50
251	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	0,4534	99	3,02	2	1	4	9	2,72	0,90	8,50	2,56
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	125	1,81	1	1	2	5	1,40	0,77	3,50	1,43
253	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC	1,3939	39	9,00	6	2	13	28	8,71	0,97	29,50	8,21
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	0,7	328	3,79	2	1	4	13	5,00	1,32	8,50	2,48
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	76	2,67	2	1	3	9	2,39	0,89	6,00	2,19
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	255	5,48	2	1	7	22	7,41	1,35	16,00	3,58
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	125	6,92	6	4	9	15	5,16	0,74	16,50	6,26
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	378	6,22	6	4	8	12	3,10	0,50	14,00	6,10

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	123	5,10	4	2	7	12	3,49	0,68	14,50	4,83
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	557	4,21	3	2	6	9	2,70	0,64	12,00	4,10
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	276	3,53	3	2	5	7	2,46	0,70	9,50	3,26
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	432	2,30	2	2	2	5	2,06	0,90	2,00	1,68
263	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	3,1203	53	21,45	15	7	28	91	22,59	1,05	59,50	16,21
264	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,8918	73	10,48	6	4	10	35	12,65	1,21	19,00	5,94
265	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	2,4785	60	8,40	6	2	9	28	8,96	1,07	19,50	6,06
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	380	4,76	3	2	6	12	6,73	1,42	12,00	3,72
267	Q	PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	0,5277	295	2,93	2	1	3	8	2,57	0,88	6,00	2,35
268	Q	PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA	0,8217	49	4,94	3	2	7	15	4,26	0,86	14,50	4,11
269	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	1,7025	60	9,80	4	2	12	48	13,59	1,39	27,00	6,18
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	473	3,40	2	1	4	10	4,22	1,24	8,50	2,55
271	M	ULCERAS CUTANEAS	1,6003	106	21,46	12	6	27	63	28,47	1,33	58,50	16,05
272	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC	1,8272	39	11,92	9	6	17	35	9,12	0,77	33,50	10,59
273	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1,4704	95	10,75	8	4	13	30	10,79	1,00	26,50	7,91
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	171	9,29	6	3	12	34	10,36	1,11	25,50	6,97
275	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC	1,1392	105	3,06	1	1	3	10	4,61	1,51	6,00	1,76
276	M	TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	0,7021	88	3,69	2	1	4	14	4,75	1,29	8,50	2,17
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	150	12,76	10	6	16	35	11,40	0,89	31,00	10,15
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	242	7,55	6	3	10	19	7,17	0,95	20,50	6,62
279	M	CELULITIS EDAD<18	0,5991	84	5,51	4	2	7	14	4,83	0,88	14,50	4,73
280	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC	0,6953	50	9,76	7	4	13	25	9,12	0,93	26,50	8,53

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	113	6,80	4	2	7	18	15,65	2,30	14,50	4,30
282	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	0,3807	37	3,54	3	1	4	9	3,44	0,97	8,50	2,91
283	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC	0,87	64	10,16	7	4	14	29	9,83	0,97	29,00	8,61
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	277	4,92	3	1	6	18	5,09	1,03	13,50	3,60
285	Q	AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS	3,9985	28	32,46	25	17	48	71	22,40	0,69	94,50	29,38
286	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS	2,6622	39	12,03	8	6	16	28	9,86	0,82	31,00	10,51
287	Q	INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB.	2,2405	15	21,00	17	8	25	81	19,76	0,94	50,50	16,71
288	Q	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD	1,3221	55	8,84	8	7	10	15	3,06	0,35	14,50	8,37
289	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES	1,1581	86	3,81	3	2	5	9	3,00	0,79	9,50	3,30
290	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	0,938	798	3,92	4	3	5	7	2,14	0,55	8,00	3,71
291	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO	0,6807	50	2,58	2	1	3	6	1,75	0,68	6,00	2,38
292	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC	3,8587	14	10,86	8	8	9	52	12,02	1,11	10,50	7,42
293	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC	1,473	59	10,78	10	9	13	20	4,97	0,46	19,00	9,96
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	466	8,70	7	5	10	19	6,47	0,74	17,50	7,38
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	405	6,88	6	4	8	13	6,36	0,92	14,00	6,09
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	159	11,43	8	5	14	31	13,12	1,15	27,50	9,00
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	196	8,68	7	4	10	22	7,77	0,89	19,00	7,04
298	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	0,5282	265	4,53	3	2	6	12	4,25	0,94	12,00	3,93
299	M	ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	0,8452	61	5,49	2	1	6	15	9,07	1,65	13,50	2,89
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	108	9,81	8	5	13	27	8,96	0,91	25,00	8,28
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	286	5,86	4	2	7	17	7,06	1,20	14,50	4,39
302	Q	TRASPLANTE RENAL	10,717	60	19,53	14	13	25	59	13,25	0,68	43,00	16,64

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
303	Q	PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	2,89	241	15,56	11	8	19	44	12,26	0,79	35,50	12,40
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	136	11,73	10	4	15	29	10,16	0,87	31,50	10,56
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	313	8,99	6	2	10	28	13,70	1,52	22,00	6,38
306	Q	PROSTATECTOMIA CON CC	2,2161	11	11,27	7	5	19	28	8,20	0,73	40,00	11,27
307	Q	PROSTATECTOMIA SIN CC	1,2213	48	6,69	5	4	8	22	5,13	0,77	14,00	5,56
308	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC	2,2268	24	9,75	7	3	13	28	8,80	0,90	28,00	8,87
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	101	7,27	3	2	8	27	9,58	1,32	17,00	4,63
310	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	1,3179	303	8,85	6	4	11	26	7,91	0,89	21,50	6,62
311	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	0,7576	1.129	5,69	4	3	6	14	5,01	0,88	10,50	4,44
312	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC	1,4132	16	6,56	5	3	9	23	6,32	0,96	18,00	4,43
313	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC	0,7008	85	5,31	4	2	6	10	6,82	1,28	12,00	4,12
314	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18	0,9948	14	5,71	6	2	7	12	3,45	0,60	14,50	5,71
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	249	7,28	3	2	8	23	10,29	1,41	17,00	4,48
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	609	9,32	8	5	13	23	7,05	0,76	25,00	8,41
317	M	ADMISION PARA DIALISIS RENAL	0,3884	26	6,42	6	3	8	17	4,92	0,77	15,50	5,04
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	214	12,07	9	4	16	36	11,97	0,99	34,00	10,10
319	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	0,7094	185	7,02	4	1	8	27	9,85	1,40	18,50	4,53
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	326	10,17	8	5	13	22	9,02	0,89	25,00	8,85
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	490	6,54	5	3	8	15	4,97	0,76	15,50	5,80
322	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8743	455	7,13	6	5	9	12	6,55	0,92	15,00	6,45
323	M	CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	0,6286	149	6,02	5	2	8	16	5,17	0,86	17,00	5,31
324	M	CALCULOS URINARIOS SIN CC	0,4008	603	5,37	4	2	7	13	4,69	0,87	14,50	4,75

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	109	8,62	6	4	11	21	7,23	0,84	21,50	7,50
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	150	6,47	5	3	8	16	5,88	0,91	15,50	5,47
327	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,4645	36	4,39	4	3	6	10	2,54	0,58	10,50	4,17
328	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC	1,0239	3	6,33	6	2	11	11	4,51	0,71	24,50	6,33
329	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC	0,6226	11	4,82	5	2	5	12	3,66	0,76	9,50	3,33
330	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD<18	0,8232	6	2,17	1	1	2	7	2,40	1,11	3,50	1,20
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	113	9,91	7	4	13	29	8,98	0,91	26,50	8,27
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	255	5,98	4	2	8	17	5,58	0,93	17,00	5,19
333	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8594	173	5,69	3	1	8	18	6,56	1,15	18,50	4,64
334	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC	2,5298	53	12,98	11	8	16	26	7,00	0,54	28,00	12,27
335	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	2,0794	231	8,48	9	6	10	15	3,63	0,43	16,00	8,20
336	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC	1,5307	67	7,75	6	5	9	20	4,67	0,60	15,00	6,56
337	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	0,9264	287	6,84	5	4	7	15	5,41	0,79	11,50	5,52
338	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA	0,9756	36	4,33	3	2	5	14	3,95	0,91	9,50	3,16
339	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	0,682	238	3,49	3	2	4	8	3,44	0,99	7,00	2,84
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	194	2,34	2	1	2	4	3,39	1,45	3,50	1,85
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	200	3,73	2	1	4	15	5,86	1,57	8,50	2,39
342	Q	CIRCUNCISION EDAD>17	0,6265	6	2,17	1	1	2	7	2,40	1,11	3,50	1,20
343	Q	CIRCUNCISION EDAD<18	0,3243	40	1,68	2	1	2	3	0,66	0,39	3,50	1,62
344	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,567	14	10,14	8	4	17	30	8,26	0,81	36,50	10,14
345	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,0867	116	9,80	9	7	11	20	5,91	0,60	17,00	8,63
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	92	13,03	9	4	14	38	15,67	1,20	29,00	9,30

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
347	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC	0,9867	47	6,89	6	2	10	18	5,47	0,79	22,00	6,18
348	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC	0,9803	29	8,62	7	4	9	20	8,76	1,02	16,50	6,78
349	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC	0,5641	65	4,46	3	1	8	13	4,16	0,93	18,50	4,46
350	M	INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,6735	112	5,61	4	3	7	15	5,20	0,93	13,00	4,65
351	M	ESTERILIZACION, VARON	0,3192	1	3,00	3	3	3	3			3,00	3,00
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	106	4,26	1	1	2	19	10,67	2,50	3,50	1,24
353	Q	EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL	3,1161	152	14,44	9	7	15	38	16,99	1,18	27,00	10,01
354	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC	1,905	33	10,03	9	6	12	23	6,47	0,65	21,00	8,47
355	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC	1,3512	125	9,00	8	5	9	19	7,59	0,84	15,00	7,25
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	386	4,10	4	2	5	9	2,48	0,61	9,50	3,85
357	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS	2,1593	141	11,30	8	6	12	32	9,27	0,82	21,00	8,43
358	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC	1,4503	250	7,39	6	5	8	15	4,75	0,64	12,50	5,83
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	2.382	5,27	5	3	7	10	3,12	0,59	13,00	4,97
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	551	2,93	2	1	3	8	4,60	1,57	6,00	2,05
361	Q	LAPAROSCOPIA E INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL	0,773	56	3,46	3	2	4	8	3,83	1,11	7,00	2,81
362	Q	INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA	0,4658	35	2,57	2	2	2	5	2,17	0,85	2,00	1,85
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	128	3,86	2	2	4	13	4,83	1,25	7,00	2,53
364	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	0,6077	490	2,70	2	1	3	8	2,49	0,92	6,00	2,15
365	Q	OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO	1,4166	59	7,90	6	3	10	28	7,10	0,90	20,50	6,13
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	121	10,57	8	3	13	33	10,36	0,98	28,00	8,36

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
367	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC	0,985	126	6,73	3	1	8	15	14,96	2,22	18,50	4,88
368	M	INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	0,7401	134	5,10	4	3	6	13	3,35	0,66	10,50	4,37
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	1.004	3,39	2	1	4	9	3,16	0,93	8,50	2,86
370	Q	CESAREA, CON COMPLICACIONES	1,0572	1.322	6,34	5	4	7	13	4,13	0,65	11,50	5,50
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	4.262	5,56	5	4	6	10	2,76	0,50	9,00	5,11
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	7.789	3,01	3	2	3	6	2,25	0,75	4,50	2,46
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	11.986	2,66	2	2	3	5	1,84	0,69	4,50	2,44
374	Q	PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO	0,7666	57	4,79	4	3	6	12	3,44	0,72	10,50	4,08
375	Q	PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L	0,5628	42	4,05	3	2	4	7	5,58	1,38	7,00	3,10
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	153	4,01	3	2	5	9	3,16	0,79	9,50	3,57
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	98	3,40	2	1	4	10	2,75	0,81	8,50	2,57
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	344	4,78	4	3	6	11	3,19	0,67	10,50	4,25
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	1.450	3,25	2	1	4	8	3,28	1,01	8,50	2,74
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	261	2,41	2	1	3	6	2,33	0,97	6,00	2,03
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	3.318	1,88	2	1	2	4	1,68	0,90	3,50	1,58
382	M	FALSO TRABAJO DE PARTO	0,1355	800	1,68	1	1	2	4	1,54	0,92	3,50	1,39
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	2.252	3,54	3	2	4	8	3,77	1,07	7,00	2,85
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	1.193	2,86	2	1	3	8	3,03	1,06	6,00	2,15
392	Q	ESPLENECTOMIA EDAD>17	2,4687	30	11,90	10	7	14	30	7,16	0,60	24,50	10,04
393	Q	ESPLENECTOMIA EDAD<18	1,6435	4	7,00	6	5	13	13	4,08	0,58	25,00	7,00
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	140	5,31	3	2	7	21	6,26	1,18	14,50	3,68
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	757	7,02	5	2	9	21	7,74	1,10	19,50	5,95
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	278	6,25	4	2	7	17	8,16	1,31	14,50	4,49
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	245	7,74	6	4	9	18	6,75	0,87	16,50	6,08

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	208	6,85	6	3	9	16	5,83	0,85	18,00	6,04
401	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC	3,7105	44	14,82	14	7	19	33	10,04	0,68	37,00	14,19
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	133	8,10	5	3	11	22	7,92	0,98	23,00	7,02
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	343	12,59	8	3	17	39	14,79	1,17	38,00	10,05
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	397	7,52	4	2	9	26	8,35	1,11	19,50	5,57
406	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR CON CC	3,4007	8	11,13	10	8	15	29	8,29	0,75	25,50	8,57
407	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR SIN CC	1,9683	14	13,29	8	6	10	62	15,52	1,17	16,00	6,91
408	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC.QUIRURGICO	1,8332	49	8,14	6	3	9	23	8,04	0,99	18,00	6,20
409	M	RADIOTERAPIA	1,0307	12	6,67	3	2	14	21	7,16	1,07	32,00	6,67
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	1.068	4,31	4	2	6	9	3,60	0,84	12,00	3,84
413	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC	2,4789	43	12,35	11	4	16	30	9,22	0,75	34,00	11,79
414	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC	1,6409	73	7,18	5	1	11	20	6,75	0,94	26,00	6,81
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	170	16,49	12	7	20	51	15,79	0,96	39,50	12,65
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	209	11,98	10	5	16	28	10,26	0,86	32,50	11,05
417	M	SEPTICEMIA EDAD<18	0,9858	56	7,63	7	5	9	12	5,13	0,67	15,00	7,06
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	179	10,88	8	6	13	32	8,76	0,81	23,50	8,85
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	133	9,21	7	5	11	28	7,64	0,83	20,00	7,34
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	130	7,52	6	4	9	18	5,51	0,73	16,50	6,54
421	M	ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	0,6658	89	6,07	5	3	8	14	3,68	0,61	15,50	5,89
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	592	4,22	4	2	5	9	2,76	0,66	9,50	3,79
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	156	9,13	7	5	11	22	8,05	0,88	20,00	7,82

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
424	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL	2,54	13	29,23	12	8	25	126	38,07	1,30	50,50	14,73
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	335	10,40	6	3	12	36	14,57	1,40	25,50	7,23
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	0,7769	169	11,42	9	4	14	43	12,06	1,06	29,00	8,82
427	M	NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	0,9837	124	11,37	7	3	13	34	21,85	1,92	28,00	7,64
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	481	9,88	7	3	13	29	9,56	0,97	28,00	8,15
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	281	12,66	9	4	17	33	14,23	1,12	36,50	10,49
430	M	PSICOSIS	1,5529	2.859	17,74	13	7	22	49	17,95	1,01	44,50	14,35
431	M	TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	0,92	163	8,99	7	3	11	27	10,51	1,17	23,00	6,78
432	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	1,0799	75	8,55	4	1	11	35	10,48	1,23	26,00	5,76
439	Q	INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA	1,9482	12	18,33	16	8	22	69	19,27	1,05	43,00	13,73
440	Q	DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA	2,123	50	15,44	8	3	18	44	25,08	1,62	40,50	10,22
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	1,4209	36	4,56	3	2	5	17	4,55	1,00	9,50	3,16
442	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC	2,1311	84	14,69	10	5	20	44	13,48	0,92	42,50	12,38
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	207	5,18	4	2	7	14	4,87	0,94	14,50	4,42
444	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC	0,8021	18	10,61	7	3	12	55	12,93	1,22	25,50	6,81
445	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	0,55	52	5,31	4	2	6	25	5,89	1,11	12,00	4,13
446	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	0,4547	33	2,36	2	1	3	6	1,54	0,65	6,00	2,31
447	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD>17	0,4585	7	7,57	8	4	9	13	3,60	0,48	16,50	8,50
448	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD<18	0,3966	11	2,82	2	1	4	8	2,52	0,90	8,50	2,82
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	179	9,21	7	4	12	24	7,71	0,84	24,00	8,20
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	175	6,00	5	3	8	15	4,33	0,72	15,50	5,75

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	90	2,00	1	1	2	6	1,48	0,74	3,50	1,49
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	112	8,46	6	3	12	27	8,42	1,00	25,50	6,77
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	285	6,16	4	2	8	18	5,81	0,94	17,00	5,19
454	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC	0,9747	15	7,53	6	5	8	23	5,28	0,70	12,50	5,92
455	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC	0,3624	33	5,85	4	1	7	23	7,08	1,21	16,00	4,00
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	85	8,28	4	2	6	19	18,84	2,28	12,00	3,96
462	M	REHABILITACION	2,4289	216	22,04	17	9	25	63	22,96	1,04	49,00	18,03
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	58	8,86	7	4	10	22	8,12	0,92	19,00	6,79
464	M	SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	0,6179	67	5,42	4	2	7	14	5,89	1,09	14,50	4,50
465	M	CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,5948	8	14,75	2	1	12	96	33,04	2,24	28,50	3,00
466	M	CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,4243	134	10,19	3	1	9	46	18,38	1,80	21,00	4,15
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	986	4,71	2	1	4	18	10,94	2,32	8,50	2,15
471	Q	PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE	6,7979	28	17,86	8	6	24	66	23,30	1,30	51,00	12,42
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	430	14,78	12	7	18	38	13,01	0,88	34,50	13,72
478	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC	2,8071	176	12,38	10	6	17	30	10,57	0,85	33,50	10,68
479	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC	1,7251	214	8,30	6	3	12	24	7,73	0,93	25,50	7,48
482	Q	TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE	5,3475	131	29,82	20	11	35	86	33,80	1,13	71,00	22,66
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	386	59,64	46	25	72	169	55,59	0,93	142,50	51,00
491	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR	2,4229	32	9,16	7	5	11	21	7,93	0,87	20,00	7,63
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	298	12,25	10	4	18	29	9,50	0,77	39,00	11,88

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	1.873	4,87	3	2	5	17	5,92	1,22	9,50	3,13
530	Q	CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	10,872	124	25,92	21	10	32	61	22,37	0,86	65,00	25,20
531	Q	PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	7,7171	47	33,06	26	15	39	102	31,27	0,95	75,00	23,89
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	241	12,03	9	5	15	30	11,22	0,93	30,00	10,01
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	920	16,52	11	5	20	48	23,22	1,41	42,50	12,99
534	Q	PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9059	13	9,31	9	2	10	35	8,96	0,96	22,00	7,17
535	M	TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9418	22	10,91	9	4	13	31	9,71	0,89	26,50	8,42
536	Q	PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO CON CC MAYOR	2,5738	47	8,98	4	2	10	33	11,20	1,25	22,00	4,97
538	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	5,9385	6	17,67	20	10	23	34	9,93	0,56	42,50	17,67
539	Q	PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	6,7594	58	23,16	17	11	30	58	28,71	1,24	58,50	20,08
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	327	17,10	14	8	21	45	16,60	0,97	40,50	13,91
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	3.735	11,95	10	6	15	29	10,48	0,88	28,50	10,32
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	517	9,10	8	5	11	21	6,00	0,66	20,00	8,07
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	824	11,80	9	5	16	29	10,24	0,87	32,50	10,90
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	1.551	11,79	10	6	15	29	9,28	0,79	28,50	10,66
545	Q	PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR	13,97	154	29,50	25	17	37	73	19,35	0,66	67,00	27,60
546	Q	BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR	9,2302	86	29,07	21	14	36	67	22,16	0,76	69,00	28,33
547	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR	12,453	18	20,33	19	7	27	46	13,76	0,68	57,00	27,91
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	115	13,33	11	5	18	38	10,89	0,82	37,50	13,73
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	263	25,85	20	11	35	64	24,95	0,97	71,00	24,97

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	717	15,49	12	6	21	42	13,70	0,88	43,50	13,90
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	313	12,04	8	5	13	31	14,73	1,22	25,00	8,94
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	690	13,75	10	5	18	39	12,06	0,88	37,50	11,92
553	Q	PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	4,5408	284	20,69	15	9	27	62	18,28	0,88	54,00	17,87
554	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR	2,7939	36	14,39	11	6	21	45	11,99	0,83	43,50	12,63
555	Q	PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR	7,6572	113	37,23	29	18	50	82	25,88	0,70	98,00	36,01
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	212	20,43	15	8	27	46	22,40	1,10	55,50	17,60
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	1.134	13,73	10	5	19	36	13,84	1,01	40,00	12,15
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	426	28,77	19	11	32	83	42,13	1,46	63,50	20,54
559	Q	PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR	4,4698	101	19,64	14	8	23	54	19,45	0,99	45,50	15,17
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	155	16,72	12	7	24	55	15,19	0,91	49,50	14,46
561	M	OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	4,4519	114	18,09	11	7	28	51	16,81	0,93	59,50	16,51
562	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,2618	104	18,88	13	7	27	55	17,76	0,94	57,00	16,11
563	M	OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	1,8196	77	15,61	10	7	19	39	16,05	1,03	37,00	12,82
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	105	19,05	11	5	22	71	25,01	1,31	47,50	13,74
565	Q	PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR	5,3762	53	16,42	9	6	17	51	17,31	1,05	33,50	10,16
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	287	13,85	10	6	17	37	14,24	1,03	33,50	10,75

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	205	21,37	19	10	27	56	16,64	0,78	52,50	18,75
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	185	12,52	10	6	17	34	9,80	0,78	33,50	11,23
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	427	13,58	10	6	18	35	12,43	0,92	36,00	11,89
570	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	1,8554	44	12,43	11	5	18	31	10,53	0,85	37,50	11,64
571	Q	PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	3,4143	104	18,07	13	9	22	50	16,61	0,92	41,50	14,66
572	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	2,1379	56	12,80	8	6	17	37	12,31	0,96	33,50	10,17
573	Q	PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	3,0567	183	15,32	10	7	18	46	14,73	0,96	34,50	11,56
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	255	12,82	8	4	15	42	14,45	1,13	31,50	9,48
575	Q	PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	5,9864	21	23,00	14	8	35	68	20,38	0,89	75,50	24,15
576	M	LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	11,599	130	26,58	17	6	39	81	25,98	0,98	88,50	22,85
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	143	20,10	15	5	28	57	19,85	0,99	62,50	17,18
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	180	19,82	14	7	26	62	21,44	1,08	54,50	15,71
579	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR	8,8935	46	31,07	27	15	46	64	20,53	0,66	92,50	32,02
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	150	14,74	11	6	19	40	13,76	0,93	38,50	12,27
581	Q	PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR	7,012	113	27,86	21	13	35	87	25,77	0,93	68,00	22,80
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	282	10,52	7	4	14	26	10,58	1,01	29,00	9,48
583	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	4,3527	60	23,22	12	4	35	74	28,80	1,24	81,50	20,79
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	425	14,08	11	4	19	44	13,73	0,98	41,50	12,48

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	595	27,06	21	12	35	68	23,19	0,86	69,50	24,15
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1,867	108	15,02	9	4	20	48	15,12	1,01	44,00	12,78
587	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18	1,1196	17	10,53	7	4	11	67	15,12	1,44	21,50	7,00
602	M	NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA	34,834	13	117,31	120	99	138	146	23,46	0,20	196,50	118,73
603	M	NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS	10,076	13	23,92	11	4	17	127	37,58	1,57	36,50	10,17
604	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA	26,033	39	69,13	72	55	94	110	29,17	0,42	152,50	73,97
605	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS	15,677	16	24,00	22	8	36	88	22,79	0,95	78,00	17,71
606	Q	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	28,224	2	55,00	59	51	59	59	5,66	0,10	71,00	55,00
607	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	11,402	169	44,24	43	34	53	73	17,21	0,39	81,50	42,49
608	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS	9,6332	11	22,18	14	7	25	86	24,31	1,10	52,00	27,00
609	Q	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	15,053	8	32,25	31	17	52	72	22,08	0,68	104,50	34,86
610	Q	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	3,2555	2	38,50	44	33	44	44	7,78	0,20	60,50	38,50
611	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	6,3761	56	32,88	31	23	37	73	17,11	0,52	58,00	30,15
612	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	4,4044	112	23,99	24	18	29	39	8,01	0,33	45,50	23,55
613	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	3,1639	28	22,14	20	15	30	37	9,03	0,41	52,50	22,00
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	284	16,93	17	13	21	28	6,72	0,40	33,00	16,63
615	Q	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	14,673	1	26,00	26	26	26	26			26,00	26,00
616	Q	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	3,1733	1	18,00	18	18	18	18			18,00	18,00
617	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	3,4139	41	21,85	17	8	28	73	19,32	0,88	58,00	17,66

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
618	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	1,8204	142	12,77	11	7	15	29	8,77	0,69	27,00	11,11
619	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	1,1025	34	10,59	8	6	11	42	9,74	0,92	18,50	8,00
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	358	6,80	6	4	9	15	4,65	0,68	16,50	6,28
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	193	8,49	8	5	12	17	5,19	0,61	22,50	8,10
622	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	9,202	18	46,11	42	16	55	156	40,95	0,89	113,50	42,00
623	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	2,1332	15	14,00	7	4	24	50	13,64	0,97	54,00	14,00
624	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR	1,1115	12	4,50	4	3	6	11	2,50	0,56	10,50	3,91
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	220	15,10	10	6	19	52	14,61	0,97	38,50	12,35
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	599	7,66	6	4	10	20	6,78	0,89	19,00	6,49
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	578	5,89	5	3	8	13	4,37	0,74	15,50	5,44
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	1.782	3,37	2	2	4	8	3,60	1,07	7,00	2,72
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	457	3,04	1	1	3	10	5,61	1,85	6,00	1,82
631	M	DISPLASIA BRONCOPULM. Y OTRAS ENF.RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL	1,4127	1	6,00	6	6	6	6			6,00	6,00
633	M	OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC	2,2653	9	5,44	3	3	7	14	4,61	0,85	13,00	4,38
634	M	OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC	2,2653	9	3,00	1	1	5	8	2,83	0,94	11,00	3,00
636	M	CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD>28 DIAS, <1 AÑO	2,0178	1	1,00	1	1	1	1			1,00	1,00
637	M	NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NACIDO EN EL CENTRO	0,594	2	-	0	0	0	0	-		-	-

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
638	M	NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,929	18	0,39	0	0	1	1	0,50	1,29	2,50	0,50
639	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NACIDO EN EL CENTRO	0,7598	7	1,43	1	0	3	3	1,27	0,89	7,50	1,43
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	45	0,84	1	0	1	2	0,93	1,10	2,50	0,71
650	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	1,4568	293	9,43	7	5	10	27	8,90	0,94	17,50	7,05
651	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	1,0205	559	7,05	6	5	8	15	4,96	0,70	12,50	6,05
652	Q	PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L	0,8867	20	4,35	4	3	5	11	2,80	0,64	8,00	3,67
700	Q	TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV	21,068	2	23,50	32	15	32	32	12,02	0,51	57,50	32,00
701	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO	11,122	1	40,00	40	40	40	40			40,00	40,00
702	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS	10,404	2	51,00	59	43	59	59	11,31	0,22	83,00	51,00
703	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	5,8595	22	31,05	23	11	33	85	28,45	0,92	66,00	18,67
704	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	3,854	37	15,51	12	6	22	50	13,81	0,89	46,00	13,49
705	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS	7,1539	25	21,28	13	6	31	58	21,98	1,03	68,50	18,13
706	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS	6,7522	19	33,58	28	18	52	76	21,17	0,63	103,00	33,89
707	M	HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO	7,097	28	25,14	22	9	43	64	21,81	0,87	94,00	29,81
708	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA	2,346	28	8,96	6	1	16	28	9,74	1,09	38,50	8,96
709	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	4,2177	45	26,31	19	9	35	72	24,55	0,93	74,00	22,67
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	153	17,85	14	8	23	45	15,68	0,88	45,50	15,38
711	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	2,7413	25	17,72	16	8	21	38	12,53	0,71	40,50	16,17
712	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	2,6759	85	16,76	12	7	16	38	22,44	1,34	29,50	10,51

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
713	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA	1,573	33	7,82	5	3	8	27	10,35	1,32	15,50	5,10
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	375	11,78	8	5	15	33	10,75	0,91	30,00	9,71
715	M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	1,3063	102	8,27	6	4	11	21	8,42	1,02	21,50	6,86
716	M	HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	0,5837	115	8,76	6	2	10	33	10,77	1,23	22,00	5,91
730	Q	CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	7,973	4	29,75	31	21	57	57	20,09	0,68	111,00	20,67
731	Q	PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	6,3043	59	28,00	23	12	33	57	38,55	1,38	64,50	22,73
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	75	18,05	12	7	22	56	17,02	0,94	44,50	14,80
733	M	DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR	2,4319	82	10,01	7	1	13	27	14,28	1,43	31,00	10,75
734	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	1,7772	13	15,46	14	7	22	37	11,59	0,75	44,50	15,46
737	Q	REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR	1,926	18	10,94	7	5	8	60	13,61	1,24	12,50	5,64
738	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC	4,6937	12	18,42	14	9	25	73	18,92	1,03	49,00	14,60
739	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC	2,4695	28	14,61	10	6	20	47	14,37	0,98	41,00	10,71
740	M	FIBROSIS QUISTICA	2,1678	38	12,89	13	7	17	29	8,02	0,62	32,00	12,89
743	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA	0,8064	20	10,85	10	6	15	24	6,71	0,62	28,50	1,00
744	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC	1,135	19	13,84	14	8	21	34	8,42	0,61	40,50	9,00
745	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	0,932	44	16,09	15	9	20	39	10,70	0,67	36,50	9,48
746	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA	0,6213	12	3,17	3	1	4	11	3,51	1,11	8,50	1,63
747	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC	1,0038	18	9,89	8	4	15	27	7,19	0,73	31,50	10,00
748	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	0,7846	100	10,33	8	5	13	25	7,69	0,74	25,00	9,00
749	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA	0,4666	13	3,08	2	0	4	15	4,07	1,32	10,00	2,08
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	0,8414	98	13,92	9	6	16	47	15,83	1,14	31,00	10,11
751	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	0,5812	131	10,10	7	4	14	30	9,99	0,99	29,00	7,32

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
753	M	REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	3,099	36	27,53	21	9	39	88	23,87	0,87	84,00	23,71
755	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC	3,4224	62	23,15	17	9	29	54	22,32	0,96	59,00	19,59
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	315	10,92	9	7	13	23	6,45	0,59	22,00	9,76
757	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC	1,9025	49	15,20	10	6	16	37	14,22	0,93	31,00	10,22
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	502	8,36	8	4	9	20	5,90	0,71	16,50	6,93
759	Q	IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL	8,7563	87	3,52	3	3	4	6	1,63	0,46	5,50	3,24
760	M	HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX	1,6345	3	4,00	2	2	8	8	3,46	0,87	17,00	4,00
761	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H	1,9495	106	6,90	5	3	9	18	6,49	0,94	18,00	6,93
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	69	2,46	2	1	3	8	2,21	0,90	6,00	2,00
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	62	3,82	3	2	5	12	3,80	0,99	9,50	3,08
764	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC	0,9183	12	4,50	5	3	5	11	2,65	0,59	8,00	3,91
765	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC	0,4077	42	7,31	6	3	9	17	6,15	0,84	18,00	6,49
766	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC	1,7956	42	11,21	8	5	14	33	10,00	0,89	27,50	10,09
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	0,9717	193	7,28	6	3	9	18	5,72	0,79	18,00	6,48
768	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	0,87	60	6,80	5	3	7	24	6,73	0,99	13,00	4,74
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	754	4,75	4	2	6	11	4,91	1,03	12,00	4,18
770	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 CON CC	1,8204	2	16,50	27	6	27	27	14,85	0,90	58,50	16,50
771	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC	1,1491	7	5,71	5	4	8	11	2,98	0,52	14,00	5,71
772	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	0,929	143	8,76	7	5	12	19	5,54	0,63	22,50	8,20
773	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	0,7077	450	6,20	6	4	8	12	3,45	0,56	14,00	5,86
774	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	0,8059	178	7,88	7	5	10	17	4,56	0,58	17,50	7,22
775	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	0,6346	1.158	5,07	4	3	7	11	3,44	0,68	13,00	4,75

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
776	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC	1,2653	86	5,91	5	3	8	13	4,05	0,68	15,50	5,64
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	0,6769	454	4,34	3	1	6	11	3,98	0,92	13,50	3,88
778	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC	1,0687	28	4,46	3	2	6	15	3,82	0,85	12,00	3,65
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	160	3,08	2	1	4	9	4,60	1,50	8,50	2,35
780	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC	5,2736	22	4,41	4	1	5	14	5,11	1,16	11,00	3,16
781	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC	1,846	44	7,16	3	1	8	35	10,79	1,51	18,50	4,23
782	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC	7,0953	97	14,98	8	3	25	46	15,76	1,05	58,00	14,43
783	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	1,8166	99	9,16	4	2	10	40	12,75	1,39	22,00	4,85
784	M	ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18	1,0021	26	3,69	4	1	5	8	3,20	0,87	11,00	3,24
785	M	OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	0,9106	97	4,78	2	1	6	17	7,21	1,51	13,50	3,02
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	159	23,92	19	10	31	65	20,22	0,85	62,50	20,37
787	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR	1,8384	10	7,90	6	3	12	20	6,76	0,86	25,50	7,90
789	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADERA) & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR POR CC	3,7699	120	15,03	12	9	16	45	10,43	0,69	26,50	12,07
790	Q	DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO	1,358	24	3,08	3	1	4	6	1,91	0,62	8,50	3,08
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	46	9,89	7	3	12	22	12,16	1,23	25,50	7,73
792	Q	CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	13,179	4	34,50	32	25	58	58	16,13	0,47	107,50	34,50
793	Q	PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO	10,032	59	33,95	23	11	42	128	37,41	1,10	88,50	30,38

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		TRAUMATICA											
794	M	DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	6,377	28	13,11	11	2	23	35	12,43	0,95	54,50	19,53
796	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC	4,0369	140	19,56	16	10	25	52	13,55	0,69	47,50	17,27
797	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC	2,1853	146	16,34	14	8	22	39	11,19	0,68	43,00	14,94
798	Q	TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	4,6373	7	21,00	21	10	29	38	10,89	0,52	57,50	22,83
799	M	TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA	2,0157	2	13,00	14	12	14	14	1,41	0,11	17,00	13,00
800	M	TUBERCULOSIS CON CC	3,0874	34	19,03	15	8	21	68	17,38	0,91	40,50	14,39
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	139	10,55	9	5	14	27	8,39	0,80	27,50	9,37
802	M	NEUMOCISTOSIS	2,4161	3	10,00	11	3	16	16	6,56	0,66	35,50	10,00
803	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO	21,868	11	38,09	33	28	43	74	14,34	0,38	65,50	34,50
804	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO	16,171	23	26,22	25	21	30	38	8,34	0,32	43,50	24,95
806	Q	FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON CC	6,7628	1	57,00	57	57	57	57			57,00	57,00
807	Q	FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC	3,9523	2	16,50	25	8	25	25	12,02	0,73	50,50	16,50
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	681	8,35	7	5	11	18	5,51	0,66	20,00	8,09
809	Q	OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA	6,3808	4	4,25	4	3	8	8	2,63	0,62	15,50	4,25
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	650	10,62	8	3	13	28	14,99	1,41	28,00	9,93
811	Q	IMPLANTE DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA	10,608	3	13,67	10	4	27	27	11,93	0,87	61,50	13,67
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	106	9,71	6	3	11	30	15,67	1,61	23,00	6,60
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	281	7,88	6	4	10	18	7,12	0,90	19,00	6,81
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	547	6,53	5	3	8	18	5,43	0,83	15,50	5,30
815	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	0,7594	217	4,48	4	3	5	11	2,96	0,66	8,00	3,75

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	1.255	3,81	3	2	5	9	3,31	0,87	9,50	3,39
817	Q	SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES	4,5638	122	17,92	13	8	18	51	20,48	1,14	33,00	12,66
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	3,8297	1.325	11,27	9	7	13	25	7,87	0,70	22,00	9,79
819	Q	CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL	2,1952	80	5,28	3	1	6	23	6,49	1,23	13,50	3,17
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	182	7,08	5	2	10	21	6,96	0,98	22,00	6,03
822	M	QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO SIN INJERTO DE PIEL	13,206	1	6,00	6	6	6	6			6,00	6,00
824	Q	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	4,4044	1	32,00	32	32	32	32			32,00	32,00
826	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	1,973	10	8,10	9	3	13	19	6,79	0,84	28,00	9,00
827	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	3,5049	9	20,00	18	12	28	40	12,52	0,63	52,00	20,00
828	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	1,8337	47	7,17	5	2	11	19	6,13	0,85	24,50	7,17
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	676	7,29	7	4	9	15	4,77	0,65	16,50	6,73
833	Q	PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA	8,6345	8	29,00	29	27	32	33	2,51	0,09	39,50	29,00
836	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC	4,0904	13	45,08	16	10	48	215	63,53	1,41	105,00	14,50
837	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC	2,2888	48	10,56	8	3	16	31	9,31	0,88	35,50	10,74
838	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC	2,337	35	10,71	7	4	14	33	8,54	0,80	29,00	9,53
839	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC	1,6657	84	9,26	7	4	12	27	7,67	0,83	24,00	7,91
849	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, CON IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK	12,888	12	19,92	17	14	31	33	9,29	0,47	56,50	18,73
850	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK	12,152	57	11,16	7	4	16	29	9,17	0,82	34,00	10,37

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 2

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
851	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO	7,2265	112	7,63	6	2	10	27	7,58	0,99	22,00	6,00
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	1.044	6,53	4	2	9	19	6,28	0,96	19,50	5,61
853	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM	3,422	308	9,23	9	6	12	19	5,12	0,55	21,00	8,89
854	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,4178	826	6,49	5	2	9	17	5,76	0,89	19,50	5,79
864	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC	2,831	14	16,86	11	7	17	57	17,52	1,04	32,00	10,17
865	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC	1,4593	85	8,25	7	5	9	21	5,53	0,67	15,00	6,91
866	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC	2,2635	46	10,76	7	2	16	35	11,54	1,07	37,00	9,14
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	630	4,05	2	2	4	13	4,94	1,22	7,00	2,58
874	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC	3,8096	19	18,32	13	7	25	72	17,73	0,97	52,00	15,33
875	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC	1,8371	54	9,56	6	4	12	33	8,58	0,90	24,00	7,33
876	M	QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA	1,4845	183	8,27	5	3	8	27	10,11	1,22	15,50	4,66

6. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 3 POR SERVICIO / UNIDAD

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	677	2,69	2	1	3	7	2,92	1,09	6,00	2,14
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	583	3,27	3	2	4	7	1,95	0,60	7,00	2,98
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	525	2,23	1	1	3	6	2,34	1,05	6,00	1,85
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,6769	427	1,96	1	1	2	5	1,69	0,86	3,50	1,49
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	334	4,26	2	1	4	8	20,14	4,73	8,50	2,78
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	196	6,45	6	4	8	13	3,87	0,60	14,00	5,95
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	175	22,96	17	11	27	62	18,75	0,82	51,00	18,65
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	121	16,25	13	9	20	38	10,27	0,63	36,50	14,60
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	115	4,32	3	2	6	10	3,07	0,71	12,00	4,04
290	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	0,938	113	3,21	3	2	4	7	1,94	0,60	7,00	3,04
267	Q	PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	0,5277	112	1,68	1	1	2	5	1,74	1,03	3,50	1,29
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	105	7,73	6	5	9	16	4,57	0,59	15,00	6,74
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	103	5,47	3	2	7	19	5,76	1,05	14,50	3,82
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	102	7,78	5	4	7	15	15,43	1,98	11,50	5,10
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	99	12,65	10	8	14	30	8,50	0,67	23,00	10,15
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	87	8,89	7	4	12	25	7,53	0,85	24,00	7,54
161	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,2598	84	3,48	2	1	5	13	3,73	1,07	11,00	2,73
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	79	5,92	5	4	7	13	3,47	0,59	11,50	5,33
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	68	8,97	7	5	13	19	5,28	0,59	25,00	8,97

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	66	5,00	4	2	6	12	6,02	1,20	12,00	3,92
159	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,4597	65	5,32	4	2	7	16	6,02	1,13	14,50	4,16
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	62	4,32	5	3	6	7	1,92	0,44	10,50	4,32
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	62	13,55	9	5	17	48	13,58	1,00	35,00	10,64
553	Q	PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	4,5408	61	13,26	12	6	19	27	9,67	0,73	38,50	12,34
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	60	7,28	7	5	9	15	4,60	0,63	15,00	6,71
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	58	2,50	2	2	3	5	1,27	0,51	4,50	2,31
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	54	1,69	1	1	2	4	1,01	0,60	3,50	1,51
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	52	1,52	1	1	1	4	1,16	0,77	1,00	1,00
157	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC	1,2944	52	5,27	2	1	4	23	9,03	1,71	8,50	2,74
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	49	3,33	2	1	4	10	3,11	0,93	8,50	2,50
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	47	5,60	6	4	7	10	2,25	0,40	11,50	5,60
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	46	8,93	7	6	11	15	6,84	0,77	18,50	7,84
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	43	17,79	16	10	27	38	10,73	0,60	52,50	17,79
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	39	8,49	7	6	10	17	5,80	0,68	16,00	7,25
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	39	8,10	6	4	11	20	5,33	0,66	21,50	8,10
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	38	5,50	6	3	7	12	3,13	0,57	13,00	5,27
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	35	14,57	13	7	22	34	8,99	0,62	44,50	14,57

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	34	12,00	9	7	14	23	11,95	1,00	24,50	10,15
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	33	12,70	12	6	14	29	11,88	0,94	26,00	9,87
147	Q	RESECCION RECTAL SIN CC	2,0371	32	10,97	10	8	13	19	4,52	0,41	20,50	10,42
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	31	7,26	5	4	10	20	5,43	0,75	19,00	6,31
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	29	10,28	11	4	15	23	7,24	0,70	31,50	10,28
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	29	11,79	10	7	15	22	6,05	0,51	27,00	11,79
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	29	4,34	4	3	5	9	2,38	0,55	8,00	3,96
171	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC	1,3606	28	8,89	7	4	11	23	6,73	0,76	21,50	7,69
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	27	2,85	2	2	3	6	1,49	0,52	4,50	2,35
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	26	4,58	3	2	7	10	2,97	0,65	14,50	4,58
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	25	10,04	8	7	10	25	6,09	0,61	14,50	7,50
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	25	10,84	10	5	15	29	8,10	0,75	30,00	10,84
554	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR	2,7939	25	5,64	3	1	4	18	9,35	1,66	8,50	2,57
166	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	1,241	24	7,04	6	4	8	13	6,26	0,89	14,00	5,96
146	Q	RESECCION RECTAL CON CC	3,1468	23	14,13	11	10	17	28	7,63	0,54	27,50	12,38
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	22	10,05	7	2	15	26	9,37	0,93	34,50	8,67
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	22	7,77	9	2	10	16	6,94	0,89	22,00	6,62
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	21	2,24	1	1	3	6	2,00	0,89	6,00	1,90
263	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	3,1203	20	25,05	25	12	35	82	19,26	0,77	69,50	22,05

GINECOLOGÏA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	681	4,07	4	2	6	8	2,52	0,62	12,00	4,01
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	213	3,22	2	2	4	8	2,32	0,72	7,00	2,82
364	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	0,6077	116	2,52	2	1	3	6	2,87	1,14	6,00	2,07
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	93	2,43	1	1	2	7	3,61	1,49	3,50	1,49
358	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC	1,4503	87	6,09	5	3	8	13	4,32	0,71	15,50	5,50
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	74	3,68	3	2	5	8	2,44	0,67	9,50	3,43
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	74	4,74	5	3	6	8	2,16	0,46	10,50	4,66
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	63	3,16	3	2	4	8	2,01	0,64	7,00	2,83
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	51	2,12	1	1	2	6	1,98	0,93	3,50	1,42
368	M	INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	0,7401	43	5,00	4	3	5	14	4,15	0,83	8,00	3,71
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	42	5,33	5	4	6	7	1,37	0,26	9,00	5,22
353	Q	EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL	3,1161	41	13,83	8	6	16	42	13,21	0,95	31,00	10,22
362	Q	INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA	0,4658	39	1,26	1	1	1	3	0,55	0,44	1,00	1,00
573	Q	PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	3,0567	35	11,49	10	6	14	29	8,59	0,75	26,00	9,85
355	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC	1,3512	35	8,09	7	5	8	16	6,96	0,86	12,50	6,53
357	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS	2,1593	33	7,91	6	5	9	21	5,62	0,71	15,00	6,50
361	Q	LAPAROSCOPIA E INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL	0,773	25	3,24	3	2	4	6	2,22	0,69	7,00	2,92
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	22	5,23	2	1	5	23	9,19	1,76	11,00	2,60

MEDICINA INTERNA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	1.448	9,43	8	5	11	22	7,98	0,85	20,00	8,00
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	1.099	7,76	6	4	10	17	5,90	0,76	19,00	6,99
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	895	6,46	5	3	8	17	5,17	0,80	15,50	5,53
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	804	7,74	7	4	9	18	5,58	0,72	16,50	6,74
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	704	7,60	7	4	9	16	5,72	0,75	16,50	6,73
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	495	9,49	8	5	12	24	6,93	0,73	22,50	8,28
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	477	5,57	5	3	7	12	3,93	0,71	13,00	5,02
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	428	8,66	7	5	10	19	6,07	0,70	17,50	7,46
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	358	7,67	6	4	10	18	5,61	0,73	19,00	6,96
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	334	8,36	7	5	10	18	6,00	0,72	17,50	7,27
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	327	5,68	5	3	7	13	3,73	0,66	13,00	5,21
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	310	8,95	8	6	11	19	4,88	0,54	18,50	8,21
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	296	11,97	10	5	16	31	9,60	0,80	32,50	10,53
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	285	4,80	4	2	6	11	3,49	0,73	12,00	4,30
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	259	7,86	6	4	10	22	6,41	0,82	19,00	6,57
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	252	7,43	6	4	9	20	5,94	0,80	16,50	6,15
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	234	7,93	6	4	10	21	6,33	0,80	19,00	6,76
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	228	6,77	6	4	9	16	4,84	0,71	16,50	6,09
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	227	8,12	7	5	10	17	5,50	0,68	17,50	7,30
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	226	5,79	5	3	7	13	3,92	0,68	13,00	5,45
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	225	1,68	1	1	1	7	2,07	1,23	1,00	1,00
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	220	12,58	9	4	16	32	13,82	1,10	34,00	10,55

MEDICINA INTERNA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	214	7,08	6	5	8	15	4,27	0,60	12,50	6,15
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	212	9,65	8	4	13	24	7,67	0,79	26,50	8,74
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	210	5,05	4	2	7	12	3,67	0,73	14,50	4,73
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	201	4,79	2	1	6	17	6,29	1,31	13,50	3,20
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	200	7,63	6	3	10	20	6,29	0,82	20,50	6,70
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	195	7,92	7	4	10	19	5,44	0,69	19,00	7,32
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	190	7,74	6	5	9	18	4,79	0,62	15,00	6,46
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	165	8,08	6	3	12	19	6,67	0,82	25,50	7,57
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	164	6,98	6	4	9	16	4,77	0,68	16,50	6,30
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	164	10,27	9	6	13	21	5,70	0,55	23,50	9,60
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	161	10,47	8	6	13	24	8,00	0,76	23,50	9,01
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	154	10,87	10	5	15	29	7,91	0,73	30,00	10,37
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	150	11,00	8	5	14	31	11,92	1,08	27,50	8,71
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	144	7,38	6	4	10	16	4,49	0,61	19,00	7,16
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	138	6,81	5	2	8	21	6,66	0,98	17,00	5,46
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	138	11,74	8	5	15	40	10,62	0,90	30,00	9,32
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	132	9,06	7	4	12	22	6,53	0,72	24,00	8,48
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	129	10,07	9	6	13	23	6,17	0,61	23,50	9,16
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	129	4,19	2	1	6	13	4,60	1,10	13,50	3,46
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	119	5,00	5	3	7	10	2,71	0,54	13,00	5,00
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	118	7,53	6	4	10	18	6,10	0,81	19,00	6,71
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	117	6,15	5	4	8	13	4,14	0,67	14,00	5,66

MEDICINA INTERNA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	114	9,99	9	5	13	22	6,49	0,65	25,00	9,32
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	113	3,16	2	1	4	8	2,35	0,74	8,50	2,92
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	113	4,81	4	2	6	11	3,44	0,72	12,00	4,57
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	113	8,99	6	4	13	21	7,44	0,83	26,50	8,22
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	101	9,76	9	6	12	21	5,82	0,60	21,00	8,91
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	98	6,22	5	3	7	16	4,78	0,77	13,00	5,19
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	98	5,47	4	3	7	12	4,56	0,83	13,00	4,82
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	94	6,72	5	3	9	17	6,08	0,90	18,00	5,83
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	82	8,11	8	4	11	16	4,31	0,53	21,50	8,11
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	81	7,25	6	4	9	14	5,57	0,77	16,50	6,34
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	78	6,05	6	3	8	15	3,94	0,65	15,50	5,61
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	75	10,09	8	5	13	27	7,92	0,78	25,00	8,64
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	74	5,54	6	3	7	10	2,63	0,47	13,00	5,54
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	74	8,00	7	5	10	18	4,68	0,58	17,50	7,30
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	72	7,88	7	5	11	15	5,45	0,69	20,00	7,29
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	72	8,94	6	5	11	24	8,38	0,94	20,00	6,86
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	71	8,39	7	5	10	20	5,84	0,70	17,50	7,24
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	71	6,32	5	2	9	14	5,71	0,90	19,50	5,87
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	69	7,20	6	4	9	16	5,15	0,72	16,50	6,52
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	68	8,57	7	4	10	26	6,91	0,81	19,00	7,06
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	67	11,87	10	6	15	28	8,66	0,73	28,50	11,09
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	67	8,45	7	4	10	22	5,69	0,67	19,00	7,26

MEDICINA INTERNA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	67	5,85	4	3	8	14	4,25	0,73	15,50	5,45
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	67	7,06	5	2	9	15	9,03	1,28	19,50	5,65
134	M	HIPERTENSION	0,9623	64	6,50	6	4	8	13	4,80	0,74	14,00	5,77
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	64	9,11	8	5	12	20	7,17	0,79	22,50	7,95
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	62	5,90	6	4	8	11	2,87	0,49	14,00	5,90
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	61	6,44	6	4	8	14	4,36	0,68	14,00	5,79
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	61	16,02	13	8	19	44	12,51	0,78	35,50	12,55
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	60	9,17	8	5	11	29	7,22	0,79	20,00	7,38
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	60	8,10	6	4	9	28	7,07	0,87	16,50	6,50
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	58	6,93	6	4	8	15	5,30	0,76	14,00	6,04
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	56	6,68	4	1	8	23	7,29	1,09	18,50	4,62
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	52	6,96	6	4	9	18	4,39	0,63	16,50	6,18
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	51	8,45	7	3	13	20	5,89	0,70	28,00	8,45
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	51	4,08	2	1	5	14	4,80	1,18	11,00	2,96
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	50	13,46	10	6	20	30	12,29	0,91	41,00	11,52
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	48	4,27	4	2	6	10	2,82	0,66	12,00	4,09
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	47	9,34	7	5	12	22	6,06	0,65	22,50	8,69
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	47	11,74	9	5	15	28	9,53	0,81	30,00	10,83
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	45	8,89	7	5	11	21	7,20	0,81	20,00	7,48
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	44	6,45	5	3	8	17	5,14	0,80	15,50	5,39
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	44	9,16	6	4	9	38	11,78	1,29	16,50	5,98

MEDICINA INTERNA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	43	11,53	11	6	14	27	6,78	0,59	26,00	10,33
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	42	6,57	5	3	9	15	4,95	0,75	18,00	6,20
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	42	11,36	9	6	17	24	7,04	0,62	33,50	11,36
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	41	8,17	6	4	11	20	5,87	0,72	21,50	7,33
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	41	21,24	13	8	27	40	26,02	1,23	55,50	16,26
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	40	7,33	7	4	10	19	4,55	0,62	19,00	7,00
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	40	16,45	11	6	21	71	17,03	1,04	43,50	12,51
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	39	9,62	7	3	15	25	7,78	0,81	33,00	9,62
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	38	15,61	13	7	20	40	14,80	0,95	39,50	12,97
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	38	5,63	4	3	7	16	4,08	0,72	13,00	5,03
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	38	10,45	9	5	14	26	6,98	0,67	27,50	10,45
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	37	12,35	10	8	15	33	7,26	0,59	25,50	10,56
421	M	ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	0,6658	37	5,92	5	3	7	19	4,35	0,74	13,00	5,11
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	36	6,44	6	2	10	15	4,81	0,75	22,00	6,44
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	36	7,44	6	3	8	19	7,64	1,03	15,50	5,73
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	33	7,64	6	4	10	19	5,63	0,74	19,00	7,00
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	33	9,58	9	7	13	25	6,16	0,64	22,00	8,45
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	33	11,67	10	5	14	40	11,87	1,02	27,50	8,57
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	32	6,50	5	2	8	14	7,80	1,20	17,00	5,26
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	32	7,94	6	3	10	30	7,47	0,94	20,50	6,40
22	M	ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	1,1038	31	5,61	5	3	8	12	3,42	0,61	15,50	5,27
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	31	7,61	5	3	8	24	7,21	0,95	15,50	5,37
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	31	5,48	4	3	7	14	3,36	0,61	13,00	4,90
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	30	6,23	5	3	8	21	5,21	0,84	15,50	5,14
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	30	7,13	7	4	9	18	4,85	0,68	16,50	6,14

MEDICINA INTERNA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	29	8,07	6	4	10	22	6,63	0,82	19,00	6,74
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	27	4,81	4	3	6	10	3,62	0,75	10,50	4,27
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	27	9,70	9	5	16	22	6,70	0,69	32,50	9,70
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	27	9,70	7	5	14	21	6,72	0,69	27,50	8,96
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	27	8,11	6	4	12	20	6,66	0,82	24,00	7,35
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	26	6,23	6	4	8	14	4,05	0,65	14,00	5,72
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	26	6,81	6	4	9	15	4,08	0,60	16,50	6,81
464	M	SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	0,6179	26	3,96	2	1	4	16	4,94	1,25	8,50	2,35
715	M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	1,3063	25	7,76	6	4	8	14	9,90	1,28	14,00	5,88
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	25	9,92	8	5	11	29	8,81	0,89	20,00	7,70
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	25	6,68	4	3	9	18	6,07	0,91	18,00	5,83
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	24	10,54	7	5	16	21	8,84	0,84	32,50	9,22
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	24	8,21	8	5	12	14	4,04	0,49	22,50	8,21
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	24	10,67	8	6	14	23	7,12	0,67	26,00	10,67
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	23	12,65	8	4	18	33	10,92	0,86	39,00	12,65
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	22	10,50	9	5	16	19	6,26	0,60	32,50	10,50
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	21	5,24	4	2	6	14	4,11	0,78	12,00	4,26
117	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,1114	21	1,90	1	1	1	5	2,70	1,42	1,00	1,00
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	21	9,29	8	5	13	23	6,21	0,67	25,00	9,29
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	20	6,10	6	4	7	23	4,71	0,77	11,50	5,21
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK	1,6486	20	7,40	6	3	15	21	6,48	0,88	33,00	7,40

NEONATOLOGÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	303	3,50	3	2	4	8	2,49	0,71	7,00	3,02
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	83	7,71	6	3	9	21	7,69	1,00	18,00	6,09
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	63	4,97	4	3	6	10	2,99	0,60	10,50	4,53
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	60	7,33	7	5	9	14	3,69	0,50	15,00	6,97
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	32	19,94	19	16	27	30	7,01	0,35	43,50	19,94
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	30	11,33	10	7	16	27	7,46	0,66	29,50	11,33
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	24	0,88	1	0	1	2	0,99	1,13	2,50	0,74
618	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	1,8204	22	14,05	13	9	17	23	8,39	0,60	29,00	12,67
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	22	5,09	5	2	7	8	3,95	0,78	14,50	4,43

OBSTETRICIA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	4.741	2,53	2	2	3	5	1,29	0,51	4,50	2,30
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	1.618	3,20	3	2	4	6	2,29	0,72	7,00	2,91
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	820	5,54	5	4	6	10	2,48	0,45	9,00	5,12
370	Q	CESAREA, CON COMPLICACIONES	1,0572	776	5,08	4	4	5	9	2,43	0,48	6,50	4,32
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	740	1,82	2	1	2	4	1,24	0,68	3,50	1,59
382	M	FALSO TRABAJO DE PARTO	0,1355	655	1,80	1	1	2	4	1,44	0,80	3,50	1,50
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	618	3,17	2	1	4	8	3,02	0,95	8,50	2,71
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	592	3,07	2	1	4	8	3,06	1,00	8,50	2,59
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	246	2,68	2	1	3	6	2,46	0,92	6,00	2,31
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	134	4,62	3	2	6	13	3,67	0,79	12,00	3,99
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	127	2,90	2	1	4	6	2,66	0,92	8,50	2,60
650	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	1,4568	63	6,41	5	4	9	13	4,10	0,64	16,50	6,06
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	54	3,11	3	2	4	7	1,82	0,58	7,00	3,00
651	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	1,0205	53	7,45	6	5	10	15	3,95	0,53	17,50	7,15
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	50	2,76	2	1	3	7	2,08	0,75	6,00	2,16
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	47	2,30	2	1	2	5	2,72	1,18	3,50	1,70
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	39	2,15	2	1	2	6	1,39	0,64	3,50	1,77

OFTALMOLOGÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	0,8243	213	1,69	1	1	1	4	2,74	1,62	1,00	0,99
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	124	5,56	4	2	7	15	4,90	0,88	14,50	4,71
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	1,0316	68	4,35	3	1	7	13	4,26	0,98	16,00	3,92
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	41	8,88	8	4	13	21	6,00	0,68	26,50	8,88
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	0,9435	32	6,44	6	4	9	11	3,38	0,52	16,50	6,44
43	M	HIPEMA	0,6324	23	7,83	7	4	9	13	5,18	0,66	16,50	6,95
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	22	4,68	4	3	7	9	3,12	0,67	13,00	4,68
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	20	1,95	2	1	2	11	2,19	1,12	3,50	1,47

OTORRINOLARINGOLOGÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	271	1,95	1	1	3	4	1,82	0,94	6,00	1,74
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	218	3,08	3	2	4	6	1,71	0,55	7,00	2,90
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	190	1,64	2	1	2	2	0,60	0,36	3,50	1,62
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	106	2,10	2	1	3	4	1,13	0,54	6,00	2,10
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	103	3,26	2	1	4	9	3,14	0,96	8,50	2,55
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	0,7401	90	1,88	1	1	2	4	1,71	0,91	3,50	1,49
66	M	EPISTAXIS	0,673	61	3,98	3	2	5	9	2,41	0,61	9,50	3,88
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,4483	60	1,82	2	1	2	3	0,87	0,48	3,50	1,75
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	58	1,19	1	1	1	2	0,63	0,53	1,00	1,00
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	46	2,59	2	1	3	5	1,56	0,60	6,00	2,44
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	38	3,92	3	2	6	9	2,56	0,65	12,00	3,92
57	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,5696	37	3,43	3	2	4	7	1,76	0,51	7,00	3,28
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	24	29,25	24	16	37	63	25,38	0,87	68,50	24,96
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	20	5,20	3	1	7	27	6,25	1,20	16,00	4,05

PEDIATRÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	710	2,61	2	2	3	5	1,57	0,60	4,50	2,23
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	686	2,44	2	1	3	7	2,13	0,87	6,00	2,04
775	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	0,6346	416	3,64	3	2	5	8	2,62	0,72	9,50	3,39
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	379	2,96	2	2	4	7	2,02	0,68	7,00	2,70
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	321	2,67	2	1	4	6	1,81	0,68	8,50	2,52
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	296	2,79	2	1	4	7	2,12	0,76	8,50	2,57
773	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	0,7077	199	4,28	4	3	5	8	1,81	0,42	8,00	4,20
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	173	4,61	4	2	6	9	2,66	0,58	12,00	4,50
322	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8743	152	5,32	6	3	7	10	2,61	0,49	13,00	5,26
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	0,6769	110	3,03	3	2	4	6	1,86	0,62	7,00	2,92
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	89	5,22	5	2	8	13	3,97	0,76	17,00	5,06
815	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	0,7594	87	3,11	3	2	4	6	1,53	0,49	7,00	3,06
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	76	7,82	7	4	11	17	4,93	0,63	21,50	7,60
774	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	0,8059	69	5,14	4	3	6	11	3,22	0,63	10,50	4,52
298	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	0,5282	68	2,32	2	1	3	6	1,72	0,74	6,00	2,15
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	64	1,67	1	1	2	4	1,37	0,82	3,50	1,29
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	63	1,71	1	1	2	4	1,31	0,77	3,50	1,37
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	59	3,12	2	1	4	9	2,41	0,77	8,50	2,77
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	59	5,39	6	2	8	12	3,61	0,67	17,00	5,39
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	57	1,21	1	1	1	2	0,70	0,58	1,00	0,93

PEDIATRÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	53	3,26	3	2	4	7	2,80	0,86	7,00	2,82
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	49	3,78	3	2	5	8	2,14	0,57	9,50	3,78
772	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	0,929	48	5,60	5	3	7	12	3,96	0,71	13,00	5,21
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	45	2,09	2	1	3	7	2,12	1,01	6,00	1,69
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	42	3,29	3	2	4	7	2,05	0,62	7,00	3,12
446	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	0,4547	41	1,39	1	1	1	3	0,86	0,62	1,00	1,00
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	31	5,45	6	3	7	12	3,28	0,60	13,00	5,45
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	30	3,13	3	2	4	6	1,50	0,48	7,00	3,13
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	28	2,11	2	1	3	5	1,42	0,68	6,00	2,11
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	28	9,64	9	7	14	16	3,96	0,41	24,50	9,64
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	25	0,76	0	0	2	3	1,16	1,53	5,00	0,76
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	24	6,58	7	2	8	20	6,12	0,93	17,00	4,62
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	23	16,00	15	11	19	27	6,35	0,40	31,00	16,00
768	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	0,87	22	3,45	3	2	4	8	2,65	0,77	7,00	2,80
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	20	2,70	2	2	3	8	1,89	0,70	4,50	1,88

PSIQUIATRÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
430	M	PSICOSIS	1,5529	149	26,65	20	10	32	69	24,28	0,91	65,00	21,58
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	45	19,33	10	5	17	42	44,72	2,31	35,00	10,98
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	0,7769	43	8,70	8	5	11	19	6,33	0,73	20,00	8,05

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
209	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	3,5263	702	6,81	7	6	8	11	2,29	0,34	11,00	6,60
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	1,3251	589	4,92	4	2	7	12	3,55	0,72	14,50	4,63
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	2,2182	535	9,40	9	6	12	18	8,08	0,86	21,00	8,80
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	3,8297	439	9,01	8	6	11	17	4,53	0,50	18,50	8,54
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	418	2,25	2	1	3	6	1,78	0,79	6,00	2,01
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	261	3,88	2	1	4	15	6,96	1,79	8,50	2,13
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	258	2,41	2	1	3	6	2,50	1,04	6,00	1,99
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	213	3,07	2	1	4	10	3,23	1,05	8,50	2,39
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	1,0833	199	2,34	1	1	2	6	3,11	1,33	3,50	1,44
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	195	3,11	3	2	4	7	2,63	0,85	7,00	2,74
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	177	5,80	5	3	7	15	4,91	0,85	13,00	4,79
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	0,7	163	3,27	3	1	4	8	2,80	0,86	8,50	2,80
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	3,4579	152	11,97	10	6	15	25	9,55	0,80	28,50	10,64
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1,5525	95	6,85	5	2	9	22	7,68	1,12	19,50	5,38
223	Q	PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC	0,9128	87	3,14	3	2	4	8	2,26	0,72	7,00	2,67
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	86	19,24	15	10	24	51	16,39	0,85	45,00	15,71
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	85	3,16	2	2	4	8	2,29	0,72	7,00	2,78
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	73	4,85	3	1	5	16	5,81	1,20	11,00	3,20

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
251	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	0,4534	64	2,11	2	1	2	5	2,78	1,32	3,50	1,51
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	61	4,18	2	1	5	13	4,65	1,11	11,00	3,19
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	60	4,48	4	2	5	13	3,48	0,78	9,50	3,31
249	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	1,238	57	9,82	6	3	14	30	10,06	1,02	30,50	8,58
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	52	1,35	1	1	2	3	0,59	0,44	3,50	1,35
232	Q	ARTROSCOPIA	0,7953	51	1,63	1	1	2	4	1,50	0,92	3,50	1,31
218	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC	2,4439	50	11,30	8	4	13	37	11,17	0,99	26,50	8,31
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	50	5,72	3	2	7	23	7,18	1,26	14,50	3,58
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	49	2,35	2	1	2	5	1,83	0,78	3,50	1,86
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	47	13,87	9	4	15	56	14,85	1,07	31,50	9,40
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	45	5,89	4	2	7	21	5,81	0,99	14,50	4,57
789	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADERA) & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR POR CC	3,7699	44	13,02	9	7	21	28	8,29	0,64	42,00	13,02
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	42	2,57	2	1	3	7	2,15	0,84	6,00	1,92
817	Q	SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES	4,5638	40	12,60	11	9	16	34	6,70	0,53	26,50	11,45
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	30	3,83	2	1	4	17	4,71	1,23	8,50	2,19
559	Q	PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR	4,4698	30	10,27	6	3	13	24	11,44	1,11	28,00	8,55
765	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC	0,4077	29	4,97	3	2	6	14	5,02	1,01	12,00	3,81
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	28	4,18	3	2	5	9	3,39	0,81	9,50	3,67

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	25	3,20	3	2	4	7	2,08	0,65	7,00	3,00
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	24	13,75	10	6	21	32	11,54	0,84	43,50	12,26
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	24	5,96	5	3	8	16	4,62	0,78	15,50	5,00
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	23	3,65	1	1	8	12	4,11	1,12	18,50	3,65
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	1,4209	22	2,59	3	1	3	4	1,18	0,46	6,00	2,59
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	20	12,30	9	3	21	38	11,43	0,93	48,00	12,30
253	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC	1,3939	20	4,45	4	2	6	11	3,32	0,75	12,00	4,45
228	Q	PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC	1,0008	20	3,50	3	1	5	12	2,82	0,81	11,00	3,05
237	M	ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO	0,8525	20	7,35	4	1	12	29	8,52	1,16	28,50	6,21

UROLOGÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
311	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	0,7576	360	3,72	3	2	4	9	3,17	0,85	7,00	2,97
324	M	CALCULOS URINARIOS SIN CC	0,4008	349	3,55	3	2	5	9	2,51	0,71	9,50	3,22
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	153	4,39	4	2	6	9	3,26	0,74	12,00	4,01
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	148	4,80	4	2	6	10	4,16	0,87	12,00	4,32
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	127	5,08	5	3	6	11	3,22	0,63	10,50	4,55
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	118	7,30	6	3	9	19	7,76	1,06	18,00	5,95
339	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	0,682	118	2,37	1	1	3	7	3,13	1,32	6,00	1,88
310	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	1,3179	93	6,03	3	2	6	22	7,14	1,18	12,00	3,53
337	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	0,9264	87	5,55	4	3	6	15	5,66	1,02	10,50	4,18
335	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	2,0794	78	8,55	7	6	9	19	4,68	0,55	13,50	7,37
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	75	6,96	5	2	9	24	7,15	1,03	19,50	5,43
350	M	INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,6735	70	4,37	4	2	5	10	3,19	0,73	9,50	3,80
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	60	1,57	1	1	2	3	0,79	0,50	3,50	1,53
319	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	0,7094	53	8,08	3	1	8	19	17,07	2,11	18,50	4,31
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	50	8,44	7	3	11	26	7,29	0,86	23,00	6,98
303	Q	PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	2,89	50	14,96	9	6	22	41	12,34	0,82	46,00	14,24
323	M	CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	0,6286	44	4,07	4	2	5	8	2,65	0,65	9,50	3,67
313	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC	0,7008	41	2,61	1	1	3	11	3,16	1,21	6,00	1,70
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	37	7,00	5	3	10	18	5,27	0,75	20,50	6,56

UROLOGÍA. TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	37	7,43	6	3	9	25	8,11	1,09	18,00	5,80
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	28	9,21	8	4	15	19	6,19	0,67	31,50	9,21
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	26	14,35	9	6	19	59	15,29	1,07	38,50	10,50
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	25	6,56	6	4	7	15	4,19	0,64	11,50	4,95
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	25	1,68	1	1	2	3	1,03	0,61	3,50	1,54
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	23	4,61	4	2	5	12	3,47	0,75	9,50	3,76
334	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC	2,5298	22	9,23	9	6	10	20	4,60	0,50	16,00	8,05
307	Q	PROSTATECTOMIA SIN CC	1,2213	21	4,24	3	2	4	11	3,65	0,86	7,00	3,21
571	Q	PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	3,4143	21	12,76	9	7	17	27	9,35	0,73	32,00	11,55
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	20	7,05	4	2	7	50	10,91	1,55	14,50	4,06

7. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 3 TOTAL SERVICIOS / UNIDADES

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
6	Q	LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	0,65	18	1,17	1	1	1	2	0,38	0,33	1,00	1,00
7	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC	2,8438	4	3,75	2	1	11	11	4,86	1,30	26,00	3,75
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	21	2,29	2	1	3	5	1,65	0,72	6,00	2,05
9	M	TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES	1,6298	5	2,40	3	2	3	3	0,89	0,37	4,50	2,40
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	28	9,11	7	5	11	29	8,69	0,95	20,00	7,32
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	37	6,30	6	2	9	15	4,82	0,77	19,50	6,30
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	34	6,15	5	3	8	21	4,94	0,80	15,50	5,19
13	M	ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	1,1324	11	9,18	7	5	8	30	8,02	0,87	12,50	5,89
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	810	7,75	7	4	9	18	5,77	0,74	16,50	6,73
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	61	6,69	6	4	8	14	5,29	0,79	14,00	5,96
16	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC	1,9208	13	8,08	8	6	10	19	4,37	0,54	16,00	7,17
17	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	0,9961	13	4,31	2	1	6	18	4,92	1,14	13,50	3,17
18	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1,5555	16	9,63	11	6	15	19	5,75	0,60	28,50	9,63
19	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	0,9508	26	4,96	4	2	7	12	3,63	0,73	14,50	4,52
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	50	8,50	9	4	11	17	5,66	0,67	21,50	7,73
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	101	5,42	5	3	7	12	3,82	0,71	13,00	4,88
22	M	ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	1,1038	31	5,61	5	3	8	12	3,42	0,61	15,50	5,27
23	M	ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS	0,829	23	5,30	5	2	8	10	3,48	0,66	17,00	5,50
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	45	6,38	5	3	8	17	5,10	0,80	15,50	5,33
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	124	4,85	4	3	6	10	2,75	0,57	10,50	4,61
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	13	5,69	5	1	8	14	4,73	0,83	18,50	5,69
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	244	1,88	1	1	1	8	2,71	1,44	1,00	1,00
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	0,9435	33	6,48	6	4	8	11	3,34	0,51	14,00	6,19

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	1,6234	12	5,08	2	2	6	18	5,98	1,18	12,00	2,60
38	Q	PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS	0,6547	11	6,09	4	2	9	18	5,61	0,92	19,50	6,09
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	0,8243	213	1,69	1	1	1	4	2,74	1,62	1,00	0,99
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	44	2,57	1	1	2	10	3,11	1,21	3,50	1,36
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	21	1,90	1	1	2	2	2,14	1,12	3,50	1,45
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	1,0316	70	4,39	3	1	7	13	4,21	0,96	16,00	3,97
43	M	HIPEMA	0,6324	26	7,19	7	3	9	13	5,19	0,72	18,00	6,40
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	53	7,77	7	3	11	21	5,82	0,75	23,00	7,14
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	54	5,26	4	3	7	13	3,61	0,69	13,00	4,83
46	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC	1,0354	6	9,83	11	7	14	15	4,26	0,43	24,50	9,83
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	124	5,56	4	2	7	15	4,90	0,88	14,50	4,71
48	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	0,6705	15	6,60	5	2	6	31	7,60	1,15	12,00	4,23
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	12	3,08	3	2	4	6	1,24	0,40	7,00	3,08
52	Q	REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR	1,0846	14	1,79	1	1	2	6	1,53	0,86	3,50	1,25
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	0,7401	90	1,88	1	1	2	4	1,71	0,91	3,50	1,49
54	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18	0,8905	3	2,33	3	1	3	3	1,15	0,49	6,00	2,33
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	272	1,96	1	1	3	4	1,82	0,93	6,00	1,75
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	106	2,10	2	1	3	4	1,13	0,54	6,00	2,10
57	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,5696	38	3,37	3	2	4	7	1,78	0,53	7,00	3,28
58	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,6602	2	5,50	8	3	8	8	3,54	0,64	15,50	5,50
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,4483	61	1,80	2	1	2	3	0,87	0,48	3,50	1,73
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	194	1,63	2	1	2	2	0,60	0,37	3,50	1,62

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
61	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17	0,7	17	2,65	1	1	1	17	4,33	1,64	1,00	1,00
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	61	1,31	1	1	1	2	0,98	0,74	1,00	1,00
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	17	2,35	2	2	3	5	1,17	0,50	4,50	2,19
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	24	5,38	4	2	7	15	5,99	1,11	14,50	3,95
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	72	4,13	3	2	6	9	2,99	0,72	12,00	3,92
66	M	EPISTAXIS	0,673	68	4,24	4	2	6	9	2,60	0,61	12,00	4,24
67	M	EPIGLOTITIS	0,8465	3	6,00	7	2	9	9	3,61	0,60	19,50	6,00
68	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC	0,7136	17	6,88	6	4	7	24	5,27	0,77	11,50	5,40
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	241	3,33	3	2	4	6	2,26	0,68	7,00	3,00
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	375	2,69	2	1	4	6	1,78	0,66	8,50	2,54
71	M	LARINGOTRAQUEITIS	0,4	3	2,33	2	2	3	3	0,58	0,25	4,50	2,33
72	M	TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL	0,482	22	1,95	1	1	2	5	1,62	0,83	3,50	1,42
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	112	3,33	2	1	4	9	3,23	0,97	8,50	2,56
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	22	2,50	2	1	3	6	2,44	0,98	6,00	2,10
75	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES	3,0259	2	12,00	13	11	13	13	1,41	0,12	16,00	12,00
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	10	15,60	13	4	27	50	15,52	1,00	61,50	15,60
77	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	1,8046	9	4,89	4	2	8	12	3,66	0,75	17,00	4,89
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	104	9,98	9	6	13	22	5,98	0,60	23,50	9,13
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	37	12,35	10	8	15	33	7,26	0,59	25,50	10,56
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	41	8,17	6	4	11	20	5,87	0,72	21,50	7,33
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	221	9,61	8	4	13	24	7,92	0,82	26,50	8,63
83	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC	1,0777	15	7,00	5	4	10	15	4,07	0,58	19,00	7,00
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	43	4,33	4	3	5	9	2,32	0,54	8,00	3,90
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	40	7,33	7	4	10	19	4,55	0,62	19,00	7,00
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	27	8,00	8	5	12	14	3,86	0,48	22,50	8,00
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA	1,6033	720	7,53	7	4	9	16	5,71	0,76	16,50	6,70

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		RESPIRATORIA											
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	380	7,50	6	4	9	18	5,56	0,74	16,50	6,52
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	336	8,43	7	5	10	19	6,09	0,72	17,50	7,28
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	215	7,07	6	5	8	15	4,26	0,60	12,50	6,15
92	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC	1,5119	13	9,69	6	5	9	36	8,98	0,93	15,00	6,55
93	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC	1,138	13	5,23	5	3	7	9	2,35	0,45	13,00	5,23
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	22	8,55	7	3	8	28	10,82	1,27	15,50	5,74
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	62	5,24	5	2	7	12	3,49	0,67	14,50	5,22
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	71	8,39	7	5	10	20	5,84	0,70	17,50	7,24
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	104	6,11	5	3	7	15	4,70	0,77	13,00	5,12
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	99	5,53	4	3	7	12	4,57	0,83	13,00	4,88
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	128	3,09	2	1	4	8	2,25	0,73	8,50	2,90
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	74	8,12	7	4	10	22	5,62	0,69	19,00	7,03
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	130	5,42	4	2	7	15	4,68	0,86	14,50	4,50
107	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO	6,4646	1	6,00	6	6	6	6			6,00	6,00
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK	1,6486	20	7,40	6	3	15	21	6,48	0,88	33,00	7,40
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	38	12,74	12	7	16	26	11,57	0,91	29,50	11,11
114	Q	AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS	2,8998	19	11,63	7	4	12	67	14,66	1,26	24,00	8,56
115	Q	IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR	4,6014	11	12,36	11	10	14	25	4,74	0,38	20,00	11,50
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	197	5,74	4	2	7	17	6,00	1,05	14,50	4,84
117	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,1114	23	1,91	1	1	2	5	2,59	1,36	3,50	1,16
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	10	2,90	2	1	4	8	2,64	0,91	8,50	2,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	9	1,11	1	1	1	2	0,33	0,30	1,00	1,00
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	13	11,31	14	3	20	21	8,07	0,71	45,50	11,31
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	191	9,28	8	5	12	21	5,93	0,64	22,50	9,60
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	365	8,57	8	5	11	19	5,08	0,59	20,00	8,54
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	89	4,71	2	1	6	21	6,37	1,35	13,50	4,15
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	239	7,81	6	4	10	21	6,32	0,81	19,00	6,76
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	202	4,79	2	1	6	17	6,28	1,31	13,50	3,20
126	M	ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA	4,3185	19	19,21	14	4	28	59	17,29	0,90	64,00	21,87
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	1.107	7,76	6	4	10	17	5,96	0,77	19,00	6,98
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	31	7,06	7	4	9	18	4,78	0,68	16,50	6,10
129	M	PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA	1,0525	7	5,43	4	0	10	16	6,00	1,10	25,00	10,00
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	105	9,71	7	4	13	26	8,91	0,92	26,50	8,45
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	164	6,85	6	4	9	14	4,69	0,68	16,50	6,40
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	43	6,47	5	3	9	15	4,94	0,76	18,00	6,20
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	72	5,74	4	3	8	14	4,28	0,75	15,50	5,41
134	M	HIPERTENSION	0,9623	66	6,42	5	4	8	13	4,75	0,74	14,00	5,71
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	26	6,81	6	4	9	15	4,08	0,60	16,50	6,81
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	32	6,50	5	2	8	14	7,80	1,20	17,00	5,26
137	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18	1,3268	11	2,64	2	1	5	5	1,75	0,66	11,00	2,64
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	235	6,69	6	4	9	16	4,82	0,72	16,50	6,09
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	237	4,73	4	2	6	12	3,69	0,78	12,00	4,40
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	919	6,45	5	3	8	17	5,17	0,80	15,50	5,53
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	79	5,99	6	3	8	15	3,96	0,66	15,50	5,55
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	142	4,31	4	2	6	10	3,34	0,77	12,00	4,07

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	289	4,78	4	2	6	11	3,50	0,73	12,00	4,31
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	54	8,26	7	3	12	20	5,79	0,70	25,50	8,26
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	103	6,93	5	3	9	17	6,16	0,89	18,00	6,26
146	Q	RESECCION RECTAL CON CC	3,1468	24	13,96	11	10	17	28	7,51	0,54	27,50	12,27
147	Q	RESECCION RECTAL SIN CC	2,0371	32	10,97	10	8	13	19	4,52	0,41	20,50	10,42
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	126	16,39	13	9	20	38	10,18	0,62	36,50	14,82
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	100	12,94	10	8	14	38	8,96	0,69	23,00	10,15
150	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC	2,4618	18	18,61	13	9	26	55	13,67	0,73	51,50	16,47
151	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC	1,3918	17	8,65	6	5	8	30	7,78	0,90	12,50	5,50
152	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	2,17	13	12,31	12	9	17	25	5,71	0,46	29,00	12,31
153	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,4982	20	12,20	10	8	15	41	8,88	0,73	25,50	9,72
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	50	17,44	16	9	27	39	11,85	0,68	54,00	17,44
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	89	8,82	7	4	12	25	7,49	0,85	24,00	7,50
157	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC	1,2944	55	5,93	2	1	6	35	9,98	1,68	13,50	3,14
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	531	2,23	1	1	3	6	2,34	1,05	6,00	1,87
159	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,4597	65	5,32	4	2	7	16	6,02	1,13	14,50	4,16
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	335	4,26	2	1	4	8	20,11	4,72	8,50	2,79
161	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,2598	84	3,48	2	1	5	13	3,73	1,07	11,00	2,73
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,6769	427	1,96	1	1	2	5	1,69	0,86	3,50	1,49
163	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18	0,6235	5	1,20	1	1	1	2	0,45	0,37	1,00	1,00
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	26	10,35	9	7	13	25	6,16	0,60	22,00	9,04

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	83	5,88	5	4	7	11	3,44	0,58	11,50	5,32
166	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	1,241	25	7,88	6	4	8	28	7,42	0,94	14,00	5,96
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	593	3,29	3	2	4	7	1,99	0,61	7,00	2,98
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	8	3,50	1	1	6	13	4,28	1,22	13,50	3,50
170	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC	3,1131	21	13,67	9	5	18	35	10,88	0,80	37,50	13,67
171	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC	1,3606	34	9,85	7	4	11	26	9,39	0,95	21,50	7,65
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	146	10,10	9	5	14	22	6,62	0,66	27,50	9,92
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	78	9,76	7	4	12	29	11,27	1,15	24,00	7,74
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	260	7,45	6	4	9	20	6,11	0,82	16,50	6,10
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	504	5,48	5	3	7	12	3,95	0,72	13,00	4,92
176	M	ULCERA PEPTICA COMPLICADA	1,0649	17	10,12	6	5	12	28	7,89	0,78	22,50	7,80
177	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC	0,8944	5	5,80	6	5	6	9	2,17	0,37	7,50	5,00
178	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC	0,6401	17	6,53	5	3	6	38	8,25	1,26	10,50	4,56
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	171	10,23	8	6	13	24	7,87	0,77	23,50	8,85
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	64	8,67	7	4	12	19	5,81	0,67	24,00	8,41
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	140	7,68	5	4	9	20	13,62	1,77	16,50	5,55
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	96	8,00	7	5	10	16	4,16	0,52	17,50	7,65
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	281	7,24	6	4	9	16	4,76	0,66	16,50	6,49
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	0,729	20	3,95	4	2	5	9	2,28	0,58	9,50	4,11
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	32	3,13	3	2	4	6	1,54	0,49	7,00	3,13
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	96	8,25	7	4	11	20	6,58	0,80	21,50	7,28
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	142	5,84	4	2	8	14	6,29	1,08	17,00	5,00
191	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	4,7472	7	21,57	18	14	22	52	14,44	0,67	34,00	16,50

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
192	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	2,643	10	13,60	10	7	18	37	11,28	0,83	34,50	11,00
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	24	15,13	14	9	18	27	8,95	0,59	31,50	13,83
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	43	14,07	13	7	22	28	9,09	0,65	44,50	14,07
195	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,5699	5	27,60	35	25	36	39	14,72	0,53	52,50	27,60
196	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	2,017	6	21,33	25	8	28	45	14,56	0,68	58,00	21,33
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	31	11,97	10	7	16	22	5,90	0,49	29,50	11,97
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	64	7,33	7	4	9	15	4,79	0,65	16,50	6,59
199	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA	2,4311	6	13,50	11	8	13	38	12,47	0,92	20,50	8,60
200	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	2,3426	5	9,20	12	6	12	14	5,02	0,55	21,00	9,20
201	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS	3,0819	3	15,33	1	1	44	44	24,83	1,62	108,50	15,33
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	195	7,92	7	4	10	19	5,44	0,69	19,00	7,32
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	161	10,83	10	5	15	28	7,83	0,72	30,00	10,35
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	481	8,67	7	5	10	19	6,14	0,71	17,50	7,49
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	118	9,08	6	4	13	23	7,58	0,83	26,50	8,15
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	151	4,44	2	1	6	15	4,76	1,07	13,50	3,56
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	197	9,69	8	6	13	20	5,88	0,61	23,50	9,09
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	428	7,32	6	4	9	16	4,87	0,67	16,50	6,64
209	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	3,5263	704	6,83	7	6	8	11	2,31	0,34	11,00	6,60

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	3,4579	156	12,41	10	6	16	26	9,89	0,80	31,00	11,05
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	2,2182	536	9,42	9	6	12	18	8,08	0,86	21,00	8,81
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	45	5,89	4	2	7	21	5,81	0,99	14,50	4,57
213	Q	AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO	2,9981	5	13,00	3	1	11	49	20,54	1,58	26,00	4,00
216	Q	BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	2,6584	4	6,00	5	3	14	14	5,48	0,91	30,50	6,00
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	50	13,64	9	4	15	56	14,75	1,08	31,50	9,44
218	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC	2,4439	51	11,63	8	4	13	37	11,30	0,97	26,50	8,31
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	1,3251	590	4,92	4	2	7	12	3,54	0,72	14,50	4,64
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	86	3,17	2	2	4	8	2,28	0,72	7,00	2,79
221	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC	1,6986	9	7,78	3	1	9	27	9,72	1,25	21,00	5,38
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	1,0833	199	2,34	1	1	2	6	3,11	1,33	3,50	1,44
223	Q	PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC	0,9128	87	3,14	3	2	4	8	2,26	0,72	7,00	2,67
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	422	2,24	2	1	3	6	1,77	0,79	6,00	2,00
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	214	3,09	2	1	4	10	3,24	1,05	8,50	2,41
226	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC	1,7499	12	11,75	10	2	23	36	11,25	0,96	54,50	11,75
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	200	3,26	3	2	4	7	3,36	1,03	7,00	2,75
228	Q	PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC	1,0008	20	3,50	3	1	5	12	2,82	0,81	11,00	3,05
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	260	2,40	2	1	3	6	2,49	1,04	6,00	1,98
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	74	4,82	3	1	5	16	5,77	1,20	11,00	3,20

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
232	Q	ARTROSCOPIA	0,7953	52	1,63	1	1	2	4	1,48	0,91	3,50	1,33
233	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC	2,7511	7	18,43	10	2	39	53	20,44	1,11	94,50	18,43
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	55	5,82	3	1	7	23	7,18	1,23	16,00	3,90
235	M	FRACTURAS DE FEMUR	2,1486	23	8,57	7	1	15	22	8,07	0,94	36,00	9,10
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1,5525	100	6,96	5	2	9	22	7,58	1,09	19,50	5,55
237	M	ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO	0,8525	21	7,19	4	1	12	23	8,33	1,16	28,50	6,10
238	M	OSTEOMIELITIS	2,0003	7	24,71	17	14	39	50	15,47	0,63	76,50	24,71
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	37	8,95	8	3	9	28	7,55	0,84	18,00	6,38
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	26	10,31	8	5	14	23	7,00	0,68	27,50	10,60
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	29	7,76	5	3	9	24	6,81	0,88	18,00	5,85
242	M	ARTRITIS SEPTICA	1,2909	13	13,77	10	5	16	66	16,87	1,23	32,50	9,42
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	259	6,51	5	3	8	17	5,68	0,87	15,50	5,40
244	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC	1,2033	14	5,21	4	2	8	15	4,48	0,86	17,00	5,21
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	39	4,41	3	1	8	12	3,71	0,84	18,50	4,41
246	M	ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	0,8829	18	6,00	4	3	6	35	7,58	1,26	10,50	4,29
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	21	5,05	4	3	7	10	3,65	0,72	13,00	4,50
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	41	7,15	6	3	8	21	6,98	0,98	15,50	5,50
249	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	1,238	60	9,83	6	3	15	30	9,84	1,00	33,00	9,05
250	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC	0,8568	12	6,75	3	3	13	19	6,34	0,94	28,00	6,75
251	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	0,4534	64	2,11	2	1	2	5	2,78	1,32	3,50	1,51
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	57	1,33	1	1	2	3	0,58	0,43	3,50	1,33
253	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC	1,3939	23	4,43	4	2	6	11	3,09	0,70	12,00	4,43

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	0,7	163	3,27	3	1	4	8	2,80	0,86	8,50	2,80
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	42	2,57	2	1	3	7	2,15	0,84	6,00	1,92
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	49	4,00	2	1	4	14	4,54	1,14	8,50	2,20
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	15	7,13	7	5	8	20	3,87	0,54	12,50	6,21
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	89	5,47	5	4	6	9	1,88	0,34	9,00	5,25
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	16	5,56	6	5	8	10	2,87	0,52	12,50	5,56
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	138	4,53	5	3	6	8	2,07	0,46	10,50	4,48
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	17	3,00	2	2	4	7	1,94	0,65	7,00	3,00
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	105	1,90	1	1	2	5	1,56	0,82	3,50	1,47
263	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	3,1203	24	23,54	21	12	35	52	18,19	0,77	69,50	21,00
264	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,8918	26	7,54	5	2	8	22	7,98	1,06	17,00	5,13
265	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	2,4785	33	3,48	2	1	3	14	4,35	1,25	6,00	4,00
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	115	2,70	2	1	3	8	3,39	1,25	6,00	3,00
267	Q	PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	0,5277	114	1,97	1	1	2	5	3,65	1,85	3,50	1,29
268	Q	PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA	0,8217	9	2,67	2	1	5	5	1,87	0,70	11,00	2,86
269	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	1,7025	22	15,82	10	2	18	37	22,68	1,43	42,00	11,57
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	95	2,16	1	1	3	7	1,82	0,85	6,00	1,90
271	M	ULCERAS CUTANEAS	1,6003	18	16,72	15	6	16	84	19,85	1,19	31,00	10,56
272	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC	1,8272	5	7,00	8	3	9	13	4,53	0,65	18,00	6,67

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
273	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1,4704	23	18,83	8	6	11	31	46,01	2,44	18,50	7,76
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	6	17,67	17	11	25	35	11,15	0,63	46,00	17,67
275	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC	1,1392	6	5,17	6	1	9	13	5,08	0,98	21,00	5,17
276	M	TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	0,7021	23	4,09	2	2	3	18	5,13	1,26	4,50	2,16
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	38	10,79	9	5	13	28	8,09	0,75	25,00	9,64
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	96	5,57	3	2	8	18	5,86	1,05	17,00	4,55
279	M	CELULITIS EDAD<18	0,5991	25	4,28	4	2	6	8	2,54	0,59	12,00	4,28
280	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC	0,6953	20	7,20	5	4	10	26	5,80	0,81	19,00	6,21
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	87	4,28	3	2	5	13	3,86	0,90	9,50	3,04
282	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	0,3807	25	2,68	2	1	3	9	2,56	0,96	6,00	1,86
283	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC	0,87	10	12,00	7	4	17	50	14,56	1,21	36,50	7,78
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	48	4,13	3	1	6	13	4,55	1,10	13,50	2,88
285	Q	AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS	3,9985	12	9,83	9	5	14	30	8,40	0,85	27,50	7,90
286	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS	2,6622	2	5,50	7	4	7	7	2,12	0,39	11,50	5,50
287	Q	INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB.	2,2405	5	12,60	9	4	11	37	14,12	1,12	21,50	6,50
288	Q	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD	1,3221	7	7,14	8	5	8	8	1,46	0,20	12,50	7,14
289	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES	1,1581	12	2,92	3	2	4	5	1,08	0,37	7,00	2,92
290	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	0,938	113	3,21	3	2	4	7	1,94	0,60	7,00	3,04
291	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO	0,6807	9	2,78	3	2	3	6	1,39	0,50	4,50	2,38
292	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC	3,8587	2	17,50	23	12	23	23	7,78	0,44	39,50	17,50
293	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC	1,473	2	3,00	3	3	3	3	-	-	3,00	3,00
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	151	7,75	6	4	10	17	6,27	0,81	19,00	7,20
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	134	5,43	6	3	8	10	3,11	0,57	15,50	5,47
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	47	9,34	7	5	12	22	6,06	0,65	22,50	8,69

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	61	8,05	6	4	9	24	7,02	0,87	16,50	6,50
298	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	0,5282	72	2,25	2	1	3	6	1,70	0,76	6,00	2,09
299	M	ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	0,8452	16	4,81	1	1	8	24	6,39	1,33	18,50	3,53
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	13	11,46	9	6	12	33	8,42	0,73	21,00	8,55
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	29	6,28	4	3	8	18	5,82	0,93	15,50	4,62
303	Q	PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	2,89	51	14,75	9	6	22	41	12,31	0,83	46,00	14,04
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	41	7,39	6	3	9	15	7,93	1,07	18,00	5,92
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	119	7,24	5	3	9	19	7,75	1,07	18,00	5,90
306	Q	PROSTATECTOMIA CON CC	2,2161	7	9,86	3	3	11	36	12,17	1,23	23,00	5,50
307	Q	PROSTATECTOMIA SIN CC	1,2213	21	4,24	3	2	4	11	3,65	0,86	7,00	3,21
308	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC	2,2268	9	7,44	4	1	5	39	12,06	1,62	11,00	3,50
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	31	5,16	2	1	5	18	9,08	1,76	11,00	3,17
310	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	1,3179	94	6,14	3	2	6	22	7,18	1,17	12,00	3,53
311	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	0,7576	361	3,71	3	2	4	9	3,16	0,85	7,00	2,96
312	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC	1,4132	4	7,75	12	2	16	16	7,41	0,96	37,00	7,75
313	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC	0,7008	41	2,61	1	1	3	11	3,16	1,21	6,00	1,70
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	7	19,14	14	8	26	46	13,67	0,71	53,00	19,14
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	242	7,49	6	3	10	18	6,11	0,82	20,50	6,66
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	37	12,32	8	4	17	59	13,54	1,10	36,50	9,57
319	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	0,7094	59	7,71	4	1	8	19	16,23	2,10	18,50	4,33
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	90	7,47	6	4	10	18	4,67	0,63	19,00	7,13
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	239	5,36	4	3	7	12	4,38	0,82	13,00	4,76
322	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO	0,8743	161	5,29	6	3	7	10	2,65	0,50	13,00	5,23

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		EDAD<18											
323	M	CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	0,6286	47	4,26	4	2	5	10	2,89	0,68	9,50	3,68
324	M	CALCULOS URINARIOS SIN CC	0,4008	365	3,69	3	2	5	9	2,76	0,75	9,50	3,28
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	85	7,35	6	3	10	23	6,98	0,95	20,50	6,04
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	154	4,92	4	2	6	10	4,17	0,85	12,00	4,40
327	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,4645	12	3,92	3	2	7	7	2,35	0,60	14,50	3,92
328	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC	1,0239	2	2,50	4	1	4	4	2,12	0,85	8,50	2,50
329	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC	0,6226	5	6,20	2	1	8	19	7,73	1,25	18,50	3,00
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	39	9,77	6	4	14	23	11,74	1,20	29,00	8,16
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	141	5,05	4	3	6	11	3,33	0,66	10,50	4,48
333	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8594	16	5,88	5	3	9	14	4,26	0,72	18,00	5,88
334	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC	2,5298	22	9,23	9	6	10	20	4,60	0,50	16,00	8,05
335	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	2,0794	78	8,55	7	6	9	19	4,68	0,55	13,50	7,37
336	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC	1,5307	18	4,28	3	2	4	19	4,18	0,98	7,00	3,06
337	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	0,9264	87	5,55	4	3	6	15	5,66	1,02	10,50	4,18
338	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA	0,9756	19	1,84	2	1	2	4	0,90	0,49	3,50	1,72
339	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	0,682	122	2,48	1	1	3	7	3,39	1,36	6,00	1,87
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	19	1,42	1	1	2	3	0,61	0,43	3,50	1,42
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	25	1,68	1	1	2	3	1,03	0,61	3,50	1,54
342	Q	CIRCUNCISION EDAD>17	0,6265	1	1,00	1	1	1	1			1,00	1,00
343	Q	CIRCUNCISION EDAD<18	0,3243	8	1,25	1	1	2	2	0,46	0,37	3,50	1,25
345	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,0867	10	8,60	3	2	7	33	12,47	1,45	14,50	2,75

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	16	8,44	8	3	10	26	7,91	0,94	20,50	6,14
347	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC	0,9867	19	5,05	5	2	8	12	3,52	0,70	17,00	5,05
348	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC	0,9803	3	7,33	4	1	17	17	8,50	1,16	41,00	7,33
349	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC	0,5641	16	2,81	2	1	5	8	2,37	0,84	11,00	2,81
350	M	INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,6735	72	4,61	4	3	5	11	3,84	0,83	8,00	3,63
351	M	ESTERILIZACION, VARON	0,3192	2	1,50	2	1	2	2	0,71	0,47	3,50	1,50
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	16	2,44	1	1	2	14	3,54	1,45	3,50	1,21
353	Q	EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL	3,1161	47	12,87	8	6	13	42	12,57	0,98	23,50	8,73
354	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC	1,905	11	9,91	9	8	13	16	3,59	0,36	20,50	9,91
355	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC	1,3512	36	8,11	7	6	8	16	6,86	0,85	11,00	6,61
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	142	2,82	2	1	4	7	2,19	0,78	8,50	2,63
357	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS	2,1593	37	8,51	7	5	10	27	6,18	0,73	17,50	7,00
358	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC	1,4503	99	5,94	5	3	8	13	4,12	0,69	15,50	5,42
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	785	4,15	4	2	6	8	2,53	0,61	12,00	4,08
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	103	2,38	1	1	2	7	3,45	1,45	3,50	1,51
361	Q	LAPAROSCOPIA E INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL	0,773	31	3,19	3	1	4	7	2,20	0,69	8,50	2,93
362	Q	INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA	0,4658	48	1,33	1	1	2	3	0,63	0,47	3,50	1,33
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	23	5,43	2	1	7	23	9,03	1,66	16,00	2,95
364	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	0,6077	133	2,44	2	1	2	6	2,71	1,11	3,50	1,69
365	Q	OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO	1,4166	16	5,81	5	4	9	12	3,19	0,55	16,50	5,81

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	13	8,46	4	3	13	26	7,99	0,94	28,00	9,08
367	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC	0,985	22	4,77	2	1	6	15	5,97	1,25	13,50	3,20
368	M	INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	0,7401	56	4,95	4	3	6	14	3,93	0,79	10,50	3,90
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	287	3,14	2	1	4	8	2,53	0,81	8,50	2,84
370	Q	CESAREA, CON COMPLICACIONES	1,0572	877	5,01	4	4	5	9	2,38	0,48	6,50	4,28
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	998	5,33	5	4	6	9	2,43	0,46	9,00	4,94
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	1.816	3,13	3	2	4	6	2,20	0,70	7,00	2,86
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	5.573	2,49	2	2	3	5	1,24	0,50	4,50	2,28
374	Q	PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO	0,7666	27	4,04	3	3	5	9	2,74	0,68	8,00	3,40
375	Q	PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L	0,5628	5	5,20	4	3	6	10	2,95	0,57	10,50	5,20
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	62	3,06	3	2	4	6	1,79	0,58	7,00	2,97
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	54	2,70	2	1	3	11	3,02	1,12	6,00	1,94
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	159	4,58	4	2	6	13	3,50	0,77	12,00	4,05
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	678	3,10	2	1	4	8	2,93	0,95	8,50	2,67
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	189	2,44	2	1	3	6	2,37	0,97	6,00	2,10
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	872	1,81	2	1	2	4	1,19	0,66	3,50	1,60
382	M	FALSO TRABAJO DE PARTO	0,1355	736	1,76	1	1	2	4	1,38	0,79	3,50	1,48
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	734	2,89	2	1	3	7	2,85	0,99	6,00	2,32
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	287	2,54	2	1	3	6	2,34	0,92	6,00	2,22
392	Q	ESPLENECTOMIA EDAD>17	2,4687	7	14,29	12	6	27	28	9,67	0,68	58,50	14,29
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	33	3,00	2	1	3	9	3,07	1,02	6,00	2,07
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	133	9,14	7	4	12	22	6,57	0,72	24,00	8,56
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	88	6,24	4	2	7	15	8,90	1,43	14,50	4,46

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	32	8,22	6	4	12	20	6,64	0,81	24,00	7,58
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	68	5,34	5	3	7	12	3,20	0,60	13,00	5,08
401	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC	3,7105	11	11,45	11	3	18	35	11,29	0,99	40,50	11,45
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	24	8,58	4	1	11	27	12,59	1,47	26,00	5,45
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	46	10,96	9	5	17	24	7,34	0,67	35,00	10,96
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	33	8,24	6	3	10	30	7,56	0,92	20,50	6,77
408	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC.QUIRURGICO	1,8332	4	3,75	3	1	10	10	4,27	1,14	23,50	3,75
409	M	RADIOTERAPIA	1,0307	2	1,00	1	1	1	1	-	-	1,00	1,00
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	51	4,08	2	1	5	14	4,80	1,18	11,00	2,96
413	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC	2,4789	6	14,00	13	10	22	23	7,10	0,51	40,00	14,00
414	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC	1,6409	10	10,50	10	4	15	28	8,64	0,82	31,50	10,50
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	51	11,12	9	4	13	32	10,13	0,91	26,50	8,07
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	40	10,68	9	5	14	40	11,03	1,03	27,50	8,25
417	M	SEPTICEMIA EDAD<18	0,9858	13	4,92	4	1	9	12	4,09	0,83	21,00	4,92
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	64	9,20	5	4	10	24	13,80	1,50	19,00	5,93
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	37	7,38	6	3	8	19	7,54	1,02	15,50	5,71
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	72	5,99	5	3	8	14	4,23	0,71	15,50	5,42
421	M	ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	0,6658	45	5,49	4	3	7	13	4,10	0,75	13,00	4,81
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	413	3,14	3	2	4	8	2,25	0,71	7,00	2,77
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	36	9,89	7	5	14	23	7,98	0,81	27,50	9,00
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	86	8,62	6	2	11	29	10,09	1,17	24,50	6,52
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	0,7769	52	8,67	8	4	11	20	6,42	0,74	21,50	8,14

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
427	M	NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	0,9837	13	8,15	7	5	9	18	4,39	0,54	15,00	6,55
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	45	19,33	10	5	17	42	44,72	2,31	35,00	10,98
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	44	9,55	8	4	13	29	8,04	0,84	26,50	8,00
430	M	PSICOSIS	1,5529	155	25,81	20	10	32	69	24,18	0,94	65,00	20,89
431	M	TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	0,92	14	13,21	9	5	17	46	12,61	0,95	35,00	10,69
432	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	1,0799	2	3,00	3	3	3	3	-	-	3,00	3,00
439	Q	INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA	1,9482	2	6,00	11	1	11	11	7,07	1,18	26,00	6,00
440	Q	DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA	2,123	12	12,17	7	4	21	47	13,27	1,09	46,50	9,20
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	1,4209	23	3,22	3	1	3	5	3,22	1,00	6,00	2,59
442	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC	2,1311	10	7,90	9	4	10	13	3,41	0,43	19,00	7,90
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	92	4,17	2	1	5	15	4,91	1,18	11,00	3,08
444	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC	0,8021	10	7,80	7	5	8	16	4,24	0,54	12,50	5,88
445	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	0,55	30	4,40	4	2	4	14	4,22	0,96	7,00	3,19
446	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	0,4547	49	1,51	1	1	2	3	0,92	0,61	3,50	1,41
447	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD>17	0,4585	5	4,60	5	2	6	8	2,61	0,57	12,00	5,25
448	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD<18	0,3966	8	2,13	2	1	4	4	1,25	0,59	8,50	2,13
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	43	6,12	4	3	9	16	4,56	0,75	18,00	6,12
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	62	5,32	4	2	6	13	6,15	1,16	12,00	4,24
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	62	1,45	1	1	2	4	1,13	0,78	3,50	1,16
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	28	6,64	5	3	7	25	6,99	1,05	13,00	4,92
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	85	4,47	3	2	5	12	4,14	0,93	9,50	3,61
454	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC	0,9747	7	6,86	6	4	9	14	3,85	0,56	16,50	6,86

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
455	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC	0,3624	22	2,73	2	1	3	6	4,07	1,49	6,00	1,90
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	18	5,00	3	1	5	28	6,59	1,32	11,00	3,00
462	M	REHABILITACION	2,4289	1	5,00	5	5	5	5			5,00	5,00
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	42	9,24	7	3	15	24	7,67	0,83	33,00	9,24
464	M	SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	0,6179	34	3,56	2	1	4	16	4,45	1,25	8,50	2,32
466	M	CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,4243	35	7,66	3	1	11	30	8,88	1,16	26,00	6,16
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	207	2,57	2	1	3	7	2,01	0,78	6,00	2,12
471	Q	PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE	6,7979	6	36,17	13	7	18	165	63,28	1,75	34,50	10,40
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	79	13,91	11	7	17	44	12,07	0,87	32,00	12,12
479	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC	1,7251	3	1,67	1	1	3	3	1,15	0,69	6,00	1,67
482	Q	TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE	5,3475	17	22,41	18	10	24	75	18,90	0,84	45,00	16,71
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	35	62,54	53	16	87	172	50,27	0,80	193,50	69,88
491	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR	2,4229	1	12,00	12	12	12	12			12,00	12,00
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	110	6,12	3	2	8	20	6,28	1,03	17,00	4,73
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	686	2,83	2	1	3	8	3,25	1,15	6,00	2,15
531	Q	PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	7,7171	1	28,00	28	28	28	28			28,00	28,00
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	52	8,38	7	5	10	21	6,87	0,82	17,50	6,63
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	228	12,39	9	4	16	32	13,68	1,10	34,00	10,57
534	Q	PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9059	11	2,45	1	1	2	14	3,86	1,57	3,50	1,30
535	M	TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9418	4	12,25	7	3	37	37	16,64	1,36	88,00	12,25

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
536	Q	PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO CON CC MAYOR	2,5738	8	4,63	5	2	6	15	4,69	1,01	12,00	3,17
538	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	5,9385	2	16,50	21	12	21	21	6,36	0,39	34,50	16,50
539	Q	PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	6,7594	5	15,60	14	13	14	32	9,91	0,64	15,50	11,50
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	69	12,33	10	6	15	28	9,36	0,76	28,50	11,09
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	1.480	9,40	8	5	11	22	7,96	0,85	20,00	7,99
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	122	4,60	4	2	7	11	3,04	0,66	14,50	4,60
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	166	10,78	8	4	13	29	11,60	1,08	26,50	8,77
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	523	9,37	7	5	11	24	6,96	0,74	20,00	7,93
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	19	8,95	7	4	12	25	7,28	0,81	24,00	10,08
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	8	18,75	16	15	24	44	11,51	0,61	37,50	15,14
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	58	13,05	11	4	15	52	14,51	1,11	31,50	11,65
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	90	9,38	7	5	11	24	8,33	0,89	20,00	7,26
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	175	11,34	8	4	15	35	10,44	0,92	31,50	9,70
553	Q	PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	4,5408	72	14,76	13	6	21	41	13,04	0,88	43,50	13,71
554	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR	2,7939	29	6,07	3	1	6	18	8,94	1,47	13,50	3,54
555	Q	PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR	7,6572	24	27,71	27	15	40	62	19,07	0,69	77,50	29,68
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	71	14,52	11	5	18	48	13,32	0,92	37,50	11,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	326	11,83	10	5	16	30	9,51	0,80	32,50	10,58
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	94	21,47	16	10	25	68	19,60	0,91	47,50	16,36
559	Q	PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR	4,4698	34	11,35	6	3	14	46	12,68	1,12	30,50	8,75
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	33	11,45	8	4	16	35	10,35	0,90	34,00	10,10
561	M	OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	4,4519	22	19,09	17	9	23	39	17,44	0,91	44,00	15,86
562	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,2618	4	2,75	3	1	7	7	3,10	1,13	16,00	2,75
563	M	OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	1,8196	25	10,08	7	4	14	25	9,03	0,90	29,00	9,14
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	24	9,17	5	3	12	25	8,91	0,97	25,50	8,13
565	Q	PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR	5,3762	14	23,64	14	9	19	131	32,79	1,39	34,00	12,58
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	52	10,92	8	5	13	28	9,43	0,86	25,00	9,09
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	32	10,47	8	4	16	32	8,32	0,79	34,00	10,65
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	43	9,65	7	4	14	24	6,96	0,72	29,00	10,05
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	101	11,11	8	5	13	27	10,43	0,94	25,00	8,46
570	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	1,8554	9	7,22	7	5	7	17	4,09	0,57	10,00	6,00
571	Q	PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	3,4143	23	15,96	10	7	21	37	17,68	1,11	42,00	12,76
572	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	2,1379	4	5,50	5	5	11	11	4,12	0,75	20,00	5,50
573	Q	PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	3,0567	44	13,77	11	7	15	38	13,14	0,95	27,00	9,74
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC	2,655	28	9,54	9	5	16	22	6,63	0,70	32,50	9,70

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		MAYOR											
575	Q	PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	5,9864	2	41,00	76	6	76	76	49,50	1,21	181,00	41,00
576	M	LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	11,599	2	19,00	21	17	21	21	2,83	0,15	27,00	19,00
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	1	7,00	7	7	7	7			7,00	7,00
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	16	14,25	13	7	23	33	9,83	0,69	47,00	15,20
579	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR	8,8935	3	7,00	8	1	12	12	5,57	0,80	28,50	7,00
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	41	10,32	7	4	14	31	9,19	0,89	29,00	8,53
581	Q	PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR	7,012	20	28,45	19	14	26	177	36,85	1,30	44,00	17,06
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	57	7,63	6	3	11	19	7,92	1,04	23,00	7,05
583	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	4,3527	21	15,19	12	4	19	45	13,64	0,90	41,50	11,28
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	60	17,07	12	6	20	86	22,40	1,31	41,00	13,98
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	209	23,95	17	10	29	68	24,11	1,01	57,50	18,81
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1,867	22	8,59	6	3	11	23	8,78	1,02	23,00	8,00
587	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18	1,1196	4	4,50	5	4	6	6	1,29	0,29	9,00	4,50
604	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA	26,033	2	48,00	54	42	54	54	8,49	0,18	72,00	48,00
605	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS	15,677	1	16,00	16	16	16	16			16,00	16,00
607	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	11,402	20	38,50	34	29	48	67	12,79	0,33	76,50	38,50
608	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS	9,6332	2	6,50	9	4	9	9	3,54	0,54	16,50	6,50
611	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	6,3761	6	30,50	23	21	43	57	15,87	0,52	76,00	30,50

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
612	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	4,4044	17	24,82	25	19	27	37	6,74	0,27	39,00	24,82
613	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	3,1639	8	30,38	29	27	43	46	10,07	0,33	67,00	30,38
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	55	18,29	18	12	23	30	6,96	0,38	39,50	18,29
617	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	3,4139	12	11,58	11	9	14	23	5,04	0,43	21,50	10,55
618	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	1,8204	36	13,03	14	8	17	23	7,37	0,57	30,50	12,17
619	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	1,1025	24	12,50	11	9	15	25	7,85	0,63	24,00	10,77
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	136	7,60	7	5	10	16	4,42	0,58	17,50	7,20
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	41	9,59	9	6	12	16	4,14	0,43	21,00	9,59
623	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	2,1332	1	1,00	1	1	1	1			1,00	1,00
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	54	9,22	8	4	12	26	7,24	0,78	24,00	7,84
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	174	6,37	5	3	8	16	6,15	0,97	15,50	5,30
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	236	4,71	4	3	6	9	2,75	0,58	10,50	4,48
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	989	2,76	2	1	4	7	2,30	0,83	8,50	2,54
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	37	5,43	5	3	7	17	3,81	0,70	13,00	4,71
638	M	NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,929	1	-	0	0	0	0			-	-
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	49	0,82	0	0	1	3	1,07	1,32	2,50	0,63
650	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	1,4568	71	6,23	5	4	8	13	3,96	0,64	14,00	5,78
651	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	1,0205	71	6,94	5	4	9	15	3,68	0,53	16,50	6,71
652	Q	PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L	0,8867	1	8,00	8	8	8	8			8,00	8,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
701	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO	11,122	1	13,00	13	13	13	13			13,00	13,00
703	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	5,8595	2	18,50	22	15	22	22	4,95	0,27	32,50	18,50
704	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	3,854	13	11,85	11	5	20	27	8,50	0,72	42,50	11,85
705	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS	7,1539	2	10,50	19	2	19	19	12,02	1,14	44,50	10,50
706	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS	6,7522	2	34,50	55	14	55	55	28,99	0,84	116,50	34,50
707	M	HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO	7,097	3	22,00	31	2	33	33	17,35	0,79	79,50	22,00
708	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA	2,346	6	5,83	5	1	10	13	4,83	0,83	23,50	5,83
709	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	4,2177	8	23,88	17	10	39	64	20,78	0,87	82,50	23,88
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	41	21,24	13	8	27	40	26,02	1,23	55,50	16,26
711	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	2,7413	3	22,00	17	17	32	32	8,66	0,39	54,50	22,00
712	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	2,6759	10	10,60	7	5	19	24	8,36	0,79	40,00	10,60
713	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA	1,573	9	6,78	5	2	12	18	6,28	0,93	27,00	6,78
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	79	10,00	8	5	13	27	7,74	0,77	25,00	8,62
715	M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	1,3063	26	7,54	6	3	8	14	9,77	1,30	15,50	5,72
716	M	HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	0,5837	14	5,29	4	2	7	19	4,60	0,87	14,50	4,23
731	Q	PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	6,3043	9	11,56	7	5	15	26	8,03	0,70	30,00	11,56
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	16	13,25	7	6	23	54	13,82	1,04	48,50	12,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
733	M	DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR	2,4319	16	10,75	9	5	14	31	9,34	0,87	27,50	10,69
734	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	1,7772	1	1,00	1	1	1	1			1,00	1,00
740	M	FIBROSIS QUISTICA	2,1678	10	7,60	6	5	12	15	4,79	0,63	22,50	6,78
745	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	0,932	3	15,67	13	2	32	32	15,18	0,97	77,00	15,67
747	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC	1,0038	2	13,50	22	5	22	22	12,02	0,89	47,50	13,50
748	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	0,7846	2	27,00	30	24	30	30	4,24	0,16	39,00	27,00
749	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA	0,4666	1	-	0	0	0	0			-	-
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	0,8414	17	10,24	8	5	12	34	8,74	0,85	22,50	6,93
751	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	0,5812	17	7,76	5	5	9	24	6,13	0,79	15,00	5,87
753	M	REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	3,099	2	12,50	15	10	15	15	3,54	0,28	22,50	12,50
755	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC	3,4224	3	30,67	16	15	61	61	26,27	0,86	130,00	30,67
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	17	11,76	7	6	10	39	10,56	0,90	16,00	7,29
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	1	3,00	3	3	3	3			3,00	3,00
760	M	HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX	1,6345	1	5,00	5	5	5	5			5,00	5,00
761	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H	1,9495	5	9,20	2	1	12	30	12,52	1,36	28,50	12,00
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	113	1,96	2	1	2	5	1,61	0,82	3,50	1,54
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	11	1,64	1	1	2	6	1,57	0,96	3,50	1,33
764	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC	0,9183	11	7,64	5	4	9	26	6,74	0,88	16,50	5,80
765	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC	0,4077	36	4,56	3	2	6	14	4,63	1,02	12,00	3,73
766	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC	1,7956	14	8,36	7	4	11	26	6,61	0,79	21,50	7,50
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	0,9717	26	6,69	4	3	9	11	9,23	1,38	18,00	5,30

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
768	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	0,87	24	3,38	3	2	4	8	2,55	0,76	7,00	2,77
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	306	2,79	2	1	4	7	2,10	0,75	8,50	2,58
771	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC	1,1491	2	5,00	9	1	9	9	5,66	1,13	21,00	5,00
772	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	0,929	51	5,75	5	3	8	12	3,89	0,68	15,50	5,38
773	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	0,7077	203	4,29	4	3	5	8	1,80	0,42	8,00	4,21
774	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	0,8059	69	5,14	4	3	6	11	3,22	0,63	10,50	4,52
775	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	0,6346	424	3,68	3	2	5	8	2,68	0,73	9,50	3,39
776	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC	1,2653	19	5,16	3	2	7	18	4,51	0,87	14,50	4,44
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	0,6769	116	3,31	3	2	4	7	2,96	0,89	7,00	2,94
778	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC	1,0687	8	3,75	3	3	5	9	2,43	0,65	8,00	3,00
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	75	2,35	2	1	3	7	1,91	0,81	6,00	2,06
781	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC	1,846	1	1,00	1	1	1	1			1,00	1,00
782	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC	7,0953	6	10,00	5	4	17	27	9,84	0,98	36,50	10,00
783	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	1,8166	19	4,68	4	2	6	15	3,97	0,85	12,00	3,59
784	M	ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18	1,0021	1	2,00	2	2	2	2			2,00	2,00
785	M	OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	0,9106	9	2,89	3	2	3	6	1,54	0,53	4,50	2,50
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	24	29,25	24	16	37	63	25,38	0,87	68,50	24,96
787	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR	1,8384	9	18,33	17	12	20	46	11,67	0,64	32,00	14,88
789	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADERA) & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR POR CC	3,7699	44	13,02	9	7	21	28	8,29	0,64	42,00	13,02

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
790	Q	DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO	1,358	14	4,93	3	2	5	26	6,51	1,32	9,50	3,31
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	27	5,70	4	2	8	16	4,53	0,79	17,00	5,70
793	Q	PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	10,032	9	38,67	14	1	53	148	53,17	1,38	131,00	46,50
794	M	DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	6,377	3	5,33	2	1	13	13	6,66	1,25	31,00	13,00
798	Q	TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	4,6373	1	46,00	46	46	46	46			46,00	46,00
799	M	TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA	2,0157	1	14,00	14	14	14	14			14,00	14,00
800	M	TUBERCULOSIS CON CC	3,0874	7	8,00	7	5	8	19	5,13	0,64	12,50	6,17
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	45	15,22	9	5	19	51	16,43	1,08	40,00	10,93
804	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO	16,171	2	3,50	4	3	4	4	0,71	0,20	5,50	3,50
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	195	7,69	6	5	9	18	4,76	0,62	15,00	6,46
809	Q	OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA	6,3808	2	4,00	4	4	4	4	-	-	4,00	4,00
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	185	7,36	6	2	11	19	6,68	0,91	24,50	7,54
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	11	4,64	4	2	7	9	2,87	0,62	14,50	4,64
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	145	7,38	5	3	10	18	6,91	0,94	20,50	6,42
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	421	4,90	4	2	7	12	3,66	0,75	14,50	4,66
815	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	0,7594	91	3,11	3	2	4	6	1,52	0,49	7,00	3,06
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	781	2,66	2	2	3	6	1,70	0,64	4,50	2,24
817	Q	SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES	4,5638	40	12,60	11	9	16	34	6,70	0,53	26,50	11,45
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	3,8297	441	9,02	8	6	11	17	4,52	0,50	18,50	8,56
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE	1,4072	15	4,00	2	1	7	11	3,87	0,97	16,00	4,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 3

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		GENITOURINARIO											
825	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG.	2,878	1	9,00	9	9	9	9			9,00	9,00
826	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	1,973	2	2,00	2	2	2	2	-	-	2,00	2,00
827	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	3,5049	2	20,50	31	10	31	31	14,85	0,72	62,50	20,50
828	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	1,8337	2	2,00	3	1	3	3	1,41	0,71	6,00	2,00
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	327	5,68	5	3	7	13	3,73	0,66	13,00	5,21
837	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC	2,2888	2	14,50	20	9	20	20	7,78	0,54	36,50	14,50
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	261	7,98	6	4	10	22	6,54	0,82	19,00	6,57
853	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM	3,422	4	12,25	13	9	22	22	7,27	0,59	41,50	12,25
854	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,4178	4	14,50	17	13	27	27	10,75	0,74	48,00	14,50
866	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC	2,2635	19	6,05	4	1	9	31	7,02	1,16	21,00	4,67
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	261	3,88	2	1	4	15	6,96	1,79	8,50	2,13
874	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC	3,8096	3	22,67	10	10	48	48	21,94	0,97	105,00	22,67
875	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC	1,8371	7	3,29	3	2	5	6	1,70	0,52	9,50	3,29

8. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 4 POR SERVICIO / UNIDAD

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	1.055	2,86	3	2	3	6	1,46	0,51	4,50	2,43
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	962	3,07	2	1	3	8	3,12	1,02	6,00	2,37
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,6769	679	2,04	1	1	2	5	1,91	0,94	3,50	1,51
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	678	2,30	1	1	2	6	2,56	1,12	3,50	1,48
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	572	3,42	3	2	4	8	2,75	0,80	7,00	2,97
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	448	7,76	7	4	10	18	5,60	0,72	19,00	7,02
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	327	23,21	17	10	29	56	22,93	0,99	57,50	19,65
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	266	16,40	13	9	20	36	10,93	0,67	36,50	14,59
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	242	10,52	9	6	13	24	7,83	0,74	23,50	9,03
290	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	0,938	237	3,89	3	2	5	8	3,06	0,79	9,50	3,48
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	226	6,04	5	4	7	14	4,20	0,70	11,50	5,01
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	208	6,84	6	5	8	14	3,78	0,55	12,50	6,09
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	186	11,70	10	8	13	24	6,63	0,57	20,50	9,94
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	179	6,21	4	2	7	20	6,54	1,05	14,50	4,28
161	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,2598	173	3,45	2	1	4	10	3,01	0,87	8,50	2,81
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	165	7,26	6	4	9	20	5,49	0,76	16,50	5,91
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	154	4,18	2	1	6	14	4,40	1,05	13,50	3,47
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	152	5,56	5	3	7	11	3,25	0,58	13,00	5,18
553	Q	PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	4,5408	143	17,46	14	8	22	52	13,92	0,80	43,00	14,56

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
159	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,4597	140	5,16	3	2	7	12	7,07	1,37	14,50	4,15
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	126	4,48	4	2	6	11	3,24	0,72	12,00	4,23
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	121	15,11	12	6	21	39	13,16	0,87	43,50	13,62
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	112	7,68	7	4	9	20	5,45	0,71	16,50	6,32
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	111	1,38	1	1	2	2	0,62	0,45	3,50	1,33
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	110	5,62	4	3	7	12	4,66	0,83	13,00	4,94
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	102	10,66	8	6	13	23	9,89	0,93	23,50	9,21
267	Q	PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	0,5277	101	1,89	1	1	2	5	2,53	1,34	3,50	1,43
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	100	4,24	4	3	6	8	2,38	0,56	10,50	4,13
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	95	3,29	2	1	4	11	3,78	1,15	8,50	2,37
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	94	6,91	5	3	9	22	6,08	0,88	18,00	5,59
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	93	6,32	5	2	10	14	4,82	0,76	22,00	6,32
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	86	13,50	10	7	19	29	10,04	0,74	37,00	12,52
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	86	11,95	8	5	17	31	10,16	0,85	35,00	10,96
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	85	6,91	5	4	8	17	5,95	0,86	14,00	5,51
157	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC	1,2944	85	5,14	3	1	6	15	6,99	1,36	13,50	3,65
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	82	13,72	11	5	17	41	11,97	0,87	35,00	10,77
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	77	8,48	6	4	13	18	5,68	0,67	26,50	8,20
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	76	5,54	5	4	6	11	4,63	0,84	9,00	4,68

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
166	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	1,241	76	6,58	6	3	9	18	4,56	0,69	18,00	6,20
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	74	18,80	17	11	25	41	13,27	0,71	46,00	17,39
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	66	5,48	4	1	7	16	5,86	1,07	16,00	4,56
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	60	4,98	4	3	5	18	4,57	0,92	8,00	3,55
151	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC	1,3918	59	7,59	7	5	10	16	4,54	0,60	17,50	7,16
114	Q	AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS	2,8998	57	15,39	8	4	21	58	16,51	1,07	46,50	12,63
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	56	15,05	13	8	22	35	9,44	0,63	43,00	15,05
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	53	9,25	8	6	12	20	5,06	0,55	21,00	8,90
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	53	5,19	5	3	7	10	2,65	0,51	13,00	5,19
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	52	2,73	2	1	3	6	4,38	1,61	6,00	2,06
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	52	10,44	9	7	12	29	6,50	0,62	19,50	9,10
555	Q	PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR	7,6572	50	30,64	22	14	45	80	24,28	0,79	91,50	28,80
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	49	4,76	4	3	6	10	2,76	0,58	10,50	4,38
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	49	6,16	5	4	8	13	4,17	0,68	14,00	5,70
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	47	3,04	2	1	3	5	4,92	1,62	6,00	2,22
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	47	10,45	7	4	16	26	8,40	0,80	34,00	10,45
146	Q	RESECCION RECTAL CON CC	3,1468	46	18,13	15	10	21	38	9,91	0,55	37,50	16,53
171	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC	1,3606	46	7,33	6	3	10	19	6,15	0,84	20,50	6,41
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	45	10,44	8	6	12	31	8,66	0,83	21,00	7,49
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	44	11,43	8	4	15	39	10,42	0,91	31,50	9,27
170	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC	3,1131	42	13,45	10	7	16	36	11,95	0,89	29,50	10,21

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	42	16,14	15	10	20	39	10,27	0,64	35,00	13,47
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	41	12,51	11	6	15	29	9,26	0,74	28,50	10,63
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	40	6,75	6	4	9	17	4,11	0,61	16,50	6,16
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	38	13,55	9	7	17	41	9,94	0,73	32,00	11,23
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	36	6,61	5	2	10	19	6,45	0,98	22,00	5,89
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	34	6,91	6	4	8	19	5,25	0,76	14,00	5,84
271	M	ULCERAS CUTANEAS	1,6003	34	11,03	8	4	14	39	10,74	0,97	29,00	9,00
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	31	7,45	4	1	9	31	9,60	1,29	21,00	4,68
276	M	TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	0,7021	31	3,13	3	2	4	7	1,93	0,62	7,00	3,13
150	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC	2,4618	30	13,80	11	6	18	45	10,83	0,78	36,00	11,54
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	29	11,66	8	5	16	37	9,86	0,85	32,50	9,70
83	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC	1,0777	29	7,45	6	4	9	17	6,19	0,83	16,50	6,15
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	26	9,27	8	3	11	31	8,04	0,87	23,00	7,33
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	26	5,85	4	2	7	16	5,13	0,88	14,50	4,43
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	24	10,88	7	4	12	44	12,79	1,18	24,00	6,52
269	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	1,7025	23	7,17	5	3	9	23	6,68	0,93	18,00	5,43
147	Q	RESECCION RECTAL SIN CC	2,0371	23	10,52	9	6	11	17	10,28	0,98	18,50	8,50
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	23	13,09	10	7	12	33	13,74	1,05	19,50	8,70
153	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,4982	23	9,30	9	7	11	15	3,73	0,40	17,00	8,82
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	22	11,14	10	6	17	20	5,97	0,54	33,50	11,14
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	21	1,86	2	1	2	4	1,11	0,60	3,50	1,58
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	21	10,48	8	4	14	30	9,46	0,90	29,00	7,95

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
285	Q	AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS	3,9985	21	9,24	8	4	11	30	8,42	0,91	21,50	6,95
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	21	2,48	2	2	3	3	1,66	0,67	4,50	2,15
264	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,8918	21	13,19	11	4	25	31	10,49	0,80	56,50	13,19
581	Q	PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR	7,012	21	22,76	17	6	34	46	18,15	0,80	76,00	22,76
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	20	11,80	8	4	20	40	10,68	0,91	44,00	11,80
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	20	12,20	9	7	14	41	9,43	0,77	24,50	9,78

GINECOLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	985	4,11	4	2	6	7	2,34	0,57	12,00	4,04
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	326	1,36	1	1	2	3	0,66	0,49	3,50	1,31
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	278	2,92	2	1	3	8	2,60	0,89	6,00	2,25
364	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	0,6077	191	1,86	1	1	2	5	1,64	0,88	3,50	1,36
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	166	1,80	1	1	2	5	1,85	1,03	3,50	1,28
358	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC	1,4503	108	7,05	5	4	8	18	6,11	0,87	14,00	5,72
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	106	2,89	2	1	4	7	2,08	0,72	8,50	2,77
573	Q	PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	3,0567	75	9,44	7	5	12	30	7,28	0,77	22,50	7,90
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	65	2,15	1	1	2	7	2,46	1,14	3,50	1,38
368	M	INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	0,7401	65	4,31	4	2	6	10	2,81	0,65	12,00	4,17
353	Q	EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL	3,1161	59	10,44	8	6	12	31	9,17	0,88	21,00	8,13
355	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC	1,3512	35	6,37	6	5	8	10	2,43	0,38	12,50	6,12
357	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS	2,1593	31	9,61	7	5	11	29	7,13	0,74	20,00	7,64
362	Q	INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA	0,4658	30	1,37	1	1	2	3	0,67	0,49	3,50	1,37
361	Q	LAPAROSCOPIA E INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL	0,773	26	2,88	2	1	4	6	2,80	0,97	8,50	2,40
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	24	3,00	2	1	4	8	2,21	0,74	8,50	3,00
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	23	2,30	2	1	3	5	1,46	0,63	6,00	2,30
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	23	5,09	5	3	6	7	2,86	0,56	10,50	4,59
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	22	3,73	3	3	4	7	1,80	0,48	5,50	2,88

GINECOLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	21	2,14	2	2	2	4	1,01	0,47	2,00	1,69
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	20	3,60	4	1	6	8	2,30	0,64	13,50	3,60
354	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC	1,905	20	8,70	8	7	10	14	2,72	0,31	14,50	8,70
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	20	2,50	2	1	3	15	3,03	1,21	6,00	1,84

MEDICINA INTERNA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	2.879	9,91	8	5	12	23	7,92	0,80	22,50	8,54
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	1.264	7,80	7	4	9	18	5,60	0,72	16,50	6,76
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	1.154	6,99	6	4	9	16	4,94	0,71	16,50	6,26
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	1.067	7,84	6	4	10	19	6,19	0,79	19,00	6,92
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	910	8,42	7	5	10	20	6,53	0,77	17,50	7,16
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	886	10,50	8	6	13	27	8,81	0,84	23,50	8,76
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	734	8,40	8	6	10	16	4,26	0,51	16,00	7,85
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	664	8,73	7	5	10	19	6,06	0,69	17,50	7,57
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	585	8,59	7	5	11	19	6,11	0,71	20,00	7,70
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	478	10,60	9	7	13	22	6,36	0,60	22,00	9,76
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	450	5,00	4	3	6	11	3,52	0,70	10,50	4,38
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	448	13,83	10	6	18	40	12,36	0,89	36,00	11,73
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	433	14,13	11	6	19	38	11,35	0,80	38,50	12,53
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	428	8,39	7	4	11	19	6,34	0,76	21,50	7,58
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	404	9,85	8	5	13	25	7,21	0,73	25,00	8,74
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	400	6,80	6	4	8	16	4,53	0,67	14,00	5,82
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	382	8,16	7	5	11	18	5,24	0,64	20,00	7,59
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	361	7,01	6	4	8	15	4,72	0,67	14,00	6,20
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	338	5,49	5	3	7	13	4,19	0,76	13,00	4,91
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	319	10,96	9	5	15	27	8,56	0,78	30,00	9,88
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	295	6,09	5	3	8	14	4,18	0,69	15,50	5,53
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	262	7,15	6	4	10	16	5,33	0,75	19,00	6,54

MEDICINA INTERNA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	262	6,99	6	4	9	16	4,46	0,64	16,50	6,36
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	254	14,66	12	6	18	43	11,84	0,81	36,00	12,04
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	253	13,02	9	5	18	40	11,87	0,91	37,50	10,76
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	244	8,82	7	4	12	20	6,74	0,77	24,00	8,19
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	241	7,94	7	3	10	22	6,81	0,86	20,50	6,75
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	228	8,13	7	3	11	21	6,99	0,86	23,00	7,23
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	227	9,97	8	5	12	23	8,14	0,82	22,50	8,52
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	218	7,09	6	4	8	19	5,35	0,75	14,00	5,87
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	215	9,09	8	5	12	22	5,75	0,63	22,50	8,52
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	212	9,69	8	6	12	21	6,51	0,67	21,00	8,75
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	212	6,51	6	4	9	14	4,02	0,62	16,50	6,16
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	200	8,81	7	4	10	21	7,90	0,90	19,00	7,33
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	192	13,33	11	6	17	36	11,54	0,87	33,50	11,16
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	192	8,79	6	4	10	25	8,13	0,92	19,00	6,89
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	185	10,43	9	5	14	28	7,49	0,72	27,50	9,21
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	181	9,14	8	5	12	21	6,43	0,70	22,50	8,26
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	180	11,42	9	5	16	29	9,28	0,81	32,50	10,58
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	174	6,15	6	3	8	15	4,38	0,71	15,50	5,65
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	166	1,99	1	1	1	6	3,93	1,97	1,00	1,00
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	165	11,08	8	5	14	30	9,83	0,89	27,50	9,25
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	161	7,07	6	4	8	14	4,74	0,67	14,00	6,34
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	160	11,01	9	5	14	30	8,20	0,74	27,50	9,71

MEDICINA INTERNA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	156	5,51	4	3	7	15	4,50	0,82	13,00	4,77
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	144	8,44	6	4	10	20	10,06	1,19	19,00	6,61
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	139	12,50	9	6	16	35	9,66	0,77	31,00	10,84
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	137	11,22	8	5	13	31	9,70	0,86	25,00	8,57
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	136	7,35	6	4	10	16	4,80	0,65	19,00	6,96
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	133	10,35	10	7	13	20	4,86	0,47	22,00	9,92
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	130	12,54	10	6	15	31	9,31	0,74	28,50	11,04
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	129	7,16	6	4	8	18	6,07	0,85	14,00	5,79
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	129	6,87	6	4	8	17	4,26	0,62	14,00	5,94
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	126	4,68	4	3	6	9	2,66	0,57	10,50	4,46
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	124	6,46	6	3	8	15	4,21	0,65	15,50	6,01
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	123	8,90	8	5	11	22	5,75	0,65	20,00	7,78
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	118	8,38	8	5	10	17	5,28	0,63	17,50	7,76
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	117	7,17	6	4	8	16	4,20	0,59	14,00	6,30
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	111	7,81	7	4	10	16	4,75	0,61	19,00	7,52
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	109	13,61	11	7	20	32	9,32	0,68	39,50	13,37
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	107	5,49	3	1	8	16	5,78	1,05	18,50	4,89
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	106	6,26	5	4	7	15	4,02	0,64	11,50	5,39
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	104	9,22	7	4	13	25	7,44	0,81	26,50	8,39
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	98	8,53	7	4	10	21	6,20	0,73	19,00	7,36

MEDICINA INTERNA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	97	9,55	7	4	13	28	8,47	0,89	26,50	8,17
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	97	17,05	13	9	21	42	14,50	0,85	39,00	14,51
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	96	7,82	7	4	11	17	5,30	0,68	21,50	7,25
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	96	7,36	6	4	10	17	5,00	0,68	19,00	6,67
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	93	3,99	2	1	6	13	4,00	1,00	13,50	3,42
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	92	10,16	8	5	14	24	7,56	0,74	27,50	9,30
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	88	5,75	5	4	8	12	3,27	0,57	14,00	5,64
134	M	HIPERTENSION	0,9623	88	7,15	6	4	9	15	5,17	0,72	16,50	6,47
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	86	7,58	7	4	9	17	4,77	0,63	16,50	6,66
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	83	2,73	2	1	4	7	2,01	0,74	8,50	2,66
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	81	5,73	5	3	7	14	4,08	0,71	13,00	5,05
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	81	9,22	8	4	12	23	7,17	0,78	24,00	8,03
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	80	7,33	5	2	10	22	6,98	0,95	22,00	6,43
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	80	7,05	7	3	10	16	4,49	0,64	20,50	7,05
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	79	11,08	9	5	14	31	8,55	0,77	27,50	9,25
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	79	7,54	4	2	9	33	8,45	1,12	19,50	5,33
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	76	6,72	6	4	8	15	4,28	0,64	14,00	5,99
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	73	10,71	9	6	14	22	6,15	0,57	26,00	9,94
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	72	10,50	8	6	14	22	7,00	0,67	26,00	9,76
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	69	6,51	5	4	9	12	3,55	0,55	16,50	6,13
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	68	11,43	10	6	14	25	9,10	0,80	26,00	9,94
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	68	10,35	8	3	12	27	12,58	1,22	25,50	8,16
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	66	6,26	5	4	7	16	4,48	0,72	11,50	4,84
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	65	10,58	7	5	12	32	10,55	1,00	22,50	7,88

MEDICINA INTERNA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	64	7,77	6	4	10	21	6,03	0,78	19,00	6,21
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	62	9,79	8	5	13	21	7,34	0,75	25,00	8,66
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	61	8,43	6	4	10	20	7,85	0,93	19,00	6,63
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	60	4,83	4	3	6	12	3,25	0,67	10,50	4,04
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	58	7,16	6	3	9	21	5,81	0,81	18,00	6,31
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	58	8,22	6	4	9	23	6,57	0,80	16,50	6,22
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	55	10,40	5	3	10	21	26,61	2,56	20,50	6,29
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	52	6,08	6	3	8	14	3,69	0,61	15,50	6,08
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	51	6,57	5	3	7	19	6,46	0,98	13,00	4,85
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	51	11,25	9	6	14	29	8,88	0,79	26,00	8,91
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	49	3,06	1	1	3	13	4,25	1,39	6,00	1,52
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	47	13,32	12	8	16	33	9,51	0,71	28,00	11,16
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	46	7,09	5	3	8	19	6,21	0,88	15,50	5,34
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	46	12,33	10	5	17	25	9,93	0,81	35,00	11,29
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	45	6,69	6	3	8	16	4,39	0,66	15,50	5,86
421	M	ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	0,6658	45	6,33	6	4	7	14	3,93	0,62	11,50	5,18
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	44	6,89	5	3	10	21	5,61	0,81	20,50	5,73
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	44	8,34	7	5	9	16	7,22	0,87	15,00	6,83
176	M	ULCERA PEPTICA COMPLICADA	1,0649	43	6,26	5	4	7	13	5,27	0,84	11,50	5,05
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	42	8,40	7	4	12	20	6,51	0,77	24,00	8,00
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	41	10,61	7	4	14	29	9,76	0,92	29,00	9,18
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	40	59,15	53	40	70	131	39,04	0,66	115,00	52,42
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	40	13,38	11	6	16	44	10,56	0,79	31,00	11,00

MEDICINA INTERNA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	37	7,97	7	4	11	17	5,10	0,64	21,50	7,97
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	37	8,86	4	2	10	47	11,51	1,30	22,00	5,58
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	37	8,24	8	4	10	21	5,31	0,64	19,00	7,15
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	36	17,47	17	8	26	37	10,77	0,62	53,00	17,47
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	36	10,17	9	6	16	23	6,46	0,64	31,00	10,17
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	36	10,61	8	4	19	30	8,57	0,81	41,50	10,61
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	36	6,81	7	4	8	13	5,53	0,81	14,00	6,03
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	35	10,91	10	8	14	20	5,20	0,48	23,00	10,53
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	35	9,26	7	4	13	29	7,29	0,79	26,50	8,00
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	34	11,68	9	4	18	30	9,52	0,82	39,00	11,68
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	34	8,21	7	5	9	22	5,27	0,64	15,00	6,74
19	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	0,9508	33	7,21	5	3	11	18	5,95	0,82	23,00	6,63
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	33	8,67	8	6	11	18	5,51	0,64	18,50	8,00
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	33	5,12	4	3	7	12	2,94	0,58	13,00	5,12
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	0,8414	32	11,97	10	7	15	31	7,78	0,65	27,00	10,60
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	32	3,06	2	1	4	11	3,12	1,02	8,50	2,28
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	31	8,29	6	4	12	22	6,36	0,77	24,00	8,29
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	31	10,23	8	7	12	25	4,96	0,48	19,50	9,17
466	M	CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,4243	30	7,70	3	1	5	33	15,27	1,98	11,00	3,04
23	M	ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS	0,829	30	8,17	7	4	12	17	5,73	0,70	24,00	7,45
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	30	8,27	7	3	11	24	6,74	0,82	23,00	7,04
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	30	14,90	14	6	20	41	11,15	0,75	41,00	13,93

MEDICINA INTERNA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
561	M	OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	4,4519	29	22,86	14	8	18	33	48,44	2,12	33,00	14,00
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	29	5,28	5	3	7	11	3,23	0,61	13,00	5,28
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	29	8,52	7	5	10	16	6,57	0,77	17,50	7,54
800	M	TUBERCULOSIS CON CC	3,0874	28	21,00	20	10	29	46	15,34	0,73	57,50	18,93
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	27	15,04	12	10	20	32	7,36	0,49	35,00	15,04
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	27	24,37	19	13	30	69	17,84	0,73	55,50	18,88
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	26	21,42	16	9	22	60	20,80	0,97	41,50	16,46
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	26	8,69	7	3	9	32	10,27	1,18	18,00	5,43
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	0,9717	25	6,48	5	2	10	18	5,73	0,88	22,00	5,75
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	24	9,04	9	3	14	18	7,07	0,78	30,50	8,09
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	24	8,08	6	3	10	27	7,80	0,96	20,50	6,05
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	24	8,33	9	6	11	15	3,83	0,46	18,50	8,33
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	24	11,29	8	5	21	26	8,35	0,74	45,00	11,29
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	23	7,48	7	5	9	16	4,17	0,56	15,00	6,67
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	23	7,43	7	4	9	16	5,03	0,68	16,50	6,86
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	23	7,48	6	3	10	19	6,21	0,83	20,50	6,68
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	22	14,50	14	7	16	36	10,44	0,72	29,50	12,20
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	22	5,95	6	3	8	11	2,98	0,50	15,50	5,95
16	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC	1,9208	21	9,43	6	4	12	24	7,35	0,78	24,00	9,43
401	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC	3,7105	21	16,76	14	11	22	35	9,75	0,58	38,50	15,50
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	21	7,52	7	4	9	16	4,86	0,65	16,50	7,05
563	M	OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	1,8196	20	8,65	6	4	11	29	7,45	0,86	21,50	6,78

MEDICINA INTERNA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
18	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1,5555	20	9,15	7	3	12	42	9,59	1,05	25,50	7,42
562	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,2618	20	18,55	18	10	24	57	14,38	0,78	45,00	16,53

NEONATOLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	784	2,37	2	1	3	6	1,67	0,70	6,00	2,19
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	158	4,41	4	2	6	10	3,40	0,77	12,00	4,05
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	113	6,62	6	3	10	14	4,23	0,64	20,50	6,62
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	105	4,24	3	2	5	10	3,17	0,75	9,50	3,67
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	56	9,07	7	4	12	33	7,76	0,86	24,00	7,31
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	54	3,81	3	2	5	9	2,46	0,64	9,50	3,62
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	45	1,02	1	0	2	4	1,27	1,24	5,00	1,02
618	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	1,8204	26	11,46	12	6	13	24	6,20	0,54	23,50	10,33
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	24	16,46	17	14	20	23	4,78	0,29	29,00	16,46
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	23	5,17	4	3	6	13	4,12	0,80	10,50	3,85

OBSTETRICIA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	6.451	2,47	2	2	3	4	1,05	0,42	4,50	2,34
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	3.195	2,80	2	2	3	5	1,45	0,52	4,50	2,49
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	1.270	1,54	1	1	2	4	1,42	0,93	3,50	1,29
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	1.184	4,95	5	4	6	8	2,75	0,56	9,00	4,64
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	1.012	3,25	2	2	4	8	3,01	0,93	7,00	2,73
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	764	3,01	2	1	4	8	2,53	0,84	8,50	2,67
382	M	FALSO TRABAJO DE PARTO	0,1355	618	1,70	1	1	2	4	1,13	0,67	3,50	1,45
370	Q	CESAREA, CON COMPLICACIONES	1,0572	617	5,53	5	4	6	11	2,93	0,53	9,00	4,92
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	420	3,01	2	1	3	8	3,22	1,07	6,00	2,23
651	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	1,0205	238	5,48	5	4	6	12	2,97	0,54	9,00	4,81
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	165	4,36	3	2	5	12	3,77	0,87	9,50	3,51
650	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	1,4568	116	6,31	5	4	7	15	4,01	0,63	11,50	5,43
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	104	1,60	1	1	2	5	1,25	0,78	3,50	1,30
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	82	3,13	3	2	4	8	2,00	0,64	7,00	2,75
374	Q	PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO	0,7666	57	3,37	3	2	4	6	1,51	0,45	7,00	3,23
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	52	2,71	2	1	3	10	2,63	0,97	6,00	1,85
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	51	2,39	2	1	3	6	2,23	0,93	6,00	2,04
375	Q	PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L	0,5628	29	3,45	3	2	3	9	2,34	0,68	4,50	2,50

OFTALMOLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	0,8243	223	1,35	1	1	1	3	1,14	0,85	1,00	0,99
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	1,0316	68	4,90	4	2	7	13	3,56	0,73	14,50	4,75
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	41	3,00	1	1	2	13	4,42	1,47	3,50	1,18
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	0,9435	34	3,47	3	2	5	7	1,94	0,56	9,50	3,47
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	34	8,76	7	5	12	28	6,50	0,74	22,50	7,56
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	32	3,94	4	2	6	8	2,53	0,64	12,00	3,94
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	1,6234	25	3,88	3	2	4	10	2,85	0,73	7,00	3,09
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	22	1,18	1	1	1	3	0,59	0,50	1,00	1,00

OTORRINOLARINGOLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	508	1,50	1	1	2	3	0,97	0,65	3,50	1,35
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	220	1,21	1	1	1	2	0,47	0,39	1,00	1,00
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	0,7401	136	2,22	2	1	3	7	1,67	0,75	6,00	1,94
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	135	2,87	3	2	4	6	1,62	0,56	7,00	2,77
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	117	2,61	2	1	3	7	2,20	0,85	6,00	2,12
57	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,5696	109	2,87	3	2	3	6	1,68	0,59	4,50	2,32
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	103	1,32	1	1	1	3	0,96	0,73	1,00	1,00
66	M	EPISTAXIS	0,673	87	5,23	5	4	6	10	2,69	0,51	9,00	4,77
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,4483	62	1,31	1	1	1	3	0,64	0,49	1,00	1,00
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	51	1,61	1	1	2	4	0,98	0,61	3,50	1,44
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	28	4,39	4	2	5	10	3,00	0,68	9,50	3,77
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	27	6,48	1	1	4	25	17,40	2,69	8,50	2,04
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	26	4,23	3	2	4	12	4,25	1,00	7,00	3,00
482	Q	TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE	5,3475	26	15,04	12	7	15	42	14,35	0,95	27,00	10,61
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	25	2,92	3	2	4	5	1,55	0,53	7,00	2,71
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	22	2,77	2	1	3	8	2,14	0,77	6,00	2,20

PEDIATRÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	995	2,71	2	2	3	6	1,73	0,64	4,50	2,23
775	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	0,6346	813	3,98	3	2	5	9	2,49	0,63	9,50	3,71
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	619	2,56	2	1	3	7	1,99	0,78	6,00	2,23
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	488	2,82	2	1	4	6	1,88	0,67	8,50	2,69
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	475	2,77	2	2	3	6	1,93	0,69	4,50	2,21
773	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	0,7077	422	4,02	4	3	5	8	2,12	0,53	8,00	3,72
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	400	2,56	2	1	3	6	1,87	0,73	6,00	2,30
815	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	0,7594	252	3,10	3	2	4	6	1,80	0,58	7,00	2,94
322	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8743	220	4,89	5	3	6	9	2,21	0,45	10,50	4,79
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	0,6769	208	3,13	3	2	4	8	2,22	0,71	7,00	2,76
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	176	3,85	3	2	5	9	2,75	0,71	9,50	3,44
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	152	5,41	4	2	8	13	4,40	0,81	17,00	5,22
774	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	0,8059	126	4,94	5	3	7	9	2,71	0,55	13,00	4,78
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	126	1,40	1	1	2	3	0,73	0,52	3,50	1,38
772	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	0,929	109	5,16	4	3	6	12	3,47	0,67	10,50	4,50
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	90	4,99	4	2	7	13	4,23	0,85	14,50	4,52
298	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	0,5282	90	2,86	2	1	4	8	2,29	0,80	8,50	2,52
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	87	1,66	1	1	2	4	1,23	0,74	3,50	1,31
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	72	7,21	6	4	9	18	4,91	0,68	16,50	6,25
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	67	3,07	3	2	4	6	2,14	0,70	7,00	2,80

PEDIATRÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	63	1,87	1	1	2	6	1,66	0,89	3,50	1,30
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	52	3,58	3	2	5	10	2,57	0,72	9,50	3,14
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	51	0,88	0	0	2	3	1,11	1,25	5,00	0,88
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	48	3,79	3	2	5	8	2,11	0,56	9,50	3,66
776	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC	1,2653	47	3,96	4	2	6	7	1,91	0,48	12,00	3,96
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	44	5,05	3	2	8	13	4,34	0,86	17,00	4,70
282	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	0,3807	43	1,51	1	1	2	3	0,77	0,51	3,50	1,39
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	42	2,31	2	1	3	5	1,65	0,71	6,00	2,20
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	41	3,73	3	2	5	9	2,79	0,75	9,50	3,36
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	36	12,50	13	11	16	19	4,63	0,37	23,50	12,50
279	M	CELULITIS EDAD<18	0,5991	35	4,74	4	3	7	10	2,65	0,56	13,00	4,74
446	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	0,4547	33	1,39	1	1	1	3	0,93	0,67	1,00	0,96
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	32	2,09	2	1	3	7	1,78	0,85	6,00	1,77
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	32	6,28	5	4	8	14	3,46	0,55	14,00	6,00
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	31	6,74	6	3	10	15	4,98	0,74	20,50	6,23
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	29	3,45	3	2	5	6	1,88	0,55	9,50	3,45
768	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	0,87	28	3,96	3	2	5	15	3,65	0,92	9,50	3,08
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	28	7,07	6	4	10	14	4,42	0,63	19,00	6,59
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	26	2,46	2	1	3	5	1,48	0,60	6,00	2,46
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	26	2,38	2	1	3	7	1,81	0,76	6,00	2,00
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	25	6,76	6	5	8	14	3,39	0,50	12,50	6,09

PEDIATRÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	23	1,96	1	1	3	5	1,58	0,81	6,00	1,96
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	21	8,00	5	3	8	26	8,60	1,08	15,50	4,94
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	21	4,33	4	2	4	11	4,15	0,96	7,00	3,21
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	21	2,62	2	1	4	6	1,91	0,73	8,50	2,62
327	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,4645	21	3,29	3	1	3	8	2,81	0,86	6,00	2,28
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	21	2,05	2	1	3	5	1,53	0,75	6,00	2,05

PSIQUIATRÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
430	M	PSICOSIS	1,5529	455	16,01	13	7	21	39	13,24	0,83	42,00	14,18
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	53	9,58	6	4	13	22	8,71	0,91	26,50	8,75
748	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	0,7846	21	8,33	7	5	11	14	4,88	0,59	20,00	7,55
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	20	8,65	6	3	15	35	8,74	1,01	33,00	7,26
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	0,7769	20	8,30	6	3	11	45	9,82	1,18	23,00	6,37

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
209	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	3,5263	1.367	6,49	6	5	7	12	2,85	0,44	10,00	5,80
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	1,3251	1.059	5,54	4	2	7	16	4,58	0,83	14,50	4,67
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	3,8297	839	8,21	7	5	10	17	4,39	0,54	17,50	7,55
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	2,2182	800	8,60	7	5	11	18	5,92	0,69	20,00	8,02
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	786	2,93	2	1	4	8	2,63	0,90	8,50	2,55
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	408	2,49	2	1	3	6	2,36	0,95	6,00	2,09
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	1,0833	365	2,80	1	1	3	9	4,46	1,59	6,00	1,79
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	345	3,88	2	1	4	14	5,40	1,39	8,50	2,27
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	326	3,41	2	1	3	15	5,47	1,60	6,00	1,98
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	0,7	323	3,00	2	1	4	9	3,48	1,16	8,50	2,28
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	305	6,19	4	3	7	21	6,39	1,03	13,00	4,69
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	3,4579	297	9,36	8	5	11	21	5,91	0,63	20,00	8,40
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	220	2,81	2	1	3	8	2,87	1,02	6,00	2,08
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1,5525	199	7,47	6	2	10	22	6,36	0,85	22,00	7,01
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	175	17,36	12	9	21	49	14,72	0,85	39,00	13,19
223	Q	PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC	0,9128	169	2,51	2	1	3	8	2,52	1,00	6,00	1,97
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	148	4,89	3	2	6	13	4,28	0,87	12,00	4,09
251	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	0,4534	124	2,76	2	1	4	8	2,59	0,94	8,50	2,43

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
218	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC	2,4439	114	9,64	6	3	13	29	8,90	0,92	28,00	8,26
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	113	3,93	2	1	4	14	5,84	1,49	8,50	2,31
249	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	1,238	107	6,40	4	2	9	20	6,28	0,98	19,50	5,19
789	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADERA) & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR POR CC	3,7699	87	10,09	8	6	12	22	8,13	0,81	21,00	8,66
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	87	1,66	1	1	2	3	1,09	0,66	3,50	1,47
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	77	4,84	3	2	4	20	5,71	1,18	7,00	2,58
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	73	14,37	8	4	20	47	15,55	1,08	44,00	11,25
232	Q	ARTROSCOPIA	0,7953	68	2,57	1	1	2	14	4,05	1,57	3,50	1,34
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	67	4,93	3	1	6	13	6,36	1,29	13,50	3,88
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	64	4,02	2	1	5	14	5,00	1,25	11,00	2,93
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	64	3,39	2	1	4	11	3,24	0,96	8,50	2,38
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	63	4,46	3	1	6	13	4,10	0,92	13,50	3,87
817	Q	SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES	4,5638	58	12,79	10	7	18	33	9,40	0,73	34,50	11,55
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	1,4209	56	3,41	2	1	4	6	5,38	1,58	8,50	2,73
559	Q	PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR	4,4698	55	16,98	11	6	20	64	19,67	1,16	41,00	11,37
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	53	11,58	7	5	16	38	10,62	0,92	32,50	9,70
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	49	5,57	4	3	7	12	4,84	0,87	13,00	4,81
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	46	6,48	5	3	10	15	4,86	0,75	20,50	6,07

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	43	5,37	4	2	7	16	4,69	0,87	14,50	4,48
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	42	4,17	1	1	5	13	8,37	2,01	11,00	2,41
253	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC	1,3939	41	4,56	4	2	7	11	3,36	0,74	14,50	4,56
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	40	10,13	7	5	16	26	8,23	0,81	32,50	9,46
228	Q	PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC	1,0008	40	2,73	2	1	3	11	2,43	0,89	6,00	2,16
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	39	7,85	7	6	9	15	3,43	0,44	13,50	7,11
445	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	0,55	38	4,00	3	2	6	10	2,84	0,71	12,00	4,00
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	37	6,65	4	2	6	26	11,72	1,76	12,00	4,26
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	35	1,77	1	1	2	6	1,50	0,84	3,50	1,29
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	34	6,35	3	2	6	23	8,32	1,31	12,00	3,21
866	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC	2,2635	34	15,65	6	2	15	70	33,02	2,11	34,50	8,66
235	M	FRACTURAS DE FEMUR	2,1486	33	7,82	5	2	8	28	8,93	1,14	17,00	4,26
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	30	8,07	7	4	8	23	5,98	0,74	14,00	5,92
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	28	15,79	13	7	25	37	13,67	0,87	52,00	14,41
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	26	6,85	4	2	7	25	8,73	1,27	14,50	4,63
264	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,8918	25	8,76	6	5	12	21	6,27	0,72	22,50	7,88
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	24	6,67	5	3	9	21	5,92	0,89	18,00	5,36
790	Q	DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO	1,358	23	3,17	3	1	5	7	2,10	0,66	11,00	3,17
491	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO	2,4229	22	6,68	6	3	9	16	4,39	0,66	18,00	6,68

TRAUMATOLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		EXTR.SUPERIOR											
733	M	DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR	2,4319	22	8,82	6	3	12	20	8,44	0,96	25,50	7,57
6	Q	LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	0,65	21	1,86	1	1	2	4	1,31	0,71	3,50	1,29
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	21	3,95	2	1	5	9	5,55	1,40	11,00	2,85
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	21	18,86	15	8	27	45	12,80	0,68	55,50	18,86
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	20	8,35	7	2	12	38	9,48	1,14	27,00	6,79

UROLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
311	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	0,7576	525	3,25	3	2	4	7	2,49	0,77	7,00	2,86
324	M	CALCULOS URINARIOS SIN CC	0,4008	343	3,73	3	2	5	9	3,13	0,84	9,50	3,24
337	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	0,9264	228	3,09	3	1	4	8	2,24	0,73	8,50	2,88
339	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	0,682	222	1,99	1	1	2	5	1,73	0,87	3,50	1,54
310	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	1,3179	190	5,04	3	2	6	15	5,59	1,11	12,00	3,85
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	171	3,87	3	2	5	9	2,61	0,67	9,50	3,56
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	130	4,27	4	2	6	11	3,01	0,70	12,00	4,11
335	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	2,0794	113	7,18	7	5	9	13	3,21	0,45	15,00	6,94
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	105	1,81	1	1	2	5	1,26	0,70	3,50	1,50
323	M	CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	0,6286	99	5,06	4	2	7	14	4,78	0,95	14,50	4,36
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	90	4,68	4	2	7	11	4,13	0,88	14,50	4,26
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	78	4,91	4	2	6	11	4,12	0,84	12,00	4,31
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	76	4,07	3	2	6	11	3,28	0,81	12,00	3,77
336	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC	1,5307	75	4,44	3	1	6	13	4,19	0,94	13,50	3,82
303	Q	PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	2,89	72	8,14	7	5	10	15	4,87	0,60	17,50	7,57
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	67	11,60	8	4	17	30	10,11	0,87	36,50	10,51
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	59	7,29	5	3	10	21	6,54	0,90	20,50	5,76
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	57	1,84	2	1	2	4	1,11	0,61	3,50	1,60
350	M	INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,6735	57	5,09	4	2	6	12	4,18	0,82	12,00	4,51

UROLOGÍA. TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	55	5,58	5	3	6	13	4,04	0,72	10,50	4,31
319	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	0,7094	51	4,16	3	1	5	14	4,43	1,07	11,00	3,11
313	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC	0,7008	51	2,73	2	1	4	7	1,84	0,68	8,50	2,73
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	50	2,80	2	1	4	7	3,23	1,15	8,50	2,29
571	Q	PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	3,4143	50	11,98	9	4	15	31	11,11	0,93	31,50	10,40
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	40	3,05	2	1	4	10	2,55	0,84	8,50	2,66
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	39	3,82	3	2	4	10	2,99	0,78	7,00	3,03
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	36	7,14	5	2	10	24	6,88	0,96	22,00	6,00
334	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC	2,5298	36	8,64	8	6	12	17	4,67	0,54	21,00	8,14
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	34	4,85	4	3	5	16	4,36	0,90	8,00	3,50
343	Q	CIRCUNCISION EDAD<18	0,3243	28	1,75	2	2	2	2	0,44	0,25	2,00	1,75
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	28	7,96	6	3	12	16	6,83	0,86	25,50	7,04
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	26	6,35	5	3	7	13	4,65	0,73	13,00	5,68
345	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,0867	24	9,63	3	3	10	40	16,00	1,66	20,50	5,36
338	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA	0,9756	23	2,96	1	1	2	11	4,54	1,53	3,50	1,37
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	22	4,05	3	2	7	8	2,85	0,71	14,50	4,05
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	22	5,00	2	1	3	21	9,72	1,94	6,00	1,95
347	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC	0,9867	22	4,68	4	1	8	10	3,54	0,76	18,50	4,68
349	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC	0,5641	20	4,25	4	2	7	10	2,77	0,65	14,50	4,25
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	20	6,55	6	2	9	20	5,42	0,83	19,50	5,84

9. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO EN LOS HOSPITALES TIPO 4 TOTAL SERVICIOS / UNIDADES

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
6	Q	LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	0,65	21	1,86	1	1	2	4	1,31	0,71	3,50	1,29
7	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC	2,8438	6	8,83	5	1	6	37	13,95	1,58	13,50	3,20
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	43	1,95	1	1	2	6	1,70	0,87	3,50	1,36
9	M	TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES	1,6298	10	2,70	1	1	2	12	3,80	1,41	3,50	1,14
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	40	13,38	11	6	16	44	10,56	0,79	31,00	11,00
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	44	8,02	6	3	12	20	6,60	0,82	25,50	8,02
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	86	6,92	6	3	10	16	4,64	0,67	20,50	6,92
13	M	ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	1,1324	21	6,10	6	2	8	10	4,45	0,73	17,00	5,35
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	1.075	7,81	6	4	10	19	6,18	0,79	19,00	6,92
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	384	8,12	7	4	11	18	5,25	0,65	21,50	7,75
16	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC	1,9208	22	9,05	6	4	12	24	7,39	0,82	24,00	9,05
17	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	0,9961	15	6,60	4	3	10	14	4,32	0,65	20,50	6,60
18	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1,5555	23	9,43	7	3	12	24	9,48	1,00	25,50	7,95
19	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	0,9508	45	7,67	5	3	11	18	6,81	0,89	23,00	6,63
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	54	8,83	9	4	13	18	5,81	0,66	26,50	9,00
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	115	5,18	5	3	6	14	3,87	0,75	10,50	4,30
22	M	ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	1,1038	10	10,00	10	7	15	17	5,14	0,51	27,00	10,00
23	M	ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS	0,829	38	6,89	6	3	9	17	5,69	0,83	18,00	6,44
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	56	10,25	5	3	10	21	26,39	2,57	20,50	6,21
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	84	5,73	5	3	8	14	4,05	0,71	15,50	5,40
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	58	3,28	1	1	3	13	4,25	1,30	6,00	1,65
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	193	2,07	1	1	1	7	3,72	1,80	1,00	1,00
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	0,9435	34	3,47	3	2	5	7	1,94	0,56	9,50	3,47

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	1,6234	25	3,88	3	2	4	10	2,85	0,73	7,00	3,09
38	Q	PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS	0,6547	1	1,00	1	1	1	1			1,00	1,00
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	0,8243	227	1,37	1	1	1	3	1,17	0,85	1,00	0,99
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	47	4,45	1	1	3	18	9,35	2,10	6,00	1,51
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	22	1,18	1	1	1	3	0,59	0,50	1,00	1,00
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	1,0316	68	4,90	4	2	7	13	3,56	0,73	14,50	4,75
43	M	HIPEMA	0,6324	8	3,25	2	1	7	8	2,82	0,87	16,00	3,25
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	43	7,56	6	4	10	19	6,26	0,83	19,00	6,56
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	28	5,46	5	3	8	11	2,89	0,53	15,50	5,46
46	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC	1,0354	14	6,14	5	3	9	15	4,28	0,70	18,00	6,14
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	42	3,98	4	2	6	8	2,42	0,61	12,00	3,98
48	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	0,6705	12	3,67	3	3	7	7	2,19	0,60	13,00	3,67
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	25	2,92	3	2	4	5	1,55	0,53	7,00	2,71
51	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA	0,8478	5	1,60	2	1	2	2	0,55	0,34	3,50	1,60
52	Q	REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR	1,0846	6	1,50	1	1	2	3	0,84	0,56	3,50	1,50
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	0,7401	137	2,26	2	1	3	7	1,71	0,76	6,00	1,94
54	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18	0,8905	5	3,40	3	2	4	7	2,30	0,68	7,00	3,40
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	512	1,51	1	1	2	3	0,98	0,65	3,50	1,35
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	52	1,60	1	1	2	4	0,98	0,61	3,50	1,43
57	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,5696	112	2,88	3	2	4	6	1,67	0,58	7,00	2,72
58	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,6602	19	2,42	2	2	3	5	1,17	0,48	4,50	2,28
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,4483	62	1,31	1	1	1	3	0,64	0,49	1,00	1,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	225	1,21	1	1	1	2	0,47	0,39	1,00	1,00
61	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17	0,7	11	1,18	1	1	1	2	0,40	0,34	1,00	1,00
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	107	1,40	1	1	1	3	1,15	0,82	1,00	1,00
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	30	5,03	4	2	5	21	5,51	1,09	9,50	3,19
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	35	7,26	3	1	7	25	15,58	2,15	16,00	3,63
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	93	5,39	4	2	6	15	5,29	0,98	12,00	4,20
66	M	EPISTAXIS	0,673	91	5,21	5	4	6	10	2,70	0,52	9,00	4,78
67	M	EPIGLOTITIS	0,8465	5	4,80	4	3	8	8	3,11	0,65	15,50	4,80
68	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC	0,7136	10	6,90	6	4	8	16	4,04	0,59	14,00	5,89
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	148	3,20	3	2	4	6	2,59	0,81	7,00	2,88
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	510	2,81	2	1	4	6	1,89	0,67	8,50	2,68
71	M	LARINGOTRAQUEITIS	0,4	9	3,56	2	2	5	8	2,35	0,66	9,50	3,56
72	M	TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL	0,482	13	2,46	1	1	3	7	2,22	0,90	6,00	1,64
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	122	2,76	2	1	3	8	2,35	0,85	6,00	2,18
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	35	2,43	2	1	3	6	1,72	0,71	6,00	2,26
75	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES	3,0259	2	9,00	11	7	11	11	2,83	0,31	17,00	9,00
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	29	14,31	12	10	19	32	7,65	0,53	32,50	13,61
77	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	1,8046	26	7,96	4	2	11	25	8,57	1,08	24,50	6,42
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	136	10,26	10	7	13	20	4,88	0,48	22,00	9,89
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	133	12,68	10	6	15	31	9,58	0,76	28,50	11,06
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	72	10,50	8	6	14	22	7,00	0,67	26,00	9,76
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	327	11,01	9	5	15	27	8,63	0,78	30,00	9,87
83	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC	1,0777	42	7,38	6	4	9	17	5,60	0,76	16,50	6,38
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	72	4,85	4	3	6	10	2,73	0,56	10,50	4,55
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	70	11,74	10	6	14	31	9,27	0,79	26,00	10,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	43	10,65	7	4	14	29	9,54	0,90	29,00	9,29
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	928	8,35	7	5	10	19	6,50	0,78	17,50	7,12
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	443	8,32	7	4	10	19	6,44	0,77	19,00	7,31
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	589	8,59	7	5	11	19	6,10	0,71	20,00	7,70
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	361	7,01	6	4	8	15	4,72	0,67	14,00	6,20
92	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC	1,5119	17	12,35	14	7	15	24	7,07	0,57	27,00	12,35
93	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC	1,138	18	9,33	10	3	12	34	7,88	0,84	25,50	7,88
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	50	8,62	7	5	12	19	5,51	0,64	22,50	9,11
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	117	5,31	4	3	7	11	4,11	0,77	13,00	4,89
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	111	7,81	7	4	10	16	4,75	0,61	19,00	7,52
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	161	7,07	6	4	8	14	4,74	0,67	14,00	6,34
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	83	6,54	6	4	8	15	4,22	0,65	14,00	5,86
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	74	5,58	5	2	7	14	3,85	0,69	14,50	5,40
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	232	9,42	8	5	12	21	6,46	0,69	22,50	8,75
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	199	5,67	5	3	7	15	4,23	0,75	13,00	4,87
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	90	13,91	10	7	19	32	11,11	0,80	37,00	12,43
114	Q	AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS	2,8998	57	15,39	8	4	21	58	16,51	1,07	46,50	12,63
115	Q	IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR	4,6014	3	7,67	7	1	15	15	7,02	0,92	36,00	7,00
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	133	6,84	4	1	11	22	8,03	1,17	26,00	10,34
117	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,1114	16	3,56	1	1	7	15	4,55	1,28	16,00	9,00
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	21	8,24	2	1	11	30	11,47	1,39	26,00	11,57
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	111	1,38	1	1	2	2	0,62	0,45	3,50	1,33
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	26	13,35	9	7	16	41	10,21	0,76	29,50	11,04

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	621	8,89	8	5	12	21	6,55	0,74	22,50	9,75
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	984	7,06	7	4	9	15	4,61	0,65	16,50	7,85
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	164	5,02	3	1	7	21	6,56	1,31	16,00	5,44
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	76	10,51	9	6	14	22	6,10	0,58	26,00	9,94
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	37	7,97	7	4	11	17	5,10	0,64	21,50	7,97
126	M	ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA	4,3185	12	18,17	8	2	36	79	23,39	1,29	87,00	23,11
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	1.282	7,77	7	4	9	18	5,63	0,72	16,50	6,76
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	97	6,42	5	4	7	15	5,54	0,86	11,50	5,32
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	177	7,81	6	4	11	18	5,42	0,69	21,50	7,31
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	172	5,67	5	3	7	15	4,27	0,75	13,00	4,94
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	106	7,38	6	3	10	16	5,27	0,71	20,50	7,26
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	152	6,76	6	3	10	15	4,88	0,72	20,50	6,85
134	M	HIPERTENSION	0,9623	91	6,95	6	4	9	15	5,20	0,75	16,50	6,40
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	38	6,55	6	3	7	13	5,49	0,84	13,00	6,03
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	26	8,69	7	3	9	32	10,27	1,18	18,00	5,43
137	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18	1,3268	8	2,88	3	1	5	5	1,73	0,60	11,00	2,88
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	313	6,27	5	3	8	14	4,51	0,72	15,50	6,25
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	316	5,14	4	2	7	13	4,01	0,78	14,50	5,74
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	1.358	6,43	6	3	8	15	4,85	0,76	15,50	6,16
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	95	7,06	7	4	9	17	4,82	0,68	16,50	6,36
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	113	4,94	4	2	7	12	3,36	0,68	14,50	4,88
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	362	5,24	4	3	7	12	4,17	0,80	13,00	4,84
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	123	8,23	7	5	10	16	5,29	0,64	17,50	7,79

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	145	6,73	6	3	8	17	6,04	0,90	15,50	5,80
146	Q	RESECCION RECTAL CON CC	3,1468	46	18,13	15	10	21	38	9,91	0,55	37,50	16,53
147	Q	RESECCION RECTAL SIN CC	2,0371	23	10,52	9	6	11	17	10,28	0,98	18,50	8,50
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	271	16,47	13	9	20	38	11,07	0,67	36,50	14,63
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	189	11,70	10	8	13	25	6,76	0,58	20,50	9,89
150	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC	2,4618	30	13,80	11	6	18	45	10,83	0,78	36,00	11,54
151	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC	1,3918	60	7,57	7	5	10	16	4,51	0,60	17,50	7,14
152	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	2,17	18	15,17	13	9	20	36	9,73	0,64	36,50	16,06
153	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,4982	23	9,30	9	7	11	15	3,73	0,40	17,00	8,82
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	83	18,11	16	10	25	39	12,94	0,71	47,50	16,73
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	115	7,63	7	4	9	20	5,39	0,71	16,50	6,30
156	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18	1,485	2	5,00	7	3	7	7	2,83	0,57	13,00	5,00
157	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC	1,2944	89	5,42	3	1	6	18	7,13	1,32	13,50	3,77
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	682	2,32	1	1	3	7	2,58	1,11	6,00	1,85
159	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,4597	143	5,25	3	2	7	12	7,04	1,34	14,50	4,27
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	573	3,42	3	2	4	8	2,75	0,80	7,00	2,97
161	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,2598	175	3,49	2	1	4	10	3,03	0,87	8,50	2,81
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,6769	684	2,04	1	1	2	5	1,90	0,93	3,50	1,51
163	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18	0,6235	18	1,33	1	1	2	3	0,59	0,45	3,50	1,33
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	52	10,44	9	7	12	29	6,50	0,62	19,50	9,10

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	154	5,58	5	3	7	11	3,23	0,58	13,00	5,21
166	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	1,241	78	6,56	6	3	9	18	4,51	0,69	18,00	6,20
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	1.065	2,88	3	2	3	6	1,49	0,52	4,50	2,43
168	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC	1,382	4	5,75	6	5	11	11	4,11	0,72	20,00	5,75
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	14	4,07	2	1	5	18	5,18	1,27	11,00	2,25
170	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC	3,1131	51	13,90	10	7	18	39	11,59	0,83	34,50	11,15
171	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC	1,3606	60	7,47	6	3	10	25	6,17	0,83	20,50	6,46
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	233	10,51	9	5	14	28	8,10	0,77	27,50	9,07
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	108	8,31	7	3	11	26	7,31	0,88	23,00	6,93
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	414	6,82	6	4	8	16	4,53	0,66	14,00	5,87
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	512	4,99	4	3	6	12	3,66	0,73	10,50	4,34
176	M	ULCERA PEPTICA COMPLICADA	1,0649	52	6,88	6	4	8	19	5,57	0,81	14,00	5,60
177	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC	0,8944	9	8,44	8	7	8	18	4,56	0,54	9,50	6,43
178	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC	0,6401	7	5,57	3	3	8	13	3,99	0,72	15,50	5,57
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	192	8,94	8	4	12	21	6,38	0,71	24,00	8,18
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	122	7,11	5	3	9	19	6,17	0,87	18,00	5,78
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	261	5,98	5	3	7	15	4,30	0,72	13,00	5,14
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	197	8,65	7	4	10	20	8,98	1,04	19,00	7,11
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	385	6,50	6	4	8	15	4,07	0,63	14,00	5,89
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	0,729	29	4,07	3	2	6	7	3,95	0,97	12,00	3,46
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	44	3,66	3	2	5	9	2,73	0,75	9,50	3,31
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	199	8,15	6	3	11	23	6,90	0,85	23,00	7,21
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	259	4,17	2	1	6	13	4,25	1,02	13,50	3,54

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
191	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	4,7472	18	15,28	16	10	22	35	8,76	0,57	40,00	15,28
192	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	2,643	15	10,40	6	4	14	47	11,43	1,10	29,00	7,79
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	48	15,77	14	10	20	39	9,96	0,63	35,00	13,43
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	42	13,48	9	7	18	34	9,77	0,73	34,50	11,95
195	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,5699	10	19,40	15	11	23	64	16,97	0,87	41,00	14,44
196	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	2,017	12	16,17	16	10	17	41	10,83	0,67	27,50	11,90
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	86	11,95	8	5	17	31	10,16	0,85	35,00	10,96
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	166	7,30	6	4	9	20	5,50	0,75	16,50	5,97
199	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA	2,4311	7	18,43	18	10	29	31	9,78	0,53	57,50	18,43
200	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	2,3426	11	13,45	10	2	16	46	15,75	1,17	37,00	6,78
201	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS	3,0819	18	14,89	6	1	21	59	19,08	1,28	51,00	9,50
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	245	7,89	7	3	10	22	6,77	0,86	20,50	6,76
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	222	11,62	9	5	16	29	9,24	0,80	32,50	10,68
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	774	8,95	7	5	11	19	6,72	0,75	20,00	7,98
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	202	8,73	6	4	10	24	7,98	0,91	19,00	6,91
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	127	5,29	3	1	8	16	5,46	1,03	18,50	4,86
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	458	9,85	8	5	12	23	6,95	0,71	22,50	8,72
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	715	7,51	6	4	10	18	5,50	0,73	19,00	6,82

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
209	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	3,5263	1.368	6,50	6	5	7	12	2,86	0,44	10,00	5,80
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	3,4579	303	9,89	8	6	11	22	7,31	0,74	18,50	8,09
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	2,2182	803	8,64	7	5	11	18	6,01	0,70	20,00	8,03
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	46	6,48	5	3	10	15	4,86	0,75	20,50	6,07
213	Q	AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO CONECTIVO	2,9981	7	19,57	10	6	37	54	18,79	0,96	83,50	19,57
216	Q	BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	2,6584	11	19,91	20	3	26	74	20,49	1,03	60,50	14,50
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	77	14,10	8	4	20	47	15,47	1,10	44,00	11,14
218	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC	2,4439	117	9,81	6	3	13	29	8,93	0,91	28,00	8,48
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	1,3251	1.059	5,54	4	2	7	16	4,58	0,83	14,50	4,67
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	152	4,88	3	2	6	13	4,27	0,87	12,00	4,10
221	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC	1,6986	3	25,33	16	4	56	56	27,23	1,07	134,00	25,33
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	1,0833	366	2,80	1	1	3	9	4,45	1,59	6,00	1,79
223	Q	PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC	0,9128	170	2,53	2	1	3	8	2,52	1,00	6,00	2,00
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	791	2,93	2	1	4	8	2,64	0,90	8,50	2,54
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	330	3,50	2	1	3	16	5,59	1,60	6,00	1,98
226	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC	1,7499	13	9,54	3	2	16	28	10,02	1,05	37,00	9,54
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	230	2,89	2	1	3	9	2,96	1,02	6,00	2,08
228	Q	PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC	1,0008	41	2,73	2	1	3	7	2,40	0,88	6,00	2,18

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	408	2,49	2	1	3	6	2,36	0,95	6,00	2,09
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	114	3,91	2	1	4	14	5,82	1,49	8,50	2,30
232	Q	ARTROSCOPIA	0,7953	68	2,57	1	1	2	14	4,05	1,57	3,50	1,34
233	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC	2,7511	12	15,50	16	7	25	36	11,45	0,74	52,00	15,50
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	86	5,06	3	2	5	20	6,48	1,28	9,50	2,89
235	M	FRACTURAS DE FEMUR	2,1486	36	7,56	5	2	9	28	8,65	1,15	19,50	5,58
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1,5525	202	7,52	6	2	10	22	6,55	0,87	22,00	6,95
237	M	ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO	0,8525	19	10,11	8	5	18	23	7,26	0,72	37,50	10,11
238	M	OSTEOMIELITIS	2,0003	16	14,44	15	7	21	33	10,30	0,71	42,00	14,44
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	57	10,51	8	2	14	30	9,77	0,93	32,00	10,02
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	36	10,17	9	6	16	23	6,46	0,64	31,00	10,17
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	42	8,29	8	4	11	21	5,92	0,71	21,50	7,88
242	M	ARTRITIS SEPTICA	1,2909	16	12,81	8	6	12	66	15,71	1,23	21,00	6,85
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	354	6,49	5	3	8	21	6,52	1,00	15,50	4,98
244	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC	1,2033	16	3,94	3	2	6	13	3,07	0,78	12,00	3,33
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	57	4,95	2	1	7	13	7,50	1,52	16,00	4,11
246	M	ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	0,8829	22	7,95	8	5	9	16	4,42	0,56	15,00	6,90
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	63	5,54	4	2	7	12	6,14	1,11	14,50	4,62
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	55	7,00	5	2	9	21	6,70	0,96	19,50	5,53
249	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	1,238	110	6,63	5	2	9	20	6,35	0,96	19,50	5,47
250	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC	0,8568	7	3,29	2	2	5	6	1,98	0,60	9,50	3,29
251	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	0,4534	125	2,89	2	1	4	8	2,96	1,03	8,50	2,43

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	92	1,63	1	1	2	3	1,07	0,65	3,50	1,45
253	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC	1,3939	46	5,07	4	2	7	12	3,95	0,78	14,50	4,76
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	0,7	324	3,01	2	1	4	9	3,48	1,16	8,50	2,29
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	72	3,18	2	1	4	11	3,14	0,99	8,50	2,27
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	80	4,43	3	1	6	17	5,04	1,14	13,50	3,41
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	61	5,82	5	3	8	13	3,88	0,67	15,50	5,44
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	132	5,51	5	3	7	12	4,36	0,79	13,00	4,95
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	41	6,71	6	4	8	14	4,07	0,61	14,00	6,13
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	125	4,36	4	3	6	8	2,49	0,57	10,50	4,18
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	23	1,91	2	1	2	4	1,08	0,57	3,50	1,67
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	73	2,49	2	1	3	5	3,75	1,50	6,00	2,01
263	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	3,1203	31	13,52	9	5	16	46	14,63	1,08	32,50	9,36
264	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,8918	46	10,78	9	4	13	30	8,65	0,80	26,50	8,98
265	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	2,4785	10	7,00	5	2	10	24	7,04	1,01	22,00	5,50
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	59	4,75	3	2	4	18	6,66	1,40	7,00	2,48
267	Q	PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	0,5277	103	1,94	1	1	2	5	2,57	1,33	3,50	1,42
268	Q	PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA	0,8217	1	1,00	1	1	1	1			1,00	1,00
269	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	1,7025	36	6,58	5	2	9	23	6,68	1,01	19,50	5,27

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	131	3,41	2	1	4	11	4,01	1,17	8,50	2,47
271	M	ULCERAS CUTANEAS	1,6003	50	11,26	8	6	15	29	9,42	0,84	28,50	9,51
272	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC	1,8272	9	13,56	12	7	17	37	10,69	0,79	32,00	10,63
273	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1,4704	22	6,36	5	3	8	17	4,68	0,73	15,50	5,20
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	25	11,00	7	4	15	26	8,30	0,75	31,50	11,00
275	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC	1,1392	4	6,25	5	3	16	16	6,70	1,07	35,50	6,25
276	M	TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	0,7021	51	3,73	3	2	5	13	3,22	0,86	9,50	3,13
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	58	9,28	8	5	11	29	8,85	0,95	20,00	7,53
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	156	6,13	5	3	8	16	5,60	0,91	15,50	5,18
279	M	CELULITIS EDAD<18	0,5991	53	4,57	4	2	7	11	3,02	0,66	14,50	4,57
280	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC	0,6953	20	7,30	5	3	11	30	7,28	1,00	23,00	6,11
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	80	4,45	4	1	6	13	3,77	0,85	13,50	3,99
282	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	0,3807	62	2,24	2	1	2	7	1,84	0,82	3,50	1,49
283	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC	0,87	18	6,94	5	3	10	21	5,47	0,79	20,50	6,19
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	77	3,58	2	1	5	12	4,11	1,15	11,00	2,83
285	Q	AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS	3,9985	21	9,24	8	4	11	30	8,42	0,91	21,50	6,95
286	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS	2,6622	1	8,00	8	8	8	8			8,00	8,00
287	Q	INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB.	2,2405	5	12,20	12	8	17	20	6,50	0,53	30,50	12,20
288	Q	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD	1,3221	5	3,40	2	2	4	7	2,19	0,64	7,00	3,40
289	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES	1,1581	8	2,88	3	1	3	9	2,64	0,92	6,00	2,00
290	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	0,938	239	3,90	3	2	5	8	3,05	0,78	9,50	3,47
291	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO	0,6807	11	2,64	3	2	4	4	1,12	0,42	7,00	2,64
292	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC	3,8587	3	10,67	9	7	16	16	4,73	0,44	29,50	10,67
293	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC	1,473	4	6,00	7	7	9	9	3,46	0,58	12,00	6,00

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	237	7,12	6	4	9	18	5,28	0,74	16,50	6,09
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	200	5,60	5	3	7	13	3,84	0,69	13,00	5,07
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	83	9,11	8	4	12	23	7,12	0,78	24,00	7,97
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	46	6,54	6	3	8	16	4,46	0,68	15,50	5,72
298	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	0,5282	92	2,86	2	1	4	8	2,29	0,80	8,50	2,53
299	M	ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	0,8452	18	3,33	1	1	3	20	4,68	1,40	6,00	2,00
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	36	8,22	7	5	11	18	5,49	0,67	20,00	7,60
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	43	7,09	6	3	9	22	5,91	0,83	18,00	5,59
303	Q	PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	2,89	75	8,29	7	5	10	16	4,89	0,59	17,50	7,75
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	28	7,96	6	3	12	16	6,83	0,86	25,50	7,04
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	91	4,65	3	2	7	11	4,11	0,88	14,50	4,24
306	Q	PROSTATECTOMIA CON CC	2,2161	5	2,80	2	1	3	7	2,49	0,89	6,00	1,75
307	Q	PROSTATECTOMIA SIN CC	1,2213	14	3,64	3	1	4	17	4,16	1,14	8,50	2,62
308	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC	2,2268	23	8,91	7	3	11	20	8,46	0,95	23,00	7,50
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	43	3,12	2	1	4	9	2,65	0,85	8,50	2,60
310	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	1,3179	193	5,06	3	2	6	15	5,55	1,10	12,00	3,87
311	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	0,7576	527	3,24	3	2	4	7	2,49	0,77	7,00	2,86
312	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC	1,4132	15	3,07	2	1	3	12	3,35	1,09	6,00	1,92
313	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC	0,7008	53	2,75	2	1	4	7	1,84	0,67	8,50	2,75
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	9	16,44	6	4	11	95	29,75	1,81	21,50	6,63
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	240	8,31	7	4	10	20	7,50	0,90	19,00	7,09
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	64	7,80	6	2	11	19	6,83	0,88	24,50	7,08
319	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	0,7094	62	5,02	3	1	6	16	6,14	1,22	13,50	3,58

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	181	7,88	6	4	10	19	5,48	0,70	19,00	6,96
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	312	5,21	4	3	6	13	3,85	0,74	10,50	4,33
322	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8743	236	4,93	5	3	6	9	2,25	0,46	10,50	4,81
323	M	CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	0,6286	112	5,35	4	2	7	15	5,00	0,94	14,50	4,49
324	M	CALCULOS URINARIOS SIN CC	0,4008	368	3,85	3	2	5	10	3,49	0,91	9,50	3,25
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	102	5,48	5	2	7	14	4,74	0,87	14,50	4,68
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	142	4,57	4	2	6	11	3,59	0,79	12,00	4,13
327	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,4645	22	3,18	3	1	3	8	2,79	0,88	6,00	2,21
328	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC	1,0239	2	5,00	7	3	7	7	2,83	0,57	13,00	5,00
329	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC	0,6226	3	1,67	2	1	2	2	0,58	0,35	3,50	1,67
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	38	7,95	5	3	9	25	9,03	1,14	18,00	5,47
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	94	4,76	4	2	7	11	3,68	0,77	14,50	4,49
333	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8594	18	4,11	3	1	6	13	4,03	0,98	13,50	4,11
334	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC	2,5298	36	8,64	8	6	12	17	4,67	0,54	21,00	8,14
335	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	2,0794	113	7,18	7	5	9	13	3,21	0,45	15,00	6,94
336	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC	1,5307	75	4,44	3	1	6	13	4,19	0,94	13,50	3,82
337	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	0,9264	228	3,09	3	1	4	8	2,24	0,73	8,50	2,88
338	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA	0,9756	23	2,96	1	1	2	11	4,54	1,53	3,50	1,37
339	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	0,682	224	1,98	1	1	2	5	1,72	0,87	3,50	1,53
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	58	1,84	2	1	2	4	1,11	0,60	3,50	1,61

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	51	2,86	2	1	4	7	3,23	1,13	8,50	2,37
342	Q	CIRCUNCISION EDAD>17	0,6265	2	2,00	2	2	2	2	-	-	2,00	2,00
343	Q	CIRCUNCISION EDAD<18	0,3243	29	1,72	2	1	2	2	0,45	0,26	3,50	1,72
344	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,567	4	11,25	9	8	25	25	9,54	0,85	50,50	11,25
345	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,0867	25	9,52	3	3	8	40	15,67	1,65	15,50	4,29
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	39	8,08	6	2	13	20	6,55	0,81	29,50	7,50
347	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC	0,9867	24	4,83	4	2	9	10	3,50	0,72	19,50	4,83
348	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC	0,9803	7	5,86	3	2	9	15	5,01	0,86	19,50	5,86
349	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC	0,5641	21	4,38	4	2	7	9	2,77	0,63	14,50	4,38
350	M	INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,6735	69	4,87	4	2	6	12	4,10	0,84	12,00	4,24
351	M	ESTERILIZACION, VARON	0,3192	2	1,00	1	1	1	1	-	-	1,00	1,00
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	27	6,22	3	1	4	34	10,43	1,68	8,50	2,52
353	Q	EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL	3,1161	61	11,28	8	6	12	31	11,25	1,00	21,00	8,15
354	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC	1,905	22	8,36	8	7	10	13	2,87	0,34	14,50	8,36
355	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC	1,3512	36	6,36	6	5	8	10	2,39	0,38	12,50	6,11
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	215	2,38	2	1	3	6	1,81	0,76	6,00	2,16
357	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS	2,1593	35	9,49	7	5	11	29	6,93	0,73	20,00	7,75
358	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC	1,4503	131	6,96	5	4	7	18	7,05	1,01	11,50	4,73
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	1.048	4,15	4	2	6	7	2,33	0,56	12,00	4,09
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	180	1,78	1	1	2	5	1,80	1,01	3,50	1,29
361	Q	LAPAROSCOPIA E INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL	0,773	32	2,84	2	1	4	6	2,63	0,92	8,50	2,45

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
362	Q	INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA	0,4658	30	1,37	1	1	2	3	0,67	0,49	3,50	1,37
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	66	2,14	1	1	2	7	2,44	1,14	3,50	1,37
364	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	0,6077	208	1,91	1	1	2	6	1,76	0,92	3,50	1,36
365	Q	OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO	1,4166	32	5,13	4	2	6	15	4,66	0,91	12,00	4,17
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	35	9,37	8	3	12	28	8,07	0,86	25,50	7,50
367	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC	0,985	18	5,89	3	1	8	32	7,65	1,30	18,50	4,35
368	M	INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	0,7401	72	4,36	4	2	6	10	2,89	0,66	12,00	4,24
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	340	2,94	2	1	3	8	2,62	0,89	6,00	2,29
370	Q	CESAREA, CON COMPLICACIONES	1,0572	700	5,45	5	4	6	11	2,87	0,53	9,00	4,86
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	1.328	4,88	4	4	5	8	2,65	0,54	6,50	4,32
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	3.342	2,83	2	2	3	5	1,47	0,52	4,50	2,50
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	6.967	2,49	2	2	3	4	1,04	0,42	4,50	2,36
374	Q	PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO	0,7666	59	3,36	3	2	4	6	1,49	0,45	7,00	3,22
375	Q	PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L	0,5628	30	3,57	3	2	3	9	2,39	0,67	4,50	2,50
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	107	3,50	3	2	4	8	2,26	0,65	7,00	2,93
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	67	3,22	2	1	4	10	3,66	1,13	8,50	2,33
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	196	4,26	3	2	5	12	3,53	0,83	9,50	3,55
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	833	3,02	2	1	4	8	2,61	0,87	8,50	2,66
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	129	1,72	1	1	2	5	1,66	0,96	3,50	1,38
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	1.682	1,50	1	1	2	3	1,28	0,86	3,50	1,30
382	M	FALSO TRABAJO DE PARTO	0,1355	680	1,68	1	1	2	4	1,10	0,65	3,50	1,45
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	1.099	3,27	2	2	4	8	3,01	0,92	7,00	2,73

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	458	2,98	2	1	3	8	3,16	1,06	6,00	2,22
392	Q	ESPLENECTOMIA EDAD>17	2,4687	11	8,55	7	7	9	19	4,06	0,47	12,00	7,50
393	Q	ESPLENECTOMIA EDAD<18	1,6435	1	6,00	6	6	6	6			6,00	6,00
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	40	4,38	2	1	6	15	5,28	1,21	13,50	3,50
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	237	8,06	7	3	11	21	6,98	0,87	23,00	7,13
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	96	5,96	4	3	9	17	4,92	0,83	18,00	5,26
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	70	7,79	6	4	9	21	5,86	0,75	16,50	6,21
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	83	5,70	4	3	7	17	5,20	0,91	13,00	4,43
401	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC	3,7105	24	17,08	14	11	24	35	9,69	0,57	43,50	17,08
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	29	7,45	4	2	10	27	7,76	1,04	22,00	5,78
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	72	10,33	8	3	13	27	12,38	1,20	28,00	8,91
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	83	7,57	4	2	9	32	8,35	1,10	19,50	5,47
406	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR CON CC	3,4007	2	9,50	11	8	11	11	2,12	0,22	15,50	9,50
407	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR SIN CC	1,9683	6	10,50	8	7	11	27	8,48	0,81	17,00	7,20
408	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC.QUIRURGICO	1,8332	5	8,40	6	2	6	27	10,64	1,27	12,00	3,75
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	83	2,73	2	1	4	7	2,01	0,74	8,50	2,66
413	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC	2,4789	11	12,27	10	9	13	29	6,81	0,56	19,00	9,44
414	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC	1,6409	14	9,36	8	2	9	42	10,72	1,15	19,50	6,85
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	91	11,99	9	4	17	33	10,29	0,86	36,50	11,06
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	106	9,42	7	5	12	22	7,38	0,78	22,50	8,78
417	M	SEPTICEMIA EDAD<18	0,9858	15	6,73	4	1	7	42	10,19	1,51	16,00	4,21
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	158	7,39	6	3	10	19	6,01	0,81	20,50	6,75

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	59	8,12	6	4	9	23	6,56	0,81	16,50	6,13
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	66	8,21	6	4	10	20	7,59	0,92	19,00	6,54
421	M	ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	0,6658	47	6,30	6	3	8	14	3,88	0,62	15,50	6,04
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	494	2,88	2	2	4	7	2,07	0,72	7,00	2,59
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	96	8,94	6	4	10	32	9,64	1,08	19,00	6,59
424	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL	2,54	3	42,33	28	24	75	75	28,36	0,67	151,50	42,33
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	95	8,62	7	3	12	22	7,54	0,87	25,50	7,56
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	0,7769	24	8,25	6	3	11	18	9,13	1,11	23,00	6,65
427	M	NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	0,9837	14	8,36	7	4	8	37	8,78	1,05	14,00	6,15
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	53	9,58	6	4	13	22	8,71	0,91	26,50	8,75
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	61	9,61	5	2	12	25	12,16	1,27	27,00	7,38
430	M	PSICOSIS	1,5529	466	15,89	13	7	21	38	13,18	0,83	42,00	14,13
431	M	TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	0,92	13	4,92	2	1	4	32	8,39	1,70	8,50	2,67
432	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	1,0799	8	2,88	2	2	3	9	2,59	0,90	4,50	2,00
439	Q	INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA	1,9482	1	3,00	3	3	3	3			3,00	3,00
440	Q	DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA	2,123	23	7,78	4	2	11	23	7,85	1,01	24,50	6,82
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	1,4209	56	3,41	2	1	4	6	5,38	1,58	8,50	2,73
442	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC	2,1311	39	11,31	6	2	13	44	13,47	1,19	29,50	5,90
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	121	5,11	3	1	6	14	6,98	1,37	13,50	3,61
444	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC	0,8021	16	5,44	6	3	8	9	2,76	0,51	15,50	5,44
445	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	0,55	47	3,74	3	1	6	9	2,79	0,74	13,50	3,89

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
446	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	0,4547	53	1,89	1	1	2	5	2,02	1,07	3,50	1,38
447	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD>17	0,4585	8	5,13	5	2	10	11	3,80	0,74	22,00	5,13
448	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD<18	0,3966	8	1,75	2	2	2	2	0,46	0,26	2,00	1,75
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	73	6,53	5	4	9	13	3,84	0,59	16,50	6,04
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	73	5,10	4	3	6	12	3,81	0,75	10,50	4,06
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	92	1,67	1	1	2	5	1,26	0,75	3,50	1,32
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	73	7,36	6	3	9	27	6,97	0,95	18,00	5,61
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	156	5,30	4	2	6	15	7,08	1,34	12,00	3,87
454	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC	0,9747	5	8,80	8	8	13	14	5,17	0,59	20,50	8,80
455	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC	0,3624	19	4,95	3	1	6	28	6,32	1,28	13,50	3,82
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	29	6,72	2	2	5	42	11,44	1,70	9,50	2,76
462	M	REHABILITACION	2,4289	2	19,00	35	3	35	35	22,63	1,19	83,00	19,00
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	40	9,70	7	3	14	30	8,58	0,88	30,50	9,08
464	M	SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	0,6179	32	3,34	3	1	5	9	2,57	0,77	11,00	3,34
465	M	CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,5948	2	4,50	8	1	8	8	4,95	1,10	18,50	8,00
466	M	CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,4243	71	5,58	2	1	5	20	10,64	1,91	11,00	3,02
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	200	2,16	1	1	2	7	2,12	0,98	3,50	1,37
471	Q	PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE	6,7979	8	23,38	28	14	31	41	11,22	0,48	56,50	22,71
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	177	12,91	10	4	17	33	13,01	1,01	36,50	14,45
479	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC	1,7251	1	3,00	3	3	3	3			3,00	3,00
482	Q	TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE	5,3475	31	14,84	10	8	16	42	13,35	0,90	28,00	11,31

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	94	45,57	40	27	57	104	33,13	0,73	102,00	47,20
491	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR	2,4229	22	6,68	6	3	9	16	4,39	0,66	18,00	6,68
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	179	6,21	4	2	7	20	6,54	1,05	14,50	4,28
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	964	3,07	2	2	3	8	3,13	1,02	4,50	2,11
531	Q	PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	7,7171	4	83,75	137	21	161	161	76,01	0,91	371,00	83,75
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	153	11,79	8	5	15	32	9,51	0,81	30,00	10,13
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	492	13,07	9	5	17	36	12,22	0,94	35,00	11,46
534	Q	PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9059	8	6,00	4	2	13	18	6,19	1,03	29,50	6,00
535	M	TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9418	3	25,33	13	13	50	50	21,36	0,84	105,50	25,33
536	Q	PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO CON CC MAYOR	2,5738	15	2,80	2	2	3	7	1,70	0,61	4,50	2,00
538	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	5,9385	4	16,25	17	9	32	32	11,35	0,70	66,50	16,25
539	Q	PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	6,7594	20	25,75	23	16	31	73	16,78	0,65	53,50	23,38
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	259	14,63	12	6	18	43	11,80	0,81	36,00	12,06
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	2.975	9,84	8	5	12	23	7,88	0,80	22,50	8,51
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	253	9,67	7	5	12	23	7,84	0,81	22,50	8,34
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	466	9,55	8	5	12	25	7,48	0,78	22,50	8,39
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	957	10,09	8	5	12	26	8,72	0,86	22,50	8,66
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	37	18,24	15	6	20	60	19,63	1,08	41,00	16,46

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	21	26,14	15	10	21	78	29,49	1,13	37,50	14,06
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	24	12,79	12	7	15	36	9,71	0,76	27,00	11,00
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	185	11,05	8	5	12	31	10,99	0,99	22,50	7,74
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	353	12,75	9	4	17	40	11,80	0,93	36,50	10,79
553	Q	PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	4,5408	166	17,70	14	9	22	52	14,43	0,82	41,50	14,44
554	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR	2,7939	19	9,11	8	4	13	22	5,53	0,61	26,50	9,11
555	Q	PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR	7,6572	72	28,29	21	12	40	69	22,99	0,81	82,00	27,07
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	135	15,20	12	5	22	39	12,94	0,85	47,50	14,43
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	528	13,75	11	6	18	36	11,17	0,81	36,00	12,62
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	211	18,08	13	9	21	53	15,20	0,84	39,00	13,98
559	Q	PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR	4,4698	65	19,94	11	7	23	70	25,35	1,27	47,00	13,91
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	94	13,48	9	6	22	37	10,93	0,81	46,00	13,45
561	M	OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	4,4519	36	20,94	13	7	19	33	43,67	2,09	37,00	14,06
562	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,2618	25	17,20	14	7	20	44	13,72	0,80	39,50	14,30
563	M	OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	1,8196	30	9,60	7	4	14	29	8,32	0,87	29,00	9,07
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	43	11,53	9	4	16	37	10,43	0,90	34,00	9,31
565	Q	PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR	5,3762	11	9,09	6	5	11	25	6,79	0,75	20,00	7,50

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	177	10,75	8	5	14	30	9,66	0,90	27,50	9,20
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	80	12,36	9	5	17	37	10,70	0,87	35,00	10,46
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	109	9,43	7	3	13	28	9,55	1,01	28,00	8,38
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	229	9,94	8	4	13	27	8,03	0,81	26,50	8,63
570	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	1,8554	19	9,21	9	6	12	21	4,86	0,53	21,00	9,21
571	Q	PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	3,4143	53	12,70	9	5	16	35	11,82	0,93	32,50	10,65
572	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	2,1379	17	14,24	12	3	21	41	12,04	0,85	48,00	14,24
573	Q	PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	3,0567	86	8,80	7	4	11	26	7,08	0,80	21,50	7,43
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	83	10,61	8	4	14	30	8,59	0,81	29,00	9,39
575	Q	PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	5,9864	7	15,43	13	6	22	40	12,30	0,80	46,00	11,60
576	M	LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	11,599	3	11,67	16	1	18	18	9,29	0,80	43,50	11,67
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	10	6,30	7	2	9	18	5,06	0,80	19,50	6,30
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	24	13,96	14	7	16	36	10,29	0,74	29,50	12,29
579	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR	8,8935	13	34,54	22	12	41	93	30,62	0,89	84,50	29,67
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	81	11,30	9	5	17	24	9,14	0,81	35,00	10,81
581	Q	PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR	7,012	47	23,00	15	5	34	72	23,27	1,01	77,50	23,44
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	128	9,07	7	4	11	25	7,73	0,85	21,50	7,87

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
583	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	4,3527	28	30,36	15	9	62	81	28,05	0,92	141,50	30,36
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	247	11,47	9	4	16	33	11,14	0,97	34,00	11,11
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	379	22,51	17	9	28	56	23,62	1,05	56,50	19,55
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1,867	22	8,14	5	3	8	18	12,73	1,56	15,50	4,95
587	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18	1,1196	5	2,40	2	1	3	5	1,67	0,70	6,00	2,40
602	M	NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA	34,834	2	6,50	8	5	8	8	2,12	0,33	12,50	6,50
607	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	11,402	9	21,33	20	14	29	33	8,94	0,42	51,50	21,33
611	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	6,3761	8	17,25	22	12	24	24	7,46	0,43	42,00	17,25
612	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	4,4044	13	16,08	14	13	18	32	5,35	0,33	25,50	14,75
613	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	3,1639	2	10,50	15	6	15	15	6,36	0,61	28,50	10,50
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	60	14,08	14	11	18	23	5,05	0,36	28,50	14,08
617	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	3,4139	13	16,23	11	10	18	52	13,69	0,84	30,00	11,36
618	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	1,8204	38	9,79	9	5	12	24	5,89	0,60	22,50	8,54
619	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	1,1025	15	10,27	9	6	14	20	5,19	0,51	26,00	10,27
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	203	5,90	5	2	9	14	4,30	0,73	19,50	5,81
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	51	6,22	5	3	8	14	4,35	0,70	15,50	5,69
623	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	2,1332	4	4,50	6	4	6	6	1,91	0,43	9,00	4,50
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	87	8,24	7	3	11	22	6,96	0,84	23,00	7,10

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	310	4,90	4	2	7	12	3,95	0,81	14,50	4,56
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	281	4,00	3	2	5	9	2,91	0,73	9,50	3,52
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	1.404	2,45	2	1	3	6	1,82	0,74	6,00	2,20
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	106	3,70	3	2	5	9	2,50	0,68	9,50	3,39
634	M	OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC	2,2653	1	4,00	4	4	4	4			4,00	4,00
638	M	NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,929	2	0,50	1	0	1	1	0,71	1,41	2,50	0,50
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	96	0,95	1	0	2	4	1,18	1,25	5,00	0,95
650	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	1,4568	127	6,25	5	4	7	15	3,91	0,63	11,50	5,42
651	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	1,0205	262	5,48	5	4	6	11	2,88	0,52	9,00	4,86
652	Q	PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L	0,8867	7	5,86	4	2	8	16	5,15	0,88	17,00	5,86
703	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	5,8595	1	15,00	15	15	15	15			15,00	15,00
704	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	3,854	5	12,80	12	7	17	27	9,91	0,77	32,00	12,80
705	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS	7,1539	2	18,00	35	1	35	35	24,04	1,34	86,00	18,00
706	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS	6,7522	1	23,00	23	23	23	23			23,00	23,00
707	M	HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO	7,097	9	43,67	24	13	34	229	70,83	1,62	65,50	29,25
708	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA	2,346	3	4,00	3	2	7	7	2,65	0,66	14,50	4,00
709	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	4,2177	10	23,90	19	6	38	77	25,45	1,06	86,00	23,90
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	30	14,90	14	6	20	41	11,15	0,75	41,00	13,93
711	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	2,7413	6	19,33	20	14	23	33	8,09	0,42	36,50	19,33

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
712	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	2,6759	9	10,56	8	6	9	37	10,14	0,96	13,50	7,25
713	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA	1,573	8	6,38	3	3	9	25	7,91	1,24	18,00	3,71
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	52	11,06	9	6	14	29	8,90	0,81	26,00	8,91
715	M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	1,3063	19	9,21	8	4	13	23	6,12	0,66	26,50	9,21
716	M	HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	0,5837	11	13,18	14	7	20	23	7,81	0,59	39,50	13,18
731	Q	PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	6,3043	12	11,33	10	6	18	31	8,72	0,77	36,00	14,50
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	46	12,93	9	6	16	35	11,20	0,87	31,00	11,46
733	M	DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR	2,4319	44	9,48	9	1	16	25	9,19	0,97	38,50	10,97
734	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	1,7772	11	7,27	8	5	9	10	1,90	0,26	15,00	7,30
743	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA	0,8064	2	3,00	3	3	3	3	-	-	3,00	3,00
744	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC	1,135	3	10,00	10	4	16	16	6,00	0,60	34,00	10,00
745	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	0,932	1	8,00	8	8	8	8			8,00	8,00
746	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA	0,6213	1	1,00	1	1	1	1			1,00	1,00
747	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC	1,0038	3	11,67	9	7	19	19	6,43	0,55	37,00	11,67
748	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	0,7846	21	8,33	7	5	11	14	4,88	0,59	20,00	7,55
749	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA	0,4666	3	2,33	3	0	4	4	2,08	0,89	10,00	2,33
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	0,8414	33	11,67	9	6	14	31	7,85	0,67	26,00	10,32
751	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	0,5812	29	5,76	5	2	8	14	3,80	0,66	17,00	5,76
753	M	REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	3,099	9	28,44	26	5	35	109	33,35	1,17	80,00	18,38
755	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC	3,4224	7	18,29	6	5	9	90	31,65	1,73	15,00	6,33

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	39	7,85	7	6	9	15	3,43	0,44	13,50	7,11
757	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC	1,9025	8	8,00	7	2	16	21	7,03	0,88	37,00	8,00
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	30	8,07	7	4	8	23	5,98	0,74	14,00	5,92
760	M	HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX	1,6345	4	3,50	2	1	10	10	4,36	1,25	23,50	3,50
761	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H	1,9495	14	4,14	1	1	6	18	5,20	1,26	13,50	4,25
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	132	1,43	1	1	2	3	0,76	0,53	3,50	1,38
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	22	2,50	2	1	3	6	2,60	1,04	6,00	2,05
764	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC	0,9183	9	15,22	14	9	20	38	11,17	0,73	36,50	12,38
765	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC	0,4077	13	3,38	3	1	4	9	2,53	0,75	8,50	2,92
766	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC	1,7956	24	9,04	6	4	14	25	8,00	0,88	29,00	8,76
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	0,9717	40	4,63	3	1	7	18	5,29	1,14	16,00	4,73
768	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	0,87	29	4,17	3	2	5	15	3,75	0,90	9,50	3,08
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	413	2,59	2	1	3	6	1,92	0,74	6,00	2,31
770	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 CON CC	1,8204	2	1,50	2	1	2	2	0,71	0,47	3,50	1,50
771	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC	1,1491	6	4,00	3	2	6	10	3,41	0,85	12,00	4,00
772	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	0,929	112	5,33	4	3	6	12	3,75	0,70	10,50	4,55
773	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	0,7077	432	4,03	4	3	5	8	2,12	0,53	8,00	3,73
774	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	0,8059	126	4,94	5	3	7	9	2,71	0,55	13,00	4,78
775	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	0,6346	817	3,98	3	2	5	9	2,49	0,63	9,50	3,72
776	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC	1,2653	49	4,00	4	2	6	7	1,93	0,48	12,00	4,00
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18	0,6769	214	3,20	3	2	4	8	2,33	0,73	7,00	2,78

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		SIN CC											
778	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC	1,0687	4	1,50	2	1	2	2	0,58	0,38	3,50	1,50
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	49	2,39	2	1	3	7	1,95	0,81	6,00	1,96
780	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC	5,2736	1	2,00	2	2	2	2			2,00	2,00
781	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC	1,846	1	-	0	0	0	0			-	-
782	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC	7,0953	9	6,89	5	3	12	14	5,01	0,73	25,50	6,89
783	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	1,8166	9	7,22	6	3	10	17	5,47	0,76	20,50	7,22
784	M	ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18	1,0021	7	4,29	2	1	4	18	6,24	1,46	8,50	2,00
785	M	OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	0,9106	13	6,00	4	3	8	14	4,58	0,76	15,50	6,00
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	7	20,43	11	4	22	78	26,11	1,28	49,00	10,83
787	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR	1,8384	19	10,26	9	3	12	47	10,55	1,03	25,50	8,22
789	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADERA) & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR POR CC	3,7699	87	10,09	8	6	12	22	8,13	0,81	21,00	8,66
790	Q	DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO	1,358	23	3,17	3	1	5	7	2,10	0,66	11,00	3,17
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	45	5,42	4	2	7	16	4,61	0,85	14,50	4,57
793	Q	PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	10,032	17	32,41	23	7	53	98	29,27	0,90	122,00	47,36
794	M	DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	6,377	13	14,77	7	2	11	81	22,31	1,51	24,50	8,60
798	Q	TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	4,6373	4	13,50	18	7	25	25	9,75	0,72	52,00	13,50

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
799	M	TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA	2,0157	2	7,00	10	4	10	10	4,24	0,61	19,00	7,00
800	M	TUBERCULOSIS CON CC	3,0874	34	20,32	18	10	27	46	14,28	0,70	52,50	18,61
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	130	12,71	10	5	17	32	9,41	0,74	35,00	12,50
802	M	NEUMOCISTOSIS	2,4161	1	9,00	9	9	9	9			9,00	9,00
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	36	10,33	9	7	12	25	5,05	0,49	19,50	9,17
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	266	8,14	7	2	12	20	6,84	0,84	27,00	8,48
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	22	7,23	7	4	9	16	4,95	0,68	16,50	6,76
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	157	6,22	5	3	7	15	4,33	0,70	13,00	5,26
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	322	4,74	4	2	6	11	3,91	0,83	12,00	4,27
815	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	0,7594	255	3,09	3	2	4	6	1,79	0,58	7,00	2,94
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	1.053	2,74	2	2	3	6	1,99	0,73	4,50	2,22
817	Q	SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES	4,5638	59	13,20	10	7	18	37	9,83	0,74	34,50	11,55
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	3,8297	843	8,25	7	5	10	17	4,50	0,55	17,50	7,55
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	52	5,44	3	2	7	18	6,30	1,16	14,50	3,98
825	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG.	2,878	3	6,33	2	1	16	16	8,39	1,32	38,50	6,33
826	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	1,973	2	1,00	1	1	1	1	-	-	1,00	1,00
827	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	3,5049	1	17,00	17	17	17	17			17,00	17,00
828	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	1,8337	23	4,04	3	1	7	13	4,20	1,04	16,00	4,43
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	297	6,15	5	3	8	14	4,22	0,69	15,50	5,56
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE	2,0354	38	7,84	7	5	9	22	5,11	0,65	15,00	6,74

ESTADÍSTICOS GRD TOTAL SERVICIOS/UNIDADES. HOSPITALES TIPO 4

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		FARMACO, SIN IAM											
853	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM	3,422	4	10,25	13	8	14	14	3,86	0,38	23,00	10,25
854	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,4178	3	5,33	6	3	7	7	2,08	0,39	13,00	5,00
865	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC	1,4593	2	5,00	7	3	7	7	2,83	0,57	13,00	5,00
866	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC	2,2635	35	15,40	6	2	15	70	32,56	2,11	34,50	8,61
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	349	3,88	2	1	4	14	5,39	1,39	8,50	2,26
874	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC	3,8096	9	17,11	11	4	32	41	15,74	0,92	74,00	17,11
875	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC	1,8371	4	12,00	14	7	23	23	8,45	0,70	47,00	12,00

10. ESTADÍSTICOS ANDALUCES DE LOS GRUPOS RELACIONADOS POR DIAGNÓSTICO TOTAL ANDALUCÍA

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
1	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 CON CC	5,1967	475	19,26	14	7	26	49	18,34	0,95	54,50	17,52
2	Q	CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC	3,2019	982	14,56	10	6	20	38	12,33	0,85	41,00	13,34
6	Q	LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	0,65	173	1,95	2	1	2	4	1,18	0,60	3,50	1,67
7	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO CON CC	2,8438	173	7,71	4	1	10	25	10,37	1,35	23,50	5,64
8	Q	PROCED. SOBRE N.CRANEALES & PERIFERICOS & OTROS PQ S.NERVIOSO SIN CC	1,4076	634	3,86	2	1	4	14	5,57	1,44	8,50	2,37
9	M	TRASTORNOS & LESIONES ESPINALES	1,6298	89	11,30	5	1	12	45	21,21	1,88	28,50	6,41
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2,2247	552	12,95	9	5	16	37	13,79	1,06	32,50	10,12
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	1,2918	591	11,06	8	4	14	35	10,73	0,97	29,00	8,94
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	1,5491	974	9,69	7	3	11	26	16,63	1,72	23,00	7,34
13	M	ESCLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELOSA	1,1324	440	7,61	6	3	9	21	8,16	1,07	18,00	6,10
14	M	ICTUS CON INFARTO	2,0401	5.514	10,71	8	5	12	28	12,91	1,21	22,50	8,23
15	M	ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO & OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	1,5191	1.700	8,96	7	4	11	23	9,39	1,05	21,50	7,34
16	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS CON CC	1,9208	117	10,18	8	4	12	29	10,00	0,98	24,00	8,52
17	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	0,9961	170	8,80	6	3	10	28	8,71	0,99	20,50	6,87
18	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1,5555	210	11,19	9	5	15	29	9,79	0,88	30,00	9,77
19	M	TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC	0,9508	431	8,38	6	3	10	23	9,09	1,09	20,50	6,77
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	2,2964	626	12,31	10	6	15	32	10,60	0,86	28,50	10,25
21	M	MENINGITIS VIRICA	0,8474	784	6,13	5	3	7	14	6,26	1,02	13,00	5,06
22	M	ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	1,1038	96	6,90	6	3	9	16	4,54	0,66	18,00	6,69
23	M	ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS	0,829	142	8,66	6	3	9	19	13,77	1,59	18,00	6,34
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	1,1222	410	9,40	7	4	11	21	15,24	1,62	21,50	7,48
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	0,8175	1.084	6,22	5	3	8	15	5,37	0,86	15,50	5,45
34	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1,4888	410	7,14	4	1	8	22	10,77	1,51	18,50	4,81

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	0,9606	2.130	3,45	1	1	3	13	9,28	2,69	6,00	1,75
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	0,9435	972	4,79	3	2	6	14	4,22	0,88	12,00	4,04
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	1,6234	265	6,26	4	2	8	17	6,75	1,08	17,00	5,20
38	Q	PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS	0,6547	61	3,98	3	1	5	11	3,80	0,95	11,00	3,40
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	0,8243	1.167	2,44	2	1	2	7	3,00	1,23	3,50	1,52
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	0,6833	743	3,18	2	1	3	11	4,83	1,52	6,00	2,09
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	0,6329	393	1,77	1	1	2	3	1,43	0,81	3,50	1,52
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	1,0316	1.329	4,56	3	2	6	13	4,77	1,05	12,00	3,74
43	M	HIPEMA	0,6324	98	4,77	4	2	7	12	3,89	0,82	14,50	4,54
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	0,7286	300	7,51	7	4	10	17	5,07	0,67	19,00	7,01
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	0,7453	484	7,14	6	4	9	16	5,14	0,72	16,50	6,46
46	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC	1,0354	136	6,12	6	2	8	14	5,23	0,85	17,00	5,70
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	0,7427	769	4,46	3	2	7	12	4,36	0,98	14,50	4,04
48	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	0,6705	218	3,97	3	1	6	11	3,81	0,96	13,50	3,66
49	Q	PROCED. MAYORES DE CABEZA & CUELLO EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	2,0606	27	7,67	5	3	10	26	6,80	0,89	20,50	6,20
50	Q	SIALOADENECTOMIA	0,9405	425	4,89	4	3	6	11	3,56	0,73	10,50	4,23
51	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE GLANDULAS SALIVARES EXCEPTO SIALOADENECTOMIA	0,8478	77	3,47	3	2	5	7	2,26	0,65	9,50	3,24
52	Q	REPARACION DE HENDIDURA LABIAL & PALADAR	1,0846	188	3,65	3	2	5	8	2,49	0,68	9,50	3,35
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	0,7401	773	3,95	3	2	4	9	5,30	1,34	7,00	2,90
54	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD<18	0,8905	68	5,19	4	2	7	15	4,80	0,93	14,50	4,25
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	0,6594	3.199	2,87	2	1	3	7	3,92	1,36	6,00	2,27
56	Q	RINOPLASTIA	0,6965	553	2,52	2	1	3	5	1,51	0,60	6,00	2,42

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
57	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,5696	646	3,88	3	2	5	8	2,82	0,73	9,50	3,56
58	Q	PROCED. S. A&VA EXCEPTO AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,6602	114	3,86	3	2	5	8	2,53	0,66	9,50	3,65
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	0,4483	578	2,34	2	2	3	4	1,82	0,77	4,50	2,10
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	0,5072	1.344	1,85	2	1	2	3	1,88	1,01	3,50	1,60
61	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD>17	0,7	70	2,43	2	1	2	6	2,63	1,08	3,50	1,59
62	Q	MIRINGOTOMIA CON INSERCION DE TUBO EDAD<18	0,573	481	1,96	1	1	2	5	2,49	1,27	3,50	1,46
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,6704	807	6,81	5	3	8	18	8,25	1,21	15,50	5,27
64	M	NEOPLASIA MALIGNA DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	1,8093	582	10,25	6	2	13	30	14,23	1,39	29,50	7,83
65	M	ALTERACIONES DEL EQULIBRIO	0,5901	466	5,54	4	3	7	13	4,41	0,80	13,00	4,85
66	M	EPISTAXIS	0,673	459	5,55	5	3	7	12	3,86	0,69	13,00	5,01
67	M	EPIGLOTITIS	0,8465	32	5,41	5	3	8	12	3,27	0,61	15,50	5,41
68	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC	0,7136	138	7,48	6	3	8	21	7,76	1,04	15,50	5,79
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	0,4568	1.067	3,83	3	2	5	8	2,58	0,67	9,50	3,49
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	0,591	2.689	3,56	3	2	5	8	2,60	0,73	9,50	3,25
71	M	LARINGOTRAQUEITIS	0,4	37	4,49	4	2	6	12	3,74	0,83	12,00	4,06
72	M	TRAUMATISMO & DEFORMIDAD NASAL	0,482	258	3,04	2	1	3	8	9,09	2,99	6,00	1,88
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	0,7012	1.069	4,28	3	2	5	13	4,49	1,05	9,50	3,18
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	0,5269	514	2,58	1	1	3	7	3,44	1,33	6,00	1,86
75	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES	3,0259	906	12,31	10	7	15	28	8,09	0,66	27,00	10,90
76	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	3,4143	419	13,96	10	5	19	39	12,30	0,88	40,00	12,13
77	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	1,8046	351	8,61	6	3	11	25	9,18	1,07	23,00	6,91
78	M	EMBOLISMO PULMONAR	1,7319	804	11,41	10	7	14	23	6,33	0,55	24,50	10,68
79	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC	2,0537	431	13,59	11	7	18	32	10,19	0,75	34,50	12,38

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
80	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 SIN CC	1,2405	348	11,02	9	6	14	26	7,69	0,70	26,00	9,89
82	M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	1,9777	2.450	11,53	9	4	15	30	10,12	0,88	31,50	10,04
83	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR CON CC	1,0777	158	8,08	6	4	10	21	6,57	0,81	19,00	7,06
84	M	TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC	0,6213	275	5,13	5	3	7	11	3,15	0,61	13,00	5,07
85	M	DERRAME PLEURAL CON CC	1,6123	341	11,06	9	5	14	27	8,39	0,76	27,50	9,76
86	M	DERRAME PLEURAL SIN CC	1,064	232	10,55	8	5	14	27	7,97	0,76	27,50	9,36
87	M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	1,6033	3.836	9,34	8	5	12	22	8,72	0,93	22,50	8,11
88	M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	1,2016	2.259	9,11	7	5	11	21	7,33	0,81	20,00	7,82
89	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1,4089	2.593	10,05	8	6	12	23	7,26	0,72	21,00	8,73
90	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC	0,8559	1.687	7,99	7	5	10	17	5,13	0,64	17,50	7,23
92	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL CON CC	1,5119	135	12,18	11	6	16	32	8,71	0,72	31,00	10,63
93	M	NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC	1,138	151	8,01	6	3	11	18	7,61	0,95	23,00	7,10
94	M	NEUMOTORAX CON CC	1,2234	253	9,13	8	5	12	20	6,27	0,69	22,50	8,67
95	M	NEUMOTORAX SIN CC	0,7307	564	5,45	5	3	7	12	3,56	0,65	13,00	5,06
96	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC	0,9551	542	9,10	8	5	12	21	6,23	0,69	22,50	8,33
97	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC	0,7277	747	7,19	6	4	9	16	4,63	0,64	16,50	6,57
99	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC	0,9187	428	7,57	6	3	10	17	6,59	0,87	20,50	6,79
100	M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	0,6277	599	5,27	4	2	7	15	5,08	0,96	14,50	4,48
101	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1,0179	1.207	10,44	8	5	13	24	10,16	0,97	25,00	9,00
102	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	0,6363	1.055	7,05	6	3	9	18	7,53	1,07	18,00	5,97
103	Q	TRASPLANTE CARDIACO	34,359	34	32,06	33	18	42	68	16,67	0,52	78,00	35,65
104	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO	9,0285	228	25,11	24	16	33	46	11,16	0,44	58,50	25,08
105	Q	PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO	6,0501	696	19,05	17	13	23	37	9,48	0,50	38,00	17,77
106	Q	BYPASS CORONARIO CON ACTP	7,3312	6	23,83	33	14	37	41	15,24	0,64	71,50	23,83
107	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO	6,4646	191	25,55	23	17	30	47	15,22	0,60	49,50	23,58

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
108	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS	4,6177	202	11,36	8	3	14	35	12,65	1,11	30,50	8,86
109	Q	BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO	4,6745	313	19,44	17	13	24	38	9,40	0,48	40,50	18,21
110	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC	4,3762	220	15,33	14	7	21	37	11,19	0,73	42,00	15,25
111	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC	2,878	247	11,85	10	5	16	27	9,51	0,80	32,50	10,71
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK	1,6486	1.228	4,31	2	2	5	14	5,29	1,23	9,50	2,77
113	Q	AMPUTACION POR TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO M.SUPERIOR Y DEDOS DEL PIE	6,1834	871	18,11	13	8	22	47	24,33	1,34	43,00	14,68
114	Q	AMPUTACION DE M.SUPERIOR & DEDOS DEL PIE POR TRASTORNOS CIRCULATORIOS	2,8998	367	14,40	10	6	19	43	13,07	0,91	38,50	11,53
115	Q	IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. CON IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR	4,6014	122	12,75	10	6	18	30	9,32	0,73	36,00	12,21
116	Q	OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE	3,6694	2.081	7,64	6	3	11	20	6,43	0,84	23,00	7,95
117	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO EXCEPTO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,1114	332	5,28	3	2	7	15	5,51	1,04	14,50	4,61
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	2,0597	578	4,30	3	2	5	12	4,92	1,14	9,50	3,25
119	Q	LIGADURA & STRIPPING DE VENAS	0,8064	799	1,91	2	1	2	4	1,51	0,79	3,50	1,69
120	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO CIRCULATORIO	3,3836	350	14,51	9	4	18	45	16,77	1,16	39,00	11,01
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	2,658	2.062	10,54	9	6	13	24	7,56	0,72	23,50	10,12
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1,7243	2.907	7,91	7	5	10	16	5,65	0,72	17,50	7,82
123	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM, EXITUS	3,4361	744	6,06	3	1	8	22	8,08	1,33	18,50	5,85
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	1,4837	2.212	8,28	7	3	11	21	6,71	0,81	23,00	7,69
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	0,7547	3.739	4,72	3	2	6	15	4,91	1,04	12,00	3,62
126	M	ENDOCARDITIS AGUDA & SUBAGUDA	4,3185	99	22,28	18	5	34	57	18,70	0,84	77,50	23,08

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	1,5409	7.818	8,84	7	5	11	21	6,80	0,77	20,00	7,78
128	M	TROMBOFLEBITIS DE VENAS PROFUNDAS	1,0777	435	6,77	6	4	8	15	4,88	0,72	14,00	5,87
129	M	PARADA CARDIACA, CAUSA DESCONOCIDA	1,0525	13	3,85	3	1	4	16	4,67	1,21	8,50	3,25
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1,4627	1.285	9,82	7	3	13	28	10,60	1,08	28,00	8,24
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	0,9414	1.886	5,73	3	2	7	17	6,01	1,05	14,50	4,48
132	M	ATEROSCLEROSIS CON CC	1,3004	300	7,11	6	3	10	16	5,25	0,74	20,50	6,69
133	M	ATEROSCLEROSIS SIN CC	0,8205	439	6,16	5	3	8	14	4,51	0,73	15,50	5,78
134	M	HIPERTENSION	0,9623	587	7,23	6	3	9	17	7,94	1,10	18,00	6,20
135	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 CON CC	1,4469	230	8,93	7	4	11	28	8,40	0,94	21,50	7,29
136	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD>17 SIN CC	0,7884	226	7,31	5	2	8	27	8,48	1,16	17,00	5,13
137	M	TRASTORNOS CARDIACOS CONGENITOS & VALVULARES EDAD<18	1,3268	297	3,68	2	1	3	14	6,25	1,70	6,00	2,01
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	1,2132	1.491	7,41	6	3	9	17	11,39	1,54	18,00	6,65
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	0,7602	1.772	5,09	4	2	7	13	4,08	0,80	14,50	4,89
140	M	ANGINA DE PECHO	0,9273	4.679	6,90	6	3	9	16	5,31	0,77	18,00	6,44
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	1,0704	505	7,49	7	4	10	17	5,33	0,71	19,00	7,00
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	0,7482	782	5,49	5	2	8	13	4,08	0,74	17,00	5,28
143	M	DOLOR TORACICO	0,6042	2.272	5,11	4	2	7	12	3,80	0,74	14,50	4,79
144	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	1,4811	584	9,91	8	5	13	25	8,86	0,89	25,00	8,69
145	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO SIN CC	0,8696	761	6,83	5	3	9	18	5,86	0,86	18,00	6,08
146	Q	RESECCION RECTAL CON CC	3,1468	276	17,32	14	10	21	39	9,89	0,57	37,50	15,65
147	Q	RESECCION RECTAL SIN CC	2,0371	281	12,29	10	9	14	25	7,39	0,60	21,50	10,62
148	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	3,1755	1.572	17,43	13	9	22	43	12,22	0,70	41,50	15,34
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,9597	1.254	12,64	10	8	14	29	8,59	0,68	23,00	10,53
150	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL CON CC	2,4618	125	15,13	11	7	18	42	12,18	0,81	34,50	11,87
151	Q	ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC	1,3918	232	8,40	7	5	10	18	5,48	0,65	17,50	7,36

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
152	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	2,17	128	14,09	11	8	17	35	9,91	0,70	30,50	12,21
153	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	1,4982	222	10,24	9	7	12	21	6,21	0,61	19,50	8,83
154	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	3,8669	473	18,56	15	9	26	46	14,43	0,78	51,50	16,87
155	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 SIN CC	2,017	838	8,74	6	3	11	27	8,34	0,95	23,00	7,02
156	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD<18	1,485	150	5,21	4	3	6	12	4,23	0,81	10,50	4,41
157	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC	1,2944	516	8,09	4	2	10	32	10,55	1,30	22,00	5,59
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	0,597	3.460	3,02	2	1	3	8	5,92	1,96	6,00	2,20
159	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,4597	649	7,04	5	3	8	20	7,55	1,07	15,50	5,28
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,935	2.755	4,45	3	2	5	11	7,94	1,78	9,50	3,59
161	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 CON CC	1,2598	643	4,38	3	2	5	13	4,33	0,99	9,50	3,37
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	0,6769	2.964	2,57	2	1	3	6	2,12	0,82	6,00	2,23
163	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EDAD<18	0,6235	508	2,10	2	1	2	5	2,08	0,99	3,50	1,59
164	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	2,1054	236	11,59	10	7	14	27	6,90	0,60	24,50	10,16
165	Q	APENDICECTOMIA CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	1,3833	896	6,10	6	4	7	12	3,46	0,57	11,50	5,54
166	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO CON CC	1,241	331	7,60	6	3	10	19	6,53	0,86	20,50	6,59
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	0,8905	5.203	3,39	3	2	4	7	2,69	0,79	7,00	3,08
168	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA CON CC	1,382	128	8,84	6	3	11	23	9,39	1,06	23,00	7,21
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	0,8303	686	4,41	3	2	5	12	4,66	1,06	9,50	3,29
170	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC	3,1131	291	15,30	11	8	20	37	11,66	0,76	38,00	13,72

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
171	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC	1,3606	373	8,92	6	3	11	27	8,90	1,00	23,00	6,90
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	2,1815	1.736	11,87	9	5	16	31	10,56	0,89	32,50	10,37
173	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	1,1371	766	9,45	7	2	13	25	11,21	1,19	29,50	8,02
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	1,3888	1.892	8,24	6	4	10	21	6,81	0,83	19,00	7,04
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	0,8299	2.781	5,83	5	3	7	14	4,47	0,77	13,00	5,06
176	M	ULCERA PEPTICA COMPLICADA	1,0649	196	7,98	6	4	10	24	7,00	0,88	19,00	6,74
177	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC	0,8944	46	9,91	8	6	13	28	6,72	0,68	23,50	8,60
178	M	ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC	0,6401	75	6,69	5	3	7	20	6,78	1,01	13,00	4,81
179	M	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	1,1128	1.748	7,71	6	2	11	21	7,59	0,98	24,50	6,95
180	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	1,0747	507	8,85	7	4	12	23	7,37	0,83	24,00	7,83
181	M	OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	0,6324	998	6,48	5	3	8	16	7,40	1,14	15,50	5,39
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1568	990	9,32	8	5	12	21	7,63	0,82	22,50	8,25
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,7735	2.077	7,11	6	3	9	17	5,34	0,75	18,00	6,38
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	0,729	540	5,41	4	2	7	16	5,02	0,93	14,50	4,49
186	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD<18	0,6448	357	3,37	2	1	5	9	3,16	0,94	11,00	3,11
187	M	EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES	0,7474	657	4,37	3	2	5	10	7,03	1,61	9,50	3,58
188	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	1,0589	1.108	8,58	6	3	11	24	8,80	1,03	23,00	7,16
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	0,6504	1.457	4,94	3	1	7	15	7,18	1,45	16,00	4,03
191	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	4,7472	264	18,88	13	8	24	50	16,61	0,88	48,00	15,60
192	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	2,643	209	12,29	9	6	16	33	9,47	0,77	31,00	10,67
193	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3,5882	337	19,12	16	9	25	45	13,52	0,71	49,00	17,85
194	Q	PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	1,8614	308	14,70	12	7	21	39	10,87	0,74	42,00	13,80

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
195	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,5699	41	21,37	18	13	28	40	12,81	0,60	50,50	20,30
196	Q	COLECISTECTOMIA CON EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	2,017	45	16,44	13	9	18	41	11,08	0,67	31,50	12,77
197	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC	2,1477	379	13,12	10	6	17	34	9,81	0,75	33,50	11,58
198	Q	COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR SIN CC	1,3324	896	7,66	6	4	9	20	6,52	0,85	16,50	6,10
199	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR POR NEOPLASIA MALIGNA	2,4311	70	15,90	8	5	27	44	14,86	0,93	60,00	15,17
200	Q	PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	2,3426	80	10,98	6	2	13	44	13,04	1,19	29,50	6,74
201	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS	3,0819	71	15,45	9	3	29	44	15,00	0,97	68,00	15,63
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	1,4961	2.342	6,83	5	1	10	20	7,09	1,04	23,50	6,02
203	M	NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	1,8166	1.771	10,66	8	3	15	29	9,44	0,89	33,00	9,69
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	1,0337	3.482	9,17	8	5	11	21	6,76	0,74	20,00	8,08
205	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	1,723	1.284	9,55	7	4	13	26	8,32	0,87	26,50	8,21
206	M	TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	1,1435	1.189	4,92	2	1	7	17	5,84	1,19	16,00	3,92
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	1,1657	1.883	10,25	9	5	13	24	7,41	0,72	25,00	9,30
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	0,6581	3.347	7,31	6	3	10	17	5,65	0,77	20,50	6,75
209	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	3,5263	6.578	7,52	7	6	8	13	3,55	0,47	11,00	6,75
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	3,4579	1.317	14,46	11	8	16	36	13,57	0,94	28,00	11,39
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	2,2182	3.913	10,98	9	6	13	23	8,90	0,81	23,50	9,68
212	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	2,0623	414	7,47	5	3	10	20	6,98	0,93	20,50	6,34
213	Q	AMPUTACION POR TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS & TEJIDO	2,9981	83	21,10	16	9	31	54	17,13	0,81	64,00	19,72

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		CONECTIVO											
216	Q	BIOPSIAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	2,6584	258	11,96	5	2	17	41	14,68	1,23	39,50	9,43
217	Q	DESBRID.HER.& INJ.PIEL EXC.HER.ABIERTA POR TRAST.MUS.ESQ.& T.CONEC.EXC.MANO	3,0618	640	17,00	9	4	23	60	19,13	1,12	51,50	13,06
218	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 CON CC	2,4439	528	12,39	9	5	15	35	11,67	0,94	30,00	9,84
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	1,3251	4.865	6,62	5	3	8	17	5,64	0,85	15,50	5,60
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	1,4341	890	4,32	3	2	5	12	4,46	1,03	9,50	3,25
221	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA CON CC	1,6986	39	8,51	4	3	11	27	10,51	1,23	23,00	6,19
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	1,0833	1.712	3,37	2	1	4	9	4,30	1,27	8,50	2,66
223	Q	PROC. MAYORES HOMBRO/CODO, U OTROS PROCEDIMIENTOS EXTR.SUPERIOR CON CC	0,9128	895	3,41	2	1	4	11	3,82	1,12	8,50	2,60
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	0,8773	3.488	3,15	2	1	4	9	2,82	0,89	8,50	2,67
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	1,1213	1.875	3,65	2	1	4	12	4,57	1,25	8,50	2,59
226	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS CON CC	1,7499	112	10,20	6	3	15	31	10,04	0,99	33,00	9,06
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	0,9324	1.539	4,09	3	2	4	11	5,51	1,35	7,00	2,82
228	Q	PROC.MAYOR SOBRE PULGAR O ARTICULACION, U OTROS PROC.S.MANO O MUÑECA CON CC	1,0008	280	3,85	2	2	4	14	4,61	1,20	7,00	2,56
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	0,8376	2.000	2,59	2	1	3	7	2,54	0,98	6,00	2,16
230	Q	EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA DE CADERA & FEMUR	1,1905	627	5,96	3	2	6	21	8,37	1,40	12,00	3,63
232	Q	ARTROSCOPIA	0,7953	513	2,23	2	1	2	5	2,63	1,18	3,50	1,63
233	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC	2,7511	179	12,70	9	4	18	36	11,20	0,88	39,00	11,43
234	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	1,5097	742	6,95	4	2	9	21	7,20	1,04	19,50	5,45

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
235	M	FRACTURAS DE FEMUR	2,1486	155	11,61	8	2	18	28	15,47	1,33	42,00	10,70
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1,5525	703	10,49	6	3	13	32	17,22	1,64	28,00	7,69
237	M	ESGUINCE, DESGARRO & LUXACION DE CADERA, PELVIS & MUSLO	0,8525	74	10,93	8	3	17	29	9,29	0,85	38,00	10,55
238	M	OSTEOMIELITIS	2,0003	99	15,73	12	6	23	41	12,98	0,83	48,50	14,88
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2,0435	654	13,40	9	4	18	37	18,45	1,38	39,00	11,31
240	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC	1,5871	521	9,87	8	3	13	27	9,23	0,94	28,00	8,67
241	M	TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	0,9337	1.007	6,07	4	2	8	18	6,25	1,03	17,00	5,02
242	M	ARTRITIS SEPTICA	1,2909	122	14,42	11	6	16	42	13,75	0,95	31,00	11,53
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	0,7965	2.102	7,98	6	3	10	22	7,88	0,99	20,50	6,50
244	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS CON CC	1,2033	125	6,47	5	2	9	16	5,71	0,88	19,50	5,70
245	M	ENFERMEDADES OSEAS & ARTROPATIAS ESPECIFICAS SIN CC	0,7115	459	4,69	2	1	7	14	6,47	1,38	16,00	3,83
246	M	ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	0,8829	238	7,68	7	4	9	20	5,31	0,69	16,50	6,72
247	M	SIGNOS & SINTOMAS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO	0,6034	304	5,86	4	2	8	16	5,64	0,96	17,00	5,07
248	M	TENDINITIS, MIOSITIS & BURSITIS	0,7077	401	6,84	5	2	8	20	9,30	1,36	17,00	5,15
249	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO ORTOPEDICO	1,238	560	9,10	6	2	13	26	10,14	1,11	29,50	8,04
250	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 CON CC	0,8568	50	6,34	3	2	10	19	6,14	0,97	22,00	5,60
251	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD>17 SIN CC	0,4534	444	2,64	2	1	3	8	2,59	0,98	6,00	2,09
252	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION ANTEBRAZO,MANO,PIE EDAD<18	0,4333	536	1,79	1	1	2	4	1,49	0,83	3,50	1,50
253	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 CON CC	1,3939	179	7,17	5	2	9	23	7,02	0,98	19,50	5,96
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	0,7	1.222	3,70	2	1	4	11	5,22	1,41	8,50	2,53
255	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD<18	0,4713	305	2,90	2	1	4	9	2,57	0,89	8,50	2,43
256	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO & TEJIDO CONECTIVO	0,8047	936	4,40	2	1	4	17	6,91	1,57	8,50	2,48

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
257	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,4931	401	6,81	6	4	8	15	4,28	0,63	14,00	6,07
258	Q	MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	1,2388	1.040	6,15	6	4	7	12	3,47	0,56	11,50	5,62
259	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	1,2922	307	5,53	5	3	7	12	3,54	0,64	13,00	5,07
260	Q	MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	0,9534	1.355	4,36	4	2	6	9	2,60	0,60	12,00	4,22
261	Q	PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	1,0042	810	3,75	3	2	5	8	3,43	0,91	9,50	3,42
262	Q	BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	0,7136	909	2,32	2	1	2	5	2,19	0,94	3,50	1,84
263	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	3,1203	173	20,40	14	7	27	66	20,75	1,02	57,00	16,42
264	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,8918	248	14,20	8	4	19	42	17,29	1,22	41,50	11,20
265	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	2,4785	253	10,57	6	2	14	32	13,19	1,25	32,00	9,07
266	Q	INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	1,367	1.171	5,12	3	2	6	16	6,48	1,27	12,00	3,85
267	Q	PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	0,5277	671	2,64	2	1	3	7	2,99	1,13	6,00	2,08
268	Q	PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA	0,8217	285	4,84	4	2	7	14	4,13	0,85	14,50	4,24
269	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	1,7025	245	8,63	4	2	10	32	12,11	1,40	22,00	5,33
270	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	0,9598	1.454	3,25	2	1	4	9	3,78	1,16	8,50	2,53
271	M	ULCERAS CUTANEAS	1,6003	231	17,32	11	6	20	49	22,22	1,28	41,00	12,22
272	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC	1,8272	119	11,87	8	5	14	35	10,36	0,87	27,50	9,13
273	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC	1,4704	223	10,19	7	4	11	29	17,48	1,72	21,50	6,96
274	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	2,3682	328	11,75	7	3	16	36	13,08	1,11	35,50	9,43
275	M	PROCESOS MALIGNOS DE MAMA SIN CC	1,1392	164	3,79	2	1	5	13	5,53	1,46	11,00	2,67
276	M	TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA	0,7021	241	3,32	2	1	4	13	3,85	1,16	8,50	2,40
277	M	CELULITIS EDAD>17 CON CC	1,0824	384	11,62	9	5	15	33	10,15	0,87	30,00	9,75
278	M	CELULITIS EDAD>17 SIN CC	0,6598	735	7,06	5	3	9	18	9,28	1,32	18,00	5,80

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
279	M	CELULITIS EDAD<18	0,5991	262	5,35	4	3	7	13	4,44	0,83	13,00	4,67
280	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC	0,6953	124	8,85	6	3	11	25	9,97	1,13	23,00	7,16
281	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	0,3863	417	5,43	4	2	6	15	9,04	1,67	12,00	3,95
282	M	TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD<18	0,3807	229	2,90	2	1	4	8	2,56	0,88	8,50	2,55
283	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC	0,87	175	9,87	7	3	14	29	9,48	0,96	30,50	8,60
284	M	TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	0,5807	738	4,34	2	1	5	14	5,08	1,17	11,00	3,16
285	Q	AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS	3,9985	90	19,48	15	6	25	58	18,60	0,96	53,50	15,19
286	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS	2,6622	219	11,37	7	5	13	32	12,48	1,10	25,00	8,10
287	Q	INJERTO DE PIEL & DESBRIDAMIENTO HERIDA POR TRAST. ENDOCR., NUTR. & METAB.	2,2405	41	18,61	12	7	22	43	21,64	1,16	44,50	14,49
288	Q	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD	1,3221	255	9,82	8	7	11	22	5,64	0,57	17,00	7,70
289	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES	1,1581	260	3,85	3	2	4	9	3,65	0,95	7,00	3,12
290	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	0,938	1.969	3,81	3	2	4	7	2,69	0,71	7,00	3,42
291	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO	0,6807	149	2,79	2	1	4	6	2,01	0,72	8,50	2,65
292	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. CON CC	3,8587	45	14,69	9	7	16	40	17,67	1,20	29,50	10,41
293	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ENDOCR., NUTRIC. & METAB. SIN CC	1,473	102	9,25	9	7	12	21	6,03	0,65	19,50	8,14
294	M	DIABETES EDAD>35	0,9828	1.246	8,64	7	5	10	20	7,28	0,84	17,50	7,12
295	M	DIABETES EDAD<36	0,841	1.098	6,27	6	4	8	13	4,81	0,77	14,00	5,82
296	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1,1063	523	10,00	8	4	13	25	9,41	0,94	26,50	8,63
297	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	0,5799	519	8,76	7	4	10	23	11,31	1,29	19,00	6,83
298	M	TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	0,5282	604	4,33	3	2	5	12	5,42	1,25	9,50	3,13
299	M	ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	0,8452	177	5,05	2	1	6	18	7,53	1,49	13,50	3,23
300	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	1,2358	308	8,72	7	3	11	25	8,14	0,93	23,00	7,47

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
301	M	TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	0,7666	877	4,83	3	2	6	15	5,51	1,14	12,00	3,81
302	Q	TRASPLANTE RENAL	10,717	350	15,86	13	10	17	39	11,14	0,70	27,50	12,66
303	Q	PROCEDIMIENTOS S.RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR NEOPLASIA	2,89	711	12,33	9	6	15	35	10,58	0,86	28,50	9,95
304	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO CON CC	2,561	455	10,82	8	4	14	30	10,25	0,95	29,00	9,07
305	Q	PROC. S. RIÑON, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	1,5914	989	7,27	6	3	9	19	8,98	1,24	18,00	5,91
306	Q	PROSTATECTOMIA CON CC	2,2161	38	7,58	5	3	9	28	7,65	1,01	18,00	5,38
307	Q	PROSTATECTOMIA SIN CC	1,2213	124	5,09	4	3	6	13	4,13	0,81	10,50	4,16
308	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA CON CC	2,2268	85	8,86	5	3	11	30	9,48	1,07	23,00	6,30
309	Q	PROCEDIMIENTOS MENORES SOBRE VEJIGA SIN CC	1,4324	306	5,03	3	2	6	16	6,83	1,36	12,00	3,54
310	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	1,3179	1.003	6,54	4	3	7	22	6,80	1,04	13,00	4,50
311	Q	PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	0,7576	3.110	4,50	4	2	5	11	4,04	0,90	9,50	3,66
312	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 CON CC	1,4132	63	4,75	3	2	6	15	4,77	1,01	12,00	3,81
313	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD>17 SIN CC	0,7008	305	3,95	3	1	5	10	4,98	1,26	11,00	3,25
314	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA, EDAD<18	0,9948	46	5,76	5	2	7	12	6,28	1,09	14,50	4,59
315	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO	2,9131	615	7,58	3	2	8	27	11,03	1,45	17,00	4,37
316	M	INSUFICIENCIA RENAL	1,4619	1.763	9,40	7	4	12	24	8,22	0,87	24,00	8,08
317	M	ADMISION PARA DIALISIS RENAL	0,3884	146	3,73	3	1	5	11	3,41	0,91	11,00	3,15
318	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO CON CC	1,7345	507	11,20	8	3	15	33	11,21	1,00	33,00	9,54
319	M	NEOPLASIAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO SIN CC	0,7094	488	6,45	4	1	8	21	9,49	1,47	18,50	4,58
320	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,0713	975	9,21	7	5	11	22	7,43	0,81	20,00	7,83
321	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6773	1.569	6,11	5	3	7	15	5,48	0,90	13,00	5,10
322	M	INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8743	1.606	6,16	6	4	8	11	4,35	0,71	14,00	5,85
323	M	CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE	0,6286	515	5,24	4	2	7	15	5,51	1,05	14,50	4,27

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
		CHOQUE											
324	M	CALCULOS URINARIOS SIN CC	0,4008	1.675	4,39	3	2	6	11	3,90	0,89	12,00	3,92
325	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	0,964	454	7,22	5	3	9	20	6,46	0,90	18,00	6,00
326	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,5444	673	4,89	4	2	6	12	5,06	1,04	12,00	4,10
327	M	SIGNOS & SINTOMAS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,4645	99	3,93	3	2	5	9	2,50	0,64	9,50	3,63
328	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 CON CC	1,0239	11	4,82	4	2	7	11	3,40	0,71	14,50	4,82
329	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD>17 SIN CC	0,6226	42	4,26	3	2	5	13	4,29	1,01	9,50	2,89
330	M	ESTENOSIS URETRAL EDAD<18	0,8232	22	2,36	1	1	2	7	3,16	1,33	3,50	1,37
331	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1,2222	365	9,97	7	3	13	28	10,44	1,05	28,00	8,23
332	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	0,6914	792	5,50	4	2	7	17	5,51	1,00	14,50	4,40
333	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	0,8594	386	5,57	3	1	7	18	5,99	1,08	16,00	4,42
334	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA CON CC	2,5298	222	10,13	8	6	12	22	6,04	0,60	21,00	8,88
335	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	2,0794	810	8,05	8	6	9	14	3,69	0,46	13,50	7,44
336	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL CON CC	1,5307	272	5,15	4	3	6	14	4,06	0,79	10,50	4,17
337	Q	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	0,9264	970	4,80	4	3	6	10	4,10	0,85	10,50	4,12
338	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, NEOPLASIA MALIGNA	0,9756	133	3,36	2	1	3	11	4,64	1,38	6,00	2,28
339	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	0,682	941	2,84	2	1	3	6	4,27	1,50	6,00	2,19
340	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	0,6042	556	2,11	2	1	2	4	2,25	1,07	3,50	1,74
341	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE	1,6379	620	3,96	2	1	5	11	4,61	1,16	11,00	3,33
342	Q	CIRCUNCISION EDAD>17	0,6265	25	2,68	2	1	2	11	3,06	1,14	3,50	1,64
343	Q	CIRCUNCISION EDAD<18	0,3243	145	1,76	2	1	2	3	1,49	0,85	3,50	1,55
344	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,567	98	4,22	1	1	3	21	7,46	1,77	6,00	1,48

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
345	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS DE AP.GENITAL MASC. EXC. PARA NEOPLASIA MALIGNA	1,0867	231	10,35	9	4	11	31	10,75	1,04	21,50	8,02
346	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC	1,8554	248	11,56	8	4	14	35	13,40	1,16	29,00	8,66
347	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC	0,9867	200	4,45	2	2	6	14	4,54	1,02	12,00	3,62
348	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON CC	0,9803	64	7,67	6	2	10	17	8,15	1,06	22,00	6,48
349	M	HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA SIN CC	0,5641	177	3,93	2	1	6	12	3,79	0,97	13,50	3,50
350	M	INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,6735	373	5,24	4	2	7	14	4,56	0,87	14,50	4,51
351	M	ESTERILIZACION, VARON	0,3192	15	4,07	2	2	4	27	6,44	1,58	7,00	2,43
352	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO	0,4397	247	4,40	1	1	3	21	9,17	2,08	6,00	1,67
353	Q	EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL	3,1161	498	12,20	8	6	13	32	12,49	1,02	23,50	8,91
354	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC	1,905	107	9,95	8	6	12	22	5,53	0,56	21,00	8,71
355	Q	PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC	1,3512	335	8,47	7	5	9	16	6,74	0,80	15,00	7,11
356	Q	PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	0,9559	1.197	3,74	3	2	5	8	2,57	0,69	9,50	3,49
357	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS	2,1593	330	10,62	8	6	11	31	8,36	0,79	18,50	8,14
358	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC	1,4503	871	6,83	6	4	8	15	5,43	0,80	14,00	5,85
359	Q	PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	1,1363	6.821	4,77	5	3	6	9	5,32	1,11	10,50	4,39
360	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA	0,7594	1.331	2,64	2	1	3	8	4,21	1,60	6,00	1,88
361	Q	LAPAROSCOPIA E INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL	0,773	182	3,53	2	2	4	9	4,01	1,13	7,00	2,59
362	Q	INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA	0,4658	260	1,90	1	1	2	4	1,35	0,71	3,50	1,52
363	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA	1,041	349	3,55	2	1	3	11	5,05	1,42	6,00	2,24
364	Q	DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	0,6077	1.097	2,53	2	1	3	7	2,53	1,00	6,00	2,05

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
365	Q	OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO	1,4166	206	7,00	5	2	9	22	7,72	1,10	19,50	5,27
366	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC	1,9567	310	11,05	7	3	14	34	12,98	1,17	30,50	8,44
367	M	NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC	0,985	265	6,96	4	1	8	21	12,99	1,87	18,50	4,68
368	M	INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO	0,7401	355	5,12	4	3	6	13	4,50	0,88	10,50	4,22
369	M	TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	0,3786	2.351	3,32	2	1	4	9	3,31	1,00	8,50	2,75
370	Q	CESAREA, CON COMPLICACIONES	1,0572	4.494	5,99	5	4	6	12	4,17	0,70	9,00	5,07
371	Q	CESAREA, SIN COMPLICACIONES	0,8508	10.098	5,62	5	4	6	10	3,13	0,56	9,00	5,07
372	M	PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	0,6953	20.586	3,20	3	2	3	6	2,81	0,88	4,50	2,57
373	M	PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	0,5628	41.783	2,61	2	2	3	5	1,64	0,63	4,50	2,39
374	Q	PARTO VAGINAL CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO	0,7666	198	4,04	3	2	4	9	2,66	0,66	7,00	3,39
375	Q	PARTO VAGINAL CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO ESTERILIZACION Y/O D & L	0,5628	234	4,29	3	3	5	9	4,13	0,96	8,00	3,59
376	M	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	0,5414	598	3,85	3	2	5	9	3,20	0,83	9,50	3,37
377	Q	DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	1,0581	344	3,55	2	1	4	11	3,64	1,02	8,50	2,52
378	M	EMBARAZO ECTOPICO	1,0572	1.074	4,86	4	3	6	12	3,53	0,73	10,50	4,15
379	M	AMENAZA DE ABORTO	0,3953	4.673	3,34	2	1	4	8	3,27	0,98	8,50	2,79
380	M	ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	0,3149	749	2,26	2	1	3	6	2,17	0,96	6,00	1,97
381	Q	ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	0,473	9.243	1,72	1	1	2	4	1,54	0,90	3,50	1,45
382	M	FALSO TRABAJO DE PARTO	0,1355	3.504	1,74	1	1	2	4	1,44	0,82	3,50	1,46
383	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	0,5457	6.371	3,49	3	2	4	8	3,48	1,00	7,00	2,84
384	M	OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	0,3927	2.843	3,19	2	1	4	9	3,93	1,23	8,50	2,50
392	Q	ESPLENECTOMIA EDAD>17	2,4687	76	12,17	9	6	13	31	10,96	0,90	23,50	8,62
393	Q	ESPLENECTOMIA EDAD<18	1,6435	15	6,93	5	4	8	24	5,43	0,78	14,00	5,71
394	Q	OTROS PROC.QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1,726	444	5,22	3	2	6	16	5,90	1,13	12,00	3,61

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
395	M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	1,0884	1.716	7,68	6	2	11	22	7,63	0,99	24,50	6,89
397	M	TRASTORNOS DE COAGULACION	1,2696	841	6,50	4	2	8	17	8,30	1,28	17,00	5,12
398	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	1,4226	729	8,01	6	4	9	21	7,10	0,89	16,50	6,31
399	M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	0,8854	732	5,77	5	2	8	15	4,90	0,85	17,00	5,30
401	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS CON CC	3,7105	153	16,76	14	7	23	42	13,20	0,79	47,00	15,55
402	Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC.QUIRURGICOS SIN CC	1,7901	328	9,37	5	3	13	30	10,11	1,08	28,00	7,59
403	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	2,8259	776	12,90	9	4	18	37	13,15	1,02	39,00	11,05
404	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	1,4679	918	8,01	5	2	10	29	8,82	1,10	22,00	5,99
406	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR CON CC	3,4007	36	13,89	11	8	20	37	9,77	0,70	38,00	12,97
407	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON PROC.QUIRURGICO MAYOR SIN CC	1,9683	60	10,53	8	6	11	33	9,92	0,94	18,50	7,35
408	Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC.QUIRURGICO	1,8332	132	10,61	6	3	14	39	11,83	1,11	30,50	7,57
409	M	RADIOTERAPIA	1,0307	60	5,42	3	2	5	17	6,79	1,25	9,50	3,08
410	M	QUIMIOTERAPIA	1,0824	3.623	4,63	4	2	6	12	4,47	0,97	12,00	3,92
413	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC	2,4789	112	13,91	11	5	22	39	12,16	0,87	47,50	13,07
414	M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC	1,6409	160	8,17	5	2	11	22	9,77	1,20	24,50	6,69
415	Q	PROC.QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	2,4725	548	14,48	10	6	19	41	13,71	0,95	38,50	12,05
416	M	SEPTICEMIA EDAD>17	1,7931	572	11,19	9	5	14	28	10,06	0,90	27,50	9,77
417	M	SEPTICEMIA EDAD<18	0,9858	129	7,71	7	5	9	14	6,55	0,85	15,00	6,62
418	M	INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	0,8679	754	9,95	7	4	12	27	9,40	0,95	24,00	8,01
419	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	1,0649	380	8,89	7	4	11	27	7,54	0,85	21,50	7,25
420	M	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	0,7576	402	7,35	6	4	9	18	6,02	0,82	16,50	6,13
421	M	ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	0,6658	253	6,12	5	3	8	14	3,92	0,64	15,50	5,78

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
422	M	ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	0,582	2.122	3,66	3	2	5	9	2,99	0,82	9,50	3,27
423	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	1,0602	548	8,69	6	4	10	25	8,46	0,97	19,00	6,69
424	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL	2,54	57	19,54	10	7	21	81	24,41	1,25	42,00	10,54
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	0,8192	842	10,27	7	3	12	31	13,10	1,28	25,50	7,61
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	0,7769	501	12,15	9	4	14	35	14,43	1,19	29,00	9,13
427	M	NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	0,9837	280	10,50	7	3	13	30	16,17	1,54	28,00	8,08
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	0,6995	1.141	12,81	8	4	14	32	33,73	2,63	29,00	8,84
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2,2627	736	12,74	8	4	16	37	14,92	1,17	34,00	10,06
430	M	PSICOSIS	1,5529	6.253	18,87	14	7	23	49	23,84	1,26	47,00	15,02
431	M	TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	0,92	309	8,97	6	3	10	28	11,04	1,23	20,50	6,05
432	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	1,0799	140	10,89	6	2	13	42	14,01	1,29	29,50	7,20
439	Q	INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA	1,9482	49	15,14	9	3	18	52	17,38	1,15	40,50	9,58
440	Q	DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA	2,123	163	12,84	7	3	18	38	17,09	1,33	40,50	10,29
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	1,4209	185	4,61	3	2	5	16	5,88	1,28	9,50	3,13
442	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC	2,1311	303	13,53	10	5	16	40	13,25	0,98	32,50	10,05
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	0,8846	749	5,64	4	2	7	17	6,91	1,23	14,50	4,31
444	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC	0,8021	71	8,82	6	4	11	22	9,01	1,02	21,50	7,10
445	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	0,55	189	5,14	4	2	6	14	5,42	1,05	12,00	4,12
446	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	0,4547	182	2,46	2	1	3	7	2,80	1,14	6,00	1,95
447	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD>17	0,4585	34	5,88	6	2	8	13	3,62	0,61	17,00	6,13
448	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD<18	0,3966	31	2,29	2	1	2	7	1,66	0,72	3,50	1,69

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	1,0722	429	8,89	6	4	11	22	11,32	1,27	21,50	7,38
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	0,5363	432	6,29	5	3	8	17	5,96	0,95	15,50	5,25
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	0,4966	399	1,83	1	1	2	5	1,54	0,84	3,50	1,38
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	0,9786	414	8,16	6	3	10	27	8,28	1,01	20,50	6,30
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	0,6081	849	5,76	4	2	7	17	5,95	1,03	14,50	4,51
454	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC	0,9747	39	8,05	7	5	12	20	5,15	0,64	22,50	7,81
455	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC	0,3624	102	4,51	3	1	5	12	5,53	1,23	11,00	3,42
461	Q	PROC.QUIRURGICO CON DIAG. DE OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS	0,6589	356	6,34	4	2	7	19	10,92	1,72	14,50	4,42
462	M	REHABILITACION	2,4289	219	21,93	17	9	25	63	22,88	1,04	49,00	17,96
463	M	SIGNOS & SINTOMAS CON CC	1,3196	257	8,74	7	3	12	24	8,04	0,92	25,50	7,83
464	M	SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	0,6179	218	4,91	3	1	6	16	6,66	1,36	13,50	3,62
465	M	CUIDADOS POSTERIORES CON HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,5948	42	6,67	1	1	3	12	20,33	3,05	6,00	1,75
466	M	CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	0,4243	455	6,26	2	1	4	26	13,79	2,20	8,50	2,28
467	M	OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,3192	2.122	3,77	2	1	3	12	8,17	2,17	6,00	1,98
471	Q	PROC.MAYORES SOBRE ARTICULACION M.INFERIOR, BILATERAL O MULTIPLE	6,7979	64	30,36	17	8	42	111	33,59	1,11	93,00	22,45
475	M	DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACION ASISTIDA	4,7228	929	15,56	12	6	20	43	15,46	0,99	41,00	14,78
478	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC	2,8071	331	10,63	8	3	13	29	11,16	1,05	28,00	8,60
479	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES SIN CC	1,7251	432	7,33	4	2	9	22	10,75	1,47	19,50	5,57
480	Q	TRASPLANTE HEPATICO	35,712	154	26,36	19	13	31	76	25,27	0,96	58,00	21,28
482	Q	TRAQUEOSTOMIA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE	5,3475	401	25,92	19	11	32	69	25,42	0,98	63,50	20,99

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
483	Q	OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. +96H O CON DIAG. PRINC. EXC. TRASTORNOS ORL	23,388	1.058	62,34	47	25	77	169	60,37	0,97	155,00	57,03
491	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES REIMPLANTACION ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.SUPERIOR	2,4229	141	7,92	7	5	9	17	5,49	0,69	15,00	6,78
493	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	1,6815	839	8,45	5	2	13	25	8,54	1,01	29,50	7,78
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	0,8542	4.953	3,91	3	2	4	12	4,59	1,17	7,00	2,73
530	Q	CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	10,872	484	32,27	25	12	43	88	28,07	0,87	89,50	34,00
531	Q	PROCEDIMIENTOS SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO CRANEOTOMIA CON CC MAYOR	7,7171	144	32,71	20	9	39	137	40,64	1,24	84,00	22,55
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	2,0751	696	12,00	9	5	15	35	12,42	1,03	30,00	9,57
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	4,7899	2.679	16,91	11	5	20	49	30,49	1,80	42,50	13,08
534	Q	PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9059	60	7,95	5	2	13	31	8,12	1,02	29,50	6,63
535	M	TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR	1,9418	58	12,60	9	4	13	38	16,33	1,30	26,50	7,88
536	Q	PROCEDIMIENTOS ORL & BUCALES EXCEPTO PROC.MAYORES CABEZA & CUELLO CON CC MAYOR	2,5738	183	11,38	5	2	12	48	17,91	1,57	27,00	6,40
538	Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	5,9385	291	17,31	12	8	21	53	16,50	0,95	40,50	13,51
539	Q	PROCEDIMIENTOS RESPIRATORIOS EXCEPTO PROC.TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	6,7594	207	21,42	15	9	26	56	23,48	1,10	51,50	17,48
540	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR	3,619	947	16,47	13	7	21	43	14,98	0,91	42,00	13,90
541	M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR	2,4392	13.122	11,14	9	6	14	28	9,76	0,88	26,00	9,52
542	M	BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1,4478	1.182	8,58	7	5	11	20	6,38	0,74	20,00	7,64
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	2,8934	2.269	11,44	9	5	14	30	11,34	0,99	27,50	9,70
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	3,5968	4.790	11,03	9	6	14	28	9,22	0,84	26,00	9,65
545	Q	PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR	13,97	540	29,16	25	16	38	69	18,42	0,63	71,00	29,96

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
546	Q	BYPASS CORONARIO CON CC MAYOR	9,2302	186	30,82	24	16	38	80	22,80	0,74	71,00	28,41
547	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR	12,453	88	26,31	22	12	35	79	21,21	0,81	69,50	26,29
548	Q	IMPLANTACION O REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO CON CC MAYOR	6,9436	297	14,64	13	7	19	38	12,13	0,83	37,00	14,33
549	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	10,243	524	23,97	18	10	31	64	23,08	0,96	62,50	21,84
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	5,9022	1.466	14,82	11	6	19	42	13,70	0,92	38,50	12,91
551	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	1,9413	971	11,50	8	5	14	31	12,14	1,06	27,50	9,02
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	3,416	1.996	14,48	11	5	19	43	13,55	0,94	40,00	12,39
553	Q	PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	4,5408	829	18,96	14	9	25	53	16,72	0,88	49,00	16,35
554	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA CON CC MAYOR	2,7939	132	10,27	8	4	14	25	9,38	0,91	29,00	9,36
555	Q	PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR EXC. TRASPL.HEPATICO CON CC MAYOR	7,6572	480	31,36	25	16	41	79	22,74	0,72	78,50	28,72
556	Q	COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	4,0848	653	18,36	13	7	25	48	18,72	1,02	52,00	15,95
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	3,8105	3.204	13,71	10	5	18	37	13,83	1,01	37,50	11,75
558	Q	PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR EXC. ARTIC.MAYOR BILATERAL O MULTIPLE CON CC MAYOR	6,7073	1.286	25,78	17	10	30	75	31,65	1,23	60,00	19,10
559	Q	PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR	4,4698	349	19,09	12	5	23	70	22,73	1,19	50,00	14,14
560	M	TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	2,6345	476	14,99	10	5	19	44	16,03	1,07	40,00	12,15
561	M	OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	4,4519	324	17,30	13	6	22	45	20,49	1,18	46,00	14,64
562	M	TRASTORNOS MAYORES DE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,2618	205	18,25	13	7	24	57	18,18	1,00	49,50	14,27

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
563	M	OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	1,8196	254	14,05	10	5	18	37	14,04	1,00	37,50	12,02
564	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	4,8852	338	17,02	10	5	20	51	19,54	1,15	42,50	12,51
565	Q	PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR	5,3762	167	16,54	10	6	22	49	17,00	1,03	46,00	13,29
566	M	TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR	2,5994	811	13,24	9	6	16	37	13,02	0,98	31,00	10,43
567	Q	PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR	6,759	618	18,85	15	7	25	50	16,49	0,87	52,00	16,66
568	M	INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	3,7528	512	12,31	9	5	17	34	11,03	0,90	35,00	11,21
569	M	TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1,7439	1.257	12,78	9	5	16	34	13,23	1,04	32,50	10,49
570	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	1,8554	126	12,04	9	5	17	31	10,17	0,84	35,00	10,76
571	Q	PROCEDIMIENTOS APARATO GENITAL MASCULINO CON CC MAYOR	3,4143	272	14,93	12	7	18	35	13,64	0,91	34,50	12,63
572	M	TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	2,1379	123	12,89	9	5	18	37	12,07	0,94	37,50	10,84
573	Q	PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR	3,0567	489	13,54	10	6	16	37	12,37	0,91	31,00	10,64
574	M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	2,655	675	13,04	9	5	16	36	13,33	1,02	32,50	10,28
575	Q	PROCEDIMIENTOS S. SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	5,9864	52	18,21	12	8	23	68	17,28	0,95	45,50	14,00
576	M	LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	11,599	276	27,66	22	9	39	80	24,12	0,87	84,00	24,67
577	M	TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	3,722	325	18,57	14	6	24	54	17,27	0,93	51,00	15,63
578	M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	6,7778	426	20,50	15	7	26	61	20,62	1,01	54,50	16,74
579	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR	8,8935	147	32,76	28	14	43	84	28,16	0,86	86,50	29,50
580	M	INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2,1366	485	14,04	10	6	19	39	13,49	0,96	38,50	11,74

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
581	Q	PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR	7,012	296	28,77	21	12	36	83	30,11	1,05	72,00	23,06
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,117	749	11,12	7	4	13	31	13,25	1,19	26,50	9,00
583	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	4,3527	245	24,94	15	7	33	74	28,79	1,15	72,00	19,68
584	M	SEPTICEMIA CON CC MAYOR	3,9301	1.065	14,60	11	4	19	46	16,31	1,12	41,50	12,56
585	Q	PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO CON CC MAYOR	5,9321	2.028	25,48	19	11	33	65	22,78	0,89	66,00	22,64
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1,867	316	13,11	8	3	16	45	15,17	1,16	35,50	9,99
587	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD < 18	1,1196	53	6,98	4	2	7	21	10,18	1,46	14,50	4,54
602	M	NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA	34,834	32	116,88	110	91	138	210	79,10	0,68	208,50	101,00
603	M	NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS	10,076	43	30,37	7	4	17	136	68,92	2,27	36,50	7,69
604	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA	26,033	129	69,78	71	57	87	104	24,42	0,35	132,00	70,84
605	M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS	15,677	53	23,28	13	6	32	88	28,22	1,21	71,00	16,44
606	Q	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	28,224	19	96,32	64	51	78	637	133,68	1,39	118,50	60,82
607	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	11,402	496	42,42	41	32	51	70	16,77	0,40	79,50	41,21
608	M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, EXITUS	9,6332	34	22,06	10	4	18	86	34,36	1,56	39,00	8,14
609	Q	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	15,053	24	39,00	33	17	65	84	25,76	0,66	137,00	41,90
610	Q	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	3,2555	6	29,83	33	24	39	44	11,44	0,38	61,50	29,83
611	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	6,3761	175	29,21	27	21	36	53	13,96	0,48	58,50	27,94
612	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	4,4044	333	22,98	22	17	29	37	8,40	0,37	47,00	22,85
613	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	3,1639	78	22,31	22	17	27	39	8,44	0,38	42,00	21,54

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
614	M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	2,293	721	16,69	16	12	21	29	6,70	0,40	34,50	16,41
615	Q	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	14,673	18	50,44	34	20	83	148	45,33	0,90	177,50	54,31
616	Q	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	3,1733	4	19,50	18	15	36	36	11,62	0,60	67,50	19,50
617	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	3,4139	144	17,41	14	9	20	52	14,67	0,84	36,50	14,03
618	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	1,8204	372	12,03	11	7	15	26	7,72	0,64	27,00	11,04
619	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	1,1025	105	10,91	9	7	13	23	7,56	0,69	22,00	9,55
620	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	0,4384	988	6,80	6	3	9	16	4,90	0,72	18,00	6,32
621	M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1,1004	476	8,04	7	4	11	17	5,19	0,65	21,50	7,80
622	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	9,202	160	38,63	29	16	47	108	37,68	0,98	93,50	30,74
623	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	2,1332	94	14,26	7	4	19	50	21,52	1,51	41,50	10,56
624	Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON PROCEDIMIENTO ABDOMINAL MENOR	1,1115	51	5,75	4	3	5	10	10,53	1,83	8,00	3,91
626	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES	2,3815	759	14,38	10	5	16	43	18,66	1,30	32,50	10,60
627	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	0,9106	1.767	6,88	5	3	9	17	6,16	0,90	18,00	5,89
628	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	0,5829	1.754	5,49	5	3	7	13	4,21	0,77	13,00	4,92
629	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	0,2393	5.206	3,11	2	1	4	8	2,97	0,96	8,50	2,73
630	M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	0,7453	836	3,73	2	1	5	10	4,91	1,31	11,00	3,07
631	M	DISPLASIA BRONCOPULM. Y OTRAS ENF.RESPIRATORIAS CRONICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL	1,4127	3	17,67	6	4	43	43	21,96	1,24	101,50	5,00

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
633	M	OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, CON CC	2,2653	13	6,00	4	3	7	14	4,55	0,76	13,00	4,70
634	M	OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS, MULTIPLES Y NO ESPECIFICADAS, SIN CC	2,2653	17	5,41	1	1	5	47	11,06	2,04	11,00	2,81
636	M	CUIDADOS POSTERIORES LACTANTE PARA INCREMENTO DE PESO, EDAD>28 DIAS, <1 AÑO	2,0178	1	1,00	1	1	1	1			1,00	1,00
637	M	NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NACIDO EN EL CENTRO	0,594	2	-	0	0	0	0	-		-	-
638	M	NEONATO, EXITUS DENTRO DEL PRIMER DIA, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,929	61	0,41	0	0	1	1	0,50	1,21	2,50	0,42
639	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NACIDO EN EL CENTRO	0,7598	7	1,43	1	0	3	3	1,27	0,89	7,50	1,43
640	M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	0,917	200	0,91	1	0	2	3	1,10	1,21	5,00	0,90
650	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	1,4568	881	8,58	6	4	10	21	7,58	0,88	19,00	7,04
651	Q	CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	1,0205	1.615	7,26	6	5	8	16	5,45	0,75	12,50	6,01
652	Q	PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L	0,8867	62	5,10	4	3	6	11	4,03	0,79	10,50	3,96
700	Q	TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV	21,068	3	25,67	30	15	32	32	9,29	0,36	57,50	32,00
701	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO	11,122	5	54,60	40	13	53	154	58,22	1,07	113,00	35,33
702	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS	10,404	3	80,00	59	43	138	138	50,86	0,64	280,50	80,00
703	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	5,8595	41	31,34	23	15	33	85	27,33	0,87	60,00	21,26
704	Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR	3,854	86	14,12	11	5	19	42	12,28	0,87	40,00	12,11
705	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS	7,1539	47	20,81	19	6	32	53	18,99	0,91	71,00	19,40
706	M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS	6,7522	38	31,45	28	17	48	65	19,31	0,61	94,50	31,61
707	M	HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO	7,097	74	30,19	24	9	42	81	36,67	1,21	91,50	31,04
708	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA	2,346	55	10,85	7	2	14	43	11,92	1,10	32,00	8,27

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
709	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	4,2177	112	23,33	16	7	34	64	23,84	1,02	74,50	20,24
710	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	3,6288	364	18,00	14	8	24	43	16,02	0,89	48,00	15,91
711	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TBC	2,7413	76	16,49	14	8	21	43	12,19	0,74	40,50	14,56
712	M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TBC	2,6759	157	15,89	11	6	19	41	19,01	1,20	38,50	12,44
713	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA	1,573	72	7,36	5	3	9	27	8,94	1,21	18,00	5,11
714	M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO	2,0234	766	11,76	8	5	15	34	11,23	0,95	30,00	9,60
715	M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	1,3063	206	8,84	6	4	11	23	9,52	1,08	21,50	7,03
716	M	HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	0,5837	190	7,97	5	2	9	26	9,49	1,19	19,50	5,50
730	Q	CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	7,973	15	30,80	23	13	44	103	25,90	0,84	90,50	24,92
731	Q	PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	6,3043	174	26,99	19	11	31	77	32,47	1,20	61,00	21,08
732	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	4,2912	245	17,93	12	7	20	54	21,78	1,22	39,50	14,48
733	M	DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR	2,4319	239	11,15	8	3	15	29	12,93	1,16	33,00	11,22
734	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	1,7772	35	12,29	9	7	16	32	9,50	0,77	29,50	9,80
737	Q	REVISION DE DERIVACION VENTRICULAR	1,926	109	10,98	6	3	11	45	17,22	1,57	23,00	6,55
738	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 CON CC	4,6937	86	16,99	12	7	23	45	15,07	0,89	47,00	15,24
739	Q	CRANEOTOMIA EDAD<18 SIN CC	2,4695	118	15,34	11	7	18	47	15,22	0,99	34,50	11,50
740	M	FIBROSIS QUISTICA	2,1678	105	11,47	10	7	16	24	7,26	0,63	29,50	10,99
743	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA	0,8064	27	9,11	8	3	13	22	6,60	0,72	28,00	2,14
744	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC	1,135	35	13,80	14	9	16	34	8,38	0,61	26,50	8,80
745	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	0,932	103	14,45	13	7	17	39	11,09	0,77	32,00	10,19
746	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS, ALTA VOLUNTARIA	0,6213	31	5,16	4	1	10	11	4,95	0,96	23,50	4,37

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
747	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC	1,0038	49	13,02	8	4	16	46	14,77	1,13	34,00	10,14
748	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	0,7846	257	12,75	9	5	15	38	12,49	0,98	30,00	10,29
749	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, ALTA VOLUNTARIA	0,4666	28	3,14	2	1	4	15	4,04	1,29	8,50	2,15
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	0,8414	213	13,08	9	6	15	34	14,12	1,08	28,50	9,87
751	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	0,5812	294	10,13	8	4	13	24	12,36	1,22	26,50	7,91
753	M	REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	3,099	131	24,82	17	9	34	70	22,70	0,91	71,50	21,47
755	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL CON CC	3,4224	215	21,33	16	9	28	57	18,65	0,87	56,50	18,10
756	Q	FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	2,3623	1.022	11,57	9	7	14	25	7,74	0,67	24,50	10,20
757	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL CON CC	1,9025	193	15,56	9	4	21	59	17,36	1,12	46,50	12,18
758	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA & CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	1,1662	1.443	8,13	6	3	10	22	7,12	0,88	20,50	6,69
759	Q	IMPLANTES COCLEARES MULTICANAL	8,7563	87	3,52	3	3	4	6	1,63	0,46	5,50	3,24
760	M	HEMOFILIA, FACTORES VIII Y IX	1,6345	23	5,17	4	2	7	13	4,32	0,84	14,50	4,64
761	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA > 1 H	1,9495	314	8,63	7	3	11	25	8,91	1,03	23,00	8,32
762	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H O SIN COMA EDAD<18	0,3025	424	2,06	1	1	2	5	2,02	0,98	3,50	1,50
763	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA < 1 H, EDAD < 18	0,9324	220	4,16	3	2	6	12	3,62	0,87	12,00	3,85
764	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 CON CC	0,9183	52	9,62	7	4	13	26	8,61	0,90	26,50	8,38
765	M	CONMOCION, LESION INTRACRANEAL CON COMA<1H. O SIN COMA EDAD>17 SIN CC	0,4077	148	6,64	5	3	8	18	6,60	0,99	15,50	5,22
766	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC	1,7956	185	11,88	9	5	16	31	10,81	0,91	32,50	10,66
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	0,9717	648	8,73	7	4	11	22	6,78	0,78	21,50	7,77
768	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	0,87	213	5,67	4	2	7	16	5,61	0,99	14,50	4,51
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	0,7444	2.388	4,05	3	2	5	10	4,55	1,12	9,50	3,30

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
770	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 CON CC	1,8204	13	10,62	7	6	14	27	8,39	0,79	26,00	9,25
771	M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD<18 SIN CC	1,1491	26	6,00	5	3	8	14	4,33	0,72	15,50	5,52
772	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	0,929	511	7,08	6	4	9	17	4,72	0,67	16,50	6,29
773	M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	0,7077	1.778	5,01	4	3	6	10	3,03	0,61	10,50	4,56
774	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	0,8059	724	6,64	6	4	9	14	4,29	0,65	16,50	6,22
775	M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	0,6346	3.829	4,65	4	2	6	10	3,64	0,78	12,00	4,32
776	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC	1,2653	230	4,99	4	2	7	13	3,51	0,70	14,50	4,67
777	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	0,6769	1.601	3,38	2	1	5	9	3,27	0,97	11,00	3,05
778	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 CON CC	1,0687	79	6,72	3	2	8	28	11,94	1,78	17,00	4,30
779	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	0,3919	513	2,91	2	1	3	9	3,76	1,29	6,00	2,04
780	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC	5,2736	81	14,04	7	3	27	42	15,13	1,08	63,00	14,15
781	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC	1,846	149	12,92	6	2	21	44	15,44	1,20	49,50	11,44
782	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 CON CC	7,0953	258	18,04	16	4	27	45	15,03	0,83	61,50	17,39
783	M	LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD>17 SIN CC	1,8166	199	10,21	5	2	12	38	12,65	1,24	27,00	6,87
784	M	ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA O CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES EDAD<18	1,0021	52	4,21	3	1	6	15	4,15	0,99	13,50	3,25
785	M	OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	0,9106	210	4,82	3	1	6	15	5,74	1,19	13,50	3,59
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	4,1451	474	23,78	18	11	29	63	20,19	0,85	56,00	19,59
787	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON EXPLORACION VIA BILIAR	1,8384	42	11,83	10	3	17	23	10,26	0,87	38,00	10,10

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
789	Q	SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR (EXCEPTO CADERA) & REIMPLANTE MIEMBRO EXTR.INFERIOR POR CC	3,7699	467	13,38	10	7	16	29	10,47	0,78	29,50	11,63
790	Q	DESBR.HERIDA & INJ.PIEL POR HER.ABIERTA, TRAST.MUSC.ESQ. & T.CONECT EXC MANO	1,358	85	4,08	3	2	5	12	4,04	0,99	9,50	3,12
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,3683	251	10,67	7	2	15	34	12,66	1,19	34,50	8,59
792	Q	CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	13,179	17	29,59	25	7	49	68	22,77	0,77	112,00	41,90
793	Q	PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	10,032	181	38,81	27	12	46	116	43,98	1,13	97,00	35,52
794	M	DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	6,377	97	17,77	12	3	29	61	19,17	1,08	68,00	23,19
795	Q	TRASPLANTE DE PULMON	36,659	17	32,71	25	23	32	90	24,46	0,75	45,50	24,33
796	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR CON CC	4,0369	233	19,49	15	9	25	52	15,40	0,79	49,00	17,00
797	Q	REVASCULARIZACION EXTREMIDAD INFERIOR SIN CC	2,1853	253	16,06	13	7	20	39	14,26	0,89	39,50	13,76
798	Q	TUBERCULOSIS CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	4,6373	40	22,03	19	8	29	78	20,16	0,92	60,50	18,09
799	M	TUBERCULOSIS, ALTA VOLUNTARIA	2,0157	11	9,64	10	2	14	33	9,33	0,97	32,00	7,30
800	M	TUBERCULOSIS CON CC	3,0874	129	19,60	13	8	23	51	22,38	1,14	45,50	15,02
801	M	TUBERCULOSIS SIN CC	2,3435	447	12,67	10	5	16	31	11,91	0,94	32,50	10,87
802	M	NEUMOCISTOSIS	2,4161	6	11,50	12	9	16	18	5,32	0,46	26,50	11,50
803	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO	21,868	74	34,50	32	27	41	73	14,10	0,41	62,00	32,20
804	Q	TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO	16,171	165	25,92	24	21	29	47	9,95	0,38	41,00	23,78
805	Q	TRASPLANTE SIMULTANEO DE RIÑON Y PANCREAS	21,433	15	30,87	28	21	42	54	12,77	0,41	73,50	30,87
806	Q	FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA CON CC	6,7628	3	42,33	39	31	57	57	13,32	0,31	96,00	42,33
807	Q	FUSION VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMBINADA SIN CC	3,9523	30	15,63	11	9	17	41	10,47	0,67	29,00	12,00
808	Q	PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	2,6528	1.779	8,12	7	5	10	18	5,21	0,64	17,50	7,57

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
809	Q	OTROS PROCED. CARDIOTORACICOS CON DIAG PRINCIPAL DE ANOMALIA CONGENITA	6,3808	54	14,20	11	5	19	30	16,08	1,13	40,00	12,52
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	2,5674	1.880	11,68	8	3	14	33	15,90	1,36	30,50	9,86
811	Q	IMPLANTE DE SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA	10,608	4	14,75	18	10	27	27	9,98	0,68	52,50	14,75
812	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR	1,5585	385	9,10	6	2	11	30	11,43	1,26	24,50	6,83
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	0,8897	943	7,29	6	3	9	18	6,04	0,83	18,00	6,45
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	0,4448	1.847	5,47	4	2	7	14	4,70	0,86	14,50	4,70
815	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	0,7594	816	3,95	3	2	5	9	3,12	0,79	9,50	3,49
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	0,4718	4.417	3,22	2	2	4	7	6,12	1,90	7,00	2,75
817	Q	SUSTITUCION DE CADERA POR COMPLICACIONES	4,5638	411	15,91	11	8	18	40	15,60	0,98	33,00	12,39
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	3,8297	4.288	10,26	8	7	12	21	6,71	0,65	19,50	9,02
819	Q	CREACION, REVISION O RETIRADA DE DISPOSITIVO DE ACCESO RENAL	2,1952	136	4,84	2	1	5	17	5,93	1,23	11,00	2,90
820	M	MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1,4072	591	6,03	3	2	8	19	7,26	1,20	17,00	4,62
821	Q	QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO CON INJERTO DE PIEL	22,15	17	57,35	59	33	76	125	29,91	0,52	140,50	60,00
822	M	QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO SIN INJERTO DE PIEL	13,206	11	10,91	5	1	14	47	14,85	1,36	33,50	9,40
823	Q	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG.	10,267	43	40,67	33	23	48	91	28,86	0,71	85,50	34,81
824	Q	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	4,4044	76	18,66	15	8	26	47	16,47	0,88	53,00	16,29
825	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG.	2,878	15	11,93	9	2	21	41	11,73	0,98	49,50	11,93

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
826	M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	1,973	77	7,69	6	2	11	25	8,04	1,05	24,50	6,38
827	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	3,5049	46	21,93	20	8	35	45	14,26	0,65	75,50	22,86
828	M	QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	1,8337	391	9,91	7	3	14	29	9,68	0,98	30,50	8,68
829	Q	TRASPLANTE DE PANCREAS	21,433	2	35,00	62	8	62	62	38,18	1,09	143,00	8,00
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,879	1.894	6,89	6	4	9	15	4,87	0,71	16,50	6,25
833	Q	PROCEDIMIENTOS VASCULARES INTRACRANEALES CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAGIA	8,6345	144	20,34	18	10	26	46	14,03	0,69	50,00	19,53
836	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES CON CC	4,0904	72	36,86	20	13	32	142	61,85	1,68	60,50	18,10
837	Q	PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC	2,2888	142	11,85	9	3	18	34	10,19	0,86	40,50	11,48
838	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES CON CC	2,337	105	9,33	6	3	14	27	7,84	0,84	30,50	8,92
839	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRACRANEALES SIN CC	1,6657	222	8,30	5	4	11	24	7,29	0,88	21,50	6,82
849	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, CON IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK	12,888	16	18,75	17	11	26	33	9,12	0,49	48,50	17,80
850	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK	12,152	84	15,79	15	6	23	38	12,52	0,79	48,50	14,27
851	Q	IMPLANTE DE DESFIBRILADOR SIN CATETERISMO CARDIACO	7,2265	180	8,51	6	3	11	28	7,66	0,90	23,00	6,77
852	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT NO LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,0354	2.625	6,76	5	2	9	18	5,65	0,84	19,50	6,04
853	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM	3,422	643	8,48	8	5	11	18	4,83	0,57	20,00	8,27
854	Q	PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	2,4178	1.455	6,70	5	3	9	18	5,68	0,85	18,00	5,83
864	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL SIN CC	2,831	41	14,49	7	5	16	57	17,39	1,20	32,50	8,83
865	Q	FUSION VERTEBRAL CERVICAL CON CC	1,4593	307	8,23	6	3	10	24	7,18	0,87	20,50	6,30
866	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, CON CC	2,2635	204	11,82	6	2	14	42	17,97	1,52	32,00	8,03

ESTANDAR ANDALUCIA

GRD	TIPO GRD	DESCRIPCIÓN GRD	PESO	Altas	EM	Mediana P50	P25	P75	P95	DT	CV	PC	EM sin Outliers
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	1,0662	2.163	4,61	2	2	5	16	6,30	1,37	9,50	2,88
874	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, CON CC	3,8096	84	15,76	10	5	21	45	15,55	0,99	45,00	13,46
875	Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC	1,8371	183	10,04	7	4	12	30	9,16	0,91	24,00	7,73
876	M	QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA	1,4845	600	8,45	5	3	8	28	9,84	1,16	15,50	4,45

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD