

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 22 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de junio de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 22 de junio de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de junio de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de junio de 2022.

Sevilla, 22 de junio de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía, en funciones

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias, en funciones

00263804



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
22 junio 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	20
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	33
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	41
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios. Población 30-65	42
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios. Población 30-65	43
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.	44
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	48
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	54
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad.....	58



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-06-22.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	134,05	303,45
Cádiz	114,69	197,08
Córdoba	171,19	401,88
Granada	177,03	340,15
Huelva	167,84	315,62
Jaén	188,46	365,33
Málaga	174,15	329,15
Sevilla	79,32	158,99
Andalucía	140,77	281,10

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	148.060	147.734	326	1.241	144.963
Cádiz	211.642	211.240	402	1.862	206.180
Córdoba	160.543	160.006	537	1.459	155.576
Granada	187.125	186.281	844	2.185	180.088
Huelva	92.408	92.173	235	513	87.684
Jaén	124.950	124.384	566	1.418	121.556
Málaga	298.899	296.895	2.004	2.483	289.350
Sevilla	315.972	315.079	893	3.052	306.580
Total	1.539.599	1.533.792	5.807	14.213	1.491.977





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	5.999	892	5.389	4.665
Cádiz	8.169	742	6.817	5.460
Córdoba	7.757	807	7.375	6.130
Granada	11.810	1.247	11.014	9.140
Huelva	4.338	275	3.493	3.077
Jaén	6.866	566	6.665	5.439
Málaga	14.497	1.153	13.054	10.957
Sevilla	17.072	1.444	15.574	12.898
Total	76.508	7.126	69.381	57.766

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	41	30	71	0,5
[35,45)	98	58	156	1,1
[45,55)	346	145	491	3,5
[55,65)	953	408	1.361	9,6
[65,75)	1.750	766	2.516	17,7
[75,120)	4.797	4.777	9.574	67,4
Total	8.010	6.200	14.210	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	184	1.022	418	147	1.863	1	1.853
Cádiz	241	295	1.926	460	173	3.095	6	3.009
Córdoba	182	528	1.645	793	61	3.209	3	3.120
Granada	481	799	3.129	917	181	5.507	7	5.372
Huelva	389	294	2.034	289	75	3.081	0	2.280
Jaén	421	563	2.324	937	96	4.341	5	4.136
Málaga	608	826	5.602	1.547	213	8.796	2	8.231
Sevilla	460	750	3.286	958	192	5.646	9	5.380
Total	2.874	4.239	20.968	6.319	1.138	35.538	33	33.381

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.082	31,2
Auxiliar de enfermería	7.046	19,8
Enfermería	6.126	17,2
Otros	6.079	17,1
Medicina	4.154	11,7
Celador/a	1.051	3,0
Total	35.538	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.383	88	186	10
Cádiz	3.247	174	376	6
Córdoba	4.530	657	428	11
Granada	4.148	581	450	33
Huelva	1.127	223	91	7
Jaén	3.896	534	340	10
Málaga	5.167	1.038	480	34
Sevilla	6.155	754	586	33
Total	30.653	4.049	2.937	144





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	466	303,5	443	288,5
Cádiz	581	197,1	561	190,3
Córdoba	833	401,9	762	367,6
Granada	776	340,2	729	319,6
Huelva	375	315,6	371	312,3
Jaén	608	365,3	561	337,1
Málaga	1.340	329,2	1.208	296,7
Sevilla	714	159,0	653	145,4
Total	5.693	281,1	5.288	261,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	244	362,4	222	329,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	116	269,6	116	269,6
Almería	Poniente de Almería	106	245,4	105	243,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	288	226,1	276	216,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	57	239,1	56	234,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	77	213,8	74	205,5
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	108	135,5	108	135,5
Cádiz	Sierra de Cádiz	50	179,3	46	165,0
Córdoba	Córdoba	473	558,7	430	507,9
Córdoba	Córdoba Norte	64	267,8	64	267,8
Córdoba	Córdoba Sur	147	219,1	135	201,2
Córdoba	Guadalquivir	149	471,2	133	420,6
Granada	Granada	244	354,0	242	351,1
Granada	Granada Nordeste	107	371,8	95	330,1
Granada	Granada Sur	73	192,4	72	189,8
Granada	Metropolitano de Granada	352	380,6	320	346,0
Huelva	Condado-Campiña	112	347,7	112	347,7
Huelva	Huelva-Costa	217	324,6	213	318,6
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	43	217,8	43	217,8
Jaén	Jaén	206	419,4	201	409,3
Jaén	Jaen Nordeste	153	351,4	148	339,9
Jaén	Jaén Norte	143	295,8	119	246,2
Jaén	Jaén Sur	104	409,0	91	357,9
Málaga	Axarquía	175	367,0	158	331,4
Málaga	Costa del Sol	393	303,2	347	267,7
Málaga	La Vega	84	293,4	83	289,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	530	347,5	468	306,8
Málaga	Serranía	81	529,5	78	509,9
Málaga	Valle del Guadalhorce	77	230,9	74	221,9
Sevilla	Aljarafe	130	165,6	115	146,5
Sevilla	Sevilla	242	135,1	234	130,6
Sevilla	Sevilla Este	96	240,9	84	210,8
Sevilla	Sevilla Norte	88	143,4	74	120,6
Sevilla	Sevilla Sur	156	172,9	144	159,6





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	229	149,1	228	148,5
Cádiz	287	97,4	286	97,0
Córdoba	334	161,1	307	148,1
Granada	389	170,5	360	157,8
Huelva	186	156,5	184	154,9
Jaén	295	177,3	286	171,9
Málaga	633	155,5	593	145,7
Sevilla	336	74,8	316	70,4
Total	2.689	132,8	2.560	126,4





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	112	166,3	111	164,8
Almería	Levante-Alto Almanzora	59	137,1	59	137,1
Almería	Poniente de Almería	58	134,2	58	134,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	142	111,5	142	111,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	41	172,0	41	172,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	36	100,0	35	97,2
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	42	52,7	42	52,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	26	93,3	26	93,3
Córdoba	Córdoba	164	193,7	155	183,1
Córdoba	Córdoba Norte	33	138,1	33	138,1
Córdoba	Córdoba Sur	64	95,4	56	83,5
Córdoba	Guadalquivir	73	230,8	63	199,2
Granada	Granada	115	166,8	114	165,4
Granada	Granada Nordeste	36	125,1	36	125,1
Granada	Granada Sur	39	102,8	38	100,2
Granada	Metropolitano de Granada	199	215,2	172	186,0
Huelva	Condado-Campiña	56	173,9	56	173,9
Huelva	Huelva-Costa	109	163,0	107	160,0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	21	106,4	21	106,4
Jaén	Jaén	116	236,2	115	234,1
Jaén	Jaen Nordeste	74	169,9	71	163,0
Jaén	Jaén Norte	64	132,4	59	122,1
Jaén	Jaén Sur	41	161,3	41	161,3
Málaga	Axarquía	65	136,3	64	134,2
Málaga	Costa del Sol	183	141,2	179	138,1
Málaga	La Vega	39	136,2	39	136,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	259	169,8	229	150,1
Málaga	Serranía	47	307,2	44	287,6
Málaga	Valle del Guadalhorce	40	119,9	38	113,9
Sevilla	Aljarafe	54	68,8	47	59,9
Sevilla	Sevilla	117	65,3	112	62,5
Sevilla	Sevilla Este	58	145,6	56	140,5
Sevilla	Sevilla Norte	46	75,0	41	66,8
Sevilla	Sevilla Sur	61	67,6	60	66,5





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas

Evolución de casos nuevos diarios mayores y menores de 60 años Andalucía




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

■ <60 ■ >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios. Población 30-65



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios. Población 30-65



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.**Table 5:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	154	157	155	466
Cádiz	220	210	151	581
Córdoba	270	304	259	833
Granada	304	249	223	776
Huelva	138	140	97	375
Jaén	226	197	185	608
Málaga	498	454	388	1.340
Sevilla	233	237	244	714
Total	2.043	1.948	1.702	5.693

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombr.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	61	67	60	188
Cádiz	94	93	58	245
Córdoba	120	141	107	368
Granada	114	105	103	322
Huelva	56	58	38	152
Jaén	90	77	76	243
Málaga	209	200	163	572
Sevilla	93	108	97	298
Total	837	849	702	2.388





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	93	90	95	278
Cádiz	126	117	93	336
Córdoba	150	163	152	465
Granada	190	144	120	454
Huelva	82	82	59	223
Jaén	136	120	109	365
Málaga	289	254	225	768
Sevilla	140	129	147	416
Total	1.206	1.099	1.000	3.305





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	39	3	0
Cádiz	21	2	1
Córdoba	86	10	0
Granada	66	8	1
Huelva	54	1	0
Jaén	59	2	2
Málaga	130	3	1
Sevilla	98	4	0
Total	553	33	5





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	18	3	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	14	0	0
Almería	Poniente de Almería	7	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	7	1	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	8	0	1
Cádiz	Sierra de Cádiz	6	1	0
Córdoba	Córdoba	43	8	0
Córdoba	Córdoba Norte	11	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	24	2	0
Córdoba	Guadalquivir	8	0	0
Granada	Granada	20	1	0
Granada	Granada Nordeste	8	0	0
Granada	Granada Sur	1	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	37	7	1
Huelva	Condado-Campiña	19	0	0
Huelva	Huelva-Costa	32	1	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	1	0	0
Jaén	Jaén	19	1	1
Jaén	Jaen Nordeste	14	0	0
Jaén	Jaén Norte	17	1	1
Jaén	Jaén Sur	7	0	0
Málaga	Axarquía	12	1	0
Málaga	Costa del Sol	30	0	0
Málaga	La Vega	0	0	0
Málaga	Málaga	61	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Málaga	Serranía	10	1	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	17	1	0
Sevilla	Aljarafe	28	0	0
Sevilla	Sevilla	32	1	0
Sevilla	Sevilla Este	8	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	12	2	0
Sevilla	Sevilla Sur	16	1	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-05-25	1	1	2	0	2	4	2	1	13
2022-05-26	1	1	1	3	0	1	0	2	9
2022-05-27	0	0	1	1	0	1	3	2	8
2022-05-28	1	1	1	1	0	1	0	2	7
2022-05-29	0	0	0	3	0	3	1	4	11
2022-05-30	0	1	1	0	0	0	0	1	3
2022-05-31	0	1	0	2	0	1	1	1	6
2022-06-01	0	0	3	1	0	1	2	5	12
2022-06-02	1	1	1	1	0	0	2	4	10
2022-06-03	1	0	0	1	1	2	0	0	5
2022-06-04	2	1	3	2	0	2	2	2	14
2022-06-05	1	0	2	1	0	1	2	1	8
2022-06-06	0	0	1	1	1	1	1	1	6
2022-06-07	2	1	1	1	0	0	1	2	8
2022-06-08	2	1	2	0	0	1	2	1	9
2022-06-09	0	0	2	0	1	1	1	3	8
2022-06-10	1	1	2	0	0	2	0	1	7
2022-06-11	1	0	0	1	1	0	2	3	8
2022-06-12	0	1	0	2	0	0	0	1	4
2022-06-13	1	0	2	0	0	1	0	1	5
2022-06-14	1	0	1	0	0	2	2	1	7
2022-06-15	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2022-06-16	0	0	1	1	0	0	2	0	4
2022-06-17	0	0	1	2	0	2	2	0	7
2022-06-18	1	0	2	1	0	0	2	0	6
2022-06-19	1	1	0	1	0	1	0	0	4
2022-06-20	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Total	20	13	31	27	6	29	31	39	196





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

